

A. A. Nohurow

PSIHIATRIÝA

Lukmançylyk ýokary okuw mekdebi üçin okuw kitaby

*Türkmenistanyň Bilim ministrligi
tarapyndan hödürlenildi*

Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Aşgabat – 2013

Nohurow A. A.

N 75 **Psihiatriýa.** Lukmançylyk ýokary okuw mekdebi üçin okuw kitaby. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013.

Bu okuw kitabynyň mazmuny psihiatriýa dersi boýunça tassyklanylýan okuw maksatnamasyna, keselleriň halkara klassifikasiýasynyň 10-njy gaýtadan gözden geçirilişine doly laýyk gelýär. Kitapda diňe bir psihiki kesellere mahsus bolan alamatlar we alamatlar toplumu beýan edilmän, onda somatiki kesellerde duşýan psihiki özgermeler hakda hem durlup geçilýär. Şeýle-de, dürli ýaşlardaky psihiki we özüni alyp baryş bozulmalarynyň nazaryýeti we klinikasy boýunça häzirkizaman maglumatlary ýerleşdirilýär. Esasan, umumy lukmançylyk tejribesinde gabat gelýän psihiki bozulmalara üns berilýär.


Kitap Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplaryna, şeýle-de psihiatr, narkolog we maşgala lukmanlaryna niýetlenendir. Ondan hukuk goraýyş edaralarynyň işgärleri-de peýdalanyp bilerler.



**TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW**



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET TUGRASY



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

SÖZBAŞY

Bu okuw kitaby psihiatriýa dersi boýunça tassyklanylýan okuw maksatnama, keselleriň halkara klassifikasiýasynyň 10-njy gaýtadan gözden geçirilişine laýyklykda ýazyldy. Okuw kitaby taýýarlanylýanda psihiatriýa dersinden okatmagyň köpýyllyk tejribesi we psihiki bozulmalaryň etiologiýasy, patogenezi, kliniki ýüze çykmalary, anyklanylýşy we bejeriliş usullary baradaky soňky maglumatlar göz önünde tutulandyr.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz halkymyzy sagdyn durmuş şertlerinde ýaşatmak, genofondymyzyň arassalygyny gorap saklamak, ruhy we fiziki taýdan sagdyn nesli kemala getirmek barada uly çäreleri geçirýär. Şeýle-de, türkmen ylmynyň dünýäniň ösen ýurtlarynyň ylmy bilen deň gadam urmagy babatda uly tagallalar edýär. Şu okuw kitaby hem hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilimini ösdürmek barada döredýän giň mümkinçilikleri esasynda çapa taýýarlanyldy.

Okuw kitabynda keseliň kesgidini goýmak işinde umumy psihopatologiýanyň hyzmaty we tutýan orny görkezilip, psihiatriki semiotika (keseliň alamatlary) baradaky maglumatlar, şeýle-de şahsyň pozitiw (položitel – oňaly) hem negatiw (otri-satel – oňaysyz) psihopatologik alamatlar toplумы we näsaglygyň esasy görnüşleri tertibe salnyp, ulgamaşdyryldy.

Okuw kitabynda wajyp psihiki ugurlar (konsepsiýalar) we häzirkizaman patomorfozyndaky psihiki bozulmalaryň kliniko-dinamiki kanunalaýyklyklary öz beýanyny tapdy. Dürli somatiki kesellerdäki, umumy we beýleki infeksiýalardaky, zäherlenmelerdäki biologiki we psihologiki patogen faktorlaryň täsiri bilen ýüze çykyan psihiki bozulmalara üns berildi. Gaýragoýulmasyz psihiatriýa we psihiatriýa seljermesi aýratyn orny eýeleýär.

Şeýle-de, onda çagalýk we ýetginjeklik ýaşlarynda başlanýan psihiki we özüni alyp baryş bozulmalaryna bagyşlanan bölümler bar. «Psihiki patologiýa görnüşde ýüze çykyan fiziki faktorlar bilen baglanyşykly fiziologiki funksiýalaryň we özüni alyp baryş sindromlaryň bozulmasy» diýen bölüm bolsa, dürli hünärdäki geljekki lukmanlar üçin uly ähmiýete eýe bolar.

Kitapda depressiýa we şizofreniýa ýaly wajyp bozulmalar hakynda hem giňişleýin durlup geçilýär. Newrotiki bozulmalara bagyşlanan bölümüne newrozlaryň adaty görnüşlerinden başga-da, şikeslenmeden soňky stres bozulmalary, ipohondri-

ki we somatogen bozulmalar goşuldy. Psihiki bozulmalaryň psihotrop serişdeleri we beýleki usullar bilen bejergisine aýratyn bir bölüm bagyşlandy.

Keselleriň klinikasyna bagyşlanan bölümler dürli psihiki bozulmalaryň ýüze çykarylyşyny we anyklanylyşyny açyp görkezýär. Bu okuw kitabynda psihiki näsaglaryň bejeriliş düzgünleri (prinsipleri), psihotrop serişdeleriniň we psihoterapiýanyň ulanylyş usullary giňişleýin beýan edilýär. Bu usullary bilmek we iş tejribede ulanmak diňe bir psihiatrlar üçin däl-de, eýsem, dürli hünärdäki lukmanlar, esasan hem maşgala lukmanlary üçin zerurdyr.

Okuw kitaby Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplaryna niýetlenip, ol kliniki ordinatorlar, aspirantlar, internalar, psihiatr lukmanlar we beýleki hünärdäki lukmanlar üçin gollanma bolup hyzmat eder.

1-nji bab. Psihiatriýanyň esasy aýratynlyklary we onuň beýleki lukmançylyk ugurlarynyň arasyndaky orny

Psihiatr däl lukmanlar psihiatriýada ulanylýan barlag we anyklaýyş usullaryna sowuk-sala garaýarlar. Olary subýektiw hasaplaýarlar. Hakykatdan-da, psihiki näsaglarda parakliniki barlaglaryň maglumatlaryny almak çäkli.

Häzirki döwürde parakliniki gözlegleriň mümkinçiligine, olaryň ynamdarlygyna, takyklygyna uly baha berilýär. Psihiatriýada bolsa psihiki bozulmalary öwrenmekde kliniki-psihopatologiýa usuly giňden ulanylýar.

Lukmançylyk ugurlarynyň içinde psihiatriýa kliniki usulyň ähmiýetini ýitirmän, saklan ýeke-täk usuldyr. Näsaglaryň psihiki ýagdaýlaryna baha bermek üçin gürründeşlige, anamnezini doly ýygnamaklyga, ony tanaýan adamlaryň maglumatlaryna esaslanýlar. Bu maglumatlar obýektiw diýlip atlandyrylýar. Näsaga zygiderli gözegçilik etmek bilen ýüze çykarylýan alamatlar hem bar (katatoniki stupor, özüni alyp baryş bozulmalary, gürlýşiň bozulmasy). Beýleki bozulmalar bolsa näsagdan ýa-da lukmandan alnan maglumatlara esaslanýar. Depersonaliza-siýa, pikirleriň açyklygy, öz janyňa kast etmek pikirleri näsagyň lukmana berýän maglumatlarynyň kömegi bilen anyklanylýar.

Kliniko-psihopatologiýa usulynyň inçeligi we giňişleýinligi bilen tapawutlanýandygyny belläp geçmeklik zerur. Ol takyk işlenen we beýleki lukmançylyk hünärleri bilen deňşdireniňde psihiatriýanyň anyklanylyşynda dogry maglumat berýär. Psihiki näsaglary bejermegiň usullary hem özboluşlydyr. Ýagny näsaga elektrosudorogly terapiýa ulanylyp, onda beýnä güýçli, gysga impulsly elektrik togy bilen täsir edilip, onda tutgaý tutduryp bejeripdirler. Şeýle-de, insuliniň az mukdaryny ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip, näsagda komany döredip, ony keselinden açypdyrlar. Başga-da piro we malýaroterapiýa bilen psihiki näsagy bejeripdirler. Ýokarda aýdylanlar garaguş agyry görnüşli tutgaýyň ýüze çykmagyna getirip biler.

Psihiatriýany umumy mesele bilen baglanyşdyrýan somatopsihika aýratyn üns berilýär. Somatiki kesellerde psihiki bozulmalaryna çenli ýetýän dürli psihiki işjeňliginiň bozulmalary ýüze çykýar (wisseral patologiýa bilen esaslanan psihiki işjeňliginiň gödek bozulmalary). Mysal üçin, kardiohirurgiki operasiýadan soň ota-

gynda ýatan näsag psihomotor göçgünlik ýagdaýynda gapdalyndaky düşekde ýatan operasiýa edilen näsagyň üstünden eýläk-beýläk böküp başlaýar.

Somatiki näsaglarda paranoid we gallýusinasıyanyň täsirinde agressiýa (gaharjaňlyk) bolup biler. Somatiki hassahanalarda birnäçe adamlar öz janyna kast edýärler. Bu ýagdaýlarda bejerýän lukmanyň kazyýet jogapkärçiligine çekilmegi mümkin. Emele gelşinde we ösüşinde emosional stresin we şahsy faktorlaryň täsiri bolan köp sanly somatozirlenen we psihosomatiki bozulmalar bolup bilýär. Psihosomatiki bozulmalar belli bir derejede psihiatriýanyň garamagyna girýär.

Amaly iş bilen meşgullanýan dürli hünärdäki lukmanlar öz işlerinde dürli psihatriki nogsanlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, möhüm netije çykarmaly bolýarlar. Olar zerur ýagdaýlarda psihiatr lukmana ýüz tutmaly bolýarlar. Somatiki hassahanalarda bolsa psihiatr-lukman bolmaýar. Psihiatryň kömegi bir gezeklik maslahat bilen çäklendirilýär.

Saýlan hünärine garamazdan, ýokary lukmançylyk okuw jaýlarynyň talyplary geljekdäki işlerinde ýokarda agzalan dürli psihatriki nogsanlyklary dogry çözer ýaly, okuwlarynda psihiatriýanyň esaslary öwredilende oňa ýokary ähmiýet bermelidir.

Psihiatriýa dersi aşakdakylary öwretmäge borçludyr:

– esasy psihiki bozulmalaryň alamatlaryny (simptomlar we sindromlar) ýüze çykarmaklygy;

– gaýragoýulmasyz gyssagly psihatriki kömegini, razyçylyksyz hassahana ýerleşdirilmegi we ony ýerine ýetirmegiň görnüşlerini talap edýän psihiki bozulmalary anyklamaklygy;

– somatopsihiki we psihosomatiki jähtlere esasy ünsi gönükdirmegi;

– dürli psihoterapewtiki usullary ulanmaklygy;

– psihiki näsaglar bilen söhbetdeşlige girişmegi, olaryň gorkularyny aýyrmaklygy, daş-töweregi üçin howply ýagdaýlary ýüze çykarmaklygy;

– medisina resminamalarynyň dogry doldurylmagyny;

– psihatriki kömek baradaky umumy düzgünleriň öwredilmegini.

Şu ýerde ýene bir bellemeli zat, ol hem psihiatriýa hassahanalarynda näsaglara seredilişiniň, olaryň ýaşayyş şertleriniň, dynç alyş wagtlarynyň, olara bejergi geçirilişiniň ýokary ynsanperwerlik esasynda gurnalmagydyr. Bu babatda döwletimiz tarapyndan uly aladalar edilýär.

Psihika kadada we patologiýada. Psihiki patologiýa daşky täsirleriň we uýgunlaşma reaksiýalarynyň üýtgemegi bilen baglylykda psihikanyň kadanyň çäkerlerinden çykması bilen häsiýetlenýär (N. E. Baçerikow, 1981).

Psihiki sagatlygyň we psihiki bozulmanyň arasynda açmak psihiatriýanyň kyn we möhüm meselesidir.

Ony diňe sagat we patologiki psihika bölmeklik arkaly ýönekeýleşdirmek bolar. Köp psihiatrlar sagat we näsag psihikanyň arasynda aralyk basgançagyň

barlygyny esaslandyryp, belläp geçýärler. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň bellemegi boýunça saglyk – bu diňe bir keseliň we fiziki ýetmezçiligiň (defektiň) bolmazlygy däl-de, eýsem doly fiziki, psihiki we durmuş oňalylyk ýagdaýydyr.

G.K.Uşakowyň pikiri boýunça psihiki kadanyň kriteriýalaryna aşakdakylar degişli:

- psihiki hadysalaryň şertliligi, olaryň zerurlygy, tertipliligi;
- psihiki ýetişenlik;
- şahsyň psihiki, biologiki we fiziki reaksiýalaryň täsirine durnuklylygy;
- daşky gyjyndyryjylaryň uzaklygyna, güýjüne we ýygylgyna psihiki hem fiziki reaksiýalaryň gabat gelmegi;
- öz-özüne we daş-töweregine uýgunlaşma ukyby;
- üýtgäp durýan ýagdaýlara görä özüni alyp barşyny sazlaşdyryp bilmek ukyby;
- okamak, täze tejribeler we endikleri döretmek hem-de ulanmak, olary amalda barlamak ukyby;
- düşen ýerine görä durnuklylyk duýgusy;
- meňzeş ýagdaýlarda deň hasaplamak we hemişelik duýgusy, çalyşýan ýagdaýa görä özüni alyp barmagy üýtgetmek ukyby.

Psihiki sagatlygyň häsiýetlendirmesi psihiki kesel diýen düşünje ýaly çylşyrymlydyr. Giňden ýaýran ýönekeý we sada kesgitlemä görä, psihiki kesel – bu psihiki sagatlygyň ýoklugy bilen häsiýetlenýär. Başga bir tarapdan psihiki keseli jebir çekmesi boýunça kesgitleýärler. Lukmana ýüz tutmaga mejbur bolan adamlaryň toparyny psihiki kesel diýip hasaplaýarlar. Ýöne daş-töweregi psihiki näsag hasaplan adamlary psihiki kesel diýip almaklyk dogry däl.

Psihikanyň patologiýasynyň alamatlaryna aşakdakylar degişli bolup biler:

- psihiki bozulmalary psihopatologiki taýdan kwalifikasiýalaşdyrmak mümkinçiligi;
- oňaysyz täsir etmeleriň ýüze çykyşy, uzaklygy we hil aýratynlyklary boýunça jogap reaksiýalarynyň kadadan çykyşy;
- psihiki ýüze çykmalara kesel hökmünde baha bermeklik, psichiatriki kömege ýüz tutmaklyk;
- psihiki funksiýalaryň sazlaşygynyň ýetmezçiligi, psihiki disbalans;
- kadaly psihiki häsiýetli bolmadyk psihiki ýüze çykmalaryň bolmagy;
- psihiki ýüze çykmalaryň aýdyň güýçlenmegi we bozulma çenli ýetip bilýän peselmesi;
- durmuş uýgunlaşmasynyň ýetmezçiligi;
- daşky täsirlere ýokarlanan, güýçlenen duýujylyk ýa-da gaharjaňlyk;
- doly däl yzyna gaýtmanyň alamatlary, psihotiki ýüze çykmalaryň ösmegine bolan meýiller;

– anyk daşky we içki gyjyndyrmalaryň ýoklugynda psihikanyň spontan we autohton üýtgemesi;

– özüni alyp barşyň hemişelik, endikli kadasynyň çäklerinden çykýan özüni alyp barşyň üýtgemeleri;

– psihiki prosesleriň durnuksyzlygy;

– özüne we daş-töweregine howp salýan özüni alyp barşyň görnüşleri;

– üýtgäp durýan durmuş şertlerinde özüne erk etme ukybynyň ýetmezçiligi;

– ýalňyş hereketleri gaýtalamaklyk;

– psihiki ýüze çykmalaryň çendenaşa durnuklylygy.

Hemme zady ýetik, çendenaşa sagdyn adamlar bolmaýar ýa-da olar seýrek duşýar. Psihiki kadany we patologiýany araçäklendirmekde ylmy işleriň netijelerini, kliniki tejribäni we sagdyn pikirleri göz önünde tutmaly.

2-nji bab. Psihiatriýanyň gysgaça taryhy

Psihiatriýa – bu gadymy ylym. Biziň eramyzdan 4000 ýyl mundan ozal hem Müsür ybadathanalarynda ruhanylaryň näsaglary tukatlanmadan bejeripdirler. Indus kitaplarynda Hindi ruhanylarynyň psihiki näsaglary bejerendikleri bellänip geçirilýär.

Gadymy grek-rim döwrüniň eserlerinde hem «maniýa» «melanholiýa», «paranoýa» ýaly adalgalar ýatlanýar. Şatlygy, gaýgyny, tukatlygy, gorkyny, howsalany, paranoid ýagdaýyny we nägileligi Gippokrat we Pifagor beýniniň üýtgäp durma ýagdaýyna bagly hasaplapdyrlar. Gippokratyň gumoral nazaryýetinde «psihiki kesel organizmdäki suwuklyklaryň garyşmasy netijesinde döreýär» diýlip düşündirilipdir. Gippokrat özüniň «Keramatly kesel barada» diýen işinde garaguşagyrynyň idiopatiki we simptomatiki görnüşlerini tapawutlandyrypdyr.

Ylmyň ösüşini saklamak mümkin däl. Fransuz rewolýusiýasy döwründe psihologiki kömegi gurnamakda F.Pinel uly şöhrata eýe bolýar. Ol psihiki näsaglardan zynjyry aýryp, bejeriş edarasyna geçirmeklige rugsat alýar.

Psihiatriki kömegiň ösmegi we kämilleşmegi bilen bir hatarda psihiatriciýa ugrundan ylmy gözlegleriň ösmegi hem dowam edýär. Psihiki keselleriň geçiş aýratynlyklary we sebäpleri baradaky maglumatlar toplanýar.

A.Beýl (1882) psihiki bozulmalaryň we paraliçiniň arasyndaky baglanyşygy açmak başardýar. W.A.Gilýarowskiý (1908) patomorfologiki barlaglaryň netijeleri esasynda progressiw paraliçiniň merezýelli gelip çykyşynyň barlygyny tassyklaýar.

Fransuz ylmy psihiatriciýasynyň düýbünü tutujy Eskirol (1772–1840) psihiatriciýada kliniko-nozologiki ugry esaslandyryjy hasaplanýar. Ol illýuziýanyň we gallýusinasiiýanyň arasyndaky tapawudy açyp görkezýär.

B. Grizingere (1817–1868) çenli psihikanyň patologiki ýagdaýyna kesel hökmünde garalypdyr. Onuň pikirçe psihiki ýagdaý kesel hökmünde däl-de, eýsem beýni prosesiniň alamatlary hasaplanýar.

Psihiatlaryň Peterburg mekdebiniň düýbünü tutujy J. M. Balinskiýniň işlerine baha bermezlik mümkin däldir. Ol paranoidiň sagdyn münkürlükden tapawudyny öwrenýär. Klinika paranoid kristallaşmasy we iriziji pikirler düşünjesini girizýär. P. Žane psihoasteniýa baradaky ylmyň düýbünü tutýar. Z. Şarko isteriýanyň köp kliniki ýüze çykmalaryny psihoz diýip atlandyrýar. G. Bird newrasteniýany ýazýar.

Görnükli psihiatr W. H. Kandinskiý (1849–1889) Baýarzeniň «psihiki» ýa-da «doly däl gallýusinasiiýa», Muşanyň «ýalan gallýusinasiiýa», Kalbaумыň «apperseptiw gallýusinasiiýa», Gageiň «pseudogallýusinasiiýa», Grizingeriň «içki sesler» diýen pikirine täzeçe garap, özüniň kliniki tejribesi esasynda pseudogallýusinasiiýa baradaky ylmy döretdi.

S. S. Korsakow alkogol polinewritiniň klinikasyny ýazýar. Onuň içinde çylşyrymly amnestiki sindrom esasy orný eýeleýär. Zolleriň teklibi bilen täze kesel «Korsakowyň keseli» diýip atlandyrylýar.

E. Krepelin psihiki keselleriň anyklanylmasynda diňe sindromlara baha bermekligiň usulyýet taýdan esassyzdygyny görkezýär. E. Krepelin dürli psihiki ýagdaýlaryň kliniki çäklerini gözden geçirip, ol katatoniýa, paranoid, gebefreniýa ýagdaýlaryny birikdirip, bir kesel – irki kemakyllygy ýazyp görkezýär.

Ýe. Bleýler 1911-nji ýylda irki kemakyllygyň alamatlarynyň aýratyn häsiýetlerini ýazýar we keseli häzirki döwre çenli çaklanan «şizofreniýa» diýip atlandyrýar.

K. Ýaspers «Umumy psihopatologiýa» kitabynda diňe bir esasy psihopatologiki sindromlary ýazman, eýsem şahsyýetiň patologiki ösüşine, onuň şizofreniýada şahsyýetiň üýtgemesi bilen aratapawudyna häsiýetnama berýär.

P. B. Gannuşkiniň ähli barlaglary araçäk psihiatriýa gönükdirilendir. Ol hemişe psihopatiýanyň araçäginı takyk anyklamaga çalşypdy. Onuň «Psihopatiýanyň kliniki, olaryň statikasy, dinamikasy we sistematikasy» diýen kitabynda psihopatiýany ýüze çykarmagyň kriteriýalary ýazylyp beýan edilýär. P. B. Gannuşkin psihiki keselleriň dinamikasyny, olaryň ösüş döwürlerini öwrenmekligiň zerurlygyny belläp geçipdi.

Soňra psihiatriýa ylmynda O. W. Kerbikow, A. B. Snežnewskiý dagylar dürli barlaglar geçirip, bu ylmyň ösmegine öz goşantlaryny goşdular.

Psihiatriýada kliniki ylmy ugruň ösmegi bilen bir hatarda psihiki keselleriň işjeň (aktiw) terapiýasy hem ösýär. 1917-nji ýylda Wagerfon Ýareýg progressiw paraliçi bejermekde 3 günlük malýariýany ýokuşdyrmany oýlap tapýar. Soňra insulini terapiýasy, komatoz terapiýasy, elektrosudorog terapiýasy oýlanyp tapylýar.

1953-nji ýylda ilkinji gezek psihiki kesellerde psihotrop serişdeleri ulanylyp başlanýar. Näsaglary psihotrop serişdeleri bilen bejermeklik psihiki hassahanalaryň keşbini üýtgetmäge mümkinçilik berdi, olary somatik hassahanalara ýakynlaşdyrdy.

Çagalaryň psihiki keselleri baradaky ylmyň ösüşi. XVIII asyryň ikinji ýarymynda çap edilen işlerde 6 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky psihozlar (ruhy näsaglar) barada belenip geçilýär. Karus 1808-nji ýylda «Çagalarda diňe kemakyl bolup biler» diýip belleýär.

XIX asyryň başlarynda çagalardaky we ýetginjeklerdäki psihiki bozulmalary tapawutlandyrmaga synanyşypdyrlar.

Çagalarda psichiatriýasynyň ösmeginde Kalbaумыň katatoniýa we gebefreniýa bagyşlap ýazan işi uly ähmiýete eýedir. Şol döwürde çaga psichiatriýalaryna Z. Freýdň garaýyşlary uly täsir edýär. Awstriýaly newrolog, zehinli barlagçy, synçy klinisist Zigmund Freýd psihikanyň birnäçe wajyp aýratynlyklaryna üns berýär. Psihoterapiýa uly ähmiýet bermek bilen bir hatarda çagalardaky we ýetginjeklerdäki psihozlara bagyşlanan barlaglaryň sanyny artdyrýar.

Psichiatriýalar tarapyndan çaga psihozlaryny hemmetaraplaýyn we ulgamlayyn öwrenmeklige girişilýär (T. Z. Ýudin, M. J. Ozereskiý, M. O. Gurewa, G. Ýe. Suharyýewa, T. P. Simson, W. W. Kowalyow we başgalar).

G. Ýe. Suharyýewa 12-14 ýaşlaryndaky ýetginjeklerde şizoid psihopatiýanyň klinikasyny öwrenýär.

Psihologiýanyň neýrofiziologiýasynyň we çaga psihozlarynyň klinikasynyň ýeten derejeleri häsiýetiň emele gelmesi, ontogenezdäki şahsyýetler we şeýle emele gelmeleriň patologiki görnüşleri baradaky ylmy esasynyň işlenilmegine şert döretdi (P. B. Gannuşkin, W. A. Gilýarowskiý, G. Ýe. Suharyýewa, T. P. Simson, O. W. Kerbikow, G. K. Uşakow we beýlekiler).

Gysga wagtyň içinde çagalaryň psihikasynyň patologiki ýagdaýy we olary düzediş usullary baradaky ylmyň döremegi, çagalarda psihozlaryň döremek mümkinçiligine bolan negatiw gatnaşyklaryň ýerini çalyşdy.

3-nji bab. Psichiatriýada kliniki barlaglaryň geçiriliş usullary

Psihiatriki söhbetdeşligiň aýratynlyklary. Psihiatryň söhbetdeşlik geçirmesi gaýry keselli hassalar bilen deňeşdirilende has tapawutlanýar. Bu ýagdaý psihiki keselleriň aýratynlygy – özboluşlylygy bilen düşündirilýär. Psikiki bozulmalaryň kesgitlenmeginiň çözülmegi, esasan, şahsy düşüňjelerden gelip çykyp, adaty durmuşda başdan geçirmeler diýilýän ýagdaý görnüşinde aňladylýar. Olaryň üstüniň doly açylmagy ýörite berilýän soraglar arkaly gazyňlyýar. Emma şularyň soňkusy diňe bir psihiki keseliň belli bir adama degişli bolan alamatlarynyň üstüni açmak bilen çäklenmeýär. Şonuň kömegi bilen psichiatriýa-lukman näsagyň şahsyna degişli bolan maglumatlary-da alyp bilyär. Olar-

syz anyklaýyş, bejeriş we sosial çäreleri hemmetaraplaýyn geçirmek we doly görnüşde çözmek mümkin däl.

Psihiatriki söhbetdeşligiň iki usuly bar:

1. Çaklama usuly (insaýt);
2. Alamat usuly.

Çaklama (insaýt) usuly – näsagyň ýagdaýyny duýmaklyga daýanýar. Şeýle edilende näsagda aňa bagly bolmadyk prosesleri, goranyş mehanizmleri we ol baradaky psihodinamiki göz önüne getirmeleri aýdyňlaşdyryp bolýar. Berlen usulda nozologiýa känbir ähmiýetli däl, esasy maksat, näsagy doly synlap oňa ýeterlik derejede düşünmeden ybaratdyr. Ugry kesgitlenen çaklamanyň (insaýtyň) öz tehnikasy, söhbetdeşlik aýratynlygy, strategiýasy (geçirilişiniň tertip-düzgünleriniň düzülişi) we gutarnykly maksady bolýar.

Alamat usuly. Bu usul bozulmanyň sindromlaryny we nozologiki birliklerini emele getirýän alamatlaryň üstüniň açylmagyna gönükdirilendir. Munda näsaga soraglar berlip, gerekli jogaplarydyr – maglumatlaryň alnyp bilinmeginden, onuň netijesinde-de näsag bilen ylalaşykly aragatnaşyk baglanyşylyp, hassanyň başdangeçirmeleriniň (keseliniň alamatlarynyň) üsti açylyp, psihiki derejesi (stadýasy) ýazylyp beýan edilme arkaly kesgidiň goýulmagy, keseliň nähili tamamlanyljagy bahalandyrylyp, bejerginiň geçirilmesi baradaky bellikleri etmek ýaly görnüşde seredilse bolar.

Bu usullaryň ikisiniň hem öz düzgün-tertipleri we geçiriliş tehnikasy bolsa-da, olar bir näsagda ulanylanda, şol hassa barada «köpölçegli», ýagny has doly düşünjaniň kemala gelmegine mümkinçilik döredýär.

Näsag bilen uzak iş alnyp barlanda, ýaňky getirilip görkezilen usullaryň ikisi hem bir wagtda ulanylmaly, ýöne dürli tapgyrlarda (ilkinji duşuşykda, hassahana-da ýatyrylyp gözegçilik edilende we ş.m.) şolaryň diňe äheňi, basyşy üýtgedilýär. Meselem, ilkinji duşuşykda lukmanyň näsagyň ynamyna girip bilmeginiň we onuň aladalaryna içgin aralaşyp bilmeginiň (ugry kesgitlenen insaýt usulyň) uly ähmiýeti bar, şonda kesel kesgidiniň goýulmagy ýeňil bolýar (ugry kesgitlenen alamat usuly).

Çaklama usulynyň tehnikasy duýgudaşlyk bildirmeklik bilen bir hatarda erkin assosiasýany, interpretasiýany we konfrontasiýany öz içine alýar. Alamat usuly özüni alyp barşyň, psihiki funksiýalaryň (aň-huş, düşünje, ýatkeşlik, akyl-paýhas, duýgurlyk tarapdan kabul ediliş, oýlanmak, emosiýalar) alamatlarynyň ýüze çykarylmagyna gönükdirilendir.

Näsag bilen arabaglanyşyk gurnalysynyň usuly:

1. Näsagyň konstitusiyasy, şol sanda onuň ösüşindäki bolup geçen özgermeler (morfologiki displaziýalar) we özüni alyp baryş statusy baradaky maglumatlary bellige alynýar. Şu tapgyryň ilkinji pursatlarynda haýsy jynsa degişliligi baradaky düşünjä göz ýetirilýär. Onuň jynsy oriýentasiýasy we ýaşy kesgitlenilýär. Bu bolsa

şolaryň hakyky ýaşa gabat gelyän-gelmeýänligine, konstitusiyasyna (piknik, normastenik, astenik), özüni alyp barşyna (hyjuwa gelip joşgunlanmak, stupor, adekwatsyzlyk ýaly zatlaryň üstüni açyp) düşünmäge ýardam eder.

2. Näsagy özüne ynandyryp ýakynlaşdyrmaga, ony köşeşdirip rahatlandyrmaga çalyşmaly. Hatda näsag özüni hassa saýmanynda-da psihiatra görünmegiň oňa diýseň ýokuş degmegi mümkindir, çünki şeýle ýagdaýda ony nämedir bir zat ýada kimdir biri lukmana görnüp, maslahatlaşmaga mejbur edýär. Şeýle görnüşdäki gapma-garşylykly ýagdaý dörende siz töweregindäkileriň tarapdary däl-de, näsagyň tarapyndalygyňyzy ynandyryp bilseňiz, bu ejir çekýän näsag üçin wajypdyr.

Psihiatr onuň motorikasynyň, ýüz gözünü oýnadyşynyň, durşunyň, eldir aýaklarynyň, göwresiniňdir ýüz-gözünüň üm-yşaratly hereketleriniň, adamlara, töwerek-daşyna bolan garaşşynyň, onuň emosional ýagdaýynyň we gürleýişiniň umumy düzülişiniň aýratynlyklaryna göz ýetirip, takyk aňşyryjak bolmaly. Onuň görkezýän käbir nyşanlaryna gyzyklanýanlygyňyzy degişli reaksiýa berme bilen görkezjek boluň, onuň siziň özüňizi alyp barşyňyza berýän reaksiýasyny hem dykgatly synlaň. Eger-de siziň özüňizi alyp barşyňyz juda parahat, şeýle-de garaşyňyz çendenaşa dykgatly bolsa, onda beýle ýagdaý paranoid näsagda goşmaça münkürligi, depressiw näsagda bolsa howsalany döredip biler. Şonuň üçinem lukmanyň özüni alyp barşy ýumşakdan endigan, tekizden mylaýym hem ýakymly bolmalydyr.

3. Lukman näsagyň derdine nebsi agyryp, ýüregi bilen gynanýanlygyny görkezmäge çalyşmaly. Şeýle-de, mümkin bolaýjak düşümezligi ýada näsagdaky agressiýany bahalandyrmaly. Duýgularyň derňewiniň geçirilmegi, berilýän bejerginiň täsirli-täsirsizligine, peýdaly-peýdasyzlygyna, keseliň nähili ýagdaý bilen gutarjaklygyna we keseliň kesgidiniň goýluşynyň takykdygyna ýa nädogrudygyna düşünmäge mümkinçilik döreder. Lukman näsagyň çekýän azaryna çyny bilen gynanyp, nebsiniň agyranlygyny ýasama görnüşli däl-de, tüýs ýürekdendigini görkezmäge çalyşmaly. Özüniň näsagyň ýagdaýyna janynyň ýanýandygyny, gynanýandygyny ýaşyryjak bolman, tersine, ony has aýdyň görkezjek bolmaly.

4. Näsagyň öz şahsy meselelerine düşünişiniň derejesini kesgitlemeli. Ol düşünje doly hem bolup biler, şonda näsag özüniň çekýän hasratyna keseliň ýetirýän ejiri diýip düşünýär. Şol düşünje doly däl hem bolup biler, mundaky bolup geçýän zatlaryň hemmesi däl-de, käbiriniň keseldenligini gürrüň berer ýada ol düşünje düýbünden bolman hem biler. Çekilýän şol hasratlaryň arasyndan bolmanda näsagyň azda-kände keseldenligini saýanlarynyň üstüniň açylyp anyklanylmagy diýseň wajypdyr. Çünki şolary çekilýän beýleki ejirleriň üstüne seplenilmeginde-de peýdalanylýan bolar, ýöne her niçigem bolsa başda näsagyň çekýän agyryly derdiniň gozgalmazlygy maksadalaýykdyr. Näsagyň döran kynçylykly ýagdaýa düşünişine baglylykda, oňa bejergi geçirilmä degişli zatlardyr sowallar barada gürrüň bermeli.

5. Bahalandyrylmak (interpretasiýa). Näsaga özüniň çekýän dert-azary, ejiri barada lukmanyň nähili pikirdedigini bilmek diýseň wajypdyr. Şonuň üçin

hem oňa alamatlar barada ýeterlik bilimdir düşünjäniň bardygynyň görkezilmegi derwaýysdyr, şonda çekilýän ejirlerdir azarlaryň biçak seýrek duşýanlygy ýa-da olaryň adatylygy nygtalmalydyr, şeýle-de şol azarlary islegiň boýunça ugrukdyrylyp bolunýanlygy bellemelidir. Adatça, ejir çekýän näsaglaryň lukmanda şuňa çalyndaş ejirleriň garşysyna göreşmekde baý tejribesiniň bardygyny bilmeği wajyp, ýöne garşysyna göreşýän ýa-da ret edýän näsaglara hut özleriniň ähmiýetliligini duýmak has hem wajypdyr. Keseliň beterleşmegine garamazdan, näsaga hem onuň hossarlaryna bejerişe bolan umydyň barlygynyň aýdylmagy, olaryň bejerişe bolan ynamlaryny artdyrýar.

6. Gurnalan aragatnaşyklarda liderligiň bolmagy. Bu bejergi işiniň geçirilmegini näsaglaryň hossarlarynyň ýa-da töwerekdäkileriň däl-de, hut lukmanyň özüniň alyp baryp, şoňa ýolbaşçylyk etmegi üçin hökmanydyr.

Alnyp barylýan çäreleriň, edilmeli işleriň geçirilmegindäki şolaryň arasyndaky gurnalan aragatnaşyklarynda kimiň haýsy orny tutmalydygyna lukmanyň anyk düşünmegi zerurdyr.

Lukmanyň işi we strategiýasy. Lukman näsag bilen gürleşende alyp barýan işinde özüni abraýly adam, garaşsyz ekspert, onuň halyna gynanyp, duýgudaşlyk bildirýän adamkärçilikli kömekçi hökmünde görkezmeli. Lukmanyň hususy iş tejribesinden, giň mümkinçiliklerden ýerlikli hem göwnejaý peýdalanyp bilmekligi diýseň derwaýysdyr.

Öz näsagynyň kalbyny eýeleýän lukman öz abraýyna hem tutýan ornuna daýanyp näsagy özüne boýun egdirip, ynanjaň näsagyň keseliniň alamatlarynyň tiz aýrylmagyna gönükdirip biler. Şeýle işi ýerine ýetirýän lukman özüni alyp barşyny talapkär ata-enä ýa-da mugallyma meňzedip, näsagyň özüni dogry ýa-da nädogry alyp barýanlygyny çürt-kesik aýdyp, ýalňyşan wagty hem näsaga çäklendirmeleri girizip bilýär. Şeýle lukman, adatça, näsagyň gaýry hünärmenlere bolan ynamyny çäklendirip, özüniň şol zatlardan başynyň gowy çykýanlygyny ýaýdanman aýdyp bilýär. Ynandyryp bilýän lukmanyň daş keşbinde, özüni alyp barşynda, oturyp-turşunda, mimikasynda we ş.m. ynandyryjy alamat bolmalydyr. Adatça, onuň näsag bilen söhbetdeşligi çäklendirilen bolup, ol belli bir çäkten aňry geçmeýär.

– ekspert-lukmanyň keşbi keseliň kesgidi goýulma döwründäki söhbetdeşlikde ýüze çykarylýar. Şeýle ýagdaýda ol özüniň alyp barýan işiniň ylmy-barlag görnüşinde geçirilýänligini görkezip, ol beýleki hünärmenleriň berýän goşmaça maglumatlaryny degişli görnüşde bahalandyrýar. Şonda ol keseliň alamatlaryndan arany açyp, özüni hünärmenlerden we näsagdan uzaklaşdyrýar. Şeýle işiň ýerine ýetirilmegi kesel kesgidiniň goýulyş tapgyrynda has hem wajypdyr.

– diňleýji-lukman görnüşinde özüni alyp barýan lukman adaty diňleýji ýaly bolup, näsagyň ýagdaýyna çyndan ýa-da ýalandan bolsa-da gynanýanlygyny görkezýär.

Ol näsagy diňlemeklige içgin gyzyklanyp, kliniki ýagdaýa bolsa iňňän gyzykly roman ýaly baha berýär. Hut şu ýagdaýda näsag bilen içgin aragatnaşygyň gurnalyp berkidilmegi başlanýar. Näsaglaryň aglabasy şeýle lukmany «özlerini üns berip diňleýän» adam hasaplaýarlar, çünki diňleýji-lukman uzaga çekýän söhbetdeşlikde arasyny bozman, ahyryna çenli çydamlylyk bilen diňleýär.

– kömekçi-lukman näsagy ahlak taýdan goldamaga çalyşýar. Lukman näsagyň başyndan geçirýän ejir-yzalarynyň maglumatlarynyň gymmatly zatdygyny belläp, özüni onuň bilen bir hatarda, deň derejede saklap, şoňa, ýagny näsaga kömek berip, haýyr edäýjek güýçleriň onuň daşynda däl-de, hut onuň özüniň içindeligini düşündirýär. Ol näsagyň başdan geçirýän horluklarynda döredijilik elementleriniň barlygyny belläp, näsagyň ünsüni şonuň üýtgeşik şahslygyna çekip, ajaýyp ykbally adamdygyny nygtaýar. Lukman özünde bolup geçýän käbir zatlaryň hem-de özüni haýran galdyrýan wakalaryň we başdan geçirmeleriniň näsagyň başdan geçirýän zatlaryna gaty meňzeşdigini ýaýdanman aç-açan aýdýar.

Näsagyň orny we strategiýasy. Näsag hakykatdan hakyky horlugy, keseliň ezýetini çekip hem, kesellän ýaly bolup, şol ýagdaýa çümüp hem, keseliniň barlygyny çişirip, çynaberimsiz edip hem, keseliň alamatlaryny ýaşyryp hem biler.

Ejir çekmekligiň organiki zeperlenmeler bilen baglanyşykly bolmagy hökman hem däl, ýagny somatoform agyryly bozulmada ýa-da newrasteniyada çekilýän ezýet bedeniň belli bir agzasynyň organiki zeperlenmesiniň berýän ejirdir-azaryndan beterräk hem bolup biler. Çekilýän ejir-azaryň özi näsagyň töweregindäkileriniň çekinip arasyny açmagyna ýa-da islenýän kömegiň bizar edijilikli ýaly kabul edilmegine getirip biler. Çekilýän ejir, köplenç halatda dürli dolulykda beýan edilýär ýa-da näsagyň özi şol barada dilini ýarmanynda-da, özüni alyp barşy bilen hem ony ýüze çykaryp bolar.

Gaýry içki hakykatlara gümra bolnuşy ýaly, kesele çümmegine-de näsagyň diňe bir şahsy aýratynlyklary sebäp bolman, esasy başdan geçirmeleriň görkeziji häsiýetli bolup, ony bolşy ýaly edip daşyňa çykarsaň töwerekdäkileriň şony geňläp nädogry düşünmeginden ýaramaz reaksiýany berme howpundan heder edip çekinilibem şol barada hiç zat aýtmaýar. Şu ýagdaý aýratynam jynsy aragatnaşyklara, şony daşyňa çykaryp ile aýan edip, syry paş etmeden saklaýar. Näsagyň ýakyn adamlary kesele çümenlerinde olaryň gaharlary gelip nägilelikdir garşylyk görkezmeleleri, gyanançly ýagdaýa batyp gözgyny hala düşmekleri ýa-da näsagyň hossarlary bilen ysnyşmagynyň güýçlenmegine-de getirip biler.

Näsagyň öz ýagdaýyny dogry aýtmazlygy ýasama keseliň güýçlendirilip görkezilmegine ýa-da başdan geçirilýän hasratlaryň ýaşyrylmagyna-da getirip biler, olar kazyýet işlerinde bolsa bilkastlaýyn edilen hasaplanýar. Psihiatriýň adaty işinde, köplenç halatda şular ýaly ýagdaýlaryň duş gelmegi psihiki bozulmanyň alamatlarydygyny aňladýar. Meselem, şular ýaly mehanizmler indusirlenen (beýleki bir ýakynynda-da şeýle ýagdaýyň döredilmegi, ýagny psihiki keseliň «ýokuşdyrylan»

ýalylygy) samramada, dissosiatiw bozulmalarda, imperatiw (buýruk beriji) ešidiş gallýusinasialarda giňişleýin ýaýrandyr.

Islendik bozulma işsizlige, maýyplyga, temmiden gaça durmaga, keseli gaçybatalga edinmeklige getirip biler. Şeýle ýagdaýlarda näsaglaryň ýaş toparlylarynyň birinde keseliň alamatlary ýaşyrylyp, beýlekisinde bolsa hut şeýle sosial ýagdaýlar döräninde alamatlar çişirilip, güýçlendirme bilen görkezilip bilner. Ýasama ýalançylyk aýdylýan zatlar bilen özüni alyp barşyň, ýörelgä hakyky suratda girizileni bilen daşyňa çykarylyp aýdylanyň, özüni alyp barşyň görnüşleriniň biri-birine çapraz gelmegem mümkindir. Meselem, dissosiasiyada eliňi salgap üm-yşarat edilşiň bilen yüz-gözüni aýnadyşyň ýüzüň yşarat etmesiniň aýry-aýrylarynyň (ýalany, gam-gus-salysy, ýaşyrylan ýylgyryşlysy we ş.m.) arasyndaky gabat gelmezliklerdir.

Edilýän hereketleriň töwerekdäki zatlar we geçip duran hadysalara laýyk gelmän bimany bolmagy belli bolan ýönekeý takyk zatlardyr çylşyrymly göwün göteriji hereketlere berilýän reaksiýanyň laýyk gelmezligini aňladýar. Deri duýgurlygynyň ýokarlanmasy ýagdaýa laýyk gelmän, şonuň netijesinde-de sanjylmadan gorky döremegi, matam tutulýan gaýgyly günlerdir pursatlarda-da şoňa düýbünden bap gelmän tersine, garşy gelyän ýerliksiz gülkiniň döremegine-de getirip biler.

Şikayatlar. Edilýän şikayatlara aýratyn ünsüň berilmegi möhümdir, çünki şolaryň mazmuny, aýdylyşynyň usuly hem görnüşi möhüm bolup, şolardan keseliň kesgidiniň goýulmagy üçin ähmiýetli bolan maglumatlary alyp bolýar. Şikayatlara degişlilikde açyk hem gönükdirilen usullardan, şeýle-de başdan geçirmeleri anyklyp, düşnükli edýän tehnikadan peýdalanylýar.

Açyk arz soralyşy. Açyk arz soralyşynyň düzülişi lukmanyň näsagdan ähli şikayatlaryny jikme-jik aýdyp bermegini haýyş edip, kähalatlarda näsagy jogap bermäge mejbur etmeýän sypaýy ugrukdyryjy soraglary berip dykgat bilen näsagy diňlemekden ybarat bolup, diňe şonuň başlan gürrüniň dowam etdirilmegine gönükdirilýär. Ýöne şu tehnikanyň hem öz kynçylygy bar. Meselem, ipohondrik öz başdangeçirmeleri, çekýän azarlary barada sagatlap gürrüň edip, näsagyň gürrüňlerini çendenaşa çintgäp oturmasy ony uşakçylyga, gürrüňleriniň ugursyz çintgelinmegine getirip, şol zatlary gereginden artyk ýokary bahalandyrmasy gürrüňini üýtgedip başga bir zat barada gürrüň etmä geçmäge mümkinçilik bermeyär-de, hakyky agyryny döredip özüni bimaza edýän dert barada aýtmazlygyna getirýär. Şonuň üçinem hatda açyk arz soramada näsaga gönükdirilip şonda jemlenen sowallaryň ulanylmagy iş ýüzünde kabul edilen, ýagny lukman çydamlylyk bilen sabyr-takatyny ýitirmän, gürrüňdeşiniň sözüni bölmän «hä»-sini ýetirip, diňläp oturmaly, käte görkeziji, buýruk beriji usulyň ulanylynmagyna-da ýol berilýär.

Şeýle ýagdaý dörände lukman näsagyň gürrüňini bölüp, ondan «Sizi başga ýene nämeler bimaza edýär?» diýip soramaly.

Ugrukdyrylan arz soralyşy. Arz soramakda ugrukdyrmanyň manysy näsagyň çekýän agyry-ynjylarynyň, olaryň haýsylarynyň hökmany suratda bo-

laýmalylyry barada soralmagyndan ybaratdyr. Gönükdirilen soraglaryň çen-çak edilýän sowallary lukman näsagyň özüni alyp barşyny synlanda döreyär. Şeýle usulyň ulanylmagynyň zerurlygy näsag gymyldy-hereketini azaldyp doňup oturanynda ýa-da hereketlerini haýal-ýagallyk bilen amala aşyranýnda, ýa-da özüniň başyndan geçirýän ýagdaýyny ýaşyranýnda ýüze çykýar. Meselem, depressiýaly näsagdan onuň özüni heläklemä itergileýän pikir-duýgulary, göze görünmeýän söhbetdeş bilen gürlleşýän näsagdan bolsa onuň kim bilen gürlleşip, kime jogap berýänligi we şonuň lukmanyň beren soraglaryna näme dahylynyň barlygy barada soralmalydyr. Ýöne ugrukdyrylan soraglaryň jogapsyz galýan ýerlerem seýrek däl. Şeýle bolanynda sowalyň üstünden eltmän, gönükdiriji soraglaryň berilmegem gerekdir. Meselem, neşe serişdelerine bendiwan bolup şondan garaşly, ýöne şony ýaşyryp, boýun almaýandan onuň öz pikiriçe özüni gurşap alýan adamlaryň özüne bolan gatnaşygynyň nä derejede özgerenligi, okuwynyň nähili gidişi, uklabilişinde özgerişleriň barlygy-ýoklugy baradaky soraglary bermelidir. Şeýle ýagdaýlarda siz pikiriňizi sebäplere gönükdirmän, islendik patologiýanyň (keseliň) psihiki gurşawyň (sferanyň) dürli görnüşlerinde bildirip, ýüze çykmaladygyndan habarly bolanlygyňyz üçin, diňe şolaryň getirýän netijelerinde jemlemeliňiz. Kähalatlarda ozalky geçilen döwürde edilen şikâýatlar, gyzyklandyrylan zatlar, göwne ýaraýan söýgüli güýmenjeler barada soramaklygam şu günki gün başdan geçirilýän ejirleriň üstüniň açylmagyna has gowy ýardam edýär. Ugrukdyrylan arz soramada lukmanyň näsaga gönükdirilen duýdansyz soragy ýa-da daşyndan göräýmäge öňki alnyp barylan gürrüňe dahyly bolmadyk ýaly, ýöne näsagyň özüni alyp barşynyň synlanmagyndan netije çykarylmanyň esasynda dörän soragyň berilmegem mümkindir.

Aýdyňlaýjy arz soralyşy. Bu usulda başdan geçirmeleriň jikme-jik takyklynylmagyny, ýagny şol derdiň haýsy ýagdaýdaky taraplaryna ýaýraýanlygynyň, şol başdangeçirmeleriň häzirem barlygynyň we şolary näsagyň hut özüniň (düýş ýalymy, keselmi ýa-da adaty ýagdaýmy we ş.m.) nähili saýýanlygynyň, şonuň beýleki ýagdaýlar bilen nähili arabaglanyşygynyň barlygynyň üstüniň açylmagy göz önünde tutulýar. Kähalatlarda ýagdaýyň aýdyňlaşdyrylmagy näsagyň hut özüniň başdangeçirmeleriniň nämeler bilen baglanyşyklydygynyň hemmesine gowy göz ýetirmegine-de getirýär.

Lukmanyň näsagyň başdan geçirmelerine (reaksiýalaryna) berýän jogaby. Näsag haýsydyr bir şikâýatlary aýdanda lukmanyň oňa biperwaý garamaga haky ýokdur. Ol näsagyň aýdýan zatlary bilen ylalaşman, garşy çykyp jedelleşibem, onuň aýdýan zatlarynyň ähmiýetini peseldip, gymmatyny gacýrybam, näsagyň başdangeçirmelerindäki roluny çişirip, ulaldybam biler. Lukman aslyýetinde adaty adam bolansoň, ol şol näsaga öz çagasy, hossarlary, erkek ýa-da aýal doganlaryna garaşsý ýaly gatnaşyk edip biler. Lukmanyň käbir näsaglara artykmaç mähirlilik bildirip gowy seretmekligini, hatda öý

telefonynyň belgisini bermekligini, beýleki birleriniň bolsa, onuň gaharyny getirip biynjalyk etmegine we şonuň netijesinde oňa «berk bejergi» bellemek isleginiň döremegini lukmanyň şahsy garaýşy manysynda düşündirip bolar. Adatça, şeýle meseleler ýörite toparlarda ara alnyp maslahatlaşylýar. Şunda näsaglara nädogry garalmagynyň, lukmanyň keseliň kesgidini nädogry goýup, işi çylşyrymlaşdyrylanlygynyň, öz eden etmişine puşman edip, toba gelmeginiň we lukman bilen näsagyň aragatnaşyklaryndaky gaýry sowallaryň oňaly çözülmegi gerek. Mahlasy, lukman islendik ýagdaýlarda-da edýän işlerine, aýratynam näsag bilen gurnaýan aragatnaşyklaryna üns berip, şolary özüniň berk gözegçiligine almalydyr.

Ýüz öwrüp ret etmek (ignorirmek) hem gymmatyny gaçyrmak (dewalwasiya). Näsagyň käbir başdangeçirmeleriniň gymmatynyň gaçyrylmany ýa-da şolary görmediksiremek bilen ret edilmegem zerurdyr, çünki şolaryň aňrybaşy affektiwligi, howsalanyň çişirilenligi we hakyky ýagdaýa laýyk gelmezligi bilen ýüze çykýar. Birnäçe wagtdan soň bolsa, haçan-da affektiň ýüze çykarylyşynyň peselmeği bilen ýaňky ret edilen sowala gaýdylyp gelinse-de bolar. Gymmatyň gaçyrylmanyň her birisi näsagyň öz başdangeçirmelerini ret etmegine getirip biler. Ýagny lukmanyň ret eden zadynyň soňra näsag tarapyndanam ret edilýän ýerleri-de seýrek däl.

Özüni juda belent tutýan paranoid näsag bilen söhbetdeşlikde gymmatyň gaçyrylmany ret edilme bilenem çalşyrylyp bilner. Ret etmeklik (ignorirme) diýlip, haçan-da näsagyň aýdýan gürrüňlerini we hereketlerini lukman tarapyndan diňlenilmekden saklanylanda, şeýle-de baha bermekden boýun gaçyrylanda aýdylýar. Bu ýagdaý, adatça, «pikirleriň öňürdiklemesi» diýilýän maniakal ýagdaýynda öz-özündenem döreyär.

Gymmatyň gaçyrylmany ylmy jähtdenem esaslandyrylyp bilner, çünki ipohondriki başdangeçirmeli näsaglaryň käbiri, haçan-da olara bedeniniň agzalarynyň we ulgamlarynyň zeperlenendigini ret edýän, bozulmalaryň ýoklugyny ynamly tassyklap, subut edýän hakyky maglumatlaryň ýoklugy barada jikme-jik hem shemalaýyn aýdylanda, öz hususy pikirleriniň gymmatyny gaçyryp bilerler. Gymmatyň gaçyrylmany keseliň beterläp, ikinji gezek aýdyň ýüze çykmasyny seljermeyän, meselem, şizofreniýanyň ýönekeý görnüşlisinde bolup geçýän özüni alyp barşyň gyşarmalaryny ýaltalyk ýa-da ýaramaz häsiýet diýip hasaplaýan näsagyň ýakyn hossarlarynda bolan anozognoziýada (çagasynda keseliň barlygyna düşünmezlik) bolýar. Kähalatlarda bolsa näsagyň hossarlaryna gymmaty gaçyrmaklygyň zerurlygy ýüze çykýar, sebäbi olaryň özleriniň hem psihiki näsag bolup çýkaýýanlaram seýrek däl. Şeýle ýagdaýda olar näsagyň hassahanada uzak wagtlaý saklanylmagyny ýa-da ondan wagtyndan öň çykarylmany, «ekzotiki» (adaty bolmadyk seýrek) derman serişdeleriniň, psihoenergiki täsiriň ulanylmagyny erjellik bilen talabam edýärler.

Gapma-garşylyk (konfrontasiýa). Gapma-garşylyk, köplenç halatda baglylyga getirýän kesellerde zerurdyr. Adatça, şeýle ýagdaýlarda «gazaply ýagşylyk», gözegçilik edilmeginiň tertipleriniň berk saklanylmagy maslahat berilýär. Somatiki üýtgeşmeleriň, işde we maşgalada döreýän kynçylyklaryň zyýanly endikler (psihoaktiv maddalary ulanmaklyk) bilen baglanyşyklydygyny lukman görkezmegi başarmaly. Şonda lukman özüniň näsag bilen däl-de, onuň keseline garşy çykýanlygyny düşündirýär. Buýrujy äheňli ýowsuz gapma-garşylygyň görkezilmegi şahsyň psihiki bozulmalary dörende zerur bolýar. Lukman özüniň gapma-garşylykly durmasy bilen näsagyň keseliň netijesinde alan ýaramazlyk-häsiýetlerini ynamly görnüşde keselden däl diýip aýdyp biler. Emma gapma-garşylygyň geçirilmegem salykatly görnüşde bolmalydyr, çünki şeýle edilmese, näsagyň ynamyndan gaçylyp, ony özüňden daşlaşdyrmagyň hem ähtimaldyr.

Ulaldyp görkezmek. Baglylyga getirýän (neşekeşlik, arakhorlyk, beňkeşlik hem käbir derman serişdeleriniň ulanylmagyna endik edip, şolaryň bendiwany bolmak) keselleriň irki döwürlerinde ýetginjekleriň jenaýat işlerine baş goşma howpunyň ýokarlanan wagtynda olar ýagdaýyň çişirilip aýdylmagy, şol ýaramaz endiklere baş goşup öwrendikli bolanda, onuň gelejeginiň biçak ýaramaz boljaklygyny aýdyp, şondan geçmäniň gowy, erbet ýollaryndan erbedini saýlap tutanynda, halynyň harap bolup, bagtynyň ýatanlygy barada aýtmaklyk maksadalaýyk saýlyýar. Näsagyň düşen ýagdaýynyň çişirilip aýdylmagy onuň hut özüniňem düşen ýagdaýyna düýpli düşünmegine ýardam edýär.

Kynçylykly başdangeçirmeleriň derejesiniň ýokarlandyrylmagy. Köplenç halatda, näsaglar psihotiki başdangeçirmelere keseliň diňe bir beterläp ýitileşen döwründe däl-de, sagalanlaryndan soňra-da neneňsi garamalydygyny bilmeýärler. Olaryň pikirçe, hassahanada ýatyp çykmaklyk olary abraýdan gaçyryp, ilkiň gözünden düşürýär. Jemgyýetde olara öňküleri ýaly doly bahaly garamaýarlar. Şeýle ýagdaýlarda olaryň döredijilik ukybynyň ýokarylygy barada aýdyp, göwünlerini göterse bolar. Meselem, lukman oňa gallýusinator şekilleriň suratlaryny çekmäni, gorkyny döredýän çeşmäniň suduryny palçykdan ýelmäp ýasamany ýa-da paranoiidiň ýagdaýynydyr mazmunyny beýan etmäni maslahat berip biler. Lukman näsagyň öz başyndan geçirýän hupbatlary barada edýän gürrüňlerini uly gyzyklanma bilen diňlemeginiň özi şonuň kynçylykly başdangeçirmeleriniň derejesini ýokary galdyryýar.

Garaguşagyrydan hem şizofreniýadan ezýet çekýän näsagyň derdinden çekýän hupbatlarynyň derejesiniň galdyrylmagy üçin Wan Gog, Napoleon, Pýotr I, F. M. Dostoýewskiý, Strindberg we başgalar ýaly beýik şahslaryň başlaryndan geçiren hupbatlarynyň taryhyny ýatlamagam möhümdir. Näsaglar olaryň başlaryndan geçiren ol hupbatlarynyň seýrek duşup, gaýtalanmaýan ajaýyp tanymal adamlara öwürülendigine düşünmelidirler.

Psihiki ýagdaýy (statusy). Psihiki ýagdaý barada pikirlenmek özüni alyp barşyň we gürlýşiň kysmylygy we düzülişi, näsag bilen psihologiki testler arkaly sorag-jogap hem testirleýşiň geçirilmegi esasynda düzülýär. Aslyýetinde-de psihiki ýagdaýy – psihiki funksiýalaryň (düşünje, şahs, töwerekde bolup geçýän zatlaryň duýgy agzalaryň üsti bilen kabul edilişi, pikirlenme, huşdur-ýatkeşlik, motorika, erk-ygtyýar, emosiýalar, aň) beýan edilmeginden hem-de şolaryň adamyň edim-gylymlarynda hem özüni alyp barşynda ýüze çykyp biler.

Özüni alyp baryş. Özüni alyp barşyň psihiki ýagdaýynyň iň wajyp görkezijileriniň biri bolup, kähallatlarda şol näsagyň ýagdaýynyň kliniki taýdan bahalandyrylmagyna mümkinçilik döredýän ýeke-täk serişdedir.

Meselem, kiçijik çagalaryň, kerleriň we lallaryň, şeýle-de bize nätanys bolan özge dilde gürlýän näsaglaryň psihiki ýagdaýynyň keseliň kesgidini goýmaly bolanynda, psihiatr şonuň diňe özüni alyp barşyny suratlandyrmadan peýdalanyp, gytaklaýyn görnüşde tutuş psihika baradaky belli bir netijä gelmek arkaly şony doly suratlandyrmaga çalyşmaly. Her bir adamda gaýtalanmaýan morfologiki keşp bolup, şolam haýsydyr bir adamyny beýleki bir adamdan tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär, ýöne şol bir wagtda her bir adamyň özüni alyp barşynyň hem gaýtalanmaýan keşbi bolýar. Geçirilen barlaglar arkaly şol keşbi has takyk görnüşde näsag bilen iş salşyp, ony gowy tanaýan adamyň çekip, suratlandyryp biljekligini anykladylar, ýagny adamyň özüni alyp barşynyň alamatlaryny orta lukmançylyk işgärleri oňat bilýär we psihiatra kömek edýär.

Sözsüz geçirilýän ýagdaýlar (gürleme bilen göni baglanyşykly bolmadyk ýagdaýlarda) özüni alyp barşyň ýüz-gözüň oýnadylyşynyň motor patternleri, göwräni saklaýşyň görnüşi, üm-yşaratlar, el bilen edilýän hereketlerdir zatlar gürlleşilmäniň düzümi arkaly öňe sürülüp ýüze çykarylanlary – barlaglaryň geçirilmesiniň ýörite gurallaryň ulanylmagyny talap etmeýän has ýeňil bolan hem elýeter usulydyr. Özüni alyp barşyň synlanylmagy niýetlenilen zatlar kynçylykly başdangeçirmeleriň hem-de motorikanyň kontekstinde (baglanyşygynda) psihologiýada deňeşdirilme arkaly we tebigy şertlerde tejribe bolmadyk barlaglaryň amala aşyrylmagynda geçirilýär. Adamda tejribe bolmadyk barlaglar bilen etologiýa (özüni alyp barşyň biologiýasy) meşgullanýar. Psihiatriýa klinikasyndaky etologiýanyň önünde durýan wezipeler özüni alyp barşyň keseliniň kesgidiniň goýulmagy we tapawutlandyrylyş kesel kesgidiniň kysmylylygynyň ýazylyp beýan edilmeginiň esasynda goýulmagy, özüni şeýle alyp barşyň şu görnüşlisiniň döremeginiň sebäpleriniň düşündirilmegi (gurşayan töwerege baglylygyny ýa-da genetikiligini), şeýle-de özüni alyp barşyň modifikasiýalaşdyrylmagynyň öwrenilmegidir (özüni alyp barşyň bejergisi). Usulyýet tarapdan etologiýa birinji nobatda synlanylýan özüni alyp barşyň ýönekeýleşdirilmegi bilen meşgullanýar. Şol maksada ýetmek üçin sözsüz kommunikasiýalaryň ýörite glossariýalaryndan (düşnüksiz sözleri düşündirýän) peýdalanýarlar (W.B. Samohwalow, 1994). Özüni alyp baryş öwrenilende we

işgärler okadylanda umumy etografiki shemadan peýdalanýarlar. Etogramma – kommunikasiýalaryň kanallarynda özüni alyp barsyň patternleriniň yzygiderlilikdäki ýazgysydyr. Etogrammanyň esasynda «özüni alyp barsyň keşbini», onuň dinamikasyny we özüni alyp barsyň dürlüliginiň derejesini anyklap bolýar. Ýazgylaryň has doly görnüşleri synlanylyşyň dowamlylygy 20 minuta çenli çekeninde alynýar.

Adamy gürlämän, sözsüz özüni alyp barmagynyň umumy aýratynlyklary seljerilende özüni alyp barsyň elementleri aýdyňlaşýar. Motor toplumlary (patternleri) aýratyn bölünip görkezilmeli-de, şolaram alamatlara we sindromlara (alamatlar toplumyna) gabat gelmeli. Şeýle-de, özüni alyp barsyň çylşyrymly we ýoýulmalarynyň hem-de kontekstiniň (çylşyrymly formalarynyň) aýratynlyklary ýüze çykarylmaladyr. Motor toplumyna şu aşakdakylar girýär:

Güýç bilen mejbur edilýän ýaly hereketlenmeler – gözegçilige alynmaýan, öz-özünden döreyän, bolup geýän wakalardyr ýagdaýlar bilen baglanyşyksyz bolan hereketlenmeler. Bular beýniniň organiki kesellerinde striar ulgamy zeperlenende, şol sanda neýroleptiki sindromda-da duş gelýär. Has görnetin ýüze çykýanlary – horeatiki giperkinez, atetoz, torzion gysylmasy.

Muskullaryň erkiňe bagly bolmadyk düýrülmesi – sudoroglar. Onuň geçişiniň arasy üzülmän ýa-da aram-arab kesilip geçme bilen häsiýetlenmegine baglylykda sudoroglaryň toniki hem kloniki görnüşleri tapawutlandyrylýar. Döreyşine baglylykda sudoroglar kelle (serebrallara) we oňurga toplumyna (spinallara) bölünýär. Olaryň döreyşi anaksiýa bilen baglanyşykly bolýar (meselem, özünden gitmede), zäherleýji zatlaryň täsir etmeginde (meselem, strihniň bilen zäherlenmede), psihogen faktorlar bilen (meselem, isteriki-sudoroglar), şeýle-de olar öňi bilen garaguşagyra häsiýetli bolýarlar.

Tikler – aýry-aýry muskullaryň ýa-da olaryň toparlarynyň tizlik bilen geýän ritmi bolmadyk, stereotipiki (gaýtalanlyp durýan), awtomatik hereketli çekmeleri. Zorluk bilen geçirilýän hereketlenmelerden tapawutlylykda, tikleri erkiňe buýrup, wagtlaýyn ýatyrylyp bilinilmegidir. Döreyşine baglylykda tikleriň newrotiki hem newroza çalymdaş görnüşleri bolýar (rezidual-organiki ýa-da somatogen sebäplerden döreyänleri).

Hereketleriň dogry ugrukdyrylyp bilinmeginiň bozulmasy – ataksiýa, esasan, merkezi nerw ulgamynyň bozulmalarynyň beýniniň dürli ýerlerinde döraninde duş gelýär.

Kelläniň birsyhly yralanyp durulmasy ýa-da şonuň hem göwräniň batly silkenilmesi *ýaktasiýa* diýen ady göterýär. Ýaktasiýalar newrozlarda (aýratynam çagalarda depriwasiýanyň netijelerinde), akyl kemisliginde duş gelýär.

Ýorgan-düşegiň çäklerinde döreyän, ugrukdyrylmadyk, bitertip hereketlenmeleri, amentiw, akyl-huşuň delirioz bozulmalarında görmek bolýar.

Hereket stereotipiýalary (erkiňe bagly bolmadyk, many-mazmunсыz, hiç bir sebäp bilen baglanyşykly bolmadyk birmeňzeş hereketleriň köp gezek gaýtalan-

masy) psihiki inertliligiň (hereketsizligiň) ýüze çykarylyşynyň görnüşleriniň biridir. Ol beýniniň organiki zeperlenmelerinde (Pikiň keselinde, beýnä gan öýülmelerden soňraky dörän ýagdaýlarda, şizofreniýanyň katatoniki formasynda, aňňyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmasynda, aýratynam garaguşagyryly näsaglarda duş gelýär.

Amala aşyrylýan hereketler näsagyň garamagyndaky özboluşly irki hereketleriň ýüze çykarylmagy bolup, daşyndan göräýmäge urp-adata çalymdaş bolýar. Urp-adata çalymdaş bolan şeýle hereketlenmeleriň topary ýönekeý, çylşyrymly ýa-da stereotip häsiýetli hem bolup biler. Kähalatlarda urp-adat görnüşinde geçirilýän hereketlenmeleriň öz ygtyýaryňa garaşly bolman, hatda soňa garşylyk görkezilende-de döräp, güýçlenip, esli derejede näsaga güýçli ezýet çekdirýän gynanja öwrülýär.

Şizofreniýa keseliniň daşarky gyjyndyryjylara bap gelmeýän jogaby berip, özlerini alyp baryşlarynyň umumylaşdyrylan düşüňjesi *parapraksiýalar* diýlip atlandyrylýar. Olara: gelşiksizden bap gelmeýän aýny, köphalatda impulsiw hereketler, negatiwizm (daşarky täsire garşylyk görkezmek, gyjyndyryjynyň mazmunyna garşy gelýän hereketleriň edilmegi), ambiwalentlilik (psihikada biri-birine garşy gelýän pikirleriň bolmagy, biri-birine garşy gelýän hereketleriň edilmegi), paramimiýalar (ýüz-gözüň oýnadylyşynyň başga biriniňkä öýkünlip, meňzedilip geçirilmegi), sowagürlegenlik, soňky aýdylan sözüň alamaty, gürleýşiň ýagdaýa bap getirilmän, aýnadylyp geçirilşi ýaly ýagdaýlar girýär. Parapraksiýalara psihikanyň tutuşlaýyndan abatlygynyň bozulmasy we şizofreniýada psihiki bölünme ýaly galýar.

Şizofreniýada motorikanyň bozulmalarynyň alamatlaryna pantomimiki (ýüz-gözüň bolşunyň üýtgedilmän saklanylmagy) ýagdaýyň ýüze çykarylyp, şonuň tebigylygynyň, gelşikliliginiň, hereketleriň sazlaşyklydan göze ýakymly owadan edilmeginiň ýitirilmegi girýär. Edilýän hereketler gödeňsi bolup, impulsiwligiň görkezilmegine ýykgyň edilýär. Üm-yşaratlar, göwraňidir özüňi saklaýyş enaýydan tagaşyksyz bolýar, göwre dartgynlanylyp çeyeligini ýitirýär. Kähalatlarda ýüz-gözüň oýnadylyşy, üm-yşaratlaryň edilişi sazlaşdyrylmadyk ýaly bolýar. Katatoniki şizofreniýada psihiki bozulmalar, esasan, hereketleniş çäklerinde ýüze çykýar (joşguna gelip gyzmalyk etmek, stupor, kähalatlarda şolaryň biri-birlerini çalşyryşyp durmaları). Ehomimiýalar näsaglaryň töweregindäkileriň ýüz-gözünü oýnadyşyna öýkünip, şolary gaýtalamagy, ehopraksiýalar töwerekdäkileriň üm-yşaratlaryna, hereketlenmelerine öýkünip şolary gaýtalamagy ýaly ýagdaýlar hem duş gelýär. Gebefreniki sindromyň düzümine ýüz-gözüň has mojuk aýny oýnadylyşy (ýüz muskullarynyň gimnastiki görnüşde dartgynlandyrylyp çekdirilmeleri, maner görnüşindäki pantomimika, özüňi impulsiw görnüşde alyp barmak we ş.m.) girizilýär.

Gepleşiksiz özüňi alyp barlyş – näsagyň özüni alyp barşy beýan edilende, onuň hereketini, ýüz-gözünü oýnadyşyny, durmuşyny, üm-yşaratlaryny, lokomosiýalaryny göz bilen görüp synlamadan peýdalanylsa bolar.

Mimika (ýüz-gözüň oýnadylyşy). Mimika ýüzüň myşsalarynyň ugrukdyrylan hereketlendirilmesi bolup, şonuň üsti bilen adamyň dürli görnüşdäki psihiki ýagdaýy beýan edilýär. Ony öwrenmekligiň psichiatriýada keseliň kesgidiniň goýulmagyna möhüm ähmiýeti bolup, mimikanyň tipologiýasy (kysmylygy) psihiki ýagdaýyň has takyk bahalandyrylmagyna ýardam edýär. Mimikanyň özgerip, üýtgäp, dürli görnüşlere gelşi we oňa gözegçilik edilmegi adamyň haýsy milleda degişlidigine-de bagly bolýar. Gözegçilik edip bilmeklige bolan ukyp näsagyň ýüz-gözünü oýnadyp, haýsydyr bir görnüşe getirip bilýänligini, şony tijendirip bilýänligini, meselem, gam-gussasy düýbünden ýok adam özünü gam-gussaly görnüşe getirip ýa-da şadyýana ýyljyraklama arkaly özünde bolan gam-gussany ýaşyryp bilýänligini aňladýar. Şeýle aldawçy nikap çynlakaýlygyň mekirsiz mimikada ýüzüň ýokarky hem aşaky motorikasynyň (hereketlenmeleriniň) sag hem çep taraplarynyň çäklerinde ýagdaýa, duýga bap gelmelidigini açyp görkezzen P.Ekmanyň usuly arkaly bilinýär. Meselem, adam ýasama däl-de, çynlakaý ýylgyranda ol diňe bir agzyň burçlaryny ýokary galdyrylmagy bilen geçmän, eýsem, gözüň burçlarynda ýygirtjagazlaryň emele gelmegi hem bolmalydyr.

Klassiki psichiatriýada «Sallanan mimiki keşp» diýlip, gallýusinasialary başdan geçirip, affektiw ýagdaýynyň tiz-tizden üýtgäp, begenjiň gamgynlyk bilen çalşyrylyp durulmasy bilen häsiýetlenip geçýän keseliň ötüşen (hroniki) görnüşini bölüp görkezýärler.

Mimiki bozulmalaryň umumy suratlandyrylyşynda mimikanyň ýoýulan görnüşde geçirilip onuň näsagyň emosiýalaryny ýa-da ýagdaýa baglylykdaky kynçylykly başdangeçirmelerine laýyk gelip, baplaşmaýan ýagdaýyndaky döreýän paramimiýalar aýratyn bölünilip görkezilýär.

Nerw ulgamynyň organiki zeperlenmesinde muskullaryň rigidliginiň, atrofiýasynyň ýa-da paraliçiniň (parkinsonizm, neýroleptiki sindrom, katatoniki stupor) netijesinde mimikanyň ýüze çykarylyşy ýüzleý görnüşlilik, nikapkysmylyk bilen tapawutlanyp, ýüzüň keşbi özgermän, şol bir durşunda saklanýar. Mimiki, ýagny ýüzüň muskullarynyň giperkinezleri, doňup galan ýaly bolan gowuşgynsyzlygy, torzion we atetotiki giperkinezler (Wan Bogartyň sindromy) öçügsi, barha betertleýji degenerasiýasy we gipotalamusda atrofiýanyň ojajyklarynyň döremegi bilen şertlendirilendir.

Katatoniki mutizmde näsagyň ýüzünde hem dodaklarynda özboluşly keşp döräp, mimika berilýän soraga jogap gaýtarylmagyň islenýänligini tassyklaýanam bolsa, ýöne şol isleg amala aşyrylmanlygyna galýar (Segliň alamaty).

Ýüzüň adaty kysmylygy onuň zolaklaryna: maňlaý zolagyna, gözüň ýokarky we aşaky gabygynyň sebitlerine, ýüzüň ýokarky dodaklaryna çenli, görejiň ýokarky we aşaky dodagyň sebitlerine, eňegiň sebitlerine degişlilikde beýan edilýär. Şeýle-de ýüzüň ýokarky hem aşaky, ýüzüň çep hem sag toparyndaky sebitlerde mimikanyň ýüze çykarylyşynyň aýratynlyklarynyň hasaba alynmagy zerurdyr.

Maňlaý sebiti. *Ýygyrtlaryň şekilleri:*

a) gorizontallary – negatiw bozulmalarda hem-de energiýa potensialynyň reduksiýasynda (gaýtalanmagynda) ýüze çykýar. Bu ýagdaý näsagyň nämendir bir zady psihologiki ýitirenligini duýanynda, meselem, durmuşdan lezzet almasyndan dyndarylan ýalylygyny duýanynda döreyär. Ol näsagyň keseli bilen bir ýyl keseländen soň has hem aňgär bildirip başlaýar.

b) keseleri – agram salynylmagy, çuňňur oýa batylanlygynyň görkezijisi. Bu ýagdaý samramaly näsaglarda-da duş gelýär.

Gaşlar. Kadada ugursyz hereketlenegen bolup, emosional ýatkeşlik ýagdaýyny aňladýan mimiki komponentdir. Çagalarda gaşlaryň бүрүлmeги oýa batylanlygy görkezip, ediljek bolunýan hereketleriň niýetlendirilişini görkezýän alamatdyr. Ulularda gaşlaryň бүрүлmesi bolsa özüniň agressiw duýduryjylygyny görkezmekdir. Gaşlary ýokary galdyrmak – salamaşylanynda hem oýunlarda, şeýle-de nämendir bir zada gyzyklanylanynda duş gelýär. Kadada haýsydyr bir başga adam gelinde salamaşmanyň mimiki ýşaraty doräp, ol hem gaşlaryň galdyrylmagy bilen aňladylýar, ýöne şeýle ýagdaý şizofreniýanyň defektli görnüşinde bolmaýar.

Şizofreniýaly näsaglaryň paramimiýasynyň alamatlarynyň biri korrugator fenomen diýilýänidir. Bu ýagdaý maňlaý sebitdäki muskullaryň tirpildisi bilen şertlendirilip, esasan, gaşlary бүрүşdirýän muskullaryň ýygrylmagyndan döreyär. Ýokarlanan ünsüň hem görkezijisi bolýar.

Göz gabaklarynyň sebitleri. Göz gabaklarynyň şeýle komponentleri beýan edilýär.

a) gözüni ýummak; b) göz gabaklarynyň gyrpyldamasy, gözün gabaklarynyň sandyramasy (onuň bolsa gözün gypylmagyndan tapawutlandyrylmagy zerur); ç) gözleriňi süzmek; d) gözleriňi açmak; e) gözün astynyň hamynyň gözün aşaky gabagyynyň dartgynlanmasy bilen baglanyşykly çişip pökgermesi.

Gözün ýokarky gabagynyň sebiti. Endogen depressiýaly näsaglara şol ýerde Weragutyň epininiň emele gelmeги häsiýetli bolýar. Ol şeýle elementler arkaly döredilýär – gözün ýokarky gabagy hem seýrek bolmadyk halatlarda gaş içki we ortaky serhetlerde ýokary tarapa çekilip, ýaý görnüşli aýlawlygyň deregine burç emele getirip göýä gam-gussaly hasratly şekili berýär.

Çagalarda newroz bolanynda Epşteýniň alamaty ýüze çykýar – tolgunmalarda gözün ýokarky gabagy aşak düşmän, näsagyň ýüzünde gorky alamatlaryny döredýär.

Gözün aşaky gabagynyň sebiti. Bu düşünilmezlik kontekstine degişli bolýar. Somatiki patologiýa bolanynda özgerýär. Gözün gabaklarynyň arasynyň açylyş derejesi näsagyň gyzyklanmadan ýaşyrynlyga hem uruşmaklyk meýillere ýygynlylygyny, emosional-mnestiki ýagdaýyny häsiýetlendirip biler.

Gözleriň sebitlerindäki elementler. *Göreç.* Göreçleriň giňelmesi – midriaz, dürli sebäpler bilen şertlendirilip bilner, meselem: görejiň sfinkteriniň (büzmeginiň)

gözi herekete getirýän nerwiň paraliçi, göreji giňeldýän agzanyň berk düýrülip gysylmasy, derman damdyrylmagy (atropin), zäherlemeler (kokain, hloroform we ş.m.).

Göreçleriň daralmasy – mioz. Derman-därilerden (pahikarpiniň damdyrylmagyndan), beýniniň merezýel keselinden (Argaýl Robertsonyň sindromynyň düzümine girmesi bilen), simpatiki nerwiň boýun bölüminiň zeperlenmesinden (paralitiki mioz), göreji gysyjy büzmegiň çekilip, berk gysylmasyndan (spastiki mioz), Waroliýew köprüsiniň sebitlerine gan öýülmeden, meningitden, zäherlenmeden (opioidler, brom bilen zäherlenme) we ş.m. döräp biler.

Midriaz we göreçleriň ýagtylyga bolan reaksiýasynyň ýitirilmegi garaguşagyry tutgaýlaryndan soň hem duşup, muskullaryň ýygrylyp güýçli dartgynlanmasy bilen geçip biler (Redlihiň alamaty).

Garaguşagyry tutgaýlaryndan soň göreçleriň ululygynyň gyradeň bolman, biriniň giňräk, beýlekisiniň darrak bolup, onuň bir gije-gündizläp dowam etmegem mümkin (Semýonowyň alamaty). Şol tutgaýlaryň aralygyndaky döwür bolman, şonuň bilenem beýniniň organiki kesellerinde duşýan durnukly anizokoriýadan tapawutlanyp, kakyn tutgaýlarynda duş gelmeýär.

M. O. Gurewiç (1949) affektleriň bozulmasyna güwänamalyk edip, şonda «göreçleriň oýnamasynyň» ýoklugyny tassyklama alamaty hökmünde belläp geçipdi: «Başdan, adatça, göreçleriň oýnaşy ýitirilip, soňra psihiki refleksler ýitýär, ýagny psihiki faktorlaryň täsir etmeginde göreçleriň özgermesi ýüze çykýar we iň soňunda-da göreçleriň agyra bolan reaksiýasy ýitýär. Şizofreniýadan daşgary bu alamat beýniniň kemakyllyga alyp barýan organiki bozulmalarynda-da (garrylyk kemakyllygy, garaguşagyry, progressiw paraliçi) duş gelýär. Funksional kesel döwründe we süňni sag adamlarda bu ýagdaý döremeýär.

Göreçleriň ýygjam görnüşde giňelip-daralyp durmagy (göreçleriň bimazalanmagy bilen geçýän Westfalyň alamaty) şikeslenmeden soň dörän parkinsonizmde, beýniniň merezýelli zeperlenmesinde duş gelýär.

Has äşgär ýüze çykyp bildirýän katatoniki hereketsizlenmegi – Westfal-Bumkeniň alamaty ýüze çykýar. Aram-aram göreçler giňelip sekuntlap, sagatlap, günläp dowam edýär. Şonda göreçler kähatalarda ýagtylyga reaksiýa bermän, akkomodasiýanyň (göreçleriň aýdyň görmäge gönükdirilip bilinmezligi) we konwergensiýanyň (zatlar ýakyndan syn edilende göreçleriň biri-birine ýakynlaşdyrylyp bilinmezligi) bolmazlygy hem ýüze çykýar. Bumkeniň alamaty (göreçleriň agyra hem täze görülýän zatlara bolan reaksiýanyň bolmazlygy) negatiw hem şizofreniki defektli ýagdaýlarda döräp biler.

Göz agynyň (skleralarynyň) sebitleri. *Gözüň çüňkleri.* Gözüň antimongoloid gyýaklygy – gözüň gyrasynyň aşak sallanmagy oligofreniýaly näsaglarda duşup biler. Gözüň çüňkleriniň sallananlarynyň ýylgyrma bilen utgaşanlary depressiýalarda duşýar (Pýeronyň alamaty «ýyrşarýan depressiýa»).

Göz aklarynyň ýaldyramasy:

Çižiň alamaty – göz aklarynyň garaguşagyrydaky gurşunpisint ýagjymak ýaldyramasy; Wasnesowyň gözleri – göz neminiň agdyklyk etmeginde köp sanly ýalpyldamalaryň döremegi maniakal näsaglarda duş gelýär;

Wrubeliň alamaty – göz gabaklarynyň arasynyň giňräk açylmagynda goşa ýylpyldy gözünň ýokarky gabygyna ýakyn bolup, huşda garaňkylykdaky ýaly bozulmasynda hem-de tireotoksikozda duş gelýär.

Gözleriň hereketlenmeleri. Beýniniň käbir dogabitdi organiki patologiýasynda gözleriň öz erk-islegiň boýunça gapdallara aýlanyp bilme ukybynyň bolmazlygy ýüze çykýar. Onuň öweziniň dolmak maksady bilen kelle gapdala öwrülende gözler güýç bilen beýleki – garşy tarapa sowulýar, gözleriň aşak – ýokary bolan dikligine edilýän hereketleri bolsa özgermänliginde galýar. Bu alamatlar Koganyň sindromyny emele getirýär («Göz hereketlenmesiniň bölekleyin bolan dogabitdi ataksiýasy»).

Kakyn körlüklü näsaglarda kelläniň passiw aýlanmasy bolanda, göz almalary emalylyk bilen birsydyrgynlykda ters tarapa garşy aýlanyp süýşýärler-de, göreçler lukmanyň ýüzüne dikilgiligine galýarlar. Muňa «Nazaryň doňdurylmasy» alamaty diýilýär.

Ensefalit, Parkinsonyň keseli, parkinsonizm keselleriniň neýroleptikler bilen bejerilmeginiň netijesinde gözleri herekete getiriji muskullaryň utgaşdyrylan gapdala sowulmaly gýşarmalaryna «gözi herekete getiriji kriziň» döremegine getirýän gözleri herekete getiriji muskullaryň toniki spazmy hem duş gelýär. Şizotoksiýanyň, ýagny şizofreniýa genleriniň ýaşyryn görnüşde saklanylyp, gezilip ýörlümeginde duşýan alamatlaryň biri – hereketlenip, yranyp duran maýatnige (çarha) seredilende, göz almalarynyň itelenilip sarsa hereketlenýän ýaly gymyldamalary bolup durýar.

Nazaryň häsiýetlendirilişi. Söhbetdeşler ysnyşyp gürlaşenlerinde, olaryň biriniň nazaryny beýlekisine dikişiniň dowamlylygy 1-10 sekuntdan uzaga çekmeýär. Söhbetdeşiň ýüzüne dikanlanylyp dikilen nazar 5-7 sekuntdan uzaga çekiberse (siňe seredilme), ol mimikanyň agressiw – duýduryjylykly elementi bolup, gaýry oňuşyksyzlykly elementler bilen utgaşanynda, ýaşyryn bolan agressiýany (oňuşmazlygy, uruşma bolan döwtalaplygy) aňladyp biler. Siňe seretmek güýçli gyzyklanylmagy ýüze çykaryp biler, şol ýagdaýda özüne bähbitli bolan pursatlarda döreyär.

Adaty şahsara aragatnaşyklar gurnalanda, köplenç halatda biri-biriňi synlama bilen meşgullanylýar. Söhbetdeşlikde diňleýän özüniň gürläp bilmesindäkisinden söhbetdeşine garaýşy iki esse artyk bolýar. Söhbetdeşiň özüne golaýlaşybereninde nazaryň ondan sowulýanlygam mälim zatdyr. Nazaryň dikilişiniň uzaklygy hem ýygjamlygy şolaryň aralygynyň daş-ýakynlygyna-da bagly bolýar.

Nazarlaryň göni ýüze dikilişini hem gapdala sowulyşyny bölüp görkezýärler. Şizofreniýa keselliler sag adamlara garanyňda gapdala has ýygjam, söhbetdeşiniň

ýüzüne bolsa dikanlap has seýrek seredyär. Hut şeýle görnüşde geçirilýän nazarlar defisitar sindromda-da duş gelýär. Nazaryň hut öz göwränedir teniňe dikanlanylyp dikilmegi köplenç halatlarda katatoniki sindromda, Kandinskiý – Klerambo we defisitar sindromlarda duş gelegen bolýar. Penjirä ýa-da ýagtylygyň çykýan ýerine ýygjam hem uzak seretmek ýaşyryn bolan depressiýanyň alamaty bolup, ipohondriki ýagdaýlarda-da duş gelýär. Ýagtylyga seretmekden boýun gaçyryp ümzügiňi garaňkylyga tarap atmak, şikeslenmeden soň döreyän ýagdaýlara häsiýetli bolup, ol hem adatça, sese bolan duýgurlygyň ýokarlanmasy – giperakuziýa bilen utgaşýar.

Özüni aýnada geň galma bilen synlap, ýüzüni ýygjam sypalaşdyryp durmak – «aýna» alamaty atrofiki psihozlarda, aýratynam Alsgeýmeriň keselinde has ýygjam duş gelýär. Şeýle-de şu bozulmada Alsgeýmeriň geň galmasy diýilýän aýratyn ýagdaý döräp, näsagyň gözleri geň galmaly görnüşde giň açylyp, agzy çalarak öwelýär, gözlerini gyrpysy seýrekleyär. Şol ýagdaý näsagy uzak wagtlap görmediklere hasam äşgär bildirýär. Emma «ýüz görülýän aýna» meýliň artmagy we şonda öz keşbiňi synlamaklyk ýetginjekleriň dismorfopsiýalarda öz-özünü synlap deňeşdirmesinde duş gelýändigini hem ýatdan çykarmaly däl.

Agyz sebitleriniň elementleri. *Dodaklaryň sebiti.* Erniň aşak sallanan ýagdaýlary depressiýada duş gelýär. Turbajyk görnüşinde çömmeldilen dodaklaryň öňe tarap uzadylmagy – «holtum» alamaty birnäçe sekuntlap ýa-da dodaklar dartgynlanyp, çekilme gataýança uzak wagtyň dowamynda saklanylmagy katatoniki şizofreniýada duş gelýär. Sopor bolanynda näsagyň gapdalynda duran adam elini çalarak salganynda distantoral refleksiň döräp, holtum reaksiýasyna getirýänligini hem görmek bolýar. Ýylgyrma haýyş edileninde şizofreniki şikesli näsaglaryň tas 70%-i diýen ýaly ýyrşarma bilen dodaklaryny çömmeldip, şolary holtumjyk görnüşine getirýärler.

Agzyň giň açylmagy («balyk agzy») diýilýäninde agyz hatap ýaly giň açylyp, dodaklar öňe uzaldylyar. Depriwasiýanyň, sensor daşlaşdyrylmagynyň netijesinde şeýle ýagdaý neşekeşlerde-de duş gelýär.

Ýylgyrma. Şizofreniýada alamatlar köplük edeninde ýüzüň aşaky hem ýokarky taraplaryndaky ýüz-gözüň oýnadylyşynda dissosiýalar (bozulmalar) döreyär, negatiw alamatlar ýüze çykanynda bolsa, şolar ýüzüň sag hem çep taraplarynyň biri-birinden tapawutlanmasy bilen häsiýetlenýär. Diliň hem dodaklaryň birtaraplaýyn bolan tikleri (tirpildemeleri) kakynlylarda hem Žil de le Turettanyň sindromynyň – Brisso-Mariniň alamatynyň düzümünde döreyär. Neýroleptikler bilen bejergi geçirileninde döreyän dowamly parkinsoniki sindromyň görnüşleriniň biri Wilnýewiň sindromydyr. Ol çäklendirilen ekstrapiramid alamatlar – dodaklaryň her sekuntta baş gezek tirpildäp, towşanyň dodaklarynyň hereketlenmesini ýatladýan ýagdaý bilen häsiýetlenýär.

Tetraetilgurşun bilen zäherlenmede hem intoksikasion psihozlarda saç alamaty ýazylyp beýan edilýär, ýagny agzynda saçyň ýa-da ýüplügiň barlygy duýlup,

şolary näsaglar agzyndan çykarmaga çalşyp, dilini hem dodaklaryny birsyhly hereketlendirip oturmasy bilen geçýär. Diliň hem dodaklaryň muskullarynyň ritmiki görnüşdäki sudorogлары, dodaklaryň şapbyldadylmasy hem-de çeyneme hereketleriniň edilmesi, ýagny opekulýar sudorogлар bilen geçirilip, maňlaýyň yzky tarapynyň aşaky beýni gasyn egremleri zeperlenende duş gelýär.

Duruş (poza). Göwräniň duruşyny saklamaklygy epiji we ýazyjy muskullaryň dartgynlanma we gowşama elementleriniň özara gatnaşygyny sazlaýar. Duruş howsalanyň, depressiýanyň, stuporyň, relaksasiýanyň görkezijisi bolup biler. Duruş kelläniň, eginleriň, göwräniň, aýaklaryň elementleri emele getirýärler.

Uzak wagtlap bir boluşly durkuňy saklap bilmek ukybynyň bolmazlygyny akatiziýa, ýagny uzak wagtyň dowamynda bir duruşy saklap bilmezlik diýlip kesgitlenilýär. Onuň ýüze çykyp, ilkinji bildirýän taraplary gynaýjy duýgularyň döremegi bolup, ol hem hereketleriň batlandyrylmagyna mejbur edýär, hereketlenmeler bolsa ikinji orunda bolup, reaktiw häsiýete eýe bolýarlar. Akatiziýanyň (uzak wagtlap oturyp bilmezligiň) döremegini beýni sütüniniň retikulýar formasiýasynyň zeperlenmesi bilen baglanyşdyrýarlar.

Tasikineziýada tükeniksiz hereketlenmä, gezmä, ümzük atylma bilen geçýän işjeňlik häsiýetli bolýar. Akatiziýadan tapawutlylykda tasikineziýada gynaýjy, hasrat çekdiriji duýgular bolman, hereketlenmä bolan isleglerdir talap ilkinji orny eýeleýär. Bu ýagdaý beýniniň käbir organiki zeperlenmelerinde duş gelýär (epidemiki ensefalit we başgalar).

Ýörelende ýa-da ýeňiljek itelenende – propulsiýada göwräniň öňe gönükdirilen hereketleriniň tizleşdirilmegi, saklanyp bolmajak ýagdaý döreýär, ol Parkinsonyň keselinde we parkinsonizmde duş gelýär. Kelläniň we göwräniň öňe-ya tarap edilýän hereketleri bilen öňe uzadylan elleriň ýazylmagy «Salaamow» sudorogy Westiň çaga miokloniki garaguşagyry sindromynyň düzümine girýär.

Uly hem gartaşan adamlara uzak wagtlap neýroleptikler bilen bejergi geçirileninde kükregiň ýokary bölüminiň, boýnuň we kelläniň öňedir gapdallara gysardylmalary, birtaraplaýyn eplenilip towlanmalary bilen häsiýetlenýän «pizan diň» diýilýän distoniki sindrom döreýär. Şeýle-de geň-enaýydan aýnylygyň görkezilmegem, el-aýaklarda atetoid hereketleriň edilmegem ähtimaldyr.

Ýalynjaň – oýunjak gurjaklary ýatladyp, kemakyllyk, garaguşagyra meňzeş tutgaýlar, zorluk bilen etdirilýän gülki, yüz-gözüni oýnatmaklyk bilen utgaşykly häsiýetlenýän özboluşly hereketlenmeler Endželmeniň sindromynda duş gelýär.

Katatoniki stuporda, çuňňur kemakyllykda (oligofreniýada), defektlilik ýagdaýlarynda, marazmda (akylsyzlykdan adam sypatyňdyr görküni ýitirip, aňkaň aşmak, baryp ýatan mahluga öwrülme) «Embrional duruş» diýilýän ýagdaý dörap näsaglar aýaklaryny çüýjük hem dyz bogunlarynda epläp, olary güýç bilen kükreklerine basyp berk gysýarlar. Elleriň dyzalarynyň daşyna dolap, eňeklerini dyzalaryna basýarlar. Katatoniki simptomokompleks «howa ýassygy» (kelläniň ýassykdan ýo-

kary galdyryp uzak wagtlap şeýle ýagdaýda saklanylmagy) diýilýän alamatlar hem häsiýetli bolýar. Aýaklaryň dynuwsyz hereketlendirilmeleri Witmaaka Ekbolmyň sindromynyň düzümine girip, neýroleptiki piramid bozulmalarynyň hataryna degişli bolýar.

Tutgaýa meňzeş agyrylaryň, paresteziýalaryň (ýalançy agyrylaryň) peýda bolmagy hem häsiýetli bolup, olar diňe hereketlenmä gelnende aýrylyp gidýär (hereketlenmeler ikinji orunda durma häsiýetine eýe bolýar). Olaryň sinonimleri hem bolýar – dek durup bilmeýän aýaklaryň sindromy – «ýadamaýan aýaklaryň» sindromy, «dyzlaryň bimazalandyrylmagy». Bu alamat somatofom bozulmalarýň düzümine hem girip biler. Ol ýaşyryn howsalanma degişlidir.

Kakynyň aýratyn görnüşini Bambergeriň sindromy häsiýetlendirýär – aýaklaryň muskullarynyň kloniki sudoroglyary, bökejekleme, tans hereketleriniň edilmegi aýaklar ýere degrilende döräp başlaýar. Autizmli hem şizofreniýaly çagalarda daraklygyna galyp ýöreme – «balet ýöreýşi» diýilýän ýagdaý döreyär. Bu özboluşly regressiw (serpigip beterleýän) alamat bolup, ol ýaňy doglan bäbekleriň dabanlaryny uzadýanlygyny ýatladýar.

Üm-ýşarat. El hereketlenmeleriniň elementleri durşuň düzümine girýän hem bolsa, şol bir wagtda olar üm-ýşaratlaryň düzümini hem döredip, emosional psihiki ýagdaýlar, depriwasiýa bilen baglanyşykly bolýarlar.

Ýşarat diýlip boş, erkin elni bilen edilýän herekete aýdylýar, haýsydyr bir zat bilen özara gatnaşykly hereketlere bolsa manipulýasiýa (el bilen edilýän çylşyrymly hereketler) diýilýär.

Üm-ýşaratlar sferasyndaky patologiýa takyk hereketleriň aýyl-saýyl edilip, tapawutlandyrylyp bilinmesiniň bozulmasynyň üsti arkaly ýüze çykyp biler. Innerwator apraksiýa birgiden çylşyrymly we inçe hereketleriň tagaşyksyz bozulmasy bilen häsiýetlenip, şonda bozulma aýaklaryň ýa-da elleriň haýsy hem bolsa birinde ýa-da böleklerinde bolýar. Bular newrologiki keselerde duş gelýär.

Kinestetiki apraksiýada (hereketlenmeleriň maksadalaýyk geçirilip bilinmeginiň, zatlaryň niredede we näme üçin ulanylýanlygyna bolan düşünjäniň ýitirilme-gi) näsaglar ýeterlik güýji sarp edip bilmän barmaklaryny gymyldadyp, penjesini aýlap-towlap bilmeýärler. Edilýän hereketler takyklyk bilen geçirilmän, belli bir zada gönükdirilip bilinmeýär. Bu ýagdaý beýniniň ön tarapky hem merkezi egremlerinde zeperlenmeler döwründe ýüze çykýar.

Erkiňe bagly bolmadyk geň-enaýy çylşyrymly, haýal geçirilip köp gezek gaýtalanýan, gerimi giň bolmadyk hereketleriň el-aýaklaryň uç taraplarynda geçirilýänleri – atetoid giperkinezler MNU guýruk ýadrosynyň we beýni gabygynyň sebitlerinde ornaşan guýruk bölüminiň skorlupanyň zeperlenmelerinde ýüze çykýar. Kakyn giperkinezleri hereketleriň çylşyrymly geçmesiniň geň-enaýylygy, tagaşyksyzlygy bilen tapawutlanyp, muskullaryň tonusy ýokarlandyrylmaýar-da, psihogen ýagdaýda döräp, parahat, arkaýyn ýagdaýda bolsa aýrylyp gidýär. Beýni

gabygynyň giperkinezi kloniki sudoroglar bilen häsiýetlenip, beýni gabygynyň hereketlendiriji zolagy zeperlenende döreyär.

Hereketlenme awtomatizmi alamaty (elleriň barmaklarynyň hereketlenmesi, uşak zatlaryň elleşdirip görülmegini ýatladyp, 2, 3 we şolara garşy goýulan başynji barmagyň ritmiki sandyramalary bilen ýüze çykýar. Onuň umumy atlandyrylyşy – krosidizm bolup, parkinsonizmde duş gelýär. Hereketlenmäniň şu bozulmasyna «teňne sanamak» alamaty, «pilýulalary togalama» alamaty diýilýär.

Elleriň penjeleriniň stereotipiki ritmiki hereketlendirilmegi («elleriň owkalama» alamaty) diňe gyzlara häsiýetli bolup, kemakyllygyň beterlemegi, muskul tonusynyň peselmesi bilen geçýän Rettiň sindromynyň esasy alamaty bolýar. Şizofreniýada elleriň barmaklarynyň dyngysyz hereketlendirilmesi bilen bir-birlerine deglip aýnadylmasy ýaly ýagdaý ýygjam duş gelýär. Nämedir bir zady egniňden çykarylýan ýaly, meselem, geýimi, ýorgany, prostyny («aýyrmak» alamaty) sypyryp almak mussitirleýji deliride, amensiýada (huşuň bulaşyp, töwerekdäki zatlara akyl ýetirip düşünilmezlik) duş gelýär.

Titrewükli ysmazyň ýuwenil görnüşi (Hantýň sindromy), adatça, el-aýaklaryň haýsy hem bolsa birinde ritmiki sandyramalaryň döremegi bilen başlanýar. Muňa ni-kapkyzmy ýüz, bradikineziýa (hereketleriň haýallamasy), göwräniň saklanylyşynyň özgerdilmesi, muskul tonusynyň ýokarlanmasy, dizartriýa (gürleýşiň bozulmalary), gürlenilşiň bir äheňliligi häsiýetli bolýar. Morfologiki taýdan striopallidar ulgamynyň, alabeder bedeniň motor öýjükleriniň zeperlenmesinde duş gelýär.

Özüne bagly bolmadyk ýapyşyp tutmak «tutmak refleksi», beýni gabygynyň premotor zolagynyň zeperlenmesinde el-aýaklaryň başarnyksyzdan ebeteýsiz hereketleri ýüze çykýar. Beýniniň maňlaý bölüminiň zeperlenmesinde şol bölümiň beýleki tarapyndaky eliň hereketlendirilýän pursatynda hereketiň duýdansyz durzulyp doňdurylyp galdyrylmagy bilen häsiýetlenýän Barreniň alamaty ýüze çykýar. Käbir halatlarda bolsa şondan soň sudorogly tutgaý alamaty döreyär. Öz erk-ygtyýaryňa baglanyşyksyzlykda bokurdagyňy hem boýnuňy owkalaşdyrmak, ýaşyryp bolan howsalanyň alamaty hökmünde hyzmat edip biler.

Lokomosiýalar (hereketlenmeler). Ýöräp bilmekligiň bozulmasy kesel kesgidiniň goýulmagyna esas döredýär. Ýöremäniň bozulmalary kakyn ataksiýasynda (hereketlenmeleriň ugrukdyrylyp bilnişiniň bozulmalary – (Brikeniň sindromynda) duş gelip, muskul duýgusynyň peselmesi bilen geçýär. Alkogol ataksiýasy hem hereketlenmeleriň ugrukdyrylmasyň bozulmalary, ýöreýşiň durnuksyzlygy bilen häsiýetlenýär. Gemiplegiki (göwräniň bir tarapyňyň paraliçi) ýöreýiş – paraliç bolan aýagyny gapdala süýşürüp, ýarymaýlaw hereketlenmeleri edýär («gyşarýan ýöreýiş», «pyrlanýan» ýöreýiş); «gurjak ýöreýiş» (parkinsonizm duş gelýänini) göwräniň dim-dik tutulmagynda ädimleriň maýdaja ädilmegi we ýörelende elleriň hallan atdyrylmazlygy bilen häsiýetlenýär, «tilki ýöreýiş» – dabanlaryň bir liniýada goýulmagy (beýniniň maňlaý bölümleri zeperlenende döreyär); «uçup, gaýyp

barýan ýelek» kysmy ýöreýiş (kakynlylarda duş gelyär) ädimleriň giň ädilmegi, bökmek bilen häsiýetlenip, näsag haýsydyr bir zada büdräninde saklanyp, ýöremesini togtadýar; «gojalaryň ýöreýişi» – maýdaja ädimleme bilen aýaklaryňyň şarkyldadyp ýere urma bilen geçirilip, elleriň ädimlere kybapdaşdyrylyp hallan atdyrma ugrukdyrylmasynyň edilmezliginde geçirilýän ýöreýiş: «syrp-süpürji» ýöreýiş (kakyn pseudodemensiyasyna – ýalan kemaklylygyna häsiýetli bolýar) – paralich bolan ýaly herekete getirilmän, süýrelip, barýan ugruny süpürýän ýaly edip, hakyky gemiplegiýadaky ýaly daban ujy bilen aýlawly hereketleri etmeýär.

Näsaglaryň aýlawly hereketleri ädýänligi baradaky hereketlenme bozulmalaryny beýan edýän ýazgylaram bar. Bu bozulmalar garaguşagyry sirkumsiw tutgaýlarynda duş gelyär. Sinonimi – garaguşagyry aýlawly (rotator) tutgaýy. Şizofreniýaly näsagyň uly bolmadyk aýlaw meýdançasynnda aýlanyp çalasyň, ýöremesi bilen häsiýetlenýän «tans edýän derwüş» alamaty barada hem ýazylyp beýan edilipdir. Paroksizmal görnüşde ýüze çykýan zorlukly etdirilýän, öz daşynda pyrlanma bilen geçirilýän hereketlenmeler dürli sebäplere görä döreyän beýniniň çep depedäki bölümlerinde gödeksi organiki zeperlenmeler döräninde duş gelyän Mersýe-1-iň sindromynda ýüze çykýar.

Beýniniň gödeksi organiki patologiýasynda göwräniň ýarpysyny duýmazlyk alamaty bellenýär (Ştokkeriň alamaty). Ýörelende göwre zeperlenen tarapyna gysaryp, töwerekdäki zatlar bolsa ters tarapa süýşýän ýaly bolup duýulýar.

Manipulýasiýalar. Manipulýasion işjeňlik haýsydyr bir zadyň ele alnyp hereket edilmesi, bir işiň amala aşyrylmasy arkaly aňladylýar. Testiň ýerine ýetirilmegi üçin saýlanyp alynýan manipulýasiýa geçirilmeli zady, meselem, erkekler, köplenç, uzyn, gaty zady, taýagy, aýallar bolsa esgini saýlap alýarlar. Başga bir ýagdaýlarda saýlap alma özgerdilýär. Şizofreniýada haýsydyr bir zady ilkinji gezek garbap almak penje bilen amala aşyrylyp, şol bir wagtda-da näsag barmaklary bilen saçyny sypalap görkünü gelşige getirýär. Çagalara agzy ýapylygy haltadan bir zady saýlap almak teklip edilende, olar başda-barat hereketlere ýüz urmany hem agressiwligiň ýokary derejeliligini görkezýärler, ýiti we gaty zatlary, meselem, çüýleri saýlap alýarlar, autizmli we şizofreniýaly çagalara bolsa plastilini ýa-da esgijikleri saýlaýarlar. Manipulýasiýalaryň synlanylmagy oýunlar geçirilýän halatlarda ýa-da art-terapiýa geçirilýän wagty has amatly bolýar. Manipulýasiýalaryň geçirilmegi üçin gowy görýän zatlaryny çagalara jübülerinde saklaýarlar, ýöne şeýle-de bolsa gizlenilip geçirilýän gizlin manipulýasiýalar her niçigem bolsa autizmli we depressiýaly çagalarda duş gelyär. Barmaklaryň oýnadylyp herekete getirilmegi (barmaklaryň oýnadylma alamaty) şizofreniýa häsiýetli bolan defisitir alamatda, şeýle-de depriwasiýada ýüze çykýar. Garaguşagyry tutgaýyndan we komadan çykylanda erkeklerde jyns agzalaryny oýnama, aýallarda bolsa geýiminiň epinlerini sypalama manipulýasiýalary ýüze çykýar.

Olfaktor (ys alyjlyk) kommunikasiýasy. Ýmiti agzyňa salmazdan öňürti üç ýaşly çagalaryň şony ysgap görmegini regressiw (yza tesiliş) alamat hökmünde hasaplamak bolar, çünki şeýle ýagdaý gorkyny başdan geçirýän we gaýry newrozly çagalarda döreyär. Şeýle çagalar häli-şindi öz aýalaryny we gaýry zatlary ysgap durýarlar. Dowamly geçýän rinitlerde we ys alyş (olfaktor) tapawutlandyryşy bozulan gaýry patologiýalarda erkekleriň jynsy ukybynyň peselýänligi hem mälimdir. Mizofobiýada (hapadan gorkmada) hem hapalanma gorkusynda, adatça, yslara bolan duýgurlygyň ýokarlanmasy bilen arassaçylygyň saklanylmagyna gönükdirilen hereketler artýar, mysal üçin ýuwun-ýuwun bolýar. Käbir çagalaryň ata-enesi tarapyndan edilýän awersiýanyň maddalaryň alyş-çalşygyny bozýan keseliň netijesinde çagadan gelýän ysyň şertlendirýänligi baradaky çaklamalaram bolýar.

Taktil kommunikasiýasy. Beýleki bir adama ýakynlaşyp sürtenmek mümkinçiligi ýitirilende, biz öz tenimizi has ýygjam elläp başlaýarys. Bu ýagdaý autizmde we şizofreniýada, şeýle-de depriwasiýanyň netijesinde äşgär ýüze çykýar. Stereotipli autogrumming teniň köp sanly dyrnaçaklanmalary we ekskoriýasiýalar, meselem, kemakyllykda duş gelip biler. Ýüz öwrülip taşlanan çaga ýygjam görnüşde öz tenini ýa-da gurjagy gujaklamaga çalyşýar. Şeýlelikde, beýleki biriniň tenine teniňi ýygjam degirmeklik söýgiňi aňladýan görkeziji bolup hyzmat edýär-de, şol söýülýän adam ýitirilende, ol öz tenini ýygjam elläp durmaga mejbur bolýar. Ontogeneziň geçmeginde tene degilmek göz arkaly garalma bilen çalşyrylyp, adam söýgüli zadyna nazaryny tiz-tizden aýlap başlaýar, galan zatlara bolsa seýrek se-redýär.

Sosial kommunikasiýasy. Psihopatologiýada biri-biriň bilen habar alşyp durma ulgamy hem özgerýär. Depressiýaly näsaglar başda lukmançylyk işgärlerinden daşlaşyp, olardan üzňeräk durmaga çalyşýan bolsalar, ýöne saglygy gowulaşdygyça olaryň şepagat uýalary bilen aragatnaşygy kadalaşýar. Şu ýagdaý erkeklik güýji gowşan adamlarda-da duşýar. Psihoterapiýa geçirilip, ýagdaýlary gowulaşandan soň, olar aýallar bilen gowy aragatnaşykda bolýarlar. Hassahanalarda ýatan şizofreniýaly näsaglar garaguşagyrylylardan aralaryny açyp, affektiw bozulmaly näsaglara ýakynlaşanlaryny kem görmeyärler. Autizmli (gürlemezek) çaga beýleki çagalardan, ululardan arany açyp daşlaşma, şeýle-de otagyň ortarasynda durman gyra çekilme bilen bolýar. Özüni göz edip görkezjek bolýan kakynly şahs bolsa tersine, ümzügini beýlekilere atma, özüni orta urmaga jan edýär. Özüni aç-açan görkezme bolan düşünje sosial taýdan ýöredilmeyän zatlara beýleki adamlaryň önünde ýüz urmagynyň sebäbini aňladýar, meselem, arakhorlaryň hem kakynlylaryň köpleriň gözünüň alnynda özlerini heläklejek boluşlaryny aç-açan görkezmege çalyşýşlary ýaly.

Näsagyň özüni alyp barsynyň çylşyrymly görnüşleri. Çylşyrymly görnüşlere uky, özüni iýmitede degişlilikde alyp barmak, özüni agonistiki görnüşde alyp barmak, territorial hem migrasion özüni alyp barlyş, jynsy taýdan özüni alyp baryş,

komfort (ýaşayyş şertleriniň gowulygy) hem ata-ene, barlag geçirilme, bir zady edinme we çalyşma şertlerinde özüni alyp barma ýaly zatlar degişli.

Uky. Ukuda özüni alyp barsyňa ukynyň ritminiň hem dowamlygynyň ýazylyp beýan edilmegi, ukuda bolmak hem ukuda çykarylýan sesler girizilýär. Ukynyň ritmikasy hem dowamlylygy ontogeneze aýyl-saýyl edilip tapawutlandyrylýar. Kiçijik çagalarda ukynyň dowamlylygy maksimal (aňrybaş derejede) bolýar. Ukuda ýatylyşyň görnüşi hem psihopatologiki ýagdaýdan habar berýär. Demensiýaly hem defekt ýagdaýly şizofrenikler hem köplenç halatda bükülip, ýygrylyp, ýüzlerini diwara tarap öwürüp ýatýarlar. Merkezi nerw ulgamy rezidual organikalý çagalarda, köplenç halatda, kellelerini yza tarap gaňryp deserebrasion görnüşde ýatýarlar. Garaguşagyrylylarda, gijeki tutgaýlar bolanda somnambulizmiň (ukuda gezmekligiň) ýa-da göwräniň bolşunyň «eplenýän çaganyňky» diýilýäni ýaly bolup, çaga bir oturýar, bir turýar, eplenip görýär we şondan soň ýatýar. Depriwasiýaly ýagdaýdaky çagalarda köplenç halatda, dişlerini nahar iýlendäki ýaly hereket edýärler, kähallatlarda bolsa prostynyň gyrasyny çeyneýärler: şonda bruksizm (dişleriňi çalmak) diýilýän ýagdaý ýygy duşýar. Ulularda bolýan bruksizm kähallatlarda gorkuly basyrganmalar bilen utgaşýar. Düşdäki sesler (hor çekme) diňe dem alşyň dinamiki bozulmasyny we burun-bokurdak boşluklarynyň morfologiki aýratynlyklaryny ýüze çykarman, eýsem, ýaşyryn bolan dominantlygy we onuň amala aşyrylmagyna bolan islegdir talabyňam derejesini açýar. Dominantlar submissiwliere garanyňda has gohly uklaýarlar. Uky apnoýe sindromynda horlamanyň güýçlenmesi bilen batlanmagynda demniň tutulmasy ýüze çykyp, dowamly görnüşde geçýän ýagdaýlar beýniniň gipoksiýasyna (kislород ýetmezçiligine), kähallatlarda bolsa kemakyllyga getirýär. Günüň dowamynda şeýle näsaglarda güýçli uklamaklyk ýagdaýy döreýär (Pikwikiň keseli).

Iýmitlenmede özüni alyp barşy. Ol öz içine iýmitiň ritmini, onuň mukdaryny, saýlanyp- seljerilip alynmasyny, iýilmäniň tizligini alýar. Pasla baglylykda gaty seljermek (adatça gyşyna) we aňsamlaryna uglewodlara agdyk höwes bildirmek subdepressiýaly we depressiýaly näsaglara mahsus bolýar. Hut şeýle ýagdaýlarda hem-de bulimiýada (Hajymelik ýaly köp iýegenlik) nahary agdyk iýeninde-de gerk-gäbe, has aşa doýanlygyny duýmaýar. Ünsüni süýji tagamlara dikmeklik howsalanyň derejesiniň peselmegine ýardam edýär. Gaty naharlardan ýüz öwürüp, suwuk naharlary küýsemek anoreksiýadaky regressiw alamat bolup, iýmitlenilişiň irki ontogenetiki tapgyrlaryna gaýdylyp gelnenligini aňladýar. Iýmitlenýän zatlaryň, aýratynam hekiň ýygjam iýilmegi (Pikiň keseli) galkangörnüşli mäziň madda çalyşygynyň bozulmasynyň alamatlarynyň biri bolup, ýöne şeýle ýagdaýyň göwreli aýallarda, psihopatologiki bozulmalarda hem duşýanlygy mälimdir. Psihogen başdangeçirmelerden soň işdäniň kesilmegi strese bolan duýgurlygyň ýokarylygyny aňladýar. Iýilmäniň tizligi affektiň derejesi bilen sazlanýlyr we hut şonuň üçinem gipomaniýalarda (joşgunlamanyň peselmeginde) depressiýalara garanyňda

has ýokary bolýar. Howsalaly ýagdaýlarda başga adamlaryň öňünde ýimit ýýlişiniň tizligi ýekeligindäkä garanynda ýokary bolýar.

Trofolaksis – ýimitiň agyzdan agza geçirilmegi. Eger ol çaga bilen enäniň arasynda bolanda özüni adaty görnüşde dogry alyp bardygyň bolýar. Şeýle-de, üç ýaşly hatda bäs ýaşyna ýeten çagalaryňam ýimiti ysgaşdyryp görmegi adatydan dogry saýylýar. Ýöne şeýle alamat ýaňky ýaşlardan soň giç başlanaýsa, onda şol patologiýa saýylýar. Depriwasiýa ýagdaýyndaky çagalarda hem-de demensiýaly näsaglaryň käbirleri iýilmän galan ýimitleri gelejegi üçin ätiýaçlap gizläp goýýarlar. Gojalyk ýaşynda döreyän psihozlarda ýimitleriň ýygnaýp, toplanyp goýulmasyna hoardomaniýa diýilýär.

Agonistiki özüni alyp barşy. Bu ýagdaýa dawa-jenjeller bilen baglanyşykly bolan özüni alyp baryş degişli bolup, ol agressiýa, başga biriniň üstüne atylan agres-siýa we autoagressiýa, şeýle-de köplenç halatda, ýaşyryn, münkürlük edilýän ýa-da aýdyň agressiýa berilýän reaksiýa bilen şertlendirilen ýagdaýdan gaçma ýaly zatlary öz içine alýar. Süýt emýän jandarlaryň ählisinde bolşy ýaly, agressiýa adamda-da üç tapgyr bilen geçýär: a) agressiw-duýduryş fazasy, b) agressiw-dawaly fazasy; ç) agressiw-kontakt (gatnaşyk) fazasy. Adam öz etjek bolýan zatlary baradaky hyýalyny ýaşyryp, başlangyç hyýallaryny gizleseler-de, ýöne şonda-da olaryň gör-lüp üstüniň açylmagy ähtimaldyr. Agressiw-duýduryş faza aşakda getirilip görke-zilen elementleriň bolmanynda ikisi, hat-da ondanam gowragy çinňerlip seretmek, başyňy aşak sallap durmak, çeyneme hereketlerini etmek, eginleriňi germek ýa-da olary owkalamak, ýumrugyňy düwmek, eliň bilen endamyňa urmak ýa-da haýsydyr başga bir zatlary urmak, elleriňi salgylamak, dyzlaryň arasyňy açyp çatalbaňy gör-kezmek toplumy girizilmelidir.

Agressiw davalara sesiň äheňini duýdansyz özgerdip, göwnedegiji sözle-ri ulanmak, göz astyna alnyp üstüne topulaýma bolan aralygyň gysgaldylma-gy, hereketlenmeleriň çalasyňlaşdyrylmagy degişlidir. Özüni beýle alyp baryş agressiýanyň güýçlendirilmeginiň netijesinde kontakt (gatnaşyk) agressiýasy-na geçirilýär. Kimiňdir biriniň üstüne atylan agressiýa haýsydyr bir üçünji ada-ma ugrukdyrylan (köplenç halatda öz ýakynlaryň birine) ýa-da haýsydyr bir zada gönükdirilen bolýar. Agressiýanyň döp-dessurlaşdyrylan görnüşi sport ýaryşlary bolup biler.

Autoagressiýa – özüne garşy gönükdirilen agressiýa bolup, has äşgär ýüze çykarlanda öz janyňa kast etmeklige gönükdirilýär. Autoagressiýanyň duýduryjy-lykly patternleri hökmünde ýüze çykarylýanlaryna: nazaryňy sowmak, agzyň çar-larak açylmagy, elleriňi ýaşyryp gizlemek, yşaratlaryň bolmazlygy, dyzlaryň or-talygyndaky aranyň azaldylmagy, başyňy aşak sallamak, söhbetdeşden araňy açyp ony uzaltmak, hereketleriňi haýallatmak ýalylar degişlidir. Autoagressiýa riualizir-lenen görnüşdäki tataurowkalar ýa-da özüne şikes salmalar, dyrnaçaklamalar bile-nem ýüze çykarylyp bilner. Gaçma bilen reaksiýanyň peselmegi, meselem, sesiň

batlandyrylyp haýbatly gürlenilende, ýakynlaşylanda ýaşyryn bolan howsalaly ýagdaýa düşýär.

Territoriýa. Özüni territoriallyk görnüşde alyp barmak territoriýanyň geometriýalaşdyrylmagynda ýüze çykarylyp, adam şol ýerde mesgen tutup, uly ýeriň daşyna nämelerdir bir zatlary aýlap bekleýär. Munda şahsy territoriýa bolup, şonuň geometriýasy bir adam beýleki bir adam bilen gürlleşip, habar alşyp bilme aralygyny tutýan ýerdir. Şol aralyk milletleriň arasynda dürli görnüşli bolýar. Şol aralyk psihopatologiýada özgerýär, meselem, gorkuda hem autizmde ol uly bolup, depressiýada bolsa şol millete degişlilikdäki ortaça aralykdan az bolýar. Toparlaýyn bolan territoriýa ýaşaýyş jaýy girip, onuň goraglanylyşy üýtgäp durýar, meselem, yzarlanylýan samramaly ýagdaýda bolup biler. Özüni geometriki alyp barşy adamyň trekde (çapuşyk ýodajygynda) territoriýasynda hereketlenmesi hökmünde ýüze çykarylyp bilner. Şeýle trekler deprewasiýaly hem akyl we funksional defektli (kemisli) näsagyň durmuşynda bölekleýin häsiýete eýe bolup, autizmde hem fobiýalarda olar territoriýanyň serhedine ornaşyp, katatoniki joşgunlylykda bolsa, bulam-bujar trekler görnüşinde duşýar.

Hiç bir sebäpsiz (oýlanyşyksyz) ýa-da oýlanyşykly ýagdaýda öýden çykyp gitme çagalardaky fobiýalarda, aňyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalarynda we gylyk-häsiýetiň gyşarmalarynda ýüze çykarylýar. Aslyýetinde-de nirädir bir ýerlere gitme, bolýan ýeriňi çalşyryp özgertme islegidir talaby ululara garanynda çagalara has häsiýetli bolýar.

Jynsy taýdan özüni alyp barşy. Özüni jynsy meselelere baglylykda alyp barmaklygyň aýratynlyklary diňe bir jynsy ýakynlaşyklaryň üstünlikli geçirilmegini suratlandyrmak, eýsem jynslaryň sosial gatnaşyklar ulgamynyň ählisiniň meňzeşligi, şeýle-de içki duýgy aragatnaşyklaryny öz içine alýar. Şol ulgamlar geteroseksuallyk (aýal-erkegiň aragatnaşyklary), patologiki gomoseksuallyk, transsexuallyk bilen baglanyşykly bolýar.

Özüni alyp barşyndaky jynsy tapawutlandyrylma irki çagalyk döwründen başlanyp, özüni saklaýşynyň, durmuşyň, üm-yşaratlaryň, ýüz-gözüni oýnadyşynyň, sözsüz geçirilýän habar alyşmanyň komponentlerinde, mahlasy özüni alyp barşynyň çylşyrymly görnüşleriniň ählisinde, şeýle-de jynsy reaksiýanyň düzümünde ýüze çykarylýar.

Düşünilmezden edilýän ýakynlaryň aragatnaşygy – inest (gan, tohum garyşdyrylma) gadagan edilme diňe ata-ene bilen çagalara, doganlara we uýalara ýaýradylýar, jynsy gatnaşyk gadagan edilýär.

Jynsy kämillige wagtyndan ir ýetişmeklik endokrin patologigiýasynda duş gelip, şeýle-de şizofreniýa bilen kesellän näsaglarda-da bolup biler.

Komfort ýagdaýdaky özüni alyp barşy. Mundaky özüni alyp barlyşy özüne timar bermek, endamyň päkizeligi barada aladalanmak, wannada keşbiňi gözleştirmek ýaly zatlar girýär. Komfort hereketlenmeleri – ýuwunma, süpürin-

me, endamyňy owkalama, gruming, gerinmek we pallamak ýaly zatlary öz içine alýar. Iň soňky pattern agressiw-duýduryjlyk saýylýar. Gerinmek bilen pallamak generalizlenen toniko-kloniki tutgaýlarda-da bolýar. Gruming hereketlenmeleri saçlaryňy sypalaşdyrmak, deriniň aýry-aýry ýerlerini ellemek, başga biriniň geým-gejimleriniň epin-ýygyrtlaryny ýazmak, köplenç halatda çaganyň ýa-da öz maşgala agzalaryň biriniň, autogruming – özüni elleşdirmeklik bilen häsiýetlenýär. Grumingiň ýygjamlygy howsala dörände we obsessiiv-kompulsiw bozulmalarda ýokarlanyp, demensiýalarda azalýar. Akyl ýetmezçiliginde umumy alanynda hassallykdyr hapysalyk artýar.

Ata-enäniň özlerini alyp baryşlary. Özüni alyp baryş ata-ene bilen çagalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň, arabaglanyşyklaryň düzgünlerini suratlandyrýar, meselem, ýüz-gözüni oýnatma, üm-yşaratlar, biri-biriňe sürtenme, sözleme arkaly pikir alyşyp düşünmeleri açyp görkezýär. Maşgalanyň ýolbaşçysy hem iň hormatlanýan, başyňa täç edäýmeli agzalary maşgalanyň gaýry agzalary bilen iş salyşanlarynda, şolar maşgalanyň agzalarynyň onda tutýan orunlarynyňdyr derejeleriniň iň näýbaşylary saýylýar. Aragatnaşyklaryň düzgünine ejäniň çagasy-na seredip, ony elleşiniň ýygjamlygy bolup, ol hem çaganyň emosionallygyny (duýgurlygyny) kesgitleýär, enäniň çagasyny idegilemegindäki endikleriniň derejesi, maşgalanyň göwnüniň açyklygynyň derejesi girýär. Köplenç halatda läliksi-redilip, masgalanyň kyblagähine öwürülen çagalar ulular bilen tene-ten ysnyşma, olara gysmyljyrama ýykgyňly bolup, olar şolaryň ellerinden tutma, ýañaklaryna ýañagyny degirme islegi artyp, ulularyň gözlerine dikanlap ýygjam garaýarlar, naharlaryny tiz iýýärler, ulularyň ellerini ýa-da geýimlerini ellemäge çalyşýarlar. Ata-enäniň özlerini alyp baryşlarynyň ýoýulmalary psihiki bozulmalaryň ählisinde-de ýüze çykarylýar.

Özüni gözlegçilikli alyp barmak. Özüni alyp baryşda haýsydyr bir gyzyklandyryýan zada ugrugyp çemeleşmäni, siňe synlamany, gözüň bilen görmäni, soňa ýakynlaşma ýa-da daşlaşma hereketleri etmäni aňladýar. Özüni şeýle alyp barmagy bilesigelijilik ýa-da neofiliýa (täze zatlary öwrenme) diýlip atlandyrylýar. Köplenç halatda, ol saýlap-seçip alma häsiýetine eýe bolýar, meselem, paranoidli näsagy diňe howp salýan zatlaryň gyzyklandyryşy ýaly.

Özboluşly alyş-çalyşly özüni alyp baryş. Haýsydyr bir zady hususy özüňkä öwürmek baradaky özüni alyp baryş özygtyýarsyz, erksiz edilýän hereket bolup, ol kiçi çagalarda ýüze çykýar, onuň ulularda bolmagy depressiýalara we apatiýalara häsiýetli bolýar. Näsaglaryň zatlary çalyşmaklykdan boýun towlap, gerekmejek zatlary ýygnap toplamagy (Plýuşkiniň alamaty) demensiýalara mahsus bolýar.

Özüni imitasion (öýkünme görnüşde) alyp barmak. Sözsüz ýa-da sözli çakylygy gaýtalamak, meselem, ýylgyrma ýylgyrma bilen jogap gaýtarmak, aga agy bilen seslenmeklik. Hut imitasiýa bolan ukyp arkaly pedagogiki täsir edilme amala aşyrylýar. Peselen imitasiýalylyk okuw geçirileninde akyl kemisligine we

huşuň bozulmalaryna adaty ýagdaý mahsus bolýar. Ýagdaýa laýyk getirilmän, güýçlendirilýän imitasiýa gebefreniýa we indusirlenen psihozlara häsiýetli bolýar.

Oýunlarda özüni alyp barşy. Özüni alyp barşyň islendik görnüşü oýun häsiýetli bolup biler. Oýnuň esasynda özüni haýsydyr bir hili alnyp barylmanyň düzgün-tertiplerini öwredýän ewolýusion (ösüş) ulgam ýatandyr. Şol sebäpli hem oýnuň düzüminiň ýoýulmalary we oýnalýan zatlaryň saýlanylyp alynmagy şol ýagdaýa gabat gelýän özüni alyp barşyň kemala gelmeginiň we kommunikasiýanyň bozulmagyny tassyklaýar. Meselem, affektiw durnuksyz şahslarda orta ýaşa ýetmänkä olarda oýunlarda gözegçilik edilip bolunmaýan affektiň barlygy ýüze çykýar. Autizmli çagalaryň oýun üçin niýetlenilmedik zatlary, meselem, çagyl daşjagazlary, sapakdan boşan tigr tegelejekleri, taýajyklary we ş.m. saýlap alyandyklary mälimdir.

Özüni alyp barşynyň mehanizmi. Adamyň özüni alyp barşynda bir wagtda ýüz-gözüň oýnadylyşy, göwräni saklap durşy, üm-ýaratlar we kommunikasiýanyň ähli kanallary birden ýüze çykarylýar. Şolardan bölünilip görkezilýänleri:

1. Özüni alyp barşynyň gönümel ýüze çykarylmagy maksadyna ýetmek üçin päsgelçilikleriň ýoklugynda tapylýar.

2. Özüni alyp barşynyň tijendirilmegi özüni alyp barşynyň päsgelçilikler dörräp, agressiwligiň ýokarlanmagy görkezilende oňa laýyk gelýär-de, özüni alyp barşynyň işjeňligi artdyrylýar.

3. Özüni alyp barşynyň işjeňliginiň gowşadylmagy. Päsgelçilikler ýadadyp adamyny mejaldan düşürensoň, hereketlenmeleri peselip, işjeňligiň «paraliçine» getirýär. Bu patologiki ýagdaý stupora gabat gelýär.

4. Özüni alyp barşynyň başga bir zadyň üstüne atylyp, başga bir zatlara gönükdirilmegi. Nämäniňdir bir zadyň päsgelçilik bermeginde özüni alyp barşyny belli bir matlaba ugrukdyrylyp bilmäninde ol nämedir başga bir zada gönükdirilýär. Özüni alyp barşynyň islendik görnüşlisi başga bir zada tarap gönükdirilip bilner, meselem, jynsy gatnaşyga, iýmite ýa-da agressiwlige. Patologiýada bu mehanizm patologiki affektde, parafiliýalarda has äşgär ýüze çykýar.

5. Özüni alyp barşynyň ýerinden süýşürilmegi. Niýetlenilen maksada ýetip bolmajak halatlarda başga bir görnüşli özüni alyp barylma geçirilýär. Meselem, är-aýallyk işiniň amala aşyrylma mümkinçilikleri bolmadyk ýagdaýynda agressiýa döreyär. Patologiýalarda paranoiň klinikasynda, obsessiw-kompulsiw bozulmalarda, newrozlarda duş gelýär.

6. Sosial «ýeňilleşenligiň» duýulmagynda özüni alyp baryş – töwerekdäkilerde şeýle görnüşli özüni alyp baryş göründe işjeňligiň güýçlendirilip şoňa öýkünilmegi. Patologiýada şahsyň garaşlylykly bozulmalarında, neşekeşlikde we gebefreniýada duş gelýär.

7. Däp-dessurlaşdyrmak. Niýetlenilen maksada ýetilmegi üçin özüni adaty alyp barşyň hususy ýa-da sosial däp-dessurlar ýa-da mahabatlandyryjylaryň kömegi arkaly özüni alyp barşyň owadanlaşdyrylyp görkezilmesi. Özüni şeýle alyp barşa

kadada zenanyň hyzmatyny edip, göwnüni awlamada özüni seksual alyp barmak tapgyry girizilýär. Patologiýada döp-dessurlaşdyrma dissosiatiw bozulmalarda we obsessiw-kompulsiw bozulmalarda äşgär bolýar.

8. Ambivalentlilik (biri-birine garşy bolan duýgularyň birbada ýüze çykmany). Niýetlenilen matlabyňa we şoňa garşy bolan islegiňe ýetmek üçin biri-birine garşy bolan delilleriň hem usullaryň birbada bolmagy. Bu ýagdaý katatoniýada we obsessiw-kompulsiw bozulmalarda has ýygjam güýçlenýär.

9. Özüni altruistiki alyp barmak. Oňa töwerekdäkileriň ýetip bilmegine mümkinçiligiň döredilmegi üçin öz maksadyňdan ýüz öwürmek. Onuň döremegini aňladýan pikirleriň biri anoreksiýanyň käbir görnüşlerinde we suisidal (janyňa kast etmeklik hyýalaryň) işjeňleşmeginde özüni şeýle alyp barlyşa baglanylyp goýulmagydyr.

Kadada özüni alyp barşynyň ähli mehanizmleri bolýar-da, ýöne patologiýada şolaryň haýsam bolsa birinde mäkäm durmaklyk döreýär.

Sözleýiş we audial kommunikasiýasy. Psihiatriýada keseliň kesgidiniň goýluşy ony anyklamaga, resmileşdirmäge we psihiki hem özüni alyp barşyň bozulmalarynyň toparlara bölünmegine gönükdirilendir. Şonda üzüksiz bitewilikde özüni alyp barşyň ýönekeý hem çylşyrymly toplumlary, şeýle-de gürleýişň ähli önümleri, onuň sözleýişli hem sözleýişsiz jähtleriniň ähli aýratynlyklary öwrenilýär. Şeýlelikde, özüni gürleýän görnüşde alnyp barylmagy barlaglarynyň geçirilmesiniň möhüm bir bölegi bolup, onuň çuňňur öwrenilmegi näsagyň şahsynyň aýratynlyklaryna düşünmäge, başdan geçirilýän psihopatologiki zatlaryň içki suratlanylyşyna golaý aralaşmaga mümkinçilikleri döredip, keseliň kesgidiniň dogry goýulmagyna ýardam edýär.

Keseliň kesgidiniň goýulmasynda sözleýişň umumy esaslary. Gözleýiş baradaky bitewi düşünje psihosemantiki, paralingwistiki, psiholingwistiki, pragmatiki we sintaktiki nukdaýnazarlary öz içine alyp, lingwistiki derňewiň geçirilmegi bilen kliniko-psihologiki çemeleşmäniň bitewiligi bilen getirilip görkezilýän kliniko-lingwistiki anyklaýşy berýär. Sözleýişň bahalandyrylmagy üçin bölünip alnan goşmaça kesgitleýji (diagnostiki) kriteriýalar kesel kesgidini has doly hem takyk görnüşde goýmaklyga ýardam edip, tapawutlandyrylyş keseliň kesgidiniň geçirilip goýulmagyny ýeňilleşdirip, duşuşyga görüşilmä mümkinçilik bolmagynda, meselem, telefon üsti bilen gürleşilende ýa-da hat arkaly habar alşylanda näsag bilen düşünişmek üçin peýdalý bolýar.

Sözleýişň psihosemantikasy. *Semantiki (many) nukdaýnazary.* Sözleýişň manysynyň derňewiniň geçirilmegi näsagyň öz geçmişi baradaky gürrüňini (anamnezini), şikâýatларыny we başdan geçirmelerini, maşgalasy baradaky maglumatlary we başga adamlar bilen saklaýan aragatnaşyklaryny öwrenmekligi göz önünde tutýar. Getirilip görkezilen maglumatlar psihiatrlara gowy tanyş bolan adaty soraglaryň ýörite toplumu sorag-jogap geçirilýän ýörite sorag-jogap kitap-

çasy, glossarileriň (düşnüksiz sözleri düşündirýän kitapçalar) ulanylmagy arkaly alynýar.

Keseliň başdan geçirmeleri baradaky adamyň içki semantikasyna – näsagyň hususy düşünjeleriniň düzümünde döreyän şahsy many-mazmunlaryna aýratyn üns berilmelidir. Şeýle-de, onuň dünýä bilen edýän aragatnaşyklaryny hem üns merkezinden düşürmeli däl. Adamyň içki semantikasyny leksiko-semantiki kategoriýalar arkaly bahalandyryp bolar: näsagyň şoňa bolan emosional we pragmatiki gatnaşygyny, sözleýşinde belli-belli leksiko-semantiki toparlaryň (sözleýşiň bölekleri – atlaryň, sypatlaryň, işlikleriň) agdyklyk etmegini, hakykatyň beýan edilmegi, ýörite sözleriň saýlanylyp häsiýetlendirilmegi üçin ulanylmagydyr.

Sözleýşiň psihosemantiki derňewi aleksitimiýanyň – näsaglaryň öz duýgularyny we ejir çekdirýän başdangeçirmelerini söz üsti bilen bildirmegini kynlaşdyrmak bilen häsiýetlenýän aýratyn kommunikativ usulynyň fenomeniniň üstüni açmaga ýardam edýär. Aleksitimiýa newrotiki, samotoform, şahsy (şizoid, şizotipiki, araçäkli, garaşly) bozulmalarda duş gelýär.

Gürleýşiň oýlanyş prosesini açyp görkezýänligi hasaba alnyp, näsaglarda onuň öwrenilmegi adaty-hakyky, şeýle-de oýlanylşyň mazmunynyň bozulmalarynyň, afaziýanyň dürli görnüşleriniň üstüni açmaga mümkinçilik döredýär.

Gürleýşiň paralingwistikasy. Paralingwistika – gürleýiş kommunikasiýasynyň maglumatlary ýetirip, belli bir derejedäki semantiki agramy-ekstralingwistik informasiýany öz üstüne alýan sözsüz sebäpleri, ýagdaýlary (faktorlary) öwrenýär.

Psihiatryň näsag bilen söhbetdeşliginiň ilkinji minutlarynda barlanýanyň gürrüňiniň sosial-biologiki häsiýetlerini bahalandyrmaga mümkinçiligi bolýar: ýaşy, jynsy, sosial statusy (olaryň daşky sypatynyň özünü alyp barşyna laýyk gelmegi), dialekt, aksent: giňişlikdäki häsiýetlendirilişi (gürleýäniň diňleýäne baglylykdaky durýan orny, onuň ýerinden süýşmeleri); lukmançylyk tarapdan umumy saglygynyň fiziki hem psihiki ýagdaýy, gürleýiş ulgamynyň hem ses aparatynyň ýagdaýy. Soňra aýry-aýry paralingwistiki häsiýetlenmeler bitewüliginde, aýratynlykda jikme-jik öwrenilýär, çünki diňe gürleýşiň aýratynlyklarynyň doly görnüşde we olaryň dinamikasynda giňişleýin suratlandyrylyp, keseliň kesgidi baradaky pikirleriň gelmegine, düzülmegine ýardam edýär.

Aşakda öwrenilýän paralingwistiki parametrleriň suratlandyrylyşy, olaryň psihopatologiki bozulmalaryndaky özgerişleriň häsiýetlendirilişi we olaryň keseliň kesgidiniň goýulmagyndaky ähmiýeti getirilip görkezilýär.

Gürleýşiň bady (tempî). Psihiki prosesleriň geçirilişi häsiýetlendirilip, wagt birligindäki (1 minut) aýdylan sözleriň sany kesgitlenilýär. Psihiki taýdan sag adamlarda barlaglar geçirilip, öwrenilmegiň esasynda gürleýşiň adaty dogry bady her minutda 60-100 sözüň aýdylmagyna barabardyr.

Gürleýşiň badynyň az-owlak tizleşdirilmegi: minutda 100-120 sözüň aýdylmagy dürli görnüşdäki joşguna gelmelerde, affektiw doýgunlandyrylan başdan

geçirmelerde, gipomaniýada, arakhorlygyň başlanýan irki tapgyrlarynda we toksiki görnüşdäki serhoş bolunmalarda, howsalaly bozulmalarda duş gelýär.

Sözleşýiş has güýçli çaltlandyrylmany minutda 120 sözdenem köp sözleriň aýdylmasy ýokarda getirilip görkezilen: maniakal ýagdaýlarda, ažitasiýada (joşguna gelip hereketleri batlandyrmak, çuslanmak), paniki (aljyraňňy, tutda-baslykly) bozulmada ýüze çykarylýar.

Az-owlak haýallandyrmak: minutda 40-60 sözün aýdylmagy asteniki, erk-ygtyýaryň bozulmalary, subdepressiýa, psihiki başdangeçirmeleriň dissimulýasiýasy (ýaşyrylmasy), beýniniň organiki zeperlenmeleri, kemaklylyk ýaly ýagdaýlarda ýüze çykarylýar.

Has agdyk haýalladylmak: minutda 40 sözden azyň aýdylmagy – depressiw bozulmalarda, psihopatologiki başdangeçirmeler agdyk basmarlanynda, substuporda, kemaklylygyň agyr görnüşlerinde, akyl-huşuň hil tarapdan bolan bozulmalarynda, akyl-huşuň san boýunça bozulmalarynyň başky tapgyrlarynda apatoabuliki bozulmalarda ýüze çykýar.

Mutizm – dürli bozulmalarda gürlleşýiş düýbünden bolmazlygy.

Şeýle-de gürlleşýiş çaltlygynyň bady hem hasaba alynýar (ýuwaş-ýuwaşdan ýa-da birden), çünki şol başdangeçirmeleriň doýgunlygynyň derejesini onuň näsag üçin bolan ähmiýetini emosional gözegçiliginiň derejesini, şahsyň kesellemezinden ozalky aýratynlyklaryny açyp görkezýär.

Esasy äheň – sözleşýiş sesiniň güýçlüligi. Sesiň güýçlüligi – aýdylýan sözleriň fiziki güýjüniň kabul edilip, tapawudynyň seljerilip bilinmegi bolup, onuň subýektiv hem gural arkaly kesgitlenilişi. Sesiň adaty kadaly güýçlüligi diýlip, 50-80 dB (hemişelik ýaňlanýan sesde 10 dB çenli) ýalylary hasaplanylýar.

Aramlyk ýokarlandyrylanlary – 80-90 dB bolup, joşgunlyga gelnende, gipomaniýada, joşgunly başdangeçirmelerde, ýeňiljek serhoşlykda, tutgaýly bozulmalarda duş gelýär.

Has ýokary galdyrylma 90-110 dB bolup, ol hem joşguna gelinmäniň dürli görnüşleriniň äşgär ýüze çykarylanda, maniakal ýagdaýda we tolgunmalarda duş gelýär.

Sesli gygyrmak 110 dB bolup, ýokardaky bölümde getirilip görkezilenler ýaly bolýar.

Aramlyk peselmegi 40-50 dB bolup, asteniki, apatikoabuliki ýagdaýlarda, subdepressiýada, obsessiw bozulmalarda duş gelýär.

Has aşak düşmegi 20-40 dB bolup, depressiw bozulmalarda, hassa halyndaky başdangeçirmelere çuňňur aralaşyp, şonuň labyrynyň astynda bolnanda, agyr görnüşli asteniýada, substuporda duş gelýär.

Pyşyrdama 20 dB-dan pes bolup, ol çuňňur depressiýada, özünü kakynly görnüşde alyp barylmanda, şizofreniýadaky manerlilikde (bolmajy, meselem, aýny hereketlenmeler görkezilende), paranoidli başdangeçirmelerde duş gelýär.

Şeýle-de esasy äheňiň özgerişiniň (ýuwaş-ýuwaşdanmy ýa-da birden batlymy) häsiýeti hem hasaba alynýar, çünki şol emosional gözegçilik edilişiniň derejesiniň takykklanmagyna (konwersiw bozulmany, howsalaly ýagdaýmy, newrozlarmy) başdangeçirmeleriň ýagdaýyny, ýagny güýçli-güýçsüzligini, şahs aýratynlyklaryny psihiki prosesleriň hereketlilikini, astenizasiýany we ünsüň özgermelerini hem erk-ygtyýar çäklerindäki üýtgemelerini söhbetdeşlik pursatynda açyp, aýan görkezýär. Näsagyň paralingwistiki görkezijileriniň dinamikasy (bady, esasy äheňi we ş.m.) barada edýän gürrüňlerinde açyp görkezýän semantiki fragmentleriň ýüze çykarylmagynyň hasaba alynmagy hasam möhümdir.

Gürleýşiň tembri. Gürleýşiň tembri – belli bir wagtda aýdylyan sözleriň ses düzüminiň adamyň özüniň, şeýle-de gurallar (kompýuter fonografiýasy) arkaly kesgitlenilmeginde ýüze çykarylýan spektral dinamikadyr. Gürleýşiň tembri ses aparatynyň şahsy anatomo-fiziologiki aýratynlyklary, şeýle-de näsagyň emosional ýagdaýy arkaly kesgitlenilýär. Pes ýygjamlykly tembr köplenç halatlarda depressiw we asteniki bozulmalarda, ýokary ýygjamlylyklary bolsa, joşgunlyga gelinmäniň dürli görnüşlerinde, howsalaly ýagdaýlarda duş gelýär. Tembriň özgerişiniň häsiýetini diapazon we çaltlygy boýunça, haýsylar sesiň äheňiniň hem sözleýşiň çaltlygynyň bahalandyrylyşy ýaly bahalandyrylýanlary hasaba almak hem möhümdir.

Gürleýşiň owazlylygy. Ses hatarynyň spektral dinamikasynyň emalyýdan tekizligi we owazlydan sazlaşyklylygy, amplitud-ýygjamlylyk häsiýetlendirilişinde ylaşyklylygyň barlygydyr. Has äşgär ýüze çykyp bildirýän sazlaşykly owazlylyk depressiw ýagdaýlarda duş gelýär. Psihiki bozulmalaryň klinikasynda katatoniki, gebefreniki sindromlarda, beýniniň organiki zeperlenmelerinde, howsalaly bozulmalara häsiýetli bolanlarynda hasam äşgär ýüze çykýan owazlylygyň ýitirilme ýagdaýy uly ähmiýete eýedir.

Gürleýşiň arasyň kesilip durmasy – sözleýşiň akymynda artikulyasion arakesmeleriň barlygy, onuňam sintaksiki taýdan esaslandyrylmazlygydyr. Munuň has ýygjam duşýan ýerleri joşgunlyga gelinmek, howsala düşmek we logonewrozlardyr.

Säginme (pauzalar) – gürleýiş arkaly habar berlende arakesmeleriň döremegi (sintaksiki esaslandyrylanlarynyňam, şeýle-de semantiki doldurylmadyklarynyňam). Ara düşen şol dyngylaryň dowamlylygy: gysgalary 3 sekunda çenli, aramlyklary 3-7 sekunda, uzaklary – 7 sekuntadan geçýänleri bahalandyrylýar. Säginme üstüniň açylan böleginiň semantikasy baradaky gürrüňleriň hasaba alynmagam möhümdir, çünki ol başdangeçirmeleriň adam üçin ähmiýeti bardyr. Ol adamyň emosional doýgunlygyny nygtap biler. Säginmeleriň barlygy depressiýanyň, şperrungyň, kynçylykly başdangeçirmeleriň dissimulýasiýasynyň (ýaşyrylmasynyň) barlygyny aňladýan goşmaça görkeziji hökmünde hyzmat edip biler. Gürrüň berşiniň tekstine (mazmunyna) görä, säginmeleriň semantikasyň üstüniň açylmagy zerurdyr, çünki kähallatlarda, hatda dymyp sesiňi çykarman oturmaşam başdangeçirmeleriň haýsy hem bolsa bir tarapy baradaky maglumatlary açykdan aýdyň ýetirip biler.

Säginmelerini aralarynyň doldurylmagynyň häsiýeti. Howany demine sormanyň, çykarmanyň barlygy, şolaryň dowamlylygy – gysgalary 3 sekunda çenli, uzaklary – 3 sekundan gowrak wagta çekmegi; bogazdyr bokurdagyň gysylmasy bilen baglanyşykly bolan häsiýet (ses perdeleriniň ýapyk mahalyndaky dem alyş aktynyň aýratyn akustiki fenomenligi) göçgünlilik ýagdaýynyň (affektiw sferasynyň) häsiýetlendirilişiniň goşmaça zatlarydyr.

Çalarak üsgürmegiň, sözleriň bogun aralary bölünilmän düşnüksiz gürlemegiň we söz emele getirmeýän sesleriň çykarylmagynyň, nazalizasiýalaryň (burnuň salyp gürlemeleriň), ümlükleriň barlygy beýniniň mikroorganiki zeperlenmesiniň stigmalary bolup, näsagyň şahsyny, onuň emosional ýagdaýyny häsiýetlendirýär.

Ses çykarylma derejesi görkezilip, çykarylýan gülkiniň (sessiz gülki, ha-ha-haýlap batly gülmek we ş.m.) aýdylýan zatlaryň many-mazmunyna we geçip duran ýagdaýa sazlaşdyrylyp, şolara laýyklandyrylmaly.

Ses çykarylma derejesi görkezilip, çykarylýan agy (sessiz aglama, şumjarma, ajy aglap möňňürme, ýarym-ýaş bolup aglama) we olaryň aýdylýan zatlarydyr geçip duran hadysalara, başdan geçirmelere sazlaşdyrylyp, laýyklanylýp getirilmek zerurdyr.

Gürleýiň owazlanyş häsiýeti.

– Dowamlylygy (depressiýalar, organiki bozulmalar, newrozlar);

– Sustubasyklygy (howsalaly bozulmalar, dissimulýasiýalar, samramaly bozulmalar);

– Düşünip bolmaýan hem garym-gatym bozulmalar (joşgunlylyk, organiki bozulmalar, intoksikasiýalar);

– Çekimlileriň güýçlendirilmegi (depressiýa, samramaly bozulmalarda); çekimsiz sesleriňki (organiki patologiýada we logonewrozlarda);

Diksiýa (aýdyň gepleýiş) – artikulyasiýanyň we sintagmirlemäniň (gürleýiň sintaktiki dogrulygy) takykdan dogrulygy.

Munda şeýle bozulmalaryň aýratyn görkezilmegi zerurdyr:

– disfonemiýa – aýry-aýry sesleriň (fonemleriň) aýdylyşynyň bozulmalary;

– disfraziýa aýry-aýry sözleriň hem-de şolaryň bölekleriniň dogry aýdylyşynyň bozulmalary;

– disprozodiýa – gürleýiň aksentleriniň (basymalarynyň) çäklerindäki bozulma bolup, basymalaryň nädogrulygy, sintaktiki gabat getirilmezlik bilen häsiýetlenýär. Ol afaziýalarda, organiki zeperlenmelerde, kemakyllykda, şizofreniýanyň klinikasynda, intoksikasiýalarda (zäherlenmelerde) duş gelýär.

Intonasiýa (labyz, äheň) – spektral we amplitud – wagtlaýynlygyň dinamikasynyň aýratynlyklarynyň özara baglanyşygyny özünde saklap, aýdylýan zatlaryň semantikasy bilen içgin baglanyşyklylygyny birleşdirýän sözleýiň häsiýetlendirilişi. Näsagyň aýdylýan zatlara bolan emosional gatnaşygyny takyklyp, zerur bolan aksentleri ýerbe-ýer goýuşdyryp, aýdylýan zatlary belli bir düzüme girizip, kepillendirilmeleriň ýokarybaşlysyny döredip, subýektiw semantikany arassalaýar.

Ýazuw sözleşyň derňewi. Näsaglaryň ýazuw sözleşişiniň okalyp öwrenilmegi köplenç halatda klinisiste diýseň peýdaly bolýar. Gürleme arkaly geçirilýän söhbetdeşlikden tapawutlylykda ýazuw sözleşyşi semantiko-sintaksiki dolulyk hem gutarnyklylyk bilen tapawutlanyp, ol hem başdangeçirmeleriň aýry-aýry taraplary barada has takyk we doly bolan düşüňjeleriň hem-de maglumatlaryň alynmagyna ýardam edýär. Näsagyň ýazuw işiniň derňewiniň geçirilmegi ýokarda görkezilen aspektleriň paralingwistiki görnüşinden başga ählisiniň amala aşyrylmagyny göz önünde tutýar. Grafologiki derňewiň geçirilmegi möhümdir: hat ýazylyşynyň aýratynlyklary, harplaryň uly-kiçiligi, olaryň ýazylyş görnüşü, goşmaça owadanlaşdyrylmagyň geçirilmegi, düşündirişleriň, shemalaryň, aýratyn bölünilip görkezilmeleriň, sintaktiki serişdeleriň ulanylmagynyň, galam bilen kağıza basylyş derejesiniň, ýazylyşyň sowatlylygynyň hem päkizeliginiň, harp hem sözleriň sydyrylyp goýberilmesiniň, düzedişleriň edilmeginiň, habar berlişiniň täsiriniň ýagdaýlarynyň anyklanylmagy üçin diýseň peýdalydyr.

Şizofreniýada hat üsti bilen gürleşilmede temadan sypma, stereotipiýalar, neologizmler we döp-dessur konstruksiyalaryň getirilmegi häsiýetli bolýar. Beýniniň organiki zeperlenmelerinde ýazylyan zatda tertipliligiň bozulyp bulam-bujarlyga ýol berilmegi, harp çyzyklarynyň has agdyk egredilmegi, setirleriň göni bolman aşakly-ýokarly, gysyk-çaýsyk bolmagy ýüze çykýar. Shemalaşdyrylma ýygyn edilme bilen nepislik we aýlawlylyk edilip hetjikleme garaguşagyryly näsaglara häsiýetli bolýar.

Döredijilikli sözleşyň derňewi. Psihiki bozulma wagtynda näsaglar döredijilik işi bilen meşgullanyp, ony özleriniň gaýry usullar arkaly aýan edip bilmeýän duýgularyny hem içki başdangeçirmelerini döredijilik işinden peýdalanyp daşyna çykaryp, aýan edip bilerler. Döredijilikden müýnliligi, günäliligi boýun almak, agressiwligini ýa-da haýsydyr bir hyýallarynydyr küýsew-islegleriňi bildirmek üçinem peýdalanyp bilner. Şol sebäplem, döredijilik nyşanydyr döp-dessury tapawutlandyryş kesgidiň goýulmagy, şeýle-de degişli bejerginiň geçirilmegi üçinem ulanylyp bilner.

Şkillendiriliş sungaty. Iş geçirilişiniň tehnikasy, reňk, görnüşü, galyby we önümiň sýužeti psihopatologiki bozulmalary aýdyň ýüze çykaryp biler. Ýöne şol gaýry näsaglarda ýa-da suratkeşlerde görülen zatlary we usullary öýkünülip alynmaklykda ýüze çykýar, çünki olar üçin beýle zatlar özboluşly adaty endige öwürülen ýagdaý bolýar. Parallel pikirler bilen başdangeçirmeden, pikirleriň basmarlap inmeginden we pikirlenmäniň adaty ýüzleý (formal) bozulmalaryndan ezýet çekýän näsaglar bir suratyň üstüne beýleki bir suraty çekip goýmadanam ýygjam peýdalanýarlar. Şeýle suratlar şizofreniýada duşup biler. Kähalatlarda olar şol suratlaryň yüzüne düşündiriş hatlarynam ýazýarlar, hamala diýersiň, göz bilen göründe şol şekiliň başdangeçirmeleri doly suratda düşündirip bilmeýän, manysyny açyp görkezip bilmeýän ýaly. Ýönekeý şizofreniýada we şizotipiki bozulmalarda suratyň ýa-da

sýžetiň stereotipiýalaram duş gelýär. Meselem, näsag birnäçe ýylyň dowamynda şol bir suraty çekmesini tükeniksiz dowam edip, haýsydyr bir döp-dessuryň nyşanyny gaýta-gaýta çekip biler. Depressiýaly näsaglar suratkeşlikde, köplenç, melewşe, gök, mawumtyl ýaly sowuk öwüşginli bolan reňkleri ulanýarlar, maniakal we ekspansiw ýagdaýdakylar bolsa – gyzyly, goňur we sary ýaly ýyly öwüşginli reňklerden peýdalanýarlar. Suratlaryň öwüşgünliginiň derejesiniň dürlüligi emosional ýagdaýynyň özboluşlylyk derejesini äşgär edýär.

Gündelikler, poeziýa, proza ýaly zatlaram özlerinde psihopatologiki ýagdaý baradaky köp maglumatlary saklaýar. Şol tekstleriň esasynda rezonerlilik (çintgemeklik), ünsün has ýokary bahaly pikirlere dikilmegi, stereotipiýalar we paralogiki konstruksiýalar, şeýle-de gallýusirlenilmek aýan edilýär.

Keseliň psihiatriki taryhy. Keseliň taryhy – hasaba alyş işleýiş resminamasy bolup, hassahanalar we ambulatoriýalar ýaly lukmançylyk edaralarynda düzülip, kesel babatdaky maglumatlaryň, keseliň kesgidiniň, geçişiniň, tamamlanylşynyň, bejergi geçirilen döwründe amala aşyrylan bejeriş-öňüni alyş çäreleriň, näsagyň synag astynda saklanylşynyň belgileriniň ýazylmagy üçin ulanylýar. Keseliň taryhy – diňe bir lukmançylyk resminamasy bolman, eýsem onuň ylmy we hukuk ähmiýeti bardyr.

Keseliň psihiatriki taryhynyň esasy subýektiw hem obýektiw seljermeler, psihiki derejesi, lukmanyň alyp barýan synag-gözegçilik geçirilme baradaky gündelikleri we orta lukmançylyk işgärleriniň aýdýan hem edýän belliklerinden alynýan maglumatlary bilen doldurylýan ýazgylardyr. Lukmanyň synag gündeliginiň kiçi lukmançylyk işgärinden alynýan maglumatlar bilen doldurýan wagtlaram seýrek däl. Kähalatlarda şonuň üstüne näsagy soramaga gelýänlerden alynýan maglumatlaram goşulýar. Psihiatrik kesel taryhy, aýratynam onuň hassahanada düzülýäni göwrüminiň has ululygy bilen tapawutlanýar-da, ol barlag geçiriliş usullarynyň aýratynlyklary, psihiki bozulmalaryň ýüze çykyşy hem geçişiniň dowamlylygy bilen baglanyşykly bolýar.

Ambulator şertlerinde, näsagdan sorag geçiriliş, adatça, dowamly bolman, öňde goýlan mesele bolsa, ilkinji nobatda, onuň psihiki derejesiniň aýratynlyklarynyň kesgitlenilmesi bolansoň, şonuň esasynda-da işe degişli bolan kararlar kabul edilýänligi sebäpli, näsag bilen söhbetdeşlikden soň näsaga degişli bolan maglumatlaryň ählisiniň ýazylmagyndan gowusy ýokdur. Hassahananyň şertlerinde bolsa keseliň giňişleýin taryhy açylyp düzülensöň, oňa zerur bolan anamnestiki maglumatlaryň doly hem jikme-jik ýazylmagynda lukmanyň näsagyň aýdýan ähli zatlaryny ýadynda saklamaga mümkinçiligi bolmaýar. Hassahanada barlag geçirilende söhbetdeşlik geçirilme pursatlarynda aýry-aýry ýazgylaryň edilmegi mümkindir, köplenç halatda şol anamneziň özboluşly konspekti ýaly bir zat bolup, şonuň esasynda-da biraz soňra keseliň jikme-jik suratlandyrylyşy düzülensöň, köplenç halatda aýratyn çintgäp doly ýazmak zerur bolmaýar. Emma şol mümkinçilik

dörän ýagdaýlara hem bagly bolup, ilkinji nobatda, näsagyň ýagdaýy bilen kesgitlenilýär. Adatça, bu usuldan seljerilmäniň subýektiw maglumatlary toplanylýp ulanylanda peýdalanylýar.

Näsag barada alnan maglumatlaryň esasynda (subýektiw hem obýektiw seljermeler, psihiki ýagdaýyň ýazylyp beýan edilişi, laborator – enjam barlaglaryň geçirilşi we başg.) keseliň taryhy ýazylýar.

Keseliň psihatrik taryhynyň pasport bölümünde diňe bir näsagyň öý salgysy ýazylyp alynman, eýsem, onuň ýakyn hossarlarynyň salgylary hem belleniýär, käbir halatlarda bolsa onuň gowy tanyşlarynyňam, hatda işdeş ýoldaşlarynyňam salgylary alynýar.

Kesel taryhynyň psihiatriki bölümi ýazylanda – anamnezi we psihiatriki ýagdaýy psihiki bozulmalara sowatly bahalandyrylyşy berýän psihiatriki adalgalaryndan peýdalanmak bolmaýar. Bu bolsa psihiatrlaryň özleriniň peýdalanýan adalgalaryna aýratyn manysyny siňdirip ýazmaklary bilen baglanyşykly bolup, onuň hem adalgalaryň aňyrsynda bitewiligi ýitirilen düşüňjeleriň ýatmagyna getirýär. Suratlandyrylyş usulynda ýazylmagy kesel taryhyny obýektiw resminama öwürüp, onuň gymmaty wagtyň geçmegi bilenem ýitirilmeýär. Suratlandyrylyp beýan ediliş usuly keseliň şahsy suratynyň döredilmegine getirýär. Keseliň taryhy ýazylanda ýönekeý düşündirilişleriň ulanylmagy maksadalaýyk bolup, gaýry dillerden alnan sözleriň, metaforalaryň, jaýdar deňeşdirmeleriň alynmagyndan gaça durulsa ýagşydyr. Haçan-da näsagyň özi ýagdaýyny takyk häsiýetlendirýän sözleri ulananda bolsa, olaryň hem ýazga goşulmagy gerekdir. Ýöne olardan juda agdyk peýdalanybermelem dälidir.

Eger-de anamnez belli bir kesgitlenen shema boýunça, haýsynyň esasynda keseliň ösüşiniň alamatlary ýatanda, şolam durmuşynyň zygiderlilikdäki geçişine laýyklyklyk alnan bolsa, onda psihiki ýagdaýyň ýazylyp beýan edilmegi üçin hemişe şahsy maksatnama saýlanylýp alynýar. Ol näsagyň psihiki ýagdaýynyň aýratynlyklary arkaly kesgitlenilýär. Psihiki ýagdaýda kliniki faktlaryň ýazylyp beýan edilmeginde diňe bir belli bolan zygiderlilik saklanylýp bilner. Psihiki ýagdaýyň (statusyň) kliniki faktlary beýan edilende belli bolan zygiderlilik saklanmaly. Eger-de şol näsagyň daş keşbinde şöhlenenýän bolsa, onda onuň ilkinjileriň biri hökmünde bellige alynmagy maksadalaýykdyr. Şondan soňra subýektiw bozulmalaryň ýazylyp beýan edilmegine geçilýär. Psihatrlaryň käbiri psihopatologiki alamatlaryň toparlaýyn ýazylyp beýan edilmegine ýykgyň edýärler: meselem, başda affektiň aýratynlyklary ýazylyp beýan edilýär, soň samrama, hereketlenme bozulmalary we ş.m. Beýleki bir psihatrlar bolsa bozulmalary näsaglaryň özleriniň aýdyşy ýaly zygiderlilikde ýazyp başlaýarlar. Şol usullaryň ikisem biri-biri bilen utgaşdyrylyp bilner. Olaryň birinjisinde psihiki ýagdaýyň uşak taraplarynyň üstüniň has takyk açylmagyna bolan mümkinçilikler döreýär-de, şonuň ýazylyp suratlandyrylyşy has shematiki hem subýektiw bolýar; çünki onda psihatryň hut özi bozulmalary aýry-aýry toparlara gi-

rizýär. Ikinjisinde bolsa ýalňyşylyp, aýry-aýry bozulmalaryň goýberilmegine bolan howp artyp, ýöne şol bir wagtda-da ýagdaýyň ýazylyp beýan edilişi hakykata has ýakyn bolup, şonda keseliň bitewilikdäki suratlandyrylyşy has takyk hem düşnükli äşgär edilip ýüze çykarylýar. Psihiki ýagdaýyň ýazylyşynyň ikinji usuly tejribeli psihiatr üçin aňsat hem amatly bolýar.

Ýok bolan bozulmalary ýatlamak bilen ýagdaýa agdyk agram salmaly däldir. Käbir halatlarda şol bozulmalaryň ýoklugyna näsagyň özüniň geçmişdäki hem häzirk wagtdaky ýagdaýlary baradaky berýän maglumatlary güwänamalyk edýär. Me-selem, şol näsagyň aňynyň aýdyň, ýatkeşliginiň, ünsüniň we ş.m. bozulman saklanlygy tassyklanylýar. Beýleki bir ýagdaýlarda bolsa psihopatologiki alamatlaryň ýoklugy, olaryň barlygynyň üstüniň açylmagyna gönükdirilip berilýän soraglara esaslanylýar, ýagny paranoidiň, gallýusinasialaryň, tutgaýlaryň we ş.m. barlygyna, haçan-da lukman «näsagyň paranoid ýoklugyny aýtmaýanlygy, gallýusinasialaryň ýoklugyny» aýdanda şony säginmän ýazyp bellige alanda, ol özüniň islemezliginde öz barlaglaryna uly ynam döredip, şonuň bilen öz hususy ünsünem küteldip, aýratyn hem beýleki lukmany hem näsaglaryň başda ýaşyryp gizläbiläýjek bozulmalaryna bolan şübhelenmelerini peseldip, ünslerini küteldip biler. Gowusy, haýsydyr bir bozulmanyň ýoklugy barada aýlawlyrak sözlemleriň ulanylmagy bilen nähilem bolsa az-kem ynanmazçylygyň, şübhelenmäniň barlygyny «yzarlanlyýan ýalylyk pikirleriň ýoklugy-barlygy gumana» diýlip ýazylsa gowy bolar.

Keseliň taryhy ýazylanda köplenç halatda, psihiatrlar takyk manysy bolmadyk sözleri ulanagan bolýarlar. Şeýle sözleriň ulanylmagy hemişe diýen ýaly ýazylan zadyň hilini ýaramazlaşdyryp, käbir halatda hat-da zyýanam ýetirýär. Ynha, şol sözleriň bolmadyk ýerinde keseliň taryhynyň utýanlygyna getirýänleri: «Adekwat, adekwat дәl» affektiwligiň häsiýetlendirilmegi üçin ulanylýar, näsagyň berýän jogaplaryna ýa-da özüni alyp barşyna degişlilikde: «affektiw adekwatly, jogaplar adekwatly (adekwat дәl), özüni alyp barşy daşarky ýagdaýlara adekwatly дәl» we ş.m.

«Distansiýa» adaty näsagyň lukman bilen gürleşen pursatyndaky özüni alyp barşynyň häsiýetlendirilmegi üçin ulanylýar, «özüni, aralygy duýmazdan, kimiň-kimligini bilmezden salykatsyz alyp barýar».

«Kontaktirlenýär, kontaktly, kontakt» näsagyň lukman, beýleki näsaglar, seý-regräk hassahananyň işgärleri bilen özüniň gürleşibiliş endiginiň häsiýetini görkezme niýetli ulanylýar, köplenç halatda, «formal» we «düýp manysy boýunça» diýen sözler bilenem utgaşýar.

«Formal» näsagyň jogaplarynyň hiliniň, onuň tankydy garaýşynyň, habarlaşmasynyň aýratynlyklarynyň kesgitlenilmegi üçin niýetlendirilendir: «jogaplary formal, öz ýagdaýyna garaýşy formal, habarlaşmakda özüni formal alyp barýar».

«Özboluşlylyk» dürli fenomenleriň gowy hilli häsiýetlendirilmesi üçin ulanylýar: näsagyň psihiki ýagdaýy özboluşlylyk bilen dos-doly; özüni alyp barşyň, aýdýan sözleriň, özüni saklamanyň hem görkezmäniň – özboluşlylygy».

«Dereksiz» köplenç halatda paranoiđň we özüňi alyp barşyň gowy hilli baha-landyrylmagy üçin ulanylýar: «özüňi alyp barşy dereksiz, heňe gelmejek dereksiz sözleri aýdýar».

«Asyl bolşuna, düýp manysy, düýp manysyna däl» – bu sözler köplenç halatda, näsagyň aýdýan zatlarynyň häsiýetlendirilmegi üçin ulanylýar: «gürleýiş, jogaplar bolmalysy ýaly manyly däl, kontakt manyly».

«Girişdi», adatça, näsagyň hassahananyň çäklerinde edýän işleriniň kesgitlenilmegi üçin ulanylýar: «iş prosesine girişdi, iş prosesine girişdirmek bäsardanok».

«Yglan edýär» – bu sözler köplenç halatda, näsagyň ýerliksiz, hatda oňa lukmançylyk kömeginiň ýetirilme işinde zyýan ýetiriji talaplaryň edilmegi ýaly ýaňlanýar: «Ol hassahanadan çykmaga wagt boldy, bejerginiň geçirilmeginiň goýulmagyna-da çen boldy, oňa işe girişip, zähmet çekmäniň geregem, derkarlygam ýok diýip yglan edýär».

«Hamala» diýen söz lukmanyň näsagyň ýa-da onuň ýakyn hossarlarynyň aýdýan zatlaryna ýaşyryn ýa-da aç-açan ynanmazçylygy görkezýänligine güwänamalyk edýär. Köplenç halatda, paranoid, gallýusinasıýalar, tutgaýlar, amneziýa ýaly bozulmalara degişli bolýar: «Hamala diýersiň samramaly pikirleri aýdanmyş, hamala diýersiň tutgaýlar bolanmyş. Hamala diýersiň bolup geçen zatlar hakydasynda galmanmyşyn».

«Demonstratiw», «demonstrirleýji» – bu söz köp halatda ruhy ýazgarylmany aňladyp: «iýip-içmeden göz-görtele ýüz öwrüp, zähmet çekmekdenem, özüni barlatmakdanam boýun towlaýar», «özüniň hemme zada biparhlygyny öňe sürüp, görkezmäge çalyşýar ýa-da hilegärlik edip, betnebislik bilen bähbit arap peýda görjek, halymsyran bolup özünde hamala diýersiň ozalky bolup geçen gallýusinasıýalar barada dil ýaryp zeýrenýär».

«Pretensioz» (talapgöýlük) – bu söz, adatça, näsagyň kesellemezinden ozalky aýratynlyklaryny ýa-da onuň özüni alyp baryş endikleriniň lukman bilen söhbetdeşlik pursatynda häsiýetlendirilmegi üçin ulanylýar: «Onuň ösüp ýetişmegi, özüni söýüjiligi hem talapkärliگی görkezme bilen geçdi», «Özüni hondan bärsi saýan bolup, diýseň talapkär alyp barýar», köplenç halatda, näsagda ruhy ýazgarylma bilen kemsidilip, göwni çökerilen duýgy-düşünje ýüze çykýar.

«Görkezme beriji» – söz, adatça, lukmanyň näsag baradaky dörän hakykata laýyk gelýän pikirlerine näsagyň özüniň aýdýan sözleriniň hem özüni alyp barşynyň gabat gelmeýänligini häsiýetlendirip, nygtama niýeti bilen ulanylýar. Köplenç halatda ruhy ýazgarma äheňi ýa-da äsgermezlik edip hasaba alynmazlyk bilen geçýär. «Görkezme beriji» (ugrukdyryjy) heniz aggrawasiýa (kesel ýagdaýynyň çişirilip, ulaldylyp görkezilmegi) hem, jögülik etme hem däl, ýöne nähilem bolsa näsagyň lukmanyň başyny-gözünü aýlap Suwly äkidip, suwsuz getirmek diýlişi ýaly lukmany aldama edýän mekirlikli bet niýetidir.

Ýokarda görkezilen we şolara meňzeş gaýry, has seýregräk ulanylýan sözler hemişe diýen ýaly zatlaryň takyk suratlandyrylyp beýan edilmegine tarapgöýlükdir ikilik edilmän, hakyky bolşy ýaly suratlandyrylmagyna päsgel berýär.

Bilimsizlik, özüne bolan ynamyň çişirilip ulaldylmagy hem talapgöýlügiň, ikiligiň edlmäniň görkezilmegi psihatriýada ýalňyşlyklaryň goýberilmegine getirýän sebäpleriň has ýygy duşýanlarydyr.

4-nji bab. Psihatriki kömegiň gurnalyşy we hukuk nukdaýnazary

Halk köpçüliginiň bir bölegi psihiki kesellilere özboluşly garaýarlar, ýagny olara «däli, kemakyl» diýip olardan gaça durýarlar, çekinýärler. Şeýlelikde, näsagam, onuň ýakynlaram ejir çekýär. Psihiki keselliler näetlenen hasaplanyp, hatda psihiatr bilen aragatnaşykda bolýan näsaglar hem halanylmaýar. Psihiki keselliler howply, bejerip bolmaýan, duýdansyz gorkunç hereketli hasaplanyp howaýy, ýalňyş pikir edilýär. Bu ýagdaýlar bolsa näsagda we onuň ýakynlarynda onuň sagaljakdygyna bolan ynamy gaçyrýar. Şeýlelikde, näsaglardan çetleşip, olary hälişindi hassahanalarda ýatyryp, durmuş dezadaptasiýasyna iterýärler.

Daş-töwregiň şeýle gatnaşygyny görüp, näsagda kemsinmeklik, nalajedeýinlik duýgusy döreyär. Bu bolsa olaryň keselini agyrlaşdyrýar. Şu halanmazlyk ýagdaý bolsa olary öýsüz-öwzarsyz entäp ýörmegine, bolar-bolgusyz ýerlerde görnüp, urşup, arakhorlar bilen gatnaşykda bolup, jenaýata baş urmagyna getirýär. Şu ýagdaýlar ýüze çykmaz ýaly olary ýaşayyş jaý, iş ýer bilen üpjün edip, ýeňillikler döredip durmuşa höweslendirmeli. Şeýle-de, olaryň hukugyny we isleglerini goramaly. Näsaglary öz isleglerine görä hassahana ýerleşdirmeli. Çagalary, ýetginjekleri hassahanalara ýerleşdirmek üçin bolsa olaryň hossarlarynyň razylygy gerek. Islegi bolmadyk, töweregine, özüne howp salýan ýa-da ejiz, özüni oňarmaýan näsaglary zor edip ýerleşdirmeli. Şeýle-de, töweregine şikes ýetiren psihiki näsaglar kazyýetiň karary bilen mejbury bejergä iberilmeli. Psihiki näsazlygy näbelli hassahana ýerleşdirilende hökmany suratda psihiatrlardan düzülen toparyň barlagy bilen iki gije-gündiziň dowamynda takyklanyp, ýagdaýy barada netije çykarylmalý.

Psihiki saglar ýa-da psihiki keselli bolup, hassahanada ýatyrylmagy hökman bolmadyk näsaglar ondan çykarylýar. Eger-de agyr psihiki bozulma bar bolsa, onda bejergi hassahanada dowam etdirilýär.

Raýatda psihiki bozulma bar bolan ýagdaýynda ýa-da hassahanada ýatyp, psihiki keseli bar diýlip kesgit goýlanlaryň hukugy saklanyp, gizlin bolmalydyr.

Psihiki kesellileriň resminamalary arhiwde berk saklanmalydyr. Hassanyň hassahanada ýatanlygy hakyndaky kesel taryhynyň, şeýle-de dispanseriň gözegçi-

ligindäki kartanyň nusgasy käbir edaralaryň ýörite talabyna laýyklykda düzgün boýunça berilýär.

Psihiatr däl lukmanlaryň raýata goýan kesel kesgidi gutarnykly çözügüt hasaplanylmaýar. Emma psihiatriýaň psihiki kesellä goýan kesel kesgidi gutarnyklydyr.

Uly ýaşlylara berilýän psihiatriýa kömegi. XX asyryň 20-30-njy ýyllaryndan häzirki wagta çenli dowam edýän şu gulluga psihiki hassahana hem-de dispanser kömegi girýär. Etrabyň ýaşajylarynyň sany hassahananyň göwrümini kesgitleýär. Bir hassahana bir ýa-da birnäçe dispanserleriň näsaglaryna gulluk edýär.

Psihiatriki kömegi geçiryän edaralaryň funksiýalaryna aşakdakylar girýär:

- psihiatriki tiz kömek;
- hassahanada we dispanserde maslahat beriş, kesel kesgitleýiş bejergisi, psihoprofilaktiki, sosial-psihologiki, reabilitasion kömegini geçirmek;
- psihiatriki ekspertizalaryň hemme görnüşini geçirmek. Şeýle-de, wagtlaýynça işläp bilmezligini kesgitlemek;
- psihiki kesellilere sosial-öý hojalyk kömegini bermek hem-de işe ýerleşdirmek;
- ejiz, gurpdan gaçan psihiki kesellä hossarçylyk bellenende oňa kömek etmek;
- hukuk meselesi boýunça maslahat bermek;
- psihiki keselden ejir çekýän maýyplara we garrylara sosial-öý hojalyk kömegini bermek;
- tebigy betbagtçylyklarda heläkçilige uçranlara psihiatriki kömegi bermek.

Psihiatriki tiz kömek gündizine uçastok psihiatry, psihiatr-maslahatçy, ýöriteleşdirilen tiz kömek toparlary bilen geçirilýär. Psihiatriki tiz kömegiň lukmanlary dürli edaralardan çakylyk gelende gije-gündiz hyzmat edýär. Şol çakylyga gelen psihiatr lukman psihiki näsagyň ýagdaýyna görä hassahana ýerleşdirmek meselesini çözüýär. Lukmançylyk işgärleri ýöriteleşdirilen psihiatriki tiz kömek gelýänçä, göçgünli näsagyň elini-aýagyňy ýumşak esgi bilen krowada daňýarlar.

Urgent ýagdaýdaky näsaglara tiz kömegi intensiw terapiýa bölümünde geçirilýär. Uly hassahanalarda psihosomatiki bölümleri bolýar. Şol ýerde-de psihiatrlar bilen bilelikde dürli hünärli lukmanlar işleýär. Bular somatopsihiki we psihosomatiki ýagdaýdaky näsaglara lukmançylyk tiz kömegini berýärler. Şeýle-de, özüne kast edip, ölmän galanlara we zäherlenenlere lukmançylyk tiz kömegi berilýär.

Ambulator kömegi. Gatnap bejerilýän ýerlere psihonewrologiki dispanser, hassahananyň dispanser bölümi, saglyk öýüne hem-de mediko-sanitar bölümlere degişli bolan psihiatriki otaglar, bejeriş-önümçilik zähmet bölümleri degişli. Ýarymstasionar tipli bölümlere gündizki gatnalyk bejerdilýän bölüm girýär. Obalardaky psihiki näsaglar etrap merkezinde köpugurly hassahanada ýerleşen psihiatriki otaglarda hasapda durup, gözegçilikde bolup bejergi alýarlar. Psihonewrologiki dispanser belli bir territoriýany öz içine alyp, şondaky psihiki näsaglary öz hasabynda saklaýar, olara gözegçilik edýär, bejergi geçiryär. Şeýle-de, onuň düzü-

mine çaga-ýetginjek we logopediki bölümler girýär. Psihonewrologiki dispanseriniň näsaglary iki topara bölünýär. Birinjisi, dispanserde hasapda durup, gözegçilikde bolýanlar. Ikinjisi, bejeriş-maslahat beriş kömegini alan näsaglar.

Dispanserde işleýän psihiatr aýda 1 gezek öz hasabynda duran näsaglara gözegçilik edýär. Dispansere gelmekden boýun gaçyryýan näsaglaryň üstüne baryp se-redilýär. Dispanseriniň işine şu aşakdakylar hem degişlidir:

- näsagyň ýaşayyş-durmuş şertlerini öwrenmek;
- näsag bilen onuň garyndaşlyk gatnaşygyny sazlamak;
- pasport almak, nepagany resmileşdirmek, ýaşayan ýeri boýunça ýazga durmak meselesini çözmek;
- näsaglary işe duruzmak;
- ýaşayyşda möhüm bolan meseleleri çözmek;
- näsaglara pul serişdeleriniň tygşytly peýdalanylyşyny öwretmek.

Soňky ýyllarda dispanserden daşary psihiatriki kömege goşmaça bolan suisidologiki, seksologiki, logopediki we neýroreabilitasion gulluklar girizildi.

Stasionar kömegi. Stasionar kömegi psihiatriki hassahanalarda hem-de köpugurly hassahananyň psihosomatiki bölümünde berilýär. Stasionarda ýatyrylmak üçin göz-görtele psihiki ýoýulma, psihiatr lukmanyň şol näsagy stasionarda ýatyrylmagy barada kesgidi, kazyýetiň karary, psihiatriki ekspertiza geçirilmeli bolanda, şeýle-de hassahanada ýatyrmaq üçin uçastok psihiatrynyň, tiz kömek gullugynyň nobatçy psihiatrynyň görkezmesi zerur. Eger ýokardakylar bolmanda, saglyk öýüniň we umumy somatiki hassahananyň lukmanlarynyň görkezmesi möhümdir. Çykgynsyz ýagdaý ýüze çykanda näsagy görkezmesiz hem psihiatriki hassahananyň nobatçy lukmany kabul edip biler. Psihiatriki hassahananyň düzümine kabul ediş bölümi, umumy ýatyrylýan bölümler (aýallar, erkekler), ýöriteleşdirilen bölümler (geriatriýa çaga, kazyýet-psihiatriýa, sanator narkologiýa, arakhorlyk, ýetginjekler) girýär. Sanator bölümünde psihiki keseliň yeňil görnüşi bilen kesellän näsaglar ýatýar. Bu ýerde «açyk gapylar» düzgüni ýöredilýär. Hassahanada näsagy hemmetaraplaýyn barlamak üçin dürli anyklaýyş (diagnostiki) bölümleri işleýär (patopsihologiýa, klinika, fizioterapiýa, biokimiýa, elektroensefolografiýa, rentgen, funksional diagnostika) we ş.m. Şeýle-de, psihiki kesellileriň somatiki ýagdaýyna gözegçilik edýän terapewt, okulist, newropatolog, dermatolog, GBB lukmany bolmalydyr. Umumy psihiatriki bölümde näsaglar özüne we töweregine şikes ýetirilmez ýaly kesiji, sanjyýy predmet, ýüp, toksiki maddalar bolmaly däldir. Näsaglar üçin howp salýan ýokarda agzalan zatlaryň bolmazlygy üçin, wagtal-wagtal olaryň tumbalaryny, ýatan ýerlerini barlamaly. Kabulhanada näsagyň gymmat bahaly zatlaryny seýfe salyp saklaýarlar, hassahanadan çykanda bolsa yzyna berýärler.

Göçgünli ýagdaýdakylary, töweregine howp salýanlary, iýmiden ýüz öwürýänleri, özüne kast etjek bolýanlary, akyl-huşuny ýitiren näsaglary mydama gözegçilikde saklanýan otaglarda ýatyrmary. Olaryň ýatýan otagynda gapy ýapylmaýar,

çyra öçürilmeyär, kellesini ýorgan bilen ýapmaklyga ygtyýar berilmeyär. Nahar iýlende, dürli bejeriş çäreleri geçirilende, derman içilende gözegçilik dowam etdirilmelidir. Hassahanada ýatanlar bölüm müdirine, baş lukmana, hukuk goraýyş edaralaryna, mollalara ýüz tutmaga haklydyr. Bölümde näsaglara radio diňlemek, telewizora seretmek, kitap okamak, küşt, şaşka oýnamak mümkinçiligi döredilýär. Şeýle-de, bölümden daşarda howlynyň içinde günde 1-2 gezek arassa howadan dem alyp, bir-birleri bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligi döredilýär.

Çagalara we ýetginjeklere berilýän psihiatriýa kömegi. Psihiki keselli çagalara we ýetginjekler dispanseriniň üsti bilen lukmançylyk, sosial, bilim kömegini alýarlar. Olar, esasan, ambulator görnüşde kömek alýarlar. Muňa garamazdan dispanser, hassahana kömegini hem alýarlar. Ambulator kömegi PND-nyň hem-de psihiatriýa hassahanasynyň dispanser bölümü berýär. PND-nyň çaga psihiatriýa töweregindäki golaý etraplaryň çaga saglyk öýüne hyzmat edýär. Hassahana kömegini umumy psihiatriýa hassahanasy we PND-nyň hassahanasy berýär. Adatça, çaga we ýetginjek bölümü uly psihiatriki hassahanalarda ýerleşýär. Psihiatriýa çaga bölümü özboluşly otaglarda ýerleşip, ol ýerde diňe bir bejergi çäreleri geçirilmän, okuw-terbiýe işleri, logopediki okuwlary geçirilýär. Bu okuwlar dürli görnüşli oýunlardyr sazlar bilen utgaşykly alnyp barylýar. Sosial we rehabilitasiýa nukdaýnazardan akyl taýdan yza galanlara çaga öýleri, psihonewrologik internatlary hyzmat edýär. Bulardan başga-da, sosial gorag hem-de ylym-bilim bermek üçin ýöriteleşdirilen mekdepler, akyl taýdan yza galanlar, gowy gürläp bilmeyänler üçin sanator tipli çagalara baglary, mekdep internatlary, bitertip ýetginjekler üçin ýöriteleşdirilen liseýler bolýar. Ýaş çagalaryň haýsy ýerde we nähili okadylmalydygyny psihologik medikopedagogiki barlag topary kesgitleýär. Şol toparyň düzümine ylym-bilim ulgamynyň wekili, sosial goragy ugurdan wekil, şäher saglygy goraýyş edarasynyň wekili, çaga psihiatriýa, defektolog, psiholog, logoped girýär. Toparyň görkezmesi bilen näsag çaganyň ata-eneleriniň razylygy alnandan soň ony internatlara, kömekçi mekdeplere iberýärler.

5-nji bab. Psihiatriki ekspertizalaryň görnüşleri

Zähmet ekspertizasy. Bu ekspertiza näsagyň iş ukybynyň näderejede ýitirendigini kesgitlemek üçin geçirilýär. Iş ukybyny ýitirmegiň wagtlaýyn, durnukly (maýyplyk), bölekleyin we doly görnüşleri bar. Wagtlaýyn iş ukybyny ýitirenler bejeriji lukman aýlyk möhlet bilen ýarawsyzlygy üçin berilýän rugsady berýär. Uzaga çeken keselerde Lukmanlaryň maglumat beriş toparynyň (LMBT) üsti bilen ýarawsyzlygy üçin berilýän rugsat 4 aýa çenli uzaldylýar. Kähalatlarda kesel bir-

näçe aýa (6 aý) çenli çekende maýyplyga geçirmäge gyssanmaly däl, sebäbi onuň gowulanmagy mümkin. Näsagyň ýagdaýy gaty bir agyr bolman, ýeňilräk işlerde işläp bilmek ukybynyň bolan ýagdaýynda höwesiniň hasam peselmezligi üçin, gowusy ony maýyplyga geçirmeli däl.

Keseli agyr bolup, bejergi peýda etmedik halatynda näsagyň işlemäge mümkinçiliginiň ýok ýagdaýynda maýyplyga lukmançylyk-sosial-ekspert toparynyň görkezmesi bilen geçirilýär.

Maýyplyk 3 topara bölünýär:

I topar. Muňa agyr näsaglar girýär. Olara elmydama gözegçilik, kömek gerek bolup durýar. Sebäbi, olar öz-özlerine hyzmat edip bilmeýärler. Bu topar şizofreniýada, agyr organiki kesellerde, çuňňur kemakyllykda bellenilýär.

II topar. Bu giň ýaşran topar bolup, oňa hünäri boýunça iş ukybyny doly ýitiren, emma ýönekeý, ýeňil işlere ukyply hem-de öz-özüne hyzmat edip bilýänler girýär. Bu topara üzüksiz geçýän şizofreniýa, MDP-da, beýniniň organiki kesellerinde şahsyň mazaly ýoýulmasynda, şeýle-de obsessiw-kompulsiw, konwersion bozulmalarda bellenilýär.

III topar. Muňa ýeňil keseller girýär. Şol sebäpli hem näsaglarda işlemäge mümkinçilik bolýar. Bu topar şizofreniýanyň we MDP-nyň ýeňil görnüşinde, beýniniň organiki kesellerinde, şahsyň ýüzleý ýoýulmasynda we ş.m. bellenilýär.

Ýokarda agzalan maýyplygyň toparyna görä kömek puly (posobiýe) bellenilýär. Ýylda 1 gezek lukmançylyk-sosial-ekspert toparynyň görkezmesi bilen maýyplygyň möhletini uzaltmagyň ýa-da bes etmegiň meselesi çözülýär. Has agyr we hiç haçan düzelmejek psihiki ýoýulmaly näsaglara mydamalyk maýyplyk kesgitlenilýär.

Harby psihiatrik ekspertiza. Bu ekspertiza umumy harby lukmançylyk ekspertizanyň bir bölegi hasaplanýar.

Maksady:

– harby gulluga ilkinji gezek çagyrylyp, hasaba alynmaga ýarawlydygyny barlamak;

– harby gulluga nähili derejede ýarawlydygyny kesgitlemek;

– ýokary we orta harby, polisiýa, harby-sazçylyk, harby-howa, harby-deňiz mekdeplerine girmäge ýarawlydygyny kesgitlemek;

– harby gullukdakylara gerek bolan ýagdaýynda ekspertiza geçirmeli.

Ýokarda agzalan ekspertizalar ambulator şertlerinde geçirilýär. Kynçylykly, düşnüksiz ýagdaýlar ýüze çykanda harby hassahanada ýatyryp, ekspertiza geçirilýär. Harby gulluga çagyrylýan ýetginjekleri harby komissariat barlag toparyndan geçirende psihiatr lukman ýetginjegiň harby gulluga ýarawlydygyna ýa-da dældigine şübhelense, anyklamak üçin hassahana iberýär. Barlanýanyň ýagdaýyna görä, WWK şu aşakdaky netijelere gelip bilýär:

a) gulluga ýarawly;

- b) gullugyň käbirine ýarawly, käbirine ýarawly däl;
- ç) gulluga çäkli ýarawly, ýagny parahatlyk döwürde (gulluga ýarawsyz, uruş döwründe nyzama degişli däl gulluga ýarawly);
- d) wagtlaýyn harby gulluga ýarawsyz (saglygy dikelýänçä);
- e) harby gulluga ýarawsyz.

Harby kitapçada gulluga ýarawlydygynyň kategoriýasy keselleriň tertibi boýunça görkezilýär.

Kazyýet-psihiatriýa ekspertizasy. Bu ekspertiza jenaýat eden adam şol döwürde öz erkindemi ýa dälmi, öz hereketini jylawlap bilipmi ýa bilmänmi diýen meseleleri çözüär. Şeýle-de, işe ukyplydygyny ýa-da dældigini kesgitleýär. Sud psihiatriýa ekspertizasy güman edilýäne, günäkärlenýäne, sud edilýäne, sud edilene, şaýada, ejir çekene, arz edene, üstünden arz edilene geçirilýär.

Ýokarda agzalanlaryň islendigi ekspertizany geçirmeklige arz edip biler, emma ekspertiza geçirmek hakdaky görkezmäni kazy, prokuror, sülçi berip biler. SPEK-nyň düzüminde azyndan 3 hunärmen bolmaly (başlygy, ekspertizany geçirýän we barlag toparynyň agzasy). SPE saglyk öýünde ýa-da hassahanada geçirilýär. Ekspertizanyň önünde şu soraglar goýulýar: barlanýan psihiki kesel bilen ejir çekýärmä, eden işini akyly ýerinde wagty ýa-da akyly üýtgän ýagdaýda edipmi, raýatlyk prosesde işe ukyplymy ýa-da dälmi. Eger-de akyly üýtgän bolsa, kazyýetiň karary bilen ýöriteleşdirilen hassahana mejburi bejergä iberilýär. Akyly üýtgän näsag günäkär hasaplanmaýar. Akyly üýtgedemik ýagdaýda jenaýat etse, ýöne kazyýet jogapkärçiligine çekilmänkä psihikasy üýtgäp, kazyýetiň önünde durup, eden işine oňly jogap berip bilmese, onda günäkärlenýäni psihiatriýa hassahanasyna suduň üsti bilen iberip, tä şol ýagdaýdan çykýança saklanylýar, bejerilýär. Ýagdaýy gowulanandan soň, günäkär bilnip, jezasyny çekmek üçin türmä iberilýär. Akyly üýtgänligiň lukmançylyk kriteriýasyna şu keseller girýär:

Dowamly psihiki keseller (şizofreniýa, garaguşagyry, psihiki ýoýulma, garylyk psihozlary) wagtlaýyn ýüze çykýan psihiki kesel ýagdaýlary (ýiti reaktiw psihozlar, affektiw-şok reaksiýalary, patologiki serhoşlyk) kemaklylyk (dogabitdi ýa-da soň dörän). Şu kriteriýa kesgitlenende barlanýanda ruhy ýoýulma faktynyň barlygyny bilmek zerur hem-de onuň wagtyny, ýagny jenaýatdan ozal, jenaýat wagty, jenaýatdan soň.

Eger-de lukmançylyk kriteriýasy kesel zerarly akylyň üýtgänligini anyklaýsa, ýuridiki kriteriýa haýsy we nähili derejede kesel günäkärlenýäniň erkine we hereketlerine täsir edip bilendigini anyklaýar. Akyly üýtgänler mejburi bejergi alyp ýörkä, her 6 aýdan olar lukmançylyk barlag toparyndan geçirilýär. Eger-de ýagdaýy gowulanan bolsa, aktyň üsti bilen kazyýete habar berilýär. Kazyýet hem ony goldap, mejburi bejergini aýryp, umumy psihiki hassahana iberýär.

6-njy bap. Umumy psihopatologiya

Adaty psihiki bozulmalaryň ýüze çykmagyna degişli bolan psihiatriýanyň köpdürli meselelerini öz içine alýan umumy psihopatologiya diňe bir okuw serişdesi hökmünde garalmagy megerem, nädogrudyr. Çünki umumy psihopatologiýany oňat özleşdiren lukmanyň alamatlar toplumu arkaly kesele belli bir kesgidi goýmaga ýeterlik derejede bilimi bolýar. Şol bilim bolsa oňa geljekki bejergini dogry alyp barmaga zerur bolan ähli şertleri hem mümkinçilikleri döredýär.

Umumy psihopatologiya psihiki keselleriň alamatlaryny (simptomlaryny) ünsde, huşda, oý-pikirlenmede, akyl-paýhasda, emosiyalarda, erk-ygtyýarda, isleg-küýsegde, düşünjede, hereketlerde dörän bozulmalar bilen baglylykda aýry-aýry toparlara bölýärler. Emma psihiki hadysalaryň bir-biri bilen arabaglanyşygynyň barlygy sebäpli şeýle bölüşdirme şertleýindir.

Okuw maksatnamasyna laýyklykda alamatlar toplumyna hem alamatlara bir bapda garalmagy maksadalaýyk hasaplanylýar. Şeýle edilende sindromlaryň emele gelmeginde alamatlaryň aýry-aýrylykdaky ähmiýetini aydyň kesgitläp, oňa anyk göz ýetirmäge mümkinçilik döreýär.

Psihopatologik alamatlar (simptomlar). *Alamat (simptom)* – bu dürli näsaglarda duşýan fenomen (ýagdaý) bolup, sagdyn bedende nähilidir bir näsazlygyň, psihiki hadysalaryň (prosesleriň) geçişiniň tebigylygynyň ýoýulmagyny aňladýan ýagdaýdyr.

Psihiatriýany öwrenmäge girişen her bir adam psihiki fenomenleriň biçäk köp görnüşlidigine bada-bat göz ýetirip, oňa aýratyn üns berýär. Kähalatlarda bolsa islendik seýrek hem adaty bolmadyk psihiki ýagdaýa keseliň alamaty hökmünde seretmek islegi döreýär. Keseliň kesgidiniň çendenaşa ulaldylyp goýulmagynyň öňüni almak üçin lukmançylygyň islendik pudagynda bolşy ýaly, psihiatriýada-da kesel anyklanylýp, onuň gutarnykly kesgidi goýlanda hemişe iş tejribesine salgylanyp, durmuşyň maddy hem medeni ölçeglerinden ugur alynmalydyr. Şol sebäplide, islendik fenomene, onuň seýrekdigine we adaty däldigine garamazdan, adam jemgyýetde öz mynasyp ornuny tutup bilmek, durmuşa erjel çemeleşmek, edýän işinden, çekýän zähmetinden lezzet almak ukyplaryny ýitirmedik bolsa, onda oňa kesel alamaty hökmünde garamak bolmaz. Näsagyň her bir hereketiniň, aýdýan sözünüň we kalbyndaky alada-ünjüleriniň gereginden artyk ýygjamlygy, çendenaşa gönümilligi ýa-da aýdýan sözleriniň üýtgeşikligi, ýöredýän pikirleriniň edähede

nälaýyklygy, durmuşy şertdir ýagdaýlara bap gelmezligi psihiki bozulma alamaty hökmünde hyzmat edip biler. Ýöne şol fenomeniň ýüze çykyşy seýrek bolsa, onda ol adama hiç hili zeper ýetirmeýär. Diýmek, şol fenomen kesel alamatyny hem aňlatmaýar. Ýakynynyň aradan çykanyna gynanyp, tukat bolup gezmek ýagdaýy juda uzaga çekip, adamyň özüni arkaýyn duýmagyna, birsydyrgyn işlemegine, önjeyli zähmet çekmegine päsgel berse, ýakyn-ýady bilen adaty gep-söz alyşmagyna päsgelçilik döretse, onda onuň kesel alamatyny aňlatdygydyr.

Bolup geçýän ýagdaýlardan bihabar bolup howsala düşen ýagdaýynda sag adamlarda peýda bolýan illýuziýalar, duýgy kabul ediliş kadasynyň ýoýulmalary, aýratyn kesel derejesine ýeten barypýatan arakhorlarda has hem aýdyň we ýüregedüşgünç görnüşde ýüze çykýar. Şol illýuziýalar we duýgy kabul ediliş kadasynyň ýoýulmalary psihozyň, arakhorlarda bolsa ýiti alkogol psihozynyň dörändigini görkezýär.

Alamatlar (simptomlar) keseli anyklamagyň esasy özeni bolup durýar, ýöne onuň keseli anyklaýyş ähmiýeti güýçli tapawutlanyp hem biler. Psihiatriýa amalyýetinde keseli gönümel aňladyjy alamatlar asla ýokdur, ýöne şeýle-de bolsa, belli bir keseli häsiýetlendirmekde mahsus bolan ençeme alamatlaryň bardygyny mysal getirmek bolar. Meselem, kelläňdäki pikirleriň aç-açan okalyşyny duýmak, olaryň esli aralyga getirilip, zoraýakdan kellä salynmagyny ýa-da çykarylmalaryny duýmak ýaly alamatlar paranoid şizofreniýasyna mahsusdyr. Argaýl Robertsonyň alamaty merezýelli meningoensefalite, progressiw paralitçe häsiýetli bolýar. Psihiatriýadaky alamatlaryň aglabasy belli bir kesele mahsus häsiýetli bolmaýar. Meselem, uky bozulmalary, lapykeç bolmak, howsala düşmek, biynjalyk bolmak, howatrylanyp gorkmak, tiz ýadaganlyk ýaly alamatlar psihiki keselleriň islendiginde-de duş gelip biler. Paranoidiň we gallýusinasialaryň ýüze çykmagy has çäkli hem iňňän gödek psihiki bozulmalary aňladýar. Ýöne psihozyň köp görnüşinde ýüze çykyp bilýändigini sebäpli, paranoidi we gallýusinasialary belli bir kesgiti kesele mahsus hasap edip bolmaýar.

Şeýlelikde, alamatlaryň keseli anyklamakdaky esasy ähmiýeti olaryň emele getiren alamatlar toplumy arkaly iş ýüzünde amala aşyrylýar. Şonda alamaty alamatlar toplumynyň düzümindäki tutýan ornuna baglylykda ähmiýet berip tapawutlandyryýarlar. Esasy alamat (obligat), alamatlar toplumyny dörediji alamat hökmünde-de hyzmat edip biler. Meselem, keýpiň gaçyp, lapykeç bolmaklyk depressiýanyň obligat alamaty, fiksasion amneziýa bolsa (huşuň durnukly ýitirilmegi) Korsakowyň sindromyndaky merkezi bozulmany aňladýar. Beýleki bir tarapdan bolsa, belli bir näsagyň keseliniň geçiş aýratynlyklaryny görkezýän bölekleyin alamatlary hasaba almak zerurlygy ýüze çykýar. Meselem, depressiw alamatlar toplumyna howsala düşmek, göçgünli we galagop herekete gelmek häsiýetli däldir, ýöne öz janyna kast etme howpy welin ýokarydyr. Kähalatda belli bir alamatyň döremegi lukmana ýörite çäreleri geçirmekligiň zerurdygyny görkezýär. Meselem, düwläp duran

göçgünlilik, adatça, näsagyň ýagdaýynyň agyrdygyny aňladýar we keseliň çak edilýän nozologiki kesgidine garamazdan, onuň hassahanada bejergi almalydygyna şaýatlyk edýär. Näsagyň nahardan ýüz öwürmegi, öz janyna kast etmäge erjellik bilen ýykgyň etmegi şindi kesele gutarnykly bir kesgit goýulmadyk hem bolsa, tizden-tiz hereketler edip, lukmandan gyssagly suratda şol howpuň önüni almagyny talap edýär. Köplenç halatda psihopatologik alamatlaryň belli bir kesele mahsus bolmasa-da, keseliň haýsydyr bir alamatynyň döräp ýüze çykmagyna özboluşly täsirini ýetirýändigini göz önünde tutmak hökmanydyr. Şu jähtden alanynda, psihiatriýada belli bir kesele gönümel degişlilikini görkezýän alamatlardan daşary we alamatlar toplumyndan ýokary käbir häsiýetlendirilmeler hem iş tejribesinde ulanylýar. Meselem, şizofreniýanyň wajyp alamatlarynyň biri shizisdir (bölünmedir). Bölünme – bu belli bir kesgitli alamat bolman, içki gapma-garşylyklara ýykgyň etmekligiň, biri-biriniň garşysyna gönükdirilen utgaşdyrylmalaryň barlygy bilen ýüze çykýan, şizofreniýadaky ähli alamatlaryň umumy häsiýetlendirijisidir. Mysal üçin, shizise häsiýetli gallýusinasiiýalar näsagyň gaýry psihiki ýagdaýlaryndan bölünip aýrylýar-da, pseudogallýusinasiiýanyň (ýalan gallýusinasiiýanyň) häsiýetini alýar. Beýleki bir alamatlar toplumyndan ýokary häsiýetli bolan paroksizmallyk bolsa, garaguşagyry alamatyna ýakynlygyndan habar berýär. Gallýusinasiiýalar garaguşagyry häsiýetli alamat hasap edilmeýär, ýöne olar paroksizme (ýagny duýdansyz peýda bolup, az wagtlap dowam edip, birdenem duýdansyz aýrylyp gitmesi) getirse, onda olara garaguşagyrynyň alamaty hökmünde garalýar.

Kakynda-da alamatlar umumy häsiýetlere eýedirler: olar dikeldilip bolunýan, öňki derejesine öwrülip bilýän, diňe degnasyna deglip, gahary getirilip, ezýet berlendäki şertlerde döräp, öz-özünü ynandyrmaklygyň esasynda kemala gelýän (ýagny näsagyň olary göz önüne getirişi ýaly), töweregindäki synlaýan adamlara täsir etmek maksadynyň barlygy we olaryň özüne bolan garaşsyzlygyna baglydygy – bularyň bary näsagyň özüni il önünde göz edip görkezmäge çalyşýandygynyň ýüze çykmasy hökmünde garalýar. Galyberse-de, kakynda gallýusinasiiýalar durnuksyz, manysy boýunça degnasyna deglişine göni bagly bolup, örän göçgünli we sahna oýunbazlygy ýaly örän gyzgalaňly geçirilýär.

Psihopatologik alamatlar toplumlary (sindromlar). Psihiki alamatlarynyň gaýtalanyp, biri-birine utgaşyp, döreýiş mehanizmleriniň umumylygynda biri-birleri bilen içgin baglanyşyklydygy arkaly näsagyň häzirki ýagdaýynyň suratlandyrylyşyna sindrom (alamatlar toplumu) diýilýär.

Alamatlar toplumynyň düzüliş esasynda alamatlaryň patogeneziň (keseliň geçiş ýagdaýynyň) umumylygynyň ýatandygyny çaklamaga esaslar bar. Meselem, depressiýa häsiýetli bolan çet-gyraky simpatikotoniýa ýüregiň çalt-çaltdan urmagyna, içiň gatamagyna, göreçleriň giňelmegine getirýär. Emma häzirki wagtda psihiki bozulmalarda keseliň geçiş ýagdaýynyň ýeterlik derejede öwrenilmändigi sebäpli, lukmanlar üçin alamatlaryň çalymdaşlygynyň, gaýtalanýşynyň, olaryň haýsydyr bir

utgaşmasynyň öte ýygjamlygynyň ähmiýeti has hem möhümdir. Mundan başga-da, olaryň arabaglanyşygy diňe bir biologik bolman, eýsem, logikidir. Meselem, fiksaşion amnezíyada bolup geçýän hadysalary ýatda saklamak ukybynyň ýitirilmeginiň wagty kesgitlemek ukybynyň bulaşmagyna, nätanýş ýerde, täze ýagdaýda basga galyp aljyramagyna getirmegi kanunalaýyk hadysadyr. Alamatlar toplumu (sindrom) psihatriýanyň keseli anyklamakdaky wajyp ölçegleriniň biridir. Şunda alamatlar toplumu boýunça kesele belli bir kesgidi goýmaklyga keseliň nozologik kesgidini goýmakdaky tapgyrlaryň biri hökmünde garalmaýar. Psihatriýanyň iş tejribesindeki köp meseleleriň çözülmeginde anyk we dogry beýan edilip şöhlendirilen alamatlar toplumu, dogry goýlan nozologik kesgiden ähmiýeti boýunça ýokarydyr we has zerurdyr. Şol sebäpli hem bejergi geçirýän lukmanyň etiotrop (keseliň döremeginiň sebäbiniň garşysyna gönükdirilen) serişdeleri ulanmagy maksadalaýykdyr. Psihiki bozulmalaryň aglabasynyň sebäpleriniň häzirlilikçe üstüniň açylmandygy, psihatriýada ulanylýan esasy dermanlaryň bolsa, belli bir keseliň garşysyna gönümel hem garaşylýan derejede täsiriniň ýetmeýändigini sebäpli, bejergi geçirilende, köplenç, esasy alamatlar toplumyndan ugur alynýar. Kesele alamatlar toplumu boýunça goýulýan kesgit, köplenç halatda zerur bolan bejergi çäresini tiz anyklamaga mümkinçilik berýär. Meselem, aýdyň ýüze çykyp, anyk bildirýän depressiw alamatlar toplumu näsagyň öz janyna kast etmekçidigini, şoňa ymykly niýet edendigini çaklamaga mümkinçilik döredip, lukmanyň ýerlikli hem gysşagly hereketlere geçip, näsagyň hassahana ýerleşdirilmegini, oňa biçak sak bolmalydygyny, sussupesligiň garşysyna gönükdirilen dermanlaryň ulanylmalydygyny görkezýär.

Eger-de keseliň nozologik kesgidi tutuşlaýyn alanyňda, keseliň geçişiniň esasy ugurlaryny anyklaýan, çak edip gelinmeli netijäni kesgitleýän bolsa, onda kesele alamatlar toplumu boýunça goýulýan kesgit näsagyň keseliniň häzirkiki ýagdaýyny häsiýetlendirýär. Şol sebäpli hem keselliligiň dowamynda biz şol bir näsagda dürli alamatlar toplumynyň yzygiderli üýtgäp durýandygyny, keseliň haýsydyr bir alamatlaryndan düýbünden sap bolan tapgyrlary (intermessiýalary), şol bir wagtda-da birnäçe alamatlar toplumynyň bilelikde ýüze çykýandygyny hem synlap bilýäris. Käbir keseller (meselem, garaguşagyry we şizofreniya) alamatlarynyň dürli-dürlüligi, köp görnüşliligi bilen tapawutlanýar. Şeýle keselli dürli näsaglarda ýüze çykýan alamatlar toplumu biri-birinden şeýle bir tapawutlanýar welin, şol alamatlaryň birnäçe näsaga mahsus umumylygynyň üstüni açmak diýseň çetin bolýar. Şeýle ýagdaý köp asyrlaryň dowamynda şizofreniýanyň käbir görnüşleriniň geçişine düýbünden başga kesel hökmünde garalmagyna getiripdir.

Kesele alamatlar toplumu boýunça goýulýan kesgit dünýä ýüzünde psihiki keselleriň toparlara bölünmegine nazaryýet taýdan çemeleşmekdäki gapmagaşylyklary çözmäge mümkinçilik berýär. Keseli anyklamakdaky nozologik garaşyň, ýagny aýry-aýry kesellere geçiş häsiýeti boýunça çemeleşmekligiň

dünýäniň köp ýurtlarynda ykrar edilmänligi sebäpli, dürli psihiatriki merkezleriň lukmanlarynyň we alymlarynyň özara maglumat alyşmalary kyn bolup durýar.

Näsagyň ýagdaýynyň alamatlar toplumy boýunça häsiýetlendirilişi has takyk hem çürt-kesik bolýar. Köp halatlarda şol taglymat kynçylyklardan üzňe bolansoň, ýurtda orun alan adaty garaýyşlara garamazdan, näsagyň ýagdaýynyň oňayly hem dogry kesgitlenilmegine mümkinçilik döredýär. Alamatlar toplumy keseli anyklamaga mümkinçilik bermese-de, olary azda-kände kesele mahsus bolan häsiýetlere bölýärler. Meselem, apatiko-abuliki ýagdaýyň we Kandinskiý-Klerambonyň psihiki awtomatizmi paranoid şizofreniýasyna mahsusdyr hem-de beýleki kesellerde örän seýrek duş gelýär. Emma welin, depressiw alamatlar toplumy gönümel degişlilikden daş bolup, endogen, psihogen, somatogen we ekzogen-organiki kesellerde diýseň ýygy duş gelýär.

Alamatlar toplumyny ýönekeýlere (kiçilere) we çylşyrymlylara (ululara) bölýärler. Şularyň birinjisine ynjklyk bilen argynlygyň utgaşýan asteniki alamatlar toplumyny mysal getirmek bolar. Adatça, ýönekeý alamatlar toplumyna ýeterlik derejedäki gönümel nozologik degişlilik mahsus bolman, olar köpdürli kesellerde – iň ýumşaklaryndan (newrozlardan) başlap iň gödeňsilerine – (organiki psihozlara) çenli ýüze çykyp bilýär. Ýönekeý alamatlar toplumy diňe özüne mahsus görnüşde ýüze çykyp bildirýän hem bolsa, wagtyň geçmegi bilen onuň çylşyrymlaşýandygyny (paranoid görnüşindäki gödeňsi alamatlaryň, gallýusinasialaryň, şahsda bolup geçýän aýdyň özgermeleriň dörap goşulmagyny), ýagny çylşyrymly alamatlar toplumynyň döreyändigini görmek bolýar.

Newrotik we psihotik derejedäki bozulmalar. Biz ýönekeý hem çylşyrymly alamatlar toplumlarynyň, adatça, newrotik-newrozlar hem psihotik-psihozlar diýilýän psihiki bozulmalarynyň dürli derejelilerini kesgitleýändigini görýäris. Elbetde, şu derejeleriň çäkleri şertlidir, ýöne ol gödeňsi hem görnetin ýüze çykýan alamatlaryň psihozyň alamatlarydygyny çak etmäge mümkinçilik berýär. Duýgy kabul edilişindäki hem-de hereketlere akyl ýetirilişdäki bozulmalar (paranoid, gallýusinasialar, huşuň peselip, akylyň bulaşmasy), özüňde keseliň barlygyna düşünmezlik (tankydy garaýyşyň bozulmagy), özüňi nädogry, köplenç halatda tagaşyksyzdan samsyklaç alyp baryp, howply edim-gylymlara ýüz urmak (psihomotor göçgünlilik, hatarly hereketlere baş urmak, öz janyňa kast etmäge meýil etmek, lukmanyň kömeginden ýüz öwürmek) ýaly hereketler adamyň psihikasynyň bozulandygyny görkezýär. Şeýle gödeňsi alamatlaryň peýda bolmagy, näsagyň töwereginde bolup geçýän zatlar akyl ýetirmesini, düşünmesini ýoýup, uýgunlaşma ukybyny ýitirýär-de, kesel alamatynyň ýüze çykanlygyny jedelsiz görnüşde tassyklaýar. Newrotik (newroza meňzeş) bozulmalar bolsa, tersine, alamatlaryň ýumşaklygy hem ýüzleýligi bilen tapawutlanýar. Newroz kesellileriň daşyny gurşaýan dünýäni kabul edişi sag adamlaryňkydan tapawutlanmaýar. Bu bolsa olaryň özündäki bitaplygyň keseliň alamydygyna göz ýetirip düşünmegine mümkinçilik berýär.

Bardy-geldi şolar ýalylaryň kellesinde geň-enaýy, adaty bolmadyk pikirler döräýse, ol şol pikirleriň kesel häsiýetlidigine göz ýetirýär. Şol sebäpli hem şeýle näsaglar bir tarapdan, ilin öňünde masgara bolmajak bolup, özündäki keseliň alamatlaryny töwerekdäkilerden ýaşyryan bolsalar, beýleki bir tarapdan, dertden mümkingadar tiz dynmak üçin öz edýän hereketleri netije bermänsoň, lukmana ýüz tutýarlar. Newrotik bozulmalar hiç haçan howply edim-gylymlara ýüz urmak bilen häsiýetlenmeýär. Galyberse-de, newrotiki diýlip hasap edilýän fenomenleriň tut ýaly sag adamlarda-da seýrek duşmaýanlygy hem göz öňünde tutulmalydyr.

Şeýle ýagdaý sag adamlarda seýrek duş gelip, onuň umumylaşýşyna täsir etmeýän bolsa, psihiki kesellilerde ol durnukly hem ýüregedüşgünç, irginsiz häsiýetli bolup, kähalatlarda adamyň durmuşyny çepbe çöwrüp, halyny teň edýär, hatda maýyppyga getirýän ýerleri hem seýrek däl. Newrotiki hem-de psihotiki derejedäki düşüňjeler haýsydyr bir anyk, belli kesel bilen baglanyşykly däl. Ondan başgada, adamyň ýagdaýy şol bir keselde dürli wagtda dürli hili, ýagny newrotik ýa-da psihotik suratlandyrylyp bilner. Meselem, diňe newrotik alamatly keseliň wagtyň geçmegi bilen beterläp, psihoza geçmegi ähtimaldyr. Öz wagtynda hem-de dogry geçirilen bejergi psihozy togtadyp, newrotik alamatlaryň esasy alamatlar bolup galmagyna getirip biler. Käbir kesellerde näsagyň bütin ömrüniň dowamynda alamatlar newrotik derejäniň çäklerinden çykmaýar (hakyky newrozlar topary, siklotimiýa, şizofreniýanyň çala zeper ýetirijisi, psihopatiýalar).

Öndürijilikli we negatiw alamatlar. Öndürijilikli we negatiw alamatlar baradaky düşüňjeler psihatriýanyň binýatlarynyň biridir.

Öndürijilikli alamatlar (pozitiw simptomatika, goşmak alamaty) sag adamlarda duş gelmeýän kesel fenomenine – hut kesel zerarly dörän täze ýagdaýa aýdylýar. Öndürijilikli simptomatika paranoid we gallýusinasialar, garaguşagyra meňzeş paroksizmler, psihomotor göçgünlilik, ýüregedüşgünç oý-pikirler, depressiýadaky agyr tukatlyk mysal bolup biler. Negatiw simptomatika – psihiki alamatlaryň peselmegi (defekt, minus alamat) diýlip, bedeniň tebigy funksiýalaryna keseliň zyýanly täsiri ýetip, haýsydyr bir ukybyň ýitirilmegine aýdylýar. Negatiw simptomatika huşuň ýitmegi (amneziýa), akylyň peselmegi (kemakyllyk) ýaly ýagdaýlar mysal bolup biler.

Negatiw alamatlar, adaty, düzelmeýän, dikeldilmeýän ýitgidir. Ol keseliň juda uzaga çekýändigine hem-de psihikanyň çuňňur bozulandygyna şaýatlyk edýär. Negatiw simptomatika gönümel degişlilik-mahsuslygy bilen häsiýetlenip şizofreniýa, garaguşagyra, atrofiki proseslere keseliň kesgidi goýlanda uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Öndürijilikli simptomatika diýseň üýtgeýjidir (dinamikidir). Kesel beterlände ol birden uçursyz güýçlenýär, dogry bejerginiň geçirilmegi netijesinde bolsa öz-özi aýrylyp gidýär. Psihatriýada ulanylýan psihotrop serişdeleriň aglabasy hut öndürijilikli alamatlaryň bejerilmegine gönükdirilendir. Adaty, onuň mahsuslygy pes

bolup, keselleriň birnäçe görnüşine täsir edişi meňzeş bolýar. Şol bir wagtda-da alamatlary, öndürijilikli ýa-da negatiw alamat diýip anyk bölüşdirmek hemişe başardyp hem durmaýar. Meselem, şizofreniýanyň soňlaýjy tapgyrlaryndaky kesellileriň güýçli ýañramaly manysyz toslamalaryna käbir lukmanlar öndürijilikli alamat hökmünde garaýan bolsalar, beýlekileri pikirlenmäniň maksadalaýyk ugrukdyrylmasynyň ýitirmegine ýetmezçilik (defekt) hökmünde garaýarlar. Alamatlar toplumynyň köpüsünde negatiw hem öndürijilikli alamatlar biri-birleri bilen içgin baglanyşykda bolýar. Meselem, Korsakowyň sindromynda şeýle kesel bilen kesellän näsagyň ömrüniň esli böleginiň durmuşy maglumatlaryny huşundan ýitirip, ýadyndan çykarmagy, tankydy garaşsyznyň peselmegi (negatiw alamat), onuň şol döwrüň ýatdan çykarylyp, boşap galan ýerlerini toslamalar bilen doldurmalaryna getirýär (konfabulýasiýalar – öndürijilikli alamatyň mysaly). Negatiw alamatyň durnuklylygynyň dikeldilip bolunmazlygy lukmanlaryň iş tejribesinde örän uly ähmiýete eýedir. Şeýle bolsa-da, iş ýüzünde käbir negatiw alamatlaryň seýrek hem bolsa bady gaçyp serpigýän, yza gaýdýan ýerleri duş gelýär. Ýatda saklama ukybyny ýitiren ýiti görnüşdäki Korsakow psihozly näsaglarda, hatda şizofreniýaly kesellilerde-de negatiw alamatlaryň serpigip yza gaýdýan ýerleriniň bardygyny bellemek bolar. Şu ýerde, megerem, ýatda saklama ukybynyň ýitirmegine beýni düzümleriniň zeperlenenligi sebäp bolýar diýlip düşünilmeli däl. Käbir halatlarda şeýle kemislik diňe wagtlaýyn häsiýete eýedir. Meselem, güýçli psihozlarda näsaglar dogry sanamak, logiki meseleleri çözüp bilmek ukybyny ýitirýärler, ýöne biraz soňra olar ýene dikelip, düzülýär. Şol sebäpli hem negatiw alamatyň çuňňurlygyna hem-de agyrylygyna keseliň möwjän döwri geçenden soňra baha berilmelidir.

Psihiki bozulmalaryň görkezijileri (registrleri). Her bir keseliň nähilidir bir aňrybaş gutarnykly derejesi (registri) bolup, megerem, oňa näsagyň ömrüniň dowamynda barlyp ýetilýär. Meselem, newrozlarda kesel hiç haçan newrotik bozulmalaryň çäginde çykmaýar. Maniakal-depressiw psihozda ýaýbaňlanan paranoid alamatlar toplumu we şahsyň gödek özgermesi gabat gelmeýär. Şizofreniýadaky ýetmezçilik (defekt) hiç haçan huşuň ýitirmegi bilen ýüze çykmaýar. Şol bir wagtda-da psihikanyň gatlak-gatlakly köp basgançakly gurluşy psihiki keselleriň ösüşindäki alamatlardan peýdalanmaga ýardam berýär.

E. Krepelin psihiki bozulmalaryň 3 görkezijisini belleýär:

1. Newrozlara we maniakal-depressiw psihozla laýyk gelýän newrotik we afektiw bozulmalar;
2. Şizofrenikler;
3. Organikler.

Pozitiw hem negatiw alamatlar toplumlarynyň özara baglanyşygyny we nozologiýanyň barlaglaryny geçiren A.W. Snežnewskiý şol meseleleri üstünlikli çözdü. Ol irki pozitiw alamatlar toplumlaryny özbaşdak nozologik keseller bilen

deňşdirip, şolaryň agyr-ýeňilligine baglylykda seljerişdirip, dokuz derejä böldi. Derejäniň çäklerinde (*1-nji tablisa*), nozologika az ýykgyňly, has umumy negatiw sindromlara galady. Olar psihiki keselleriň ählisinde-de duş gelip biler.

I – III derejeliler sindromlar adaty maniakal-depressiw psihoza;

I – IV derejelileri çylşyrymly maniakal-depressiw psihoza we çet-gyraky saýylan psihozlara (maniakal-depressiw psihoz bilen şizofreniýanyň aralygyndakylara);

I – V derejelileri şizofreniýanyň; I – VI derejelileri ekzogen psihozlaryň;

I – VII derejelileri bolsa, ekzogen we organiki psihozlaryň aralygyndaky psihozlaryň geçişine mahsusdyr.

I – VIII derejeliler garaguşagyrynyň; I – IX derejeliler bolsa, beýniniň gödeňsi organiki patologiýaly psihiki keselleriniň sindromal ýagdaýyna ýakyndyr. Negatiw bozulmalar deňşdirilip alnanda (*2-nji tablisa*) keseliň agyrlaşmagynyň ýörelgesinden peýdalanýarlar. *Meselem, II derejä seýregräk, III aňrybaşy derejä maniakal-depressiw psihozda; VII derejä şizofreniýada; VIII derejä ekzogen psihiki kesellerinde we garaguşagyryda; X derejä beýniniň gödeňsi organiki zeperlenmelerinde duş gelinýär.*

1-nji tablisa

Öndürijilikli bozulmalar boýunça A. W. Snežnewskiniň derejeleri

IX	Psihoorganiki	– samsyklaç şadyýanlyk
VIII	Sudoroglar	– paroksizmal bozulmalar, sudorogly tutgaýlar hem-de sudorogsyz tutgaýlar
VII	Paramneziýa	– konfabulýasiýalar, pseudoreminissensiýalar, kriptomneziýalar
VI	Aň bulaşmasy (deliriý, amensiýa, alagaraňkykdaky ýaly aň daralmasy)	– deliriý, samrama, alagaraňkykdaky ýaly aň daralmasy
V	Katatonik, parafren, gallýusinator-paranoid	– lýusid, oneýroid katatoniýalary; psihiki awtomatizm sindromy (Kandinskiý – Klerambonyň sindromy)
IV	Paranoýal, werbal gallýusinozy	– ulgamaşdyrylan we ulgamaşdyrylmadyk paranoid
III	Newrotik (ýüregedüşgünç, isterik, depersonalizasion)	– obsessiw fobik we senestopato-ipohondrik sindromlar, kakyn konwersiýasy, ýokary gymmatly ideýalar
II	Affektiwler, depressiwler, maniakallar	– keýpiň durnukly peselmegi ýa-da ýokarlanmagy
I	Emosional-giperestetik bozulmalar	– giperesteziýanyň astenik sindromyň alamaty hökmünde ýüze çykmagy

Negativ bozulmalar boýunça A. W. Snežnewskiniň derejeleri

X	Akylyň doly ýitirilmegi	– psihikanyň we fiziologik ýagdaýyň dargamagy
IX	Akyl-paýhasyň ýiteňkirlemegi	– şahsy özeniň dargamagy, tankydy garaýşyň bolmazlygy, ýagdaýa düşünmezlik
VIII	Amnestik bozulmalar	– lakunar akyl derejesiniň peselmesi, Korsakowyň sindromynda fiksasion amneziýa
VII	Şahsyň derejesiniň yza tesmesi	– şizofrenik kemakyllyk
VI	Şahsyň derejesiniň peselmegi	– emosional küteliklik
V	Energetik gurbuň peselmegi	– apatiko-abulik sindrom
IV	Şahsyň özgerip, näsazlanmagy, şeýle-de şizoidleşmek	– autizm (öz pikir dünýäne batmak)
III	Şahsyň obýektiv kesgitlenilýän özgermesi	– durmuşdaky gaýtalanyp durýan zatlaryň özgermesi, ýakynlaryň bilen gatnaşygyň bozulmasy
II	«Men»-iň subýektiv özgermesi	– depersonalizasiýa, ýagny şahsyň hakykatdan hem az-kem üýtgänliginiň alamaty
I	Psihiki işeňirliگیň tapdan düşmegi	– tapdan düşmekligiň astenik sindromyň alamaty hökmünde ýüze çykmagy

7-nji bab. Duýujylygyň we kabul etmegiň bozulmalary

Duýuş patologiyasy. Duýuş patologiyasy – kabul etmäniň bozulmalaryndan öňinçä duýujylyk çäginde (sferasynda) degişli bolan has ýönekeý bozulmalaryň, ýagny duýujylygyň patologik gowşamagynyň, güýjemeginiň, ýoýulmagynyň ýa-da ýitirilmeginiň ýüze çykmagydyr. Bu alamatlaryň käbiri diňe bir psihiki kesellere däl-de, eýsem, somatiki kesellere hem degişli bolup biler.

Psihiki anesteziýa – bir ýa-da birnäçe analizatorlaryň kadaly anatomo-fiziologiki häsiýetleriniň saklanmagynda bitewilikde duýmazlygydyr: psihiki ambliopiýa (körlük), psihiki anosmiýa (yslary duýmazlyk), psihiki ageýziýa (tagam biliş ukybynyň ýitirilmegi), psihiki kerlik, psihiki tene degiş, ýagny syzyş we agyry anesteziýa (analgeziýa – isteriki newrotik sindromlarda, şeýle hem soporda, komada duş gelýär).

Gipesteziýa. Gipesteziýada analizatorlaryň duýujylygynyň gowşaklygy zerarly duýuş nätakyklygy ýüze çykýar. Psihiki işjeňligiň peselmegi bilen bedeniň emosional, hereketlendiriji we assosiativ reaksiýalary gowşaýar. Gipesteziýa urgy

ýetirilme netijesinde döreyän seňselemelerde, zäherlenmelerde, depressiýalarda we käbir demensiýalarda (akyl ýetmezçiliginde) duş gelýär.

Giperesteziýa. Giperesteziýada analizatorlaryň duýujylygy artýar. Islendik bir duýgy näsag üçin uçursyz güýçli duýulýar: ýagtylyk gözüni gamaşdyryjy güýçli, ses çaslydan gaty, tene degilmek gödeňsiden agyryly duýulýar. Giperesteziýa, adatyça, ýokanç kesellerde, zäherlenmelerde, gipertoniýada, aterosklerozda, beýni şikesinden soň ýüze çykýar.

Senestopatiýalar. Senestopatiýalar köp halatda ipohondrik we asteno-newrotik ýagdaýdaky kesellilerde bolup, oňa bedeniň içki agzalarynda döreyän ýakymсыz duýgular girýärler. Köplenç, senestopatiýalar beýniniň talamik bölümlerinde bolup geçýän organiki özgerişleriň netijesinde ýüze çykýar. Şeýle-de, onuň funksional bozulmalary netijesinde hem dörap bilýär. Çagalarda senestopatiýa pseudoalgiki (ýalan agyry) görnüşinde ýüze çykýar. Ýetginjeklik ýaşyna ýetenlerde we şol ýaşa ýetmediklerde, köplenç halatda olaryň şizofreniýa kesellilerinde paranoid senestopatiýa has aýdyň ýüze çykýar.

Sensor senestopatiýalar newrozlarda we psihozlaryň başlangyç tapgyrlarynda duş gelýär. Näsaglar kellesiniň ýarylyp barýanlygy, kellesiniň biçak gysylýanlygy barada şikaýat edýärler.

Interpretatiw senestopatiýalar beden-göwre wisseral gallýusinasiýalaryna we paranoid ýagdaýyna ýakyndyr. Şonda ýakymсыz duýgulary hem-de ezýet beriji agyrylary başdan geçirýän näsaglar ejir çekip, şolara-da ymykly ynam bilen berlip: «Kellämde nämedir bir zat gybyrdaýar, oňurgamdan çykýan tok impulslary kelläme urýar» diýip, bolmajak zatlary aýdyp, öz ýagdaýyny beýan edýärler.

Paresteziýalar. Paresteziýalar diýip, endamyň ýüzündäki duýgy innerwasiýasynyň zolagynda, ýöne daşarky gyjyndyryjynyň täsir ýetirmezliginde dürli görnüşdäki (agyrylar, dürtülip sanjylyan, ot basylyan, sowadyan, damarlaryň bük-güldeýän, dartylyp gysylyan we ş.m.) duýgularyň döremegine aýdylýar. Paresteziýalar çet-gyraky (newritler, gan aýlanyşynyň ýerli bozulmalary) bozulmalar ýa-da bil oňurga hem beýni derejesindäki merkezi sebäpler arkaly şertlendirilip bilner. Psihiki kesellerde olar tutuşlaýyn we bölekleýin häsiýete eýedir. Şularyň soňkusynda, aýratyn hem şizofreniýada, paresteziýalar jyns agzalarynyň ýa-da kelle derisiniň sebitlerinde ornaşýarlar. Paresteziýalaryň döremegi, adatyça, beýniniň arka tarapky merkezi egreminiň sebitlerinde bolup geçýän organiki özgermeler ýa-da afferent nerw sütünleri, deri reseptorlary bilen baglanyşykly bolýar.

Kabul etmegiň patologiýasy. Kabul etmegiň patologiýasy psihiki keselleriň islendiginde dörap, haýsydyr bir derejä eýe bolup ýüze çykýar we şertlendirilen ýagdaýlarda duýgularyň ýoýulmalaryna – illýuziýalara, gallýusinasiýalara, psihosensor bozulmalara we agnoziýalara bölünýär.

Illýuziýalar. Illýuziýa diýlip, hakykatda bar bolan zatlaryň ýa-da hadysalaryň kabul edilýişiniň ýoýulmagyna aýdylýar. Geçip barýanyň aýdan adaty sözünüň

näsagyň gulagyna özüne gönükdirilen teýeneli ýokuş söz, ýaňsylama ýaly bolup eşidilmegi, poluň üstünde üşüp ýatan geým-gejimiň güýlünip ýatan jeset ýaly bolup gözüne görünmegi illýuziýaly kesellä mahsus häsiýetdir. Çagalarda şeýle ýagdaý diňe bir patologiýada däl, eýsem, kadaly ýagdaýda-da ulularyňka garanynda, has ýygy duş gelýär. Illýuziýalaryň döremegine sensor depriwasiýalar we emosional dartgynlyklar ýardam edýärler. Illýuziýalary fiziki, fiziologik we patologik görnüşlere bölýärler.

Fiziki illýuziýalar. Olardan has göze ilgiçleri optiki (görüş) illýuziýalardyr. Optiki illýuziýalar dürli dykzlykdaky gurşawlarda ýagtylyk dessesiniň döwülmesi arkaly döreýär. Optiki illýuziýalaryň görnüşleriniň biri bize mälim bolan optiki fenomen-salgymdyr (miraž). Salgymda tebigatda hakykatdan bar bolan zat duýgy agzalarynyň üsti arkaly kabul edilýär. Şonda diňe olar bilen aralykdaky uzaklyk we olaryň möçberi nädogry kesgitlenilýär. Fiziki illýuziýalaryň aýratynlygy, psihiki ýagdaýyna garamazdan, salgymy synlaýanlaryň ählisiniň ony birmeňzeş görnüşde kabul etmeklerinden ybaratdyr.

Fiziologik illýuziýalar. Fiziologik illýuziýalara psihiki taýdan sagdyn adamlarda döreýän illýuziýalar degişlidir. Kabul edişiň görnüşlerine laýyklykda fiziologik illýuziýalary görüş, eşidiş, ys alyş, tagam duýuş we tene degiş görnüşlerine bölmek bolar. Ýöne sag adamlarda illýuzor kabul ediş diňe şoňa mahsus bolan şertleriň barlygynda döräp biler. Ilkinji nobatda olara emosional sferadaky bozulmalar degişlidir. Kalbyňy gaplap alýan güýçli ruhy tolgunma, gahar-gazap, dartgynly ýagdaýda garaşmak ýaly ýagdaýlar illýuziýanyň döremegine ýardam berýär. Şeýle ýagdaýlarda illýuziýalar öz manysy boýunça adamyň gaty isleýän zadyny eşidesiniň, göresiniň gelýänligini ýa-da asla islemeýän zadyny eşidesiniň, göresiniň gelmeýänligini şöhlelendirýär. Şunda şol pursatda agdyklyk edýän hyýala getirme durmuş tejribesiniň şahsy aýratynlyklary bilen utgaşykly şöhlelenýär. Obýektiw päsgelçilikler (goh-galmagal, ýagtylygyň körekligi), şeýle-de gözün şowalygy, gulagyň agyrllygy bilen şertlendirilen duýuş kabul edişiniň aýdyň däldigi möhüm ähmiýete eýedir. Gulagy agyrlarda eşidiş illýuziýasynyň çalt döräp, käbir halatlarda ýaman garaýyş ideýalarynyň ýüze çykmagyna getirýänligi hem şuna mysal bolup biler. Hakyky bar bolan gyjyndyryjylaryň güýjüniň ýeterlik däldigi, kabul ediş pursadynda ünsün bir ýere jemlenmeginiň gowşaklygy, argynlyk, täsir edişiň gysga möhletleýinligi ýaly ýagdaýlar illýuziýanyň döremegine ýardam edip biler.

Käbir adamlar, adatça, suratkeşler, hyýaly illýuzor kabul edişli görüşe dogabitdi ukyply bolýar. Olar heňiň tegmillerinde, diwaryň yslarynda, süşüp barýan bulutlarda we Günün ýylpyldysynda, agajyň şahalarynda hem köklerinde birgeňsi üýtgeşik bolan peýzažlary (tebigatyň bölegini), haýwanlaryň şekillerini, galalarydyr köşkleriň sudurlaryny, üýtgeşik täsin şekilleri görýärler. *Pareýdoliýa* diýlip atlandyrylýan kabul edişiň şeýle görnüşli ýoýulmagyna tolgunma ýa-da ýaramaz ýagtylandyryş täsir etmän, şunda özboluşly arzuw-hyýala batmanyň, hut şol pur-

satda durmuş aladalaryndan üzül-kesil ünsüni sowmanyň täsir ýetirýändigini bellemek gerek.

Psihiki bozulmalaryň islendiginde haýsy-da bolsa belli bir derejede döreyän kabul edişň patologiýasy şertli görnüşde duýgularyň patologiýasyna, illýuziýalara, gallýusinasiiýalara, psihosensor bozulmalara bölünýär.

Patologik illýuziýalar. Patologik illýuziýalar psihiki näsaglarda döreyän illýuziýalardyr. Psihozlaryň bir toparynda biz emosiýanyň görnetin bozulmalaryny, ýagny delillendirilmedik howsalany, haýýadyňy göçürýän gorkyny, keýpiň patologik görterilmesini ýa-da belli bir sebäpsiz döreyän agyr tukatlygy görýäris. Käbir psihozlara mahsus bolan şular ýaly hakykata laýyk gelmeýän emosiýalar, ýagny işjeň ünsüň gowşaklygy, ünsüň belli bir zada gönükdirilmesiniň bozulyp gapdala sowulmagy, gipermezeziýa we beýni gatlagynyň merkezleriniň göçgünlige, işjeň ýagdaýa gelip bilmek derejesiniň peselmegi köpsanly illýuzor kabul edişň döremegine getirýär. Has ir döreyän alamatlaryň arasynda peýda bolýan delirioz ýagdaýdaky illýuziýalar oňa aýratyn-da häsiýetlidir. Fiziologik görnüşden tapawutlylykda näsagyň kesellemezinden ozal, şonda ýüze çykmadyk hem bolsa, oneýroidiň dörap beterlemesiniň öňüsyrynda patologik görüş pareýdoliýalaryň peýda bolmagy häsiýetlidir.

Paranoid dartgynly ýagdaýdaky näsaglarda, aýratyn hem arakhorlaryň gabanjaňlykly paranoidinde eşiðiş illýuziýalary has hem ýgy duş gelýär: näsag özüne nätanys bolan adamlar bilen aýalynyň söhbetdeşligini ýaşyrynlykda diňläp, şolaryň gep-gürründe özüniň çen edýän biwepalygyny tassyklaýjak sözleri eşitmekden çekinip howatyrlanýar, ýöne şolaryň çala eşiðilýän düşnüksiz gümürtik gürrüňlerinde şony eşiðýär. Maniakal näsaglarda işjeň ünsüň durnuksyzlygy zerarly ýalňys görnüşli görüş illýuziýalaryň peýda bolmagy hem duş gelýän hadysadyr. Şeýle ýagdaý garrylyk psihotiki ýagdaýly näsaglarda hem duşýar.

Illýuziýalary affektiw, werbal, pareýdoliki görnüşlere bölýärler.

Affektiw illýuziýalar, adatyça, keýpiň görnetin üýtgäp durmagynda, umumy affektiw fonunda ýa-da çalt kemala gelýän güýçli gorky we howsala affektleriniň döremeginde ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlarda barlag geçirýän lukmanyň elindäki iş serişdesi – newropatologiýaň çekiçjagazy näsagyň gözüne özüne gezelen sapança, lukmanyň elindäki stetoskop bolsa ýylan ýaly bolup görünýär.

Werbal illýuziýalar näsagyň daş-töweregindäki adamlaryň edýän gürrüňleriniň netijesinde döreyär. Düýbünden nätanys adamlaryň mesaýy gürrüňlerinde ol öz adyna gönükdirilen «kemsidiji ýokuş sözleri, howp atylmalary, özünden ar alynjakdygy...» baradaky gürrüňleri eşitmegi ony ynjalýkdan gaçyryp, gorky we howsala emosiýalaryna gaplanmagyna getirýär.

Pareýdolik illýuziýalar, köplenç halatda güýçli psihotiki ýagdaýyň inisial tapgyrynda aňyň ýoýulmagy netijesinde döreyär. Şeýle ýagdaýdaky keselliler gys paslynda penjiräniň aýnasyndaky doňaklygyň çeken keşdelerinde tebigatyň

nepis suratlaryny, adaty bolmadyk öwüşginli reňkleri, gözünüň önünde agdarylyp-dünđerilip duran deňiz tolkunlaryny görýärler. Çagalarda şeýle ýagdaý toksiko-infeksion psihozda ýygy duş gelýär.

Gallýusinasıýalar. Yok zatlaryň göze görünmesine, gulaga eşdilmesine... ýa-da obýektsiz kabul etmeklige gallýusinasıya diýilýär (Morel). Gallýusinasıýalar hemişe diýen ýaly psihiki keseliň alamaty bolup durýarlar. Illýuziýalar ýaly gallýusinasıýalar hem duýgy agzalary esasynda, ýagny analizatorlar boýunça belli-belli görnüşlere: görüşe, eşidişe, syzyşa, tene degişe, ys alşa, tagam duýşa, westibulýara, hereketlenişe, interoseptiwlere bölünýär. Gallýusinasıýalar bir ýa-da birnäçe analizatoryň çäklerinde-de bolup biler. Meselem, alkohol deliriýsinde näsag diňe bir aýagyna dyrmaşýan arwahjygyň özüni görmän, şonuň awundyryp dyrnaçaklaýşyny duýup, sesini hem eşidýär.

Düzümine görä gallýusinasıýalar ýönekeýlere we çylşyrymlylara bölünýärler. Birinjilere akoazmlar (goh, takyrdy, pyşyrdy) we fotopsiýalar (uçgun, şöhläniň ýalpyldysy, reňkli zolaklar) girýär. Çylşyrymly görüş gallýusinasıýalary sahna görnüşli häsiýetde bolup hem, panoramany ýatladyp hem bilerler (panoramiki gallýusinasıýalar).

Sözleýiş häsiýetli eşidiş gallýusinasıýalary werbal diýlip atlandyrylýar. Şeýlede hakyky we ýalan (pseudogallýusinasıya) gallýusinasıýalar tapawutlandyrylýar.

Hakyky gallýusinasıýalarda göze görünme, gulaga eşdilme... bolup biläýjek ýerde görünýär ýa-da eşidilýär. Meselem, näsag krowadynyň töwereginde tegelenişip duran merhumlary görýär, diwaryň aňyrsyndan gelýän sesleri eşidýär we ş.m.

Pseudogallýusinasıýalarda göze görünme, gulaga eşdilme ... bolmajak ýerden çykýar. Sesler näsagyň öz kellesinden, bokurdagyndan, garnyndan çykýar, görüş şekilleri bolsa «içki göreji» arkaly kabul edilýär. Ys alyş, tagam duýuş we somatogen gallýusinasıýalaryny hakyky we pseudogallýusinasıýalara bölmek aýratyn kynçylyk döredýär. Şeýle ýagdaýlarda gallýusinasıýalaryň bolup biljek ýa-da bolup bilmejek zatlardygyny kesgitlemek gerek.

Gallýusinasıýanyň käbir düşüňjeleri şolaryň ýüze çykyşynyň şertlerini göz önünde tutýar. Adam ýaňy irkilende döreyän gallýusinasıýalar gipnogogik, ukudan oýanylanda döreyänler bolsa gipnopompik diýlip atlandyrylýar. Kalbaумыň reflektor gallýusinasıýalar diýilýän adalgasy bir analizator gyjyndyrylanda beýleki bir analizatorda gallýusinator kabul edişi döredýän ýagdaýy nygtaýar. Meselem, märekanıň goh-galmagaly ýa-da gapdalyndan geçip barýan ulaglaryň zenzelesi (eşidiş aparatynyň gyjyndyrylması) näsagda şol bada fotopsiýa ýaly ýa-da has çylşyrymly – ýylanlaryň, haýwanlaryň şekillerini görmek (zoopsiýalar) ýaly ýönekeý duýgy aldanmalarynyň peýda bolmagyna getirýär.

Funksional gallýusinasıýalarda gyjyndyryjy, gallýusinasıýanyň döreyän sebitlerindäki şol bir analizatora täsir edýär. Meselem, wentilýator işläp başlanynda

näsag sesleri eşidip başlaýar. Şunda kabul edişiň ikisi hem näsag üçin hakykydyr-aýdyňdyr. Eger-de wentilýator öçürilse, gallýusinasıýalar hem gaýyp bolýarlar. Funksional gallýusinasıýalar hakyky gallýusinasıýalaryň yza serpikdirilip ýok edilmesidir ýa-da şolaryň döremeginiň önüsyrasyndaky tapgyrydyr diýlip hasaplanylýar. Funksional, şeýle-de reflektor gallýusinasıýalar aglaba toksikoinfeksion hemde somatogen psihozlara häsiýetlidir.

Psihogen we ynanma esasynda döreýän gallýusinasıýalar, köplenç halatda, özüni ile göz edip görkezmege ýykgyň edýän, ynanjaň häsiýetli adamlarda döräp, kakynly psihiki bozulmalarda has aýdyň ýüze çykýar. Olar psihiki şikeslenmäniň yzysüre peýda bolup, psihiki şikeslenmäni şöhlendirýär (ýalňyz çagasyny ýitiren ene, bagryna basan gurjagyny üwreýän ýaly yralap hüwdüleýär).

«Ekstrakampin» gallýusinasıýasynda (E. Bleýler) görüş gallýusinatory kabul ediliş görüş meýdançasynyň çäklerinden daşarda ýerleşýär. Meselem, näsag ýeňsesinde bolup geçýän hadysalary «görýär», autowisseroskopiki gallýusinasıýalarda bolsa näsaglar özleriniň içki hususy synalaryny – aşgazanyny, içgelerini, bagryny, beýnisini, öýkenlerini görýärler.

Verbal gallýusinasıýalar mazmunyna göre kommentirleýji we imperatiw gallýusinasıýalara bölünýärler. Kommentirleýji gallýusinasıýada ýalan sesler näsagyň her ädimini, elini hereketlendirişini, seredişini, edim-gylymlaryny ara alyp maslahatlaşýar. Köplenç, ol ýaňsylaýjy, ýazgaryjy häsiýetde bolup geçýär. Näsag olar bilen jedele girýär. Kähalatlarda şol sesler bir bolman iki bolup, özara jedelleşýärler-de, şolaryň biri näsagyň tarapyny çalýar, beýlekisi bolsa ony näletleýär, ýamanlaýar.

Imperatiw gallýusinasıýalarda, aýdylýan ýene-de bir aýratyn sesler buýruk beriji äheňde bolup, olara näsagyň tankydy garaýşy bolmaýar. Näsag şol sesleriň aýdýan zatlaryna, köplenç, köre-körlük bilen ynanyp, oňa boýun bolýar. Bu bolsa, kähalatlarda düzedip bolmajak agyr ýagdaýlara, ýagny adam öldürmeklige, näsagyň öz janyna kast etmegine, nämedir bir zatlary otlamagyna getirýär.

Näsagyň erki elinden alynýan ýagdaýly awtomatiki sözleme hereketli Segliň gallýusinasıýalary psihiki awtomatizm (Kandinskiý-Klerambonyň) sindromynyň düzümine girýär.

Stereognostiki gallýusinasıýalarda näsagda aslynda ýok bolan nämedir bir zady – awtoruçkany, teňňäni, almany we ş.m. zatlary elinde saklaýan ýaly aldawçy duýgy döräp, şonuň hakykatdan hem şeýledigine ygtybarly ynamy bolýar. Stereognostik gallýusinasıýalar diňe aň ýoýulmasy bilen häsiýetlenýän sindromlarda, aýratyn hem deliriýlilerde döreýär.

Gallýusinasıýalaryň görnüşini kesgitlemek psihiki keseliň getiräýjek soňky netijesini anyklamak üçin hem diýseň möhümdir. Meselem, görüş gallýusinasıýalarynyň psihozlaryň oňaly hem gysga möhletleýin geçýän görnüşlerinde duşyanlygy mälimdir. Eşidiş, has beteri hem ys alyş, tene degiş we syzyş gallýusinasıýalarynyň

getirýän netijeleri ýaramaz bolup, psihozlary uzaga çekdirip, soňundan bolsa kemislige (defekte), ýagny hiç zada parhsyz bolan derejä alyp barýar. Ýöne gallýusinasialaryň ešidiş görnüşleriniň çäklerinde-de hakyky werbal ešidiş aldanmalary werbal pseudogallýusinasialara garanynda oňaýly häsiýete eýedir. Werbal pseudogallýusinasialary uzaga çekip könelişen, oňaysyz geçýän şizofreniýa häsiýetlidir. Olaryň alkohol gallýusinozynda peýda bolmagy bolsa, şunuň uzaga çekip könelişýän görnüşine geçýändigine şaýatlyk edýär.

Örän seýrek ýagdaýlarda gallýusinasialar psihiki taýdan doly, sagat adamlarda, hiç hili psihiki bozulmalaryň bolmadyk ýagdaýynda hem bölünen aýratyn alamat hökmünde duş gelip biler. Bu ýagdaý görüşü we ešidişi peselen adamlarda ýüze çykyp, Şarl Bonneniň gallýusinasialary diýlip atlandyrylýar.

Gallýusinoz alamatlar toplumu (sindromy). Gallýusinasialaryň haýsy-da bolsa bir görnüşü psihoznyň geçişinde esasy orny eýeläp, paranoid, emosional dartgynlyk, göçgünlilik ýaly gaýry psihiki bozulmalaryň düýbünden bolmadyk ýa-da çala bildirip, ýüze çykyp ugran mahaly gallýusinozyň alamatlar toplumu peýda bolýar. Gallýusinozlaryň *görüş, werbal we tene degiş* ýaly görnüşleri bardyr.

Görüş gallýusinozyň alamatlar toplumu aňnyň durulygynda giňişlikdäki ornuň nähilidiginiň duýuşynyň ýitirilmän saklanylmagynda bolup geçýär. Başda gallýusinasialar görüş meýdanynyň gyrak-çetlerinde peýda bolup, soňra ýuwaş-ýuwaşdan ulalyp has ýaýbaňlanýar. Köphalatda olar panoramiki häsiýete eýe bolýarlar. Olara hereketlilik, açykdan ýitilik, reňkdarlyk mahsus bolýar. Näsaglaryň gözüne topar tutup duran adamlar, haýwan sürüleri, göwresi kiçi ýa-da şekili ýoýlan görnüşdäki üýtgeşik haýwanjagazlar hem görünýär. Gallýusinator kabul edişde näsaglar gorkyny duýmaýarlar, ýöne şonda olaryň adaty bilesigelijiligi artýar. Ol göz önünde peýda bolýan şekiller bilen gürrüňe girişibermän, şolara peýwagtyna synçy ýaly garap durýar. Hut, şunuň bilen hem ol delirioz keselliden tapawutlanýar.

Ýiti gallýusinasialar hemişe aýdyň ýüze çykýan howsalaly (ýa-da gorkuly) affekt bilen, köplenç halatda gallýusinator samramasy, şeýle-de herekete geliş bozulmalary we aljyraňnylyk bilen geçýär. Uzaga çekip könelişen gallýusinozda şoňa mahsus bolan bozulmalaryň arasynda has köp duşýany – gallýusinoz samramasydyr. Gallýusinozlar, esasan-da, ýiti gallýusinozlar, adatça, aňsamlaryna we gijelerine güýjap başlaýar.

Pedunkulýar gallýusinoz gemorragiýanyň, epidemiki ensefalitiň, barbiturat kislotasynyň preparatlary bilen zäherlenmegiň netijesinde döreýän beýni aýajyklarynyň organiki zeperlenmelerinde ýüze çykýan kesel bolup, ol Lermitt tarapyndan öwrenilip, ýazylyp beýan edilipdi. Şeýle ýagdaýlarda görüş gallýusinozyna mahsus bolan psihiki bozulmalar aňsamlaryna, ýagtylygyň öçüsiliginde we uka gidiläýeninde döreýär: näsaglar hemişe birsyhly uky bozulmalaryndan şikaýat edýärler. Psihozlaryň geçiş dowamynda görüş gallýusinoz alamatlar toplumynyň, esasan-da, beýni damar keseli zerarly döreýänleriniň has-da

ýaramazlaşmagy, onuň delirioz alamatlar toplumyna geçmegine-de (transformasiýasyna) getirip biler.

Verbal gallýusinozynyň alamatlar toplumu. Şu alamatlar toplumynyň düýpli, iň esasy alamaty eşidiş werbal, aglaba, hakyky gallýusinasialardyr. Olar durnukly bolup, köplenç halatda birmeňzeş görnüşde geçýän häsiýete eýedir. Näsaglar, adatça, özüniň gowy taraplary we ýetmezçilikleri barada özara gürrüňleşýän erkek, aýal we çaga seslerini eşidýärler. Kähalatlarda sesleriň biri näsagy goramaga çalyşýar we şol ses näsaga ýakymly ses bolup eşidilýär. Beýleki biri bolsa, näsagyň kemçilikleri barada durup geçýär, ony günäkärleýär, munuň sesi näsagyň gulagyna ýakymсыzdan gödek hem ýaňsylaýjy, hatda ýigrenji äheňde ýaňlanýar. Şeýle-de, töwerekdikileriň edim-gylymlary barada hem jikme-jik gürrüň edilýär. Näsag gapma-garşy häsiýete eýe bolan maslahatlary eşidip, kähalatlarda şolara eýerip, öwülende şatlanýar, ýazgarylanda tukatlanýar we heňe gelmeýän hereketleri edip başlaýar. Näsaglaryň aglabasynyň ýagdaýy sussupeslik, biçak göwnüçökgünlik bilen häsiýetlenýär. Has çuňlaşan emosional bozulmalarda, howsala, gorky, emosional dartgynlyk peýda bolanda gallýusinasialar bitaraplygyny ýitirip, imperativ (buýrujy) äheňe geçýär we öz janyna kast etmäge ýykgyň etmekligi döredýär.

Gallýusinasialaryň uzaga çekmegi käbir halatlarda, eşidiş aldanmalarynyň mazmuny bilen içgin baglanyşykly bolan biçak gysga hem-de çürt-kesik samramalaryň gaýtadan peýda bolmagyna getirýär. Ol, adatça, möwjäp beterlemäge ýykgyň etmeýär. Hatda uzak wagtlap dowam edeninde hem bekeşip durnuklaşan ýaly bolup görünmeýär. Hut şol sebäpli hem näsaglar olardan aňsatlyk bilen ýüz öwrüp bilýärler. Verbal gallýusinozynyň giň gerim alyp, şoňa-da ýaýbaňlanyp beterrän samramanyň goşulmagy keseliň geljekki netijesiniň beterrleşip, agyrlaşmagyndan habar berýär. Hatda samrama ýaňralyp, daşa çykarylmaýanynda-da, näsaglarda gallýusinasialara bolan özboluşly garaýyşdyr gatnaşyk döreýär. Haýsydyr bir düýpli durmuş meselelerini çözmek zerurlygy ýüze çykan mahaly näsag, kiçi dilden bärde tankydy garaýyşy bar hem bolsa, eşidilýän sesler bilen «maslahatlaşmagy» kem görmeýär. Näsaglaryň käbiriniň gowşagrak hem bolsa zähmete bolan ukyby saklansa-da, «sesler bilen hyýalynda söhbetdeş bolmak» islegi olaryň ünsüni işden sowýar. Näsagy ýörite arakesmeler etdirip gapdala sowulmaga, şol sesler bilen «gürleşmäge, harçaňlaşyp içini sowadyp, janyna aram tapmaga» mejbur edýär. Gündelik durmuşda şeýle näsaglar biçak ýalta, hapysa öwürülip wagtynyň köpüsini düşekde ýatyp geçirýärler. «Seslere» gaýta-gaýta dykgat bilen diň salyp, eşidýän zatlaryny çintgeläp deňeşdirýärler we özleriçe many çykarýarlar. Näsaglar öz hakyky ýagdaýyny ýaşyrmaga, belli bir sebäpsiz, duýdansyz işden çykmak, delillendirilmedik nika bozmak, uzak ýerlere matlapsyz rowana bolmak ýaly ýagdaýlarynyň üstüni açajak geň galdyryjy hereketleriniň sebäplerini gizlemäge çalyşýarlar.

Verbal gallýusinoz alamatlar toplumu köp derejede aýlara, hatda ýyllara çekip, könelişen görnüşde geçýänligi sebäpli, berilýän bejergä gaty bir baş bermeyänligi

(rezistentligi) bilen häsiýetlenýär. Şu alamatlar toplumynyň döremegine getirýän psihozlar organiki häsiýete eýedir. Beýni merezýeli, ýiti we uzaga çekip könelişen alkohol gallýusinozlar, gulak kesellerinden döreyän psihozlar, garrylyk (senil) we beýni damar keselleriniň psihozlary ýokarda aydylanlara mysal bolup biler. Werbal gallýusinozyň doly ýaýbaňlanan derejesine ýetmegi birbada bolup geçmeýär: başda gallýusinoz ýönekeý görnüşde bolup, guşlaryň jürküdisidir aýdym-saz sesleri eşidilýär, soňra gallýusinasialaryň güýjemesi peselip, şolaryň kesilmesi bilen çalyşýar. Ýöne haçan-da näsag deliriýden çykaýan mahaly werbal gallýusinoz ýaýbaňlansa, ýa-da şonuň önüsyrasynda gijeki delirioz ýagdaýy dörese, alamatlar toplumynyň ýiti ýaýbaňlanan, gysga möhletli görnüşe geçmegi mümkindir. Şeýle halatlarda gallýusinasialaryň emosiýalara ýugrulmagy ýüze çykýar. Adatça, olar emr ediji (imperativ) görnüşde bolup, oňa hiç hili tankydy garaýyş bolmaýar. Tiz wagtda yzarlaýjy *paranoidler* hem ýüze çykýar. Emosiýalaryň agdyklyk etmegi bilen kesgitlenýän görüş illýuziýalarynyň peýda bolmagy hem mümkindir. Näsaglaryň özlerini göçgünli hem samsyklaç alyp barmaklary gallýusinasialaryň we *paranoidleriň* güýjemegi bilen baglanyşyklydyr.

Tene degiş (galtaşma) gallýusinoz alamatlar toplumy. Şu at bilen seýrek duşgelyän ýagdaý, ýagny aňyň dury bolup, görüş we eşidiş aldanmalarynyň asla ýok bolan halatynda, näsagyň köp sanly tene degiş gallýusinasialary başdan geçiryän ýagdaýy beýan edilýär: endamynda mör-möjekleriň, siňekleriň, garynjalaryň, büreleriň gymyldaşyp ýörüşlerini, olaryň dişleýişlerini, gijilewük döretmelerini duýýarlar. Näsaglarda «mör-möjekleriň dişläp, etine çümüp, ot basylan ýaly agyrdyp, barha köpelip barýandygy» ýaly pikirler döreyär. Gallýusinator duýgular ýaýbaň (tutuş endamy tutýan), käbir halatlarda çäkli (kellede, jyns agzalarynda) görnüşlerde-de bolup biler. Köplenç halatda olar, adatça bolşy ýaly, çäkli, anyk, kähallatlarda mör-möjekleriň barlygyny dil ujundan belläp geçýän *paranoid* oýlanmalar bilen bile geçýärler. Näsaglaryň özlerini alyp baryşlary düýpgöter özgerýär: olar wagtynyň köpüsini kir ýuwmak, kirli geýimleri gaýnatmak, jaýyň yslyrny ýelimli kagyz bilen petiklemek, tükeniksiz ýuwunmak, endamyna nebiti, DDT-ni owkalap çalmak ýaly, ýa-da öz-özünü bejermek üçin şolardan hem beter howply zatlary ulanmak bilen meşgullanýarlar. «Ýokanç keselini» başgalara ýokuşdyrmazlyk maksady bilen, näsaglar hatda işden hem çykýarlar, daş çykman uzyn günlerini busup öýde oturýarlar. Olar özlerinde psihiki keseliň bardygyny duýmaýarlar, şol sebäpli-de dertden saplanmak üçin deri kesellerini bejerýän lukmana ýüz tutýarlar. Tene degiş gallýusinozynyň alamatlar toplumyny ilkinji bolup ýazyp beýan etmek şwed deri keseller lukmany Ekbomyň paýyna düşýär. Ol bu gallýusinoza «dermatozoy samramasy» diýip at beripdir. Tene degiş gallýusinozy juda uzaga çekýänligi bilen tapawutlanýar. Ol kähallatlarda onlarça ýyllap dowam edip, bejerilmesi gaty kyn bolýar. Munuň bilen, köplenç halatda garran ýa-da gartaşan aýallar kesellegen bolýar. Kesel, esasan, beýniniň damar ýetmezçilikli organiki keselleri-

ne mahsusdyr. Mundan başga-da, bu kesel dermanlardan (kokain, fenamin) dörän psihozlarda, gipofiziň çäşinde, Gentingtonyň horeýasynda, arterial gipertoniýa bilen çylşyrymlaşdyrylan maniakal-depressiw psihozyň depressiw tapgyrynda, käbir halatlarda sirkulýar we ipohondrik şizofreniýada duş gelýär.

Pseudogallýusinasiiýalar. Pseudogallýusinasiiýalarda-da hakyky duýuş aldanmalarynda bolşy ýaly, aýdyň şekili döredip biläýjek göze dürtülip duran gyjyndyryjy häsiýet bolmaýar. Şu başdan geçirmäniň duýujylykly häsiýeti we onuň ýitiligi diýseň ýygy ýüze çykýar. Şunuň bilen birlikde, pseudogallýusinasiiýalarda hakyky gallýusinasiiýalardan tapawutlylykda şekilleriň özlerine mahsus bolan daşky örtügininiň ýoklugy sebäpli, olar aňyň özüde «kalpda, kelläniň içinde» başdan geçirilip, näsaglar olara subýektiw hekaýat görnüşinde baha berýärler («içki sesler», «içki göreç bilen görmek» we ş.m.) Gallýusinator şekiliň daşky suduryň ýoklugyndan başga-da, hakyky obýektleriň şekilleri bilen deňeşdirileninde pseudogallýusinasiiýalaryň aýratyn häsiýete eýedigini göz önünde tutmak zerurdyr, ýagny olar duýujylygyň janlylygyndan, tebigylygyndan mahrumdyr. Bu bolsa olary hakyky obýektleriň şekilleri bilen deňeşdirip, bir hatarda goýmaga ýol bermeýär. Şol sebäpli hem näsaglar, pseudogallýusinasiiýalara hakyky zatlardyr wakalar hökmünde baha bermän, diňe şolaryň sudury diýip düşüňýärler. Pseudogallýusinasiiýalary görüş şekilleri maddalykdan, duýujylykdan, takyklykdan, reňkdarlykdan mahrumdyr. Eşidiş aldanmalarynyň häsiýetlendirilişi sesiň labzynyň badynyň we ugrukdyrylyşynyň dürlüligi bilen tapawutlandyrylýar. Şunda näsaglar näme görüp, näme eşidýändiglerini aňýarlar, ýöne bu adaty ýagdaýda däl-de, ruhy taýdan bolup geçýär. Hut şular hem pseudogallýusinasiiýalary hakyky gallýusinasiiýalardan tapawutlandyryan möhüm alamatdyr, çünki hakyky gallýusinasiiýalarda duýujylyk bilen görüp, başdan geçirilýän şekiller hakyky zatlar bilen meňzeş edilendir.

Pseudogallýusinasiiýalaryň möhüm alamatlarynyň biri näsagyň öz ýanyndan pikir edişi ýaly başdan geçirilýän şekilleriň öz pikirine ýat bolanlygy sebäpli, keseki bir güýjüň zory bilen kellesine salynýan ýaly bolup duýulmagydyr. Pseudogallýusinasiiýaly näsagyň oý-pikirine mahsus bolan şeýle keseki duýulmak häsiýetini B. H. Kandinskiý aýratyn nygtapdyr (1890). Pseudogallýusinasiiýalaryň şeýle başdan geçirilmeleri, näsaglarda özlerine täsir ýetirilip, tehniki gurallaryň (lazerleriň, radarlaryň, radiopriýomnikleriň) ýa-da telepatiýanyň, gipnozyň, jadylamanyň we ş.m. kömegi bilen şekiller ýörite döredilýär ýa-da kellesine (aňyna) zoraýakdan guýulýar diýen pikir-düşünjäniň döremegine getirýär.

Hakyky gallýusinasiiýalar ýaly, pseudogallýusinasiiýalar hem, adatça, özüne mahsus bolan analizatora baglylykda görüşe, eşidişe, hereketlenişe we başgalara bölünýär. Görüş *pseudogallýusinasiiýalar* zoraýakdan döredilýänligi, gallýusinator şekilleriň şahsy degişli däl ýalylygy bilen häsiýetlenip, näsaglar ony ýasama hasap edýärler. Kellesiniň içiniň niresindedir bir ýerinde dürli görnüşli, kähalatlarda täsin galdyryjy, birgeňsi «içki göreji» bilen görmäni başdan geçirýän näsag, bu görmä-

ni «ýasaýarlar», «gurnaýarlar» diýip aç-açan yglan edýär. Bulara hususy süňňüniň içki agzalaryny (beýnisini, ýüregini, öýkenlerini, bagryny) görüp kabul etmek, şolaryň reňkini, dykzlygyny we gurluşyny synlap beýan etmek ýaly wisseroskopik psewdogallýusinasiýalar diýlip atlandyrylýan görnüşleri hem örän häsiýetlidir. Eşidiş psewdogallýusinasiýalary hem ýasalan, näsagyň öz erkine dældiginiň duýulmasy bilen geçip, kellesiniň içinde şöhlelenýär ýa-da aslyýetinde ýok bolan subýektiv giňişlikde bolýan ýaly görnüşde başdan geçirilýär. Näsaglar «içki sesleri», «oý-pikir edýän sesleri», «kalbyndaky sesleri» we ş.m. eşidýärler. Sesler ýeke bolup hem, köpsanly bolup hem, mazmuny babatda aýry-aýry manyly: düşündiriji, ýazgaryjy, haýbat atyp, howp salyjy we buýruk beriji (imperatiw) bolup hem biler.

Herekete geliş, kinestetiki psewdogallýusinasiýalarda näsaglar edýän hereketleriniň öz erkli dældigini, gapdaldan täsir edýän haýsydyr bir del güýç herekete getirýän ýaly duýýar. Şu ýagdaýy näsaglar şeýle bir ýiti hem aýdyň duýýar welin, özlerini ýörite gural arkaly herekete getirilýän awtomat ýa-da robotdyr öýdýärler. Kinestetiki psewdogallýusinasiýalaryň möhüm görnüşleriniň biri hökmünde sözleme hereketli psewdogallýusinasiýa ýüze çykyp, şonda näsag dilini, dodaklaryny öz erki bilen däl-de, başga biriniň güýji, täsiri arkaly herekete getirip sözledilýän, tutuş jümleleri aýtdyrylýan ýaly duýgulary başdan geçirýär. Ys alyş, tagam duýuş, tene degiş we wisseral psewdogallýusinasiýalar has seýrek duşýan görnüşlerdir. Şeýle halatlarda näsaglar, köplenç, ýürek bulanyjy yslyary, agzynda ýaramaz tagamlary, aparatlaryň täsiri bilen endamynda ýa-da göwresiniň içinde nähilidir bir özi üçin del zatlaryň, janly-jandarlaryň peýda bolýanlygyny başdan geçirýärler. Psewdogallýusinasiýaly näsaglaryň özlerini alyp baryşlary başyndaky ahwalatlaryň mazmunyna bap gelýär. Olar gaçyp halas bolmakçy hem, hyýalyna gelýän aňtaýjylarynyň üstüne topulmakçy hem bolmaýarlar, çünki şol zatlaryň diňe näsag üçin ýörite gurnalandygy sebäpli, töwerekdäkileriň şeýle şekilleri kabul edip bilmejekdiklerine ygtybarly ynamlary bolýar. Hakyky bar bolan adaty zatlardan we wakalardan tapawutlanýandygyna garamazdan, olary obýektiv görnüşde kabul edýändikleri sebäpli, näsaglar psewdogallýusinasiýalara tankydy garaýyş bilen çemeleşip bilmeýärler.

Psewdogallýusinasiýalar Kandinskiý-Klerambonyň psihiki awtomatizm alamatlar toplumyny düzujileriň möhüm bölegidir.

Gallýusinasiýalaryň üstüni açmak, adatça, kynçylyk döretmeýär, çünki psihotiki ýagdaýdaky näsag özüne ähmiýetli bolan başdan geçirmeleri lukmandan ýaşyryp bilmeýär. Bejergiden soň, şeýle-de keseliniň ýagdaýy aramlyrak näsaglarda ýuwaş-ýuwaşdan gallýusi-nasiýalara bolan tankydy garaýyş kemala gelýär. Özüniň başdan geçirmeleriniň adaty dældigine gözi ýetýän näsag, özüni ynjalýkdan gaçyryýan gallýusinasiýalaryň dowam edýänligini ýaşyrýar. Oňa *dissimulýasiýa* diýilýär. Ýöne şeýle-de bolsa, näsagyň özüni alyp barşy, edim-gylymlary gallýusinasiýalaryň bardygyny lukmana habar berýär. Meselem, eşidiş gallýu-

sinasiýaly adam edilip oturylan söhbetdeşlikden häli-şindi ünsüni sowup, birden dymýar oturyberýär, diňşirgenýär. Ol öz içki pikirlerine batyp, otagyň içinde ikiýana gezmeläp ýörşüne daşarky sesleriň içki sesleri basmazlygy üçin barmaklary bilen gulaklaryny dykýar.

Psihiki tarapdan sag adam käbir ýagdaýlardan sypmak üçin bahana edinip, özüni psihiki keselli edip görkezjek bolýar. Oňa *simulýasiýa* diýilýär. Çalaja keselli adamyň öz keseliniň alamatyny ulaldyp aýtmagyna *agrowasiýa* diýilýär. Bu ýagdaý isteriýada duşýar.

Gallýusinasiiýalaryň döremegine bolan taýýarlygy aýry-aýry alamatlara esaslanyp bilmek bolar (meselem, alkogol psihozynyň debýutynda, ýagny ilkinji döreýşinde), eger-de lukmanda psihozyň ýiti başlanmagyna şübhe dörese, gallýusinasiiýalar hem ýok bolsa, onda näsagy gorjalap, şolary döredip hem bolar. Meselem, ýumlan gabaklaryň üstünden göz almasyny basyp, näsaga batly ýüzlenip, pylan zady görýärmiň diýip sorasaň, ol «hawa» diýip jogap berýär (Lippmanyň alamaty).

Mümkin bolan mysalyň ýene biri, näsaga umumy tordan sepleşiği aýrylan telefonda jaň etmegini soramakdyr. Şonda näsag açürilen telefon arkaly hyýalyna getiren söhbetdeşi bilen gürleşýär (Aşafenburgyň alamaty). Şeýle-de, näsaga arassa kagyzy görkezip, onuň ýüzünde näme ýazylandygyny okap bermegi haýyş etseň, ol şol kagyzyň ýüzünde hat setirlerini görüp, okap başlaýar (Reýhardtyň alamaty).

Psihologik ynam döretmek arkaly sag adamlarda-da gallýusinasiiýalary döredip bolýar we oňa *gipnoz* diýilýär.

Psihosensor bozulmalar (Sensor sinteziň bozulmalary). Kabul ediş aldnamalary bilen bir hatarda, zatlaryň tanalmagynyň özgermän geçýän bozulmalary hem duş gelýär. Emma olarda zatlaryň möçberi, şekili, reňki, giňişlikdäki duruş, orun alyş ýagdaýy, gözüyetime degişli gysaryş burçy, agramy ýaly häsiýetleri kadaly däl görnüşde duýulýar. Şeýle ýagdaýlar psihosensor bozulmalary ýa-da sensor sinteziniň bozulmalary diýlip atlandyrylýar. Daş-töwerekdäki ähli zatlaryň reňkleriniň (gyzyl, sary), möçberleriniň (ulalmasy-kiçelmesi), şekilleriniň, üstüniň, ýagny ýüzüniň (gyşyk-çaýşyk, ýylmanak, tekiz däl) özgermesi, goşalanyp görünmesi, olaryň durnuksyzlygynyň, ýykylmagynyň duýulmagy muňa mysal bolup biler.

Psihosensor bozulmalar aň bozulmalarynda, ýagny deliriýlerde, aýratyn-da, ýokanç keseller sebäpli dörän aň bulaşyklygynda döreýär. Şeýle-de, organiki hem endogen psihozlarda, meselem, beýni şikesinden soňky psihozlarda, epidemiki ensefalitde, infeksiýa, intoksikasion, pellagroz psihozlarda, şizofreniýada, MDP-niň depressiw tapgyrynda, garaguşagyry (garaguşagyrynyň psihosensor ýoýulmasy), dietilamid lizergin kislotasyny, meskalini kabul eden adamlarda, beden zäherlenmelerinde döreýär.

Psihosensor bozulmalaryň kliniki görnüşleriniň delilleri şu aşakdakylardyr:

Çak edilýän takmyny wagtyň aňşyrylmagynyň bozulmasy. Wagty bahalandyrmakda duýuşň ähmiýetini I. M. Sečenow öz döwründe nygtapdy. Wagtyň

aýry-aýry bölekleriniň subýektiw uzaklygy, olary doldurýan başdan geçirmeleriň dürlüligine we häsiýetine, edil şol döwürde bolup geçýän emosional gatnaşygadyr garaýşa bagly bolýar. Ýakymly duýgularyň uzaklygy hemişe-de hakykydan gysga ýaly bolup görünýär. Bikärlikde ýa-da garaşmakda, galdyrylýan täsirleriň kemterliginde hem-de birmeňzeşliginde wagt subýektiw haýal geçýär. Wagtyň şunuň ýaly haýal geçmesini alynýan täsirleriň ýitiligini hem doýgunlygyny peseldýän emosional bozulmaly: dürli sebäpleriň döredýän depressiw hem depressiw samramaly alamatlar toplumy bolan näsaglar, oneýroid alamatlar toplumynyň depressiw görnüşlisi, gipopatiýa alamatlar toplumy bolan näsaglar hem duýýarlar. Steniki emosiýalar bilen geçýän psihiki ýagdaýlar, tersine, duýlup geçirilýän wagty subýektiw tizleşdirýär. Meselem, maniakal näsaglaryň göwünlerine hamala diýersiň hemişe gün gysga bolup, olaryň gününň dowamyndaky etmeli işlerine ýetişmeýändiklerine sebäp bolýan ýaly duýulýar. Wagtyň geçişiniň aňsrylyp bilinmesi dietilamid lizergin kislotasyndan, meskalinden zäherlenmeleriň döredýän psihozlarynda birbada çürt-kesik bozulýar. Şeýle ýagdaýlaryň ählisinde hem ilkinji ýüze çykyp geçýänleri kabul edişniň we emosionallygyň bozulmalarydyr.

Adamyň beýnisinde nähilidir bir aýratyn «wagtyň merkezi» diýilýän zat heniz tapylmandyr. Psihiki funksiýalaryň özara baglanyşykly geçişi bozulanda wagtyň nähilidiginiň, näçeliginin bahalandyrylyşy doly suratda bozulýar. Şu ýagdaý aýratyn hem aň bulaşyklyklarynda has aýdyň ýüze çykýar. Wagtyň bahalandyrylyşynyň bozulmasy beýniniň maňlaý böleginde dörän organiki zeperlenmesinde hem bolup biler.

Göwre durkunyň bozulmasy diýlip, beden agzalarynyň haýsy-da bolsa birinden alynýan duýgynyň şol agzanyň aňda deslapky galdyran şöhlelendirilişine bap gelmezligine aýdylýar (R. I. Meýerowič). Göwre durkunyň bölekleyin (parsial) hem tutuşlaýyn (total) bozulmalary seljerilýär. Bölekleyin (parsial) bozulmalara bedeniň aýry-aýry agzalarynyň ýa-da bölekleriniň şekiliniň, göwrüminiň we agramynyň özgerenligi, käbir agzalaryň ýitip ýok bolanlygy, olaryň adaty orunlaryndan süýşenligi ýa-da ýolnup, göwreden aýrylanlygy baradaky duýgular girýärler. Näsaglarda kellesiniň ulalyp-ulalyp uly çekek ýaly, käwagtlarda bolsa tersine, kiçelip-kiçelip towugyň kellesi ýaly bolandygy baradaky duýgular peýda bolýar. Näsaglaryň käbirleri elleriniň uzalyp ýere ýetenligini ýa-da aýaklarynyň gysgalandygyny nygtaýarlar. Käbir näsaglar bolsa boýnunyň süýnüp-süýnüp, ahrynda-da kellesiniň göwresinden üzülendigi barada şikaýat edýärler.

Göwre durkunyň tutuşlaýyn (total) bozulmasynda beden bölekleriniň barysy ulalan ýa-da kiçelen, agramyny ýitiren ýa-da has agraman, goşalanan, kähalatlarda düýbünden ýok bolup giden ýaly duýulýar. Bu duýgular, köplenç, nigilistik samramaly ideýalaryň beýleki görnüşleriniň döremegine getirýär.

Görüş perspektiwasynyň hem-de zatlaryň görnüşiniň we göwrüminiň kabul edilişiniň bozulmalary. Görüş perspektiwasynyň kabul edilişi adama dogabitdi

mahsus bolman, ol özüniň töweregini gurşayan dünýä bilen tanşyp, durmuş tejribesini toplanýandan soňra kemala gelýär.

Görüş perspektiwasyň ýitirilen ýagdaýynda, näsaglar daş-töwerekdäki zatlary şolara mahsus bolmadyk göwrümde we tekizlikde kabul edip başlaýarlar. Şol zatlar bilen aralykdaky uzaklygy kesgitläp bilmek ukybyny ýitirýärler. Şeýle ýagdaýlaryň käbirinde zatlaryň göwrüminiň kabul edilişiniň ýoýulmasy hem ýüze çykýar: daş-töwerekdäki ähli zatlar ýa-da şolaryň käbiri şeýle bir ulalyp äpet derejä ýetýär welin, şolara özüni deňeýän näsag özüni ejiz we nalajedeýin hasaplap başlaýar (makropsiýa). Meselem, öňünde ýatan çilimiň galyndysy näsagyň gözüne ýogyn naw ýaly görünýär. Ol şonuň üstünden ätläp geçmekçi bolup aýagyny ýokary galdyrýar. Başga bir halatlarda bolsa, näsagyň gözüne zatlar şeýle bir kiçelen ýaly (mikropsiýa) bolup görünýär welin, ol özüni girdenejikleriň ýurduna düşen mähnet adam ýaly duýýar. Näsaglaryň käbiri zatlaryň göwrümini ýoýulan görnüşde kabul etmän, şolaryň bölekleriniň ýerleşişindäki özara baglanyşygy bozulan görnüşde görýär ýa-da şolaryň düzümine girýän käbir bölekleri düybünden duýmaýar. Töwerekdäki zatlar gýşaran, köçedäki awtoulaglar tekersiz, adamlaryň bir ýa-da iki aýagy hem ýok yaly, ýazylan hatyň harplary gýşyk, hatda dik başaşak ýaly bolup duýulýar. Bozulmalaryň şu görnüşlerine kabul edilişdäki zatlaryň özboluşly goşalanmasyny hem goşmak bolar. Kabul edişiň ýoýulmagynda kähalatda ýapgyt, kese ýaly duýulýar. Bu ýoýulmalaryň görüş meýdanynyň ählisinde bolman, eýsem, onuň diňe bir böleginde bolmagy häsiýetlidir, ýagny görüş tekizliginiň medial (uzaboýunyň ortarasynda) tarapynda, görüş meýdançasynyň merkezinde-metamorfotiki diýilýän zolakda ýerleşmegi häsiýetlidir. Psihiki synasy sag adamlaryň biri aşgazanynda güýçli zäherlenmäni başdan geçirýär. Irden hem gündiz ol özüni biçäk ýaramaz duýup, ögäp gaýtarypdyr. Agşamaralar näsagyň ýagdaýy gowulaşypdyrda, ol teatra gidipdir. Oýun başlaýan badyna ol özi üçin geň galdyran zady – ähli aktýorlary bilen bilelikde tutuş sahnanyň başaşaklygyna dünđerilendigini görüpdir. Sahnanyň töweregindäki ložalar bolsa, öňki-öňkiligine galypdyr. Bu ýagdaý ony örän gorkuzyp, birnäçe sekunt dowam edipdir. Edil şunuň ýaly ýagdaýa iriňlän uly ýarasyna geksonal beýhuş dermany bilen operasiya geçirilen näsagda-da ýüze çykarylypdyr (W. W. Şostakowiç).

Giňişlikdäki göwrümleriň özara gatnaşykly ýerleşişiniň kabul edilişiniň bozulmalary (optiki bozulmalar). Optiki bozulmalar bu görülyän aýry-aýry zatlaryň şekillerini näsagyň dogry kabul edip, ýöne şolardan özara baglanyşykly bitewi suraty emele getirip bilmezliginden ybaratdyr. Şonda onuň alýan görüş täsirleri özüniň giňişlikdäki kesgitliligini ýitirýär ýa-da wagt bilen arabaglanyşygyny ýitirip, wagtdan daşarda (çetde) galýar. Şunuň bilen baglylykda optiki bozulmalaryň iki görnüşi ýüze çykýar: *optiki togtayyş* hem *optiki hereket*.

Optiki togtayyş töwerekdäki ähli zatlaryň, şol sanda hereketlenýänleriň hem adaty bolmadyk hereketsizligi bilen häsiýetlenýär. Bar zat ölen, doňup, gatap ga-

lan ýaly bolup duýulýar. Töwerekdäkileriň hereketleri yzygiderli baglanyşykda kabul edilmän, kinofilmde ýöredilmesi togtadylan kadrlar ýaly durup, şolaryň kabul edilişleriniň aralyklarynda ümmülmez kän wagtyň ýatanlygy duýulýar.

Optiki hereket töwerekdäki zatlaryň ählisiniň näsaga öwrendekli bolan hereketlilikiniň ýitirilenligi bilen alamatlanýar. Otagyň içindäki zatlaryň barysý ni rädür bir ýerik gaýmalaşyp barýan ýaly, diwarlar yraň atyşyp, näsagyň üstüne ýykylyp gaýdaýjak ýaly bolup duýulýar, görünýär. Köçedäki jaýlar, daragtlar hereketlenip, birsydyrgyn orunlaryndan süýşen ýaly bolýar. Uzakdan gelýän awtoulaglar onuň gözüne golaýdan, özi hem has ýokary tizlikde gelýän we özüni basaýjak ýaly bolup görünýär. Şonda näsag zähresi ýarylan ýaly bolup, çirkin-çirkin gygyrýar. Lizergin psihozynda ýüze çykýan optiki hereketlenme näsaga kitapdaky ýazgynyň harplary böküşip, saga-sola süýşüşip, ýazylan zady okamaga maý bermeýär.

Giňişlikdäki ugurtapyjylyk we onuň bozulmalary. Adamyň giňişlikdäki dogry ugurtapyjylygy duýuşuň tutuş toplumynyň, ýagny optiki, westibulýar, myşsa-bogunlary, deri we wisseral duýuşlaryň bileleşikli hereket etmegi netijesinde döreýär. Şunda ýarymaýlaw kanaljagazlaryň we otolitiň (gulagyň içki duýuş synasy) möhüm ähmiýeti bardyr. Giňişlikdäki ugurtapyjylyk ukyby bozulanda, näsagda agramyny ýitiren ýaly, howada gaýyp ýören ýaly duýgular döreýär. Ol özüni tolkunlaryň üstünde ýüzýän, hallan atýan, durnuklylygyny ýitirip, başaşak gaýdyp barýan, ýelgamak deýin pyrlanýan ýaly duýýar.

Giňişlikdäki ugurtapyjylygyň ýitirilmeginiň optiki bozulmalar bilen utgaşykly geçmegi, «ahyrzaman gopmagy» diýilýän alamatlar toplumynyň döremegine getirýär. Ol amentiw alamatlar toplumynyň düzüminiň esasy bölegi bolup durýar we onuň meskalinden ýiti zäherlenmede hem gabat gelýändigini belenilýär. Şonda näsaglar tutuş dünýä heläkçilige uçrady, termoyader urşy başlady diýip hasaplaýarlar. Olaryň göwnüne töwerekdäki ähli zatlar, şol sanda özleri hem okgunly hereket edip togalanýan, pyrlanýan, böleklere bölünýän ýaly bolýarlar. Hut şuna meňzeş ýagdaýy ilkinji gezek agramsyzlyk şerte düşenlerde-de (kosmonawtlarda) görmek bolýar.

Psihosensor bozulmalaryň agnoziýalardan, gallýusinasiiýalardan, illýuziýalardan, patologiki duýujylykdan tapawutlandyrylmagy diýseň möhümdir. Kabul edilişiň ýoýulmagyna garamazdan, zatlary tanamak ukybynyň saklanmagy, olary agnoziýadan tapawutlandyrýar. Başgaça aýdylanda, kabul edilişiň ýoýulmasy esasyndaky psihosensor ýaly pikir ýöretmeler düzüwligine galýar, näsagda özüniň başdan geçirmelerine tankydy garaýşy bolup, olar kesel görnüşinde duýulýar. Hut şu alamatlar psihosensor bozulmalaryny tanamaklygyň bozulmasynyň wagtlaýynlyk bilen häsiýetlenip, bejergi geçirilenden soň, aýrylyp gidýän illýuziýalardan anyk tapawutlandyrmaga ýardam edýär. Gallýusinator başdan geçirmelerde kabul edilişiň obýekti bolmaýar, psihosensor bozulmalarda bolsa, şol hakykatdan hem bardyr. Duýujylygyň patologiýasynda, ýagny ýönekeý sensor bozulmalarynda

M. O. Gurewiçiň belläp geçişi ýaly, çylşyrymly funksiýalaryň bileleşmeginiň netijesi hökmünde ýoýulma alamaty döremeyär-de, aradan aýrylmak ýa-da gyjyndyryş ýüze çykýar. Psihosensor bozulmalaryň häsiýetli aýratynlygy, olaryň köp halatda paroksizmal (birden başlap, birden hem aýrylyp gidýän) häsiýetlidir.

Psihosensor bozulmalaryň ýokarda beýan edilen alamatlary, adatça, näsaglar-da aýrybaşga (özbaşdak) görnüşde duşmaýar-da, biri-birleri bilen utgaşyp, beýleki alamatlar bilen bilelikde iki sany esasy alamatlar toplumyny: *derealizasiýany* we *depersonalizasiýany* döredýär.

Derealizasiýa alamatlar toplumynda töwerekdäki zatlardyr wakalar näsaga del, keseki, öwrenişilmedik, öňküsinden özgeren ýaly bolup görünýär. Sesler, sözler, daş-töwerekdäkileriň özlerini alyp baryşlary, bularyň hemmesi aýdyň bolmadyk, düşnüksiz görnüşde (gipesteziýa) bolup, şoňa mahsus bolan dogry emosional garaýyşdyr gatnaşygy döretmeýär. Hatda näsagyň gözünüň ýetip duran jan üçin howply pursatlary hem onda gorky-ürki döretmän, ony bipolarlykda goýýar ýa-da şoňa bolan emosional reaksiýa gijä galyp, diňe ýaňy-ýakynda bolup geçen waka ýatlananda ýüze çykýar. Näsagda daş-töwereginde bolup geçýän zatlara bipolar garamak, dünýeden doýgunlyk ýaly özboluşly alasarmyk ýagdaýlar peýda bolýar. Öz durmuşyndaky iňňän wajyp we jogapkärli pursatlarda hem ol özüni şol zatlara dahylsyz hasaplaýar we biperwaýlyk bilen garaýar.

Organiki intoksikasion psihozlarda ýokarda beýan edilen özgermeler gödek häsiýetli bolup, metamorfopsiýa, mikro we makropsiýa alamatlary bilen bile geçýär. Newrozlarda, asteniki psihopatiýalarda, gipodepressiw we käbir rezidual-organiki ýagdaýlarda bolsa kabul ediş kän bir ýoýulman, olaryň göçgünlilik (emosional) öwüşgini özgerýär.

Depressiýada, meselem, näsaglaryň özgeren emosionallygy, şolaryň çuňňur tukatlygy ýa-da adatdan daşary howsalalylygy subýektiv kabul edilişiň şol bir öwüşginlerinden habar berýär. Hysyrdap, aýagy bişen ýaly bolup bir ýerde arkaýyn durup bilmeýän näsaga töweregindäkileriň bary çykgynsyz ýagdaýa düşen ýaly, tolgunuşýan ýaly, hamala diýersiň, uly bir betbagtçylyk bolan ýaly duýulýar, şol betbagtçylygyň döremeginde-de özlerini günäkär hasaplaýarlar. Hatda derealizasiýany başdan geçirýän näsaglaryň somatiki (göwresinden çykýan) duýgulary hem töwerekdäkilere-de geçip bilyär. Meselem, Roýtmanyň beýan eden näsagy aura pursadyndaky başdan geçirýän duýgularyny öz dostuna degişli edip, oňa: «Sen aktam bolupsyň-la, sen häzir gürpüldäp ýykylarsyň» diýýär we şondan soň özüniň essi aýylyp çaşýar-da, ýykylýar.

Newrozly näsaglarda derealizasiýa özboluşly arzuw-hyýala batmak görnüşinde ýüze çykýar: hemme zat ajaýyp, gülala-güllük, düýşdäki ýa-da ertekilerde beýan edilişi ýaly täsin bolup görünýär. Başga bir ýagdaýlarda bolsa, derealizasiýa paroksizmal häsiýete eýe bolup, tanyş bolan zatlar gysga wagtlaýyn, ilkinji gezek görülyän (jamais vu-öň görülmedik) täze zatlar ýaly bolup görünýär.

«Deja vu – eýýäm görülen, ozal başdan geçirilen» nätanys zatlaryň tanyş ýaly, ozal başdan geçirilen ýaly bolup görünmegi, şeýle-de şuna gapma-garşylykly ýagdaý; «Jamais vu – hiç wagt görülmedik», ozaldan tanyş zatlaryň indi düýbünden näbelli zatlar ýaly kabul edilmegi. Şu alamatlar tutgaýyň öňüsyrasynda we zäherlenmelerde, beýniniň organiki kesellerinde duş gelýär.

Depersonalizasiýa. Depersonalizasiýalar *somatopsihiklere* we *autopsihiklere* bölünýär. Şularyň birinjisinde, bozulmalar öň beýan edilen göwre durkunyň bozulmasy ýaly bolup, goşalanan görnüsdäki agyr duýgularyň tasirinde geçýär: bir tarapdan özüniň ýiti aýdyňlygy bilen göwräniň özgerenliginiň duýluşy hakyky ýaly bolup görünýär, beýleki bir tarapdan bolsa, aňyň gözegçiligi şol duýgularyň dogrulygyny, hakykylygyny düýbünden inkär edýär. Autopsihiki depersonalizasiýada şahsy «Men»-iň özgermesiniň ýüze çykmagy has gynaýan alamat bolup durýar. Psihiki durmuş näsagyň şahsyýetinden üzňelenilip çetleşdirilýär. Ol: «Men erk-ygtyýarymy, hakydama getirip, ýada salmak, oýlanmak ukybymy ýitirdim, meniň göwräm boşap, taňkyrap galdy» diýýär. Öz islegi boýunça mährem adamlaryny göz öňüne getirip bilmeýänligini, has beteri-de, özünde şolara bolan mähirli duýgynyň ýokdugyny, şolaryň ykbaly barada oýlanyp, janserek bolmaýanlygyny, aladalanmaýanlygyny, şolara nebsiniň agyrmaýanlygyny, kalbynda mylaýymlygyň, mähirli söýgüsiniň ýoklugyny nygtap zeýrenýär. Şu başdan geçirmeler näsag üçin örän ejirli bolýar. Şonda näsagyň ýakyn adamlaryna biparh garaýanlygynda tutanýerlilik bilen öz-özünü aýyplandygy, sözün gysga manysynda, şolarda emosional kütekliliginiň barlygy ret edilip, puja çykarylýar. Şeýle halatlarda, başga häsiýetli, ýagny keselbentlikli duýgusyzlyk (doňýüreklilik) diýilýän depressiw hem gipopatiýa alamatlar toplumlarynyň hemişelik hemrasy bolan «anaesthesia psychica dolorosa» diýilýän ýagdaý barada gürrüň gidýär.

Depersonalizasiýa alamatlar toplumynda haýsydyr bir psihiki «Men» substansiýasynyň zeperlenmegi barada gürrüň açmak bolmaz. Bu ýerde her bir psihiki funksiýada ýüze çykyp birleşen, ýaýbaň häsiýetli, psihiki taýdan gyrakladylyp, çetleşdirmäni döredýän aňyň takyk manylylygynyň bozulmasy orun tutýar.

Uzaga çekip, könelişen psihozlaryň ýaýbaňlanýan ýagdaýynda depersonalizasion we derealizasion bozulmalaryň betereleşmesi Kandinskiý-Klerambonyň alamatlar toplumynyň çäklerindäki psihiki awtomatizm alamatlarynyň peýda bolmagyna getirýär. Şonda ýoýlan kabul edilişiň ýerini ýalan kabul ediliş (gallýusinasasiýalar) çalşyp, içki we daşky dünýäden gelýän kesekilik, täsinlik ýaly duýgular «emeli ýasalanlyk», ýürege düşgünçli, has gödek we samramaly düşündirişli (hetjiklenilip, many çykaryjylyk) duýgular bilen çalşyrylýar.

Agnoziýalar. Aňyň we ýönekeý duýujylyga degişli bolan görnüşleriň saklanmagynda tanap bilmek prosesleriniň bozulmasyna agnoziýa diýilýär. Agnoziýanyň alamatlar toplumu iki topara: daşky gurşawdan gelýän gyjyndyryjylar agnoziýasyna we hususy göwräni (bedeniňi) tanap bilmeklige degişli agnoziýa bölünýär. Daşky

gurşawdan gelyän gyjyndyryjylara degişli agnoziýalar görüş, eşidiş we deri-herket analizatorlaryna degişli bolup bilerler.

Görüş agnoziýasy ýa-da «kalbyň körlügi» diýlip atlandyrylýan agnoziýa gözün ýitiliginiň abat saklanmagynda görüş kabul edilişinde zatlary tanap bilmekligiň bozulmagy bilen häsiýetlenýär. Näsag tanyş adamlaryny tanamak, öwrendekli köçeleri we jaýlary aýyl-saýyl etmek, otaga girilip-çykylýan ýerleri tapmak ukybyny ýitirýär. Käbir ýagdaýlarda zatlaryň aýry-aýry alamatlaryny atlandyryp bilýär-de, onuň bitewiligine nämedigini aýdyp bilmeýär. Görüş agnoziýasynyň görnüşleriniň biri aleksiýadyr ýa-da werbal körlügidir. Onda agnoziýa näsagyň diňe ýazylan ýa-da çap edilen hatyň ýazgysyna, harplaryna, sanlaryna ýa-da nota belgilerine düşünmezligi bilen häsiýetlenýär.

Eşidiş agnoziýasy. Eşidiş agnoziýasy ýa-da «kalbyň kerligi» zatlaryň çykarýan seslerini tanamazlyk bilen häsiýetlenýär, ýagny sagadyň jykgyldysy, jaýnyň zaňly sesi tanalmaýar. Eşidiş agnoziýasynyň esasy bir görnüşi amuziýadyr. Amuziýada näsagda öňden tanyş bolan sazyň heňini tanamak ukyby ýitýär. Eşidiş agnoziýasy sensor afaziýasynyň, ýagny näsaga ýüzlenilip aýdylan sözleriň manysyna düşünmezligi esasynda bolýar.

Tene degiş agnoziýasy. Tene degiş agnoziýasy diýip, ýüzleý hem çuňňur duýgurlyklaryň abat saklanmagynda näsagyň elläp, barlamak arkaly zatlaryň nämedigini we näme maksatlarda ulanylýandygyny kesgitlep bilmezligine aýdylýar. Tene degiş agnoziýasynda näsag elini kisesine salyp, şondan birbada gerekli zadyny çykaryp bilmän, kisesindäki ähli zatlary ýekän-ýekän çykarmaly we her gezek olara dikanlap seretmeli bolýar. Şeýle etmek bilen tene degiş kabul edilişiň ýetmezçiligini görüş arkaly düzetmeli bolýar.

Autoagnoziýa. Autoagnoziýada ýa-da başgaça aýdylanda, öz hususy teniň bilmeklige degişli agnoziýalarda näsag öz göwresiniň sag hem çep taraplaryny kesgitlep bilmeýär, özüniň el-aýagyny, göwresiniň beýleki agzalaryny tanap bilmeýär ýa-da tersine, özüniň birnäçe el-aýagynyň bardygyny tekrarlaýar (polimeliýa). Agnoziýalaryň şu toparyna Babinskiň beýan eden anozognoziýalary hem degişlidir: paraliçi başdan geçiren, şol bir wagtda-da gemianopsiýadan (göz meýdançalarynyň birmeňzeşlerindäki körlük) ejir çekýän näsag, kähallatlarda öz kemçiligini duýmaýar.

Agnoziýalar beýniniň ojaklaýyn organiki zeperlenmesinde ýa-da seýrek ýagdaýda üns funksiýasynyň birden güýçli bozulmagy netijesinde (eşidiş, görüş agnoziýalarda) döreyär.

Kabul etme bozulmalarynyň üstüni açmak üçin, adatça, şeýle soraglar berilýär:

I. Gallýusinasiiýalar, psewdogallýusinasiiýalar.

a) Görüş bozulmalary:

- Siziň gözünüze nämedir bir zatlar görünýän-ä däldir?

• Siz şolary gözüňiz bilen görýärsiňizmi ýa-da «içki görejiňiz» bilen görýärsiňizmi?

• Siz şolaryň görünýän ýerini aýdyp biljekmi?

• Şol görülyän ýer ýagtymy ýa garaňky?

• Gözüňiz ýumuk halda hem şolary görýärsiňizmi? Nirede?

• Gije-gündiziň haýsy wagtynda şolary has ýygy-ýygydan görýärsiňiz?

• Siz şekilleri edil öňüňizde görýäňizmi ýa-da «gapdalky görejiňiz» bilen?

• Olar nähili bolup görünýärler? Janly bir zatmy ýa-da kölege ýalymy, göwresiz bir dury zatmy?

• Olar seslenýärmik? Nämedir bir zatlar aýdýarmy?

b) Eşidiş bozulmalary:

• Töweregiňizde yns-jyns ýokka adam sesini eşiden wagtyňyz bolupmydy?

• Siz ýekelikde wagtyňyz haýsydyr bir içki ýa daşky sesleri eşidýärsiňizmi?

• Olar diňe siziň pikiriňizmi ýa-da olary goh-galmagal, ýaň, adam sesi ýaly aýdyň kabul edip eşidýärsiňizmi?

• Siz şol sesleriň siziň bilen gürleşýänligi barada aýdýarsyňyz. Siz şolaryň näme diýýänligini aýdyp bilersiňizmi?

• Ses daş-töwerekden eşidilýärmik ýa-da kelläniňiň içinden çykýarmy?

• Eşidilýän ses erkek adamyňkymy ýa-da aýalyňky?

• Ses tanyşmy ýa-da nätanyş?

• Siz şol sesiň kimiňkidigini bilýäňizmi?

• Şolar size näme etmelidigi barada-da aýdýarlarmy?

• Olar size näme etdirmekçi bolýarlar?

• Şolaryň aýdýan zatlary siziň üçin ýakymlymy ýa-da ýakymсыz?

• Sesler gije-gündiziň haýsy wagty peýda bolup, haçan kesilýär?

• Sesleriň äheňi dostluklymy ýa-da duşmançylykly?

• Şolar janly seslermi ýa-da radiodyr magnitofondan çykýan ýalymy?

• Şol sesleri iki gulagyňyz bilen hem eşidýärsiňizmi ýa-da biri bilen?

• Gulaklaryňyzy dykanyňyzda-da sesler eşidilýärmik?

ç) Ys alyş bozulmalary:

• Siz öwrendekli, adaty yslary alýaňyzmy ýa-da nätanyş yslary?

• Siz adaty däl üýtgeşik yslary alýan-a dälsiňiz?

• Şol yslar nireden çykýar?

• Siziň pikiriňizçe, şol näme bilen baglanyşykly bolup biler?

d) Tagam duýuş bozulmalary:

• Siz adaty iýmitiňiziň tagamynyň üýtgändigini duýýaňyzmy?

• Siz hiç zat iýmeýän wagtyňyz haýsydyr bir tagamy duýýaňyzmy?

• Adaty naharlaryňyzyň tagamlary nähili?

e) Tene degiş-deri duýgurlyk bozulmalary:

• Siz endamyňyzda del bir zadyň bar ýalydygyny duýýarsyňyzmy?

• Gapdalyňyzda hiç kes ýokka teniňiz ellenilýän, sypalanýan ýaly ýa-da başga bir üýtgeşik zatlary duýýaňyzmy?

ä) *Gaýry sowallar:*

• Sizde sesleri eşitmegiňizi, adaty däl zatlary görmegiňizi, ýok yslyry almagyňyzy kimdir biri ýörite gurnaýandyr diýen pikir-düşünje ýokmy?

• Şolaryň siziň hakyky başdan geçirmeleriňiz bilen baglanyşygy barmy? Bar bolsa haýsylary bilendir öýdýärsiňiz?

II. Derealizasiýa

• Sizde daş-töweregiňizdäki zatlaryň ýoýlanlygy baradaky duýgy barmy? Bar bolsa haýsylar bilen: geň, öz hakyksyna meňzeş dälligi, sizden has uzakda ýa-da ýakynnda ýerleşýänligi, tanyş dälligi bilenmi?

• Size zatlaryň görnüşi öňküsinden üýtgän (ulalan, kiçelen) ýaly bolup görünýän-ä däldir?

• Size ozal bolup görmedik ýeriňizi ilkinji gezek göreniňizde tanyş, ozal görülen ýaly bolup görünýän-ä däldir?

III. Depersonalizasiýa

a) *Paranoide degişli bolmadyklary:*

• Gözüňiziň açyk-ýumuklygyna garamazdan, göwräňiziň ýa-da onuň bölekleriniň wagtlaýyn ulalýanlygyny ýa-da kiçelýänligini duýýan-a dälisiňiz?

b) *Paranoide degişlisi:*

• Sizde pikiriniňiziň, duýgularyňyzyň özüňiziňki däl, keseki ýalylygynyň duýulýan wagty bolupmydy?

• Sizde özüňizde bolýan zatlara gapdalyndan synlanýan ýaly, şol zatlar sizde bolman, başga bir adamda bolýan ýaly duýgular-a bolan däldir?

8-nji bab. Ünsüň bozulmalary. Üns bozulmalarynyň görnüşleri

Ünsüň peselmesi – bu ünsüň belli bir zada jemlenmek ýa-da belli bir işe gönükdirilmek ukybynyň peselmesidir. Üns peselmesi argynlygy has ýokary bolan näsaglara mahsusdyr. Şeýle ýagdaý yzygiderli surnukdyryjy agyr işden, ýokanç kesellerden, zäherlenmelerden, başdan geçirilen psihozdan, agyr kesellerden saplanmadan soň duşýar. Ünsüň şeýle peselmesine şol başdan geçirilen agyr dartgynlyk netijesinde nerw ulgamyna agram salnyp, tapdan düşürilmegi sebäp bolýar.

Ünsüň bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa geçmesiniň kynlaşmasy. Bu ünsüň bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa, bir işden beýleki bir işe tiz hem ýygy-ýygydan geçmek ukybynyň peselmesidir, ýagny gönükdirilişiň haýal-ýagallygy, söhbetdeşlikde şol bir gürrüňi gaýtalap irizip durmagy, başga gürrüňe geçip bil-

mezligi, maksatlaryny ugrukdyrmakda kynçylyk çekmegidir. Üns bozulmasynyň bu görnüşi beýniniň organiki kesellerinde – garrylykda, beýni şikesinde, ýokanç (infeksion), zäherlenme (intoksikasion) we beýni damar bozulmalarynda, şeýle-de garaguşagyryda duş gelýär.

Ünsüň sowlup durmasy. Bu ýagdaýda ünsüň bir zada gönükdirilmesi durnukly bolmaýar. Näsagyň ünsi sähel bir sebäp bolsa, ondan-oňa böküp durýar. Mysal üçin, näsag bir zady aýdyp duran bolsa, şol wagt hem bir zat takyrdasa ünsi şoňa sowulýar-da, ol öňki gürrüni goýup, başga zat hakda aýdyp başlaýar. Ünsüň şu bozulmasy, köplenç, maniakal yagdaýdaky näsaglarda, esasan-da, MDP-nyň maniakal tapgyrynda, şizoaffektiw psihozyň maniakal tapgyrynda, beýni şikesinde, beýni damar bozulmalarynda, beýni çişiniň käbir görnüşlerinde, şeýle hem psihostimulýatorlar kabul edilende duş gelýär.

Ünsüň ugrukdyrylyşynyň bozulmasy. Patologik refleksiýada (näsagyň ünsüniň öz-özüne gönükdirilmegi) üns, öz-özüne baha bermeklige, öz eden hereketleriň, oý-pikirleriň, adamlar bilen gatnaşygyň hakynda birsyhly pikir öwürmelere, öz «men»-iň özenini tapmaklyga gönükdirilýär. Refleksiýa hususy maksada öwrülip, içki durmuşyň esasy mazmuny bolýar-da, galan ähli zatlar ikinji orna süýşürilýär. Ünsüň ipohondriki fiksasiýasynda ol ýersiz-ýere tutuşlygyna diýen ýaly özüni duýuşna, aslynda bolmasa-da, bardyr öýdülen kesel alamatlaryna we umumy saglygyňa gönükdirilýär. Depressiw kesellileriň ünsi, adatça, durmuşyň oňat tараplaryna däl-de, gam-gussaly günleri ýatlamaklyga gönükdirilýär. Geçen günleriň gamgyn pursatlary ýatlanýlar. Häzirki wagt barada pikir edenlerinde bolsa, diňe ýakymсыz hadysalar ýadyna düşýär. Olar geljegi hem çykgynсыz, muşakgatly halda göz önüne getirýärler. Köplenç halatda üns ýüregedüşgünç başdangeçirmelere, gaýgy-aladalara, gallýusinasialara we samramalara gönükdirilýär welin, näsag hatda şolardan arasyny açmaga hem ýaramaýar. Bu beýan edilen psihiki bozulmalar ýokary görnüşdäki öz erkli ünsüň ýoýulmasy bilen baglydyr.

Şizofreniýaly näsaglaryň ünsi, köplenç halatda ownuk-uşak zatlara ýaýrap, derwaýys bolmadyk dereksiz zatlardyr bolgusyz hadysalara gönükdirilýär. Näsag lukman bilen gürlüşän wagty, onuň berýän soraglaryna perwaýсыz gaprap, degerli jogap bermeýär, hatda jogapsyz hem goýup bilýär. Ol şol ýerde hut öz ykbalynyň çözüýänligini duýmaýar, ýagny näsagyň ünsi esasy meseleden sowlup, gyşarýar. Şeýle üns ipohondriki alamatlar toplumynyň esasy alamatlarynyň biridir.

Gipoprozeksiýa – ünsi jemlemäge bolan ukybyň peselmesi. Bu asteniki ýagdaýlarda ýüze çykyar.

Paroprozeksiýa – ünsüň özboluşly bozulmasy bolup, dartgynly ýagdaýda garaşmaklygyň degişli obýektiň peýda bolandygyny wagtynda aňşyrmak ukybyny bökdemegidir. Bu ýagdaý howsalaly alamatlar toplumu we patologiki ideýaly näsaglarda duş gelýär.

Aprozeksiýa. Ünsüni bir ýere jemläp bilmezlik, töwerekde bolup geçýän hadysalara düýbünden gyzyklanmanyň gaçmaklygy we ony daşky täsir ýetirme arkaly düzetmäge mümkinçiligiň ýoklugy bilen häsiýetlenýär. Aňň çuňňur bozulmalarynda, beýniniň organiki zeperlenmesinde, aýratyn-da beýniniň maňlaý bölüminiň bozulmalarynda, atrofiýasynda duş gelýär. Oligofreniýa we çaga şizofreniýasyna hem degişli edilýär. Çagalar bilen geçirilýän iş tejribesinde aşakdaky ýaly kliniki alamatlar bilen ýüze çykýan ünsüň ýetmezçilikli (defisit) sindromy diýilýän düşünje aýratyn görkezilýär:

- ynjalyksyz hereketler etmek – towanyp burulmak, bükülmek, el-aýaklary salgap dăbşeneklemek;
- gerekli pursatda ýerinde arkaýyn we parahat oturyp bilmezlik;
- ünsüň daşarky täsirlere ýeňillik bilen sowulmasy;
- sabysyzlyk;
- soraglary ahyryna çenli diňlemän, pikirlenmezden jogap bermek;
- tamamlanmadyk bir hereketden beýleki herekete geçip durmak;
- asuda, parahat oýnamaga kanagat etmezlik;
- ýaňramak;
- töweregindäkilere päsgel berip, ýoknasyzlyk etmäge ýykgyň etmek;
- özüne habar gatylanda oňa ünsüni jemläp bilmezliginiň daşyndan hem görnüp durmagy;
- köplenç, zatlaryny (oýnawaçlaryny, galamlaryny we ş.m.) ýitirip ýörmegi;
- ýygy-ýygydan howply hereketlere ýüz urmagy (netijesine seretmezden);
- haýsydyr bir tabşyrygy ýerine ýetirende ýa-da oýnaýan wagty ünsüni belli bir zada jemlemekde kynçylyk çekmegi;
- tekliş edilen tabşyryklary ýerine ýetirmegi başarman kösenmegi (düşünmezlik ýa-da özüni alyp barşy bilen baglanyşykly bolmadyk ýagdaýynda).

Netijede, iş tejribesinde üns patologiýasynyň psihopatologiki alamatlar toplumlarynyň ählisinde-de duşýanlygyny aýtsa bolar. Şolar emosional giperestetiki, newrotiki, affektiw alamatlar toplumlarynda, aň bozulmalarynda we kemaklylykda has aýdyň ýüze çykýar.

9-njy bab. Ýadyň (huşuň) bozulmalary. Dismneziýalar

Ýatda saklamanyň bozulmalary möçber boýunça bozulmalara (*dismneziýalara*) we hil boýunça bozulmalara (*paramneziýalara*) bölünýär.

Amneziýalar – ýada salyp bilmekligiň düýbünden ýoklugy, başgaça aýdylanda, wagtyň haýsy-da bolsa bir döwrüni, şonda bolup geçen wakalary ýada salyp bilmekligiň doly ýitirilmegi. Huşuň gödek bozulma ýagdaýlary – aňň

alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmasy, amensiýa, agyr seňseleme amneziýalar bilen bilelikde geçýär. Garaguşagyry tutgaýynda, çuňňur fiziologiki ukuda hem-de insulini bilen bejergi geçirilen pursady bolýan gipoglikemiki komada amneziýa bolup geçýär. Uzak wagtyň dowamynda içip, keseli ötüşen arakhorlaryň arakdan gerk-gäbe doýup, serhoş bolan pursadynda eden hereketlerini ýatlaryndan çykar-magy mümkindir. Muňa serhoşlygyň amnestiki görnüşi diýilýär. Amneziýa beje-rilip bolunýan, wagtlaýyn, şeýle hem bejerilip bolunmaýan hemişelik bolup biler. Garry adamlarda ýa-da organiki kesellere dogabitdi ýykgyňlygy bolan adamlarda amneziýanyň dikeldip, bejerip bolmaýan görnüşiniň döremegi mümkin.

Retrograd amneziýa. Adamda kesel başlanmazdan ozalky ömrüne degişli zatlaryň ýatdan çykaryl-magy – retrograd amneziýasy adyny göterýär. Geçmişdäki bolup geçen hadysalaryň uly bölegi ýatdan çykarylýar. Amneziýa wagtyň uzak döwrüne – amneziýany döreden keseliň başlan wagtyndan has ozalky döwrüň hep-delerine, aýlaryna, hatda ýyllaryna-da ýaýrap, şol döwürlerde bolup geçen zatlar ýatdan çykarylýar. Meselem, özüni asyp janyna kast etjek bolan adam, bihuş halda syrtnakdan sypyrylyp halas edilýär, ol özüne gelip aýňalansoň, diňe bir janyna kast etmäge itergi beren sebäpleri däl, eýsem, ýakyn aýlarda bolup geçen hadysalary hem ýatlap bilmeyär. Retrograd amneziýasy beýni şikesinde, kömürturşy gazyndan (tüsse) zäherlenmede, uzaga çekip, bejerilmesi ötüşdirilen arakhorlarda aragyň juda köp içilmeginde, şeýle-de merkezi nerw ulgamynyň ýokanç keselleri bilen baglanyşykly bozulmalarynda döräp biler.

Fiksasion amneziýa. Fiksasion amneziýada ozal bolan zatlar näsagyň ýadyna düşýär, emma şu wagt bolan zatlar oňly ýadynda durmaýar. Kähalatlarda täzelik-de alnan täsiriň ymykly ýatdan çykaryl-magy üçin birnäçe sekunt ýeterlikdir. Şol sebäpli hem näsag töweregindäki adamlaryň atlaryny ýadynda saklap bilmeyär, aýyň-günüň hasabyny ýitirýär, häzirki wagtda özüniň nirededigini düşündirmegi başarmaýar. Geçmiş durmuş tejribesinden belli ýerlerini hakydasynda saklaýan hem bolsa, näsag her gezek özüni gyzyklandyryýan sowallara jogap tapmaga synanyşýar: ýylyň haýsy paslydygyny penjireden görünýän tebigatyň görnüşinden, özüniň hassahanada ýatandygyny bolsa näsaglaryň hem lukmanlaryň geýimlerin-den çak edip bilýär. Şol sebäpli hem onuň oýlanmalarynda, pikir ýüwürdişinde we edim-gylymlarynda gödek ýalňyşlyklaryň goýberilmegi ähtimal. Näsag şu günki gün nahar iýendigini ýa iýmändigini ýadyna salyp bilmeyär. Eger-de fiksasion am-neziýa kemaklylyk bilen utgaşyp geçse, onda amnestiki ugur ýitirmek diýilýän alamatyň aýratyn görnüşlisi ýüze çykýar. Adatça, fiksasion amneziýa hem retrograd amneziýasynda bolşy ýaly, şol bir kesellerde gödek organiki psihozlar bilen bile geçýär. Şeýle-de, köplenç halatda hut şonuň özi bilen, ýagny retrograd amneziýasy bilen hem utgaşyp geçýär.

Anterograd amneziýa. Anterograd amneziýa hem edil fiksasion amneziýa ýaly kesel başlanandan soňky wagtda döreyär, ýöne ol bada-bat bildirip, ýüze çyk-

maýar. Meselem, kelle beýnisiniň sarsgynyny alan näsag keseliň ilkinji günleri hassahananyň içindekä özüniň nirededigini, töwerekdäkileriň kimlerdigini, olaryň atlaryny, düýnki we şu günüň bolup geçen wakalary bilýär. Ýöne birnäçe wagtdan, adaç, bir hepdeden soň, kesel başlandan soňky döwürde bolup geçen zatlardyr wakalaryň doly ýatdan çykmagy, ýagny huşuň ýitirilmegi garaşylmadyk ýagdaýda ýüze çykýar. Anterograd amneziýa, esasan-da şikeslenmeden soň dörän görnüşi, huşda bolup geçýän ýüzleý üýtgeşmesi, ýagny huşuň ýeňiljek daralmasy döwürne mahsusdyr. Aň-huşuň ýeňiljek daralmasy daşky zyýanly täsir ýetmeler (şikes, zäherlenme, ýokanç keseller) sebäpli döreyär.

Antero-retrograd amneziýa – amneziýalaryň şu iki görnüşiniň utgaşmasy psihozyň öňüsyraýndaky ýa-da bihuşlyk ýagdaýyndaky döwürüň, şeýle-de şolardan soňky bolup geçen wakalaryň ýatdan çykarylmasy bilen häsiýetlenýär. Ol agyr kelle-beýni şikeslenmelerinde we zäherlenmelerde duş gelýär.

Polimpsest – arak serhoşlygynyň öňüsyraýnda hem-de arak serhoşlygy döwüründe amneziýanyň ýoklugynda hadysalaryň aýry-aýry bölekleriniň (köplenç wajyplarynyň), olaryň belli-belli pursatlarynyň ýatdan çykarylmagy.

Basym geçýän amneziýa. Kabul edilişe degişli bolan şu amneziýada ýüze çykan haýsydyr bir waka peýda bolan badyna ýatlanyp, ýöne biraz wagtdan bolsa yz galdyrman unudylýar. Meselem, pajygaly, üýtgeşik täsirli düýş gören adam oýanan badyna gören düýşi barada jikme-jik aýdyp bilýär-de, 1-2 sagat geçenden soň welin, gören düýşüniň köp ýerlerini ýatlap bilmeyär. Edil şeýleräk ýagdaýa oneýroid ýa-da delirioz ýagdaýlardan çykan näsaglarda-da duşmak bolýar. Keseliň başlan ilkinji günlerinde olaryň jikme-jik, owadanlap, gyzyklandyryp berýän gürrüňleri wagtyň geçmegi bilen, günsaýyn bady gaçyp öçügsilenýär, gysgaldylýar. Ahyrynda-da näsaglaryň başdan geçiren keseli barada hiç zat ýadynda galman, diňe şolar baradaky boş gürrüňleriň hakydasyndakylary galýar.

Funksional ýa-da isterik amneziýa. Güýçli psihotrawma başda reaktiw psihozyň döremegine, meselem, aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly çaşgynly isteriki bozulmasyna getirip, diňe şol ýagdaý gutaraňkyrlap ayaklabelede psihotrawma bilen baglanyşykly bolan ähli wakalardyr hadysalara degişli bolan funksional (isterik) amneziýa ýüze çykýar. Şu ýagdaý näsagyň şahsyýetini çekip-çyrdan agyr, arkaýyn ýaşamakdan mahrum edýän ejirli ýatlamalaryň ezýetinden halas edýän ýaly bolýar. Meselem, ýalňyz perzendini aşa söýýän ene diňe bir ýitiren çagasynyň öz elinde jan berenligini ýadyndan çykarman, eýsem, şol çagany göwresinde göteren pursatlaryny, çagasynyň başdan geçiren dert-azarlaryny, kesellände çirim etmän, başujynda oturyp geçiren gijelerini ýadyndan çykarýar. Ýöne şol bir wagtda-da, uly ýitgisine dahyly bolmadyk şol günlerdäki bolar-bolgusyz ujypsyz wakalary ýadyna salyp bilýär. Funksional amneziýa fenomeniniň esasynda patofiziologik görnüşdäki saýlanylýan otrisatel togtaýyşly isterik gyslyp çykarylyş diýilýän ýagdaý ýatandyr. Bu togtaýyş, elbetde, ýüze çykan funksi-

onal amneziýany, oňa mahsus bolan ynandyрма arkaly gipnotik ukynyň üsti bilen bejerip bolýar.

Gipomneziýa – asteniki we newroz ýagdaýlarynda, dürli sebäplerden dörän ensefalopatiýalarda, depressiw sindromda, garrylyk kemaklylygynyň başlangyç döwründe we şulara meňzeş beýleki kesellerde duşýan ýatkeşligiň, aýratyn hem reproduksiýa (gaýtadan dikeltmek) prosesleriniň peselmegidir. Gipomneziýada näsagyň durmuşynda bolup geçen iri wakalar dogry beýan edilip bilner. Ýöne şonda wakalar jikme-jik beýan edilmeyär we anyk seneleri takykklanmaýar. Kähatatlarda sözleri, adalgalary, atlary ýada salmak kynlaşýar, bu bolsa söhbetdeşlikde säginmeklige getirip, gürrüňiň çeperçiligini, göwnejaýlygyny peseldýär. Hemişe näsaglar öz ýagdaýyna tankydy garaýarlar, huşunyň peselmegi olary gynandyryp, lapyny keç edýär. Onsoň olar ýatda saklamak üçin bellik depderçejigini edinýärler, ellerine ruçka bilen bellik edýärler we ş.m. Öň görüp-eşidilen zatlaryň toplumy aýry-aýry kabul edilen zatlardan belli bir derejede aňsat ýatlanýlar. Tanyş adamyň ýüzi oňa ozal duşulan öwrendekli ýerinde tanalyp, täze, nätanys ýerde duşulanda bolsa tanalmaýar.

Gipermeziýa – ýatkeşligiň, has köp derejede bolsa keselbentlikli şertlerde döreyän mehaniki ýatkeşligiň wagtlaýyn ýitelmegidir. Gipermeziýany käbir adama dogabitdi mahsus bolan fenomenal ýatkeşlik bilen deňşdirmek bolmaz. Gipermeziýa alamatyna dürli sebäplerden dörän maniakal ýagdaýlarda, şeýlede käbir ýokanç kesellerde, meselem, garahassalykda we gyzzyrma keselinde, ýokanç keselleriň deliriýlerinde duşulýar. Şu ýagdaýlaryň ählisinde-de gipermeziýa umumylygy bilen häsiýetlenýär (tutuşlaýyn gipermeziýa). Aýyl-saýyl edilmezden wajybam, ähmiýetsizem, gerekliem, düýbünden gerek bolmadyk artykmaçlaram, okalyp-okalyp ýatda saklanyp, soňam hakydadan çykanlaram, bary-ýogy bir sapar tötänlikde eşidilen mesaýy gürrüňlerem, goşgularam, hatlaryň mazmunlaram, hatda gaýry dillerde ýaňlanan zatlaram ýada salynýar. Ýokanç kesellerde döreyän total gipermeziýanyň diýseň seýrek duşýanlary hem bar. I.F.Sluçewskä lukmançylyk institutynyň talyp gyzynyň gyzzyrma deliriýli ýagdaýyndaka anatomiýa okuw kitabynyň tutuş sahypalaryny ýatdan aýdanygyny synlamak miýesser edipdir. Sagalandan soň bolsa, şol materialy ozalkysy ýaly takyk gaýtalap bilmege-ä däl, hatda onuň şol bölümden bilim-düşünjesiniň juda çäklidigi aýan bolupdyr.

Durmuşda bolup geçen şu aşakda beýan edilýän waka-da täsinligi bilen geň galdyryýar. Bir ispan ilçisiniň adaty ukyply hyzmatkäri bolupdyr. Syýasy we diplomatik düşüňjelerden känbir başy çykmaýan hem bolsa, ol şol öýde edilyän syýasy-diplomatik gürrüňleri häli-şindi eşidýär eken. Bir gün ol güýçli beýni keseline uçrapdyr-da samrap başlapdyr. Samran mahaly ol dürli syýasy meseleler barada uzakdan-uzak hem-de ýerlikli gürläpdir. Ony diňläň ilçä onuň syýasy meseleler barada takyk hem-de sowatly gürläşine geň galyp, ony özüniň kömekçisi edip

almakçy bolupdyr. Emma keselden saplanyp açylan hyzmatkär häлки aýdan zatlaryndan hiç bir zady ýatlap bilmändir.

Gipermpneziýanyň saýlaýjy (selektiw) görnüşi geçmişň wakalarynyň keselbentlikli başdan geçirmelerine degişli bolan käbir psihozlarda duş gelýär. Depressiw ýagdaýdaky näsaglar öz durmuşynda bolup geçen, ýöne birçak hakydadan çykarylan ýakymсыz pursatlary, ahmyrly ýagdaýlary, goýberilen säwlikleri, uçralan şowsuzlyklary örän aýdyň görnüşde ýatlaýarlar.

Garrylyk psihozlaryna utgaşyp, barha beterläp geçýän amneziýa alamatlar toplumynda geçmiş ýatlamagyň kynlaşmagy, özi-de gitdigiçe köp döwri öz içine alýan ýatkeşligiň gowşamagy bilen birlikde, olaryň gaýtadan hem-de indi müdimilik unudylmagyndan ätiýaç edilip, ozalky durmuşynda bolup geçen zatlar täzeden ýatlanylýar. Näsaгыň aňynda merkezi orny hakyky durmuş däl-de, hut şol ýokarda aýdylanlar eýeleýär. Bu alamaty ýüzleý alamat diýip hem atlandyryýarlar (S. G. Žislin).

Geçmişde bolup geçen, ýöne şeýle bir uly ähmiýeti bolmadyk, birwagtlar ýatdan çykarylan diýip hasap edilýän wakalaryň janlandyrylyp, täzeden dikeldilýän gipermpneziýalaryň duşmagy ýatkeşligiň galdyran yzlarynyň ýokary durnuklylyga ukyplydygyny, hatda uzak wagtyň geçmegi bilen hem doly ýitirmän saklanýandygyny ymykly subut edýär. Ýöne geçmişdäki düşüňjeleri aňly-düşüňjeli görnüşde hakydada täzeden dikeltmek üçin, megerem, şol yzlaryň (engrammlaryň) ýeterlik derejede güýçli, ýagny dikeldip bolmaýan pesliginden ýokary bolmagy zerurdyr. Diňe kesel ýagdaýyndaky beýniniň işiniň (funksiýasynyň) özgermegi esasynda häлки ýagdaýyň çäk derejesi peseldilýändir.

Anekforiýa – täzeden dikeltmäniň kynlaşmasy. Somatiki kesel derdini çekip, tapdan düşen çagalarda has-da ýygy duş gelýär. Asteniýada huşuň peselmegi, köplenç halatda uzak saklanman, geçegenlik bilen häsiýetlenýän bolsa, beýniniň organiki bozulmalarynda we demensiýalarda ol durnukly bolýar, garaguşagyrylylarda bolsa ol beterläp hem biler.

Paramneziýalar – huş aldanmalary, ýagny hakykata çala laýyk getirilip, ýoýlan ýatlamalar.

Şolaryň iň möhümleri aşakdakylardyr:

Pseudoreminissensiýalar – nädogry täzeden dikeltmek (garyşdyryp, bulaşdyryp), ýagny ozal bolup geçen wakalaryň wagtynyň çalşyrylyp bulaşdyrylmagy. Meselem, hassahanda ýatan bir garryja kempirden: «Siz häzir nirede, näme bilen meşgullanýarsyňyz?» diýlip soralanda, ol: «Men öýümde, edil häzir sygrymy sagyp, mallaryma ot-ým berip gelşim» diýip jogap beripdir. Bu durmuşda bir wagtlar bolup geçen wakanyň kesel sebäpli wagtynyň degişli ýerinde goýulman ýalňyş, nädogry ýatlanylmagydyr. Şunda näsaгыň ýalňyşýandygyny, aýdýan zatlarynyň nädogrudygyny oňa ynandyrmak asla başartmaýar. Pseudoreminissensiýalar dolduryjy (çalşyryjy) häsiýete eýe bolup, näsaгыň huşunda emele gelen boşluklary dol-

durýar. Pseudoreminissensiýanyň görnüşleriniň biri ekmneziýa, ýagny hadysalary yza, geçmişe süýşürmekdir (geçmişdäki durmuşa dolanmak). Munda geçmiş bilen häzirki wagtyň aralygyndaky tapawut ýitirilip, keselbentli ýatkeşlikde ozalky wakalar soňa, häzirki wagta geçirilýär. Kähalatlarda şu alamat tanabilmezlik alamaty bilen hem utgaşýar, ýagny näsag hut özüniň aýnadaky hususy keşbini tanamaýar.

Konfabulýasiýalar. Huşuň boşaşan ýerlerini toslamalar bilen doldurmak. Bu köplenç halatda çagalarda duşýar. Käýarymlar muny «huşuň gallýusinasiiýasy» ýa-da «samramaly hyýalbentlik» diyip atlandyryrlar. Munda ýiti görnüşde owadanlanyp suratlandyrylýan ýalan ýatlamalar hakykatda bolan ýaly uly ynam bilen aýdylýar. Meselem, hassahanada ýatan çaga düýn öýlerine gidip gelendigini, tokaýda gezelenç edendigini, mekdebine baryp gaýdandygyny heňe gelmejek zatlar bilen bezäp, çynaberimsiz edip gürrüň berýär. Çagalarda nädogry (ýalňyş) tanamaklyk hem köp duşýan ýagdaýdyr. Meselem, hassahananyň işgärlerini näsag özüniň tanyşlary ýa-da hossarlary diýip hasaplaýar.

Konfabulýasiýalarda hili boýunça täzeçe suratlandyrylyş seýrek düzülip, aýdylýan zatlar hemişe diýen ýaly näsagyň ozal gören, eşiden ýa-da okan zady bolup çykýar: kimdir biriniň edermenlik görkezip bitiren batyrgaý işlerini özüniňki ýaly edip görkezýär ýa-da täsin ýerlere syýahat edişini, meşhur adamlar bilen duşuşandygyny öz şahsy durmuşynda hakyky bolan zatlar ýaly edip ynamly gürrüň berýär. Şular ýaly yglan edilmelerdäki bar bolan gapma-garşylyga näsag düşünmeýär, ol öz aýdýan gürrüňlerinde şeýle gapma-garşylyk asla bardyr hem öýtmeýär. Şuňa meňzeş erteki otarmalar näsaglar üçin nähilidir «ýatlanýan» bir zatlar ýaly bolansoň, şolar hut özlerinde bolup geçen ýaly saýylýan zatlaryň hakykylygyna ymykly ynanýrlar. Bu bolsa olary käbir samramaly konfabulýator gürrüňlere ýakynlaşdyrýar. Lukmanlaryň käbirleri konfabulýator samramanyň kähalatlarda şizofreniýanyň parafren tapgyrynda, örgünli garahassalyk, şikesli we gaýry psihozlarda duşýan aýratyn görnüşini hem bölüp görkezýärler. Pseudoreminissensiýalar ýaly konfabulýasiýalar hem ýatlamalaryň boşluklaryny başga zatlar bilen dolduryp bilýär, ýöne käýarym amneziýanyň ýoklugynda-da döräp, hama la geçmişiň ýatlamalarynyň mazmunynyň şol wakalara dogry gabat gelmegi ýaly bolup geçýär. Adatça, şolar suratlandyrylyşy boýunça ýeterlik derejede durnukly bolup, näsag tarapyndan köp gezek, kähalatlarda üýtgedilmän gaýtalanýar. Şunda geçmişiň we häzirki wagtyň hakyky wakalary ýatdan çykarylan hem bolsa, näsagyň ýeňbermän, erjellik bilen gaýtalap durmagy geň galdyrýar. Konfabulýasiýalardan rezidual (galyndy) samramany tapawutlandyrmak hem möhümdir. Rezidual samramasynda aňyň bulaşmasy zerarly (ýokanç deliriý, oneýroid) toslama gallýusinator başdan geçirmeler, birnäçe wagtlap geçmişiň hakyky wakalary diýlip düşünilýär. Hakykatdan bolsa, konfabulýasiýalarda näsagyň geçmişinde onuň aýdýan zatlaryna bap geläýjek hakyky, hatda ýalan kabul etmeleriniň hem asla bolan ýeri ýokdur. Galyberse-de, pseudoreminissensiýalary we konfabulýasiýalary aýyl-saýyl edip ta-

pawutlandyrýan keseliň kesgidini goýmak gaty kyndyr, çünki konfabulýasiýalaryň adatdakysy ýaly köpgörnüşli samsyklaç häsiýete eýe bolmadyk hem-de lukmanyň näsagyň durmuş terjimehalyny doly bilmedik ýagdaýynda, şu ikisini biri-birinden tapawutlandyrmak diýseň çetin bolýar.

Kriptomneziýalar – durmuşda hakykatda bolup görülen wakalar bilen eşidilen, okalan, telewizorda ýa-da düýşde görülen wakalaryň aratapawudy ýitirilýär. Käbir halatlarda şeýle ýagdaý näsagyň hut öz durmuşynda hakykatdan bolup geçen wakalar ýaly ýatlanýlar (assosiatiw ýatlamalar), beýleki bir ýagdaýlarda bolsa hakykatdan bolup geçen zatlar eşidilen, okalan, telewizorda ýa-da düýşlerde görülen (kesekileşdirilip daşlaşdyrylan ýatlamalar) ýaly görnüşde ýatlanýlar. Kriptomneziýalar käbir psihorganiki sindromyň düzüminde we paranoid sindromynda duş gelýär.

Amnestiki afaziya – gowy tanyş zatlaryň atlaryny ýatdan çykarmak ýa-da şolary ýada salmagyň kynçylygy. Durnukly alamat hökmünde çep çekgä urgy salnanda we garaguşagyrynyň agyr geçýän görnüşinde duş gelýär.

Korsakowyň alamatlar toplumu (sindromy). Retrograd we fiksasion amneziýalar, pseudoreminissensiýalar hem-de käbir halatlarda konfabulýasiýalar, dezoriýentirovka, tankydy garaýşyň ýitirilmegi Korsakowyň sindromynyň esasy düzüjileri bolup durýarlar. Ol arakhorlarda, asfiksiýalarda, kömürturşy gazy bilen zäherlenmelerde, ýokanç kessellerde, kelle şikeslenmelerinde we beýniniň gaýry gödek zeperlenmesinde duş gelýär. Korsakowyň alamatlar toplumyndaky ýatkeşligiň (mnestik) bozulmalary birnäçe hepdeden birnäçe aýa, hatda ýyllara-da çekip, uzak dowam edýär. Adatça, başlanyşy ýiti görnüşli bolýar: alkohol deliriýsinden çykylanda, komatoz (biuş hala ýetilen) serhoşlykdan, beýni şikeslenmeden soň duş gelýär. Amnestiki bozulmalardan daşary, näsaglarda gowşaklyk, işe eli barmazlyk, daş-töweregindäki zatlara biperwaýlyk ýaly ýagdaýlar peýda bolýar. Bu ýagdaýlary olarda dörän psihiki işjeňligiň tutuşlaýyn peselenliginden görmek bolýar. Adatça, näsaglar durmuşyň iň bir sada, ýönekeýje iş-aladalarynda-da nalajedeýinlik görkezýärler, ýagny özleriniň ýatyp-turýan ýorgan-düşeginiň nirededigini ýadyndan çykarýarlar, köçä çyksalar öz ýatýan otagyna dolanyp barmaly ýoluny tapman kösenýärler. Gahar-gazaba münmek, öz janlaryna kast etmek ýaly meýilleri bolmasa-da, olary psihiatrik hassahanasyna ýerleşdirmek zerurdyr. Olar dünýäden doýan ýaly bolup hiç zat bilen gzyklanmaýarlar, söhbetdeşlige-de känbir döwtalap bolup durmaýarlar. Olaryň ünsi durnuksyz, ýüzleý bolýar. Öz keseline ýüzleýräk hem bolsa tankydy garaýyşlary bolýar, ýöne köplenç halatda näsaglar öz ýatkeşliginiň peselendigini çişirip görkezmäge ýykgyň edýärler, beren soragyňa başgarak jogap gaýtarýarlar, arasynda ýerliksiz wäşiligi-de salýarlar, söhbetdeşiniň ünsüni sowmak üçin bolsa garşylyklaýyn soraglar berýärler. Olaryň keypleri hoşwagt, gaýgy-gamsyz, hatda keypi çaglanyp göterilen ýa-da tersine, biperwaý, hemme zatdan doýgun ýaly bolýar. Näsaglary geljekki durmuşy

birahatlandyрмаýar, häzirkі durmuş bolsa ne begendirýär, ne-de gynandyryýar. Huşlaryndaky boşluklary näsaglar pseudoreminissensiyalar we konfabulyasiýalar bilen doldurýarlar, ýöne olary hemişe däl-de, diňe soraglar berlende ýüze çykarýarlar. Adatça, näsaglaryň oýlanyş ukyby öz işjeňligini ýitirýär, emma deslapky toplan bilimlari welin saklanýar. Näsaglaryň pikir ýöredişinde köpsanly gödek ýalňyşlyklar goýberilýär, hatda manysyz boş gürrüňler hem aýdylýar. Näsaglaryň gep-gürrüňleri sözlere garyp bolup, şol bir manyly sözleri köp gaýtalaýarlar, bolgusyz pirimli aýlawly gürrüňler edýärler. Şu alamatlar toplumynyň getirjek netijesi näsaglaryň ýaşyna hem keselbentlige dogabitdi ýykgylygynyň çuňňurlygyna bagly bolýar. Ýaş näsaglarda keseliň soňky netijesi sagalmagy, huşunyň bolsa doly dikelmesi bilen tamamlanýar. Alkogol ýa-da damar ensofalopatiýaly ýaşy birçene baran näsaglarda keseliň kemakyllyk ýa-da huşunyň doly dikelmezligi, ýagny aýdyň gipomneziýanyň ýüze çykmagy bilen tamamlanýar.

Barha beterleýji amneziýa alamatlar toplumu (sindromy). Beýniniň tutuşlaýyn organiki zeperlenmelerinde, ýagny garrylykda, beýni damar ýa-da atrofik bozulmalarda amnestiki bozulmalar beterlemäge ýykgynly bolup, durnukly huş ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Barha beterleýji amneziýa alamatlar toplumu Korsakowyň alamatlar toplumyndan känbir tapawutlanmaýan fiksasion amneziýanyň hem-de çägi barha giňelýän retrograd amneziýanyň barlygy bilen häsiýetlenýär. Ýatkeşlik wagty aňşyrmak babatda zeperlenýär, näsag şu wagtky wakalary ýatda saklap bilmeýär, öňki zatlar welin ýadynda. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-yuwaşdan öňki zatlar hem ýadyndan çykyp, diňe çagalyk döwürleri ýadynda galýar. Iň soňunda ol hem unudylýar. (Ribonyň kanuny). Ýaňy-ýakynda ýatda galdyrylan, hakydada ýeterlik derejede berkidilmedik we tertipleşdirilmedik maglumatlar ýatdan çykarylýar. Meselem, näsag özüniň şu wagtky ýaşayan jaýynyň salgysyny ýadyndan çykaryp, köp ýyl mundan ozal ýaşan jaýynyň salgysyny berýär. Munuň tersine, birçaklar ýatda galyp, ençeme gezek ulanylan we mazaly tertipleşdirilen gaýry material bolsa huşda uzak saklanylýar. Gijräk kabul edilen zatlaryň ýatdan çykarylmagy bilen bir hatarda, huşuň gorundaky köneki zatlar ýada düşýär (ýüzleýräk giperamneziýa). Ýöne olar hem biraz gijräk ýatdan çykýar. Huşuň köne gorunyň maglumatlarynyň täzedan dikeldilişi maksadalaýyk ugrukdyrylan häsiýetli bolman, tötänlikde döreýän ýagdaýdyr. Tanamak prosesi hem gödek bozulmalara duçar bolýar. Daş-töweregindäki adamlarda näsaglar özleriniň köne tanyşlaryny, çagalyk dostlaryny görýärler. Keseliň betelän wagtynda näsag, hatda özüniň aýnadaky keşbini hem tanap bilmeýär. Ol şol aýnada başga biriniň yüz keşbini görüp, onuň bilen gürrüňleşip başlaýar, kä halatda bolsa jedelleşýär we ş.m. Näsaglaryň ünsi ep-esli gowşap, olaryň wagt babatdaky, ýaş babatdaky dogry pikirlenmesi bulaşýar. Daş-töwerekdäki ýagdaýa dogry düşünmek, geçmiş wakalaryny yzygiderlilikde ýatlap bilmek ukyby bozulýar (hronologik yzarlaýjylygy ýitirmek). Şeýle hem giňişlikdäki optiki gatnaşyklaryň bozulmagy, ýagny näsagyň töweregindäki

zatlar bilen öz aralygyndaky uzaklygy, olaryň özara ýerleşişini, ugruny kesgitläp bilmezligi mümkindir.

Kabul edilýän zatlaryň ählisi takyk däl, aralary bölünip açylan, dagynyk ýaly görnüp, bitewi bir zady aňladyp bilmeýär. Şonuň üçin hem näsaglarda täze durmuş tejribesini almak ukyby ýitirilip, olaryň ruhy ösüşi togtaýar.

Çalşyryjy (ýerini dolujy) konfabulýasiýalaryň, adatça, şol ýerde orny bolmaýar ýa-da tötänlikde dörän häsiýetli bolýar. Ýöne welin, has aýdyň ýüze çykan halatlarynda geçmişiň durmuş fenomeni diýilýän ýagdaý ýüze çykyp, 85-90 ýaşly näsag aýal erjellik bilen özüniň 19 ýaşly gyzdygyny tekrarlap, söýgülisiniň, oňa öýlenjek bolýan ýigidiň gelerine garaşandygyny, şonuň bilen metjide (buthana, nikalar öýüne) gidip nikalaşjakdygyny aýdýar. Töweregindäki näsaglary hem-de medisina işgärlerini joralary hasaplaýar, şepagat uýasyna «Eje» diýýär, gyz agtyjagyny uýasy hasaplaýar we ş.m. Barha betereýän amneziýanyň netijesi – psihikanyň çuňňur dargamasy, marazma (huşsuzlyk, aňkaň aşmasy) ýetmesi we goşmaça döreyän somatogen kesellerden haýallap, ölüm bilen tamamlanmagyna getirýär.

Ýat (huş) bozulmalarynyň psihopatologik alamatlarynyň üstüni açmak üçin şeýle soraglar berilýär:

- Siziň huşuňyz peselen-ä däldir?
- Siziň ýatkeşligiňiz gowumy, erbetmi?
- Okan zatlaryňyz ýadyňyzda gowy galýarmy ýa-da ony köp gezek okap ýat tutmaly bolýarmy?
- Meniň adym siziň ýadyňyzdamy?
- Siz hassahanada näçe wagtlap ýatanlygynyzy aýdyp biljekmi?
- Şu gün aýyň näçesi?
- Siz şu wagt nirede?
- Siziň töwergiňizdäki adamlar kimler?
- Şu gün ertirlik naharda näme iýdiňiz?

10-njy bab. Pikirlenmäniň bozulmalary. Pikirlenmäniň (oýlanmanyň) patologiýasy

Pikirlenmäniň (oýlanmanyň) patologiýasy (keselli ýagdaýy) – onuň okgunlylygynyň, düzülişiniň we mazmunynyň bozulmasy bilen häsiýetlenýär.

Pikirlenmäniň okgunlylygynyň tizleşmesi – bu sözleýşiň çaltlaşmasy bolup, tötänlikde peýda bolan mehaniki görnüşli birleşdirmeleriň (assosiasiyalaryň) agdyklyk etmegi we kapyýalaşdyrma ýykgyň edilmekligiň üsti bilen özüni aýan edýär. Tötänlikde peýda bolan assosiasiyalar näsagyň edip oturan gürrüniň mazmunyny üýtgedýär. Şol sebäpli hem onuň gürrüni soňlanylmadyk häsiýetli, çy-

karýan netijesi bolsa howul-hara, köplenç halatda nädogry bolýar. Pikirlenmäniň tizleşmegi bilen bilelikde geçýän keýpihonlyk we daş-töweregindäkilerden özüni gopbamsy tutmagy näsaga öz ýalňyşlyklaryna tankydy göz bilen garamaga päsgel berýär. Ýöne şeýle-de bolsa, näsaglar aşa samsyklaç, akyla sygmajak zatlary aýtmaýarlar. Pikirlenmäniň tizligi göterilip, has okgunly ýagdaýa ýetende «Ideýalaryň biri-birinden öňürtilemesi» (fuga idearum) diýilýän ýagdaý döreýär. Näsagyň aýdýan sözleri üzlem-saplam, düşümesi kyn bolýar. Onuň dili pikirlenişine eýerip ýetişmeýän ýaly görünüp, jümleleriň diňe käbir bölekleri aýdylýar. Pikirlenmäniň tizleşmegi dürli sebäplere görä dörän maniakal ýagdaýlarda, şeýle-de keýpihoşlyk bilen geçýän zäherlenmelerde, meselem, gaty çuň bolmadyk alkohol serhoşlygynda duş gelýär.

Pikirlenmäniň okgunlylygynyň peselmesi hyýala getirmeleriň haýaljakdan çalyşmasy bilen häsiýetlenýär. Adatça, oňa sözleýiş-herketiň haýallamasy mahsus bolýar. Oýlanyşyň peselmesinde emosional taýdan ýaramaz öwüşginli pikirler agdyklyk edýär. Kähalatlarda hyýala getirmeleriň çalşyrylmasy düýbünden bolmaýar we aň-huşda ýeke-täk bir pikir uzak wagtlaý höküm sürýär. Şeýle ýagdaýdaky pikirlenme «Ýeke pikirlilik» diýlip kesgitlenilýär. Şeýle näsaglarda pikirlenme akyl ýetirişiň guraly bolmagyny bes edýär we onda pikirlenişiň ugrukdyrylmasy diýlen zat asla bolmaýar. Pikirlenmäniň haýallamasy dürli sebäplere görä dörän depressiw ýagdaýda, şeýle-de ýeňil derejeli seňselemelerde duş gelýär.

Persewerasiýalar – beýniniň damar zeperlenmesinde dörän kemakyllykda, ýaşy birçene baranlaryň beýnisindäki atrofiki proseslerde, garaguşagyryda has ýygy duş gelýär. Şonda pikiriň bulaşmagy zerarly, näsaglar ilkinji berlen soraga jogap berýär we soňky sowallara-da diňe şol beren jogabyny gaýtalaý durýar.

Werbigerasiýalar – munda näsaglar bir zady üýtgeşsiz, birsydyrgyn gaýtalaýar, käteler aýry-ayry sözleri özleriçe kapyýalaşdyryp, manysyz sesleri biri-birine utgaşdyryp, hetjikläp gaýtalaýarlar. Şu alamat köp halatda ritmiki hereketlenme bilen geçýär: näsaglar yranyp, hallan atýarlar, başlaryny ýaýkaýarlar, şol bir wagtda «ýatyryn-ýatyryn, patyryn-patyryn, çygylýan-çygylýan, mygylýan-mygylýan seredýän-seredýän» ýaly sözleri öwrän-öwrän gaýtalaýarlar. Werbigerasiýalar katatoniki ýa-da gebefreniki alamatlar toplumlarynda duş gelýär, şeýle-de olar şizofreniýa üçin hem häsiýetlidir.

Bir aýdylany gaýtalamak (togtadylan aýlawlar) – söhbetdeşligiň dowamynda näsagyň bir aýdan zadyny üýtgeşsiz gaýtalamagy, şol bir pikirine gaýta-gaýta dolanyp gelmegidir. Bir aýdanyňy gaýtalamak huşuň peselmeginiň, pikirleriň boşaňkyrlamagynyň alamatydyr. Bu ýagdaý beýniniň atrofiki kesellerinde, garrylyk kemakyllygynda, Pikiň keselinde, garaguşagyry kemakyllygynda duş gelýär.

Detalizasiýa – bu düýpli bir manysy bolmadyk, ikinji derejeli ownuk-uşak zatlaryň şol bir çintgelip, gepiň uzaga çekdirilmegidir. Şunda pikirlenmäniň yzygi-

derliliği, önjeýliligi we maksadalaýyk ugrukdyrylyşy bozulmaýar-da, diňe pikirleşme prosesi uzaga çekdirilýär.

Pikirlenmäniň jikme-jiklendirilmegi – şol bir goşmaça assosiasiyalary yzygiderli gaýtalap durmak bilen utgaşýan jikme-jiklikleriň üstünde köp döwnelip durulmagynda esasy pikire gaýtadan dolanyp gelinmegidir.

Bir pikirni uzaga çekdirilip aýdylmagy – aýdyljak bolunýan pikirniň hetjilenmeginiň, jikme-jiklendirmekligiň aňrybaş derejesidir. Munda detalizasiýa ýöredilýän pikirniň esasy ugruny bulaşdyryp, şeýle bir ýoýýar welin, aýdylýan zatlara asla düşüner ýaly bolmaýar, pikirleşme bolsa önjeýsiz bolýar. Näsaglar edilýän gürrüniň esasy ugruny saklap bilmek ukybyny ýitirýär, ownuk-uşak zatlar barada köp gürläp gürrüniň, esasan, näme barada gidýänligini ýatdan çykarýarlar. Olar goşmaça assosiasiyalardan saplanyp bilmeýärler. Şu toparyň alamatlary şol bir psihopatologik ýagdaýyň, ýagny pikirleşmäniň kynçylyk bilen geçmesiniň (regidligiň, inertligiň, torpidligiň) agyrlaşandygy bilen häsiýetlenýär.

Pikirlenmäniň gurluş düzüminiň (strukturasynyň) bozulmalary. Pikirlenişiň gurluş düzüminiň bozulmalaryna rezonýor pikirleşme degişlidir. *Rezonýor pikirleşme* – bu boş, maksadalaýyk ugrukdyrylmadyk pikirleşmedir, düýpli bir manysy bolmadyk zatlar barada ýañrap, akyl satmadyr. Adatça, olaryň mazmuny sadaja ündew-nesihat bermekden, uly ile belli bolan atalar sözlerini, sofizmleri aýtmakdan, ahlak taýdan ýörgünli bolan hakykaty beýan etmekden we ş.m. ybaratdyr. Olaryň edýän gürrüniň grammatiki taýdan dogry düzülen bolýar, ýöne olarda köp sözlülük, ortalyk we hal işlikleri, giriş sözleri we ş.m. gereginden artyk ulanylýar. Şeýle pikirleşme önjeýsiz bolýar. Şeýle pikirleşme tejribä daýanmaýanlygy sebäpli, çürt-kesiklik, galyberse-de, onda umumylaşdyrma bolmaýar. Şol sebäpli hem ol abstrakt pikirleşme degişli däldir. Rezonýorlygyň aýratyn ýüze çykyp bildirmesi pikirleşme tendensizligidir, ýagny şol bir zat barada gapma-garşylykly pikir ýöretmedir. Muňa metafiziki akyllysyramagy hem goşmak bolar. Rezonýorlyk şizofreniýanyň başky döwründe, psihopatiýalaryň käbir görnüşlerinde ýüze çykýar.

Pikirlenmäniň birden başga ugra gönükmegi – bu söhbetdeşi üçin düşnüksiz, pikir ýöredişiň dogry yzygiderliliğiniň saklanman, bir pikirleşmeden beýleki pikirleşme gönükmegidir. Pikiri birden başga ugra gönügende näsaglar aýdyp oturan gürrüni dowam etmäge ukyply hem bolsalar, olar şol wagt goýberen ýalňyşlyklaryny düzetmeýärler. Temadan sowa geçilmekden tapawutlylykda pikirleşmäniň bu görnüşinde pikirleşme tizligi güýçlenmeýär. Şonuň üçin hem adaty pikirleşme mahsus bolan zatlar saklanyp galýar, ýöne tutuşlygyna alanynda onuň önjeýliligi peselýär.

Parologik pikirleşme logiki taýdan dogry bolan maglumatlardan yzygiderli bolmadyk netije çykarylmagydyr. Şunda yzygiderli alnyp barylýan gürründen «tyrpylma», ýagny pikirniň başga ugra gönükmegi ýa-da berilýän soraglara «sowa jogaplar» berilmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Çagalarda köplenç halatda nädogry

psihologik umumylaşdyrma arkaly barlaglar geçirilende ýa-da duýdansyz ýagdaý-da çagalardan suratly kagyzlaryň manysyny düşündirmek talap edilende parologik pikirlenişniň üsti açylýar.

Böleklenen (ataktik) pikirlenme ilkinji sözlemiň çäklerinde manynyň ýitirilmegi bilen häsiýetlenýär. Bir sözlemde häli-şindi gapma-garşy, biri-birini ret edýän düşüňjeler birleşdirilýär. Şol sebäpli hem näsaglaryň gürrüňleri düşnüksiz, samsyk-laç, manysy ýoýlan, ugur-utgasyz bolýar. I.P.Pawlow ataktiki pikirlenmäni örän jaýdar şekillendirip, «Ýoly urdurylan bozuk pikirler» diýip belläpdir. Eger-de şunda sözleriň grammatiki gurluş tertibi saklanylýan bolsa, onda şeýle ataktiki gürrüň şizofaziýa diýlip atlandyrylýar. Eger-de sözleşniň grammatikasy bozulan bolsa (agrammatizm), onda oňa «sözleşniň ýyrtylyp böleklenmesi» diýlip at berilýär. Şizofreniki sözleşde dürli görnüşli geň-enaýy utgaşdyrmalarda aýry-aýry sözler däl-de, söz bogunlary we sesler ulanylyp, dargadylmanyň aňrybaş çäginde ýetirilen bolsa, onda ol «sözleş okroşkasy» (bir-birine bagly bolmadyk, manysyz sözler toplumu) diýlip atlandyrylýar. Şunda dürli görnüşli şeýle ses utgaşdyrmalaryny näsag özüniň döreden täze sözleri hökmünde kabul edýär (neologizm). Meselem, «plazmoutýan – köp ýygandy, fuest-syýa tükürdi» diýmegi aňladýar. Täze oýlanylyp tapylan şu sözleriň manysyna diňe näsagyň özi düşüňýär.

Bir wagtyň özünde birnäçe pikirleriň peýda bolmagy (mentizm). Şeýle pikirlenmede käbir prosesler näsagyň öz erkine bagly bolmaýar we olar öz pikirlerini ugrukdyrmany başarmaýarlar. Kelledäki pikirleriň başly-barat gelip-geçýän güýçli akymyndan ýaña näsagda ejirli ýagdaý döreyär. Näsaglar pikirleriniň «bir pikirden beýleki bir pikire böküp durmagyndan», «biri-birleriniň önüni kesýänliginden», «biri-birlerine garjaşyanlygyndan» we ş.m. şikayat edýärler.

Pikirlenmäniň togtamasy (şperrung) diýlip, «kelläm boşap galdy», «pikirlerim ýitirim boldy» diýen ýaly duýgulara aýdylýar. Şu alamatlaryň zor bilen edilme häsiýetliliği näsagda kimdir biriniň oňa pikirlenmäge päsgel berýändigigi, onuň oý-pikirini ýörite ugrukdyryp oturandygy ýaly mümkinligiň döremegine getirýär. Mentizm we şperrung, köplenç halatda, şizofreniýada duş gelýän ideator awtomatizminiň ýüze çykmanydyr.

Autistik pikirlenme öte dymmalyk, kellesindäki oý-pikirlere, hyýaly toslamalar dünýäsine batmak, hakyky dünýäden örküni üzmek bilen häsiýetlenýär. Pikir pikirden döredilip, netijede-de näsagyň pikirlenmesi daraldylan, çakli görnüşdäki bir pikirleriň tükeniksiz gaýtalanlyp durulmagyna ýazdyrylýar. Pikirlenmäniň şu görnüşü, köplenç halatda, şizofreniýada duşýar.

Simwol (nyşan) – zatlaryň şekili ýa-da şertli belgi bolup, haýsydyr bir zadyň, ýagdaýyň, düşüňjäniň ýa-da ideýanyň nyşany, belgi alamaty bolup hyzmat edýär. Simwollar dürli görnüşde – söz, grafiki belgiler, reňkler, üm-yşaratlar, suratlar, şekiller ýaly köpsanly görnüşde bolýarlar. Meselem, eli terezili gözleri daňlygy aýal heýkeli (Femida) adalatlylyk baradaky düşüňjäni aňladýar. Şunda düşüňjäniň

belgisi hökmünde hut şol şekil hyzmat edýär. Sifralar – möçber, san baradaky düşünjeleriň, grafiki suratlandyrylyşyny görkezýär. Simwol – şertli belgi bolup, köplenç halatda, özbaşdak ähmiýetli obýekt bolman, ol ýa-da beýleki bir ýagdaýyň görkezijisi hökmünde hyzmat edýär.

Simwolik assosiýasiýalar – biri beýlekisine bap getirilmän, çalyşmaklygyň netijesinde abstrakt düşünjeleriň we çürt-kesik şekil hyýala getirmeleriň arasyndaky içki many we sebäp baglanyşygynyň bozulmagydyr. Näsaglaryň gürrüňindäki abstrakt düşünjeleridir oý-pikirleri hem-de olaryň pikirlenmelerden netije çykaryşy, kä çürt-kesik düşünjeler, käte bolsa şolar bilen içki baglanyşygy bolmadyk başga bir abstrakt kategoriýalar bilen çalşyrylýar. Bozulmanyň şu görnüşi, esasan, şizofreniýa häsiýetli bolýar. 25 ýaşly näsag zenan miwe şänigini gysymynda ýygşyryp saklaýar-da: «Şänik ýekeje, diýmek, menem ýalňyzlyga uçradylan betbagt», 27 ýaşly näsag zenan bolsa: «Meniň öňümde agzy açyk gaýçy ýatyr, diýmek, maňa gutulgysyz ajal garaşýar» diýip, şolarda öz ykballarynyň nyşanlaryny görýändiklerini belleýärler.

Söz utgasyksyzlygy – aňyň bulaşan, garyşyk ýagdaýynda gürrüňiň zygiderli beýan edilişiniň we grammatiki gurluşynyň bozulmasydyr. Şunda sözleýiş aýdylýp gutarylmadyk jümleleriň toplumyndan, üzlem-saplam aýry-aýry sözlerden we söz düzümlerinden, näsagyň gözüne ilen zatlary hakynda samramagyndan ybaratdyr. Baglanyşyksyzlygyň has aýdyň ýüze çykan görnüşi inkogorensiýa diýlip atlandyrylýar. Ol, esasan, amensiýalarda duş gelýär. Şeýle ýagdaýdaky näsag bilen düşünişip, gep-söz alşyp bolmaýar, çünki ol özüne aýdylýan sözleri eşitmeýär hem-de oňa düşünmeýär.

Pikir ýöretmegiň we netije çykarmagyň patologiýasy. Bu bölüme pikirlenmäniň mazmunynyň bozulmalary degişlidir. Oňa akyly-huş taýdan bozulmalary bolan adamlardaky samramaly, ýokary ähmiýetli ideýalar, irizegen ideýalar, samrama görnüşli hyýaly toslamalar (fantaziýalar) we ýönekeý, sadaja patologik pikirler degişlidir.

Paranoid (patologik münkürlük) diýip kesel netijesinde döreyän ýalňyş pikir ýöretmä we netije çykarma aýdylýar. Paranoid keselinde näsagyň aňyny gaplap alan bu ýalňyş pikirlenmäniň we netije çykarmanyň nädogrudygyny düşündirip, ynandyryp bolmaýar. Paranoid diňe psihozlarda gabat gelýär. Paranoidiň döremeginiň öňüsyraýynda hemişe «paranoid keýpi», özüni oňasyz hem bipolar duymak, düşündirip bolmajak güýçli howsala we içki dartgynlyk hem-de şolar bilen baglanyşykly bolan kabul edilişiň ýoýulmasy ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Köplenç halatda beýniniň tutuşlaýyn, barha beterleýji organiki keseli, meselem, beterleýän paraliç, beýni aterosklerozy we beýniniň gaýry organiki keselleri sebäpli döreyän aň-huşuň peselmesi, psihotiki ýagdaý paranoidiň düzülişini özgerdýär. Kemaklylykdaky paranoidiň mysallary hökmünde megalomaniki *ketdeparazlyk-özüni beýik saýmak* alamatlar toplumyndaky nigilistik paranoidi görkezmek bolar. Paranoiddäki özüni beýik saýmagyň çuňlaşmasy keseliň soňky netijesiniň ýaramaz

boljakdygynyň, derdiň uzaga çekip, kemakyllygyň beterläp agyrlaşjakdygynyň alamatydyr.

Amensiýa, deliriý ýaly aňň bulaşma alamatlar toplumynda has aýdyň ýüze çykýan pikir bozulmalarynda näsagyň nygtaýan samramalary üzlem-saplam bolup, bir bitewi ulgama ornaşdyrylmadyk bolýar. Paranoidli näsaglaryň huşunyň bozulmalary paranoidiň esasy görnüşiniň, ýagny konfabulýator görnüşiniň güýjemeğine getirýär. Paranoidiň konfabulýator görnüşü mazmuny boýunça hyýaly toslama we geň-enaýy samramalardan ybaratdyr. Şonda paranoid näsagyň öz geçen durmuşyndan alnyp ýatlanylýan ýaly bolýar. Näsagyň şahdiniň açylyp, keýpiniň görterilmegine ketdeparazlyk we megalomaniki paranoidiň ikisi hem sebäp bolýar. Megalomanik paranoid ketdeparazlyk samramasyndan edýän pikirleriniň heňe gelmeýänligi hem-de has giň möçberlilik bilen tapawutlanýar. Bu ýagdaý keseliň dowam edýän döwründe akyl-paýhasyň peselmegi bilen şertlenýär. Näsag zemin bilen asmany özüniň döredendigini, älemiň hökümdarydygyny, ölmez-ýitmez bakydygyny yglan edýär.

Belent nesildenlik paranoidi položitel (güýçli), steniki duýgular (emosiýalar) bilen bilelikde geçýär. Şeýle näsaglaryň akylly, adaty, özgermän saklanýar, ýöne olar ýanbermez erjellik bilen özüniň haýsydyr bir beýik şahs, meselem, meşhur syýasy işgär bilen ýakyn garyndaşdygyny nygtaýarlar.

Depressiw affekte, köplenç halatda öz-özüni günäkärleme paranoidi goşulyp, näsaglar özlerini elhenç jenaýatlar etmekde aýyplap, gaýragoýulmasyz jeza berilmegini talap edýärler. Beýik Watançylyk urşy döwründe ýaralanmadan soňky ýokanç kesellerden dörän psihozly näsaglaryň, uruş gidip duran wagty özlerini atyp, öz synasyňa şikes ýetirendikleri üçin işine Harby tribunalda seredilip «Watana dönüklük edendigi hem-de namartlandygy» üçin atuw kararynyň çykarylmagyny talap eden ýerleri hem bolupdyr.

Dürli görnüşdäki paranoid (beýan ediliş, suratlandyrylyş) howsalaly affektiň täsir etmeginde kemala gelýär. Olary iki sany esasy topara, ýagny *howsalaly-steniki* (batlylara) we *howsalaly-asteniki* (gowşaklara) görnüşli paranoidlere bölmek bolar. Howsalaly-steniki görnüşe yzarlaýjy we gabanjaňlyk paranoidi, howsalaly-asteniklere bolsa, aýratyn ähmiýetli garaýyşlar, dismorfofobiki, ipohondriki, nigilistik hem zyýan ýetiriji paranoidler girýär.

Yzarlanýşly paranoidde näsag töweregindäkilere ganym duşmanlary hökmünde münküri bolýar we olara ynamsyz garaýar. Köplenç halatda, ol özüniň garşysyna töweregindäkileriň dildüwşük gurnaýandyklaryna bütin durky bilen ynanýar. Ol şolaryň jenaýatly hereketleriniň subutnamalaryny gözläp, olary aňsatlyk bilen tapýar, olardan gizlenmäge çalyşýar, öz janyny halas etmek üçin ýaşayan ýerini üýtgedýär, dürli hukuk gorajjy edara-guramalara ýüz tutýar.

Gabanjaňlyk paranoidi (halk arasynda «was-was» keseli hem diýilýär), köplenç halatda, ýaşy 40-dan geçen erkek adamlarda duşup, alkogol psihozlarynyň

görnüşlerini birine girýär, ýöne ol şizofreniýada-da, damar psihozlarynda-da duş gelýär. Gabanjaňlygyň paranoidli häsiýeti, esasan, günä bildirmekligiň samsyklaşlygy bilen has aýdyň ýüze çykýar: tötänlikde geçip barýan nätanys adamdan, çagalardan, gojaldan, hatda ýakyn hossarlaryndan hem maşgalasyny çyny bilen gabanyar. Esassyz münkürliginde döreyän çaklamalaryny «barlamak» üçin näsaglar mekirlilik bilen duzaklar gurýarlar, gözegçilik etmek üçin goňşy jaýyň üçeginde gözegçilik desgalaryny gurnaýarlar, gyrymsy agaçlaryň arasynda gizlenip garawulçylyk edýärler, iş saparyna giden kişi bolup, garaşylmadyk wagtda duýdansyz peýda bolýarlar we ş. m. Gabanjaňlykly paranoid esasynda juda elhenç jenaýatlar, urupsögüp horlamak, zabunlyk bilen gynamak, hatda adam öldürmek ýaly hereketler hem bolup geçýär.

Howsalaly-asteniki paranoid toparty özüne ynamyň bolmazlygy, töwerekdäkilerden heder edip, şolara garaşlylygy, baknalygy duýmak ýaly alamatlar bilen häsiýetlenýär, paranoiđiň mazmuny näsagyň hut özüne, şonuň içki dünýäsine gönükdirilen ýaly bolýar.

Gatnaşyk paranoidinde näsag töweregindäkileriň ähli hereketlerinden, hatda hiç bir zyýanly hereketi aňlatmaýan edim-gylymlaryndan hem özüni ýekirilýän, kinaýa bilen ýañzdylyan, gyjالات berilýän ýaly manylary çykarýar. Geçip barýanlaryň her bir üm-yşaratlary onuň masgaralaýjy başdan geçirmelerinden, ätiýaç gorkularyndan, howsalasyndan «habarlydyklaryny» beýan edýän, üstünden gülüp masgaralaýan ýaly bolup görünýär. Paranoiđiň şu görnüşine ýakyn durýanlaryň biri aýratyn ähmiýet berilýän paranoid bolup, şonda-da aýry-aýry wakalarda, tötänlikde ýüze çykarylan edim-gylymlarda näsag hut öz şahsyna degişli bolan manyny tapýar. Adatça, gatnaşyk paranoiđi we aýratyn ähmiýetli paranoid psihozlaryň başlangyç döwrüne mahsus bolup, aljyraňňlyk, töwerekde bolup geçýän zatlary ýeterlik derejede aňşyrmazlyk, düşünmezlik bilen utgaşyp geçýär.

Dismorfofobik paranoiđde näsagyň synasynda gözeilginç syna kemisliginiň barlygyna esaslandyrylmadyk ygtybarly ynamy bolýar: gulaklarynyň ýelken ýaly uly hargulaklygy, eginleriniň bitaý terezi ýaly biriniň aşak, beýlekisiniň ýokarylygy, gyzlaryň göwüsleriniň küýze ýaly güberilişip duran biçak ululygy ýaly näsazlyklaryň duýulmagy bilen häsiýetlenýär. Näsaglaryň käbirleri, aýratyn hem ýetginjek ýaşyndakylar endamyndan deriň ýa-da dölüň ýakymсыз ysynyň gelýänligi barada (dölüň ýakymсыз ysy masturbasiýada peýda bolýar) şikaýat edýärler. Bular barada näsaglar töweregindäkileriň özlerini alyp baryşlaryndan aňyandyklaryny: burunlaryny elýaglygy bilen örtüp, ýüzlerini kürşerdişip sowuşlaryndan, ýañşyly içýakgyç gülkülerinden, göz gypşmalaryndan çak edip düşünýändiklerini aýdýarlar. Paranoiđiň sýužeti boýunça näsaglaryň özlerini alyp baryşlary birdenkä özgerýär: olar adamlardan gaça durup, jemgyýetçilik ýerlerine barmagy, köpçülige çykmagy kesýärler, işinidir okuwyny taşlaýarlar, lukmana ýüz tutup, plastiki operasiýa etmeklerini haýyş edýärler, öz janlaryna kast etmäge-de synanyşýarlar.

Täsir ýetiriji paranoid näsaglaryň pikiriçe yzarlanyş tehniki serişdeler arkaly (şöhleler, apparatlar, elektromagnit meýdanlar) ýa-da uzak aralykdan distansion ugrukdyrylan psihiki täsiri ýetirme arkaly (gipnoz, telepatiýa, jadylama) amala aşyrylýan ýalylygy duýmak bilen tapawutlanýar.

Täsir ýetiriji paranoid psihiki awtomatizm alamatlar toplumynyň möhüm bölegi bolup durýar. Ol şizofreniýany kesgitlemekde uly ähmiýete eýedir.

Zäherlenme paranoidi näsaglar iýmitlerine zäher garylýanlygy, ýaşayan jaýyna zäherleýji gaz goýberilýänligi barada ynam bilen tekrarlaýarlar. Şu ýagdaýda, köplenç halatda, tagam duýuş ýa-da ys alyş gallýusinasiýalary utgaşýar. Zäherlenme paranoidi diňe bir şizofreniýada bolman, kähalatda inwolýusion psihozly näsaglarda-da duş gelýär.

Maddy zyýan ýetiriliş paranoidi ýaşy gaýdyşan adamlarda ýüze çykyp, yzarlaýjylar hamala diýersini olaryň azyklaryny ogurlaýan, oý goşlaryny zaýalaýan, gap-gaçlaryny kül-uşak edýän, mebelleri döwürşdirýän ýaly bolýar.

Şermende şikayatkärler paranoidinde şermende, dawaçy näsaglar dürli edarlara ýüz tutup, «jenaýatkärlere» çäre görülmegini talap edýärler.

Ýasama jöğülikli paranoid, köplenç, ýiti psihozlarda duş gelýär. Bu ýagdaýda näsaglar özüni gursap alýan adamlaryň aslyýetinde polisiýa gullugyndakylar ýa-da köp wagtlaý duşmadyk ýakyn adamlary bolup, lukman hökmünde bolan bolup, aldamaga synanyşýan näkeslerdigi barada ynam bilen aýdýarlar.

Depressiw paranoidli näsaglarda agdyklyk edýän gamgynlyk hem gönüçökgünlik ýaly duýgular bilen gönümel baglanyşykly bolup, köplenç halatda, näsagyň öz janyna kast etmegine hem sebäp bolýar. Näsaglar özlerini zabunlyk bilen gynap, iýip-içmekden ýüz öwrüp, öz-özlerini köseýärler. Seýrek hem bolsa kast edilmäniň ýaýbaňlandyrylan, ýagny näsagyň diňe bir öz janyna kast etmek bilen çäklenmän, «geljekki durmuşyň sütemli jebir-jepalaryndan halas etmek üçin» çagalarynyň, gartaşan ata-enesiniň janlaryna kast edip, heläkleýän ýagdaýlary hem duş gelýär.

Depressiw paranoidiň has köp duşýan görnüşleriniň biri *öz-özüni günäkärlemek we öz-özüni kemsitmek* paranoididir. Näsaglar agtyklarynyň ölümüne, ýanyoldaşynyň näsaglanlygynda özlerini günäkärleýärler, jenaýata barabar sowuk-salalyk edip, özlerini biperwaý alyp barandyklaryny, töweregindäkileriň göwünlerini ýykyp, olary nähak ýere masgaralandyklaryny tassyklap, öz-özlerini kötekleýärler. Şeýle-de, olar özlerini hiç zada mynasyp bolmadyk, püçege çykan sansyz, hiç zadyň alnyndan bolmadyk ysnat, ukypsyz, nalajedeýin hasaplaýarlar: hossarlaryna diňe betbagtçylyk getirýändiklerini ynamly aýdýarlar. Şu alamatlar dindar, hudaýhon näsaglarda özlerini günä işleri köp etmekde aýyplaýan paranoid görnüşine geçýär. Olar özlerini hiç zadyň alnyndan bolmadyk bolgusyz, nalajedeýin, ynsanlyk borjuna, dini parzyna dönüklük eden bihaýa adam saýýarlar. Durmuşda hiç bir peýdaly iş bitirmändiklerini, maşgalasyna köpsanly betbagtçy-

lyklar getirip, ata-enelerini kän gezekler gynandyrandyklaryny nygtap, özlerini ýowuz kötekleýärler.

Ipohondrik paranoidde näsaglar özlerinde howply çiş, süýjüli (diabet) keseli, AIDS ýaly howply, agyr hem uýat keselleriň barlygyndan şikaýat edip, lukmanlara yzygiderli ýüz tutýarlar, barlaglar geçirip bejermeklerini talap edýärler. Geçirilen barlaglaryň netijesinde keseliň ýoklugy barada aýdylanda bolsa, näsaglaryň özlerrinde şol keselleriň barlygy baradaky ynamlary has hem artýar. Olar keseliň hakyky kesgidiniň özlerinden ýaşyrylýandygyny ýa-da lukmanyň kärine ezber dældigini aýdýarlar. Lukmanlaryň operasiýa etmekden boýun towlamaklaryna bolsa näsag öz ýanyndan ters düşünyär we onda keseliniň öte geçenligi, gutulara umydyň galmanlygy barada pikirler döreyär. Näsagda şeýle pikirleriň döremegi olaryň öz janlaryna kast etmeklerine getirip biler.

Paranoid üç etapdan ybaratdyr. Birinji *paranoýal* – bu anyk maglumatlara esaslanan paranoiđiň ulgamaşdyrylmagydyr. Emma onda ýerliksiz netije çykarma we gallýusinasíýalar ýokdur. Ikinjisi *paranoid* – munda näsagyň aýdýan gürrüňi bölekleýin bolýar, ulgamaşdyrylmadyk, aktuallaşdyrylmadyk bolup, ýöne ol gallýusinasíýa we kandinskiý bilen utgaşýar.

Paranoid psihikanyň haýsy-da bolsa başga bir sferasynyň bozulmagy netijesinde döreyär. Meselem, ys alyş gallýusinasíýalarynyň peýda bolmagy näsagda özüni zäherlejek bolýandyklary baradaky şübheli pikirleri döredip, şoňa bolan ynamyny artdyrýar. Gartaşan näsaglarda huşuň bozulmagy maddy zyýan çekdiriji samramanyň döremegine sebäp bolýar. Paranoiđiň geçişine düşünmek üçin şolary ulgamaşdyrylan we ulgamaşdyrylmadyk paranoídlere (üzlem-saplam) bölmek zerurdyr. Näsagyň öz pikirlerini subut etmek üçin getirýän köp sanly özara baglanyşykly delilleri getirmegi tertipli, gowy düzülen ulgamyň barlygyna şaýatlyk edýär. Ol haçan, haýsy serişdeler we nähili matlap bilen yzarlanmanyň amala aşyrylandygyny takyk görkezip, ynamly gürrüň berýär, islendik soraga eglenmän anyk jogap berýär. Çylşyrymly, hemme tarapy göz önünde tutulyp düzülen ulgamy taýynlamak üçin uzak wagt gerek bolýar. Bu bolsa ulgamaşdyrylan paranoiđli psihozyň geçişiniň uzak wagtlaý edýändigini, onuň uzaga çekip könelişen häsiýetli bolýandygyny görkezýär. Birbada, ýiti görnüşde döreyän paranoiđ durnukly gurnalan ulgam bolmakdan mahrumdyr, ýöne näsagda ulgamaşdyrylmadyk paranoiđ diňe bir ýiti psihozlarda däl-de, eýsem şahsyň gödek özgermegine getirýän, beterleşýän kesellerde-de (şizofreniýada, organiki psihozlarda) duş gelýär. Wagtyň geçmegi bilen näsagda özi üçin wajyp bolan ozalky paranoiđ pikir ýöretmelerine bolan gyzyklanma aýrylýar we şonda öňki durnukly paranoiđ ulgamy ýitirilýär. Şeýle näsaglar akyla sygmajak hyýaly toslama wakalar barada gürrüň berýärler, ýöne olar öz pikirlerini hiç bir zat bilen subut etmeýärler. Ýiti we uzaga çekip könelişen paranoiđli psihozlaryň anyklaýşyny geçirmek üçin paranoiđi interpretatiw we duýujylykly görnüşlere bölmek möhümdir.

Üçünjisi *parafreniýa* – munda näsagyň aýdýan gürrüňleri toslamaly, özüni beýik hasaplamak bilen baglanyşykly bolýar. Şu ýagdaýda näsagyň gözüne zat görünüp, yzarlanýlan ýaly hem bolýar.

Interpretatiw düşündirme, netije çykarma paranoidli näsaglarda, adaçça, kabul edilişini bozulmalary (gallýusinasiýalar) bolmaýar. Şonuň üçin hem olaryň pikir ýöretmeleriniň dogrulygyna bolan ynamy özleriniň hyýaly toslamalaryndan we önünden syzyp duýmaklaryndan döremän, hakykatda bar bolan zatlary esassyz paralogik (logiki gabat gelmeýän) düşündirmesinden gelip çykýar. Tötänlikde bolup geçýän hadysalar şolaryň oýlanmasy bilen birleşdirilip, soňra bolsa aýratyn bir görnüşde düşündirilip, şahsy nukdaýnazarlaryndan ugur alnyp, şol pikiri logiki görnüşde tassyklaýan delil hökmünde öňe sürülýär. Şeýlelikde, interpretatiw paranoid ulgamlaşdyrylan paranoid hökmünde ýüze çykyp, uzaga çekip könelişen psihozlaryň alamaty bolup hyzmat edýär.

Duýujylykly (şekillendirilişli) paranoidde bolup geçýän hadysalara anyk düşünme diýen zat bolmaýar. Ýiti emosional duýgular (howsalalylyk, aljyraňnylyk, düşüniş bilmezlik, şadyýanlyk) hem-de kabul edilişini bozulmalary (illýuziýalar, gallýusinasiýalar, derealizasiýa we depersonalizasiýa) näsagyň ýalňys pikirlemeleriniň düýp sebäbi bolup durýar. Näsaglar paranoid pikir ýöretmeleri barada sorag görnüşinde aýdýarlar. Olar: «Lukman, meni jezalandyrmajaklary barada sizde ynam barmy? Bu halatly adamlar kimler?» diýen ýaly soraglary berýärler.

Duýujylykly paranoid dinamikasy tiz geçýän, durmuş taýdan howply hereketli bolan has ýiti psihozlaryň alamatydyr. Duýujylykly paranoidli, aljyraňny haldaky näsag tötänlikde duşan nätanys adama topulýar, batly barýan maşyndan özüni oklaýar we ş.m.

Ýaýbaňlanyş derejesine görä, garrylyk psihozlaryna häsiýetli bolan **az ýaýbaňlanýan paranoidi** görkezmek bolar. Şonda zyýan ýetirijilikli, yzarlaýjy, zäherleýji paranoid pikirleri köplenç halatda näsagyň öz ýakyn adamlaryna – bile ýaşayan hossarlaryna, goňşy-golamlaryna, işdeş ýoldaşlaryna gönükdirilýär.

Giň ýaýbaňlanýan paranoid pikirler belli bir şahslara gönükdirilmän, olar özleriniň ähli ýerde, baran islendik ýerinde yzarlanýandyklaryny, şol ýerlerde özüni yzarlaýjylaryň jansyzlarynyň bardygyny aýdýarlar. Paranoidiň şu görnüşi şizofreniýada we reaktiw psihozlarda has ýygy duş gelýär. Ynjyk häsiýetli, özüni ile göz edip görkezmäge çalyşýan adamlaryň paranoid görnüşli hyýaly toslamalaryny hakyky paranoidden psihopatiýalaryň käbir görnüşlerinden tapawutlandyrmak zerurdyr. Toslamalary gürrüň berýän näsag özüniň beýan edýän zatlarynyň hakykatda bolmandygyna gaty gowy düşünse-de, söhbetdeşine güýçli täsir edýändirin, ynandyryandyryn öýdüp, öz toslamalarynyň ýalandygyny boýun almaýar. Paranoidden tapawutlylykda toslamalar mazmuny boýunça durnuksyz bolýar. Näsaglar özüne ünsi çekmek üçin täzedentäze toslamalary tapyp, hut şolar barada geçen sapa gürrüň berendiklerini unudýarlar.

Heñe gelmejek samsyklaç, düzedilmesi kyn bolan şeýle oý-pikirler akylynyň ösüşiniň derejesi pesräk näsaglarda döregen bolýar. Adatça, şeýle ýagdaýlarda paranoid pikirleri barada gürrüň edilmän, ýüzleý, juda ýöntem pikirler barada aýdylýar. Daş-töwerekdäkilerden eşidilen pikirler, gazetdir kitaplardan okalan maglumatlar çylşyrymly adalgalar hökmünde saýylyp şol wagtky ýagdaý bilen baglanyşdyrmazdan bulaşdyrylyp aýdylýar. Şonuň üçin hem ol aýdylýan zatlaryň manysyna düşüner ýaly bolmaýar. Juda ýöntem bolan şol bisowat ideýalar stereotipigi, ýagny birsyhly gaýtalanyp durýanlygy bilen tapawutlanýar.

Indusirlenen hem-de rezidual paranoidlere paranoidleriň esasy bir aýratyn görnüşi hökmünde garaýarlar.

Indusirlenen paranoid – adamyň psihiki keselli ýakyn hossary (induktor) bilen gürründeş bolmagy netijesinde döreyär. Indusirlenilýän adam induktordaky paranoid pikirlere tankydy garaýyş bilen çemeleşmän, olary şol durşuna kabul edýär. Şony şeýle etmegine bolsa indusirleýäniň belent mertebesi, at-abraýy we onuň indusirmekde görkezýän işjeňligi, näsagyň indusirlenilýän bilen ýekelikde galdyrylyp edýän içgin gürründeşligi, indusirlenilýäniň dogabitdi psihiki kemislikleri (infantillik, ynanjaňlyk, gylyk-häsiýetiniň kakabaşdan kakynlyraklygy, kemaklylygy) ýardam edýär. Şeýle paranoid durnuksyz, ýagdaýyň özgermesi bilen tiz geçegen (meselem, indusirleýji hassahana ýerleşdirilenden soň) bolýar.

Rezidual paranoid – bu ýiti görnüşli psihoz başdan geçirilenden soňra, aýratyn hem aňyň alasarmyk ýagdaýda bulaşmasynda lukmanyň barlag geçiren wagty näsag özünde adatdan daşary bir kemçiligi tapmadyk hem bolsa, ýarawsyzlyk döwründe başdan geçirmeleriniň käbir pursatlarynyň näsagyň huşunda saklanmagydyr. Şeýle alamatlaryň döremegine başdan geçirilen psihozyň düzümünde köp sanly aýdyň bildirýän hakyky gallýusinasialaryň bolmagy ýardam edýär. Rezidual paranoidiň mysaly hökmünde näsaglara ketamin bihuş dermany goýberilenden soň döreyän ýagşy ýatlamar hem hyzmat edip biler.

Paranoid we näsagyň şahsyýeti. Psihozyň betерlemeginde, şeýle-de paranoidiň ýaýbaňlanmagynda psihotiki alamatlaryň biri hökmünde näsagyň keselden ozalky şahsy sypatynyň gurluşynyň aýratynlyklarynyň ähmiýeti hem uludyr. Egerde kesellemezinden ozal näsag howsalaly-müňkür häsiýeti bilen tapawutlanyp, öz saglygy barada artykmaç alada eden bolsa, onda psihozyň betерlemegi bilen şondaky ipohondrik şikayatlar artyp, agdyklyk eder.

Paranoýallyk – oýlap tapyjylyk, gabanjaňlyk, dawaçylyk, köplenç halatda aňdüşünjesiniň ýitilik derejesi aramrak, ýöne gylyk-häsiýeti boýunça tutanýerli hem erjel, kejr, galjaň adamlarda döreyär. Zyýan ýetirijilikli paranoidleri bolan garrylyk psihozy, ömrüniň dowamynda ownukçyl, husyt bolup, diñe özüni söýen adamlarda has köp duşýar. Psihozda adamyň şahsy ep-esli derejede deformasiýalary geçip, umumy düzgüne baglylykda näsagyň paranoidli başdan geçirmelerinde onuň häsiýetleriniň tapawutly aýratynlyklary şöhlelendirilýär.

Ýokary ähmiýet berilýän patologik pikirlenmeler. Ýokary ähmiýet berilýän pikirlenmeler paranoidden tapawutlykda, döreýşi samsyk pikirlerden, ýalňyşlyklardan başlanmaýar. Munda bozulma näsagyň psihikasyndaky ýöredilýän pikirleri öz hakyky ähmiýetine bap gelmeýän hem bolsa, agalyk ediji ýagdaýy eýelemeginden ybarat bolup durýar. Güýç-kuwwatynyň bardygyna garamazdan, näsaglaryň öndüriligi diýseň pes bolýar. Olar özleri üçin birinji nobatdaky aladalardan başga zatlara ýeterlik derejede üns bermäge ukypsyz bolýarlar. Ýokary ähmiýet berilýän ideýalary düzetmek mümkin däldir, çünki näsagyň başdaky pikirini dogry diýip hasap edýän ýagdaýyna garşy çykmak gaty çetin bolup durýar. («Näsagyn özüniň öňe sürýän ideýasyna ýanbermezlik bilen ynanmagy. 88-nji sahypadaky surat) Gabanjaňlyk, oýlap tapyjylyk, yzarlaýjylyk ideýalaryna köre-körlük bilen ynanmak, syýasy we dini pikir-düşünelere ähli durkuň bilen berilmek ýaly häsiýetler ýokary ähmiýetli ideýalara mahsusdyr. Ýokary ähmiýetli ideýalar psihikanyň araçäkdeşräk bozulmalaryna girip, oňa keseliň hökmany alamaty hökmünde garalmaýar. Olar stenik hem garaguşagyra meňzeş häsiýetli näsaglarda has köp duş gelýär. Ýokary ähmiýet berilýän patologik pikir ýöretmeler, esasan, psihopatiýalarda duşýar. Ýokary ähmiýet berilýän patologik pikir ýöretmeler şizofreniýada patologik pikirleriň kemala gelmeginiň tapgyry hökmünde-de ýüze çykyň biler.

Irizegen patologik pikirler (obsessiýalar – gaýtalanyp durýan ideýalar) näsagyň erk-ygtyýaryna garaşsyz, onuň üçin del (keseki) keselbentlikli pikirler bolup, näsag olaryň ýüze çykmagyny agyr başdan geçirýär, çünki ol şolara tankydy göz bilen garaýar we olardan dynmaga çalyşýar. Ýöne şeýle-de bolsa, näsag ol pikirlerden özbaşdak saplanyp bilmeýär. Irizegen patologik pikirleriň paranoidden esasy tapawudy – adamyň şol pikirleriň döreýşiniň keselbentlidigine düşüňänligidir. Şol sebäpli hem ile ryswa bolmakdan gorkup, olar öz başdan geçirmeleri barada çem gelene gürrüň bermeýärler. Olar diňe lukmanlar bilen aç-açan güleşip, kömek berilmegini sorayarlar. Ýüregedüşgünç, irizegen pikirler ýörite nozologiki fenomen bolman, olar newrotik derejede geçýän köp sanly kesellere häsiýetlidir. Irizegen patologik pikirleriň ýüze çykmagy psihiki keselleriň hökmany alamaty däldir. Irizegen pikirler tut ýaly sagat, ýöne işine jür, arassaçyl hem tertipli, ýagny pedant häsiýetli, howsalaçyl, münkürräk adamlarda-da duş gelýär. Şeýle ýagdaýda olar durnuksyz bolup, adamy känbir birahatlandyryp durmaýar. Ýüregedüşgünç patologik pikirler psihiki kesellerde şeýle bir tutanýerli hem kejr häsiýetli bolup, näsagyň birsydyrgyn ünsüni sowup durýar, işden elini sowadýar, näsagyň ünsüni bir ýere jemlemäge hem ugrukdyrmaga ýol bermeýär, nalajedeyinlik duýgusyny döredip, sustuny basýar. Irizegen patologik pikirleriň emosional doýgunlandyrylan we umumy, ýagny kesgitli bolmadyk abstrakt görnüşleri tapawutlandyrylýar. Soňkulara ýüregedüşgünç akyldarsyramaklyk hem ýüregedüşgünç sanlary ýöretmek mysal bolup biler. Näsaglar sagatlap kelle döwüp, hakykatda bolup bilmejek hadysalaryň getirip biläýjek netijelerini ölçerip-döküp, çuňňur oýa batýarlar,

sanlary kwadratlar göterýärler, sözlemleriň we her bir aýratyn sözüň grammatiki düzülişini seljerýärler. Emosional doýgunlandyrylan ýüregedüşgünlere irizegen münkürlük we kontrast irizegenlik degişlidir. Keselbentlikli münkürligi bolan näsaglar ençeme gezek yzlaryna dolanyp, gapyny ýapmany, ütügi tokdan aýyrmany, gazy öçürmäni unudandyryn gorkusy bilen barlap gaýdýarlar. Ynamsyzlygynyň esassyzdygyna gözleri ýetip dursa-da, olaryň şol ynamsyzlygy ýeňmäge gurplary çatmaýar. Kontrast ýüregedüşgünlük özüniň şol elhenç hereketi hiç haçan etmejek hem bolsa, garaşlymadyk ýagdaýda näsagyň kellesine asla ýol berip bolmajak elhenç bir hereketi edäýmeginiň ahmaldygy baradaky gorkuly pikiriniň gelmegidir. Ýüregedüşgüň patologik pikirleriň özbaşdak alamat hökmünde ýüze çykmagy seýrek duşýan ýagdaý bolup, adatça, olar başga bir ýüregedüşgüň ýagdaýlar bilen bilelikde utgaşyp geçýärler, ýagny olar irizegen gorky (fobiýalar), irizegen meýildir höweslenme (kompulsiýalar) we hereketler (adatlar) bilen bile geçip, şolaryň toplumynda obsessiw-fobiki alamatyň (sindromyň) esasy mazmunyny düzýär.

Sözleýşiň bozulmalary. Psihiatriýada iş ýüzünde, öňi bilen näsagyň dilden sözleýşi, zerur bolan ýagdaýynda bolsa ýazmaça sözleýşi seljerilýär.

Sözleýiş bozulmalarynyň şeýle görnüşleri tapawutlandyrylyp görkezilýär:

Batly sözleýiş – keselbentlikli göçgünli sözleýiş bolup, näsagda dynuwsyz ýaňrama islegi döreyär we ol bu ýaňramasyny aýtman saklanyp bilmeýär.

Aýlawly sözleýiş – näsagyň adaty bolmadyk, düşünmesi kyn, manysyna bap gelmeýän sözleri ulanyp, özüni nakyslyk bilen alyp barmagy, ýerliksiz üm-yşaratlar etmegi, gaşyny kakyp, ýüz-gözünü oýnatmagy bilen häsiýetlenip geçýär.

Gaytalamak (eholaliýa) – näsag töweregindäkilerden eşiden sözlerini birsyhly tükeniksiz gaýtalaýar.

Birmeňzeş äheňli sözleýişde ses äheňi bir durşuna saklanyp, sesiň labzy üýtgedilmeli ýerinde hem üýtgedilmän, birsydyrgyn ýöredilýär.

Jikme-jik sözleýiş haýal gürleşme bilen geçirilip, şonda näsag zatlaryň ähmiýetsiz hem wajyp bolmadyk tarapyny ownukçylyk bilen jikme-jikleşdirip beýan edýär.

Oligofazik sözleýiş söz gorunyň çäkliligi, sözleriň grammatiki düzülişiniň nädogrulygy, ses äheňiniň edilýän gürrüňe bap gelmezligi bilen häsiýetlenýär.

Paradoksal sözleýiş näsagyň aýdýan zatlarynyň köpüsiniň manysy boýunça bir-birine gapma-garşy gelmegi.

Persewerator sözleýiş näsagyň şol bir sözi ýa-da söz düzümini öwran-öwran gaýtalamagy we gürrüňini dowam etdirmek üçin gerek bolan sözleri ýa-da söz düzümlerini saýlap alyp bilmezligi bilen häsiýetlenýär.

Pueril sözleýiş uly adamyň peltekläp, sakynyp, sesiniň äheňidir labzyny aýnadyp gürleýşi ýaş çaganyňka çalymdaş bolmagy bilen häsiýetlenýär.

Kapyýalaşdyrylan sözleýiş her hili kapyýalardan doldurylyp, şolaryň näsagyň edýän gürrüňiniň manysyna gelişdirilmän, ýoýlan görnüşde ulanylmagy.

Bogna bölünen sözleýişde näsag haýal gürläp, sözləri we bogunlary bölüşdirip, aralaryny kesip aýdýar. Psihikanyň ösüşiniň umumy wagtlaýyn togtamagy çaga motor alalıyasy (çaganyň gürrüňe düşüniş, ýöne özüniň gürläp bilmezligi) diýlip atlandyrylýan çaganyň gürläp bilmekliginiň yzagalaklygy bilen utgaşyp geçýär. Motor alalıyasy umumy motor ösüşden yza galmak bilen geçýär. Şeýle çagalar gowuşgynsyz, lellim, hereketleri gödeňsi, tagaşyksyz bolup, bir hereketi etjek bolanda düýbünden gerek bolmadyk eňeme goşmaça hereketleri edýärler. Çagalaryň käbirinde sözleýişiniň bozulmasynyň başga bir görnüşü, ýagny sensor alalıyasy döreýär. Şonda çaga gowy eşidýän hem bolsa, sözləriň manysyna düşünmeýär we sözleýişini özeleşdirip bilmeýär. Sözleýişiniň haýallap, badynyň gaçmagyna (bradilaliya) hereketlenmeginiň umumy haýallamasy we oýlanmanyň haýallap gowşamagy sebäp bolup biler. Depressiw alamatlar toplumynda şu sebäpleriň ikisi hem bir wagtda täsir edýär.

Sözleýişiniň funksional bozulmalary. Depressiw alamatlar toplumlarynda ýa-da neýroleptiki zäherlenmelerde emosional fonuň peselmesi sözleýişini «öçügilme» diýilýän özboluşly bozulmasyny döredip, onuň äheňiniň aýdyňlygyny ýaramazlaşdyryp, birmeňzeş äheňli (myňňy labyzly) sözleýişe getirip biler. Hut şu alamat beýniniň gödek organiki bozulmalarynda, şeýle-de emosional kütekligi bolan alamatlar toplumly kemislikli (defektli) şizofreniklerde-de döreýär. Birmeňzeş äheňli sözleýiş hereketiniň umumy gowşaklygynyň (ysgynsyzlygynyň) ýa-da haýallamasynyň has irki kesel alamaty bolup, hemişe emosional duýgurlygynyň peselmesi ýa-da söz baýlygynyň azalmasy bilen geçýär. Ses äheňiniň birmeňzeşliginde (monotonlykda) oýlanmanyň haýallamasy bolman hem biler, ýöne ol köp halatda gipomimiya (ýüz-gözün ýagdaýa, edilýän gürrüňe laýyklykda oýnadylmasynyň peselmesi) bilen utgaşyp geçýär. Depressiw alamatlar toplumu ýaramazlaşyp agyrlaşanda, sözleýişiniň seslilikiniň bady gaçyp peselýär-de, *fonasteniya* diýilýän ýagdaý döreýär. Näsagyň sesi pessaýlap, ýuwaşap çala eşidilýär, pyşyrdap samyrlylyk aýdylýan gümrük sözler düşnüksiz bolýar. Häli-şindi gürrüň kesilip, uzak arakesmelerden soň dowam etdirilýär. Şu alamat depressiýada *Flottaunyň fonasteniýasy* diýen ady göterýär. Hut şu alamat asteniki ýagdaýlarda-da, hatda ýadaw mugallymlarda-da döreýär. Näsaglaryň sesi gyrylyp, batly gürlämege bolan ukyplaryny ýitirip, pyşyrdap gürlämeklerine *afoniya* diýilýär. Bu alamat kakynlyklarda duş gelip, funksional, dikeldilýän häsiýetli bolýar. Sözleýişiniň çet-gyrakly aparatlarynyň kesellerinden döreýän çyn (hakyky) afoniýadan tapawutlylykda, kakynly afoniýada sesli üsgürüp bilmek ukyby saklanýar.

Sözleýişiniň düýbünden bolmazlygyna *mutizm* diýilýär. Mutizm stuporyň (gymyldy-hereketsiz doňup galma) dürli görnüşlerinde – depressiw, katatoniki, psihogen, şeýle hem gödeňsi apatiko-abuliki bozulmalarda duş gelýär. Stuporyň gaty bir çuňlaşmadyk görnüşinde näsagda dilden sözleýiş ukyby bolmasa-da, ýazuw arkaly düşünişmek ukyby saklanyp galýar. Lukman şondan peýdalanyp, özüni

gyzyklandyrýan soraglaryna jogap alyp gerekli maglumatlary toplap bilýär. Mutizm isteriki (kakyn) newrozyň ýüze çykmagynyň alamaty hem bolup biler. Isteriki mutizm hem mutizmiň beýleki ähli görnüşlerinde bolşy ýaly, funksional dikeldilýän häsiyetli bolýar. Şonuň esasynda bolsa sözleýiş merkeziniň çendenaşa togtadylmasy ýatandyr. Psihiki şikeslenmeler, güýçli tolgunmalar mutizmiň diňe bir döremegine sebäp bolman, eýsem, onuň aýrylyp gitmegine-de ýardam berip biler. Sözleýişniň funksional bozulmalary logonewrozlarda belli bir derejede sakynma alamatynyň agdyklyk etmegi bilen häsiýetlenýär.

Sözleýişniň organiki bozulmalary. *Dizartriýa*, ýagny sözleýiş artikulyasiýasynyň (kekirdekdäki ses emele getirýän aparatlaryň sesi bölüşdirip äheňe, labza bap getirme ukybynyň) bozulmagy hemişe progressiw paraliçde, şeýle-de beýniniň daşky gatlagynyň ýa-da onuň astyndaky döremeleriň zeperlenmelerinde – beýniniň ilkinji atrofiýasynda (mürşermesinde), beýni aterosklerozynda, beýnä gan öýülmede döräp biler. Näsag çekimli sesleri garjaşdyryp bulaşdyrýar. Düşnükli, aýdyň gürlemäniň doly ýitirilmegine anartriýa diýilýär. Ekstrapiramid bozulmalarda, aýratyn hem Parkinsonyň keselinde haýal-ýagal sözleýşe, ýagny sözleriň kynlyk bilen bogunma-bogun bölünip aýdylmagyna getirýär. Hut şunuň ýaly ýagdaýa psihotrop serişdeleriň artyk berilmesinden dörän neýroleptik alamatlar toplumynda-da duş gelinýär.

Beýniniň tutuşlaýyn gödek organiki bozulmalarynda, meselem, ötüşen garaguşagyryda, beýniniň maňlaý bölümüniň şikeslenmesinde, ýokanç (infeksion) ýa-da parazitär zeperlenmelerinde sözleýişniň garyplaşmasy, gürlemäge bolan meýliň peselmesi, sözleýiş arkaly aragatnaşyklaryň göwnejaý bolmazlygy, ýagny oligofaziýa diýilýän ýagdaý döreyär. Gysga möhletleýin dikeldilip bolunýan oligofaziýa garaguşagyry tutgaýlarynyň yzysüre, dürli sebäplere görä dörän seňselemäniň ýeňiljek görnüşli alamatlar toplumynyň bar bolan ýagdaýynda döreyär.

Beýniniň daşky gatlagyndaky sözleýiş merkezinde organiki zeperlenme döwründe sözleýişniň gödek bozulmalary ýüze çykyp, sözleýişniň aýry-aýry funksiýalary ýatyrylyp, *afaziýa* döreyär. Afaziýalaryň motor, sensor we amnestiki görnüşleri bolýar.

Motor afaziýasy. Beýniniň maňlaý bölümüniň çep tarapyndaky aşaky egremine (beýniniň daşky gatlagyndaky 44-45 Brodmanyň meýdançalary) mahsus bolan motor afaziýasynda sözleýişniň aýdyň manylylygy (ekspresiw) bozulýar. Şonda geplemäge synanyşýan näsag diňe düşnüksiz sesleri çykaryp, aýry-aýry bogunlary süýndürüp aýdyp bilýär. Mutizmden tapawutlylykda motor afaziýasynda näsag çylşyrymly sözleri aýdyp bilmese-de, gürleşmäge dyrjaşýar, gürrüňdeş bolmaga höwesek bolýar. Mutizmli näsag bolsa düýbünden gürlemezek, dymma bolýar. Onuň söhbetdeşlige ukyby bar hem bolsa, şondan peýdalanmaýar. Amital-kofein usuly arkaly dartgynlyk aýrylyp, ýeňillik aralaşanda mutizmli näsaglar gürleşmäge girişip arkaýyn gürleýärler, çünki olaryň sözleýiş merkezleri wagtlaýyn togtadylan

bolýar. Motor afaziýasynda bolsa dartgynlygy aýyrmaga synanyşmaklyk netijesiz gutarýar. Olaryň sözleýşini dikeltmek üçin uzak wagt gerek bolýar. Ol beýniniň daşky gatlagynda sözleýşiň täze merkeziniň kemala gelmeğinde geçip, ýuwaş-ýuwaşdan dikeldilýär.

Sensor afaziýa (Brodmanyň 21-22-nji meýdançalarynyň sebitlerindäki beýniniň daşky gatlagynyň çekge egreminiň çepindäki ýokarky bölümünde ýerleşýän Wernikanyň sözleýiş merkeziniň zeperlenmesi) dilden aýdylýan sözlere düşünme ukybynyň ýitirilmesi bilen häsiýetlenýär. Okamaga bolan endik (aleksiýa ýa-da söze körlük) ýitirilende, zeperlenen ojak başgaça, ýagny beýniniň daşky gatlagynyň ýeňse hem süýr depäniň aşaky sebitlerinde (Brodmanyň 19-39-njy meýdançalarynda) ýerleşýär.

Amnestiki afaziýa töwerekdäki zatlaryň atlaryny ýada salma ukybynyň ýitirmegi, söz gorunyň juda azalmagy bilen häsiýetlenýär. Amnestiki afaziýanyň beýniniň belli bir bölümünde takyk ornaşýan ýeri bolmaýar. Ol soňraky dörän häsiýet bolup, huşuň gödek bozulmalaryna garaşlydyr. Afaziýanyň ähli görnüşleri gartaşan ýaşlylardaky psihozlarda ýygy duşýan alamat bolup, aýratyn hem beýniniň degenerativ-atrofiki kesellerinde: Alsgeýmeriň, Pikiň kesellerinde (beýni ateroklerozlarynyň görnüşleriniň biri), köp sanly beýnä gan öýmeleriniň başdan geçirilmegi (insult) netijesinde dörän organiki kemakyl näsaglarda duş gelýär. Hut şu kesellerde sözleýşiň bozulmalarynyň alamatlarynyň *parafaziýalar* diýlip atlandyrylýan ýene bir toplumy ýüze çykýar. Kähalatlarda haýsy-da bolsa bir sözi aýtmaga synanyşýan näsaglar şony birbada başarman, bogunlaryň birinde säginip durýarlar we şony köp gezek gaýtalaýarlar. Şu alamata logokloniýa diýilýär. Kähalatlarda bolsa tutuş bir söz birsyhly gaýtalanýar. Oňa *palilaliýa* diýilýär.

Sözlerdäki bogunlaryň ýerleri çalşyrylyp, özgerdilýär, ol edebi parafaziýa ýa-da başgaça aýdylanda literafaziýa diýlip atlandyrylýar. Kähalatlarda sözleýiş ukybyny dolý ýitiren näsagyň bir ýa-da birnäçe jümläni gaýtalamak ukyby saklanýar. Ol şol sözleri erjellik bilen sagatlap, gije-gündizläp, hatda aýlap irginsiz gaýtalaýar-da, bozuk grammofony ýatladýar. Şonuň üçin hem şu alamat «grammofon plastinkasy alamaty» diýip atlandyrylýar.

Pikirlenmäniň bozulmalarynyň alamatlar toplumlary (sindromlary). Obsessiw-fobik alamatlar toplumu (sindromy). Obsessiw-fobik alamatlar toplumynyň esasy mazmuny ýüregedüşgünç, irizegen ýagdaýlaryň giň gerim almasydyr. Ýüregedüşgünç pikirlerden başga ýüregedüşgünç gorkular (fobiýalar) hem giňden ýaýran bolup, olaryň düzümi dürli-dürlüdür. Newrozlarda logiki taýdan ýerlikli hem düşnükli gorkular köp duş gelýär. Bu gorkular hapalanmak, kesel ýokuşmagy (mizofaziýa), ölüm (tanatofobiýa), howply keseliň döremegi (nozofobiýa) – kardiofobiýa, kanserofobiýa, aidisofobiýa ýaly hakykatdan hem howp salyp biläýjek zatlardan gorkulmagy bilen berk baglanyşyklydyr. Şizofreniýada ýokarda agzalyp geçilenlerden daşary hakykatdan arasy üzülen, adatdan daşary gorkular

hem ýüze çykyp biler: ýýmitinde iňnelerdir iňnebagjyklar barmyka diýen howsala, mör-möjekleriň gelip burnuna dykylyp girme gorkusy we ş.m. Şunda yrymlara gönükdirilen hereketleriň hem ençemesi edilýär, ýagny şol gorkulardan iň bolmanda wagtlaýyn dynyp, janyna aram tapmak üçin dezinfisirleýji sabyn bilen 8 gezek elini sabynlap ýuwmak, öýe girmezden ozal jaýyň daşyna üç gezek aýlanyp çykmak ýaly yrymlar bilen baglanyşykly hereketleri edýärler. Şeýle hereketleriň çylşyrymly görnüşlerini ýerine ýetirýän wagtlary töweregindäkiler olaryň ünsüni bölse, olar şol hereketleri täzeden edip başlaýarlar. Şonda edýän zatlarynyň bide-rekdigine näsaglar gowy düşüňýän hem bolsalar, şony etmän durup bilmeýärler. Obsessiw-fobik alamatlar toplumu ýüregedüşgünç ýagdaýly newrozyň esasy görkezijisidir. Ol şizofreniýanyň geçişiniň newroza meňzeş görnüşinde-de peýda bolup biler. Obsessiw-fobik alamatlar toplumu psihoasteniýada hem duşup, ol howsalalylyk, münkürlük we pedantlyga mahsus bolan jürlük, geýnüwliklik, çendenaşa tämizlik ýaly häsiýetler bilen utgaşyp geçýär.

Dismorfomanik (dismorfofobik) alamatlar toplumu (sindromy). Dismorfomanik (dismorfofobik) alamatlar toplumu diýlip näsagyň başdan geçirmeleri şonuň synasyndaky bolup biläýjek kemisliklere ýa-da görmeksizliklere (bedroýlyklara), ýumşak bozulma döredip biläýjek pikirlere (gorkular, irizegen hem ýokary ähmiýet berilýän pikirler) gönükdirilip, aslynda bar bolup, ýöne düýpli bir kemisligi aňlatmaýan zatlara (çala dolmuşlyk, ýüzüň çala bildirýän gysyklygy we ş.m.) keselbentlikli garaýyşlaryň şöhlelendirilmegine aýdylýar.

Kähalatlarda hakykata laýyk gelýän düýpli bir sebäbi bolmadyk paranoidli dismorfomaniýa-da duş gelinýär. Synasynda kemçilik barlygy baradaky ideýalardan daşgary, dismorfofobiýadan ezýet çekýänlerde, adaty, gatnaşyk, duýuş ideýalary ýüze çykýar, ýagny olarda daş-töwerekdäki adamlaryň olaryň kemisligini görýändigini, üstünden güýändigini ýaly pikirler döreyär we sustupes bolup, tukatlanmagyna getirýär. Aýnada özlerini dykgatly synlamak (aýna alamaty) islegi dörap, töwerekdäkilerden ýaşyrynlykda aýnanyň öňüne häli-şindi baryp durýarlar. Dismorfomaniýa alamatlar toplumu nozologik taýdan ýöriteleşdirilen bolmaýar. Adaty, bu ýetginjeklik döwründe hem-de ýaş ýigitlik çagynda, köplenç halatda gyzlarda döregen bolýar. Alamatlar toplumynyň görnüşi şizofreniýanyň başlangyç döwründe-de ýüze çykyp biler.

Ýiti paranoid alamatlar toplumu (sindromy). Ýiti paranoid alamatlar toplumynda güýçli emosional bozulmalarda (howsalaly, aljyraňnylyk, gorky, şadyýanlyk, düşümezlik, geň galmak) paranoid örän tiz kemala gelýär. Özüni duýşundaky duýdansyz özgermäni näsag hasratly heläkçilik gelen ýaly edip bahalandyryýar we daş-töwerekdäki durmuş hakykatyny kabul edişi hem şu güýçli duýga tabyn edilýär. Şonda, köplenç, illýuziýalar we gallýusinasiiýalar peýda bolup, näsag geçip barýanlaryň gep-gürründe öz adyny eşidýär. Adaty, gatnaşyk paranoidi we ýasama jögülük paranoidi ýüze çykýar. Näsagda daş-töwerekdäkileriň haýsydyr bir

möhüm maglumatlary özünden ýaşyryandyklary baradaky şübheli pikirler döreyär. Daş-töwregindäki zatlaryň ýerleşşi üýtgän ýaly bolup görünýär (derealizasiýa), näsag hut özünde bolan uly özgermeleri duýýar (depersonalizasiýa), bu bolsa näsagda pikiriniň bulaşandygy baradaky duýgyny döredýär. Howsalalylyk hem-de ynjalyksyzlyk näsagyň ukusyny gaçyryp, rahat ýatmaga päsgel berýär. Ol güýçli göçgünli ýagdaýa gelip, içerde pelesañ kakýar, janyna jaý tapman urunýar, ümzügine tutduryp, nireleredir bir ýerlere ýitirim bolup, gaçyp gutulmakçy bolýar. Duýujlylykly güýçli samrama ýiti başlanan islendik psihozyň, ýagny intoksikasion, somatogen psihozlaryň, şizofreniýanyň ýiti geçişiniň, reaktiw paranoidiň döreyişiniň alamaty hökmünde-de bolup biler. Bular ahrynda oňaýly gutarýar, çünki psihotiki ýagdaýy doly aýryp bolýar.

Kandinskiý-Klerambonyň psihiki awtomatizm alamatlar toplумы (sindromy) paranoid alamatlar toplumlarynyň ählisiniň arasynda has ýokary nozologik mahsuslygy bilen tapawutlanýar. Onuň düzümine pseudogallýusinasasiýalar, psihiki awtomatizm hem-de täsir ýetiriji paranoid girýär. Awtomatizm diýlip, näsagyň şahsy psihiki hereketleriniň kesekileşdirilen, özüniňki däl ýaly, psihikasynda käbir prosesleriň öz erkine edilmän, awtomatik görnüşde amala aşyrylýan ýaly bolup duýulmagyna aýdylýar. Klerambo awtomatizmiň üç görnüşini beýan edipdir:

– *ideator (assosiatiw, pikirlenmeli) awtomatizm* – bu pikirleriň kellä, kalba salnyp hem çykarylyp durulmasyny duýmak, olaryň geçişine kesekiniň gapdaldan gatnaşmagy, pikirleriň arasynyň üzülmeği, togtamagy (şperrung) we birbada birnäçe pikirleriň kellä gelmeği (mentizm), pikirleriniň töwregindäkilere aýan bolýandygyny duýmaklygy (açyklyk alamaty), pikirleriniň sessiz gaýtalanmagy («pikirleriň ýaňy, owazy»), zoraýakdan geçirilýän içki sözleýiş ýaly häsiýetlerdir. Werbal (söz) pseudogallýusinasasiýalary, ýagny pikirleriň ep-esli aralykdan berilmesini (ýaýradylmasyny) duýmak ýaly ýagdaý hem ideator awtomatizmiň ýüze çykmagynyň alamatydyr.

– *sensor (senestopatik, duýujlylykly) awtomatizm* – bu adamyň bedeninde kähalatlarda çylşyrymly, beýan etmesi kyn bolan ýakymsyz duýgularyň (senestopatiýalaryň), kähalatlarda bolsa, adaty tebigy zatlaryň (ýylylyk, sowuklyk, agyry, awuşatma, jynsy gatnaşyga göçgünli höwesini döremegi, buşugyp durmanyň bimaza etmeği) «ýasalan», ýörite gurnalan ýaly bolup duýulmagydyr. Tagam duýuş we ys alyş pseudogallýusinasasiýalary hem ýokarda görkezilenler ýaly sensor awtomatizminiň görnüşleriniň biridir.

– *motor awtomatizmi* – illýuziýa, näsagyň käbir hereketleriniň onuň öz erki bilen amala aşyrylman, gapdaldan täsir edilip ýerine ýetirilýän ýaly bolup görünmegidir. Psihotrop serişdeleri ulanmagyň netijesinde, şeýle görnüşli awtomatizmli adamlarda döreyän käbir newrologik alamatlara (derman parkinsonizmi) bejerginiň ýetiren goşmaça täsiri hökmünde garalman, gapdaldan täsir ýetirilme alamaty ýaly garalýandygy geňirgendirýär. Näsaglar özleriniň ýüzünde bolup geçýän özgerişleri

– gülki, gözyaş gelen ýaly, mimikasynyň özgerip durmagyny tebigy däl-de, zor bilen edilyän diýip hasaplaýarlar. Zor bilen gürlätmek hem (sözleýiş hereketiniň psewdogallýusinasıýasy) hereketlendiriş awtomatizmine girizilýär.

Psihiki awtomatizmde bolup geçýän ýagdaýlar, adaty, adamda özi özüne degişli däl ýaly, yzarlaýjylaryň elinde oýunjak hökmünde hyzmat edýän ýaly (eýelik edilenlik duýgusy), ähli psihiki hem fiziki durmuşynyň çylşyrymly tehnik gurrallar ýa-da gipnoz etmek arkaly ýowuz gözegçilik astyna alnyp dolandyrylýanlygy baradaky bolgusyz pikirleriň döräp, näsagyň şol pikirlere bütin durky bilen ynanyň, şolary tekrarlamaýa getirýär (täsir ýetirijilikli paranoid). Käbir halatlarda näsagda yzarlaýjylaryň täsiri arkaly içki agzalarynyň zeperlenmegine, howply çişň döremegine, hatda duýdansyz ölüme-de getirip biler diýen müňkürlikler döreýär. Şu alamatlar toplумы diňe bir şizofreniýa üçin häsiýetli bolman, eýsem, intoksikasion we somatogen kesellerde, aýratyn hem sensor we motor awtomatizmlerinde köp duş gelýär.

Paranoýal alamatlar toplумы (sindromy) – ýokary derejede ulgamlaşdyrylan düşündirişli ilkinji paranoid bolup, yzarlantmak, gabanjaňlyk, oýlap tapyjylyk, kähalatlarda ipohondriki, dawaçylyk, maddy zyýan ýetirijilikli paranoýal fabullar (erteki otarmalar) bilen häsiýetlenýär. Paranoýal alamatlar toplумыnda gallýusinasıýalar bolmaýar. Paranoýal ideýalary hakykatyň wakalarynyň ýalňyş kabul edilmegi esasynda döremän, şol hakykatyň logika gabat getirilmän, ýalňyş düşündirilmeğiniň netijesinde bolýar. Paranoýallygyň döremeginiň önüsyrynda ýokary ähmiýet berilýän ideýalar uzak wagtlaý dowam edýär. Şol sebäpli hem şeýle paranoýal ýagdaý keseliň başlaýan tapgyrlarynda hakykatdan hem bolup geçýän zatlardyr diýen täsiri galdyrýar. Näsagyň paranoýal ideýalaryna durky bilen berilmegi fabulanyň ýitirilmezligi üçin janygyp, erjellik görkezilmegi, köp gaýtalamaklyk, jikme-jikleşdirmeklik bilen häsiýetlenýär.

Paranoýal alamatlar toplумы uzaga çekip könelişen görnüşe geçmäge ýykgyňly bolup, psihotrop serişdeler bilen bejerilmesi kyn bolýar we garaşylýan netijäni bermeyär. Ol diňe bir şizofreniýada döremän, eýsem, inwolýusion psihozlarda, paranoýal psihopatiýada hem bolup biler. Şizofreniýada paranoýal alamatlar toplумы ösüp betlerleşme bilen häsiýetlenip, paranoide geçmeklige ýykgyňly bolýar.

Paranoýal alamatlar toplумы köplenç halatda psewdogallýusinasıýalara mahsus bolup, ulgamlaşdyrylan yzarlaýjy ideýalar bilen bilelikde geçýär. Gallýusinasıýalaryň peýda bolmagy paranoýal täze fabulalarynyň, ýagny täsir ýetiriji (seýrek halatda zäherleýji) ideýalaryň döreyändigini kesgitleýär. Näsagyň nukdaýnazarlyndan seredeniňde gapdaldan täsir edilmäniň alamaty hökmünde eýelik edilenlik duýgusy (psihiki awtomatizm) hyzmat edýär. Şeýlelikde, paranoýal alamatlar toplумыnyň ýüze çykyşynyň esasy taraplary Kandinskiý-Klerambonyň psihiki awtomatizm alamatlar toplумы baradaky düşünjesine gabat gelýär. Hakyky tagam duýuş we ys alyş gallýusinasıýalary hem-de zäherlendiriji paranoýal bilen

geçýän paranoid alamatlar toplumynyň görnüşleri Kandinskiý-Klerambonyň psihiki awtomatizm alamatlar toplumyna degişli edilmeýär. Paranoid alamatlar toplumynda paranoid ulgamynyň belli bir derejede dargamaklyga bolan ýykgyňlygy ýüze çykyp, paranoid bolgusyz, köp aýlawly hem samsyklaç häsiýete eýe bolýar. Munuň şu aýratynlyklary parafren alamatlar toplumyna geçilende has-da aýdyň ýüze çykýar.

Parafren alamatlar toplumu (sindromy). Parafren alamatlar toplumu hyýaly toslama hem bolgusyz ketdeparazlyk ideýalary, gaýgy-gamsyz biperwaýlygy ýa-da göçgünli joşgunlylygy bilen häsiýetlenýän ýagdaý bolup, psihiki awtomatizm, täsir ýetiriji paranoid hem-de werbal psewdogallýusinasiaýalar bilen bilelikde geçýär. Şeýlelikde, köplenç halatda parafren alamatlar toplumyna psihiki awtomatizm alamatlar toplumynyň jemleýji tapgyry hökmünde garalýar. Näsaglara diňe bir häzirki wagtda bolup geçýän hadysalara hyýaly toslamaly (fantastiki) düşündirişleri bermeklik mahsus bolman, eýsem, ýalan, özüniň toslap tapan ýatlamaalaryny (konfabulýasiýalar) gürrüň bermek hem häsiýetlidir. Näsaglar hamala diýersiň özlerine edilýän ýakymysyz, ejirli täsirlere görüp-eşidilmedik çydamlylyk bilen döz gelip, şony hem özleriniň seýrek duşýan aýratynlyklary, hiç kimde gaýtalanmaýan durumlylygy, mertligi bilen bolýan zat hökmünde düşündirýärler. Aýdylýan zatlar baradaky kadaly zygiderlilikiniň tertibi ýitirilip, näsaglaryň käbirinde paranoid ulgamy dyr-pytrak edilýär. Paranoid şizofreniýasynda parafren alamatlar toplumu (sindromy) psihozyň geçişiniň jemleýji tapgyry bolýar. Organiki kesellerde parafren paranoid (ketdeparazlyk paranoid), adadça, akyl-paýhasyň we huşuň gödek bozulmaları bilen utgaşýar. Organiki kesellerde parafreniýanyň paranoid ýagdaýynyň aýdyň mysaly hökmünde barha beterleýji paraliçli näsaglarda duşýan ummasyz baýlygyň barlygy ýaly heňe gelmeýän paranoid ýagdaýy getirse bolar. Ýokarda beýan edilen uzaga çekip könelişen paranoidleri şolara çala meňzeş, ýöne ýiti başlanyp, has oňaýly geçýän ýiti paranoýa, ýiti paranoid we ýiti parafreniýa ýagdaýlaryny aýyl-saýyl edip tapawutlandyrmak zerurdyr. Olar emosional başdan geçirmeleriň ýagtylygy, ulgamaşdyryş derejeseniň pesligi we yza gaýtma-klyga ýykgyňlylygy bilen häsiýetlenip, ýüze çykysynyň esasy alamatlary boýunça ýiti duýujylykly paranoid düşünjesine mahsus bolýarlar. Ýagdaýyň adadandan daşary ýitilginini psihiki ýagdaýyň beterläp, iň ýokary derejä ýeten pursatynda oneýroid alamatlar toplumu hem tassyklaýar.

Beýleki paranoid alamatlar toplumu (sindromy). *Kapgra alamatlar toplumu.* Muny howsalalylyk we ýasama jögülikli paranoidlerden daşgary, meňzeşler alamaty diýlen esasy alamaty bolan ýiti paranoidiň hataryna hem goşmak bolar. Kapgra alamatlar toplumynda otrisatel meňzeşler we položitel meňzeşler alamatlary biri-birinden tapawutlandyrylýar. Otrisatel meňzeşler alamatynda hassahanada ýatan näsag öz zyzndan gelýän ýakyn hossarlaryny, mysal üçin, ejesini öz ejesi dälde, daş sypatyny ejesiniňkä meňzedip gelen başga biridigini tassyklaýar. Položitel

meñzeşler alamatynda bolsa, munuň tersine, näsag hassahanada özi bilen bile ýatan näsaglarda daş keşbini ýörite üýtgeden hossarlaryny görýär.

Fregoli alamaty näsagyň özüni yzarlaýjylaryň birsyhyly daş keşbini üýtgedýändiklerini nygtaý, gapydan giren her bir adamda şol yzarlaýjylaryň sypatyny görýändigini bilen häsiýetlenýär.

Intermetamorfoza paranoi. Diňe bir daş keşbiniň üýtgedilmegi däl-de, eýsem, adamlaryň we zatlaryň içki özeniniň, düýp esasyň hem özgerdilmeginiň çak edilmegidir.

Kotaryň alamatlar toplumu ýa-da inkär etmek paranoi tukatlyk we howsalanma bilen içgin baglanyşykly bolup, megalomanik, nigilistik, ipohondrik ideýalar bilen ýüze çykýar. Näsag özündäki agyr keseliň süňňüni şeýle bir haraplaýandygyny nygtaý: «İçimde hiç bir abat zat galmady», «garnym şepbeşik porşy şireden doly», «içim çüýräp gutaryp barýar» diýen ýaly sözleri aýdýar. Şeýle paranoidleriniň özüni günäli saýmak ýaly duýgular bilen utgaşýan ýerleri hem bolýar. Näsag özüni dünýäde iň köp günä eden, ýokanç keselleri ýaýradýan adamdygyny nygtaý, «eden günäleriniň» jezasyny çekmäge garaşanlygyny aýdýar. Kotaryň alamatlar toplumu köplenç halatda inwolýusion ýaşdakylarda döreýär. Munuň ipohondriki we depressiw görnüşleri bardyr.

Pikirlenmäniň bozulmalarynda, takmynan, beriläýjek soraglar:

I. Okgunlylyk we durnuklylyk babatda:

• Bir topar pikir birbada dyňzap gelende, şonuň hötdesinden gelmekde kynçylyk çekýärsiňizmi?

• Sizde pikiriňiziň birden togtaýan mahaly bolýan-a dälidir?

• Siz kelläňizde duýdansyz emele gelen boşlugy duýýan-a dälisiňiz?

• Sizde okan sözleriňiziň, sözlemlerdäki uzyn jümleleriň manysyna diişünmezlik ýagdaýy bolýarmy?

II. Önjeýliligi boýunça:

a) *ýüregedüşgünç, irizegen ýagdaýlar:*

• Sizi ýüregedüşgünç, ýakymсыz pikirler ýa-da meýildir islegler bimaza edýän-ä dälidir?

• Sizde öz erkiňize garşy gidip, kimdir birini uraýmak ýa-da üstüne gygyraýmak (paýyş sögmek) ýaly zatlaryň mümkindigi baradaky pikirler döreýärmidi?

• Sizde dynasyňyz gelýän, yöne dynyp bilmeýän ýakymсыz ýatlamalar ýa-da düýş görmeler bolýarmy?

• Siz kimden gorkup, nämeden çekinýärsiňiz (gaçganaklaýarsyňyz)?

• Siz garaňkylykdan (beýik ýerlere çykmakdan, uçarda uçmakdan, märekeden, açyk (boşluk) meýdanlardan, çäklendirilen darajyk ýerlerden, ýiti zatlardan, ýagny pyçakdan, almazdan, gaýçydan, ölümden, agyr hassa bolmakdan, ýalňyz galmakdan) gorkýarsyňyzmy?

• Märekede bolanyňyzda özüňizi oňaysyz duýan wagtyňyz bolupmydy?

• Sizde edýän işiňizdir hereketleriňiziň dogrulygy we gutarnyklydygy barada şübhe döreyän ýagdaýlar bolupmydy?

b) *paranoid ideýalary babatda:*

• Sizi kimdir biriniň yzarlaýanlygy göwnüňize gelyän-ä däldir?

• Sizde janyňyza howp salynýanlygy, garşyňyza dildüwşük gurnalýanlygy barada şübhelili duýgular peýda bolýarmy?

• Siz kimdir biriniň özüňize täsir edýänligini duýýan-a dälisiňiz? Kim? Nähili matlap bilen? Náme bilen?

• Sizde özüňizi zäherlejek (talamakçy, jaýyňyzy eliňizden almakçy) bolýandyklary barada duýgular bolýarmy?

• Aýalyňyz (äriňiz) size biwepalyk edýändir öýdüp münkür bolýan-a dälisiňiz?

• Siz özüňizi adaty däl, täsin adam hasaplaýarsyňyzmy?

• Siz adaty bolmadyk, üýtgeşik ukyplara eýelik edýärsiňizmi (çäksiz häkimdarlyk, kuwwatlylyk, ölmez-ýitmezlik, uly baýlyk, möhüm ylmy açyşlar)?

• Siz özüňizi (töwregiňizdäkileri) nämedir bir zatda aýyplap, günäkärleýärsiňizmi?

• Siziň synaňyzda göze görnüp duran betnyşan kemislikler-ä ýokdur-da?

• Özüňizde bejerip bolmajak agyr kesel bardyr öýdüp pikir edýän-ä dälisiňiz?

• Daş-töwregiňizde bolup geçýän zatlary kimdir biri gurnandyr diýen piki-riňiz-ä ýokdur-da?

• Özüňizi hemişe daş-töwregiňizdäkileriň üns merkezinde ýaly duýýan-a dälisiňiz?

• Sizde kemislikleriňizi daş-töwregiňizdäkileriň bilýändikleri barada duýgular peýda bolýarmy?

• Sizde hossarlaryňyz hökmünde ýanyňyza gelyän adamlaryň keseki adamlar bolup, ýöne hossarlaryňyzyň keşbine girip gelyändigini barada şübhelili pikirler-ä döreyän däldir?

• Lukmanlar siziň hossarlaryňyzyň keşbine girip, ýanyňyza gelyändigini diýip güman-a edýän dälisiňiz?

11-nji bap. Akyl bozulmalary

Akyl bozulmalary, adaty, kynçylykly ýagdaýlary we meseleleri çözmek, oýlanyş ukyplarynyň peselmesi ýaly ýagdaýlar dörän pursadynda kesgitlenilip beýan edilýär. Akyl bozulmasyny kesgitlep, baha bermekde köp halatda umumy hem ýörite bilimleriniň, iş oňaryjylygynyň, başarjaňlygynyň bahalandyrylmasyndan peýdalanylýar.

Psihiki infantilizm alamatlar toplumu. *Psihiki infantilizm* – bu köp halatda psihikanyň ösüp kämilleşme tizliginiň peselip, şahsyň islendik bir zady duý-

magynda, bilmeginde, ýagny reagirlemeginde emosional-erk häsiýetleriniň we görnüşleriniň ösüşden yza galmasy bilen häsiýetlenýär. Akyl taýdan has sagdyn adamlara garanyňda olaryň düşüňjesi biraz pesräk ýagdaýda bolýar.

Bular has ýaşajyk çagalarda döregen bolýar. Psihiki infantilizmiň alamatlaryna özbaşdaklygyň ýetmezçiligi, öte ynanjaňlyk, sadalyk, oý-pikirinde oýunlara bolan gyzyklanmanyň we gedonizmiň (hezillik, lezzet almak höwes) agdyklyk etmegi ýaly alamatlar degişlidir. Şeýle adamlarda hiç zadyň aladasyny etmezlik, ýagdaýlary öňünden görüp bilmek ukybynyň kynlaşmasy (kähalatlarda bolsa diňe bir kynlaşman, şonuň asla mümkin bolmazlygy), öz hereketiniň getirjek netijelerine doly akyl ýetirip bilmezligi, jogapkärçilik we borç duýgularynyň kämil dälligi, hereketlerini dörän ýagdaýa görä ugrukdyrmakda kynçylyk çekmegi, erkine buýrup bilmezligi we kynçylyklary ýeňip geçmäge bolan başarnygyň pesligi ýaly häsiýetler mahsusdyr. Bularyň ählisi el bilen edilýän, ýagny manual işler ýerine ýetirilende (meselem, ýazýan hatlarynyň bulaşyk bolmagy) gerekmejek artykmaç hereketleriň has köp edilmegi, gödek säwliklere ýol berilmegi ýaly zatlar bilen utgaşyp geçýär.

Psihiki infantilizmiň ilkinji alamatlary kiçi mekdep ýaşly çagalarda we ýetginjeklerde ýüze çykýar.

Psihiki infantilizmi iki görnüşe bölüp görkezýärler: *ýönekeý* (çylşyrymlaşmadyk) görnüşi hem-de *çylşyrymlaşan* görnüşi.

Psihiki infantilizmiň ýönekeý görnüşi çaganyň hereketleriniň, edim-gylymlarynyň ähli taraplaryny, şol sanda akylyny hem öz içine alýan psihiki taýdan kämil bolmadyk alamatlar bilen häsiýetlenýär. Şunda emosional-erkiň wagtlaýyn peselmeginiň ýüze çykmagy agdyklyk edýär. Şeýle çagalar hiç bir zadyň gamyny iýmeýän biagyry çagalar bolup, oýna gyzyganlarynda çeni-çaky, irip-armany bilmeýärler. Olaryň hyýala getirmelerine janlylyk, keýpiçaglyk, esassyz şatlanmaklyk mahsus bolýar. Olaryň ýaşlaryna görä talap bildirilende, esasan, mekdep ýaşyndaky çagalarda ýetişip bilmezlik görnüşli uýgunlaşyp bilmezligiň (dezadaptasiýanyň) ýüze çykýandygyny görmek bolýar. Psihiki infantilizm, köplenç halatda somatiki kämil bolmazlyk alamatlary, ýagny çaganyň boýunyň ösüşiniň togtamasy, göwräniň inçesagat (grasil) gurluşynyň bozulmagy bilen utgaşýar. Ýöne şonda bedeniň aýry-áýry agzalarynyň we ulgamlarynyň ösüşinde «psihofiziki infantilizm» diýlip atlandyrylýan gödek ýoýulma (anomaliýa) alamatlary bolmaýar.

Psihiki infantilizmiň çylşyrymlaşan görnüşi, psihiki infantilizmiň beýleki psihopatologik alamatlara utgaşyp geçmesi bilen häsiýetlenýär. Meselem, psihoorganik alamatlar toplumu bilen utgaşan organiki infantilizmde emosiýalaryň janlylygy, ýitiligi bolmaýar. Olar keýpihon, biparh, çem gelen zady gürlügen bolup, emosional duýgularynyň ýüze çykyşy ýüzleý hem takyklanyladyk bolýar. Akyl taýdan alanyňda, olaryň pikir ýöredişi haýal-ýagallygy, şol bir pikiriň köp gaýtalanaganlygy hem-de akylly düzýän zatlaryň (üns, huş, psihiki işewürlik) bozulmasy bilen häsiýetlenýär.

Serebroastenik (beýni gowşaklygy) alamatlar toplумы bilen utgaşanda göç-günliligiň, ýadap tapdan düşmekligiň ýokarlanmasy, ünsüň durnuksyzlygynyň has aýdyň ýüze çykmasy we somatowegetatiw bozulmalaryň peýda bolmagy (uky bozulmalary, işdäniň kesilmegi, wazowegetatiw alamatlaryň döremegi) bilen häsiýetlenýär.

Psihiki infantilizm psihoendokrin alamatlar toplумы bilen utgaşanda, keseliň kliniki ýagdaýy ol ýa-da beýleki bir gormonal bozulmasyna mahsus bolan infantilizmiň häsiýetleri we psihiki aýratynlyklary arkaly kesgitlenilýär. Psihiki infantilizm özbaşdak bir kesel hökmünde, şeýle hem beýniniň ösüşden galmagynda, onuň ir wagtky juda bir gödek bolmadyk organiki zeperlenmesinde hem-de edep-terbiýe görmän başyna gidenlerde döreýär.

Kemaklylygyň ýüze çykyşynyň derejesine baglylykda oligofreniýa-debillige, imbesillige we idiotiýa bölünýär.

Aklyň doly ösüp ýetişmedik ýagdaýly alamatlar toplумы (sindromy). Oligofreniýa (kemaklylyk) – psihikanyň dikeldilmesi kyn bolan, durnukly, birinji nobatda, akyl taýdan doly ösüp ýetişmedik derejesidir. Bu dogabitdi ýa-da üç ýaşa çenli döwürde organiki patologiýanyň beýnini zeperlemesi bilen baglanyşykly ýagdaýdyr. Akyl ýetmezçiligi bilen bir hatarda, ol hemişe emosional erkiň, sözleşiş, motorikanyň we şahsyň tutuş durkunyň ýetmezçilikli ösmegi bilen häsiýetlenýär.

Psihiki ösüşdäki wagtlaýyn togtaýyşlar psiho-fiziki infantilizmiň, çaganyň gowşak bolup dogulmasynyň, gowşak doglan çyrçykly çaganyň zygiderli iglediji kesellere ýolukmagy netijesinde asteniýanyň uzaga çekmeginiň, maşgalada çaga terbiýesine sowuk-sala garalmagy netijesinde gözi şowaraklaryň we gulagy agyrraklaryň sözleşişindäki ösüşiň bozulmalarynyň netijesinde ýüze çykýar. Bu wagtlaýyn togtaýyşlar lukmançylyk-pedagogiki (terbiýe berijilik) kömegiň berilmegi netijesinde aradan aýrylyp, olaryň akyl taýdan yzagalaklygy akly kadaly ýagdaýdaky adamlara garanda biraz pesräk derejede saklanylyp bilner.

Debillik – ýeňil görnüşli akyl kemisligi bolup, ilkinji nobatda, abstrakt-logiki oýlanma zeper ýetirilýär. Ýöne oňa garamazdan, anyk şekillendirişli pikirlenme abat ýagdaýda saklanyp galýar. Debillikde duýuş arkaly akyl ýetirmekden rasional akyl ýetirmeklige geçmek, anyk, çürt-kesik gürründeşlikden abstrakt gürründeşlige geçmek kynlaşýar. Gürründeşligiň çylşyrymly görnüşleri: analiz we sintez, toparlara bölmek, deňeşdirmek ýaly akyl-paýhasy talap edýän işler doly derejede alnyp barylmaýar. Akyla mahsus bolan alamatlaryň hil doly derejede ösüp ýetişmeýär, ýagny aklyň-gözýetimiň giňligi, çuňlugy, özbaşdaklygy, delillendirilişi, logikligi, çeýeligi, tankydylygy pes bolýar. Akly düzüjileriň peseliş derejesi dürli görnüşde bolup biler. Ünsüň kanagatlanarly we mehanki ýatkeşligiň ýitirilmän saklanyp galan ýagdaýynda näsagyň ýeterlik derejede

bilim-düşünje toplamak, okamak, ýazmak, hasaplamak ukyplaryny öwrenmegi, haýsydyr bir ýönekeý iş hünärini edinmegi mümkindir. Psihiki «senetleri» (düşünjeleri) alyş welin, juda çäkli bolýar.

Imbesillik – akyl kemisliginiň aram görnüşi bolup, näsaglaryň abstrakt pikirlenme ukyplarynyň ýitirilmegi, çürt-kesik şekillendirişli oýlanmada bolsa kynçylyklaryň döremegi bilen häsiýetlenýär. Olarda logiki taýdan dogry pikir ýöretmek asla mümkin bolmaýar. Zatlaryň we hadysalaryň aratapawudyna düşünmeklik diňe çürt-kesik, açykdan aýdyň bolan şertlerde elýeterli bolýar. Oýlanmasy, pikir ýöretmesi juda çäkli, özbaşdaklykdan mahrum, elgarama ýagdaýda bolup, ýöredýän pikirleriniň köpüsi ýönekeý öýkünmeleriň netijesi bolup durýar. Käbir ýagdaýlarda kanagatlanarly mehaniki huşuň duş gelýändigine garamazdan, akly düzüjilere gödek zeper ýetirilýär. Dilden sözleşýişde ýönekeý sadaja sözlemleri düzüp bilmek ukybynyň saklanýandygyna seretmezden, söz baýlygynyň gory juda çäkli bolýar. Sözleşse agrammatizmler, sözleriň doly aýdylmazlygy ýaly kemterlikler häsiýetli bolýar. Awtomatizmleşdirilen emeller ukybynyň hem-de başarnygynyň azda-kände saklanmagynyň esasynda, zähmetiň ýönekeýje sada görnüşlerini öwrenip, öz-özüne seretme ukyplaryny alyp bilýär.

Idiotiýa – akyl kemisliginiň çuňňur agyr derejesi bolup, düşünjeli oýlanmanyň ähli görnüşleriniň ýoklugy, görkezme esbap hereket oýlanmasynyň azda-kände saklanmasy bilen häsiýetlenýär. Şunda bolup geçýän zatlary reagirlemegiň göwrümi azalyp, ol diňe fiziologiki talap edişiniň çäklerinde oňnut edýär. Duýujylyk saklanyp galýar, ýöne ünsüň güýçli bozulmagy we zerur bolan akyl operasiýalaryny (ölçerip-dökmek) geçirmek mümkinçiliginiň ýoklugy sebäpli, kabul ediş doly geçirilip bilinmeýär. Sözlemleri düzmek we aýdylýan sözlere düşünmek ukyby düýbünden bolmaýar. Olar dil çykarmandyklygy sebäpli gürläp bilmeýärler. Hereketleri birmeňzeş gaýtalanagan bolup ýa-ha awtomatizmleşdirilen instinktiw (özünden biygyýar) hereketler bilen, ýa-da gyjyndyryjylaryň täsirine gaýtargy berme hökmündäki ýönekeý biologik ähmiýetli hereketler bilen çäklendirilen bolýar. Näsaglar aglaba özbaşdak ýaşap bilmeýär, ideg edilmegine mätäç bolýarlar.

Akylyň ýokarda görkezilen ösüşden galma alamatlar toplумы dürli sebäplerden dörän kesellerde – hromosom bozulmalarda, enzimopatologiýada, madda çalşyk bozulmalarynda, şeýle-de heniz göwredekä enesinde bolup geçýän gipoksiýa, şikeslenme, ýokanç keseller, zäherlenmeler netijesinde çaganyň beýnisine zeper ýetmegi; çaganyň doglan pursatynda asfiksiýasy, şikes almagy, şeýle hem doglandan soňraky üç ýylyň dowamynda geçirilen meningitler, ensefalitler, zäherlenmeler, şikesler ýaly çaganyň beýnisine zeper ýetirilmegi netijesinde duş gelýär.

Akylyň peseliş alamatlar toplumlary (sindromlary). Demensiýa (aklyň kemelmegi) – esasan, aklyň düzedilmesi kyn peselmesi bolup, beýniniň üç ýaşdan

soňky dörän patologiýasy bilen baglanyşyklydyr. Akylyň peselmegi beýniniň organiki zeperlenmesini aňladýar. Şol sebäpli hem ol düzedilip bolunmaýan häsiýete eýedir. Akylyň peselmegi akyly düzüjileriň bozulmagy, aýratyn-da psihiki «senediniň» hem-de akylyň ekstraintellektual prosesleriniň (emosional erk tarapdan) bozulmagy bilen baglanyşykly bolýar.

Akyl bozulmalary düzümine we çuňlugyna baglylykda lakunar (çäkli) we total (tutuşlaýyn) demensiýa bölünýär.

Lakunar (çäkli) demensiýa – akylyň kemelmeginiň bir görnüşi bolup, ilki bilen ýatkeşlige we ünse zeper ýetmegi bilen häsiýetlenýär. Bu psihiki prosesleriň bozulmagynyň gyrađeň dälligi, alamatlarynyň kähalatlarda gysga möhletiň dowamynda «ýylpyldap», çala bildirip ýitip durmasy bilen häsiýetlenýär. Lakunar demensiýada näsagyň akylynyň köp häsiýetleri öňküligine saklanýar. Ummun alanyňda, edim-gylymlarynyň, özüni alyp barşynyň esasy görnüşleri, ýagny näsagyň nämedir bir zada bütin durky bilen berilmegi, uýýan pikirleri özgermän öňküligine galýar. Ýöne şeýle-de bolsa, köplenç halatda şahsyň käbir häsiýetleri ýitileşýär, gylyk-häsiýetine ozaldan mahsus bolan käbir aýratynlyklary birneme üýtgeýär, ýagny ýaramazlaşyp, öte geçme görnüşine eýe bolýar. Meselem, tygşylylyk häsiýeti gysgançlyga, husytlyga, ynamsyzlyk häsiýeti mümňürlige, garasömezlik, dymmalık häsiýeti adamlary ýigrenmeklik derejesine ösüp geçýär. Emosional taýdan alanyňda, dismnestiki kemakyllygy bolan näsaglara ýuka ýürekliлик, ejizlemeklik, emosional durumsyzlyk, hamsygyyp durmaklyk häsiýetli bolýar.

Dürli görnüşdäki beýni damarlarynyň tutuşlaýyn zeperlenmesi bilen geçýän keseller, ýagny ateroskleroz we gipertoniki keseller, süýjüli diabet keseli mikroangiopatiýasy, kollagenozdaky damarlaryň ulgamlayyn bozulmasy, merezýel ýokanç keselleri lakunar (çäkli) akylyň kemelmegini döredýän sebäpleriň biri bolup durýar.

Total (tutuşlaýyn) demensiýa – ilkinji nobatda akylyň iň möhüm funksiýalaryna zeper ýetirilmegi bilen ýüze çykýar. Total demensiýasyna, adatça, pikirlenmäniň, ýokary aňyň logiklik, delillendirijilik, özbaşdaklyk, bilensigelijilik, özboluşlylyk, ugur tapyjylyk, önjeýlilik, çuňluk, giňlik, çeyelik ýaly häsiýetleriniň bozulmasy mahsus bolýar. Total demensiýasynda näsagyň öz kemçiligine tankydy garaşsynyň bolmazlygy oňa dogry kesgidi goýmakda ygtybarly tutaryk bolup, total demensiýasyny lakunar demensiýasyndan tapawutlandyrmaga ýardam edýär. Beýniniň käbir beterleşýän kesellerinde total demensiýa lakunar demensiýanyň tapgyryndan soň döräp başlaýar. Huşuň, ýatkeşligiň bozulmalary örän gödek görnüşlerde bolup geçýär. Şahsyň bozulmalary gödek ýoýlup, näsaglar öňküligini ýitirýär («shahsyň teý özeni düýbünden üýtgedilýär»). Olar paýyş sögünip, adamlaryň öňünde çyp ýalaňaçlanyp, duran ýeriniň nireligine garamazdan, hatda öýüň içinde haly düşege buşugyp, uly täret edýärler.

Demensiýanyň sebäpleri bolup aşakdakylar hyzmat edip bilerler: beýniniň beterleşýän organiki keselleri, ýagny şikesler, meningoensefalitler, arakdan, se-

nagat serişdelerinden, içerde ulanylýan himiki we gaýry zatlardan zäherlenmeler, strangulýasion (asylyp bogulmadan) demikme. Beýniniň beterleýän organiki keselleriniň destruksiýaly geçýänleri – garrylyk atrofiki prosesleri, degeneratiw prosesler – leýkodistrofiýa, köp sanly nesil yzarlaýan enzimopatiýalar – gepatolentikulýar degenerasiýasy, amawrotik idiotiýa, beýniniň damar keselleri – merkezi ateroskleroz, endoarterit, barha beterleýän kelleçanak içindäki ýokanç keseller, progressiw paraliç, geçip duran wagtlaýyn ensefalitler çuňňur akyl peselmesini döredip, marazma (akylyň doly ýitirilip, haýwan ýaly derejä ýetmek) eltip biler.

Garaguşagyry (konsentrik) kemakyllygy aslyýetinde akyllyň kemelmeginiň görnüşleriniň biridir. Garaguşagyrynyň geçişiniň giçki tapgyrlarynda huş hem-de düşünme ukyby bozulýar. Ýöne bu ýerde pikirlenmäniň, şahsyň özgermesiniň düýpli aýratynlyklary bolýar. Näsagyň pikirlenmesiniň esasy aýratynlygy pikirlenmäniň şol bir pikirleriň daşynda aýlanyp, ikinji derejeli ownuk-uşak zatlaryň oýlanma prosesine birsyhly girizilmesi, aýdylýan zatlaryň has uzaga çekdirilip, jikme-jiklendirilip aýdylmasy, sözleri saýlap almakda kynçylyk çekmesi we söz gorunyň garyplaşmasy (oligofaziýa) ýaly ýetmezçiliklerden ybaratdyr. Söz ýetmezçiligi köp sanly gaýtalanmalar hem erjellik bilen gaýtalanýan «aýlawly sözleri» getirmeler bilen çalşyrylýar. Şahsy özgermelerine özlere bolan ownuk talapkäriliginiň artmagy, ýagny aşa tertiplilik, yhlaslylyk, jürlük, süýji sözlülük, çaganyňky ýaly suwjudmak mähir-muhabbetlilik ýaly häsiýetleriniň zalymlyk, garasöýmez ýekemenlik, diňe öz aýdanyny dogry hasaplap, beýlekileriň hem şoňa tabyn bolmagyny islemek ýaly häsiýetler bilen utgaşyp gelmegi mahsusdyr. Şeýle hem olara, gyzyklandyryýan zatlarynyň çäkleriniň daralyp, pikirdir-aladalarynyň diňe öz bähbitlerine gönükdirilmegi häsiýetlidir. Huşundaky bozulmalar saýlama häsiýetli bolýar. Näsaglaryň hut özlere üçin wajyp bolan zatlary hakydasynda saklanyp, özlere üçin uly ähmiýeti bolmadyk zatlar bolsa ýadyndan çykýar. Olarda aýdylýan zatlary umumlaşdyrmaklyga bolan ukyplaryň peselendigini esasy zatlary ikinji derejeli-sinden tapawutlandyryp, nakyllardyr atalar sözlerini dogry beýan edip bilmezliginden görmek bolýar.

Şizofrenik kemakyllykda huşa hiç hili zeper ýetirilmeýär we abstrakt pikirlenme ukyplary saklanyp galýar. Ýöne şol bir wagtda pikirlenmäniň tertipli düzülişi we maksada laýyk gönükdirilişi bozulyp, hereketlenmäniň peselmegi bilen perwasyzlyk, biagyrylyk, geleňsizlik güýçlenýär. Süňňüniň sagdygyna, güýç-kuwwatynyň hem bilim-düşünjesiniň ýeterlikdigine garamazdan, olarda hiç hili zähmet çekmäge höwes, adamlar bilen gürründeş bolmaga isleg döremeyär. Näsaglar üst-başyna sekretmegi, özlere timar bermegi, wagtynda ýuwnup-ardynmagy bes edýärler we hapysa söhbetlere öwrülýärler. Keseliň soňky tapgyry, akyllyň uzak wagtlaý «hereketsizlikde» bolmagy ozalky bar bolan endikleriň we toplanan bilim-düşünjeleriň unudylmagyna getirýär.

12-nji bap. Emosiýalaryň bozulmalary

Katatim görnüşi – durmuşyň emosional dartgynlygy döredýän aýry-aýry ýagdaýlarynda peýda bolýar. Bu reaksiýalar belli bir derejede gysga möhletli, durnuksyz, psihogen şertleriň esasynda emele gelýär. Şeýle görnüşden newrozlar we reaktiw psihozlar döreýär.

Golotim görnüşi – psihopatologik ýagdaýlaryň polýarlygy, şolaryň ilkinjiligi (endogen şertlendirijileri) belli bir derejede durnuklylygy we döreyiş döwrüniň dürlüligi bilen häsiýetlenýär. Şonda adamyň hususy ýagdaýy we töweregindäki ýagdaý ýokary ähmiýet berilýän ýa-da paranoid düşündirmelere duçar bolýar. Şol düşündirmeler mazmuny boýunça emosiýanyň agdyklyk edýän ýagdaýyna gabat gelýär. Emosional patologiýanyň şeýle görnüşi endogen psihozlaryna (maniakal-depressiw psihoz, inwolýusion psihozlaryň käbirisi, şizofreniýa) häsiýetli bolýar.

Paratim görnüşi – dissosiasiyanyň döremegi bilen häsiýetlenýär, ýagny emosional çäklerde (sferada) emosiýalaryň ýüze çykyşy we psihiki işiň gaýry komponentleriniň aralygyndaky bitewülik ýitirilýär. Bu ýagdaý şizofreniýada duş gelýär.

Eksploziw görnüşi – emosiýanyň patologik reaksiýalary bermegi, emosiýalaryň ýüze çykyşynyň kynlaşmasy, haýal-yagallygy olaryň göçgünlilik, hyjuwlylyk ýaly alamatlar bilen utgaşandygyndan ybaratdyr. Emosional reaksiýalar birden başlanyp, tizden hem tamamlanýarlar we paroksizmal häsiýetli bolýarlar. Şunda gaharly tukatlyk, gorky ýa-da uly şatlyk bilen keýpiniň görterilmegi ýaly ýagdaýlar agdyklyk edýär. Emosiýanyň şeýle patologiýasy garaguşagyra, beýniniň käbir organiki kesellerine häsiýetli bolýar.

Dement görnüşi – barha beterleýän kemaklylygyň alamatlary bilen utgaşýar. Aşaky – pes impulsiw küýsegleriň erkiňe buýrulyp saklanylyşy gowşaýar, nämeditir bir zada birden gahary gelen näsag, wagtynda özüne erk edip köşeşip bilmeýär. Şeýle näsaga arkaýynlyk, giň göwünli perwaýsyzlyk, keýpi joşgunlylyk ýa-da tersine keýpsizlik, biperwaý sustupeslik, höwessizlik, hereketlenişiniň azalmasy, duýdansyz ýerliksiz hereketler edip, şoňa-da tankydy garaşsyzlygy ýaly häsiýetler mahsusdyr. Emosional patologiýanyň şeýle görnüşi barha beterläp, kemaklylyga getirýän kesellere (garrylyk psihotiki ýagdaýy, beýni damarlarynyň aterosklerozy, presenil demensiýalar, progressiw paralich we başgalar) häsiýetli bolýar.

Alamatlary boýunça emosiýalar öndürilijilikli we negatiw görnüşlere bölünýär.

Emosional bozulmalaryň öndürilijilikli emosiýalary duýujylyk äheňine baglylykda emosional giperesteziýalara we gipesteziýalara degişli edilýär.

Emosional giperesteziýa – bu duýujylyk tonunyň bozulmasy bolup, adaty duýuşyň we kabul edişiň güýjüniň duýulýan zada bap gelmezlikli ýagdaýda has ýokary emosional öwüşgin bilen geçmegidir. Ol emosional reaksiýa berlişiň çäklilik

derejesi peselende döräp, adatça, giperakuziýa, giperosmiýa, senestopatiýalar bilen utgaşýar.

Emosional gipesteziýalar – bu duýujylyk tonunyň bozulmasy bolup, adaty duýuşyň we kabul edişiň güýjüniň duýulýan zada bap gelmezlikli ýagdaýda has pes bolan emosional öwüşgin bilen geçmegidir. Emosional reaksiýa berlişiň çäklendiriliş derejesi ýokarlananda döreyär. Munda derealizasion hem depersonalizasion bozulmalary ýüze çykýar.

Emosional ýagdaýlaryň, gatnaşyklaryň we reaksiýalaryň bozulmalary. Emosional ýagdaýlaryň, gatnaşyklaryň we reaksiýalaryň patologiýasy gipotimiýadan, gipertimiýadan, paratimiýadan, emosiýalaryň dinamikasynyň bozulmalaryndan ybaratdyr.

Gipotimiýa. Tukatlyk – gam-gussanyň, göwnüçökgünligiň we ähli psihiki prosesleriň ezýet berilmesi, basmarlanylmasy agdyklyk edýän emosional ýagdaý. Kükrekde, ýüregiň sebitlerinde gynaýjy gysylma, daralyp basylma ýaly agyr duýgular bilen geçýän sustupeslikli tukatlyga *ýürek alnyndaky wital* diýilýär. Depressiw, newrotik, depressiw paranoid we oneýroid alamatlar toplumlarynda, disforiýalarda ýüze çykýar.

Howsala – içinden tolgunma, ynjalyksyzlanyp aladalanma, gursagyň daralyp, kalbynda dartgynlygyň peýda bolmagy bilen häsiýetlenýän emosional ýagdaý ýa-da reaksiýa. Öňde betbagtçylykly bir apatyň süýşüp gelýänligini duýup, şoňa göwnüçökgünlilik bilen gorkuly garaşmak, şolaryň täsiriniň geljege gönükdirilendigi barada howsala düşüp aladalanmak ýaly alamatlar bilen geçýär. Tukatlykdan tapawutlylykda howsala janlandyryjy okgunly affektdir. Newrotik, howsala-depressiw, ýiti paranoidli, affektiw paranoidli alamatlar toplumlarynda we aklyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmasynda duş gelinýär.

Aljyraňňlyk – gümrütklik, düşnüksizlik, nalajedeýinlik ýaly özgeren, durnuksyz emosional başdan geçirmeler bilen häsiýetlenýär. Aňyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmalarynda, affektiw atipik, affektiw, ýiti paranoidli alamatlar toplumlarynda duşup, şolaryň aýratyn ýitilgini şöhlelendirýär.

Fobiýalar (gorkular) – emosional ýagdaý ýa-da reaksiýa bolup, mazmuny boýunça öz durmuş ýagdaýy ýa-da jan saglygy barada gorkuda bolup, howsala düşmekden ybaratdyr.

Fobiki, ýiti paranoid alamatlar toplumynyň, ýiti gallýusinozyň, aňyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmalarynyň, gipotalamik paroksizmleriň, çagalaryň gije ki we gündizki gorkularynyň hataryna girýär.

Gipertimiýa. Eýforiýa – näsagyň özüniň keýpionlygyna görä töweregi şatlyk-gülküde, bagtyýarlykda, hezillikde ýaly duýmagy we pyrlanyp tans etmäge, iş-aladalara höwesjeňlik bildirilip, hyjuwyň agdyklyk edýän emosional ýagdaýy. Maniakal ýagdaýda, maniakal-paranoidli, oneýroid, parafren alamatlar toplumlarynda, alkohol we käbir narkomanik we toksikomanik serhoşlyklarda duş gelýär.

Imisalalykly, gaýgy-gamsyz arkaýynlyk – lezzet alyp kanagatlanarlyk duýguly, aladasyz, işe höwes bildirmezligi, dokuzyň düzüwligi bilen häsiýetlenýän emosional ýagdaý. Paralitik, pseudoparalitik, psihoorganik we Korsakowyň alamatlar toplumlarynda, şeýle-de demensiýa alamatlar toplumlarynyň käbir görnüşlerinde duş gelýär.

Ekstaz – keýpiň juda ýokary galyp heýjana gelmek, gaty hoşal bolup şatlanmak, köplenç halatda toslama görnüşde, dini öwüşgin berme bilen geçýän emosional ýagdaý. Akyl-huşuň aýratyn görnüşli ýagdaýlarynda, atipiki (adaty däl) maniakal alamatlar toplumynda, käbir oneýroid ýagdaýlarda duşýar.

Gahar-gazaplylyk – töwerekde bolup geçýän zatlara we wakalara ynjyklyk, ynanmazlyk, nägilelik görkezmegiň ýokary görnüşlisi bolup, dawa-jenjellige, duýdansyz topulmalara, gazaply hereketlere ýüz urmaga ýykgyň edilýän ýagdaý. Disforiýada (keýpiň bozulmalarynda), akylyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmasynda, psihoorganik we adaty bolmadyk maniakal alamatlar toplumlarynda duşýar.

Disforiýa – näsagyň keýpi garaşylmadyk, duýdansyz ýagdaýda özgerýär: näsagy tukatlyk gaplap alyp, gahar-gazaba münýär, emosional dartgynlylygy artyp, urşaganlyga, howply hereketlere ýüz urmagyna getirýär. Näsag garaşylmadyk gahar-gazaply, göçgünli ýagdaýa düşüp, biçak hatarly hereketlere ýüz urýar, kimdir birini wagşylyk bilen ýenjip, hatda öldürip hem bilýär. Olaryň şeýle agyr günäli işleri etmegine, köplenç ýagdaýda ujypsyz, ýönekeýje bir bahanalar sebäp bolýar, hatda hiç hili sebäpsiz hem olar şol hereketleri edip bilýärler.

Disforiýanyň dowam edişiniň uzaklygy birnäçe sagatdan iki-üç güne çekýär. Disforik ýagdaý ykmandalyga (dromomaniýa), arak içip, serhoş bolup ýörmek (dipsomaniýa) ýaly patologik isleg-küýsegleriň güýçlenmegine we olaryň amala aşyrylmagyna ýardam edýär. Näsaglar şol döwürde eden hereketleriniň käbirini ýadynda saklap bilmeýär. Garaguşagyryda, dürli sebäplere görä dörän rezidual organiki ýagdaýlarda zäherlenmelerde (intoksikasiýalarda), ýokanç kesellerde (infeksiýalarda), şikeslerde (trawmalarda) duş gelýär.

Distimiýa – paroksizmal häsiýetliligi, dowamlylygy we wagt ölçeginde gyraňladylyşy boýunça edil disforiýa meňzeş bolýar. Distimiýalarda disforiýalardan tapawutlylykda gahar-gazaplylyk, töweregindäkilere ýigrenç duýgulary bolmaýar. Näsaglar özlerini biçak çykgynsyz ýagdaýa düşen hasaplap agyr gam-gussany, tukatlygy başdan geçirýärler, geljek olar üçin umytsyz, häzirki wagt bolsa, begençsiz, şatlyksyz, garaňky bolup görünýär. Olar özlerine edilmedik agyr, günäleri ýöňküp, öz geçmişinde bolup geçen ýakymсыz wakalaryň ähmiýetini çişirip görkezýärler. Hereket etmeklige bolan çuslugy, okgunlylygy hem pikirlenme ukyby birneme peselýär, aram-aram öz janyna kast etmäge hyýallanýar. Howa basyşynyň hem Gün şöhlesiniň özgerip durmasy distimiýanyň döremegine ýardam edip biler. Distimiýa meningitleriň, şikesleriň, zäherlenmeleriň netijesinde dörän rezidual organiklilerde duş gelýär.

Paratimiya. Ambiwalentlilik – şol bir fakta, zada ýa-da waka baha bermek-de nyşanlary boýunça biri-birlerine garşy gelýän emosiýalaryň bir wagtda, bilelik-de bolmagy. Meselem, hassahanada ýatan näsag zyndan görmäge gelen aýalyny ogşamakçy bolup egilýär-de, birdenem ony duýdansyz dişleýär ýa-da depip goýberýär. Şu alamat, köplenç halatda şizofreniýada duş gelýär.

Emosional bap gelmezlik (adekwatsyzlyk). Emosional reaksiýanyň hiliniň ony döredýän sebäbe bap gelmezligi. Emosional bap gelmezligiň görnüşleriniň biri familiýa, ýagny öz nebereleriňe bolan ýigrenç duýgusydyr. Şu alamatlaryň ikisi-de şahs bozulmalarynyň katatonikileriniň we negatiwleriniň düzümine girýär. Haçanda, emosional bap gelmezlik bolup geçýän ýagdaýlaradyr wakalara gabat getirilmezden, delillendirilmedik şatlyk, keýpionlyk, özüňi samsyklaç alyp barmak, bi-agyrylyk, çaga garagollygy, masgarabazlykly wäşilik bilen ýüze çykça, onda bu ýagdaý gebefreniklik hasap edilýär.

«**Agaç we aýna alamaty**» – emosional kütelligiň sähel zady göwnüne alýan öte näziklik, ýokary duýgurlyk, kalba agram salynmalara çydamsyzlyk bilen utgaşmasy. Şunda emosional reaksiýanyň güýji we hili gyjyndyryjynyň ähmiýetine bap gelmeýär. Bu alamat şahsyň şizofreniýadaky ilkibaşky negatiw bozulmalarynyň düzümine girýär.

Emosiýanyň dinamikasynyň bozulmalary. Emosional labillik – emosiýalaryň polýarlygynyň ýeterlik esassyz, káhalatda bolsa hiç bir sebäpsiz, tiz hem çalt-çaltdan üýtgäp, çalşyp durmasy. Asteniki, abstinent alamatlar toplumlaryna, aňnyň alagaraňkydaky ýaly bulaşmalaryna, kakyn-tutgaýlaryna, deliriýa häsiýetli bolýar.

Emosional reaksiýanyň haýallamasy (inertlilik, rigidlilik) – emosional reaksiýanyň uzalmagy bilen häsiýetlenip, sebäp, delil tamamlanyp aýrylandan soň hem, bir emosiýada säginilip uzaga çekdirilmegi. Şahslaryň garaguşagyrydan özgerenlerinde, psihoorganik alamatlar toplumynda duş gelýär.

Ejizlik – emosional reaksiýalarynyň erkiňe buýrup saklap bolýanlaryny saklabilmezlik. Beýni öýjükleriniň funksional, dikeldip bolunýanyň däl-de, organiki özgeren ýagdaýynyň işjeňliginiň peselendigini häsiýetlendirýär. Şol sebäpli hem emosional ejizlik beýni damarlarynyň aterosklerozynda we beýniniň ilkinji atrofiýalarynda duş gelýär. Kliniki tarapdan ol ýagdaýlaryň geçip duran halatynda ýetirilýän täsirlere we edilýän gürrüňleriň mazmunyna bagly bolýar. Tötänlikde dörän aý ýatlamalar şobada näsagyň keýpini bozup şumjardýar, ýüzleýje berlen teselli bolsa, ony köşeşdirip rahatlandyrýar, hatda begendirip hem bilýär.

Negatiw emosional bozulmalaryň görnüşleri:

1. Emosional rezonansyň bozulmagy – emosional reaksiýalaryň ekstensiwliginiň (ýaýbaňlanaganlygynyň) azalmagy, ýagny adama ozal emosional reaksiýany beren zatlarynyň, ýagdaýlaryň, talaplaryň, edýän işleriniň toplumynyň azalmagy.

Patologik emosional inwersiýasy – utilitar-gedonik talaplara reaksiýa bermeklige gönükdirilen emosional rezonansyň aňrybaşy daraldylan derejesidir.

2. Emosional niwelirleme (ýylmama) – adama öňden mahsus bolan, aýyl-saýyl edilýän emosional reaksiýa berlişini ep-esli peselmegi. Ol zatlara, hadysalara, ýagdaýlara, talaplara, dürli ähmiýetli işleriň görnüşlerine berilýän emosional reaksiýalaryň barynyň bir gyrađeňlikde, pes görnüşde ýüze çykarylmany bilen häsiýetlenýär.

Emosiýalaryň solmagy – üm-yşaratlaryň ýüze çykarylyp, emosiýalaryň (ýüzgözi oýnatmalaryň) açykdan aýdyňlaşdyrylyşynyň (ekspressiwliginiň) güýjüniň peselmegi.

Emosional küteklik – duýmazlyk, biparhlyk, emosiýalardan doly dyndarylmak (emosiýalaryň şel açmasy), emosional reaksiýalaryň ýitirilmegi.

Apatiýa – emosiýalaryň ýüze çykyş ýitilginiň bolmazlygy ýa-da biçak peselmegi, biperwaýlygyň, parhsyzlygyň beterleşip, sözleşini bir äheňli bolmany bilen häsiýetlenýär. Töwerekdäkileriň gürrüňleri we hereketleri olaryň göwnüne degmeýär, utandyрмаýar, geňem galdyрмаýar. Olara hiç hili täsir etmeýär. Bu ýagdaýda näsagyň etsem-petsemi, hiç hili aladasy bolmaýar, hiç zady duýmaýar. Olar edil diri öli ýaly bolýarlar. Näsaglar özleriniň «saňgaty tagta öwrülendikleri», çagajyklarynyň ykbaly barada alada etmeýän, doňýürege dönendikleri barada gynanç bilen aýdýarlar. Bu ýagdaý «Anaesthesia psychia dolorosa» diýlip atlandyrylyan depressiw alamatlar toplumyna mahsus häsiýetdir.

Emosional seslenmeklik (öýkümeklik) – kemaklylykdaky beýniniň dif-fuz organiki bozulmalarynda näsaglar dörän ýagdaýy seljermegi bes edýärler. Seljermegiň bes edilmegi bolsa şol dörän ýagdaýa emosional taýdan reaksiýa bermekligiň kesilmegine getirýär. Emosional reaksiýalar şeýle näsaglarda şöhlelenýän görnüşde ýüze çykýar, ýagny olar töwerekdäkileriň başdan geçirýän emosiýalaryny gaýtalaýarlar. Näsagyň ýanynda gülmeklik, tolgunmaklyk ýa-da gözýaş dökmeklik, olarda-da edil şolar ýaly reaksiýalaryň döremegine getirýär. Haçan-da olardan gülmekleriniň ýa-da tolgunmalarynyň sebäbi soralanda, olar derekli jogap berip bilmeýärler ýa-da başdansowma, ýöntem jogap berýärler. Şu alamat sözleşiş ukybynyň doly bozulan ýagdaýynda-da ýüze çykyp biler. Edil şunuň ýaly emosional seslenmäni heniz gürläp bilmeýän ýa-da ýaňy gürläp başlan has kiçi ýaşly çagalarda-da görmek bolýar. Ejeleriniň gözýaşyny gören şol çagalar bada-bat aglap başlaýarlar, ýöne aglamaklarynyň sebäbine welin, düşünmeýärler. Muňa fiziologik taýdan, megerem, çuňňur zeperlenme ýa-da entek ýeterlik derejede ösüp ýetişmedik beýniniň kämil bolmadyk daşky gatlagynyň togtadyjy täsiriniň ýoklugy sebäp bolýandyr.

Emosional dartgynlyk. Psihozlaryň aglabasynda olaryň ösüşiniň haýsam bolsa bir tapgyrynda emosional dartgynlygyň alamaty duş gelýär. Şu ýagdaý näsaglaryň delillendirilmedik sebäpsiz gorky, howsala ýa-da özüňden nägile bolmak, seljerip

bolmaýan jany ýangynlyk ýaly duýgulary başdan geçirmeginden ybaratdyr. Yzarlajylykly ýa-da gabanjaňlykly paranoiidi bolan näsaglarda gije-gündiz ynjalyk bermeyän münkürlük döräp, olar şol münkürligi daş-töweregindäkilerden ýaşyrmaga, lukmanyň şol babatda berýän soraglaryny inkär etmäge synanyşýarlar. Dartgynly otrisatel emosiýalar näsagyň ukusyny bozup, işdäsini kesýär, adamlardan çeträkke, ýekelikde bolmaga mejbur edýär. Emosional dartgynlygy bolan näsaglarda öz janlaryna kast etmeklige we ýykgyňçylykly hereketler etmeklige getirýän gahar-gazaplar (affektler) aňsat döreýär.

Emosiýalaryň negatiwizmi. Şeýle adalga bilen näsaglaryň emosional ýagdaýlarynyň (reaksiýalarynyň) garaşylmaýan gapma-garşy gelýänleri atlandyrylýar. Emosiýalaryň negatiwizmi, esasan, şizofreniýanyň alamatydyr, ýöne şonuň käbir görnüşlerine kämillik ýaşyna ýetilýän döwürdäki ýetginjeklerde-de duş gelinýär.

Affektler. Emosional başdan geçirmeleriň möçberiniň artmagy netijesinde hil taýdan täze bir ýagdaý emele gelýär. Güýçli we gysga möhletli emosiýa, umumy hereketlenme reaksiýasy hem-de hyjuwly wegetatiw ýagdaýlaryň döremegi bilen geçip, affekt diýen ady alýar.

Fiziologik affekt psihiki sagat adamlarda bolýar. Fiziologik affekt ýeterlik derejedäki düýpli bir sebäpden döräp, töwerekde bolup geçýän ýagdaýlardyr hadysalara laýyk gelýär. Şeýle ýagdaýda adamyň edýän hereketleri şonuň gylyk-häsiýetine, endiklerine ters gelýän hem bolsa, olar dörän ýagdaýa gabatlanylýp, gelşirilip amala aşyrylýar we edilen hereketlerdir işler soňra aýdyňlygynda ýatda galdyrylýar. Mundan-da daşary, affektiň ýetjek derejesine ýeten pursady hem umumy ýagdaýyň we töweregiň kabul edilişiniň ýeterlik derejedäki dogrulygy, hakykata bap getirilmegi ýitirilmeýär.

Patologik affekt. Onuň döremegi haýsydyr bir wakadyr ahwalat, daşarky täsir bilen baglydyr, ýöne emosional başdan geçirilmäniň güýji psihotrawmanyň güýjüne garaşly däldir. Gepiň gysgasy, ujypsyzja bahana-da emosional harasadyň gopmagyna getirip bilýär. Patologik affektiň ýeterlik derejedäki güýçli psihotrawmadan döräp bilýänligini hem ýatdan çykarmak bolmaz.

Patologik affektiň güýçlenip, ýetjek derejesine ýeten pursady adamyň aňy alagaraňkylykda ýaly bulaşýar, daralýar we näsag özüniň edýän hereketleriniň getirjek netijeleri barada oýlanman, öz eden etmişlerini ony döreden sebäpler bilen deňeşdirip ölçermeýär. Mundan-da daşary, patologik affekt ýagdaýyndaky näsag özüne häsiýetli bolmadyk elhenç zalymlygy görkezýär. Şol hyýanatçylykly hereketler onuň hususy şahsyna, umumy gylyk-häsiýetine, durkuna bap gelmeýär. Başdan geçirýän zatlarynyň has esasylaryna mazmuny boýunça gabat gelýän illýuziýalaryň we gallýusinasiýalaryň döreýän pursatlary hem seýrek däldir. Şeýle ýagdaýda olar daşyndan göräýmäge fiziki taýdan ykjam hem güýçli ýaly bolup görünýärler. Psihiki hem fiziki güýçleriniň birden köp sarp edilmegi, olary tiz güýç-gurbatdan, mejaldan gaçyryp, uzak wagtlaýyn uka gitmegine getirýär. Şol ýagdaý geçip gidenden

soňra eden işleri barada durnukly amneziýa döreyär. Näsag öz eden etmişlerine geň galyp, puşmana gelyär, ýöne özüni aklap biljek hiç bir zady ýatlap bilmeýär.

Patologik affektiň dowamlylygynyň uzaklygy birnäçe minutdan aňry geçmeýär, seýrek halatda birnäçe sagat dowam edýär. Patologik affekt, köplenç halatda patologik esasda, ýagny kelle beýni şikeslilerde, ensefalopatiýalylarda, rezidual organiklerde döreyär. Patologik affekt ýagdaýynda jenaýat eden näsaglar aňy ýoýlup edenini bilmeýän (günäkärläp bolmaýan) hasaplanylýar.

«Gaharly ýarylma» reaksiýasy. Ozal hem gahary gelip ýören zatlary bilen bagly ýene ýiti bir waka ýüze çykça, adamyň ähli gahar-gazaby jemlenip, ol birden gazaply ýarylýar. Köplenç halatda, ýokarda görkezilişi ýaly, içinde saklanan emosiýalar organonewrozlaryň, psihosomatik keselleriň döremegine getirýär. Patologik affektde bolşy ýaly, şeýle ýagdaýda-da oýlanylmazdan, maksadalaýykdygyna hem-de getirjek netijelerine seredilmezden, gazaply hereket köre-körlük bilen amala aşyrylýar. Adatça, şeýle ýagdaýda näsag özüne we töweregindäkilere howply zeper ýetirip biler. Affektiw reaksiýanyň dowamlylygy uzaga çekmeýär, ol bir sagada çenli bolýar. Ýatlamalar aýdyňlaşdyrylmadyk gümürtik bolup, wagt bilen baglanyşdyrylmaýar. Patologik affektde bolşy ýaly, munda-da adamyň aň-huşy doly durulygyna galmaýar, aňyň alagaraňkylykdaky – psihogen görnüşli ýoýulmasy ýüze çykýar.

«Gaharly ýarylma» reaksiýalaryny ilkinji bolup E. Kreçmer seljeripdir. Ol öz döwründe kazyýetde seredilen işlerden, ýagny çagalary idegleyän eneke gyzlaryň bäbekleri öldürmekleriniň häli-şindi gaýtalanyp durmagyna üns berip, şolary ýörite barlagdan geçirip netije çykarypdyr. Adatça, şolar eklenjiň gözleginde şähere çykan oba gyzlary bolup, ýakyn hossarlaryndan jyda düşmäniň ejirlerine döz gelmedik, şeýle hem öwrenişen oba durmuşyndan şäheriň çylşyrymly şertlerine düşüp, soňda öwrenişip bilmedik, agyr güne düşen gyzlar bolupdyr. Öý eýeleriniň juda gödek daramalary, birsyhly urup-sögmeleri, sütem etmeleri, doýa-garna iýip-içmän, ine-gana ukyny alman kösenmekleri olary gaharlandyryp, kalplarynda şolaryň şeýle sütemlere sezewar edilmeginiň esasy sebäpkäri bolan idegleyän çagalaryna uçursyz güýçli ýigrenç duýgusyny döredipdir. Onsoň sähel bahana tapylsa, hatda duýdansyz gykylyklan çaganyň sesi olary ukudan oýaraýsa-da, olaryň nägilelik duýgusy uçursyz güýçlenip, gahar-gazabyny depesine çykaryp, çagany öldürmäge mejbur edipdir. Eden hyýanatçylykly işini hatda ýaşyrjak hem bolman, çaganyň ganyna galan gyz hut şol ýerde gýşaryp, arkaýyn ukusyny alypdyr. Ertesi irden olardan sorag edilende, şol edilen jenaýaty barada amneziýa barlygynyň üsti açylypdyr. Şolaryň şeýle ýagdaýyna töwerekdäkiler mönsüremek, jögülik etmek diýip düşünişdirler.

Patologik hadysalar esasynda döreyän affekt ýagdaýy. Şeýle ýagdaýda sözüň doly manysynda affekt patologik bolmayar, çünki onuň iň ýokary derejä ýeten pursadynda hem akyl-huşuň durulygy, aýdyňlygy doly saklanýar. Şol ýagdaýlar geçensoň bolsa, bolup geçen zatlar jikme-jik ýatda galýar. Ýöne şeýle ýagdaýa fizi-

ologik affekt diýip hem bolmaýar, çünki şolaryň döremegine ýeterlik sebäpdir delil bolmaýar. Affektiň ýokary derejä ýeten pursadynda bolsa, hereketler maksadalaýyk dälligi, samsyklaçlygy bilen tapawutlanyp, köp halatda uçursyz zalymlyk bilen häsiýetlenýär. Şoňa mysal hökmünde, töweregindäkiler bilen hemişe harçaňlaşyp urşup ýören «gaharjaň» maniýaly näsagy ýa-da «raptus melanolikus» ýagdaýynda öz janyna kast etmäge, öz-özüne agyr ýaralar salmaga synanyşýan depressiw ýagdaýly näsagy, şeýle-de sähel bahana tapsa töweregindäkilere säginmän topulmaktan, öz janyna kast etmekden gaýtmaýan göçgünli psihopaty görkezme bolar. Şu ýagdaýlaryň ählisinde-de patologik özgeren esasyň hem emosional reaksiýa berlişiniň sagdyn bolmadyk häsiýetiniň barlygy aýdyň bolup, şol hem affektiň döremegine getirýär. Ýöne her niçik hem bolsa, ol aň-huşuň bozulma şertine girizilmän galdyrylýar.

Emosional bozulmalaryň alamatlar toplumlary. Emosional bozulmalaryna *depressiw we maniakal* alamatlar toplumlary degişlidir.

Depressiw alamatlar toplumynda keýpiň patologik peselmesi, pikirlenmäniň okgunlylygynyň hem hereketlenmäniň haýallamasy ýüze çykýar. Şu kardinal (esasy) alamatlar dürli görnetinlikde ýüze çykyp, depressiw alamatlar toplumynyň her hili kliniki görnüşlerde ýüze çykmagyna şert döredip biler. Depressiýalaryň dowamlylygy, adatça, birnäçe hepdeden, birnäçe aýa çekip bilýär. Depressiýalaryň käbir görnüşleri köp ýyllap hem dowam edýär.

Depressiw alamatlar toplumy ýöriteleşdirilen bolman, dürli psihiki keselleriň alamaty, ýagny maniakal-depressiw psihozyň, şizofreniýanyň, beýniniň organiki zeperlenmeleriniň, psihogeniýalaryň, ýokanç kesellerde duşýan psihiki ýoýulmalaryň, zäherlenmeleriň, alkohol psihozlaryň alamaty bolup biler.

Depressiw psihozyň doly ösüp ýetişmegi üçin 2-3 hepde wagt gerek bolýar. Şol wagtyň içinde ol gipodepressiw ýagdaýy döwrüni geçýär. Depressiýanyň gipodepressiw ýagdaýyndaky kardinal alamatlar gowşak ýüze çykýar we gyrađen bolmadyk ýagdaýda geçýär. Ilki bilen keýpiň patologik peselmesi ýüze çykýar. Şeýle patologik peselmäniň döremegine belli bir göze görnüp duran sebäp ýok hem bolsa, näsag şony durmuş şowsuzlyklary, haýsydyr bir bolup geçen waka, öz hereketlerinde goýberen içýakgýç säwligi bilen düşündirmäge çalyşýar. Sözleşiň bady birneme haýallaýar, has dogrusy, sözleşiň önjeýliligi peselip, peýwagtyna edilýän gürrüňleriň mazmuny garyplaşýar. Umumy hereketleniş işjeňligi hem peselýär. Kynlyk bilen hem bolsa, näsaglar gündelik işleriniň, hojalyk aladalarynyň hötdesinden gelýärler. Şol bir wagtda olaryň peýwagtyna edýän hereketleri, haýsydyr bir işiň başyny tutup başlamak ukyplary peselýär, ýöne ol hemişe göze dürtülip bildirip durmaýar. Emma gipodepressiw ýagdaýdaky näsaglarda köp duş gelýän öz janyna kast etmek ýaly hereketleri babatda aýdylanda, olaryň galjaňlygy we maksadalaýyk okgunlylygy has ýokary derejede bolup biler. Öz janyna kast etmeklik niýeti ýaşyrynlykda, oňat oýlanylyp taýýarlanylýar hem-de töwerekdä-

kilerden gizlinlikde amala aşyrmaga çalşylýar. Näsagyň keýpiniň belli bir derejede pese gaçmagy, oýlanyşynyň badynyň ýokarlanmagy hem-de hereketlenişini işjeňleşmegi bilen aralykdaky dörän dissosiasıya oňa amatly şertleri döredýär. Endogen depressiýada tukatlygyň irden güýçlenip, ağşamaralar bolsa näsagyň başdan geçirmeleriniň gowşamagy ýaly günün dowamynda özgerip durmagy onuň möhüm alamatlarynyň biri bolup durýar. Hut şol irdenki sagatlar jana kast edilmäniň in amatly hem ähtimal howply wagty hasaplanylýar. Endogen depressiýanyň ýene bir görnetin görkezijileriniň biri diýlip, deksametazonýň položitel testi hasaplanylýar. Depressiýanyň beterleşmegi bilen kardinal alamatlar has aýdyňlaşyp ýüze çykýar. Keýpiň peselmesi çykgynsyz, çuňňur betbagtçylyga uçralan ýaly derejä ýetip, näsagy agyr gam-gussa basmarlaýar. Ol özüni alaçsyz ýagdaýda galan, ähli zatdan mahrum bolan adam diýip hasaplaýar. Näsaglar üçin geljek gutaran ýaly görünüp, durmuşyň ähmiýeti, ýaşayşyň manysy gaçýar. Tukatlykdan başga, galan ähli emosional başdan geçirmeler näsag üçin elýetmez bolup galýar-da, şony hem olar inňän gynançly hem janagyryly geçirýärler. Çagalar barada aladalanmak, ýakynlaryň abadançylygydyr sag-salamatlygy barada oýlanmak, kesekileriň begençlerine begenip, gynançlaryna gynanmak – olaryň baryna kalba agram salýan «keselbentli duýmazlyk, äwmezlik» diýilýän biperwaýlyk duýgusyny döredýär. Oňa bolsa anaesthesia psychica dolorosa diýilýär. Çuňňur özgerişe diňe bir ýokary emosional başdan geçirmeler duçar bolman, eýsem, has ýöntem emosiýalar hem şeýle özgerişe degişlidir. Açlygy duýmak düýbünden ýatyrylýar diýen ýaly bolsa-da, gerk-gäbe doýmak hem olary kanagatlandyрмаýar.

Jynsy gatnaşyga bolan (aýallarda hatda aýbaşynyň kesilmesine baryp ýetinjä) isleg gowşaýar, hatda doly ýitirilýän ýagdaýy hem bolýar. Depressiýanyň ýeňil görnüşinde jynsy gatnaşyga bolan ukybyň peselmegini öňi bilen erkek kişi duýup, şol hem depressiw başdan geçirmeleriniň mazmunynyň esasy ornuny eýeläp, keseliň nädogry kesgitlenmegine, kesele ýalňyş kesgidiň goýulmagyna getirip biler: depressiw ýagdaý jynsy gatnaşyga dörän gowşaklyga berilýän adaty reaksiýa diýlip düşündirilmege-de mümkin, ýöne bu ýerde erkeklik güýjüň gowşamagy psihogen sebäpli döräp başlan däl-de, hakyky depressiw ýagdaýyň ilkinji alamaty hökmünde ýüze çykýar. Agyry duýgusy ep-esli peselýär. Özi-de näsaglar fiziki agyryny küýseýärler, çünki olaryň pikiriçe şol agyry psihiki taýdan çekilýän ejiri peseldip, olary rahatlandyrýar. Şol sebäpli-de näsaglaryň käbirleri öz-özlerini gynap, tenine agyryly ýaralar salyp dynaklaryny goparýarlar, endamlaryna ot basýarlar, Pikirlenmäniň önjeýliligi birden peselýär, çuňňur depressiýalarda bolsa doly ýitip hem bilýär. Pikirlenmäniň ýekemanyly diýilýän görnüşü ýüze çykyp, şonda näsagyň aňynda ýeke-täk bir pikir agalyk sürýär, kellede hemişe emosional öwüşgin berlen belli bir pikir, ýagny ýaşayşyň gyzygynyň ýoklugy we ölmek islegi höküm sürýär.

Geçen wakalaryň ählisi babatda näsagyň huşunda hiç zadyň galmandygynyň üsti açylýar (gipomneziýa). Bu ýagdaý assosiatiw prosesleriň haýallamasynyň,

şeýle-de, geçmişň hem häzirk wagtyň hadysalaryna gyzygynyň gaçmagynyň hasabyna döreyär. Adaty ýagdaýda näsagyň huşundan has tiz çykarylýan geçmişň ýakymсыz başdan geçirmeleri depressiw ýagdaýynda örän ýitilik bilen ýatlanyp, öz-özüňi günäkärleme, paranoid ýaly aýdylmagyna sebäp, tutaryk bolýar. Meselem, biziň synlan näsaglarymyzyň biri, ýagny gartaşan ýaşyndaky inžener baryp ýetginjekkä bir zenanyň jaýynda kireýine ýaşan wagty şonuň mürebesinden birnäçe çemçe ogurlap iýendigini ýadyna salyp, özüne berk temmi berilmegini talap edýär. Näsagyň şu arzasy erjellik bilen tutanýerli gaýtalanýar we oňa düzediş berlip, şol pikirinden dändirmek asla mümkin bolmaýar. Emma depressiýa aýrylandan soň, näsagyň özi şol arzyna esas bolan ýagdaýy anyklaşdyryp ýatlap bilmändir.

Depressiýa aýrylandan soň, keseliň geçen döwründe ýatkeşligiň gowşap, huşuň aram-aram ýitirilendiginiň üsti açylýar, başdan geçirilen zatlaryň bary şowsuz günleriň birinde bolup geçen ýaly görünýär, özi-de haýsy wagtda, nähili yzygiderlilikde bolandygy anyk hakydada galmaýar. Hereketlenişň haýallamasy doly adinamiýa bilen ýüze çykýar. Näsaglar düşeklerinden turman oňýarlar, çünki herekete gelip süňňüne agram salmak, oturypturmak näsaglar üçin örän gynaýjy hem ejirli bolýar. Olar ýerlerinden turmakdan, hatda dikelip oturmakdan hem boýun gaçyrýarlar, çünki göwräniň dikelen ýagdaýda bolmagy, öňki ýagdaýyndan üýtgemegi olaryň gam-gussasyny artdyrýar. Kähalatlarda ýagdaý doly doňup galma derejesine, ýagny häsiýetli aýratynlygy – muskullarynyň gipotoniýasy bolan hereket stuporyna hem baryp ýetilýär. Näsagyň ýüzi ters öwrülen ýaly bolup, üm-yşaratsyz amimiýa ýüze çykýar: uzak wagtyň dowamynda çekilen çuňňur hasratlaryň nyşanlary näsagyň ýüzünde saklanyp galýar. Gözüň ýokarky gabaklarynyň daş tarapy aşak sallanyp Weragutyň gasyn üçburçlugyny emele getirýär. Ýöne depressiw stuporyň aldawçylygyny, ýalňyşdyraýmagynyň mümkindigini hem unutmaly däldir: näsagyň garaşylman durka ýykan-ýumrançylykly we autoagressiw hereketli göçgünlige geçmegi ähtimaldyr. Şeýle duýdansyz özgermä melanholiki möwç alma ýa-da raptus melancholicus diýlip at berilýär. Depressiw alamatlar toplumu psihiki tijeňişň pese gaçmagy bilen tamamlanýar, ýöne ol hemişe somatiki bozulmalaryň toplumu bilen bilelikde geçýär. Näsagyň birden hereketden galmagy netijesinde garyn muskullarynyň atoniýasynyň döremegi, içegeleriň ýylmanak muskullarynyň atoniýasy bilen utgaşmasy içegeleriň işleýiş hereketiniň gowşamagyna, köplenç haltda uzaga çekýän durnukly iç gatamasynyň döremegine getirýär. Ýimit siňdiriji şiräniň bölüp çykarýan mäsleriň işiniň ep-esli peselmegi içegelerde we aşgazanda saprofit floranyň ösüp köpelmegine, ol hem öz gezeginde içiň ýellenmegine, çüýrän zadyň ysynyň döremegine we agzyň kepäp guraksylanmagyna getirýär (simpato-toniki), «Osipowyň alamaty» hem depressiýa üçin patognomiki bolan diliň üstüniň ýagjymak fuliginozly iriň bilen örtülmegi, guraksylanmagyň döremesi bilen häsiýetlenýär. Gözýaş bölüp çykarýan mäsleriň işi hem ýatyrylýar. Dokumalaryň dolulygy, tijewliligi görnetin peselip, deri örtügiňiň çeyeligi özgerýär, ýagny mys-

saryp reňki solýar, ýygirt-ýygirt hem mürşük bolýar. Depressiw näsaglar, adatça, daşyndan seredeniňde öz ýaşyndan uly görünýär. Parasimpatiki nerw ulgamynyň işjeňliginiň pese gaçyp gowşamasy ýüze çykýar we şonuň hasabyna simpatiki nerw ulgamynyň täsiri agdyklyk edip başlaýar. W.P.Protopopow özboluşly simpatotoniki triada (üçlük) alamatyny bölüp, oňa depressiýada duş gelýän tahikardiýany, içiň gatamaklyga ýykgylygyny, deriniň we nemli bardalaryň guraksylygyny, şeýle-de, midriazy (göreçleriň giňelmesini) girizdi. Gije ýatyp ukusyny alyp turandan soň hem adam özüni ýeňil duýmaýar, ýagdaýynyň gowulaşandygyny aňmaýar. Näsaglaryň käbirisi gijelerine asla uklap bilmeýänliginden zeýrenip, geçirilýän gözegçiligiň netijelerine garşy gelýän maglumatlary-da berýärler. Depressiýaly näsaglaryň endam-janynyň kül-owramlygy hem tukatlygy irden turanlarynda güýçlenip, has aýdyň ýüze çykýar. Klinikada şu alamatyň differensial – anyklaýyş ähmiýeti biçak uludyr, çünki şu ýagdaý asteniki ýagdaýy depressiýalardan tapawutlandyrmakda peýdaly tutaryk bolup hyzmat edýär. Sebäbi asteniki ýagdaýda hereketleriň gowşaklygy we haýallygy, keýpiň gaçmasy, pikirlenmäniň okgunlylygynyň peselmesi günüň dowamynda barha güýçlenip, aňsamara aňrybaş derejä ýetýär. Emma gijelerine ukyny almak asteniki näsaglaryň ýagdaýyny görnetin gowulandyryp, günüň irki ilkinji sagatlarynda olar özlerini oňat duýýarlar. Depressiw alamatlaryň peselip yza gaýdyşy hem döreýşi ýaly kanunalaýyk zyzgiderlikde geçýär. Pikirlenişiň okgunlylygy kem-kemden güýçlenip, näsagyň ýüz-gözünü hereketlendiriji janlanýar, hereketlenmä bolan galdawlygy artýar. Näsagyň daş keşbi indi ozalky «depressiw» ýüzüne, daş keşbine meňzemeýär. Ýöne entek, ýeterlik uzak wagtyň dowamynda näsag üçin öz janyna kast etmeklige bolan oý-pikirleri esasy orny eýelemegine galýar. Keýpiniň pesräk ýagdaýda bolmagy dowam edýär, ýöne ol şol döwürde lukmanyň önünde galdaw, şadyýan, güýç-kuwwatly görünmäge çalyşýar we şeýle etmäge ýeterlik güýç tapýar. Ýöne şeýle näsaglar hassahanadan çykarylan gününüň ertesi, akylynyň durulygynda düşnükli aýdyň hereketler edip, öz janlaryna kast etmekligi üstünlikli amala aşyrýarlar. Şeýlelikde, jana kast edilmegi babatda depressiýanyň başky we ahyrky döwri iň howply ýagdaýy döredýän pursatdyr. Şonuň üçin hem depressiýaly näsaglary hassahanadan howul-hara çykaryp goýbermäge gyssanmaly däl-de, göçgünli paranoid saplanandan soň, iň bolmanda ýene iki-üç hepdeläp gözegçiligi dowam etdirmeli. Depressiýanyň çägindeki garyşyk ýagdaý howsalaly (azitasiýa) depressiýanyň hataryna girýär. Howsalaly öwüşgüni bolan keýpi patologik pese gaçan ýagdaýdaky näsaglarda okgunly herekete gelmeklik ýokary galýar. Hatda onuň görnetin psihomotor göçgünlilige çenli baryp ýetýän we pikirlenişiň okgunlylygynyň artýan mahallary hem bolýar.

Howsalaly depressiýa alamatlar toplumu, köplenç halatda ýaşı birçene baran aýallarda döregen bolýar. Howsalaly näsaglar aýratyn üns berilmegine, gözegçilikde saklanylmagyna mätäçdirler. Adatça, olar hemişe hereketde bolup, özlerine ýer tapmaýarlar, bir ýerde takat tapyp oturyp bilmän, ellerini gaňryp, towlap bira-

hat bolýarlar, maýyny tapyp bildigi öz synalaryna şikes ýetirmäge synanyşýarlar, başlaryny diwara urup, saçlaryny ýolup, öz-özlerini wagşylyk bilen gynaýarlar, öz janlaryna kast etmekligiň kүйüne düşüp, şony amala aşyrmaga dyrjaşýarlar. Howsalaly depressiw näsaglara giňeldilen *jana kast etmeklik* diýilýän ýagdaý häsiýetli bolýar. Meselem, *altruistik paranoidi* (başgalar üçin janyny gurban etmäge taýyn häsiýetli) bolan psihozdaky ene «çagalarym ýa-da ýakynlarym ýalançy dünýäniň ejirini çekip horlanyp ýörmesin, men bulary şol güzaplardan dyndyraýyn» diýen altruistik paranoidiň esasynda çagalaryny ýa-da ýakynlaryny öldürüp, şondan soň öz janyna kast edýär. Olardaky pikirlenme, assosiasiyalaryň okgunlylygyna garamazdan, depressiw emosional öwüşginli ideýalaryň çäklerinden çykmaýar. *Samsyklaç paranoid ideýalary* – ýeňillik bilen döräp, olar ýakyn adamlarynyň ykbaly barada howatyrlanmalar bilen baglanyşykly bolýar. Affektiw doýgunlykly eşidiş illüziýalaryň bolmagy hem ähtimaldyr, ýagny tötänlikde çykan goh-galmagal ýa-da gykylyk näsagyň gulagyna ýakyn adamlarynyň kömege çagyryan zaryn sesleri ýaly bolup eşidilýär.

Apatik depressiýa tukatlyk hem apatiýa affektlerini özünde utgaşdyrýar. Näsaglary öz geljegi gyzyklandyрмаýar. Olar gymyldy-hereketsiz bolup, hiç zatdan zeýrenmeýärler, şikaýat etmeýärler. Olaryň ýeke-täk islegi özlerine azar berilmeligi, arkaýynlykda goýulmagy bolýar. Apatiko-abulik alamatlar toplumyndan şeýle ýagdaý durnuksyzlygy hem dikeldilip bolunýanlygy bilen tapawutlanýar. Apatik depressiýanyň şizofreniýa mahsusrak bolaýmagy-da ähtimaldyr.

Ýaşyryn depressiýa – lukmanlara ýüz tutýan näsaglaryň köp bölegini gipotimiýasy (tukatlygy, ýürek gysmasy) keseliň klinik suratlandyrylyşynda somatik hem vegetatiw bozulmalar arkaly basyrylyp, näsagyň özüne bagly bolman, ýaşyrylýan endogen depressiýaly näsaglar tutýar. Näsaglar agyrylara (ýürek, kellagyry we başg.), ukusynyň bozulmasyna, kükreginiň basylyp mynçgalýan, gysylýan ýalylygyna, gan basyşynyň galyp-peselip, üýtgäp durmasyna, işdäsiniň kesilmesine we başga ýakymсыz zatlara şikaýat edýärler. Tukatlygyň barlygy-ýoklugy barada gönümel sorag berlende, tukatlygynyň ýokdugyny aýdýarlar, sebäbi olar özlerinde şeýle depressiýanyň bardygyny bilmeýärler. Ýöne asudalyk bilen gürründeş bolnanda olaryň şatlanyp bilmeýändiklerini, ýekelikde bolmany kem görmeýändiklerini, hiç zada gyzyklanmaýan, geljege umytsyz, alasarmyk ýagdaýdadyklaryny, adaty işleriniň hem juda agyr düşýändigini duýmak bolýar. Şu alamatlar daň atandan soňky irki sagatlarda beterleşýär. Somatik «stigmler» (iňňe, çüý sokulan ýaly agyrylar) peýda bolýar, agzyň kepäp durmagy, göreçleriň giňelmegi bilen alamatlanýar. Ýaşyryn depressiýanyň möhüm alamaty agyr duýgularyň köplügi bilen obyektiw maglumatlaryň azlygynyň çapraz gelip, arabaglanyşygynyň ýoklugydyr. Çagalaryň patologik gorky alamatlar toplumu döreýiş ýagdaýyna we dörän wagtyna baglylykda psihologik hem hal-ýagdaýa esaslandyrylmazdan bolýar. Ol şony döreden sebäbe bap gelmeýän uçursyz güýçli okgunlykda geçýän gorky aýratynlyklary bi-

len häsiýetlenýär. Çagalaryň patologik gorkusynyň alamatlar toplумы ontogenetik psihopatologik ýagdaý bilen baglanyşyklylaryna degişlidir. Olar çaga ýaşka dürli psihiki kesellerden döräp bilýärler, ýöne aýdyňlaşyp psihopatologik gyraňlanylyşy, adatça, mekdep ýaşyna ýetensoňlar – 6-7 ýaşlarynda döreyär. Ol bolsa çaganyň özüni bilip, aga-gara düşümeği, özüniň şahsy başdan geçirmelerini bahalandyryp bilmegi hem-de belli-belli ukypalarynyň kemala gelmeği bilen baglanyşyklydyr. Gorkynyň baş görnüşi, ýagny ýüregedüşgünç, ýokary ähmiýetli, paranoidli, gijelerine bolýanlary we anyklanylmadyklary bölünip görkezilýär. Ýüregedüşgünç gorkular näsagyň erkine bagly bolman, islegi boýunça döremän, onuň erk-ygtyýarynyň garşysyna döräp aýrylmazak, ýüregedüşgünç häsiýetli bolýar, ýöne ilkinji dörän gorky bilen baglanyşykly bolup, çaganyň soňa tankydy garaýyşly çemeleşýänligi bilen tapawutlanýar. Keselden, ýiti zatlardan, beýiklikden, ýapyk jaylardan (klaustrofobiýa), keseliň ýokuşmagyndan (nozofobiýa), hapalanmadan (mizofobiýa), utanjaňlyk (ereýtofobiýa) we ş.m. gorkmalaryň ýüze çykmagy bilen häsiýetlenýär. Ol newrozlarda, beýniniň organiki kesellerinde, şizofreniýada duş gelýär. Ýokary ähmiýet berilýän gorkular özleriniň ygtybarly esaslandyrylandygy, hakykylygy barada näsagda güýçli ynamyň döremegi bilen näsagyň aňny eýeleýär. Gorky affektiniň güýçli ýüze çykmasy onuň azda-kände ýok edilmegine synanyşylymandygy bilen hem häsiýetlenýär. Mekdep ýaşyna ýetmedik çagalarda haýwanlardan (meselem, itlerden), filmlerdäki, ertekilerdäki personažlardan (al-bassy, jyn-arwah) ýa-da ulularyň «terbiýelemek maksady» bilen çagany gorkuzmak üçin oýlap tapýan elhenç zatларыndan gorkmaklyk köp duş gelýän ýagdaýdyr. Kiçi mekdep ýaşly çagalara garaňkylykdan, ýeke galmakdan, hossarlaryndan aýra düşmekden, şolaryň janyna, saglygyna şikes ýetirilmekden, mekdepden gorkmak ýaly ýagdaýlar häsiýetlidir. Olar newrotik bozulmalaryň çäklerinde, seýregräk ýagdaýda şizofreniýada duş gelýär.

Paranoidli gorkular, adatça, psihotrawmany salýan ýagdaýa garaşly bolman (autohtonno) döreyärler. Paranoidli gorkular janly we jansyz zatlar tarapyndan gizlinlikde howp salynýan ýaly gorkular bolup, howsala, seresaply hüşgärlik, töwe-rekdäki adamlara münkürlük, ynamsyzlyk, özüne hem ýakyn adamlaryna «duşmanlar» tarapyndan salynýan howpy duýmaklyk bilen geçýär we düzedişe tabyn bolmaýar. Psihotik derejäniň beýleki alamatlary (gallýusinasíýalar) bilen utgaşyp, psihomotor ynjalyksyzlanma epizodlary, somatowegetatiw bozulmalary bilen bilelikde geçip bilýär. Seýrek hem bolsa şizofreniýada beýniniň ekzogen-organiki keselleriniň epizody (parçasy) hökmünde psihogen bozulmalarda duş gelýär. Gijeki gorkular uklanyp ýatyrka oýanylaýan pursatlarda, oýaly-ukuly, alasarmyk haldaky aňny daralan ýagdaýynda döreyär. Şonda çagalalar gorkudan ýaña sandyrap gygyrýarlar, ellerini galgadyşyp özlerinden nämedir bir zatlary kowmaga çalyşýarlar. Ýüzlerinde güýçli gorky alamaty döräp, elhenç bir zatdan gorkan ýaly ýagdaýa düşýärler. Adatça, irden amneziýa ýüze çykýar – çagalalar gijeki bolup geçen el-

henç zatlary ýatlap bilmeýärler. Psihogen we garaguşagyrydan dörän bozulmalaryň başlangyjy hökmünde newroza meňzeş ýagdaýlarda duş gelýär. Anyklanylmadyk gorkularyň sebäbini tapmak çetin bolup, somatowegetatiw kemala gelşe geçýär. Iş ýüzünde diensefal krizlerde görkezilýär.

Maniakal alamatlar toplumu (sindromy). Maniakal alamatlar toplumynyň esasyny alamatlaryň üçlügi düzýär: keýpiň patologik ýokarlanmagy, pikirlenmäniň okgunlylygynyň güýçlenmegi we hereket göçgünligi. Bu ýagdaý uzaga çekip, adatça, birnäçe hepdeden ýarym ýyla çenli dowam edip biler.

Maniakal alamatlar toplumu maniakal-depressiw psihozyň maniakal tapgyrynda, şizofreniýanyň sirkulýar görnüşinde, infeksiion psihozlarda (gyzzyrma, inçekesel, guragyry, örgünli garahassalygyň geçirilip gutulýan döwründe), dermanlardan zäherlenilende (fenamin, kokain, simetidin, kortikosteroidler, siklosporin, akrihin, teturam, melipramin, gallýusinagenler we başg.) ýüze çykýar.

Maniakal näsaglaryň keýpi hemişe kök, göwünleri hoş, özlerine ynamlary ýetik, durmuşdaky kynçylyklara pisint etmän, bagtly adam ýaly hemişe ýylgyryp gezýärler, hiç hili şikayat etmeýärler, asla özlerini näsag hem hasaplamaýarlar. Pikirleniş depgininiň tizleşenligini sözleşiniň howlukmaçlygyndan, aýtmak isleýän zatlarynyň biri-birinden öňe geçmekliginden, üns sowulmalarynyň ýokarlanmagyndan, assosiasiyalarynyň (pikirleriniň birleşdirilip jemleşdirilmegi) ýüzleýliginden görmek bolýar.

Maniakal ýagdaýyň alamatlarynyň ösüşi ýuwaş-ýuwaşdan pessaýlyk bilen geçýär. İlkibaşda gipomaniakal alamatlar toplumu diýlip atlandyrylýan kardinal (esasy) alamatlarynyň doly bolmadyk ýüze çykyşy bilen häsiýetlenýän ýagdaý döreyär. Näsaglaryň göçgünli hereketlenmeleri artdyrylýar, keýpleri çaglanyp, belli bir sebäpsiz şatlanýarlar. Şolaryň özlerini alyp baryşlary hereketleriniň alňasaňlyrak başagaý, bitertipdigine garamazdan, esasan, durmuş kada-ýörelgeleriniň çäklerinde galýar. Näsaglar derkar bolmadyk gereksiz alada-hysyrdylara meşgul bolýarlar. Meselem, içerini syryp-süpürmäge ýa-da kir ýuwмага başlan zenan, şol işlerini gutarman taşlaýar-da, çykyp bir zatlar satyn almaga dükana gidýär. Şeýdip, olaryň her gezek täze-täze işe ünsüni sowup, beýleki işler bilen meşgullanyp, uzyn günläp öýüne dolanyp gelmeýän wagtlary hem bolýar. Gipomaniakal ýagdaýdaky näsagyň oýlanyşynyň önjeýliligi ýokarlanyp hem biler. Meselem, döwlet synaglarynyň gidip duran günleri näsaglan talyp ýeňillik bilen synaglary emgenmän tabşyryp bilýär, emma adaty ýagdaýynda welin, ol şony başaryp bilmezdi. Maniýanyň çuňlaşmagy bilen ünsüň sowulmagy ýokarlanýar, ünsüň okgunlylygy bozulýar we ol öz ýerini şonuň aşaky pes görnüşlisine – passiw ünse berýär. Instinktiw hereketlenmeleriň ählisi güýçlenýär: näsaglar hemişe bir hili aç bolup, iýip-içýän naharlarynyň göwrümünü adatdakysyndan iki-üç esse artdyryýarlar, ýöne şoňa garamazdan olar tiz horlanýarlar. Jynsy gatnaşyk işine bolan höwesi artýar. Şol hem är-aýal gatnaşygy babatda oýlanyşylymadyk,

garaşylmadyk duşuşyklara, howply aragatnaşyklara, jyns işine bolan islegiň artyp, biliniň güýjüniň ýokarlanmagyna, meýli içgilere ýüz urulmagyna getirýär. Näsaglar dürli nyşanjyklardyr medallar dakynyp bezenýärler, zenanlar adaty bolmadyk reňkdar kosmetikadan, üýtgeşik geým-gejimlerden peýdalanyp, özleriniň beýlekilerden üýtgeşikdigini görkezmäge, töwerekdäkileriň ünsüni özlere çekmäge çalyşýarlar. Daşardan ýetirilýän her bir islendik täsir olaryň ünsüni sowýar. Olar töwerekde bolup geçýän islendik waka goşulman durup bilmeyärler. Olaryň ugurtapyjylyk refleksleri-de uçursyz güýçlenýär. Näsaglar dynman ýaňrap, söhbetdeşlige biçak döwtalap, ýüregedüşgünç hem biçak galjaň bolýarlar. Olaryň mehaniki ýatkeşligi görnetin ýokarlanýar. Näsaglar aňsatlyk bilen emgenmän aýdymlarda getirilýän sözleri, telefon belgilerini, birçak edilen gürrüňleriň mazmunyny ýatlap bilýärler. Sözleýişde dörän göçgünlikden uzaga çekýän ýaňrama olaryň sesini gyryp, kähallatlarda afoniýa-da getirýär. Haýsydyr bir ýakymsyz habary eşiden näsag bozulyp, ýarym-yaş bolup aglap başlaýar, ýöne edil yz ýanyndan hem hiç zat bolmadyk ýaly, ýene-de ýylgyryp, öňki keypli ýagdaýyna gelýär. Hut şunuň bilen hem olar «öz bela-beterini ýuwmaga gözýaş bolmadyk» depressiw näsaglardan görnetin tapawutlanýar.

Assosiativ prosesiniň tizleşendigini olaryň emgenmän, aňsatlyk bilen goşgulary düzüp bilmeklerinden-de görmek bolýar. Kähallatlarda näsagyň sözleýşi kapyýalaşdyrmalar bilen doldurylýar-da, şonuň her bir sözi köpsanly mehaniki häsiýetli assosiasiyalary döredip, şol hem pikirlenmäniň zygiderligi bilen maksadalaýyk ugrukdyrylmasy bozýar. Ýagdaýyň agyrlaşan hallarynda «ideýalaryň biri-birinden öňürtilemesi» (fuga idearum) ýüze çykýar. Hatda pikirleriň bulaşmasy döräp, amentiw alamatlar toplumyna ýakyn bolan ugurtapyjylygyň bölekleýin bozulmagyna getirýär. Uzak wagt dowam edýän göçgünlik, hatda onuň aýlap dowam etmegi hem näsaglary gaty bir ýadatmaýar. Olaryň ukulary gysga möhletleýin bolup, 4-5 sagatdan aňry geçmeýär, olar giç ýatyp, ir turýarlar. Maniakal näsaglaryň esasy alyş-çalyş prosesi güýçlenip, ganyň düzümünde saklanýan glýukozanyň, noradrenaliniň, adrenaliniň mukdarlary ýokary galýar, şol sebäpli hem olar hortaň bolup, ýaralary-da tiz bitýär.

«*Gün maniýasynda*» şatlyk affekti agdyklyk edip, töwerekdäkilere mähir-muhabetli, hoşniýetli hem gadyrly garalýar.

«*Gyjyndyrylyşly maniýada*» näsaglar nägileliklerini birsyhly gaýtalap igenýärler, «Gaharjaňlykly maniýada» bolsa, näsaglar belli bir sebäpsiz göçgünlenip, gaharly affekt ýagdaýyna düşüp, dawa-jenjel turuzmagy, töweregindäkilere sebäpsiz bir ýerden topulybermegi ýygjamladýarlar. «Gaharjaňlykly maniýanyň» peýda bolmagy näsagyň süňnünde haýsydyr bir somatiki näsazlygyň barlygyndan habar berýän alamatdyr. Somatiki ýagdaý düzelenden soň «Gaharjaňlykly maniýa» aýrylyp gidýär.

Maniakal ýagdaýyň ekzogen (daşarky) tebigy ýagdaýynyň akrihin psihozlarynda bolşy ýaly asteniki alamatlaryň goşulmasy arkaly öz üstüni açýandygy hem köp duş gelýän ýagdaýdyr.

Maniakal substuporda – eýforiýa we pikirlenmäniň tizleşip geçmegi, hereketleriň haýallamasy, myşsalaryň işjeňliginiň ýokarlanmasy bilen utgaşýar. Näsag doňan ýaly bolup hereketsiz halda mylaýym ýylgyryp oturýar, berilýän soraglara jogap gaýtarmaýar, diňe şeýle ýagdaýyndan çykandan soň ol: «kellämde pikirleriň tüweleýi turdy», «Tansa pyrlanyp, aýdyma zowladyberesim geldi, ýöne etlerimiň doňan ýaly bolup gatap durmasy şoňa ýol bermedi» diýýär.

Emosiýalaryň bozulmalarynda, adatyça, şeýle soraglar berilýär:

- Sizde gorky duýgusy barmy?
- Gorkmaga sebäp barmy?
- Siziň keýpiňiz niçik?
- Siziň keýpiňiz hemişe oňatmy?
- Siz keýpiňizi aňsat üýtgedip bilýärsiňizmi? (depressiýa düşýärsiňizmi?)
- Keýpiňiziň ýaramazlaşmagy ýygy-ýygydan bolýarmy?
- Siz keýpiňiziň gaçanlygy barada aýdýarsyňyz. Eýsem, siz nämedir bir zady nädogry edendirin öýdýärsiňizmi?
- Siz şony nähiliräk duýýarsyňyz? Güýçlümi, gowşakmy?
- Siz ýygy-ýygydan aglaýarsyňyzmy? (gahar-gazaba münýärsiňizmi?)
- Siz ýygy-ýygydan tolgunýarsyňyzmy? Näme sebäpden?

13-nji bap. Erkiň we meýil – küýsegleriň bozulmalary

Erk – aňly-düşünjeli maksadalaýyk ugrukdyrylyp matlaplaşdyrylan we delillendirilen okgunly psihiki hereket bolup, daşarky we içki bökdençlikleriň hötdesinden gelinmegi bilen baglanyşykly bolan we adamyň talaplarynyň kanagatlandyrylmagyna gönükdirilen psihiki prosesdir. Adam erkiniň kemala gelmeginde delillendiriş sferasynyň ähmiýeti möhümdir. Ol isleglerdir meýilleriň utgaşmasy bolup, hereketleriň, edim-gylymlaryň we hereketlenmäniň delillendiriş häsiýetini alýar. Şu sferanyň esasy aýratynlygy her bir şahsyň özboluşly ugrukdyrylmasy, hereketleri bilen şertlenýänliginden ybaratdyr. Hut şunda hem şahs özüniň düýp esasyny açyp görkezýär. Mazmunyna hem ugrukdyrylmasyna baglylykda şahsyň hereketleriniň delillendirilişi ýokarkylara we aşakylara bölünýär. Aşakylara, esasan, instinktiw-fiziologik talaplaryň kanagatlandyrylyp, lezzet almaga gönükdirilen infantil-gedonik, şeýle-de töwerekdäkileriň bähbitleri ret edilip, diňe peýda görmeklige çapylýan, şahsy bähbidini aramaklyk bilen baglanyşykly bolan egoistik nepkeslik ýaly häsiýet-

ler girýär. Ýokarkylara adamyň özüni alyp barşyndaky hakyky, arassa altruistik delillendirmeler girýär. Şahs öz hususy bähbitleri barada alada etmän, mümkin boldugyndan jemgyýete köp peýda getirmäge çalyşýar. Edim-gylymlaryň, özüni alyp barşyň hakyky, arassa altruistik delillendirmesinden psewdoaltruistik ýalan janköýerlik etmek delillendirilmesini tapawutlandyrmak zerurdyr. Psewdoaltruistik delillendirilmede töwerekdäkilere bähbitli bolan bir işi etmeklik hemişe özüne-de bähbit arap, peýda görmek niýeti bilen baglanyşykly bolýar /«Sen maňa-menem saňa» diýen düşünjä eýermek.

Öz erksiz täsirler (hereketler) düşünilmeýän ýa-da takyk hem aýdyň bolmadyk derejede düşünilýän meýilleriň esasynda amala aşyrylýar. Bularyň takyk meýilnamasy bolman, köplenç halatda olar affekt ýagdaýynda, aljyraňnylykda, adamyň kalbyny gorky gaplanda, bir zada geň galynda amala aşyrylýar.

Ynanjaňlyk erk-ygtyýar sferasynyň häsiýeti bolup, şonda adam kesekiniň täsirine aňsatlyk bilen tabyn bolýar we onuň hereketleriniň delillendirilişi täsir edýän adam tarapyndan kesgitlenilýär.

Ýaýdanjaňlyk – delillendirilmeleriň göreşe girizilen tapgyrynda ýa-da gelnen karar işe girizilende erk-ygtyýar aktynyň togtadylmagydyr.

Kejirlik – ýeterlik derejede pikirlenilmän gelnen ozalky karardan we işe girizilen meýilnamadan onuň peýdasyzdygy, hatda zyýanlydygy baradaky düýpli sebäpleriň bardygyna garamazdan, ýüz öwürmäge gaýratyň çatmazlygy.

Erkiň durnuksyzlygy – adamyň hut özüniň oňlamaýan ynjyklyk, gaharjaňlyk, gagallyk, gorky, gahar-gazaba münmek, umydyňy ýitirip, ynjalykdan gaçmak ýaly zatlardan saklanyp bilmezligidir.

Meýil-küýseg diýlip, instinktiw talaplaryň kanagatlandyrylmagyna gönükdirilen, akyla bagly bolman döreyän hereketlenmä, işewürlige bolan küýsege aýdylýar. Meýilleriň fiziologik esasy instinktiw hereketlenişi şertlendirýän çylşyrymly dogabitdi reflektor instinktler düzýärler. Köplenç halatda meýletin hereketlenmeler instinktiwe degişlilikde ters proporsional garaşlylykda bolýar: erkiň gowşamagy meýilleriň gowşamagyna getirip bilýär ýa-da tersine, güýçlendirip bilýär. Çagalaryň psihopatologiýasynda meýilleriň bozulmasynyň tutýan orny ulularyňka garanda has ýokarydyr. Meýilleriň dürli görnüşli bozulmalarynyň utgaşykly geçmegi hem köp duşýan ýagdaýdyr.

Erk sferasynyň patologiýasy. Erk aktynyň islendik tapgyrynda erk sferasynyň bozulmasy döräp biler.

Erkiň we meýil – küysegleriň peselmeği. Anoreksiya (işdäniň kesilmegi) – iýmite bolan islegiň ýatyrylmany. Anoreksiýany buýrujy gallýusinasialardaky, paranoiddäki zäherlenen ýaly duýmak, katatonik alamatlar toplumyndaky iýmitten ýüz öwrülýän ýagdaýdan tapawutlandyrmak hökmandyr. Anoreksiya nerw anoreksiya alamatlar toplumynda, newrozlarda, depressiw alamatlar toplumynda, dement hem abstinent alamatlar toplumynda we dipsomanik ýagdaýlarda duş gelýär.

Libidonyň peselmegi – jynsy gatnaşyga bolan küýsegiň peselmesi. Şeýle peselme newrotik ýagdaýlarda, depressiw alamatlar toplumlarynda, şeýle-de käbir ekzogen täsirlerden /arakhorluk, narkomaniýa, beýniniň käbir organiki zeperlenmeleri/ döräp biler.

Goranyş reaksiýalarynyň togtadylmasy – özüni gorayyş instinktiniň peselmesi daşardan salynýan howplara jogap hökmünde goranyş hereketleriniň edilmezligi bilen häsiýetlenýär. Bu depressiw stuporyň käbir görnüşlerinde, katatonik stuporda duş gelýär.

Gipobuliýa – işjeňligiň peselmesi bilen hereketlenmä bolan meýliň peselmegi, hereketlenmäge sebäp bolýan zatlaryň alga alynmazlygy. Şu ýagdaýyň aňrybaş derejesine abuliýa diýilýär. Newrotik, newroza meňzeş alamatlar toplumlarynda we depressiw ýagdaýlarda, dürli görnüşli stuporlarda, has durnukly görnüşdäki bozulma hökmünde şahsyň kemislikli we kemakyllyk ýagdaýlarynyň dürli alamatlar toplumlarynda duş gelýär.

Erkiň we meýil – küýsegleriň güýçlenmegi. Bulimiýa – iýmit instinktiniň biçak ýokarlanmagy, hajymelikligiň döremegi, köplenç halatda iýmitiň aýyl-saýyl edilip seljerilmezligi bilen utgaşýar /doýmaz-dolmazlyk/.

Gipotalamusyň käbir patologiýasynda, marazmda, idiotiýada, orta haldaky kemakyllykda (imbesillik), beň serhoşlygynda duş gelýär.

Giperseksuallyk (aýgyrlyk) – jynsy gatnaşyga bolan meýliň uçursyz ýokarlanyp, agdyklyk edýän delillendirilme häsiýetini alyp, şol islegdir pikir aň-düşünjäni durşy bilen gaplap alýar. Erkekleriň giperseksuallygyna satiriazis, aýallaryňka – nimfomaniýa diýilýär. Käbir maniakal psihotik, psihopat görnüşli, gebefrenik, katatonik alamatlar toplumlarynda, kemakyllykda, idiotiýada duş gelýär.

Giperbuliýa – hereketlenmä bolan höwesiniň we onuň delillendirilmesiniň patologik artmagy. Aýratyn-da delillendirmäge ýykgyt edilmegiň kesel ýagdaýdaky ýokarlanmagy. Giperbuliýanyň 4 hili görnüşi bolýar:

Eýforik giperbuliýa – eýforiýaly ýagdaýdaky /keýpi göçgünlikli/ näsagda maksat we belli bir karara gelme islegi döreyär. Ýöne, ünsüň sowulmaklygynyň ýokarlanmagynyň esasynda erke agdyk sarp edilýän güýç adamy kuwwatdan gaçyryp, edilýän hereketler soňuna çenli ýetirilmän galdyrylýar-da, amala aşyrylýan işler ýarym delillendirişli hem önjeýsiz bolýar. Adatça, ol maniakal alamatlar toplumyna häsiýetli bolýar.

Psihopatik giperbuliýa emosional ýagdaýda tiz döreyän meýilleriň ýarym delillendirişliligi bilen tapawutlanýar. Şeýle hereketler affektiw yzygiderli bolman, öňünden çuňňur oýlanylman, ölçerilip-dökülmän, getirjek netijeleri göz önünde tutulman geçirilýär we tizden unudylýar. Bu gipertimik ýa-da isterik çäkdäkileriň psihopatik we psihopat görnüşli alamatlar toplumlaryna häsiýetli bolýar.

Dementik-egosentrik giperbuliýa, hereketlenmäniň delillendirilişi edimgylymlaryň egosentrik ugrukdyrylyşy bilen geçýän utilitar-egoistik we gedonik

derejesine geçen halatynda döreyän şahsnyň ösmeginiň tesip, yza gaýdyşynda ýüze çykýar. Şahsnyň garaguşagyry görnüşli özgeriş alamatlar toplumynda, psihoorganik alamatlar toplumynyň käbir görnüşlerinde duş gelýär.

Dement-asemik giperbuliýa hereketlenmäniň meýilleriniň we delillendirilişiniň logiki düşünilmesine bolan ukyp ýitirilende, ýalan işewürlikli alňasamadyr hysyrdy bilen ýüze çykyp, apraksiýa we beýniniň daşky gatlagynyň ýokary funksiýalarynyň ýatyrylmasy bilen utgaşýar. Presenil we senil ýaşdakylaryň kemaklylygynda döreyär.

Meýil-küýsegleriň ýoýulmalary. Dromomaniýa – ykmandalyga bolan patologik ýykgyňlyk, bolýan ýerini birsyhly çalşyryp, üýtgedip durmaga bolan birden ýüze çykýan, önünde durup bolmaýan keselbentlikli küýseg. Bu küýseg ýatandan soň, näsag ýene öňki ýerine dolanyp gelýär. Emma bu küýseg wagtal-wagtal döräp durýar.

Piromaniýa – nämendir bir zatlary otlamaga bolan patologik küýseg, kähallatlarda bolsa, diňe şol ýanýan oduň ýalnyny synlamaga bolan ýiti küýseg. Ol birden başlap, birden hem aýrylyp gidýär. Ol ýene gaýtalanyp bilýär.

Kleptomaniýa – ogurlyk etmäge bolan patologik küýseg. Şol zadyň gerekdigine ýa gerek däl-digine garamazdan, özi-de maddy taýdan baýamak niýeti bilen däl-de «ogurlyk etmekligiň hatyrasyna» esassyz edilýär, çünki ogurlanýan şol zatlaryň üýtgeşik bir bahasy-da bolmaýar. Soňundan şol ogurlanýan zatlar ýa eýesine gaýtarylyp berilýär ýa-da zyňlyp goýberilýär.

Gomisidomaniýa – hiç bir sebäpsiz, gödek hem düşnüksiz samsyklaçlyk bilen adam öldürmeklige ýykgyň etmek.

Suisidomaniýa – öz janyňa kast etmäge bolan patologik küýseg.

Synaňa şikes ýetirmeklik – öz-özüňe ýaralar salmaklyga, synaňa şikes ýetirmeklige bolan patologik küýseg.

Oniomaniýa – gerekmejek zatlary, köplenç halatda düýbünden derkar bolmadyk zatlary satyn almaklyga bolan patologiki küýseg.

Dipsomaniýa – aram-aram spirtli içgileri içmäge, şolardan gerk-gäbe doymaga, käýarym disforiki-tukatlykly ýagdaýda bolanynda meýli içgileri dowamly içmäge bolan patologiki küýseg.

Koprofagiýa – iýilmeyän zatlary, hatda nejasatlary-da iýmäge bolan patologiki küýseg.

Parafiliýalar (perwerziýalar). Seksual bozulma bolup, jynsy gatnaşyklaryň döp-dessura gabat gelmeyän görnüşde ýüze çykmasydyr.

Obsessiw (irizegen) meýil-küýsegler – hereketlenmä bolan meýiller näsagyň erkiniň garşysyna gönügi, şonuň esasynda delillendiriliş bilen dörän ýagdaýy şöhlendirmän, delillendirmeleriň bäsleşmesi bilen geçip, şolara bolan tankydy garaýyş saklanyp galýar. Adatça, olar amala aşyrylmaýar, çünki edilýän hereketlerdir işler erk-ygtyýaryň gözegçiliginiň astyna alynýar. Newrotik, psihopatik ala-

matlar toplumlarynda, şeýle-de arakhorlarda hem neşekeşlerde azarlama alamaty dörände duş gelyär.

Kompulsiw meýil-küýsegler – hereketlenmä bolan küýseg (wital-ýaşaýşa bolan küýseg), ýagny açlyk, suwsuzly döreyän küýsegler ýaly bolýar. Şolar psihofizik oňaysyzlygy duýmagyň esasynda döräp, tizlikde hereketlenmäniň delillendirme agdyklyk edýän häsiýetine eýe bolýar. Şu meýle bolan tankydy garaýyş onuň bilen göreşmäge mümkinçiligiň ýoklugy bilen utgaşýar. Ähli edim-gylymlar onuň amala aşyrylmagyna ugrukdyrylýar. Käbir psihopatik alamatlar toplumlaryna we garaşlylyk alamatlar toplumyna häsiýetli bolýar.

Impulsiw meýil-küýsegler – paroksizmal hereketleri ýatladýan ýiti görnüşli, delillendirilmedik keselbentlikli hereketlere geçmek. Aň-düşünjäniň oňa doly tabyn edilmeginde dörän libidony tutanýerlilik bilen kanagatlandyrmaga ýykgyň etmeklik. Patologik ýagdaý ýokary derejä ýetende soň ýatlamalaryň zygiderlikli fragmentleşmesi (böleklenmesi) bilen tamamlanýan aňnyň affektiw daraldylmasy köp duş gelyän ýagdaýdyr. Libido kanagatlandyrylandan soň psihiki mejalsyzlyk, umumy gowşama döräp, köşeşme we kanagatlanma bilen utgaşýar. Şeýle ýagdaýlar katatonik alamatlar toplumlarynda, aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalarynda duş gelyär.

Beýleki hereket – erk bozulmalary. Ambitendentlilik – şol bir wagtyň özünde iki sany biri-birine gapma-garşy bolan delilleriň we hereketlenme maksatlarynyň bilelikde bolmagy. Ol katatonik alamatlar toplumlarynyň çäklerinde duş gelyär.

Ýüregedüşgünç hereketler – bu amala aşyrylan ýüregedüşgünç küýsegler bolup, köplenç halatda yrym edilme häsiýetine eýe bolýar. Olar dürli newrotik we newroz görnüşli bozulmalara degişlidir.

Kompulsiw hereketler – bu amala aşyrylan kompulsiw öňünde durup bolmaýan küýsegler bolup, uly narkomanik, uly alkohol narkomanik alamatlar toplumlarynyň düzümine girýär hem-de dürli psihopatik ýagdaýlarda duş gelyär.

Zorluk bilen döreyän hereketler akyl-huşuň durulygynda delillendirilmän, öz islegiň garşysyna döreyän hereketlerdir. Olaryň ýüze çykmasynyň öňüni almak başartmaýar. Olar adam ukuda wagty ýok bolup gidýär, tolgunanda bolsa güýçlenýärler (giperkinezler, zorluk bilen döredilýän gülki, agy, gykylyk we başg.). Ol newrotik alamatlar toplumu bolup, beýniniň käbir organiki kesellerinde duş gelyär.

Impulsiw hereketler – çylşyrymly affektiw-indifferent hereketlenme akty bolup, delillendirmeleriň bäsleşigi bolmazdan birden döräp, köplenç halatda ýagdaýdyr psihologik sebäplere esaslandyrylman, urşaganlyga ýa-da ýykan-ýumrançylyk etmäge ýykgyň etmeklik bilen häsiýetlenýär. Impulsiw hereketler katatonik alamatlar toplumlarynda duş gelyär.

14-nji bab. Hereket bozulmalary

Aýry-áýry psihiki kesellerde hereketleniş sferasynyň belli bir derejede awtonom ýagdaýyny alyan, çürt-kesik motor aktlarynyň içki psihiki prosesler bilen arabaglanyşygyny ýitirýän, erkiň gözegçiliginiň bes edilýän ýagdaýlary duş gelýär. Giperkinezlerden, parezlerden, newrologik kesellerdäki hereketlenmäniň tertipli ugrukdyrylyşynyň bozulmalaryndan tapawutlylykda psichiatriýada hereketlenmäniň bozulmalary organiki esassyz, funksional we düzedilip bolunýan häsiýetlidir. Newrologik keselliler hut özlerindäki giperkinezleriň we tikleriň keseliň alamaty hökmünde ýüze çykýanlygyny tankydy garaýyş bilen bahalandyryp bilýärler. Katatonik ýüze çykyş alamatlary bolan näsaglar özlerinde döreýän şeýle hereketleri logiki çemeleşme arkaly düşündirip bilmeýär. Şolaryň keselbentlikli häsiýetlidigine tä şol psihozdan çykýançalar düşünilmeýär.

Hereketleniş sferasynyň bozulmalary – giperkineziýalar, gipokineziýalar we parakineziýalar. Giperkineziýalar. Maniakal göçgünlilik katatonikden edim-gylymlaryň maksadalaýyk ugrukdyrylyşy bilen tapawutlanýar. Ýüz-gözleri şatlygy aňladýar. Näsaglar habar gatyşyp gürleşmäge höwesjeň bolup, janygyp köp gürlegen bolýarlar. Göçgünlilik has aýdyň ýüze çykanda pikirlenmäniň tizleşmegi sebäpli näsagyň aýdýan zatlarynyň ählisine doly düşüniş bolmaýar, ýöne onuň sözleşinde şol bir aýdan zadyny gaýtalap durmak, ýagny stereotiplik bolmaýar. Ünsüniň sowlup durmasynyň ýokarylygy sebäpli, gürrüniň mazmunyny we hereketini häli-şindi üýtgedip durýar. Köplenç halatda näsaglaryň edýän hereketleri töwerekdäkilere kömek bermek islegini şöhlelendirýär: hassahana otagynda ýatan näsag goňşy krowatda ýatan näsag ukudan oýananda, ony galdyrmak, elini bermek üçin oňa tarap ylgayar; kiçi şepagat uýasynyň guralyny elinden alyp, şonuň işini özi etmekçi bolýar; penjiräni açýar. Olaryň öz ukyplaryny arzylap öwünýän, ýagny aýdym aýtmak üçin oturgyja münýän, pyrlanyp tans edýän, karateniň maşklaryny suratlandyryp görkezýän ýerleri köp duşýar. Olar galjaň we köp iýseler-de, hortap bolýarlar.

Gebefrenik göçgünlilik näsagyň özünü alyp barşy samsyklaç bolup, diriň-diriň bökmegi, eginlerini gysyp göwresini towlamagy, boýnuny aýlap gysartmagy, gözüni gypmagy, gaşyny kakmagy we şuna meňzeş hereketleriň köp edilmegi bilen häsiýetlenýär. Emma näsaglaryň özlerini alyp baryşlary dörän daşarky ýagdaýa, şonuň hadysalaryna maniakal göçgünlikdäki ýaly gabat getirilmeýär; bular manysyzdan samsyklaç görnüşde bolýar. Maniakal göçgünlikde näsaglar ünsüniň çalt sowulaganlygy bilen tapawutlanýan alňasak adamyny ýatladýan bolsalar, gebefreniýada manysyz hereket edýän masgarabazy, kelesañlyk görkezýän bälçik samsygy ýatladýarlar.

Katatonik göçgünlilik – birsyhly, birmeňzeş horeiki we atetoz tutgaýlary ýatladýan giperkinezleriň ýüze çykmagy bilen häsiýetlenip, şol hereketler ýor-

gan-düşegiň çäklerinde geçirilýär. Sagatlap dynman edilýän gulaçlap ýüzmek hereketleri, öz tenine birsyhly birmeňzeş urgulary ýetirip durmak, eldir aýaklaryny giňden galgatmak bularyň barysy katatonik göçgünlikde daşarky sebäplere düýbünden bagly däl-de, manysyz, maksadalaýyk ugrukdyrylmadyk häsiýetli bolýar. Mundan-da daşary, katatonik göçgünlige geçip duran häzirki ýagdaýa özüni alyp barşyň bap gelmezligi, negatiwizm ýagdaýy hem mahsus bolýar.

Howsalaly (ažitirlenen) depressiýa görnetin bildirýän tukatlyk we howsalanmanyň utgaşmasy bilen ýüze çykýar. Näsagyň ýüz keşbi agyr ejir çekýänligini görkezýär. Muňa samahyllap zeyrenmek, gözýaşsyz şumjaryp oturmaklyk häsiýetli bolýar. Näsaglar özlerine ýer tapman kakynyp, içerde urunýarlar, gorkýarlar we şol bir wagtda-da temmi berilmegini isläp, awy berilmegini haýyş edýärler. Howsalanýň ahyrzaman gopup, älem-jahanyň ýok edilmesi ýaly nigilistik pikirli megalomanik paranoid – Kotaryň alamatlar toplумы bilen geçýän wagtlary hem seýrek däl.

Ýiti gallýusinator-paronoid ýagdaýlara köplenç halatda psihomotor göçgünlik bilen ýüze çykmasy häsiýetlidir. Ýiti duýujylykly paranoid hemişe ynalyksyzlanma, urunma bilen geçýär. Göçgünlilik näsagyň biçak güýçli howsalaný duýýanlygyny, hetdenaşa aljyraňnylygyny şöhlendirýär. Howsala bilen baglanyşykly bolan ešidiş gallýusinasialary töwerekdäki adamlaryň munuň garşysyna nähilidir bir pirim, hile gurmakçy bolýandyklaryna ygtybarly ynam döredýär. Näsaglar gaçyp halas bolmaga çalyşýarlar, özlerini aňtaýandyr diýip hasap edýän adamlaryna duýdansyz topulyp, olary heläk edýän ýagdaýlary hem bolýar. Derealisasiýa duýgusy, bir ýerlerde dörän elhenç harasadyň ýetip gelýänligine ynam döredýär. Olar aljyrap, näme etjeklerini bilmän, ýakyn hossarlaryna ýüzlenip, bolýan zatlary düşündirmeklerini talap edýärler. Ýöne olaryň berýän jogaplary olary köşeşdirmän, tersine, olaryň barysy «munuň garşysyna dildüwşen», «hemme zat ýörite gurnalan» ýaly müňkürlük döremegine itergileýär we ş.m. Şeýle ýagdaýlarda olar öýden gaçyp gidýärler we öz ýanlaryndan güman edýän aňtawçylaryndan arany açyp gizlenýärler.

Ýiti gallýusinoz hem psihomotor göçgünlik bilen geçýär. Hakyky ešidiş gallýusinasialy näsaglar, meselem, alkohol gallýusinozlylar özlerini goňşularynyň öldürmekçi bolýandyklaryna çyny bilen ynanyyp, arkaýyn ýatyp rahat uklap bilmeýärler, özlerine ýer tapman urunýarlar. Penjiredir gapylaryň ýapyklygyny hälişindi barlap durýarlar.

Psihomotor göçgünligi aň bulaşmalarynda, deliriýlerde, amensiýalarda, aňdüşünjäniň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalarynda, şeýle-de disforiýada duşgelyär.

Kakynly göçgünlilik, adaty, psihotrawma gaýtargy jogap hökmünde başlanýar. Näsaglar diň arkan gaýdyp, pola ýykylýarlar, tutgaýlaryň bürmesinden towanýarlar, ellerini gaňryp, zarynlap sesli aglaýarlar, düňküdedip ýumrukларыny

bir zatlara urýarlar, ellerini başlaryna tutup, geým-gejimlerini bölek-bölek edip ýyrtýarlar, ile göz edip öz janlaryna kast etmäge synanyşýarlar.

Psihotrawmany döredýän zat aýrylansoň, göçgünliligem geçip gidýär. Ynanjaň näsaglara atly-abraýly adamyň gelip buýruk beriji äheňde bir agyz söz diýmegi ýeterlik bolup, olar däli-porhan bolup oturmasyny bes edýärler.

Iş ýüzünde psihomotor göçgünliligiň islendik görnüşi howatyrlandyryjy alamat bolup, köplenç halatda näsagyň hassahana ýerleşdirilip degişli çäreleriň görülmegini, ýagny neýroleptikleriň, käbir halatlarda bolsa trankwilizatorlaryň ulanylmagyny talap edýär.

Gipokineziýalar. **Depressiw stupor** tukatlyk affekti bilen baglanyşykly bolýar. Näsaglaryň ýüz keşbi agyr ejir çekip horlanýanlygyndan habar berýär. Adatça, olar ýatýarlar, dik oturanlarynda bolsa ýüzlerini aşak salyp, bükülip oturýarlar, ýöränlerinde bükülip, dähedem-dessem edip, ýüzüni salyp ýöreyärler. Bu bolsa olaryň keýpiniň çökgünliligini, tukatlygyny görkezýär. Näsaglaryň soraglara berýän jogaplary ýöntem, az sözli bolup, gijikdirilip berilýär. Olaryň işdäsi kesilip, iýip-içmeden ýüz öwürýärler, ýalbar-ýakar edilende az-owlak iýýärler. Adatça, şeýle ýagdaýdaky näsaglar öz janlaryna kast etmeyär, ýöne gysga möhletli göçgünlilik peýda bolanda olar şeýle howply niýetini amala aşyryp bilýär.

Katatonik stupor hereketleriň we sözleýşiň has aýdyň ýüze çykýan haýalamasy, hatda lallyga ýetilmesi (mutizm), negatiwizm we passiw boýun bolma alamatlary bilen häsiýetlenýär. Näsaglaryň käbirleri tabşyryklary düýbünden ýerine ýetirmeyän bolsalar, beýlekileri şolary tersine edýärler. Olarda katalepsiýa ýüze çykýar – näsag göwresini saklamanyň bir bolşuny alsa, ol şony uzak wagtlaý üýtgetmän saklaýar. Olar kellesini göýä ýassykda ýaly edip, howada saklaýarlar.

Apatik stupor – erkiň gowşamasynyň uçursyz güýçli görnüşi ýüze çykanda döreyär. Beýniniň gödek organiki bozulmalarynda, aýratyn-da ol maňlaý bölüminde dörende has köp duşýar. Apatik stupor şizofreniýada hem duş gelýär. Töwerekde bolup geçýän zatlar olary düýbünden gyzyklandyрмаýar, hiç hili duýgudyr alada-da döretmeyär. Hatda janlaryna howp abanýan ýagdaýlar hem olary çuňňur biparhlykdan çykarmaýar.

Psihogen ýa-da kakyn stupory psihiki trawmadan soň: güýçli gorkulanda, üstüne duýdansyz betbagtçylyk inende, tebigy harasatlar gopanda döreyär. Şonuň daşyndan bildirişi hereketleriň umumy togtadylmagy, doly hereketsizlige gelnip doňan ýaly bolup oturmagyna çenli baryp ýetýär. Kähalatlarda güýçli gorkynyň täsir etmeginde näsag wagtlaýyn dilden hem galýar. Muňa *isterik mutizm* diýip at berilýär. El-aýaklaryň durnuksyz funksional paraliçi hem bolup biler, ýagny özboluşly bölekleyin stupor. Bölekleyin stupor bilen bilelikde işjeňligiň umumy gowşamasy hem bolup biler (ýalandan ölen ýaly bolmak). Şeýle ýagdaý kakynlylarda-da duşýar.

Parakineziýalar. Ehopraksiýa – samsyklaç, kähalatda töwerekdäkileriň üm-ýaratlaryny, ýüz-gözüni oýnadyşyny, özüni alyp barşyny bolşy-bolşy ýaly edip gaýtalamak bilen ýüze çykýar.

Eholaliýa – näsagyň töweregindäkilerden ešidýän aýry-aýry sözleriniň, söz utgaşmalarynyň, sözlemleriň gylyny gymyldatman samsyklaç gaýtalamagy (ehofraziýa).

Nakyslyk – aýry-aýry hereketleriň we özüni alyp barşyň häsiýetiniň düşnüksizligi, adaty dälligi, samsyklaçlygy, tutuşlygyna birmeňzeşlikde gaýtalanmalygy.

Birmeňzeş hereketlenmeler – gelşiksiz gymyldy-hereketleriň hem özüni tutuşyň belli bir mana, maksada bap getirilmezden, birmeňzeş gaýtalanmalygy.

Negatiwizm – näsagyň delillendirmezden otrisatel garap, ýetirilýän daşarky täsirleriň islendigine garşylyk görkezip, güýç ulanyp ýüz öwürmegi. Munuň iki görnüşi bolýar:

- *aktiv* – garşylyk görkezmek ýa-da garşysyna hereket etmek negatiwizmi;
- *passiw* – aktiv garşylyk görkezmezden tabşyryklary, görkezmeleri, haýyşlary ýerine ýetirmezlik negatiwizmi.

Mum çeyeligi – näsagyň göwresini tutuşyny, kähalatlarda şonuň hut özi üçin biçak oňaýsyz, köp güýjüň sarp edilip, muskul-siňirleriň dartgynlygyny talap edýän ýagdaýynda-da şol bir bolşuny üýtgetmän uzak wagtlap saklamagy.

Passiw boýun bolmaklyk – islendik görkezmäniň (buýrugyň), hatda onuň özi üçin ýakymсыздыгына garamazdan, näsagyň oýlanyp pikirlenmezden ses-sedasyz ýerine ýetirmäge patologik taýyn bolmaklygy.

Parakineziýalar katatonik alamatlar toplumlarynyň düzüminde duş gelýärler.

Katatonik alamatlar toplumu (sindromy). Munuň klinik ýagdaýy iki sany gapma-garşy durýan hereket bozulmalaryň ýüze çykmalary bilen häsiýetlendirilýär: *göçgünlilik ýagdaýy* we stupor (hereketsizlik, doňan ýaly bolup durmak).

Katatonik göçgünlilik patetik we impulsiw bolup biler. Patetik göçgünlikde näsaglar joşgunly (janly) ýagdaýda köp gezýärler, olarda sözleýiş hyjuwy hem duş gelýär. Näsag joşgun bilen we ýokary stilde, aýlawly gepleýär, daş-töweregindäki adamlaryň sözlerini gaýtalaýan (eholaliýa) ýagdaýlary duşýar. Olaryň keýpi kök, yöne gipertimiýa häsiýetde däl-de, ekzaltasiýa häsiýetinde bolýar. Käte näsagyň sebäpsiz gülýän wagtly bolýar. Wagtal-wagtal impulsiw hereketler hem bolup bilýär. Bu ýagdaýyň güýçli bildiren halatynda näsaglar öz egin-eşiklerini ýyrtýarlar, hassahana işgäriniň elinden dermanly gutujygy kakyp alýarlar, gapa tarap okdurylýarlar, olarda gazaply meýiller ýüze çykýar. Gallýusinasiiýalar we gury hyýallar hem bolup biler.

Impulsiw katatonik göçgünlik ýiti ýüze çykýar. Uzak wagtlap hereketsiz ýatan näsag krowatdan birden galýar, öz önünden çykan zatlary agdar-dünđer edip, edil şonuň ýaly-da adamlara topulyp, daş-töweregindäki zatlary ýumrup, öňe tarap okdurylýar. Munda olar aýratyn jümleleri, sözleri, paýyş sözleri gaty gygyryp

aýdýarlar. Daş-töwerekdäki adamlaryň sözlerini, hereketlerini gaýtalaýan ýagdaýlary hem duşýar – persewerasiýa (eholaliýa, ehokineziýa, ehoproksiýa) alamatlary ýüze çykýar. Has aýdyň bildirýän agyr katatonik göçgünlilik tertipsiz (hau-tik) häsiýete eýe bolýar, aslynda iki ýana urunma häsiýete geçip, üznüksiz bolýar. Hereketler ritmiki sazlaşykly, horeýa görnüşli; näsaglar öz-özüne zeper ýetirmäge meýilli bolýarlar, olar geplemeýärler, hiç hili sözleýiş reaksiýalaryny ýüze çykarmaýarlar (sessiz katatonik göçgünlik).

Katatonik stupor ýagdaýyň garşylykly «polýusy» bolup, ol hereket durgunlylygy, mutizm (geplemezlik) we muskul-siňirleriň gipertonusy bilen ýüze çykýar. Näsaglar hereket göçgünligi bilen gysga wagtlaýyn togtadylýan (kesilýän) gowuşgynsyz, durnuklylyk ýagdaýynda birnäçe hepdäniň, aýyň dowamynda galyp bilýärler. Olaryň kliniki aýratynlyklaryna baglylykda katatonik stuporyň birnäçe görnüşleri bolýar.

Mum maýyşgaklygyndaky stuporda näsaglar uzak wagtlap özleriniň kabul edýän ýa-da olar tarapyndan emeli görnüş berlen biynjalyk (görnüşi, durşy) ýagdaýda bolýarlar. Özboluşly epilen el, galdyrylan aýak, göwresi juda biynjalyk gysyk görnüşde köp sagatlaryň dowamynda, gije-gündizläp saklanyp biler. Näsaglar kataleptik stupor ýagdaýynda gaty sesli sözleýşe we güýçli seslere baş galdyрмаýarlar, emma ýuwaş, pyşyrdap aýdylýan sözleýşe jogap berip bilýärler. Gijäniň ümsümliginde we daşky täsir edijileriň bolmadyk ýagdaýynda duýdansyz (öz-özünden) durgunlylyk ýagdaýyndan çykýarlar, şular ýaly ýagdaýlarda olar gepleşmäge ukyply bolýar (L. P. Pawlowyň alamaty).

Negatiwistik stupor hereket durgunlylygy we mutizm bilen birlikde näsaglaryň duruş ýagdaýlaryny üýtgetmäge edilen islendik synanyşyklara olaryň garşy durmagy bilen häsiýetlendirilýär. Aýaklaryny epmäge ýa-da ellerini ýazmaga edilen synanyşyklarda näsaglar ýiti myşsa dartgynlygy bilen utgaşýan güýçli garşylyk görkezýärler. Käbir beýleki ýagdaýlarda elini, aýaklaryny epmek üçin edilen synanyşyklar olary ýazmaga we tersine epmäge edilýän synanyşyklar bilen utgaşýar.

Doňup galan ýaly ýagdaýda bolmak bilen häsiýetlendirilýän stupor has aýdyň bildirýän hereket durgunlylygy we myşsa gipertonusy bilen häsiýetlendirilýär. Näsaglar şular ýaly ýagdaýda çaganyň ene göwresinde ýatyşy ýaly görnüşde uzak wagtlap ýatyp bilerler: aýaklary dyzçanak we çanaklyk-uýluk bogunlara eplenip, ýagny näsagyň dyzlary garnyna golaý, elleri egin we tirsek bogunlaryna eplenip, döşüne golaý getirilen, dişleri berk gysylan, dodaklary çommaldylan (dodak çomaltma alamaty). Eger näsag arkan ýatan bolsa, onuň kellesi uzak wagtlap ýassyga degmän biler, kellesi bilen ýassygyň arasynda bolsa boşluk emele gelip biler («howa ýassygy» alamaty).

Ýokarda beýan edilen katatonik alamatlar, adatça, näsagyň aňynyň aýdyňlygynda ýüze çykýar, bular ýaly ýagdaýlar *lýusid katatoniiýa* diýlip atlandyrylýar. Katatonik alamatlar toplumynyň düýşe meňzeş bulaşmasy bilen utgaşýan ýagdaýy

seýrek duşýar, bular ýaly ýagdaýlara *oneyroid katatoniýa* diýilýär. Katatonik alamatlar toplumu şizofreniýa, ýokanç (infeksion), organik, inwolýusion we beýleki psihozlarda duşýar.

Hereket-erk bozulmalaryny takyklama maksady bilen şeýle soraglaryň berilmegi teklip edilýär:

- Siz hemişe-de şeýle gowşak, lellimmi?
- Siz öz geljegiňizi nähili göz önüne getirýärsiňiz?
- Sizde «ýaşama derkaram däl» diýen pikirler döreýän-ä däldir?
- Eger-de siz birden ýogalaýsaňyz, şondan soň nämeler bolup geçerkä?
- Irden oýananyňyzdan soň size turmak kyn düşýärmä?
- Sizde «ýatyp uka gidip, soň gaýdyp oýanmaly bolmaýsady» diýen pikir döreýän-ä däldir?

Tutgaýly alamatlar toplumu (sindrom). Uly tutgaý ýyldyrym çaltlygynda döreýän ýagdaýdyr. Esasy alamatlary aň-huşuň ýitirilip, koma derejesine ýetirilmegidir: näsag edil tutgaýyň tutan ýerinde bihuş bolup ýykylyar; sudoroga tutgaýlary başda tonik /dowamlylygy 10-30 sek./, soňra klonik /dowamlylygy 2-4 minut/ görnüşde bolýar. Başdan geçirilen tutgaý büs-bütün ýatdan çykarylýar. Alamatlar toplumu dürli görnüşdäki wegetowisseral bozulmalaryny, ýagny tahikardiýany, dispnoýeni, deri örtüginini gan-peti gaçyp agarmasyny ýa-da gögümtil öwsüp durmasyny, gipergidrozy, sülekeýiň köp bölünip çykarylmasyny öz içine alýar. Tutgaýlaryň ulusynyň önüsrasynda aura bolup geçýär. Auranyň we tutgaýyň kliniki düzüminiň ähmiýeti uludyr, çünki olar funksional garaguşagyry (tutgaýy dörediji) fokusyň ornaşýan ýeri baradaky möhüm maglumaty özünde saklaýar.

Uly tutgaý – komadan çykylandan soň, köplenç halatda sopor (doňup galan ýaly ýagdaý), ýagny alasarmyklyk häsiýetine eýe bolýar. Şol hem soňundan somnolensiýanyň (doly ukudan çykylmazlyk/ üsti bilen obnubilýasiýa (aňyny bulut gurşan ýaly bolup, oňly seljeribilmezlik) geçip, aňyň düzelmeğine getirýär. Tutgaýdan soňky ýagdaýyň aňyň alagaraňkylykda ýaly görnüşdäki bulaşmasyna getirýän ýerleri hem köp duşýar. Beýniniň organiki zeperlenen ýerleriniň salgyny berýän käbir kliniki alamatlaryň ýüze çykýan wagtlary hem bolýar. Ýüze çykyşynyň häsiýetlerine görä uly tutgaýlar iki görnüşe bölünýär:

Ýaýbaňlanan (adaty) tutgaýda näsag haýkyryp ýykylyar we göz açyp-ýumasy salymda-da özünden gidip çaşýar. Şonuň bilen bir wagtda tutgaýlar hem peýda bolýar. Olar iki tapgyrly geçýär. Birinjisi – toniki (dowamlylygy 10-30 sek.). Şol döwürde kähalatlar da dil ýa-da dulugyň içki bardasy dişlenýär-de, köpürjikli al gan akyp, dodagyň yüzüni örtýär. Näsagyň demi tutulýar, reňki gögerýär. Birinji tapgyr kanunalaýyklykda ikinji – kloniki tapgyr bilen çalşyrylýar (dowamlylygy 2-4 min.). Kloniki tapgyrda kähalatlar da erkiňe bagly bolmadyk ýagdaýda ýatan ýerinde buşukmak, uly täreti etmek ýaly ýagdaýlar hem bolýar.

Abortiw tutgaý – yaýbaňlanan titremeli tutgaýdan tapgyrlaryň biriniň, köplenç halatda kloniki, seýrek halatda toniki tapgyryň ýoklugy bilen tapawutlanýar. Adatça, abortiw tutgaýda erkiňe bagly bolmadyk ýagdaýda ýatan ýeriňde buşukmak, uly täreti etmek ýaly ýagdaýlar bolmaýar. Diliň we dulugyň iç ýüzüniň dişlenmesi bolsa seýrek duşýar.

Kiçi tutgaýlar. Uly tutgaýlardan tapawutlylykda, kiçi tutgaýda aňyň daralyp, essiň aýylymasy gysga möhletli (10-20 sek.) bolup, aura, tutgaýdan soňky ýagdaý hem-de süňk muskullarynyň ählisinde sudoroglar bolmaýar. Adatça, näsaglar tutgaý zerarly essi aýylyp ýykyлмаýar. Kiçi tutgaýlaryň iki görnüşine duşmak bolýar:

Absans (ýönekeý kiçi tutgaý) göz açyp-ýumasy salymda özünden gidip, ýöne tutgaý komponentiniň we näsagyň essiniň aýylyp, ýykyлmasyň bolmazlygy bilen häsiýetlenýär. Näsagda hereketleriniň birden togtamagy, gepleşip ýa-da işläp durka säginmegi we ş.m. peýda bolýar. Näsag tutgaý tutanda nähili ýagdaýda duran bolsa, şol ýagdaýda hem doňup galýar. Kähalatlarda şu ýagdaý boýun muskullarynyň işjeňliginiň birden gowşamasy bilen geçip, kelle öňe ýykyлýar (guş çokalamasy alamaty). Şolaryň dowamlylygy 1-2 sekuntdan 10-30 sekunda çenli dowam edýär.

Çylşyrymly absans gysga möhletleýin aň-huşuň bulaşmasyndan başga, özüniň düzüminde muskullaryň aýry-aýry toparlarynyň, köplenç halatda göwräniň ýokarky bölekleriniň – ýüzüň, boýnuň, elleriň (näsagyň galdyran golunyň ýa ähiniň şalkyldap aşak düşmesi we ş.m.) işjeňliginiň üýtgemesini hem-de dürli wegetativ bozulmalary (ýüzüniň we elleriniň reňkiniň üýtgemesi, üsgürmek, asgyrmak, peşewi saklap bilmezlik) saklaýar. Düzüminiň aýratynlyklaryna baglylykda olar atonik, mioklonik we wegetativ absanslara bölünýärler.

Piknoleptik tutgaýlar çagalarda duş gelip, gysga möhletli özünden gitmesi, ýüzüň gan-peti gaçyp agarmasy, gyllygyň akmasy we başyňy yza atmak, elleriňi yza aýlamak, gözleriňi agdarmak ýaly terse, ýagny arkanlygyna gönükdirilen üýtgeşik görnüşdäki hereketleriň edilmegi bilen ýüze çykýar.

Kiçi tutgaýlaryň statusy has seýrek duş gelip, birnäçe sagadyň, hatda birnäçe günüň dowamynda yzly-yzyna dyngysyz geçýän köp sanly tutgaýlar bilen ýüze çykýar. Tutgaýlaryň aralygyndaky gysga möhletli arakesmelerde näsaglar aýňalyp, huşuna gelmänsoň, olar alagaraňkylykdaky ýaly aň bulaşmasy ýagdaýynda ýatandyr diýen pikiri döredýär. Şolaryň aratapawudyny diňe EEG arkaly seljerip bolýar.

Pseudoabsanslar aň-huşuň gysga möhletleýin ýitirilmesi, nazaryň doňup galmasy bilen başlanýar. Pseudoabsanslar hakyky absanslardan tutgaýlaryň dowamlylygynyň uzaga çekmesi, şolaryň ösüşiniň haýallamasy we reduksiýasy (ýönekeýleşdirilmesi) bilen tapawutlanýar. Şolar has ýiti wegetativ süýşmeler bilen «örtülip» seňseleme bilen tamamlanýar. Şeýle ýagdaýlaryň aýyl-saýyl edilip çäklendirilmegi üçin EEG zerurdyr. Fokal «çekge» paroksizimli pseudoabsanslar hakyky absanslara garanda has oňaýsyz netije bilen tamamlanýar.

Mioklonik (impulsiw) tutgaýlar ýetginjekligiň öň ýanyndaky we ýetginjek ýaşlylarda döräp, göwräniň ýokarky bölümleriniň – boýnuň, egniň, elleriň iki tarapynda (seýrek ýagdaýda ähli göwräniň) muskullaryň sudorogy bilen ýüze çykyp, edil şol pursatda näsag elinde saklap duran zadyny ýere gaçyrýar. Şeýle tutgaýlar, esasan, seriýaly görnüşde ýüze çykyp, (15-20 gezek yzly-yzyna tutyar) aralykda birnäçe sagadyň dowamynda kesilýärler.

Akinetik (propulsiw) tutgaýlar 2-3 ýaşly çagalara häsiýetli bolup, kliniki taýdan göwräniň, ähli bedeniň, aýratyn hem kelläniň öňe gönükdirilen hereketleri bilen ýüze çykýar. Şuňa duýdansyz baş atma («baş atmalar»), kelläniň aşak hem öňe edilýän okgunly hereketleri («çokalamak» alamaty), göwräniň inçe bilde epilip, gollaryň gapdallara serilmesi (Salamow tutgaýlary) hem-de dik duran çaganyň gürpüldäp duýdansyz öňe ýykylmagy görnüşindäki astatik tutgaýlar girýär. Propulsiw tutgaýlar bir aýdan birnäçe aýa çekýän döwürleýin ýüze çykyp, şolaryň döwürüň birinji bölümünde ýygylygynyň gün içinde onlarça gezek köpelişip, kem-kemden hem gije-gündizdäki sanynyň azalmagy bilen geçýär. Şeýle tapgyrly tutgaýlaryň aralyklary köplenç halatda diýseň uzaga çekýär (birnäçe aýa çenli). Gelip çykyşy boýunça akinetik tutgaýlar miokloniklere çalymdaş bolýar. Akinetik tutgaýlaryň esasynda beýniniň organiki bozulmasy ýatyp, şolarda entek tutgaýlar peýda bolmanka, psihiki hem fiziki ösüşlerinde yzagalaklygyň üsti açylýar. Tutgaýlaryň peýda bolmagy bilen nerw-psihiki ösüşiň görnetin yza galýanlygy, hatda eýýäm ele alnan hereket endikleriniň we sözleşşiň ýitirilmegi ýüze çykýar.

Akinetik tutgaýlar Uestyň şolara çalymdaş alamatlar toplumynyň bir bölegi ýaly bolýar. Patologik özeni bolan bu alamatlar toplumu beýniniň maňlaýçekge bölümleriniň daşky gatlagynyň atrofik özgeriş görnüşdäki kemisliginde bolýar.

Kliniki taýdan baş atmalar, «çokalamalar» we Salamow görnüşdäki tutgaýlar bilen ýüze çykýan bu ýagdaý köplenç halatda giňeldilen fokal myşsa-sudorogly tutgaýlary we psihiki ösüşiň togtadylmagy bilen utgaşyp geçýär. Esasy patologik özeni beýniniň daşky gatlagynyň we şonuň infrakortikal düzüminiň tutuşlaýyn atrofiýasy bolup durýan Lennoks – Gasto alamatlar toplumynyň çäklerinde akinetik tutgaýlaryň, tonik sudorogaly tutgaýlaryň, kemaklylykly we doly ösmedik psihomotorikaly atipik absanslaryň utgaşyandygyny görmek bolýar.

Wegetatiw – wisseral (diensefal) tutgaýlarda garaguşagyrynyň ojagy beýni sütüniniň rostral (burun) bölümünde ornaşyp, pulsuň we dem alşyň çaltlaşmagy, deriň we peşewiň bölünip çykarylyşynyň güýçlenmegi, gipertermiýa (gyzgyynyň galmagy), göreçleriň giňelmegi, ýürek bulanma we birmeňzeş endigan titreme ýaly dürli görnüşdäki vegetatiw bozulmalar bilen ýüze çykýar.

Ojaklaýyn (fokal) tutgaýlar. Jeksonyň motor tutgaýlary bolup (garaguşagyrynyň ojagynyň beýniniň garşydaky ýarymşarynyň merkezi egreminiň daşky

gatlagynda ornaşyp), ýüzüň ýa-da el-aýaklaryň (köplenç halatda penje) etleriniň birtaraplaýyn klonik, ýa-da tonik sudoroglary bilen ýüze çykyp, olaryň tutgaýyň geçmeginde güýçlenip, uly (tutuşlaýyn) sudoroglara geçmegi mümkin. Şeýle paroksizmleriň ekswizit (çykan ýerine görä) görnüşi klonik sudoroglaryň ýuwaş-yuwaşdan aşaklygyna – ýüzüň myşsalarýndan eliň, göwräniň, aýaklaryň myşsasyna süýşüp giňelmegi netijesinde döreyän «Jeksonyň marşydyr».

Adwersiw (adversio – gapdala sowma) tutgaýlar (garaguşagyryny döredýän ojagyň beýniniň maňlaý ýa-da alynky-çekge bölüminiň sebitleriniň daşky gatlagynda ýerleşen ýagdaýynda) gözleriň, kelläniň, hatda tutuş göwräniň, beýniniň daşky gatlagynda ornaşýan ýokarda agzalan ojagyň garşysyna tarap aýlanmagydyr. Bu köplenç, eliň ýarym epilen görnüşinde garaguşagyry ojagyň garşysyna tarap uzaldylyp galdyrylmagynda ýüze çykýar.

Sensor tutgaýlary fokal tutgaýlarynyň ýgy-ýgydan tutmaýan toparlarynyň biridir. Şuňa somato-sensor, görüş, eşidiş, ys alyş we tagam duýuş tutgaýlary girýär. Şunda garaguşagyryny döredýän ojaklar şolaryň hersine aýratynlykda degişlilikde beýniniň çekge süýr depe ýa-da yzky merkezi egremlerinde, beýniniň daşky gatlagynyň çekge-ýeňse bölümlerinde, ýokarky çekge bölüminiň daşky gatlagynda, gippokampyň gaňyrçagyň sebitlerinde (unkus), insuloperiinsulýar we operkulýar sebitleriň daşky gatlagynda ornaşýar. Tutgaýlaryň bu topary üç sany kliniki görnüşe syrygýar: gallýusinator, illýuzor we elementar (ýönekeý adaty). Gallýusinator görnüşi nyşanlaryň çylşyrymlylarynyň kabul edilmesi, el-aýaklaryň bolşy, görüş sahnasy, sazalaryň eşidilmesi, agyzdaky zadyň özboluşly ysy we tagamy, ýagny somatik, görüş, eşidiş, ys alyş, tagam duýuş gallýusinasialara laýyklykda ýüze çykýar. Illýuzor görnüşi mahsus bolan kabul edilmeleriň duýdansyz, gysga möhletleýin ýoýulmasy bilen ýüze çykýar. Elementar (adaty) görnüşi bolsa, öz-özünden döreyänler ýaly iňňe dürtülýän, gurusýan, «garynja ýöreýän», agyryny, sowugy, gyzgyny, ýiti ýagtynyň ýylpyldysyny, gözüň garaňkyramagyny duýmaklyk ýaly paroksizmal duýgularyň peýda bolmagy bilen geçýär. Eger-de başdan geçirmeler elementar görnüşdäki ýaly birtaraplaýyn ornaşanlykda bolup geçse, onda olar Jekson tutgaýlarynyň sensory hökmünde bellenilýär.

Tutgaýlaryň ýgylygy dürli-dürli, ýagny näsagyň ömrüniň dowamynda bir-iki gezek, döwürleşdirilen, şeýle-de birsyhly yzygiderlikde bolýar. Kähalatlarda olar zýy üzülmän yzly-yzyna gaýtalanyp durýarlar. Haçan-da aýry-aýry tutgaýlaryň aralygynda näsag huşuna gelse, bu sudorogaly tutgaýlaryň tapgyrly görnüşidir, emma paroksizmleriň aralygynda doly huşuna gelmese, bu tutgaýlaryň statusydyr. Tutgaýlaryň ähli görnüşleri garaguşagyry keselinde, garaguşagyry alamatlar toplumy bilen geçýän beýniniň organiki kesellerinde, şeýle-de ýiti ýokanç ýa-da zäherlenme ýagdaýlarynda daşarky täsire ekzogen görnüşli jogap berilme hökmünde bolup geçýär.

15-nji bap. Aňň bozulmalary

Aňň bozulmasy – bu psihiki işiň geçişiniň peselme derejesini aňladyp, aýry-aýry psihiki funksiýalaryň bozulmagynyň ýeňil-agyrlygy, olaryň özara düzelip bilmeçligi arkaly kesgitlenilýär. Şundan hem aňň patologiýasynda hil tarapdan dürli ýagdaýlaryň, şeýle-de onuň bozulmalarynyň çuňlugynyň dürlüliginiň bolmagy gutulgysyzdyr. Aýry-aýry psihiki funksiýalaryň bozulmagynyň täze görnüşli hile geçip, aňň bozulmasyna getirýän çäkleriň kesgitlenilmesiniň çetinligi psihiki işiň islendik bozulmasyny aňň bozulmasy diýlip hasaplanylmagyna getirdi (L. R. Sluçewskiý). Şol sebäpli hem aň-düşünjäniň garşysyna psihiki düşünjäni, ýagny beýni işiniň jeminiň we reseptor aparatynyň häsiýetlerini goýmaly. Meselem, göz kesellerinden dörän körlük görüş kabul edilişiniň ýitirmegi görnüşindäki psihiki bozulmalary döredip, kabul edilişiň beýleki görnüşlerini güýçlendirer, ýöne ol aňň bozulmagyna getirmez. Emma aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň islendik alamatlar toplumynda kabul ediş funksiýasy, şol sanda görüş kabul edilişi hem öňi bilen beýleki psihiki funksiýalar bilen özara täsirliligiň ýoýulmasynyň netijesinde bozular. Şeýlelikde, psihiki bozulmalar aňň dürs, aýdyň wagtynda-da, aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynda-da döräp biler.

Psihiatriýanyň iş tejribesinde aň bozulmalarynyň baş görnüşü bölünip görkezilýär: *deliriý, oneýroid, samrama (amensiýa), aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalary we seňseleme*. Şu alamatlar toplumlarynyň islendigine psihiki funksiýalaryň we olaryň özara täsirleriniň bozulmalarynyň ählisi häsiýetli bolup, onda patologik önüm «plýus alamatlary» barada gürrüň edilmegi hökmany däldir. Ýöne onda psihiki prosesleriň gowşadylmagy, hatda olaryň ýatyrylmagy hem ýüze çykyp biler. Hereketleriniň dürs ugrukdyrylmasynyň we aýry-aýry psihiki funksiýalaryň özara baglanyşygynyň bozulmalary aňň bozulma alamatlar toplumlaryna degişli bolan ýagdaýa, ýagny duran ýeriniň niredigini, wagtyň näçedigini, kähallatlarda bolsa asla özüniň kimdigini bilmezligi ýaly ýagdaýlara getirýär. Şeýle bozulma bolsa öz gezeginde geçen durmuş tejribesini ulanma mümkinçiliginiň ýitirmegine, özüni alyp barşynda gödek ýalňyşlyklaryň goýberilmegine, sözleşip habarlaşmany başarmazlygyna getirýär.

Aňň bozulmalary, hatda uzaga çeken bozulmalary hem düzedip bolmaýan ýagdaý däldir, çünki bu ýagdaý uzaga çekmän näsagyň sagalmasy ýa-da ýogalmasy bilen tamamlanýar.

Özgeren ýagdaýly aňň umumy biologik häsiýeti hem ýüze çykyp bilýär. Beýniniň iş režiminiň bozulmasy, psihopatologiki ýagdaýlaryň ýüze çykmagy, şeýle-de beýniniň biohimiýasynyň özgermesi bilen bilelikde geçýänliginden ybaratdyr. Soňky ýyllarda geçirilen ylmy-barlag işleriň netijesinde, beýniniň sinapslarynda ýokary işjeň maddalaryň neýropeptidleriň, endorfinleriň, enkefalinleriň emele gelýänliginiň üsti açyldy. Olar zäherli däldir we tijendiri-

ji, köşeşdiriji we agyryny aýryjy bejeriş häsiýetlerine eýe bolan serişdelerdir. Şu maglumatlaryň netijesinde, meselem, öýkeni sowuklan näsag komatoz ýagdaýa düşende ýa-da aňň başga bir görnüşli bozulmasyna uçranda «krizisiň» näme üçin ýüze çykýandygy düşnükli bolýar, şonda ol ýa-ha ölýär, ýa-da özüne gelip, täzeden doglan ýaly bolup sagalyp gidýär. Görüp otursaň, aňň özgeren derejesine öz-özünden geçilmegi neýromediatorlaryň basyrylyp ýatanlaryna, ýagny adamyň öz bedenindäki tebigy dermanhanasy ulanylyp, hälki bozulan ýagdaýlaryň düzedilmegi eken. Adamyň öz içindäki (süňündäki) şol dermanhana örän ir wagtlardan bäri, ynsanlaryň lukmançylykdan bihabar döwürlerinde-de bolupdyr. Şunda dartgynlygy ýokarlanýan immunitetiň iş mehanizminiň ulanylýanlygyny çak etmek bolar. Şu getirilen mysaldan lukmanyň gözegçiligi astyndaky akyl-huşuň ugrukdyrylyp bolunýan özgerişli ýagdaýyny dürli görnüşli bejergi işlerinde ulanylyp boljakdygy baradaky netijä gelmek bolar. Adamzadyň medeniýetiniň taryhyna göz aýlasak, gadymyýetden ulanylyp gelnen şeýle bejerginiň köp sanly mysallaryna duşmak bolýar. Bejergi maksady bilen akyl-huşuň özgerdiliş ugrukdyrylýan dermanlarynyň ulanylandygy baradaky maglumatlary ähli milletleriň geçmiş medeniýetlerinden we dinlerinden, ýagny astekleriň «mukaddes» psihomimetikleri kabul etme dessuryndan, demirgazyk şamanlarynyň gallýusinogen häsiýetli ösümlükleriň tüssesine (tütünine) tutup jadylama däpleri arkaly näsaglary trans ýagdaýyna ýetirip, tiräniň gadymy ata-babalarynyň ruhlary bilen duşuşdyryp habarlaşmak ýagdaýyna ýetirendiklerinden görmek bolýar. Induslaryň taglymatlaryndaky meditasiýalar (aralygynda durýanlar), hristian dininiň liturgiýalary (hudaýa çokunmalaryň baş däbi) süreleri okamak, şolara bagyşlanan sazlary çalmak, çokunyp däli-porhan bolmak – bularyň barysy psihogen özgerdilen derejeli ugrukdyrylyp bolunýan, aň emeli täsir edip girme usullarynyň görnüşleridir.

Aňň derejesiniň peselme alamatlar toplumu (sindromy). Seňseleme – düzümi boýunça aň bozulmasynyň iň yönekeý alamatlar toplumdur. Şunda paranoid ýa-da gallýusinasiýalar ýaly önjeýli psihoalamatlar ýüze çykmaýar. Diňe psihiki hereketlenilişiň ähli görnüşleriniň gyradeňlikli ýatyrylmasy döreyär: näsaglarda asponanlyk, hetdenaşa ysgynsyzlyk, oýlanyşynyň haýallaşmasy, kabul edişinde barha aýdyňlygyny ýitirýän gümrütklik peýda bolýar. Töwerekde bolup geçýän wakalar näsagdan arany açyp daşlaşýan ýaly bolup, ýagdaýa laýyk reaksiýalary döretmek bes edilýär. Seňselemäniň çuňlugyna baglylykda gowşak gyjyndyryjylar seljermelýär, olara jogap reaksiýa bolmaýar, güýçli gyjyndyryjylara bolsa aramlyk, hatda gowşak reaksiýa berilýär.

Seňseleme alamatlar toplumynyň dürli görnüşli köp sanly sebäpleri bolup biler. Şolardan öý hojalygynyň we senagatyň döredýän köp sanly zäherlenmelerini, bagyr we böwrek kesellerini (meselem, uremiýa seňselemesi), ýokanç keselleri, aýratynda, olaryň beýnide bolup, likwor gipertoniýasy (beýni suwuklygynyň basyşynyň

ýokary galmagy) bilen utgaşyp geçýänlerini, kelle şikeslerini, kelleçanagyň içinde ýerleşýän göwrümlü prosesleri (çişleri) görkezme bolar.

Psihiatriýanyň gündelik işinde günsaýyn diýen ýaly insulin bilen bejergi alýan näsaglarda seňseleme görnüşli aň bozulmasyna duş gelinýär.

Adatça, seňseleme ýuwaş-ýuwaşdan başlanyp, aň bozulmasynyň dürli çuňlukda häsiýetlenýän tapgyrlarynda kem-kemden beterleýär. Keseliň beterleşmegine baglylykda seňselemäniň şeýle derejelerini: obnubilýasiýany, somnolensiýany, sopory we komany bölüp görkezýärler.

Obnubilýasiýa – aňnyň obnubilýasiýasynda özüni ugrukdyryp netije çykarmany başarmagyň gödek bozulmasynyň bolmazlygy hem mümkin, ýöne munda psihiki işiň işjeňligi birden togtaýar-da, ol görnetin kemterlenýär. Töwerekdäkileriň çingtgeläp berýän soraglaryna dogry, ýöne örän gysga jogap berýärler, özleri bolsa hiç zat bilen gyzyklanmaýarlar. Şeýle näsaglaryň pikir ýöredişinde, oýlanyşynda düýpli ýalňyşlyklaryň goýberilýän pursatlary hem bolýar. Şol sebäpli-de käbir halatlarda olaryň ýagdaýlary nädogry kesgitlenilip, olar kemakyl hasaplanylýar. Şeýle näsaglaryň keýpleri apatik, kähallatlarda bolsa eýforik öwüşginli bolýar, ýöne ol oýlanylyşyň çaltlaşmagy we hereket göçgünligi bilen geçmeýär. Intrakranial (kelleçanak içre) infeksiýada, meselem, progressiw paralichde bolşy ýaly (merezýel keseli wagtynda bejerilmän, ötüşdirilende beýni zeperlenip, özboluşly kemaklylyk – progressiw paralich ýüze çykýar), obnubilýasiýada hem durnukly häsiýete eýe bolup, keseliň agyrylygyny ýaşyryp biler. Malýaroterapiýanyň netijesinde, progressiw paralichniň başlangyç döwründäki aňnyň obnubilýasiýasy yz galdyrman aýrylyp gidýär (A.W.Snežewskiý, 1970). Muny kelle şikeslenmelerini alan käbir näsaglar barada-da aýtsa bolar, ýagny olarda şikeslenmäniň ilkinji sagatlary arkaýynlyk, bi-agyrylyk, hatda lukmanlaryň kömeginden hem ýüz öwürýän halatlary hem bolýar. Ýöne ýagdaýlarynyň birden erbetleşmegi, olaryň ýagdaýynyň juda agyrdygyny görkezýär.

Somnolensiýa – näsagyň aňnyň dürs wagty oňa sorag berlende ol edil häzir ukudan oýanan alasarmyk ýagdaýdaky adamyny ýatladýar. Ol eşiden zady barada uzak oýlanyp durýar, ýöne bada-bat anyk jogap berip bilmeýär, aýratyn hem sowarak soraglar berlende has aljyraýar. Olar üçin Krepeliniň usuly bilen hasap geçirme ulanylýar: 100-den ýedi-ýediden ýa-da 17-den aýyrmak usuly arkaly netije çykar-mak örän kyn düşýär; ikinji ýa-da üçünji aýyrmasyndan soň gödek ýalňyşlyklar ýüze çykyp başlaýar. Näsag hatda öz ýaşynam ýatlap bilmeýär, oňa derek ol öz doglan ýylyny, ýagny durmuşda gaýta-gaýta ýatlanyp, agzalyp durlan sany ýatlaýar, ýaşymyzy bolsa biziň her birimiz ýylda täzedan ýatda saklamaly bolýarys. Hatda gysga möhletli söhbetdeşlik hem näsagyň ünsüni tapdan düşürýär. Onuň berýän jogaplary ýalňyş hem nätakyk bolup çykýar, onsoň näsag usurgan ýaly bolup sesini çykarman dymyp oturýar. Birnäçe minutdan soň söhbetdeşlik dowam etdirilýär, ýöne ýene-de öňküsi ýaly onuň söhbeti gysga möhletli bolýar.

Sopor yönekeý adaty reaksiýalaryň saklanyp galyp, aýyl-saýyl edilen reaksiýalaryň ýitirilmegi, hatda iň güýçli gyjyndymalara hem takykklan reaksiýalaryň bolmazlygy bilen häsiýetlenýär. Meselem, sesli gygyrmaklyga näsag sessiz-üýnsüz hereket edip, dodaklaryny çalaja münküldetme bilen çäklenýär, nämendir bir ýiti zat bilen barmagyna sançsaň, elini dartyp alýar, gulagynyň golaýynda çapak çalsaň gözlerini bürýär we ş.m. Myşsa refleksleri saklanyp galýar, yöne olaryň adaty bady birneme peselýär. Şeýle-de näsaglarda dizrefleksiýa, distoniýa, dizesteziýa alamatlary bolýar.

Koma aňň seňselemesiniň has çuňňur derejesi. Muňa islendik gyjyndyrma, hatda olaryň iň güýçlülerine-de reaksiýalaryň ýoklugy häsiýetli bolýar. Olaryň süňňüniň muskullary gowşap, göreç fotoreaksiýalary, bokurdak, korneal (gözüň buýnuz bardasynyň) refleksleri düýpli ýatyrylýar. Komatoz ýagdaýy adamyň janyyna howp salýar, çünki ol çuňlaşanda dem alşyň, ýüregiň işleýşiniň, vegetativ-trofik funksiýalaryň kadalary bozulýar. Çuňňur komatoz ýagdaýdan çykylandan soň, onuň ýaramaz netijeleri hökmünde Korsakowyň amnestiki alamatlar toplumy görnüşindäki ýa-da çäklendirilen dürli newrologik bozulmalar ýüze çykyp biler. Komatoz ýagdaýy, köplenç halatda asfiksiýadan (demikmeden), insultlardan, garaguşagyry tutgaýlaryndan soň döreyär. Komada arefleksiýa, atoniýa, anesteziýa duş gelýär.

Aň bulaşmasynyň alamatlar toplumu (sindromy). Deliriý – aňň ýeňliräk, gaty bir çuňňur bolmadyk bozulmasy bilen häsiýetlenýär. Şonda duran ýeriň niredigini we wagtyň näçedigini bilmeklik ýitirilip, özüniň kimdigini bilmeklik bolsa bozulman saklanyp galýar. Delirioz alamatlar toplumu belli bir derejede sagdyn, çuňňur zeperlenmedik beýniniň daşarky täsiriň zyýanlysynyň agdyklyk edýän agyra reaksiýa berşiniň oňaýly görnüşidir. Şol sebäpli-de, köplenç halatda deliriýniň tamamlanyşy oňatlyk bilen gutarýar.

Deliriýniň döremegine we ýaýbaňlanmagyna intoksikasiýalar, infeksiýalar, beýni şikesleri we seýrek ýagdaýda «şok» häsiýetli agyr psihotrawma salýan başdan geçirmeler sebäp bolup biler. Deliriý tetraetil gurşundan, kokainden, weronaldan, atropinden zäherlenmelerde, seýle-de üzüksiz arak içilmekden, melipraminiň köp içilmeginden ýüze çykýan zäherlenmelerde döreyär. Ýokanç kesellerden: gyzamyk, epidemiki ensefalit, gyzzyrma, garahassalyk we örgünli garahassalyk deliriýniň döremegine getirýär.

Adatça, deliriýniň döremezinden ozal özüniň jemleniş tutuşlygynda deliriýniň öňüsyrasyndaky ýagdaý diýilýän dürli görnüşdäki alamatlar ýüze çykýar. Bu öňi bilen ukynyň bozulmagydyr. Näsag kynlyk bilen uka gidýär, irkilmezinden ozal elhenç gipnogogik gallýusinasasiýalar peýda bolýar. Ol häli-şindi gorkunç düýşleri görüp, tisinginip oýanýar. Şeýlelikde, ol iki-üç gijeläp düýbünden uklap bilmeýär. Näsag kalbynda güýçlenýän howsalany, delillendirilmedik, sebäpsiz gorkulary duýýar. Ol sähel şygyrdydan tisinginýär, hatda kölegelerden hem gorkýar. Näsag ýeke

galmakdan, garaňkylykdan gorkup, jaýyň içindeki bar elektrik çyralary ýakýar. Hut şol döwürde köp sanly gorkuzyjy görüş, şeýle-de eşidiş illýuziýalaryň peýda bolmagy-da mümkindir.

Ýokarda görkezilen şu wakalardan soň, birnäçe sagadyň dowamynda, adatça, gijelerine, deliriý döreyär. Şonuň esasy alamatlary hökmünde köp sanly görüş gallýusinasiiýalary peýda bolup, olar obýektiv boşlukda, ýagny näsagyň göwresinden daşarda ornaşan bolýarlar. Ten duýma (galtaşma), seýrek ýagdaýda eşidiş we ys alyş gallýusinasiiýalary peýda bolýar. Şu gallýusinasiiýalaryň ähli görnüşleri biri-birleri bilen utgaşyp, sepleşdirilen çylşyrymly gallýusinasiiýalary emele getirýär. Meselem, näsaglar mör-möjekleriň öz üstünde gyrmlydaşyp, bökjekleşip ýörendiklerini we olaryň özleriniň tenine degýändiklerini duýýarlar. Geň-enaýy görnüşde, adatça, gorkuly mazmundaky sahnadaky ýaly gallýusinator kabul ediş hem şuna häsiýetli bolýar: näsaglar ölüleriň jaýlanyşyny, adamlara jeza berlişini görýärler. Näsag gallýusinator duýgulara (aldanmalara) çyny bilen garşylyk görkezýär: eline palta alyp, özüne tarap towlanyşyp gelýän ýylanlary kerçemäge okdurylýar, olaryň hemmesini birden kerçemäge yetişmejekdigine gözi ýetip, olaryň baryndan birbada dynmak niýeti bilen, jaýy otlamagyň küýüne düşýär. Näsaglar gallýusinator başdan geçirmeleriň mazmunyna gabat gelýän üzlem-saplam samrama ideýalaryny aýdýarlar. Olaryň emosional ýagdaýy hem düýpgöter özgerýär: näsaglar belli bir sebäpsiz gorkyny, howsalany, ynjalysyzlygy, dartgynlygy duýýarlar. Olaryň özlerini alyp baryşlary köplenç halatda topulmaklyga, uruşmaklyga ýykgyň ediji hem samsyklaç bolýar. Hyýalyňa getirýän sil almasyndan halas boljak bolup ýassykdyr ýorgan-düşeklerden özüne sal ýasanýar, jaýyň burçlarynda haýwanlar gizlenip ýatandyrlar diýip pikir edýär we olary otly kesindiler bilen kowmakçy bolup, jaýyň ortarasynda ot ýakmaga synanyşýarlar ýa-da tutjak bolup jaýyň içinde emedekleýärler. Sözləri düşnüksiz bolup, peltekläp gürläýär we köplenç halatda gallýusinator şekillere ýüzlenýär. Ünsi durnuksyz, tiz tapdan düşegen we pes bolýar. Kähalatlarda çasly ses bilen ýüzlenip, onuň ünsüni gallýusinator şekillerinden sowmak we bir-iki sany soraga dogry jogap almak başardýar, ýöne bir minut geçip-geçmänkä edilýän gürrüň ýene-de kesilýär. Onuň bilen doly aragatnaşygy ýola goýup bolmansoň, huşunyň nähili ýagdaýdadygyny bilmek gaty seýrek başardýar. Emma infeksiion deliriýlerde birçaklar daşary ýurt dilinde tötänlikde eşidilen gürrüňleriň, gazallaryň we ş.m. ýokary ýatkeşlik bilen aýdylan ýerleriniň gabat gelendigini bellemek bolar.

Näsagyň duýuş kabul edişiniň derejesi ýokarlanýar. Aýry-aýry wagt aralyklaryna baha bermek bozulýar, töwerekdäki zatlaryň aradaşlygynyň, möçberiniň, göwrüminiň kesgitlenilişi peselýär, hut öz göwresiniň suduryňy kabul edişi ýoýulýar. Ýokanç kesellerden döreyän deliriýlerde psihosensor bozulmalar has köp duşýar. Muňa W.L. Gilýarowskiň beýan eden örgünli garahassalykdan dörän deliriýdäki «ýoldaşly alamatyny» mysal getirmek bolar. Deliriý ýagdaýyndakylaryň häsiýetli taraplarynyň biri-de, olaryň ynanjaňlygynyň ýokarlanmagydyr. Olara ala-

dasy edilýän äheňli soraglar berlip, gallýusinasíýalarynyň mazmunyny aýtdyryp bolýar. Näsaga hyýala getirilýän sapagyň ujundan tut diýlende, onuň şol ýok sapagy eline alýan ýaly edip, yhlas bilen eliniň daşyna sarap başlaýandygyny görmek bolýar.

Gündizlerine gallýusinator başdan geçirmeleriň bady pese gaçýar ýa-da şolar bús-bütin aýrylyp gidýär. Belli-belli wagtlarda näsaglar ugur tapmagy, baş alyp çykmagy doly başaryrlar, daş-töweregine anyk göz ýetirip düşünyärler, akyl-huşy durlanýar (lýusid «yşyk penjiresi» diýilýäni). Näsaga ilkinji gezek duşan lukmanda birbada psihozyň ýoklugy baradaky pikir döreýär. Şeýle ýagdaýlarda gallýusinasíýalaryň bardygyny öjükdiriji soraglar arkaly bilmek bolar. Onuň üçin näsaga Reýhardtyň, Lippmanyň, Aşafenburgyň testine jogap bermek hödürülenýär.

Adatça, deliriýniň dowamlylygy üç gije-gündizden aňry geçmeýär. Bir hepde dowam edýän görnüşi seýrek bolýar. Şonuň birnäçe sagada çekýän abortiw görnüşi has-da ýygy duşýar (gijeki gyzamyk deliriýsi). Uzak, rahat uky näsagyň deliriýden çykmagy üçin örän ähmiýetlidir. Deliriý oňatlyk bilen tamamlanyp, şondan çykylandan soň birnäçe hepdäniň dowamynda asteniki ýagdaý döreb, belli-belli gipnogogik gallýusinasíýalar peýda bolýar. Uzaga çekýän (protragirlenen) deliriýler litiki tamamlanma bilen häsiýetlenýär. Deliriý oňaysyz geçende ol beýleki psihotik ýagdaýlara: amensiýa, koma, şeýle-de werbal gallýusinozyň, Korsakowyň alamatlar toplumlaryna transformirlenýär (geçýär). Deliriýni döredýän esasy keseliň oňaysyz geçmegi netijesinde onuň ölüm bilen gutarmagy, şeýle-de näsagyň psihomotor göçgünlikli ýagdaýda öz janyna kast etmäge synanyşan pursadynda özüne şikes ýetirmegi we şikes almagy ähtimaldyr. Delirioz ýagdaýynda başdan geçirilen zatlar zyzgiderli we dolulygyna hakydada galmaýar. Gallýusinator başdan geçirmeler has oňat, deliriý döwründäki başdan geçirmeler bolsa ýatda has ýaramaz saklanýlar. Psihoz tamamlanandan soňky ilkinji günlerde ýatlamalar aýdyň hem has doly bolýar, gijräk bolsa olar öçügsilenip, şolar barada häli-şindi gürrüň edilip durulýan wakalaryň käbirisi ýatda galýar. Kähalatlarda dogry ýatlamalar bilen bir hatarda konfabulýasiýalaryň ýüze çykmagy-da duş gelýär.

Döreden sebäplerine baglylykda delirioz ýagdaýlary käbir özüne mahsus bolan aýratynlyklary häsiýetlendirýär. Alkogol deliriýsinde gallýusinasíýalar gorkunç häsiýetli bolýar. Şolar, köplenç halatda, arwah-jynlaryň şekili, jesetler, ýylanlar görnüşinde ýüze çykýar. Howsala hem gorky, eýforiýa we özüniň başdan geçirmelerine kinaýaly (wäşilik) garamasy bilen utgaşýar (dara çekileniň kinaýasy). Ýokanç (infeksion) deliriýlere gallýusinator hereketlilik häsiýetli bolýar: näsaglar kä güwläp gorpa gaýdýan ýaly bolup, käte uçarda uçýarlar, heläkçilige uçran, hasat gopan ýaly ýagdaýlary hem başdan geçirýärler. Atropin deliriýsinde tene degiş gallýusinasíýasy aýratyn güýçli ýüze çykma bilen häsiýetlenýär. Näsaglar reňksiz mör-möjekleri has köp görýärler. Şolary aýyrjak bolup üst-başlaryny zyzgider-

li kakýarlar. Olar el-aýaklarynyň biçak uzalýanlygyny haýran galyp synlaýarlar. Tetraetil gurşun deliriýsi agzyň içi saçlardan hem sapaklardan, gyl-gymyrdan dolan ýaly aýratyn duýguly geçýär we näsag şolary birsyhly sogrup aýyрма bilen meşgullanýar. Deliriýleriň käbir görnüşleri, aýratyn hem ýaşı gaýdyşan näsaglarda döreyän deliriýler, çuňňur emosional bozulmalar bilen geçmeýär, şol sebäpli-de, olarda döreyän gallýusinasiýalar gorkuly häsiýetde bolmaýar. Näsaglar özlerini adaty iş şertlerinde görýärler, özleriniň işde edýän hereketlerine meňzeş hereketleri birsyhly gaýtalaýarlar: tikiňçi göze görünmeýän iňne bilen tikiň tikýär, aşpez kotlet taýynlaýar, ädikçi hyýalyňa getirýän çüýlerini kakýar we ş.m. Deliriýniň şeýle görnüşine hünärmenlik deliriýsi diýilýär.

Somatik tapdan düşen näsaglaryň, aýratyn-da, güýçli zäherlenme bilen geçýän howply çiş ýaly agyr keseliň terminal (ölüm halyndaky) tapgyrlarynda deliriý alamatlar toplumynyň göçgünli bolmadyk ýagdaýda geçmegi mümkindir. Näsaglar öz düşeklerinde uly hysyrdy bilen başagaý bolup, hemişe hüňürdäp oturýarlar, gürrüňleri üzlem-saplam düşnüksiz, belli bir adama gönükdirilmedik bolýar. Duran (oturan) ýeriniň niredigini, nä wagtdygyny bilmeýär, düýbünden ukusy bolmaýar. Deliriýniň şu görnüşi mussitirleýji diýlip atlandyrylýar. Çuňňur amnestik bozulmalar bilen utgaşyp geçýän garrylyk psihotiki ýagdaýy bolan näsaglarda duran ýerini, wagty bilmezlik ýaly ugur ýitirmek bolýar. Şolara mahsus bolan ýalňyş tanamaklyga, kesesinden synlaýanlaryň gallýusinasiýalar ýa-da illýuziýalar diýip düşünmekleri-de mümkindir. Şolar ýaly näsaglaryň gürrüňleriniň baglanyşyksyz, üzlem-saplamdygy sebäpli, olar bilen dogry aragatnaşygy ýola goýup bolmaýar. Şol sebäpli hem awtorlaryň käbirisi şeýle ýagdaýy uzaga çekip könelişen görnüşde geçýän deliriýleriň beýleki ähli görnüşlerinden tapawutlandyryp, olary delirioz alamatlar toplumynyň aýratyn görnüşi – amnestiki deliriý diýip atlandyrmaga ýykgyň edýärler.

Deliriýniň patogenezi Ý. A. Popow (1941) tarapyndan derňelip öwrenilipdi. Ol näsaglaryň fantastik başdan geçirmelerini fiziologik ukudaky düýş görmeler bilen, şeýle-de aglaba duýujylyk öwüşginli häsiýete eýe bolan görüş hem köp görnüşliligi bilen tapawutlanýanlaryny deňeşdirip görüpdi. Patofiziologik taýdan beýniniň daşky böleginde motor zolagynda göçgünli bölekleýin togtadylyşyň bardygynyň üsti açyldy. Signal ulgamynyň birinjisinde fazaly ýagdaýyň, ikinjisinde bolsa çuňňur togtadylyşyň barlygy anyklanyldy (I. W. Strelçuk, 1970).

Samrama (amensiýa). **Samrama** – aňyň uzaga çekýän çuňňur bozulmaly alamatlar toplumu bolup, töwerekleýän boşlukda ugur tapyp, baş alyp çykmanyň ähli görnüşleriniň bozulmasy, pikirlenişiniň üzlem-saplam bolmagy hem erjel hereket göçgünligi bilen geçýär. Bu psihiatriýada seýrek duşýan ölüme getirýän agyr ýagdaýlaryň biridir. Haçan-da tapdan düşüp, ysgyn-myrdardan gaçan bedeniň üstüne agyr zyýan ýetiriji ýagdaý inende, şoňa jogap hökmünde amentiw ýagdaý döreyär. Köp halatda amensiýa ýetginjeklerde we zenanlarda ýüze çykýar.

Amensiýanyň döremegine, köplenç halatda infeksiýalar sebäp bolýar. Rus-siýada 1917–1921-nji ýyllarda garahassalyk ýaýrap, giň gerim alanda, biçäk köp adamda amensiýa döräpdir. Onuň döremegine raýatlyk urşy döwründe halkyň açlykdan we horluklardan jebir çekmegi sebäp bolupdy.

Amentiw alamatlar toplumy inçekeseliň döredijileri köpelip ýaýranda, beze keseliniň giň gerim almagynda, üç günlük gyzzyrma keselinde, gripde, guragyryda, çaga doglandan soň döreyän sepsisde, öýken sowuklamasynda, gaýtalanýan gara-hassalykda, howply çiş kesellerinde döreyär. Adatça, amensiýa kesel gowulaşyp başlandan soň, gyzgyn pese düşende başlanyp, infeksiýa ýiti boldugyça, şonça-da agyr, geçýär. Amentiw alamatlar toplumynyň döremegine oba hojalygynda ulanylýan zäherli himikatlardan: granozandan we gekshlorandan zäherlenmeler hem getirýär. Amentiw alamatlar toplumy kellä salnan şikesiň (trawmanyň) ýiti geçýän wagtyndaky uzaga çeken soporoz ýa-da komatoz ýagdaýlardan çykylyan döwürlerde-de döräp biler (A. G. Naku, 1967).

Amentiw alamatlar toplumynyň döremeginiň önüsyrasynda, adatça, aň bozulmasynyň beýleki alamatlar toplumlary, ýagny delirioz ýa-da seňseleme görnüşlerindäki alamatlar toplumlarynyň bolmagy häsiýetlidir. Maniakal göçgünliginiň beterläp, ýetjek derejesine ýeten mahaly hem amensiýanyň peýda bolmagy mümkindir. Kähalatlarda psihoz howsalaly – paranoid alamatlar toplumy bilen yüze çykyp, emosional komponentleriň agdyklyk etmeginde amensiýa aň bulaşmasyna geçýär. Belli-belli ýagdaýlarda amensiýa infeksiýadan soňky çuňňur asteniýanyň esasynda-da döreyär. Amentiw alamatlar toplumynyň ösüp ýetişmegi 2-3 günläp dowam edýär.

Näsaglarda ozalky ele alnan ähli endikler, toplanan durmuş tejribesi, şeýle-de täze düşüňjeleri, endikleri ele almaga, haýsydyr bir seneleri, wakalary, atlary ýatda saklamaga bolan ukyplyry ýitirilýär. Köplenç halatda näsaglar öz atларыny hem ýatларыna salyp bilmeýär. Kabul ediliş bölekleýin häsiýetli bolup, illýuziýalaryň we gallýusinasiýalaryň döremegi, näsaglaryň özleriniň duran ýerini we wagty nädogry kesgitlemekleri-de mümkindir. Meselem, näsaglar hassahananyň otagyny stadiondyr ýa-da wokzaldyr diýip hasaplaýarlar. Samrama yüze çykýar, yöne olar üzlem-saplam häsiýetli bolýar. Oýlanma gödek bozulýar. Şeýle bozulma sinteziň bozulmasynda has aýdyň yüze çykyp, sözleýişde sözlem düzmekligiň bozulmagyna çenli baryp ýetýär. Ýagdaýy bitewüligine bahalandyryp bilmek ukyby düýpgöter ýok edilýär. Daş-töwerekdäki adamlar bilen habarlaşyp, gürleşmek ukyby bozulýar. Näsaglar tiz tapdan düşýärler, emosional ýagdaýlary hem üýtgäp durýar: birden delillendirilmedik duýdansyz gorky peýda bolýar-da, näsag göçgünli herekete gelýär, aldyrany bar ýaly bolup aýagaldygyna gaçýar, tötänlikde adamyň üstüne topulmagy-da ähtimal. Kähalatlarda has ýöntem, horeiki göçgünlik döräp, näsag göwresini birmeňzeş görnüşde irginsiz yralap durýar, hepdeläp, aýlap çirkin gygyrmasyň goýmaýar. Göçgünlik sebäpli näsag düybünden uklap bilmeýär, iýmek-içmekden

hem ýüz öwürýär. Bu bolsa näsagyň biçak horlanyp, tapdan düşmegine getirip, oňa ölüm howpuny salýar.

Patofiziologik taýdan amentiw alamatlar toplumynda näsag halys gurpdan düşüp, nerw öýjükleri işjeňligini peseldýär. Agyr tapdan düşmeklik we nerw prosesleriniň, ýagny togtaýsyň we göçgünligiň özara baglanyşygynyň, deňagramlylygynyň bozulmasy ýüze çykýar. Göçgünligiň ýaýramagynda daş-töwerekde bolýan zatlary seljermek ukybynyň bolmazlygy beýniniň daşky gatlagynyň işleýşini bozup, bulam-bujar hereketlere ýüz urmagyna getirýär, assosiatiw prosesleriň bulaşyklygyny döredýär. Şertsiz refleksleriň işi ýatyrylyp, wagtdan we ş.m. ugur tapyp baş çykarmak, goranyp bilmek, iýmit refleksleri bozulýar (S. S. Kaliner, 1967).

Amentiw-samrama alamatlar toplumu katatonik stupora-da geçip biler. L. P. Pawlowyň bellemegine görä, beýniniň daşky gatlagynyň öýjükleriniň birden güýçden gaçyp, tapdan düşmeginiň bolmaly çäginden daşary goraýjy togtaýsyny döredip, ol kliniki taýdan stuporda ýüze çykýar. Köplenç halatda amentiw simptomatikasy gowulaşandan soňra, aýry-aýry depressiw paranoidli ýa-da apatik goşulmalar bilen bilelikde uzaklaýyn dowam edýän çuňňur astenik ýagdaý saklanyp galýar. Kemaklylykdyr psihozyň uzaga çekip könelişen görnüşine geçmegi ýaly dikeldip bolmajak netijeleriň bolmagy-da ähtimaldyr. Amentiw ýagdaýy tamamlanandan soň başdan geçirilen ähli zatlaryň hakydada galdyrylmanlygy ýüze çykýar.

«Ýiti samrama» we astenik bulaşyklyk alamatlar toplumu diýlip at berlen alamatlar toplumlary amensiýanyň kiçeňräk görnüşleri bolup durýarlar. Soňky wagtlarda bedeniň kesellere garşylyk görkezme ukybynyň ýokarlanmasy netijesinde halkyň arasynda amentiw ýagdaýlaryň gysga möhletli hem ýüzleýräk geçýändigini görmek bolýar.

Oneýroid. Aňň oneýroid ýa-da düýş ýaly bozulmasy töwerekdäki ýagdaýdan baş alyp çykmanyň, ugur tapmanyň ähli görnüşleriniň, şol sanda öz şahsyny tanamaklygyň uzak wagtlaýyn hem çuňňur bozulmaları bilen häsiýetlenýär. Şeýle-de, hyýaly (fantastik) mazmunly ýiti, giň möçberli görüş gallýusinasialarynyň hereket peselmesi arkaly utgaşykly geçmegi bilen häsiýetlenýär.

Oneýroid alamatlar toplumu şizofreniýanyň katatonik we gaýtalanýan görnüşleriniň çäklerinde, şeýle-de käbir ýokançly (infeksion) psihozlarda (guragyry, garahassalyk, çaga dogrulandan soňraky psihozlarda) döreyär.

Oneýroid başdan geçirmeleriň dowamlylygy uzaga çekýär. Ol birnäçe hepdeden köp aýlara çenli çekip bilýär. Bu alamatlar toplumu kem-kemden ösüp, ençeme tapgyrlary geçýär. Başda dürli görnüşdäki emosional bozulmalar ýüze çykýar. Ol eýforiýadan ýa-da ekstazdan başlap, howsalaly, ynjalyksyz zowzuldama hereketlerine hem-de güýçli gorka çenli baryp ýetýär. Töwerekdäkileriň adaty gürrüňlerinden özleriçe many çykaryp, özüne kakdyrylýan ýaly kabul edýärler. Gurnalan paranoid döreyär. Olar töwerekdäki ähli zatlar ýasama, özüniň önünde kimdir

biriniň buýrugy bilen ýörite çagyrylan aktýorlar tarapyndan köp manyly sahna oýnalýar diýip pikir edýärler. Daş-töwerekdäkilerden arany açyp, ýeke galmak islegi barha artýar. Näsag «arzuwçylyga» ýykgyň edýär, pareýdolik illýuzor görüş kabul edilişi döreýär.

Oneýroid alamatlar toplumynyň döremezinden ozal, köplenç halatda ugurtapyjylyk oneýroid diýilýän ýagdaý döreýär. Şony ilkinji bolup fransuz psihiatry Barýuk 1934-nji ýylda ýazyp beýan edipdir. Şeýle ýagdaýda hakyky zatlaryň kabul edilişine köp sanly fantastik illýuziýalar goşulyp, olaryň görnüşi özgerdilýär, ýöne näsagyň özüniň duran ýerini we wagty kesgitlep bilmek ukyby doly bozulmaýar. Dogry ugurtapyjylyk pseudogallýusinasiýalar hem samramalar bilen bilelikde geçýär. Meselem, biziň näsaglarymyzyň biri özüniň niredeligine oňat düşünişip, ýöne şol bir wagtda-da, hassahananyň bölümini Müsür faraony Hefreniň köşgi, näsaglary bolsa geýnülüwi köşk hyzmatkärleri hökmünde kabul edýär. Onuň hut öz göwresiniň bilinden aşagy mumifisirlenilip doňdurylan ýaly duýlup, özi-de edil häzir sarkofagdan (gadymy grek tabydyndan) çykanlygyny müýnürgemän aýdýar. Ol şol ýagdaýda habar gatyşyp gürleşmäge, düşünişmäge ukyply bolup, öz başdan geçirmelerini belli bir derejede tankydy çemeleşme, hatda az-kem wäşilik bilen beýan edýär.

Ösüp, doly ýetjek derejesine ýeten oneýroid, başgaça aýdylanda, hakyky oneýroid diýilýäni, daş-töwerekdäki ýagdaý bilen aragatnaşygyň ýitirilmesi, ugurtapyjylygyň çuňňur bozulmasy bilen häsiýetlenýär. Näsaglar özlerini dünýä boýunça ýa-da kosmiki möçberde geçirilýän biçak uly dabaraly üşmeleşme gatnaşygy ýa-da şonuň ýolbaşçysy ýaly duýýarlar. Olar planetalar aralygynda uçuşlar geçirýärler, uly uruşlara ýolbaşçylyk edýärler, ummanyň düýbüne çümýärler, dowzaha girip köp sanly ölüleriň gatnaşmagyndaky äpet uly ýorişleri synlaýarlar we ş.m. Daş-töwerekdäki hakyky zatlar näsaglaryň gözüne ilmeýär, şolar asla kabul hem edilmeýär. Ýöne çasly ses, meselem, bölümniň şarkyldap batly ýapylan gapysy, gallýusinator-samramany başgaça suratlandyryp, onuň ugruny üýtgedýär: şol şarkyldy näsag üçin atom bombasy partlan ýaly bolup, ol şol partlama netijesinde ýokary göterilen kömelek ýaly buludy, weýran bolan şäherleri, adamlaryň köpçülikleýin gyrlyşyny görýär. Näsaglaryň keselbentlikli başdan gesirmeleri geçen durmuş tejribesiniň galdyran dürli täsirlerinden ýa-da haçandyr bir wagtlar okalan, tötänlikde eşidilen gürrüňlerde, kinofilmlerde görülen zatlardan düzülýär. Bu ýerde geçen döwürleriň kabul edilişleriniň fabulasynyň we göwrüminiň emosional göçgünlügiň agdyklyk etmesi bilen kesgitlenilýän, biziň pikirimizçe, kaleýdoskopik sintezi diýlip atlandyrylyp bolunaýjak aýratyn görnüşi döreýär. S. T. Stoýanow (1968) emosional başdan geçirmeleriň häsiýetine baglylykda oneýroid ýagdaýynyň üç görnüşe bölünmegini, ýagny ekspansiw, depressiw hem garyşyk görnüşlerini teklipl etdi.

Oneýroidiň ekspansiw görnüşi ekstaza çenli baryp ýetýän ýokary affektliliği bilen häsiýetlenýär. Düýşdür arzuw ýaly başdan geçirmelerine, köplenç halatda

kosmiki möçberlerde garap, näsag hut özüni bolsa bütindünýä ähmiýetli adam hasaplaýar. Wagty duýmaklyk bozulyp, onuň geçişi has tizleşen ýaly bolýar.

Oneýroidiň depressiw görnüşinde öte tukatlyk, howsalalylyk affekti döräp, düýşe meñzeş başdan geçirmeler gamgyn, betbagtçylykly manyda bolýar, köplenç halatda ejir çekýänler näsaglaryň özleri bolup çykýar: olary her dürli usullar arkaly gynap horlaýarlar, şolar üçin wagtyň geçişi haýallap, az wagt hem ýyllara, asyrlara döňýär.

Oneýroidiň garyşyk görnüşi ýokarda beýan edilen ýagdaýyň gezekleşip geçmesi bilen häsiýetlenýär. Oneýroid alamatlar toplumynyň hökmany bölegi ýaýlymy giň hereket bozulmalary bolup, ol katatonik stupordan stereotipik göçgünlilige, paraproksiýalara we paramimiýalara çenli baryp ýetýär.

Oneýroid başdan geçirmeli stuporyň esasy aýratynlygy ýüzüň keşplendirilişiniň köp görnüşliligidir. Şeýle stuporda näsagyň ýüz keşbinde aýnylyk, nakyslyk, geňirgenmeklik, haýsydyr bir elhençlige uçrap, umydy ýitirilenlik ýa-da ekstatlyk biri-birlerini yzly-yzyna çalşyp durýar. Hereketlenmäniň togtadylyşynyň çuňlugy hem bir kaddynda durmaýar, katalepsiýaly bitewi stupor, adaç, uzaga çekmän, köplenç halatda näsaglar substupor (az-kem gymyldyly stupor) ýagdaýda bolýarlar. Hereketlenmesiniň bozulmasy, adaç, ekspansiw oneýroidde duş gelýär. Düýşe meñzeş başdan geçirmeleriň esasynda mutizm we impulsiw hereketleri etmek häsiýetlidir.

Oneýroid aň bozulmasy tamamlanandan soň, gallýusinator-samramaly ýatlamalar, üzlem-saplam bolsa-da, ýeterlik derejede jikme-jik ýatda galdyrylýar, ýöne hakykatda bolup geçen wakalar we näsagyň özüni alyp barşy ýatda saklanylmaýar. Köplenç ýagdaýda lukman näsagyň akyl-huşundaky bozulmany oneýroid ýagdaýy geçip tamamlanandan soň, näsagyň berýän gürrüňlerinden bilip galýar. Oneýroid geçip gidenden soň, çuňňur şahsy kemislikleri galdyрмаýar. Her gezekki tutgaýdan soň beterleşip, apatiko-abuliki kemisligi galdyryan lýusid tutgaýlaryna garanynda, şizofreniýanyň katatonik görnüşiniň geçişinde oneýroidiň bolmagy onuň oňalyly tamamlanýandygy bilen tapawutlanýar.

Aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalary. Aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalary birden, birnäçe sekundyň dowamynda döräp, tamamlanyşy hem edil şonuň ýaly tiz bolýar. Aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň dowamlylygy, adaç, gysga – birnäçe minutdan birnäçe sagada we birnäçe güne çekýär. Hepdeläp dowam edýän görnüşi seýrek duş gelýär. Has uzaga çekýän ýagdaýlary ýörite öwrenilmäge degişlidir. Şu alamatlar toplumynyň ýene-de bir aýratynlygy daş-töwerekdäki zatlaryň doly görnüşde kabul edilmezligidir. Näsaglar ýagdaýy tutuşlaýyn, bitewüligine bahalandyryp bilmän, onuň diňe parçalaryny, ikinji derejeli taraplaryny derňeýärler. Näsagyň hereketleri daşyndan göräýmäge dürs edilýän ýaly bolsa-da, hakykatda olaryň özlerini alyp baryşlary maksada laýyk ugrukdyrylmadyk, manysyz bolýar.

Megerem, aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň çuňlugy bilen dowamlylygynyň arasynda belli bir özara baglanyşyk bardyr: onuň dowamlylygy uzak boldugyça, çuňlugy pes bolýar. Adatça, habarlaşmak, gep-söz alyşmak ukyby bozulýar. Aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň çuňlugynyň ýüzleýräk görnüşinde öz-özünden döreyän, belli bir adama gönükdirilmedik sözleýşiň, hatda ýüzleýräk habar alyşmanyň döreyän halatlary hem bolýar.

Aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasy, köplenç halatda garaguşagyrynyň sudorogaly tutgaýynyň ekwiwalenti (dereginini tutýany) hökmünde beýni damarlarynyň aterosklerozynda, patologik serhoşlykda, kelleçanagyň içinde göwrümlü prosesler (çişler) dörende duş gelýär. Şuňa dürs uka degişli bolmadyk «somnambulizm» (ukuda gezmekligiň) käbirleri girýär. Dürs ukudaky adamy oýaryp bolýar, emma aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulma ýagdaýyndakyny töwerekdäkileriň islegi bilen «oýarmak» mümkinçiligi bolmaýar.

Aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasy bozulmasy psihogen täsirden hem döräp biler. Meselem, patologik affektde ýa-da «korotkogo zamykaniýa» atlandyrylýan reaksiýada duşýar. Reaktiw psihozyň özboluşly psihogen görnüşi aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň kakyn (isteriki) görnüşi döräp, şol hem katatim mazmunly, ýagny näsagyň isleýşi ýaly ýagdaýly görüş hem eşidiş gallýusinasialaryň döremegi bilen häsiýetlenýär. Türme şertlerinde aňň alagaraňkylykdaky ýaly isterik bozulmasy birnäçe özboluşly häsiýete eýe bolup, pseudodemensiýanyň Ganzeriň alamatlar toplumu – sowala sowa jogap bermeklik ýa-da özüni pueril (çaga ýaly) alyp barmaklyk bilen utgaşýar. Aňň alagaraňkylykdaky ýaly isterik bozulmasynyň dowamlylygy organiklere garanynda uzagrak, şeýle-de psihotrawmany ýetirýän ýagdaý bilen içgin baglanyşykly bolýar. Ol ýagdaý gowulanandan soň, aň bozulmasy hem aýrylýar, emma ol saklanyp galanda kähallatlarda gysga möhletli sagalyş ýüze çykyp, soňra şol ýagdaý häli-şindi gaýtalanyp durýar.

Şu ýerde, aňň alternirleýji bozulma alamatlar toplumu diýilýän alamatlar toplumu barada hem belläp geçmek zerurdyr. Bular ýaly ýagdaýlar juda seýrek duşup, diňe köne awtorlaryň beýannamalarynda gabat gelýär. Ýazylyp beýan edilen şol ýagdaýlarda adam gezekli-gezegine iki keşpli şahsda ýaly bolýar: häli-şindi gaýtalanyp durýan aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynda näsagyň şahsy öňküsine düýbünden meňzeş bolmadyk, hatda şoňa asla ters gelýän täze keşbi alýar.

Aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynda näsaglar samrama ýolukmaýarlar, ýöne kähalatda, şolarda samrama başdan geçirmeleriniň, aýry-áýry kabul edişleriň samramaly teswirilenmesiniň bolmagy ähtimal. Bu ýagdaý olary daşyndan göräýmäge delillendirilmedik edim-gylymlara ýüz urmaklyga getirýär. Garaguşagyry ekwiwalentlerinde döreyän seýrek bolmadyk gallýusinasialar gorkuzyjy häsiýete eýe bolýar: näsaglar güwläp ýanyp duran jaýlary, gana bulaşyp ýatan ölüleri görüp, tüssäniň ysny alýarlar, kömege çagyryan zaryn sesleri eşidýärler. Gallýusinasialara şol mazmundaky illýuzor kabul edilişler hem mah-

susdyr. Näsaglaryň özlerini alyp baryşlary şol başdan geçirmelere laýyk gelýär. Gallýusinasialaryň mazmuny köp halatda emosional bozulmalar arkaly kesgitlenilýär. Ekstatik, ruhubelentlikli eýforik emosiýalara, dürli görnüşli, köplenç halatda dini häsiýetli «görüşler» degişli bolsa, howsala, gorky delirioz ýagdaýyndaky gallýusinasialaryňka meňzeş bolýar. Tejribede «delirioz garaňkylyk alamatlar toplumy» diýilýän adalga ulanylyp, şol hem boşlukda ugur tapyjylyk bilen baş alyp çykmanyň ähli görnüşleriniň bozulmasy, psihozyň agyr ýagdaýda başlanmagy we tamamlanmagy, şol bir wagtda-da näsagyň özüni alyp barşyny kesgitleýän köp sanly gallýusinasialaryň bolmagy bilen häsiýetlenýär.

Adatça, aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynda näsag özüni alyp barşyny hakydasyndan çykarýan hem bolsa, ýöne şol bozulma döwründe näsaglar jenaýat işini edip bilen bolsalar, onda bolup geçen zatlary ýatlabilmesini dikeltmegiň ähmiýeti uludyr. Ozal bellenilip geçilişi ýaly, aňň alagaraňkylykdaky ýaly isterik bozulmasynda amneziýa saýlawly häsiýete eýe bolup, aýry-aýry ýakymsyz öwüşginli emosiýaly başdan geçirmeleri öz içine alýar. Şeýle näsaglaryň ýatdan çykaran zatlarynyň zygiderlilikini gipnoz ukusyna ýatyrmak arkaly dikeldip bolar, ýöne şu ýerde gapdallaýyn goşmaça ynandyrmanyň täsirinden ägä bolmaly, çünki şonda berilýän soraglaryň üsti bilen hakyky zatlaryň suratlandyrylyşynyň ýoýulmagyna getirilýmegi-de ähtimaldyr.

Organiki sebäplere görä dörän aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmalaryndaky amala aşyrylan hereketleri adaty ýagdaýda gaýtadan dikeldip bolmaýar, ýöne kähallatlarda näsaglar disforik ýagdaýly döwürde aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň belli bir derejede başlangyjy hökmündäki ýagdaýy gowy ýatlaýarlar.

16-njy bap. Psihopatiýalar we olaryň esasy görnüşleri

Psihopatiýa köp görnüşli, çylşyrymly hem beýan ederden kyn düşýän zatdyr. Psihiatriýadaky şahsyň kesel bilen bolan baglanyşygy köp görnüşli hem dialektikidir. Bir tarapdan ruhy keseller, aýratyn hem olaryň beterleýän görnüşleri, belli bir derejede şahsyň gurluşyny özgerdýär, deformirleýär, hatda zeperleýän wagt-lary hem bolýar. Beýleki bir tarapdan bolsa, keseliň ýüze çykmagynda şahsyň aýry-aýry alamatlary we gurluşy bitewiligine şöhlelendirilýär. Şonuň netijesinde aýry-aýrylykda alnan her bir näsagyň psihopatologik alamatlary özboluşly şahsy öwüşginleri alýar. Şahsyň bozulmalary şahs gurluşynyň deformasiýasynyň ýa-da destruksiýasynyň netijesi hem bolup biler.

Deformasiýa – şahsyň ösüş prosesinde onuň düzüm elementleriniň disproportional gatnaşygy, şahsyň näsazlanýanlygydyr. Şeýlelikde, şahsyň deformasiýasy

onuň nädogry kemala gelmeginiň netijesidir. Şol hem psihopatik ýagdaýlaryň döremegine getirýär.

Destruksiya – keseliň başlan pursadyndan döräp, şahsyň düzüm bitewiligine ýa-da şonuň aýry-aýry komponentlerine zeperleýji täsir edýän patologik prosesdir. Destruksiya ýüze çykyşy hem düzüm boýunça şahsyň dürli görnüşli kemisligine getirýän ýagdaýdyr.

Psihopatik ýagdaýlar – umumy näsazlyk bolup, şahsyň durmuş taýdan uýgunlaşmasyny bozmakdan ybarat bolan patologiýanyň görnüşidir. Bular psihopatiýalarda, patoharakterologik (gylyk-häsiýetiň keselbentli ösüşinde) ösüşlerde we psihopatizasiýalarda duş gelýär. Psihopatiýalar (hakykylary, özenlileri, genuinleri, idiopatikleri) – bu döreýşinde we ösüşinde konstitusional täsirleriň uly orny eýeleýän gylyk-häsiýetleriň ýoýulmasydyr. Patoharakterologik ösüş bu mikrossosredanyň (terbiýe berliş, psihogeniýalar, sosiogeniýalar) amatsyz şertleriniň täsir edişi bilen şahsyň hususy aýratynlyklarynyň, onuň ähmiýet berýän zatlarynyň utgaşmagy esasynda döreýän psihopatik ýagdaýdyr.

Psihopatizasiya – beýniniň organiki ýa-da käbir uzaga çekip könelişen somatiki keselleriň oňaysyz geçmeginde döreýän psihopatik ýagdaýdyr.

Psihopatik ýagdaýlaryň esasy kliniki görkezijilerini P.B.Gannuşkin ýazyp beýan edipdi, O.W.Kerbikow bolsa şondaky şahsyň patologik häsiýetleriniň özgerişiniň adamyň durmuş taýdan uýgunlaşýşynyň bozulma derejesine ýetirilýän görnüşde tutuşlaýynlygyny hem-de belli bir derejede durnuklydygyny kesgitläpdir.

Psihopatiýany şahsyň aksentuasiýasyndan tapawutlandyrmak wajypdyr (K. Leongard). Aksentuasiya adamyň haýsydyr bir häsiýetiniň az-kem adaty ýagdaýdan tapawutlanmasydyr. Bu kähalatlarda şahsyň ukyplarynyň ösmegine (durmuşy taýdan peýdaly üstünlikleri gazanmagyna) ýa-da şahsda dürli görnüşdäki patologiýalaryň, ýagny gysga möhletli we uzaga çekýän göçme psihogen ýagdaýlaryň, patoharakterologik ösüşleriň döremegine getirip biler. Psihopatiýanyň aksentuasiýadan tapawudy deňeşdirme-kesgitleniş görkezijileriniň biri, gündelik durmuşa uýgunlaşma ukybynyň juda kynlaşýanlygydyr. Durmuşa uýgunlaşma ukyby kynlaşan adamda – psihopatda adatdan daşary ýiti hereket (ýagdaý) psihogeniýanyň täsiri ýetirilenden soň döreýär, psihopatiki reaksiya psihogeniýalaryň islendik görnüşinden döräp bilýär.

Özüniň kliniki düzümine görä, psihopatik ýagdaýlar alamatlar toplumly häsiýete eýedir. Şolaryň toparlara bölünişi geçirilende diňe bir şoňa mahsus bolan diliň alamatlary peýdalanylman, eýsem, şahsyň psihologik adalgalary ulanylýar. Bu ýerde şahsyň patologiýasy, köplenç halatda psihopatologik dilde beýan edilýän haýsydyr bir keselbentlikli alamatlaryň peýda bolmagy bilen häsiýetlendirilmän, sagat adamlara häsiýetli bolan aýry-aýry gylyklaryň öte ýitileşmegi bilen häsiýetlendirilýär. Şonda öte ýitileşen gylyk-häsiýetler aýdyň ýüze çykýar we şahsy deformirläp onuň näsazlaşmagyna, durmuşa uýgunlaşyp bilmezligine getirýär. Meselem, egosentrizm (öz-özüni söýmek) gylyk-häsiýetiň alamaty. Şony adaty ýagdaýda-da,

psihopatik ýagdaýlarda-da, esasan hem isterik (kakyn) görnüşinde görmek bolýar. Soňkusyndan tapawutlandyryjy häsiýet – egosentrizmiň häsiýetiň merkezi, esasy özeni alamatyna öwürlip, şonuň başga görnüşdäki ýüze çykmalaryna düýpli täsir edip, şeýle bir çişirilip görkezilýär welin, onuň özi şahsyň jemgyýetde uýgunlaşyp bilmezligine getirýär. Almatyň ýüze çykyşynyň şeýle derejesi şunuň ýaly halatlarda onuň özüniň alamat hökmünde görkezilmegine getirýär.

O. B. Kerbikow psihopatiýalary iki görnüşe bölýär. Birinji, ýader – bu görnüşleriň özeninde kelle beýniniň organiki özgermeleri ýatýar. Psihopatiýanyň ikinji görnüşü aňryçäklik diýip atlandyrylyp, munuň esasy sebäbi turuwbaşdan berlen ters terbiýedir.

K. Leongard we A. Ýe. Liçko hem psihopatiýalary iki topara bölýärler. Bu toparlaryň birinjisine intrawertler, ýagny astenikler, psihoastenikler, gipotimikler, şizoidler, ikinjisine, ekstrawertler – isteroidler, epileptoidler, eksploziwler, paranoýallar degişlidir.

Astenik görnüşü. Astenik psihopatiýa gowşaklyk, lellimlik, tiz ýadaganlyk, gurpdan düşmeklik bilen häsiýetlenýär. Olar biçak ynjuk, duýgur bolýar. Olar çasly sesleri, yssy howany, sowugy, agyryny agyr geçirýär, ýagny şolara biçak çydamsyz bolýar. Durmuşda diňe bir gödeklik, zalymlyk olaryň degnasyna degmän, güýçli tolgunmalardyr gorkular hem olara agyr täsir edýär. Hatda, känbir uzaga çekmeýän dartgynlyklar hem olary ýadadyp gurpdan gaçyrýar. Aýratyn-da ünsüniň okgunlylygy, işe ukyplylygy tiz gurpdan düşürilýär. Şonuň üçin hem olar tiz-tizden dynjyny almaga mejbur bolýar. Şeýle adamlar ýygra, ruhdan düşüp ejizlegen, ýáýdanagan, aýgysyz, gam-gussa, tukatlyga aňsat batagan, özüni ýitiregen bolýarlar. Öz kemçiligine düşünişip, olar märekeden, çäreler geçirilýän ýerlere barmakdan gaça durýar, çünki täze ýagdaýlarda olaryň ýygralygy artyp, özlerini ýitirýär. Olaryň şeýle aýratynlyklary heniz olar çagaka bildirip, ýüze çykyp başlaýar. Şeýle çagalar özlerini ses-sedasyz ýuwaş alyp baryp, köpçülikden çete saýlanýar, şol sebäpli-de olar sport ýaryşlaryny we beýleki köpçülikleýin çäreleri halamaýar. Ukyplarynyň gowulygyna garamazdan, olaryň mekdepde okaýşy ýaramaz bolýar. Olary şeýle ýagdaýa tiz ýadaganlyk, ünssüzlük, ynjuklyk, hamsygyp durmak ýaly häsiýetler getirýär. Şolaryň reaksiýa berşi interwertirlenen, rigid häsiýetli bolýar. Şol häsiýetler ipohondriklik, güýçli täsir alaganlyk, ýygralyk, ýáýdanaganlyk, ýokuş görülenlik, eglşiğe gidegenlik ýaly häsiýetler bilen içgin baglanyşykly bolýar. Olar gürleşäýjek adamlaryny seresaplylyk bilen saýlap-seçip alýarlar, çünki olar täze şertlere we kollektive kynlyk bilen öwrenişýär. Tapdan düşmesiniň tizligi, lellimden gowşaklygy, deň-duşlary bilen oňly söhbetdeş bolup bilmezligi durmuş taýdan okgunlylygyny hem uýgunlaşyşyny peseldýär. Şonuň üçin hem olaryň jemgyýetdäki orny çäklendirilen, ujypsyz derejede bolýar.

Psihoastenik görnüşü. Psihoastenik görnüşiniň ýüze çykyşynyň esasy şahsyň astenik spektrindäki aýratynlyklaryň utgaşmagynda we ýáýdanjaňlyk, münkürlük

(howsalaly-müňkür häsiýet), seljermä we öz-özünü seljermeklige (refleksiýa) ýyk-gyn etmek häsiýetleriniň, şeýle-de irizegenligiň emele getirilmegi bilen ýüze çykýar. Olar bolşuna görä inçe duýguly, emosional göçgünli, reaktiw, howsalaçyl bolýarlar. Şolardaky rigidlilik, intrawertlilik olaryň hakyky durmuşdan arasyňy açýar. Öte geçýän pikirlenme hem şolarda agdyklyk edýär. Özünü öte söýmekligi özünde bir kemçiligiň bardygyny duýmagy bilen, öte ýokuş görengenlik we emosiýalarynyň ýüze çykarylyşyndaky tutuklyk bolsa, uzak hem ýokary duýgularyň bolmagy bilen utgaşýar. Olar ebeteýsiz, utanjaňlyklary zerarly gürlemezek bolýarlar we gülkünç ýagdaýa düşämekden howatrylanyp çekinýärler. Olara tertiplilik, päkizelik we jogapkärçiligi öte duýmaklyk häsiýetli bolup, şol hem olarda täzelige bolan gorkyny döredýär. Özlerine bolan ynamsyzlyklary olarda her hili yrym-ýorumlaryň, aýratyn nyşanlaryň, döp-dessurlaryň peýda bolmagyna şert döredýär. Hereketlenmäniň delillerini saýlap almaga, belli bir karara gelmäge we ony durmuşa geçirmäge päsgel berýän ýaýdanjaňlygy, müňkürligi, ynanmazçylygy sebäpli ugrukdyrylmanyň komponentleriniň berjaý edilmesi olarda kynlyk bilen amala aşyrylýar. Şeýle adamlaryň ýerine ýetirijiligi çäklendirilen bolup, toparyň tabşyrygynyň hötdesinden gelip bilmen diýen gorka düşüp, jogapkärçilikden, şonuň getiräýjek ýakymсыz netijelerinden, töwerekdäkileriň ýaňsa alyp gülmeklerinden çekinýärler. Zerur bolan pursatlarda keşbini çakgan hem tiz çalşyryrlar, özlerini ýitirýärler. Adamlar bilen gürleşende «nikap geýmäni» (bolşuny üýtgetmäni) başarmaýarlar.

Gipotimik görnüşi. Bular ruhdan düşen, keypleri gaçgyn, görnetin melankolikler bolup, şeýle alamatlar bilen tapawutlanýarlar: hetdenaşa duýgurlyk we depressiw emosional reaksiýalary bolan emosional göçgünlilik, reaktiwliginiň we okgunlylygynyň has pese düşmegi, reaksiýalarynyň haýallamagy, rigidligiň we intrawersiýanyň agdyklyk etmegi. Häsiýetinde öňi bilen sustupes gamgynlyk, hyýrsyzlyk, tutuklyk ýüze çykýar. Olar özlerini pes bahalandyrmaga, öz-özlerini näletläp, etmişlerine ökünmäge ýykgyň edýärler, ipohondrik (kesellisirmek) we ýaýdanjaň bolýarlar. Olar hemişe işlerinden nägile bolup, zähmete höwessiz bolýarlar, tiz ýadaýarlar, aýratyn hem irden turaýan batlaryna endam-janlarynda agyry-ynjylary, gowuşgynсыzlygy duýýarlar. Olar özlerini daş-töwerekdäkiler äsgermezçilik bilen garaýarlar hasap edip, adamlardan daşda saklanýarlar, gürlemezek dymma bolup, çete çekilýärler. Ýokarda görkezilen şahsy alamatlaryň barlygyna garamazdan, olar çyny bilen başgalaryň derdine gyanmaga, duýgudaşlyk bildirmäge ukyplydyrlar, ýukaýürek, rehimli we mylakatlydyrlar. Olaryň mümkinçilikleri biçak çäklendirilen bolup, kynlyk bilen amala aşyrylýar, zerur ýerinde hem «nikapdan» peýdalanmany başarmaýarlar.

Şizoid görnüşi. Bular patologik dymma ýekemenlerdir, çünki olaryň adamlar bilen gürleşmäge, derdinişmäge bolan isleg-talaplary pes, emosional seslenmeleri bolsa ýeterlik däldir. Temperamenti ýokary sensitivlik, aram reaksiýa berijilik, pes emosional göçgünlilik, rigidlilik, görnetin intrawertirlenenlik bilen häsiýetlenip ýüze

çykýar. Olaryň gylyk-häsiýetlerinde dymmalyk, ýekemenlik, adamlardan gaça durmak, kalby sowuklyk, doňýüreklik ýaly häsiýetler uly orun tutup, olarda kimdir birine duýgudaşlyk bildirmek, ýakyn durmak, ysnyşmak diýen ýaly zatlar bolmaýar. Pikir ýöredişi hakyky durmuşdan üzne, formallaşdyrylan, sadalaşdyrylan bolýar. Şolaryň käbirleri bolar-bolgusyz gep otarmaga, netijesiz akyllsýramaga ýykgyň edýär. Şol bir wagtda-da olaryň içki başdan geçirmeleri ýeterlik derejede baý hem dürli görnüşli bolup, ýöne olar şony töwerekdäkilere aýan etmeýärler, asla şoňa islegleri hem bolmaýar. Ugrukdyrylyşlary şahsyň gurluşynyň içki esasyny şöhlendiriýän hereketleriniň delillendirilişi bilen baglanyşykly bolan ugur alýan gymmatlyklarynyň, ýagny kabinet işiniň, abstrakt işleriň (matematika we ş.m.) çäklerinden çykmaýar. Şeýle adamlar belli bir üstünlikleri hem gazanyp bilýär. Olar adamlar bilen gürleşip habarlaşmaklygyň formallaşdyrylan we nikap ulanmak bilen baglanyşykly bolan, formal toparlarynda aňsat uýgunlaşyp bilýärler. Keşpleri ele almak olara öte kynlyk bilen başardyp, şolaryň toplumu biçak azaldylan bolýar. Ele alan keşplerini birmeňzeş görnüşde hem haýal-ýagallykly ulanýarlar.

Gipertimik görnüşi. Bularyň hemişe keypleri göçgünli bolup, dokuzy dolulygy duýýarlar. Sangwinik temperamentli bolup, pes sensitivligi, ýokary reaktivligi we okgunlylygy, reaksiýalarynyň badynyň tizligi, emosional göçgünliginiň ýokarylygy we çýelege, görnetin ekstrawertirlenenligi bilen tapawutlanýarlar. Bu şahslar galjaň bolup, tazeliklere tiz öwrenişýärler hem seslenýärler, hoşniýetli, rehimli bolup, emläginiň baryny paýlamak derejede eli açyk bolýarlar. Adamlar bilen aňsat tanşyp, olaryň ugruny tapmany başaryp, köp gürligen, edepsiz bolýarlar. Olar özlerine ýokary baha bermeklik, özüni üýtgeşik adam saýyp öwünmeklik häsiýetli bolýar. Öz borçlaryna garaýyşlary we zähmete çemeleşmeleri biçak höwesli bolýar. Ýöne takat edip bir ýerde arkaýyn oturyp bilmeýärler, özlerini jogapkärçiliksiz, bitertip hem kakabaş, sowuk-sala alyp barýarlar. Olar ýiti zehinli, gepe çeper bolýar. Töweregindäkileriň üstünden gülmek häsiýetleri bolýar, ýöne özleriniň tankyt edilmegine, garşysyna gidilmegine welin, çydamsyz bolýarlar. Delillendiriş sferasy baý, gyzyklanmalary tiz döregen, galjaňdan okgunly, ýöne durnuksyz bolýar. Şol hem olaryň durmuş taýdan işjeňligini hem önjeýliligini peseldýär. Şeýle adamlaryň durmuş ýoly gowy ugrukman, egrem-bugram bolýar. Olar ýeňilkele, göterim, ahlak taýdan durnuksyz bolup, etmesiz işlere-de baş goşýarlar. Şolaryň maşgalasy, adatça, durnuksyz bolup, beren sözlerinde tapylmaýarlar. Durmuşy keşpleriniň toplumu giň, biçak köp görnüşli bolup, ýöne olaryň amala aşyrylyşy juda ýüzleýligi, durnuksyzlygy bilen tapawutlanýar. Keşbini ýygy-ýygydan çalşyp durmak hem şolara häsiýetli bolýar. Şeýle adamlar nikapdan seýrek peýdalanýarlar.

Kakyn (isterik) görnüşi. Olar psihikasy pesräk, emosiýalary üýtgäp durýan, durnuksyz, egoistik häsiýetli egosentriklerdir. Temperamentleri inçe duýguly, işjeň, ýöne durnuksyz bolýar. Reaksiýalarynyň bady tizleşdirilen, ýokary emosional göçgünli bolup, affektiw reaksiýalary dürli öwüşginlidir. Olar biçak çýe, görnetin

ekstrawertirlenendir. Gylyk-häsiýetleri gapma-garşylykly, şolaryň ýüze çykarylyşy ýagdaýa görä şertlenendir. Psihologik taýdan olar göçme, oýlanylyş affekti yzygidersiz bolýar. Häzirki pursatda bolup geçýän emosiýalaryna tabyn, pikir ýöredişleri hem netije çykaryşlary durnuksyz hem yüzleý, köp halatda toslama, ynanjaňlygy ýokary bolýar. Olar öz-özlerini biçak söýegen, ýekemen, mähir-muhabbetsiz doňýürek, ulumsy, ynjuk, keçjal, gödek häsiýetlidir. Olardaky egosentrizm (öz diýenini gögertmek) häsiýetini islendik serişde arkaly köpçüligiň ünsüni özüne çekmäge ýykgyň edýänliginden görmek bolýar. Şunuň bilen baglylykda olar öwünjeň, juda ýalançy bolup, pseudologiya, toslama erteki otarmalara çenli baryp ýetýär. Olar agyzlaryndan ak köpük saçyp, çeperçilik taýdan ussatlyk bilen owadanlap, gelişdirip aýdýan şeýle «hakyky» toslamalarynyň çynlygyna töwerekdäkileri ynanýýarlar we oňa soň-soň özleri hem ynanýarlar. Şol toslama erteki otarmalarda esasy çykyş edýän gahryman näsagyň hut özi bolýar. Olar adaty bolmadyk üýtgeşik, biçak sypaýy geýnülü bolup, ýöne şoňa laýyk gelmeýän, özüni nämedir bir günäkärlikde aýyplamak, öz synasyna şikes ýetirmek, ahlak düzgün-tertipleriň edähede girizilen çäklerinden çykmak we kanuny bozmak ýaly ýaramaz hereketleri edýärler.

Emosiýalaryň durnuksyzlygy keýpiniň, gyzyklanmalarynyň, höwesleriniň üýtgäp durmagy bilen ýüze çykýar. Häsiýetiniň ugrukdyrylyşynda durnuksyzlyk we ýagdaýa baglylyk häsiýetli bolýar. Esasy ugur alýan gymmatlyklary egoistik-egosentrik isleglerini kanagatlandyrmak bolup durýar. Şol sebäpli-de, onuň özüni alyp barşy infantil-gedonik, utilitar-egosentrik ýa-da ýalan altruistik häsiýetli bolýar. Duýgulary, ysnyşmaklygy, gyzyklanmalary tiz oýanýan hem güýçli, ýöne gysga möhletleýin geçip, tizden hem öçegen – «duýgularyň saman alawy» bolýar. Olar jogapkärçiligi duýmaýarlar we edepsiz bolýarlar. Durmuşy keşpleri amala aşyrmasy biçak çylşyrymlaşdyrylan bolup, köplenç halatda «nikap geýilme» bilen çalşyrylýar. Bu hamala diýersin, töwerekdäkiler üçin şol zatlar hakykat ýaly bolup görünýärmişin.

Garaguşagyryňka meňzeş (epileptoid) görnüşi. Psihopatik ýagdaýyň bu görnüşine garaguşagyryda wagtyň geçmegi bilen duşýan şahs özgermelere meňzeş alamatlaryň bolanlygy üçin *epileptoid psihopatiya* diýlip at berilýär.

Munuň göçgünli görnüşine (haýal-ýagallyk, gowşaklyk) we öte geçýän gyzmalyk, ýaranjaňlyk, öçli ar alyjylyk, kitüwlilik, mylaýym şelaýynlyk hem gödeklik ýaly sypatlar häsiýetli bolýar. Olara holerik (uçursyz güýçli) temperamentlilik mahsusdyr. Olarda pes sensitivlik, ýokary hyjuwlylyk-okgunlylyk we görnetin reaktiwlik, batlandyrylan reaksiya, özüne erk edibilmezlik derejesine ýetip, gahar-gazaba ýugrulan ýokary emosional göçgünlilik, ölçülilik, ekstrawertirlenlik, ulaldylan rigidlilik häsiýetli bolýar. Şeýle hem olara aşa özüni söýmek, mähirsizlik, kesirlik, gaharjaňlyk, ownukçyl talap edijilikli igençler, yrsaramak, bolgusyz hem ýaramaz zatlaryň üstünde dawa-jenjel turuzmak ýaly häsiýetler mahsusdyr. Şeýle

adamlar özlerini hondanbärsi saýyan ulumsy, zalym, gödek, ynanmazak, münküür, küýli, özlerine hiç-hili tankydy göz bilen garamayan, ada kowalaşyan şöhratparaz hem ýokuşgöregen, ynjk bolýarlar. Olar özleriniň şöhratparazlygyna laýyk gelýän egosentrik maksatlaryna ýetmek üçin görüp-eşidilmedik erjellik, tutanýerlilik, jepakeşlik görkezýärler. Şolaryň yhlasly hereketleri egoistik isleg-arzuwlaryna ýetmegiň çäklerinden çykmaýar. Olar özlerini diýseň tertip-düzgünli alyp baryp, işlerine jür, pedantlyga baryp ýetyän ykjam-tertipli, tygşytly husyt, ownukçyl bolýarlar. Ar alyjylygy, zalymlygy, münkürligi, dawaçyllygy bilen tapawutlanyp, olar öz garamagyndaky işgärleriň, ýakynlarynyň birsyhly degnasyna degip, mertebesini peseldýärler. Şol bir wagtda-da, özünden wezipesi sähel ýokary bolan adamlaryň önünde ýaranjaňlyk bilen iki bükülip, tagzym edip durýarlar. Olar durmuşy gatanasyklara ters gelýän hereketlere ýykgyň edegen bolýar. Olarda ugrukdyrylmak çäkli bolup, ol delillendirişni az sany bilen kesgitlenilýär. Gymmatlyklara garaşy, adatça, egoistik talaplarynyň çäginde bolýar. Egoistik talaplaryny ýerine ýetirmekde olar maksada okgunlylyk, erjellik, durnuklylyk görkezýär. Keşpleriň we nikaplaryň toplumy çäkli bolup, şolaryň ýüregedüşgünç birmeňzeşligi, ýasamalygy daşyndan synlanynda-da äşgär görnüp durýar.

Göçgünli görnüşi. Näsaglaryň ýokary göçgünligi, gahar-gazap reaksiýalaryna hemişe taýýarlygy bilen ýüze çykýar. Näsaglarda daşky täsir edijilere ýokary duýgurlyk, ýokary emosional göçgünlik we şol bir wagtda ýiti göçgünli (affektiw) reaksiýa bolýar. Olaryň sähelçe zada gahary gelýär, gygyryp başlaýarlar, daş-töweregindäkileriň göwnüne degýärler. Olarda güýçli wegetiw reaksiýalar ýüze çykýar. Näsag diňe bir göçgünli bolman, gygyrman, daş-töweregindäkileriň göwnüne degmän, eýsem, ol el galdyryp, urup, has agyr jenaýaty hem edip biler. Hut şular ýaly göçgünlik üçin olary eksploziv göçgünli psihopatlar diýip atlandyrylar.

Käbir ýagdaýlarda olar öz göz önünde tutan zatlaryny, isleglerini şol wagt amal edip bilmedik wagtynda, olaryň ýokary göçgünli ýagdaýlarynda disforiýa ýagdaýy, ýagny öz ellerini, döşüni dilmäge meýilli ýagdaýlar ýüze çykýar. Käwagt şular ýaly ýagdaýlar öz janyna kast etmäge çenli baryp ýetýär. Ýokary göçgünlilik we özlerine erk edip bilmezligi sebäpli, näsaglar hemişe dawa-jenjelleri döredýärler, gazaply hereketleri edýärler. Şular ýaly dawa-jenjellerde we gazaply hereketlerinde näsaglara özlerini däl-de, daş-töweregindäki adamlary günäkärlemek häsiýetlidir. Şular ýaly adamlar spirtli içgileri içmäge, neşe serişdelerini ulanmaga meýilli bolýarlar. Şeýle näsaglar spirtli içgileri ulananlarynda, olaryň göçgünliliği has hem ýokarlanýar.

Paranoýal görnüşi. Keseliň şu görnüşini häsiýetlendirýän esasy alamat, bu olarda ýokary ähmiýetli ideýalaryň peýda bolmagydyr. Güýçli emosiýanyň täsir etmeginde haýsydyr bir pikir ýa-da pikirleriň toplumy beýleki psihiki mazmunly pikirleriň üstünden agalyk edip başlaýar. Olaryň temperamenti aram sensitivlik, örän ýokary reaktiwlik we hyjuwlylyk, az-kem güýçlenen reaksiýa, şahsy ähmiýetli, katatim başdan geçirmelerde affektiň jemlenilmegine ýykgyň edýän ýokary göçgünli

emosiýalar bilen ýüze çykarylýar. Olara rigidlik we ekstrawertirlenenlik häsiýetlidir. Şeýle hem olara çeni-çaky bolmadyk tekepbirlik, keselbentlikli ýitileşen özüni söýmeklik, münkürlük, gözýetiminiň darlygy bilen, kähalatlarda bolsa aňynyň çäkliligi, kütekligi bilen utgaşýan kesirlik ýaly häsiýetler mahsusdyr. Olar özlerine öte ýokary baha bermäge, şahsy zähmetiniň önjeýliligini, netijeliligini çişirmäge, mertebesini kiçeldip göwnüne degýän, bähbitlerine zeper ýetirýän zatlary bolsa ýok etmäge döwtalap bolýarlar. Olara egoizm hem häsiýetli bolýar. Oýlanyp pikir ýöredişleri ýüzleý, çig-çarsy, tankydy garaýyşsyz bolýar. Olar özlerine garşy gidilmegini, aýdanyna ýok diýilmegini düýbünden götermeýärler, özlerine biperwaýlyk edýänleriň, özi bilen razylaşmaýanlaryň günäsini geçmeýärler. Başgaça pikir edýänleri ýa samsyk ýa-da özüniň ganym duşmany hasaplaýarlar. Olar oňuksyz bolup, öz ideýalary bilen razylaşmaýanlara ýa-da şoňa garşy çykýanlar bilen dawa turuzmakdan, hatda haýbat atyp uruşmakdan hem gaýtmaýarlar. Içleri kitüwli, kine saklagan bolup, ýeri gelende ar alyjy häsiýetde bolýarlar. Göwne degilmelere, kä halatlarda bolsa hiç hili göwne degilme bolman, ýöne şolaryň çak edilýänlerine hem zalymlyk bilen jogap gaýtarýarlar. Öz ýanlaryndan özlerini hukuklary çäklendirilip kemsidilen hasaplap, onuň garşysyna göreşmekde ugurtapyjy, özüne tarapdar tapmaga ökde, özüniňkiniň dogrudygyny ynandyrmaga ukyply bolýarlar. Maksatlaryna yetäýseler dagy öwnüp, bir aýdanlaryny gaýtalap ýürege düşýärler. Ylalaşmazak tutanýerlilik sebäpli, kä halatlarda özlerine zyýan salýan ýerleri hem bolýar. Köplenç halatda ýagdaýa, mümkinçilige seretmezden, daş-töweregindäkilere aşa talapkär bolýarlar. Öte gönümel hakykatçyl, gödek, münkür, şöhratparaz bolýarlar. Şahsyň ugrukdyrylyş sferasy biçak dar bolup, köplenç halatda ýokary ähmiýetli ideýalaryň mazmuny bilen baglanyşykly şahsy bähbitleri aramaklyga gönükdirilýär. Durmuş taýdan ähmiýetine garamazdan, şulardan başga zatlar olary düýbünden gyzyklandyрмаýar. Ýokary ähmiýetli ideýalaryny durmuşa geçirmekde bolsa, ýokary erjellik, maksada okgunlylyk, tutanýerlilik görkezýärler. Keşpleri saklamasynyň sany azaldylyp, ugrukdyrylan spektriniň çäklerinden çykmaýar. Özleriniň ylalaşmazak tutanýerlilik sebäpli, nikaplardan gaty seýrek peýdalanýarlar.

Ýokarda görkezilen ýagdaýlar psihopatiýalarda, patoharakterologik ösüşde we psihopatizasiýalarda duş gelýär.

17-nji bab. Çagalarda psihopatologik alamatlaryň aýratynlyklary

Çaga autizminiň alamatlar toplumu (Kanneriň irki çaga autizmi) psihofizik dizontogeneziň bir görnüşi (asinroniýa) bolup, psihiki ösüşiň disgormonikligi bilen ýüze çykyp, psihiki funksiýalaryň häsiýetleriniň biriniň tiz ösüp, beýlekileriniň

ösüşden yza galmagy bilen häsiýetlenýär. Çaga autizmi juda ir başlanyp, ýaňy doglan çaganyň psihikasynyň disproporsional ýoýluşda ösmegi köp halatda durmuşy per-sepsiýa (hyýala getirilişde kabul etme) derejesinde adamlar bilen özüni ysnyşykly alyp barma ukypalaryň bozulmasy we psihikanyň ösüşiniň özboluşly haýalladyl-masy bilen häsiýetlenýär. Şeýle bozulmalar gyzjagazlara garanynda oglanjyklarda 3-4 esse köp duşýar.

Çaga autizmine mahsus bolan bozulmalar çaganyň psihiki ösüşine baglylykda döräp, ösüp transformirlenýär.

Esasy alamatlary – ömrüniň turuwbaşyndan adamlar bilen aragatnaşyklary ýola goýmaklygynyň kynlaşmagy, emosional reaksiýalarynyň gowşaklygy, oýunlarynyň stereotipik hem autistik häsiýetliligi, ýagdaýyň özgerdilmeginden, täzelikden gorkulmasy. Esasy alamatlary: fobiýalar (gorkular), uky bozulmalary we naharlaryň kadasyz iýilmegi. Goşmaça fakultatiw alamatlary – mehaniki ýatkeşligiň gowulygy, özüni alyp barşynyň agressiwligi we autoagressiwligi.

Çaga autizminde akyl ösüşiniň islendik derejesi gabat gelip biler. Adatça, bir ýaşyň içindäki çagada alamatlar ýüze çykyp, töwerekdäki zatlardan çetleşip, aýra durmaklyk we gyjyndyryjylar agyryly derejä ýetip, şolara üns bermezlik bilen ýüze çykarylýar.

Çaga autizmi alamatlar toplumu şu aşakdakylary öz içine alýar:

1. Töwerekden çetleşmek – habar gatyşyp, sözleşip habarlaşma bolan islegiň düýbünden bolmazlygy ýaly ýetmezçiligi, erjellik bilen ýekelikde bolmaga ýykgn etmekligi, jaňyň sesinden gorkmagy, gep-gürrüňlerden ýáýdanyp çekinmegi;

2. Köplenç halatda sözleşmäniň kämilleşmeginiň kommunikiw sypatlarynyň bozulmagyny:

– «awtonom sözleşiş» ýaramaz bolmadyk ösüşini – öz-özün bilen gürlleşilmegi, özüň barada üçünji biriniň dilinden gürlmegi;

– sorag bermäge ukyp bolup, jogap gaýtarmaga ukypsyzlygy;

– oňat huşy, aýratyn-da ritmiki owazdyr habarlara (saz, aýdym, gazal, hasap) bolan ýatkeşligi; şonda gazallar bilen aýdymlaryň ýatlanylşy has oňat bolýar, ýöne şol nähilidir bir içki kanunalaýyklykda «öz-özünden geçip», haýyşa ýa-da tabşyryga jogap hökmünde bap getirilmän edilýär;

– aýry-aýry sözleriň we söz utgaşdyrmalarynyň saýlanyp (aglaba mana gabat getirilmän) ulanylmagyna ýykgn edilip, çylşyrymly sözleriň ýa-da «durmuş, ýaşayş näme?» diýen ýaly soraglaryň irginsiz gaýtalanyp durulmagy;

– sözleşiş patologik görnüşleri: eholaliýalar, fonografíya – ozalky eşidilen zatlaryň jikme-jik gaýtalanmagy, neologizmler, aýny görnüşdäki tagaşyksyz bogunlary bölüp-bölüp, labyzly hem hyjuwly seslenip aýtma, çalyşmalary we işlikleri ikinji we üçünji şahsyň adyndan özüne degişli getirmegi.

3. Sözleriniň boşluga, öz-özüne gönükdirilmegi, şonuň monologikligi, tebigy däl görnüşde düzülmegi.

4. Emosional reaksiya berşiniň gowşaklygy (emosional blokadasy). Empatiya, ysnyşmak ýaly häsiýetleri, ýakynlaryna bolan simbiotik garaşlylyk bilen çalşyrylýar, hakykatda bolsa olar biperwaý, sowuk-sala garaýarlar. Bu ýagdaý çaga şindi süýtden aýrylmanka ýüze çykýar: ejesi bilen habarlaşanynda janlanma, ýylgyryp şatlanma reaksiýasy, ejesi ony eline aljak bolanda gobsunmak, taýýarlyk reaksiýasy bolmaýar.

5. Protodiekrisis – adamlary, beýleki janly we jansyz zatlary tapawutlandyryp bilmezlik.

6. Görüş we eşiň gyjyndyryjylaryna, şeýle-de özüne ýüzlenilende reaksiya berlişiniň kemterligi hem gijikmegi. Çaga özüni başda kör we ker ýaly alyp baryp, biraz wagtdan soň jogap gaýtarýar, şonda ýüzlenmäniň kabul edilenligi, jogabyň dogry gaýtarylanlygy düşnükli bolýar.

7. Birmeňzeşlik alamaty – özgerdilmezligi, durnuklylygy we hadysalaryň birmeňzeşligini saklamaga bolan ýykgyňlyk, täze zatlardan gorkmak (neofobiya), egin-eşiğiniň çalşyrylmagyna garşylyk görkezmek we ş.m.

8. Özüni alyp barşyň birmeňzeşligi, şol bir hereketleri öwrän-öwrän gaýtalamaga ýykgyňlyk (meselem, bökejeklemäge, yraň atmaga, ellerini pyrlamaga, öz böwrüni symyklamaga, gulaklaryna patyladyp kakmaga we ş.m.)

9. Özüne dikanlanyp seredilyän nazara çydamsyzlyk görkezmegi, söhbetdeşine «sowa» garamagy.

10. Esasy orun tutýan autistik oýunlaryň geçirilmeginde oýnalmaýan zatlary (gaýkalarydyr nurbatlary, gap-gaçlary, ýüpleri we ş.m.) oýnap, birmeňzeş gaýtalamalar bilen galgatmak, pyrlamak we gurjaklary oýnalmaýan oýunda ulanyp, adata bap getirilmän peýdalanylmagy.

11. Motorik endikleriniň kemala gelşiniň bozulmagy we togtadylmagy, hereketleriň tağasyksyz gödeňsiliği, synalaryň hereketlendirilmesinde sazlaşdyryşyň bolmazlygy (meselem, ýörelende elleriň ýörelişine bap getirilmezligi), tersligine tarap birmeňzeş hereketleri gaýtalamak (daraklygyna galyp ýöremek, basgançakdan galyp düşeninde kynçylyk çekmek), öz-özüne hyzmat etme endiklerini özleşdirmegi başarman kösenmek.

12. Arassaçylyk endikleriniň bozulmalary – gijesi-gündizi diýmän, peşewi we uly täreti saklap bilmezlik.

13. Endige öwrülen patologik hereketler: aktasiya, onihofagiya, barmaklaryňy sormak we ş.m.

Mikrososial gurşawda uýgunlaşyp bilmezlik kynçylygy emosional birahatlyga getirip, her hili oňaysyz, hatda howply ýagdaýlara hem-de emosional dartgynlygyň barha güýjemegine getirýär. Şonuň esasynda-da gorky-ürküler peýda bolýar we uzaga çekip, ýyllarboýy dowam edip saklanýar. Çaga daş-töwerekden, hakyky durmuşdan üzňe terbiýelenip, töwerekleyän dünýäni bitewüligine däl-de, aýry-aýry affektiw ähmiýetli alamatlaryň esasynda bölekleyin kabul edýär. Özüni alyp barşy,

gyzyklanmalary, işjeňligi «maýdalanyp», stereotipik häsiýete eýe bolýar. Bu ýagdaý bolsa, öz nobatynda gündelik durmuşa ýowuzdan-berk düzgün-tertibiň girizilmegine getirip, şonuň hem üýtgedilmegine garşy çykylyp, elde barynyň edilmegine getirýär (neofobiýa – täzelikden gorkmak). Ulurak ýaşly çaga autizmlerde öz erkine edilýän hereketlerde, inisiatiwada, hatda çözülmeli meseläni ýerine ýetirmekte güýjüniň ýetýän mahaly hem döredijiliginde ýetmezçilik, başarnyksyzlyk döreýär.

Çaga autizm alamatlar toplumu çaga autizminiň irki özenli görnüşi hökmünde Kanneriň keselinde, psihik prosesleriň dissosiýasiýasy görnüşindäki kesgitli aýratynlyklar bilen geçýän çaga şizofreniýasynda, häzirki güne çenli entek nozologik özbaşdaklygy almadyk, sözleşme we kognitiw ösüşlerinde umumy togtadyşy bolmadyk Aspergeriň alamatlar toplumynda duşýar.

Giperdinamik alamatlar toplumu (sindromy) – psihomotor hereketleriň ugrukdyrylyşynyň ugruna goýberilmek alamatlar toplumu aglaba 3-7 ýaşly çagalarda döwür, hereketlenmäniň uçursyz güýçlenmegi, takat tapyp bir ýerde durup bilmezlik, hysyrdaganlyk, edilýän hereketleriň manysyzlygy bilen ýüze çykyp, uýgunlaşyp bilmäniň bozulmagyna getirýär.

Umumy alamatlary: hereketleriň başly-baratlygy, takat tapyp bir ýerde durubilmemezlik, göçgünligiň ýokarlanmagy, özüne erk edip bilmekligiň gowşamagy, ünsüň durnuksyzlygy we onuň aňsat sowlaganlygy, tapdan düşülip, tiz ýadaganlygy, ýüze çykyşy dürli görnüşlerde bolan hereketleriň maksadalaýyk gönükdirilişiniň bozulmalary.

Goşmaça fakultatiw alamatlary: tikler we gaýry giperkinezler, impulsiw hereketler, infantilizmiň ýüze çykmagy, motor hem psihiki ösüşleriň togtadylmasy. Şu alamatlar toplumu patologik nerw-psihiki reaksiýanyň psihomotor derejesi üçin mahsusdyr. Ol gyzlara garanyňda oglanlarda has köp duş gelýär. Şu alamatlar toplumynyň ilkinji alamatlary mekdep ýaşyna ýetmediklerde ýüze çykýar, ýöne kadanyň görnüşleriniň köpdürlüligi netijesinde çaga ösüp, mekdep ýaşyna ýetýänçä, şonuň üstüni açmak diýseň çetin bolýar. Diňe çaganyň hereketleri uçursyz okgunly derejä ýeten ýagdaýynda mekdep ýaşyna ýetmedik çagalaryň keseliniň kesgidini seresaplylyk bilen kesgitlep bolar. Çakdanaşa hereketlilik özüni alyp barşyň, edim-gylymlaryň saýlanyp-seçilip, saýhallanyp amala aşyrylmagyny ýoýýar, ünsüň bozulmagyna getirýär, tabşyrygyň ýerine ýetirilmeginde erjellik görkezilmegini gowşadýar. Bu bozulmalaryň haýsy hem bolsa bir ýerdäki ýagdaýda (meselem, öýde, synpda, hassahanada) üsti açylyp bilner.

Giperdinamiki alamatlar toplumu, köplenç halatda rezidual – organiki nerw-psihiki kesellerde duş gelýär. Şeýle-de, bu ýagdaýyň döremeginde konstitusional bozulmalaryň orny bar diýip hasaplanylýar, ýöne şonuň özüne mahsus bolan etnologiýasy baradaky maglumatlar häli-häzirikçe ýok. Çaganyň özüni giperaktiw alyp barmagynyň ýiti başlanýşy reaktiw ýagdaýlaryň käbirinde, maniakal bozulmalarda, şizofreniýada ýa-da newrologik patologiýalar-

da duş gelip biler. Giperdinamiki alamatlar toplumynyň netijesi psihiki ösüşi ýoýup biler.

Nerw anoreksiýa alamatlar toplumu (sindromy) juda erjellik bilen iýmitiň möçberi ýa-da hili babatda bilkastlaýyn ýüz öwürme we şonuň esasynda-da horlanyp, agramyň ýitirilmegi bilen häsiýetlenýär. Ýetginjek gyzlarda we ýaş gelinlerde has köp duşup, ýaş ýigitlerde, çagalarda we ýaşı gaýdyşan zenanlarda seýrek duş gelýär.

Esasy alamaty: öz agramynyň gereginde artyklygy baradaky ýokary ähmiýetli ýa-da paranoidli ynamlylyk, öz agramyny azaltmak niýeti bilen özüni ýokary ähmiýetli ýa-da paranoidli alnyp barlyşynyň esasynda iýmiti kabul etmegi azaltmak ýa-da şondan düýpgöter ýüz öwürmek, ýöriteläp süňňüňe fiziki agram salmak, emeli usul arkaly gusmak, iç geçirýän serişdeleri ulanmak we ş.m hereketleri etmek.

Goşmaça alamatlary: üzlem-saplam gatnaşyk, düşündiriş sensitiv ideýalary, anoreksiýa ýa-da ýatyrylýan bulimiýa, somatoendokrin bozulmalar. Nerw anoreksiýasynyň kesgidini goýmakda göwräniň agramynyň barha azaldylmagy ygtybarly görkeziji hökmünde hyzmat edýär (göwre massasynyň Kweteletiň indeksi – 17,5 ýa-da pesräk, göwräniň agramynyň kilogramlarda bildirilip, boýunyň uzynlygynyň kwadratynyň möçberiniň metrlerde bildirilende bir-birine dogry gelýänlik gatnaşygy).

Nerw anoreksiýasynyň esasynda, adatça, dismorfomanik ideýa, ýagny «artykmaç dolmuşlyk» ideýasy we şonuň esasynda-da fiziki «ýetmezçiligiň» düzedilmegine ýykgyt etmek ideýasy ýatandyr. Başky tapgyrlarda işdä uzak wagtlaý saklanýar-da, iýmitden ýüz öwürlip saklanmak bolsa, aram-aram hajymeliklik bilen tapan-tupan zadyň sygnalyp iýilmegine getirýär (nerw bulimiýasy). Şu ýagdaý bolsa, öz nobatynda, ýagdaýyň gowulaşandygy baradaky ýalan düşüňjani döredýär (agramyň köpelmegi, aýbaşynyň kadalaşmagy we ş.m.). Ýöne soňra ýagdaý ýene ozalky häsiýetine dolanyp, aşa köp iýmeklik somatiki çylşyrymlaşmalara getirýän gusmalar bilen çalşyrylyp gezekleşdirilýär. Aram-aram dissimulýasiýa ýykgyt edilmegi hem ýüze çykýar: ýekelikde naharlanmaga ýykgyt eden bolup, aslyýetinde şondan dynmaga çalşmaklyk we ş.m. Olar iýmitleriň ýokumlylygyny birkemsiz öwrenýärler. Isteriki (kakynly) şahslaryň eňemesiniň horlanyp, agram ýitirme niýeti bilen iç geçiriji serişdeleri ulanmagy, iç ýuwgular etmegi, emeli usul arkaly gusmagy häsiýetli bolýar; psihastenikler iýmitden özygtyýarly ýüz öwürüp, öz süňňüňe fiziki agram salmalar bilen meşgullanýarlar.

Nerw anoreksiýasy alamatlar toplumu öz ösüşinde üç tapgyry geçýär: dismorfomanik, anorektik we kahektik.

Dismorfomanik tapgyr – öz göwresiniň şekiliniň ýoýlan görnüşde kabul edilişinden başlanyp, şonda «semreme elhençliginiň hederi» kemala gelip, näsagda hususy agramyň azaldylmagyna bolan niýet döredýär. Şeýle başdan geçir-

meler keýpiň birneme gaçmasy bilen geçip, her wagt ýüze çykarylýan rudimentar gatnaşyk ideýaly bolýar. Şolaryň netijesinde iýmit düzüminiň hil tarapy özgerdip, süýji, hamyrlý, ýagly-ýüzli we ş.m. zatlaryň iýilmegi azaldylýar ýa-da şolardan ýüz öwrülýär, soňra iýmitiň mukdary azaldylýar (naharlanmanyň sany azaldylýp, gün içinde bir gezege ýetirilýär ýa-da gūnaşa bir gezek iýilýär, her gezekki iýilýän naharyň hem mukdary azaldylma bilen bolýar we ş.m.). Şu tapgyrda işdä saklanýar. Şu ýagdaýyň dowamlylygy 6 aýdan iki-üç ýyla çekýär.

Anoreksik tapgyr iýmitden durnukly we tutanýerlikli çäklendirilme, hatda şondan doly ýüz öwrülme bilen häsiýetlenýär. Şu tapgyrda agdyk agram bilen göreşmäniň usullaryndan has-da ýygy peýdalanylýar (süňňüňe fiziki agramlar salmak, iç geçiriji serişdeleri ulanmak, iç ýuwgular etmek we ş.m). Özüni hemişe aç ýaly duýmak özüni alyp barmaklygyň giperkompensator (öwezini has ýokary görnüşde dolmak) görnüşlerine-de getirip biler: jigileriňi aşa doýrup naharlama, iýilýän dürli nygmatlaryň taýýarlansyna gyzyklanmanyň artmagy, şeýle-de eksplaziw hereketleriň edilmegi. Somatoendokrin bozulmalar birsyhly ýüze çykyp, barha betерleme bilen geçýär: deriasty ýaglaryň ýitirim bolmagy, aýbaşynyň az gelmegi (oligomenoreýa), soňra bolsa düýbünden gelmezligi (amenoreýa), içki agzalaryň distrofik özgermeleri, saçyň we dişleriň dökülmeги, ganyň biohimiki görkezijileriniň özgermeги. Şu tapgyryň dowamlylygy 6 aýdan 1,5 ýyla çekýär.

Kaheksik (agdyk horlanma) tapgyr. Agramyň çökder azalmagynyň netijesinde näsaglar juda arryklap, daşyndan çөpe dönen ýaly biçak hor görünýärler, oturanlarynda бүкүlip, күýкерilip, daşyndan göräýmäге гаңырçагы ýatladýarlar. Şolaryň derileriniň ýüzi soýlup, tozgalap durýar, reňki özgerýär, endamlaryna sütük deý inçeden mymyk tüý öryär («Lanugonyň fenomenini»). Trofik başlaryň, uzak ýatmakdan deriniň çüýremeги, agzyň burçlarynda jaýryklaryň döremeги, wital funksiýalaryň ýatyrylmaгы ýüze çykyp biler. Astenoadinamik bozulmalar has öňe saýlanyp çykýar.

Nerw anoreksiýasy psihogen keseli hökmünde we şizofreniýada özbaşdak kesel görnüşde-de ýüze çykyp biler.

Dismorfomaniýa alamatlar toplumu (sindromy) yönekeý alamatlar toplumu bolup, özünde hyýala getirilýän ýa-da öte ähmiýet berlip bahalandyrylýan, daş keşbiň ýa-da funksiýanyň kemisliginiň barlygy baradaky (ýokary ähmiýetli ýa-da samramaly) keselbentlikli ynamyň döremeги bilen häsiýetlenýär. Alamatlar toplumu ontogenetiklige ýykgyň edip, aglaba ýetginjeklerde hem ýaş ýigitlerde duş gelýär.

Esasy alamatlary: özünde haýsydyr bir fiziki kemisligiň barlygy baradaky ýokary ähmiýetli ýa-da paranoidli ynamyň döremeги (burnuň, gulaklaryň şekilleriniň betnyşan bolmagy, göwüsleriň çişip ulalmasy, öte semizlik ýa-da öte arryklyk, aýaklarynyň inçelip, kesewi ýaly egreleşip durmasy, endamynda ýakymсыз syň aňkamasy. Özleriniň tagaşyksyz görksüzligini düşündirenlerinde, köplenç halatda

ykbalyndan närazy bolup, «Aý, takdyrdandyr-da» ýa-da ene-atasyny günäkärläp, nägileliklerini täleýleriniň tersligine ýazdyryp, nadyl bolýarlar. Gipotim, kähälatlarda şonuň görnetin derejeli depressiýa ýetirilmegi, sensitiv gatnaşyk we düşündiriş ideýalary; «aýna alamaty», ýagny özüni aýnada göz-görtele uzak hem dykgatly siňe synlamak (öz «görksüz, betnyşanlygyňy» tassyklajak täze delilleri agtarmak) ýa-da aýna seretmekden doly boýun gaçyrmak; «fotografiýa alamaty», ýagny jana agyry saljak goşmaça aýyplaýjy zatlardan dynmak üçin öz fotosuratlaryny ýok etmek; fiziki kemislikleriňi ýylmap düzetmek maksady bilen resmi bolmadyk, ýagny däbe girizilmedik lukmançylygyň kömegi arkaly ýa-da özbaşdaklykda özüni autodes-truktiv alyp baryş, ýekelikde özbaşdak bolmak.

Goşmaça alamatlary: katotim häsiýetli ys alyş gallýusinasidiýalary, senestopatiýalar, depersonalizasion-derealizasion bozulmalar.

Dismorfomaniýa dissimulýasiýa ýykgyň etmek häsiýetli bolup, şol hem bölekleýin sypatly ýaly bolýar: psihatrlar bilen gürrüňdeşlikde adaty şikáýatlar ýaşyrylýar, emma hirurglar ýa-da kosmetologlar bilen gürläşenlerinde bolsa, näsaglar hemme zady aç-açan aýdýarlar. Köplenç halatda dismorfomaniýa ýeke manyly bolup, ýöne seýrek duşýan käbir köp manylylarda hem näsaglaryň başdan geçirmelerinde «fiziki kemislik» baradaky şol pikir agdyklyk edýär. Dismorfomanik başdan geçirmeler we gatnaşyk ideýalary ýokary ähmiýetli ideýalara ýa-da paranoidli edim-gylymlara getirýär: näsaglar «kemisligini» ýaşyrmanyň dürli usullaryny ulanýarlar, şony beýlekilerden gizlemäge çalyşýarlar, adamlardan çetleşip, ýekelikde galýarlar, söz gatyşyp habarlaşmaktan gaça durýarlar. Şonda ilki bilen dismorfomanik ideýa öňe çykman, «tagaşyksyz bedroýlygyň» köpüň ünsüni özüne çekip, adamlaryň geňirgenmelerinden, ýañsa almalaryndan halas bolmak üçin köpçülige barmazlyk, il gözünden sowa bolmak ýaly häsiýetler döreýär. Kähälatlarda öz janyna kast etmeklik islegi hem açyk ýüze çykýar. Şeýlelikde, dismorfomaniýanyň patognomonik alamatlar toplumu bolup alamatlaryň üçlügi (triadasy) öňe saýlanýar – fiziki kemislik we gatnaşyk ideýalary, keýpiň gaçyp, sustupesligiň döremegi.

Dismorfofobiýa psihiki bolmadyk derejeli ýeňilräk görnüşli bozulmany aňladyp, hamala diýersiniň özünde haýsydyr bir fiziki kemisligiň barlygyny duýmak bilen baglanyşykly newrotik häsiýetli irizegen gorkuly bolýar. Adatça, näsagyň öz başdan geçirmelerine tankydy garaýyşlary bolýar.

Dismorfomaniýa alamatlar toplumu ýetginjeklere häsiýetli bolan (köplenç halatda gyzlara) reaksiýalar görnüşinde, gylyk-häsiýetiň has görnetin ýüze çykaryl-magynda we psihopatiýalarda, ýetginjekleriň endoreaktiw dismorfomaniýasynda reaktiw dismorfomaniýa görnüşinde, şizofreniýada (haýal geçişli, paranoid ýa-da ýetginjeklerde howply geçýän görnüşli) we ýetginjeklerde duş gelýär.

Rudimentar dismorfofobiýa sagdyn ýetginjeklerde hem geçip gidýän wagt-laýyn reaksiýa görnüşlerinde duş gelip biler.

Geboidlilik alamatlar toplumu (sindromy) psihopatik däl psihiki bozulma bolup, formirlenýän ýetginjek şahslarda ýüze çykýar. Oňa ýetginjegiň patologik taýdan çişirilen, ýitileşdirilen we görnüşlerini özgerden sypatlarynyň (anetik alamatlar toplumu derejesine baryp ýetýän, özüni aglaba grotesko-karikatura, ýagny masgarabaz ýaly gülkünç alyp barmak), affektiw-erk bozulmalary hem-de görnetin durmuş taýdan dezadaptasiýa getirýän isleg-küýsegleriň patologiyasy bilen utgaşmagy häsiýetlidir.

Geboid alamatlar toplumynyň esasynda, kämillik ýaşyna ýetilýän ýetginjeklik döwrüniň kynçylykly pursadynyň psihologik häsiýetleriniň psihopatologik döremeleriň klinik tamamlanmadyk ýagdaýy bilen utgaşmasy ýatandyr. Ol ýetginjeklik ýaşynyň özüne mahsus bolan alamatlar toplumdur. Şu alamatlaryň ählisi ýetginjeklik ýaşynyň psihologik aýratynlyklaryndan gelip çykýan ýagdaýdyr. Ýöne geboidlilikde şolaryň ählisi başga sypatlarda ýüze çykarylyp, patologik häsiýete eýe bolýar. Geboidlilikde mahsus alamatlar içgin baglanyşykda bolup, dürli utgaşmalardyr intensiwlikde ýüze çykýar we keseliň kliniki suratlandyrylyşynyň esasy mazmunyny düzýänligi bilen häsiýetlenýär. Ýokarda görkezilen geboid alamatlar toplumynyň mazmunyny düzýän ähli psihopatologik bozulmalar şonuň düzüminde toplumu bilen ýüze çykyp, özüni alyp barşyň endik edilen görnüşine öwürlip, şahsyň daş-töwerek bilen saklaýan aragatnaşygyny ýokary derejede bozýan gödeňsi uýgunlaşyp bilmezligine alyp barýar we geboid alamatlar toplumynyň esasy kesgitleýjisi bolup durýar.

Geboid ýagdaýyň psihopata meňzeş görnüşde kesgitlenilmegi kliniki suratlandyrylyşa ters gelmeýär, ýöne ol şonuň esasy aýratynlygyny – şol bozulmalaryň ýetginjek ýaşlylara has häsiýetlidigini söhlelendirmeýär. Şonuň bilen birlikde-de haýsydyr bir kesel sebäpli, şahsyň belli bir derejedäki özgerişini göz önünde tutýan psihopata meňzeş ýüze çykmalardan tapawutlylykda, geboid ýüze çykmalar psihopatiklerden has çuňňurdur. Özi-de pubertat krizisiniň psihiki alamatlaryny patologik taýdan özgerdip, psihotiki derejä baryp ýetýän görnüşde ýüze çykýar. Beýleki bir tarapdan bolsa, ýetginjekligiň islendik psihologik pubertat häsiýetleriniň diňe bir patologik özgerdilmegi geboidlilik üçin patagnomik bolmaýar, çünki ýetginjeklik döwrüniň kynçylykly pursatyndaky ýetginjeklik krizisinde ýaş ýigidiň garşy durmagy we özüni töwerekdäkileriň garşysyna keserdip goýmagy ýaly kesgitli häsiýetler bilen içgin baglanyşykda bolýar.

Esasy alamatlary: näsagyň dürli, tagaşyksyz, kakabaş, samsyklaç hereketleri patologik isleg-küýsegler, stereotip ýagdaýlar. Şu bozulmalaryň esasynda emosiýalaryň (affektiniň) özgerişi we erkiň bozulmasy ýatyp, şolaryň kliniki bölünişi kyn, ýüze çykyşy ýoýlan hem disproporsional bolýar.

Ýokary ähmiýet berilýän ideýalar edilýän işleriň we aýdylýan zatlaryň düýbünden biderek hem manysyzlygyna düşünilmezligi bilen ýüze çykýar. Gerekmek, esasy meseleden sowa zatlar bilen meşgullanmak ýuwaş-ýuwaşdan birtaraplaýyn

häsiýete eýe bolup, örän yhlaslylyk hem tutanýerlilik bilen amala aşyrylýar. Şol bir wagtda-da öndürijiliksizligi sebäpli, şol işler şahsy «baýlaşdyрмаýar». Emma şu psihopatologik fenomeni adaty ýokary ähmiýetli ideýalar hasaplamak bolmaz, çünki munda hökmürowanlyk edýän nähilidir bir esasy baş ideýa bolman, köplenç halatda birnäçe, aglaba biri-birlerine garşy çykýan ideýalaryň utgaşdyrylmasýa ýüze çykarylýar. Näsaglaryň edýän işleriniň we aýdýan zatlarynyň mazmunynda garaýyşlaryň berk tertipli ulgamynyň (haýsydyr bir ýagdaýyň subýektiv logik delillendirilmesiniň) ýoklugy, şeýle-de dörän meselä çuňňur düşünmäniň düýbünden bolmazlygy sebäpli, olar özlerini gurşayan daş-töweregiň ýetirýän täsirinden asla çykyp bilmeýärler.

Patologik küýsegler (meýiller) töwerekdäkileriň mertebesini depeläp, namysyna degmekden lezzet alyp, görnetin göwne degiji gopbamlyk görkezmeği, özüniň edim-gylymlaryny sada gedonik delillendirme arkaly kanagatlandyrmagy, ugruna goýberilen isleg-küýsegleriniň soňa goýulmasyz amala aşyrylyp kanagatlandyrylmagyna ýykgyň etme häsiýetler degişlidir. Özüniň daş keşbini çişirip görkezme gönükdirilen ünsi narsissizm (öz-özüni söýme) bilen utgaşdyrylýar. Özüni alyp barşyndaky jynsy başyna gidenlik ýagdaýy olary söýgä durky bilen berlen ýaly görkezýär.

Stereotipiýa ýagdaýlary – näsaglaryň özlerini alyp baryşlarynyň, edim-gylymlarynyň barha sadalaşyp, manysyz bolmagy we onuň stereotip hereketlenmelere getirmegi. Şol hereketler hatda olaryň geýnişinde hem ýüze çykarylýar. Özlerini üýtgeşik täsin şekilde görkezmeğe çalyşýan näsaglar aklyňny haýran ediji nusgalara öýkünip, şol meňzejek bolmany samsyklygyň çür başyna çykarýarlar. Ýöne şol tagaşyksyz, hakykata bap gelmeýän gülkünç hereketler kem-kemden birmeňzeş häsiýete öwrülýär. Olar üst-başyna seretmäni unudyp, arassaçylygy başlaryndan aýlap urup, baryp ýatan hapysa öwrülýär, geým-gejimlerini çalşyrman, şol bir eşikde uzak wagtlap gezyärler. Motorikasynda hereketleriň tebigylygy ýitirilip, hereketleriň ýerine ýetirilişi masgarabazyňky ýaly gülkünç görnüşlerde bolýar. Olar üýtgedilmän birsydyrgyn gaýtalanyp durýar, galam tutuşy, hat ýazyşy üýtgeýär. Soňra hereketler belli bir -manylylygyny ýitirip, aýry-aýry görnüşlerde gaýtalanyp durulma häsiýetine eýe bolýar. Näsaglar sagatlap yraň atyşyp durýarlar, saz guralyny irginsiz tiňnildedip oturýarlar, oýunjak sapança bilen diwara ok atýarlar, pyçagy ene-atasynyň geým-gejimine çenäp zyňýarlar, nämedir bir zady bir elinden beýleki eline oklap, irginsiz gapyp oturýarlar we ş.m. Şeýle hereketler nämedir bir zada gyzyklanmadan, belli bir maksada gönükdirilmeden mahrumdyr. Edýän hereketlerini düşündirmek olara kyn düşýär. Şeýle hereketler katatonik görnüşli goşulmalar ýaly häsiýetlendirilmäge golaýdyr. Ýöne özüni alyp barşynyň şeýle häsiýeti diňe bir tarapa degişli bolup, ony bitewüligine häsiýetlendirip bilmeýär. Şolar katatonikler ýaly daşyndan göräýmäge delillendirilmedik, duýdansyz we impulsiv ýaly bolsalar-da, hakykatda katatoniklerden tapawutlylykda, edilişi bimaksat dälidir.

Emosional-erk bozulmalarynyň ýüze çykarylyşynyň esasynda ýoýulma, dissosiasiýa we paradoksallyk ýatandyr. Empatiýa duýgusy, kesekä ýüregi awamak duýgusy peselip, «ahlaky daltonizm» diýilýän ýagdaý kemala gelýär. Hereketlerinde delillendirilmedik zalymlyk, gaharjaňlyk we hyýrsyzlyk agdyklyk edýär. Alamatlar toplumu hökmünde psihopatologik ýagdaýy kysymlaşdyrmak öndüriljekli (peýdaly) döremäniň barlygyny göz önünde tutýar. Şeýle bozulmalarıň öndüriljeklidiginiň peýdasyna şolaryň ýüze çykyşynyň wariabelligi (özgerip durmasy), birnäçe patogenetik şertlere garaşlydygy, ýaşa görä mahsuslygy, ýüze çykmalaryň düzedilip bolunýanlygy güwälik edýär.

18-nji bab. Duýujylygyň we kabul etmegiň bozulmalary

• Näsag endamynda ýakymсыz zatlary duýýar, şolaryň nämedigini, niredeligini kesgitläp bilmeýär.

• Näsag goh-galmagala çydamayanlygyna şikaýat edýär. Agyrylara we tene degilmelere biçak çydamsyzlygyny nygtaýar.

• Zäherlenmäniň ýokary derejesinde näsag öz üstünden nämedir bir zatlary kakyp aýyrmakçy bolýar. Endamynda tarakanlaryň, möýleriň gyrmyldaşyp ýöreyändiklerini, syçanlaryň zyrmlydaşyp ylgaşyandyklaryny aýdýar.

• Näsag zenan lukmana ýüzlenip, jaýyň ýokary gatyna çykmagyny we şol ýerde kimiň şeýle «nejis bulagaýlyk» edýänligini bilmegini haýyş edýär. Ol şol ýerde birnäçe erkegiň özara gürleşip, munuň adyna paýyş-paýyş sözleri aýdyp sögýändiklerini eşiðýänligini aýdýar.

• Näsag zenan bir öýkeninden beýlekisine gurçuklaryň müňzeşip geçişip duranlygyny aýdyp özüne operasiýa edilmegini soraýar.

• Gyzdyran wagty näsagda öz agramyny duýmazlyk duýgusy döreýär. Kellesiniň bolsa çişip, çekek ýaly ulalýandygyny duýup, her sapar gapydan çykjak bolanda kellesi gapa sygmaz öýdüp gorkýar. Ol şu ýagdaýyň keseldendigini bilse-de, şoňa tankydy garasa-da, şony hakykatdan hem duýýanlygyny ynamly belleýär.

Şähre ömründe ilkinji gezek gelen näsag şu ýerde ozal hem bolanlygyny aýdýar. Jaýlar, bag-bakjaly köçeler oňa tanyş ýaly bolup görünýär.

Duýujylygyň, kabul etmegiň we pikirlenmäniň bozulmalary.

• «Aňtawçylardan» aýagaladygyna hasanaklap polisiýa bölümüne gaçyp gelen näsag, poluň üstüne togalanyp, towlanyp-ýazylyp, aňtawçylaryň ýokardan bir ýerden edil şonuň üstüne gönükdirilýän, tenini ýakýan «şöhlelerden» dynjak bolup dyrjaşýar-da, ezelenip halas etmeklerini soraýar.

• Näsag zenan goňşularynyň adaty bolmadyk ysy almaga mejbur edýändiglerinden zeýrenip, şol ys sebäpli özüni erbet duýýandygyny, üstesine-de şonuň üsti bilen özüne ýat bolan pikirleri gaýtaladyandyklaryny aýdýar.

• Näsag «Siz ýaramaz okaýarsyňyz. Sizi talyp hakyndan kesmeli. Meniň adymy bilmeyärsiňizmi? Siz meni Jemal Saryýewnanyň nähili söýendigini bilýän dälsiňiz? Siziň baryňyzy atmaly. Görün, bu gün nähili mylaýym oňat howa!» diýýär.

• Näsag özüni ölüleri direldýän «etalony oýlap tapyjy» hasaplaýar. Ol şol «etalonyň» kömegi bilen öliniň damaryna howa goýberip, köp sanly meşhur adamlary direldendigini aýdypdyr.

• Ýokary bilimli näsag zenan diplomy bikanun alandygyny, şeýle etmek bilen ylmy, öz halkyny masgaralandygyny aýdyp, özüniň ýigrenje mynasypdygyny, munuň ýaly nalajedeýin deýýusa iň erbet, elhençden elhenç usul arkaly jeza berilmelidigini aýdypdyr.

• Näsag beýnisine gan öýülmeden ölerin öýdüp birsyhly gorkup, hemişe şol hakda alada edip gezyär. Şol howatyrlanmalaryň esassyzlygyna düşünse-de, şolardan arasyňy açyp dynyp bilmeýär.

• Näsag haýsydyr bir ähmiýetli täzeligiň girizilmegini teklipl edipdir. Sowatly bilermenleriň garşy bolmagyna garamazdan, ol özüniň oýlap tapan täzeligine çendenaşa uly ähmiýet berip, şony durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen dürli edarlara şikaýat hatlaryny yzly-yzyna ýazypdyr.

• Näsagyň öz aýtmagyna görä onuň edýän pikirleri şobada töwerekdäkilere aýan bolýarmyş. Pikirleriň akymy kellesine biygytyýar gelip, şony dolduryp, hum ýaly çişirýärmişin. Şu ýagdaýyň döremegini duşmanlarynyň ýetirýän zyýanlykly täsirlerinden görýänligini belläpdir.

• Näsagda dürli görnüşdäki gorkular döreýär: otagda ýeke galmakdan, belentliklerden gorkýar (balkona çykmayar, liftden peýdalanmaýar, merduwandan münüp-düşende germewlere seredip bilmeýär). Kesel ýokuşaryndan gorkup, ellerini häli-şindi uzak wagtlaý ýuwyýar. Özüniň bolşunyň samsyklykdygyna düşünip, gorkular bilen göreşmäge synanyşýar, dürli görnüşdäki «goranyş» hereketlerini oýlap tapýar.

• Näsag hemişelik hereketlendirijiniň kyn meselesini çözenligini aýdýar. Tutanyerlilik bilen patent berilmegini talap edýär. Dürli edarlara aýlanyp, döreden işine mynasyp baha berilmegini isleýär. Ogurlanar gorkusy bilen, meýilnamasynyň çyzgylaryny hiç kime görkezmeýär. Ol öz açyşy bilen külli adamzadyň bagtyny açandyryn öýdýär. Öz işi baradaky ýaramaz seslenmeleri görüpleriň piri saýýar.

• Näsag özüniň haýsydyr bir alymlaryň öwrenýän zadyna öwrülenligini belläp, şolaryň onuň töweregindäki ýagdaýlary çintgäp, zygiderli öwrenýändiklerini, öz pikirlerini munuň kellesine salyp-çykarýandyklaryny, içki agzalarynda dürli görnüşli duýgulary döredýändiklerini aýdýar. Käwagt näsagyň kellesine tarap ses düzümini gönükdirip, şoňa-da munuň duýgulary barada söz

açdyrýandyklaryny belleýär. Näsagyň duýgulary barada diwaryň aňyrsyndan eşidilýän seslerem aýdýarmyş. Şu tejribe barada näsagyň töweregindäki ähli adamlar hem bilýärmiş, çünki olaryň seredişleri aýratyn üýtgeşikmiş-de, özleri hem pýsyrdaşýarmyşlar.

- Näsag özüni başga planetalylaryň ogurlandygyny aýdyp, şolar bilen Marsa syýahat edendigini belleýär. Marsyň ýaşajylary barada gürrüň berip, şolaryň gürrüňlerini gaýtalap, şu güne-bu güne çenli hem munuň bilen habar alşyp, söhbetdeş bolup durýandyklaryny aýdýar. Öz bolşuna hondanbärsi bolup guwanyp, özüniň elýetmez üýtgeşikdigine, ýer ýüzünde kosmos bilen habar alyşyanyň ýeke özüdigine begenip, heşelle kakýar.

Pikirlenmäniň, ünsüň we ýadyň bozulmalary.

- Näsagyň biçäk keýpi göterilip, özi hem uçursyz hyjuwly. Anamnestik maglumatlary almak kyn, çünki näsagyň gürlüýşi örän çalt hem bir temadan beýleki bir tema dyngysyz böküp durýar.

- Näsag zenanyň ogly ýogalansoň, ol çuňňur tukatlyga batyp, hereket-gymlydydan kesilip, doňnaradaş bolup oturýar. Başga zat barada oýlanyp pikirlenmäge mejaly bolmansoň, bar üns-pikiri tutuşlygyna şol betbagtçylyga gönükdirilen. Berilýän soraglara haýal jogap berip, pikirlenmesiniň kynlaşandygyny, pikirleriň haýal gelşini belleýär. Oglunyň ölümüne özüniň sebäp bolandygyny hiç bir delildir esassyz aýdýar.

- Näsag huşunyň peselendiginden şikáyat edip, ýadyndan çykarmaz ýaly bar zady ýazyp alýandygyny aýdýar. Köneki toplan bilim-düşünjelerinden üstünlikli peýdalanýar.

- Tüsseden zäherlenmeden soň, näsag zenan öňki iki aýyň dowamynda bolup geçen zatlary ýatlap bilmeýändigini belleýär. Nirede işleýändigini, özi bilen kimleriň işlandigini, Aşgabada nädip düşendigini ýadyna salyp bilmeýär.

- Elektrotrawmadan soň birnäçe minutdan näsagyň kellesi açylyp zehini durulanýar. Ol oba saglyk öýüne yüz tutup, gerekli kömegi alýar. Şol günüň ertesi ol kömek sorap şol ýere ýüz tutandygyny düýbünden ýadyndan çykarýar.

- Aň işi bilen uzak meşgullanyp, kellesine agram salan talyp öwrenýän materialynda pikirini jemläp bilmeýänliginden şikáyat edýär. Ol: «Okuw kitabyňy okaýarkam birden düýbünden başga zat barada pikirlenýändigimi aňyp galýaryn» diýýär.

- Näsag hiç bir zady ýadynda saklap bilmeýär. Özüniň ömründe hiç haçan başdan geçirmedik wakalary barada gürrüň berip başlaýar.

Emosional we hereket-erk sferasynyň bozulmalary.

- Näsag perwaýsyz bigam bolup, häli-şindi ýylgyrýar, özüni duýşunyň örän gowudygyny, şunuň ýaly gowy ýagdaýyň munda hiç haçan bolmandygyny aýdýar. Özüni gujurly, güýç-kuwwaty we işewürligi artan ýaly duýýar, hoşallygyndan aýdyma gygyryberesiniň gelyänligini nygtaýar.

- Näsag zenan nazaryny bir nokada dikip, küykerilip krowatda otyr. Ýüz keşbi agras, gynançly, erinleri sallanyşyp dur. Näsag agyr duýgulary hatda teni bilen hem duýup: «Hamala diýersiň nämedir bir zat ýüregimde tokga tutan ýaly bolup dur» diýen ýaly sözleri aýdýar. Pikirleri haýallap, özüni nämedir bir zat bilen meşgullanyp güýmenmäge iterip bilmeyär.

- Depressiw ýagdaýdaky näsagyň haly teňleşip ýaramazlaşýar. Ol doňýürek, kütek, biparh bolanlygyndan şikaýat edýär. Ýakyn adamlarynyň alada-ünjüleri, gynançdyr begençleri onuň piňine-de däl. Näsagyň şeýle ýagdaýy özi üçin çekip-çydardan has agyr bolýar.

- Näsag zenan birnäçe aýyň dowamynda hassahanada ýatyr. Özüni sag saýýar, ýöne şeýle-de bolsa, hassahanada ýatanlygy oňa agyr düşmeýär. Ýakyn hossarlary ýanyna gelip-gidende, şondan hoşal bolup begenmeýär, maşgala durmuşy hem ony tolgundyrmaýar, hiç zat bilen gyzyklanmaýar, ýanynda ýatan näsag zenanlar bilen tanyşmaýar. Berilýän sowallara «hawa», «ýok» diyip göwünli-göwünsiz dil ujudan jogap berýär.

- Gazet almakçy bolan näsag satyja teňne uzadanda, satyjy beýleki alyjynyň uzadan puluny alypdyr. Gahar-gazaby depesine uran näsag gykylyklap sögünip başlapdyr-da, beýleki alyjynyň döşünden iteklöp goýberipdir. Soňra satyjynyň elindäki gazetini bat bilen sogrup alypdyr-da, ýyrtym-ýyrtym edipdir. Ol wagty bilen köşeşip bilmändir. Soňra bolsa bolan şol wakanyň esasyalarynyň köpüsini ýatlap bilmändir.

- Näsag takat tapyp, bir ýerde oturyp bilmeyär, nirädir bir ýere gaharly okdurylyp gykylyklaýar. Gep-gürrüňleri logiki taýdan tamamlanmadyk bolýar. Hereketleri bitertip, belli bir maksada gönükdirilmedik, başly-barat bolup, gaýtalanmalar bilen geçirilýär.

- Näsagyň keýpi çag, ol durky bilen işe berlip, ýañrap köp gürläýär, köplenç halatda aýdyma gygyryp, labyzly edip goşgy okamaga synanyşýar. Gürläşi çalt bolup, hemişe zygiderlilikini saklamaýar, sesi gyrylýar. Aýdýan sözlerinde çeper edebiýatdan alnan köp sanly jümleler getirilýär. Hassahana bölüminiň ähli işlerine gatyşyp, şonuň işgärlerini ýüregi bilen söýýändigini aýdýar.

- Näsag biçak ynjuk bolup, tiz ýadaýar, ruhdan düşýär. Hatda özüniň endik edip giden işlerini ýerine ýetirende-de haýal-ýagallygy görkezýär, mejaldan düşüp, demini dürsemäge oturýar. Nämedir bir zada ünsüni dikip, şonda tutanýerlilik saklap bilmeyär, çünki onuň ýadawlygy artyp, kellesi agyryp başlaýar. Keýpi özgerip, üýtgäp duragan bolýar, köplenç halatda sustupeslik bilen häsiýetlenip, hamsygyň gözünü ýaşardýar.

- Näsag haýal-ýagal hereket edip, jürlügi, tertipliligi, päkizeligi görkezip, adamlaryň ýüregine düşýän gürrüňleri aýdýar. Söhbetdeşlikde ikinji derejeli ownuk-uşak zatlar barada köp gürläýär. Tiz-tizden göçgünlenip, gahar-gazaba

münýär, zalymlyga ýüz urýar, töweregindäkiler bilen dawalaşyp uruşýan wagtlary hem bolýar.

- Näsag düşeginde gymyldaman ýatýar, ýüz keşbi doňup galan ýaly gözlerini ýumýar. Berilýän soraglara jogap gaýtarmaýar. Şonuň ýagdaýyny üýtgetmäge synanyssaň, gözlerini açdyrjak bolsaň, dartgynlanyp, okgunly garşylyk görkezýär. Nahar iýmeýär, naharly çemçäni agzyna golaýlaşdyranlarynda dişlerini (äñini) has hem berk gysýar.

- Näsag zenan gymyldaman doňan ýaly bolup penjiräniň önünde dur. Soraglara jogap bermeyär, durky bilen öz aladalaryna batan bolýar. Görkezmeleri ýerine ýetirmeýär, yöne ýagdaýyny üýtgetjek bolsaň garşylyk görkezip durmaýar. Şonda ony oňaysyz görnüşde oturdyp ýatyrýsaň hem, ol şol durşuny özgertmän, uzak wagt-lap saklaýar.

- Näsag otagyň çüňkünde sagatlap aýak üstünde dik durýar, soraglara jogap bermeyär. Ony otaga girizjek bolup synanyssaň garşylyk görkezýär, ellerini daldaladyp yza çekilýär. Düşekde ýatanda birhili özboluşly gysaryp, kellesini ýassyga degirmän ýatýar. Bu «Howa ýassygy» diýilýän alamat.

- Näsag göçgünli hereketde bolup, bökjekläp tans edýär, iki ýana ýüwürýär, samsyklaç şekillere girip durýar. Ýüz-gözünü oýnadyşy wäşiden samsyklaç, göwresini towlap, eginlerini gysyp gysardyp, özüni masgarabaz ýaly alyp barýar. Gürleýşi gödek, zygiderliksiz, bitertip, ýagdaýa bap getirilmedik bolýar.

Aň bozulmalary.

- Tutgaý ýagdaýyndan çykansoň näsag küteklenip, hereketsiz doňup galan ýaly bolup, özüni işjeň däl ýagdaýda alyp barýar. Töweregindäkiler onuň ünsüni özüne çekmeýär we olar munuň üçin düşnüksiz bolup galýar. Nämeler bolup geçýändigini aňşyрмаýar we ýakynlarynyň näme sebäpden tolgunýandyklaryna düşünmeýär. Soraglara gijikdirip, pessaýja ses bilen jogap berýär. Jogaplary ýöntemden sada, birmeňzeş bolýar-da, şolaryň köpüsine düşünip hem bolanok.

- Agyr abstinensiýanyň ýokary derejelisindäki ençeme günläp ukلامadyk näsag agşamaralar duýdansyz göçgünlige gelip, hysyrdap başlaýar. Onuň keypi durnuksyz bolup, üýtgäp durýar. Näsag nämendir bir zada siňe seredip, ellerini galgadyp, nämendir bir zatlary kowýan ýaly hereketler edýär, bukulyp gizlenmäge, gaçmaga synanyşýar, üzlem-saplam paranoid ideýalary aýdýar. Myşsalaryň dartgynlanyp gatamasy, el-aýaklarynyň sandyramasy, ýüreginiň çalt-çaltdan urmasy, dem alşynyň ýygjamlaşmasy, derlegenlik bilen tapawutlanýar. Töweregindäki bolup geçýän zatlara düşünmeýär, yöne ady tutulyp gygyrylanda seslenýär. Gündizlerine ýagdaýy oňatlaşyp, köşeşýär, agşamlaryna ýene beterleýär. Şu ýagdaýdan çykansoň, bölekleyin amneziýa ýüze çykýar.

- Näsag birnäçe hepdäniň dowamynda işjeň däl ýagdaýda bolup, hemişe diýen ýaly düşeginden galman ýatýar. Töwerekde bolup geçýän zatlara gulak gabartmaýar, soraglara jogap bermeyär. Şu ýagdaýdan çykandan soňra, başga planetada

bolandygyny gürrüň berip, gaýry planetalalaryň arasynda ýaşanlygyny, kosmiki mazmunly biçak uly dabaraly wakalara, kosmiki uruşlara gatnaşanlygyny aýdýar. Soňra başdan geçirilen şol wakalaryň hemmesi ýatda galmaýar.

- Näsagyň birden ýüzüniň gan-peti gaçyp, ak esgä dönýär, ýüzünde gorky alamatlary peýda bolýar. Manysyz agressiw hereketlere geçýär we şonda nätanys adamyň üstüne topulýar we aýratyn zalymlyk bilen hiç bir saý-sebäpsiz ony öldürýär. Oldürenden soň bolsa, şol öldüren adamsynyň gapdalynda gysaryp uklap galýar. Oýanansoň ol eden işleri barada hiç bir zady ýadyna salyp bilmeýär.

- Horlap, tapdan düşürýän agyr somatik keselden soň näsag düşeginde ýatan ýerinde ynjalýkdan gaçyp başlaýar. Göçgünlilik düýbünden manysyz, başly-barat tertipsiz bolýar. Ol düşeginden syçrap turmakçy bolýar, barmaklary bilen düşegiň gyalaryny elleşdirip görýär. Ýüz keşbi aljyraňny, hiç zada düşünmeýäniňki ýaly, sözleýşi biri-birine baglanyşyksyz aýry-aýry sözlerden, seslerden, bogunlardan düzülen bolýar. Olar bolýan ýagdaýyň bitewiligine akyl ýetirip bilmeýär, ugur tapyp, baş alyp çykmadan düýpleýin mahrum, somatik taýdan tapdan düşüp, juda mejalsyz bolýar. Şu ýagdaýdan çykandan soň başdan geçirilen zatlaryň hiç birini ýatlap bilmeýär.

Akyl bozulmalary.

- 7 ýaşlyja gyzjagaz 1-nji synpda okaýar, öýe berlen ýumuşlary özleşdirip bilmeýär, aýratyn-da oňa matematikany özleşdirmek kyn düşýär. Barlag geçirilende ünsüniň bozulandygynyň, gözýetiminiň dardygynyň, tebigat baradaky bilim-düşünjesiniň çäklidiginiň üsti açylýar. Ol köl bilen derýanyň tapawudyny, ýönekeýje atalar sözleriniň manysyny düşündirip bilmeýär. Onuň keýpinde şatlyk, bigamlyk agdyklyk edip, köpçülikde ynanjaňlygy bilen tapawutlanýar.

- 60 ýaşyndaky näsag zenan soňky ýyllaryň dowamynda kem-kemden huşunyň peselendigini, aýratyn hem günsaýyn geçip duran wakalara bolan ýatkeşliginiň ýaramazlaşandygyny belleýär. Ynjyklyk, işjeň däl ýagdaý döräp, gijelerine uklap bilmeýär. Munda şahsyň kesellemeden ozalky häsiýetleriniň ýüze çykarylmasý mese-mälim görünüp, öwrendekli endikleriniň ýitirilmegi, aljyraňnylyk, gündelik durmuşda edýän işlerinde başarnyksyzlyk peýda bolýar. Hereketleri haýal-ýagal, doňan ýaly, ýörände assa basyp, ýuwaş hereket edýär, aýaklaryny ýere şarkyldadyp basýar.

- Edim-gylymlaryň durmuş taýdan medenililigi ýitirilip, tanyş ýerde hem nirededigini, ol ýere nädip düşüp, näme işläp ýörenligini bilmeýär, ýagdaýlardan baş alyp çykmasý kynlaşýar, üst-başlaryna seredip bilmän, kirli-hapysa adama öwrülýär. Söz baýlygy egsilip, sözleýşinde persewerasiýalar peýda bolýar.

19-njy bab. Organiki, şol sanda simptomatiki psihiki bozulmalar

Şu bölüm beýni dokumasynyň zeperlenmeginiň netijesinde döreyän psihiki bozulmalary öz içine birleşdirýär. Beýni işiniň bozulmasy onuň keselleriniň we şikeslenmeleriniň, gan öýülmeleriň esasynda bolýan ilkinji görnüşlerinde, şeýle-de bedeniň beýleki agzalarynyň we ulgamlarynyň umumy keselleri bilen utgaşykly döreyän beýni zeperlenmesiniň netijesinde ilkinji görnüşlerinde-de bolup biler. Şu zeyilli görnüşlere psihoaktiv maddalaryň (alkogol, narkotikler, hem zäherleyji – toksiki maddalaryň) ulanylmagyndan döreyän beýni işiniň bozulmalary girizilmän, olar iş ýüzünde ulanylmaga amatlylygy üçin F10-F19 bölümlerdäki toparlarda getirilýär.

Şu bölümiň sözbaşynda getirilýän «Organiki» diýlen adalga psihiki bozulmalaryň organiki, ýagny biologiki faktorlaryň we diňe psihososial şertleriň täsirinden döräp funksional diýilýän bölünşiniň gözbaşyny başky üleşdiriliş taryhy çeşmesinden alyp gaýdýanlygyny görkezýär. Şeýle bölünme lukmançylykda giňden ulanylýanam bolsa: käbir halatlarda şu iki düşünjäniň aýdyň seljerilip, tapawutlandyrylmasyny takyk kesgitlemek başartmaýar. Adaty jähtden funksional görnüşde garalýan käbir keseller, meselem, şizofreniýa parakliniki barlaglar geçirilende, beýniniň şoňa gönümel degişli spesifiki bolmadyk organiki özgertme alamatlaryň barlygynyň üstünden barylýan ýerlerem seýrek däl. Şol bir wagtda-da Alsgeýmeriň kemakyllygynyň we zäherlenmelerden döreyän deliriniň ýüze çykmagyna psihologiki we gurşaýan şert ýagdaýlarynyň lomaý täsir edýänligi hem anyk subut edildi.

Şu meselede görnetin gapma-garşylygyň barlygyna garamazdan «organiki» psihiki bozulmalaryň aýratyn bölünilip alynmagy şeýle ýagdaýlaryň kliniki keşbiniň we sindomlarynyň (alamatlar toplumynyň) durnukly toplumynyň parakliniki we patologoanatomiki maglumatlar arkaly tertipleşdirilmegine bolan mümkinçiligiň barlygyna güwänamalyk edýär.

Käbir halatlarda iş ýüzünde barlag geçirilme arkaly hatda beýniniň zeperlenmesiniň görnetin bolmadyk ýagdaýynda-da organiki keseliň barlagynyň kesgidi goýulýar. Şeýlelikde, psichiatriýa organiki keseliň kesgidi diňe bir parakliniki barlaglaryň netijesinde däl-de, köp derejede «organiki» alamatlaryň özboluşly ýüze çykma ýagdaýlarynyň esasynda-da goýulýar.

Bu bölümde getirilýän bozulmalar, köplenç halatda ulularda, ýa-da ýaşy birçene baran adamlarda dörap, şolam şu ýaşyň içindäkilerde beýniniň organiki zeperlenmesine getirýän ençeme sebäpler bilen baglanyşykly bolýar (ýokanç keseller, zäherlenmeler, kelle-beýni şikesler, beýni çişleri, beýni damar keselleri we başgalar).

Garrylarda duşýan beýniniň organiki bozulmalarynyň ençemesiniň döremeginiň sebäpleriniň üsti entek doly açylanok. Bu topara girýän näsaglardaky garrylyk akyl kemelmesiniň döremegine şeýle ýaşdaky adamlaryň aglabasynda beýniniň organiki bozulma alamatlarynyň ýüze çykyşlygy sebäpli, oňa kada diýlip düşünmek hem bolmaz.

Beýniniň organiki keselleriniň ýüze çykyşynyň kliniki aýratynlygy bir tarapdan keseliň alamatlarynyň aýry-aýry adamlarda, şeýle-de hatda bir näsagda-da soňky derejä ýeten akyl kemelmesinden gaýrylaryna keseliň geçiş döwründe her birinde dürli görnüşlerde ýüze çykyp, biçak tapawutlanýanlygyndan ybaratdyr. Beýleki bir tarapdan bolsa beýni zeperlenmesiniň döredýän sebäpleriniň ümmülmez köplüğine garamazdan, dürli görnüşdäki organiki keselleriň ýüze çykyşynyň we alamatlarynyň birmeňzeşligidir. Psihopatologiki alamatlaryň şeýle meňzeşligini ilkinji bolup nemes psihiatry K. Bongeffe (1908–1910) «Ekzogentipli reaksiýalar» diýen işinde beýan etdi. Şu konsepsiýada (garaýyşda) K. Bongeffe adam beýnisiniň daşarky psihogen täsirlere çäklil jogap berýänligi baradaky şahsy pikirini hem aýan edipdi. Şeýlelikde, adam beýnisiniň bedene ýetirýän täsirleriň dürli görnüşdäki zyýanly faktorlarynyň ählisine jogap gaýtaryp bilme mümkinçiligidir – ukybynyň ýeterlik dälidiginiň esasynda sindormlara öwrülýän birmeňzeş reaksiýalaryň döreýänliginden alamatlaryň birmeňzeşligi gelip çykýar.

K. Bongeffe «Ekzogentipli reaksiýalaryň» ýüze çykyp bildirýänleriniň hataryna asteniki sindromy, aňyň bozulma sindromlaryny (deliriýni, amensiýany, aňyň alagaraňkydaky ýaly bozulmasyny, seňselemäni, sopory, komany), gallýusinozlary, garaguşagyra çalymdaş paroksizmleri (tutgaýlary), Korsakowyň amnestiki (huşsuzlyk) sindromyny, demensiýany girizipdi. Şeýle garaýyş soňky onýyllyklarda ozal mälum bolmadyk faktorlaryň (täze zäherleýji maddalar, AIDS, şöhle zeperlenmesi we ş.m. peýda bolup, olaryňam täsiriniň ýüze çykyp bildirilişiniň beýnide organiki zeperlenmäniň esasy kanunalaýyklyklaryna gabat gelmegi arkaly subutlandyrylýar. Ýöne ýokarda görkezilen ekzogentipli sindromlardan daşary endogen funksional psihozlaryň ýüze çykyp bildirişine çalymdaş paranoid, depressiýa, katoniki alamatlar ýaly bozulmalaryň duşýanlygynyň nygtalmagam zerurdyr.

Beýniniň organiki keselleriniň kliniki suratlandyrylyşy köp halatda beýniniň harap bolan düzümleriniň ornaşýan ýerine baglylykda kesgitlenilýär. Gönümel psihonewrologiki alamatlar bilen ýüze çykyp, beýniniň çekge bölümleriniň funksiyalaryna dalas edýän beýniniň çäklil zeperlenmeleri beýniniň organiki bozulmasyny giňeldip, keseliň geçişiniň kliniki keşbini agyrlaşdyrýar.

Demensiýa (akyl kemelmesi). Bu ýerde demensiýanyň islendik görnüşiniň ýüze çykyp bildirişiniň esasy alamatlarynyň kesgitlenilip görkezilme maksady bilen demensiýa (akyl kemelmesi) baradaky umumy maglumatlar beýan edilýär. Demensiýa kognitiw we intellektual (akyl-paýhas) funksiýalaryň bozulmasy bilen häsiýetlenip, olaryň ýüze çykyp bildirişi şeýle görnetin bolup geçýär welin, näsagyň psihososial uýgunlaşybilme ykybynyň ýitirmegine hem getirýär. Demensiýanyň ýüze çykyş alamatlarynyň umumylaryna: huşuň, pikirlenip bilmäniň, abstrakt pikirlenmäniň, matematiki hasap-hesip çykaryp bilmek ukybynyň bozulmalaryny, emosional we şahs sferalaryň tutuşlygyna peselmege hereketlenme ukyplarynyň, şeýle-de öz-özüne hyzmat etme (öz başyňy çarama) endikleriniň ýitirmegi girizilip bilner. Demensiýada aň ýitirilmeýär. Organiki keselleriň dörmeginiň sebäbine, beýni zeperlenmesiniň agyr-ýeňilligine we beýni işiniň bozulmagyna baglylykda, demensiýanyň geçişi progressirleýji (barha agyrlaşmasy), statiki (bir durşuny özgertmezlikli) ýa-da regrediýent (yzyna gaýdyşly) görnüşlerinde bolup biler. Demensiýanyň progrediýent geçişi beýniniň atrofik (öýjikleriniň zeperlenmesi bilen gelýän) kesellerine we beýni aterosklerozyna häsiýetli bolýar. Beýni şikeslenmelerinden we beýnä gan öýümlerden soň döreyän demensiýalaryň ilkinji aýlarynda psihiki funksiýalaryň käbirleriniň dikeldilip we psihiki kemçilik derejesiniň köp ýyllaryň dowamynda bir durşunyň üýtgemän saklanylmagy hem mümkindir. Demensiýadaky bozulmalaryň oňaysyz häsiýeti aglaba durnuklylyga eýe bolup, soňy doly sagalma bilen tamamlanmaýar.

Ýeňil görnüşli demensiýaly näsaglar adaty durmuşda akyl-huşy dürs adamlardan känbir tapawutlanmaýar. Demensiýanyň agyr görnüşleri käbir halatlarda apatiýa, hereketleriň haýal-ýagallanylyp peselmesi, hereket-gymyldylaryň haýallap, doňan ýaly gowuşgynsyzlanmagy, uklaganlyk, beýleki birlerinde bolsa gyzmalyk etme, ynjuklyk, hereketleriň göçgünlenip batlanmasy, howsalanma, takat tapyp bir ýerde oturyp bilmezlik, hüw-hak diýip başyny alyp öýden çykyp, nirädir bir ýerlere yňdarlyp gidiberme kúýsegininiň döremegi bilen ýüze çykýar. Näsaglaryň gep-gürrüňleri sadadan ýöntem, söz baýlygy çäkli bolup, persewerasiýalar (hötjetli gaýtalama) döräp, şol bir sözlerdir deslapky edilen gürrüňlerden alnan pikirleriň birsyhly gaýtalanyp durulmasy ýüze çykýar. Huşuň gitdigiçe peselmesi zerarly näsaglar onuň öwezini dolma niýeti bilen özleri üçin has wajyp bolan pikirlerini kagyza belleýärler ýa-da gelejekdäki amala aşyrylmaly işlerini unutmazlyk üçin elýaglygynda düwünjagazlary düwüp goýýarlar we ş.m. Huş peselmesiniň barha beterlemesi düşünjeleri ýagdaýa laýyklyk düzme, logiki oýlanma, döreyän ýagdaýlary dogry bahalandyрма we akylly-başly ýerlikli karara gelme ukyplarynyň ýitirmegine getirýär. Edim-gylymlaryň, hereketleriň amala aşyrylyşy oýlanyşyksyz, pikir öwürmeler ýüzleýden ýöntem bolýar. Emosional sferada käbirlerine şelaýynlyk etme, çendenaşa mylakatlylyk görkezme, ejizläp şumjaryp durma, hamsgyp hapa bolma mahsus bolsa, beýlekilerine gödeklenip mähirsizlik görkezme,

duýgy-düşünjeleriniň ýüzleýlenip çäklenmesi häsiýetli bolýar. Isleg-küýsegler bir görseň peselip öçgünsilenýär ýa-da tersine güýçlenip göçgünlenýär. Isleg-küýsegler güýçlenende hajy-melik ýaly iýermenlik döräp, näsaglar gerekmejek zyňnydy zatlary toplama ýykgyňlyk edip, ykmandalyga, many-maksatsyz kaňkap ýörmäge ýüz urýarlar. Käbir halatlarda bolsa meýli içgilerden gerk-gäbe doýup serhoş bolma, zyna işine bolan isleg hyjuwyň güýçlenmesi ýaly ýagdaýlaram ýüze çykýar.

Demensiýalylarda şahsyň özgeriş derejesi käbir halatda ujypsyz bolup, näsagyň durky känbir üýtgemeyär, beýleki birlerinde bolsa şol özgerişler şeýle bir görnetin hem güýçli geçýär welin, näsagyň durky özgerip, adamyny asyl tanar ýalam bolanok. Netijede adam durmuşa bolan adaty ukyp-endiklerinden dyndarlyp, ýuw-nup-ardynma, süňňünidir üst-başyny päkize saklama, öz-özüne hyzmat etme ukyp-laryny ýitirip, durmuş şertleriniň ýagdaýlaryndan baş alyp çykmany başarmayar.

Köp halatda demensiýa, aýratynam şonuň başky tapgyrlarynda dürli görnüşdäki-affektiw, paranoid, gallýusinator we ş.m. bozulmalar bilenem utgaşýar. Dürli görnüşdäki bozulmalar bilen demensiýanyň arasy belli bir derejede baglanyşykly bolýar. Demensiýa ýeňil boldugyça, dürli görnüşdäki bozulmalar şonça-da agyr bolup, olaryň görnüşleriniň sany artýar, demensiýa çuňlaşdygyça dürli görnüşdäki bozulmalaryň sany azalýar. Has çuňlaşan agyr demensiýada şeýle bozulmalar aýry-lyp ýitibem gidýär.

Köplenç halatda demensiýany aýyl-saýyl edip deliriý bilen çuňňur depressiýadan tapawutlandyrmaly bolýar. Demensiýadan tapawutlylykda deliriý ýiti başlanmasy we geçiş möhletiniň gysgalygy, ýagny 3-7 günden känbir uzaga çekmeýänligi bilen häsiýetlenýär. Delirä bir gije-gündiziň dowamynda psihopatologiki bozulmalaryň özgerip, üýtgäp durmasy, gijelerine alamatlaryň beterläp güýjemesi häsiýetli bolýar. Deliride uky bilen oýalygyň, aýak üstünde gezmekligiň kadasy bozulyp, ünsüň we kabul edilşiň görnetin bozulmalary bolup geçýär. Demensiýa garanynda gallýusinasialar, aýratyn hem görüş gallýusinasialary (gözegörünmeler) we tranzitor paranoid delirä has hem häsiýetli bolýar.

Demensiýa bilen çuňňur depressiýanyň tapawutlandyryjy kesgidini kesgitlemek in kyn meseleleriň biri bolup durýar, çünki demensiýadaky depressiw häsiýetli keýpiň bozulmasy häli-şindi duşup durýan ýagdaý bolup, şolam keseliň anyklynylmagyny çetleşdirýär. Juda bir çuňňur görnüşli bolmadyk demensiýaly näsag akyl-huşunyň peselenligini gürläninde aýdylýan zatlaryny hetjykläp çintgemek, aýdylyp barylýan gürrüniň manysyny ýoýup üýtgetmek, ýörite belgiler etmedir ýazmak arkaly ýaşyrmaga synanyşýan bolsa, depressiýaly näsag şonuň tersine – huşunyň peselip, ýatkeşliginiň kütelýänligine, aňynyň bulaşýanlygyna aç-açan şikaýat edýär. Demensiýaly näsaglar, köplenç halatda harsal bolup, daş keşbiniň nähilidigine üns bermeýärler, depressiýaly näsaglar bolsa öz sypatyna ünsüni ýeterlik bölmeýänem bolsa, daş keşbini başdan aýlap uran derejesine welin ýetirmeýär. Demensiýaly näsagyň özüni alyp barşy – wäşilik, bigamlyk, biparhlyk bilen hä-

siýetlenip, emosiýalary üýtgäp duragan ýa-da göwnüçökgünlikli bolýar. Depressiýaly näsag bolsa hemişe gamgynlyga batyp, tukat bolýar, özüni alyp barşy howsalaly, sus bolup, hereketleriniň haýal-ýagallanyp azalmasy, gowuşgynsyzlanmasy ýa-da göçgünlenip batlanmasy bilen häsiýetlenip, bularda wäşilik, keýpionlyk bilen şatlanmak diýen zatlar düýbünden bolmaýar.

Alsgeýmeriň keselindäki demensiýa. Epidemiologiýasy. Ýaşy 65-den geçen gojalaryň 5%-ne golaýy demensiýadan (akyl peselmesi) ejir çekýär. Ýaşy aňry gitdigiçe kesel güýjöp, 80-ýaşdan geçenleriň bolmanda 20%-i demensiýa uçraýar. Demensiýadan ejir çekýänleriň 50-60%-de Alsgeýmeriň ilkinji degenerativ (öýjükleriň düýpgöter özgerip zeperlenmesi) – demensiýanyň barlygynyň üsti açylyp, onuň hem erkeklere garanynda aýallarda has kän duşýanlygy äşgär edildi.

Molekulýar-genetiki barlaglar geçirilmesi arkaly, şolaryň 21-nji hromosomasynda kemisligiň barlygynyň üsti açyldy. Hut şu anomal (adaty tebigy boşlugyndan özgerip azan) gen Daunyň keseliniň döremegine getirip, olaryň hem aglabasy 30 ýaşyna ýetende, Alsgeýmeriň keseline uçraýarlar.

Keseliň döremeginiň etiologiki şerti hökmünde bedende gomeostazyň bozulmasyna alýuminiý duzlarynyň toplanmagam getirip biler, Alsgeýmeriň keselinden ýogalanlaryň beýnisinde saklanylýan alýuminiý mukdarynyň ýokarlanmagy ýörite barlaglar arkaly ýüze çykaryldy. Mundan-da daşary, asetilholiniň sintezi üçin zerur bolan asetilholintransferaza fermentiniň mukdarynyň azalýanlygynyňam üsti açyldy. MNU-da gaýry neýrotransmitter we neýromodulýatorlaryň bozulmalary hem tapyldy. Galyberse-de, Alsgeýmeriň keselinde autoimmun hadysalaryň bozulmasyna getirýän immunoglobulinleriň mukdarynyň azalmagy baradaky maglumatlaram bar. Şu faktorlaryň barlygy Alsgeýmeriň keseliniň ýeke-täk bolman, eýsem, ençeme keselleriň aýaklaýjy tapgyrylygynyň çen-çak edilmegine-de esas döreýär.

Patomorfologiýasy. Alsgeýmeriň keselinde geçirlen patomorfologiki barlaglaryň netijesinde beýniniň tutuşlaýyn atrofiýasy geçip, şonuň gabykara joýalarynyň daşky gatlagynyň egremeleriniň ýalpaklanyp, aralarynyň açylyp giňelýänligini, beýni garynjyklarynyň ulalýanlygyny görkezdi. Mikroskopiki barlaglar arkaly beýniniň daşky gatlagynyň we şondan aşakda ýerleşýän beýni düzümleriniň ählisinde senil blýaşkalarynyň (düwünleriniň), neýrofibrillýar örümleriniň çyrmaşygynyň, granulowaskulýar degenerasiýanyň (özgerip bozulmasynyň) barlygynyň üsti açyldy.

Klinikiasy. Keselleriň Halkara toparlaşdyrylmasynyň 10-njysynda keseliň iki görnüşi berilýär: 1) ýaşy 65 ýaşa çenli adamlarda Alsgeýmeriň keseliniň ir başlanylyşy (Alsgeýmeriň keseliniň 2-nji görnüşlisi); 2) ýaşy 65-den geçen adamlarda Alsgeýmeriň keseliniň giç başlanylyşy (Alsgeýmeriň keseliniň 1-nji görnüşlisi). Şeýle-de Alsgeýmeriň keseline we damar demensiýasyna (akyl peselmesine) häsiýetli bolan alamatlaryň utgaşykly gelýän Alsgeýmeriň tipiki (adaty) däl görnüşlisi hem aýratyn görkezilýär.

Alsgeýmeriň keseliniň (1-nji görnüşli) ir başlanýanlary, köplenç halatda 45-65 ýaşlylarda döreyär. Seýregräk keseliň has ir (40 ýaşa golaýlanlarda) we gijräk (65-den geçenlerde) başlanýanlary hem duş gelýär.

Kesel pessaýlyk bilen başlanyp, mnestiko-intellektual (akyl-huşuň) peselme alamatlary bilen ýüze çykýar. Şonda ýatdan çykarylmanyň ýygjamlaşmagy, ýakyn geçmişde bolup geçen hadysalaryň ýatlanylýp dikeldilme arkaly gaýtdan ýañlandyrylmasy kynlaşýar. Wakalar ýatlanylanda deslapky bolup geçen zatlaryňdyr ýagdaýlaryň wagt arabaglanyşygy ýoýulyp hem ýitirilip bulaşdyrylýar. Şahsy pikirlenmelerde-de (meselem, pikir-düşünjeleri umumylaşdyрма) kynçylyklar döreyär. Gyzmalyk, ynjuklyk peýda bolup, hereketleriň okgunlylygy peselýär, süňňe we psihika salynýan agramlara çydamsyzlyk doräp, uklama kynlaşýar, meýli içgilere we derman-därilere bolan duýgurlyk ýitileşýär. Şu zatlar kesel başlananda sosial (gündelik ýerine ýetirilýän zähmetdäki işjeňligiň saklanylmagyndaky, şol sanda hünärine-de degişli bolan) uýgunlaşmagyň biraz ýaramazlaşmagyna-da getirýär.

Şulardan soň kân wagt geçmänkä huşuň ýaramazlaşmasy hasam görnetin bildirip, aýratynam gündelik geçip duran wakalaryň ýatda galdyrylmasy kynlaşýar. Abstrakt oýlanma ýaramazlaşyp, pikirleri jemläp umumylaşdyрма, pikirleri dogry öwürüp ýerlikli oýlanma deňeşdirip bilmeleri kynlaşýar. Dürli derejeli agyrykdaky oý-pikir işiniň: sözleşşiň, tejribäniň, görüş giňişligindäki işjeňligiň bozulmalary ýüze çykýar.

Näsaglaryň aglabasynda kesellemeden deslapky disforiýalyk (keýpiň bozulmasy), dawaçylyk, öýkeleklik, öz-özünü söýmeklik ýaly ýaramaz gylyk-häsiýetler janlanyp, şahsyň aýratynlyklarynyň özgermegine getirýär.

Psihiki işiň peselmeginiň öwezini dolmaga çalyşýan näsag süňňe we psihika agram salynmadan gaça durýar, gündelik durmuşynda haýsydyr bir özgerişleriň bolmazlygyna çalyşýar. Şu ýerde psihososial faktorlaryň täsiri aň derejesiniň hem alnan bilimiň hil derejesiniň ýokarylygyna bagly bolup, döreyän kognitiv kemisligiň öwezini dolma akyl hem bilim derejeleri ýokary bolan näsaglara has üstünlikli başardýanlygyndan ybaratdyr.

Soňra, kesel betereleşdigiçe huşuň gödek bozulmalaryndan daşary näsaglarda wagty-sagady, aý-güni bilmezlik, özüni töwerekleyän zatlardyr hadysalary seljerip, akylly-başly aňşyryp bilmezlik, ugurtapyjylygy ýitirip, wakalardan baş alyp çykyp bilmezlik ýaly göze görnüp duran gödeňsi bozulmalar, akyl-paýhasynyň peselmesi ýüze çykýar. Ýatkeşligiň bozulmalary bilen täze zatlary özleşdirilme mümkinçiliginiň hem durmuş tejribesinde ýatda galdyrylyp ozalky toplanan düşüňjeleriňdir tejribäniň ýitirilmesiniň utgaşmasy ünsüň, töwerekdäki zatlardyr hadysalara dogry düşüňip bolşy ýaly, kabul etmäniň ýoýulmasynyň teý-düşegini döredip, geljekki çäkli bozulmadan boljak keseliň alamatlarynyň ojagyny taýýarlaýar. Başda töwerekleyän näbelliräk ýerlerdir ýagdaýlardan ugur tapyp, baş

alyp çykma kynlaşýan bolsa, soňra, biraz gijräk, hatda gowy tanyş bolan ýerlerdir ýagdaýlary seljerip tanamazlygy mese-mälim ýüze çykýar. Şulardan soňra näsag aralyklaryň daş-ýakynlygyny, boşlukdaky ýerleşýän zatlaryň özünden we biri-birinden aradaşlygynydyr arabaglanyşygyny kesgitläp bilmeýär. Şonuň bilen bir hatarda apraksiýa-da, ýagny zatlaryň näme-nämeligi, näme üçin niýetlenenligi unudylyp, şolaryň maksadalaýyk ulanylyş ukybam ýitirilýär. Şonda näsag endik eden işlerini (tikin-çatyn) etmäni, gap-gaçdyr, kir ýuwmany, çay gaýnadyp, nahar bişirmäni we ş.m. ýerine ýetirme ukyplaryndan hem dyndarylýar-da, aljyraňňy hala düşýär, hereketleri tagaşyksyzlanyp, näderini bilmeýän adama öwürülýär. Gepleşiğiň bozulmasy (afaziýa-gepläp bilmezlik, ýa-da aýdylan gürrüňe düşünmezlik ýagdaýy) döräp, grammatiki çylşyrymly sözleriň manysyna düşünmek we jümleleri dogry hem düşnükli düzüp bilmek ukyby ýitirilýär. Aýry-aýry sözleri we söz bogunlaryny anyk aýdybilme kynlaşyp, sözdür sözlemler emele getirip bilme ukyby doly ýitirilýär. Sözleşyiň bozulmasy güýjöp, kähalatlarda göçgünli ýañrama derejesine, seýregräk bolsa gürleme islegi peselip dymmalýga ýetirilýär. Ýokarda görkezilen beýni işiniň bozulmalaryndan daşary Alsgeýmeriň keselinde okama, ýazma we hasap-hesip çykarma, sanap bilmek ukyplary ýitirilýär. Okama ukybynyň bozulmasy dogry okap bilýän näsagyň okan zadyna düşünmezligi bilen häsiýetlenýär. Käbir näsaglar haýsydyr bir zady sesli okanlarynda şony harpma-harp, bogunma-bogun bölüp okap, şolardan bir bitewi düşnükli sözi düzüp bilmeýär. Ýazyp bilmek ukyby bozulanda bolsa näsag sözleri gşyk-çaşyk ýazyp, jümläni setirden çykarýar ýa-da bolmasa adaty dürs ýazuw düzgüni berjaý etmänsoň, ýazan zadynyň many-magady bolmaýar. Şondan biraz soň sözler birleşdirilip ýazylman aýry-aýry bogunlara we harplara bölünip, şolaryň aralary biri-birinden açylyp aşakly-ýokarly, üzlem-saplam ýazylýar. Kähalatda bir ýerde şol bir harp gaýtalanylyp köp gezek ýazylýar. Şondan soňra bolsa näsag ýazma ukybyny doly ýitirýär. Hasaplap bilmek ukybynyň bozulmasy kähalatlarda ýazyp bilmekligiň bozulmasy bilen utgaşyp, şol hem hatda ugrukdyryp görkezilenden soňra-da eliň barmaklaryny dürs sanap bilmezlige, ýagny eliň barmaklarynyň näçediginiň we atlarynyň ýatdan çykarylmagyna getirýär. Hasaplap bilmek ukybynyň bozulmasy birinji nobatda bölüp we köpeldip bilmekligiň bozulmagyna getirip, gijräk bolsa aýryp bilmekligiň, iň soňky nobatda goşup bilmekligiň bozulmasyna getirýär.

Keseliň kliniki keşbinde dürli görnüşdäki newrotiki bozulmalar uly orny eýeläp, şolaryň arasynda: muskul-damarlaryň tonusynyň ekstrapiramid bozulmalary (amimiýa, muskullaryň rigidsizliginde bedeniň hereket-gymyldylarynyň haýallamasy, ýöreýşiniň bozulmasy), şeýle-de dürli görnüşdäki horeopisint we miokloniki giperkinezler ýaly ýagdaýlaryň bolýanlygy bellemelidir.

Görnetin ýüze çykýan psihiki hem newrologiki bozulmalaryň barlygyna garamazdan, näsaglar uzak wagtlap özleriniň şahsy aýratynlyklaryny we kesele bolan

dogry tankydy garaýyşlaryny ýitirmän saklaýarlar. Juda seýrek halatlarda näsaglarda depressiw-paranoid, gallýusinator we ş.m. başga psihotiki ýagdaýlar döreýär. Olar adaty bolmadyk ýagdaýda ýüze çykyp, köplenç halatda gysga möhletli bolýar. Alsgeýmeriň keselindäki bolup geçýän psihotiki epizodlar (parçalar) beýnide geçýän atrofiki hadysalaryň tizleşmesiniň netijesidir.

Alsgeýmeriň soňky, aýaklaýjy tapgyrlary psihiki funksiýalaryň we ýönekeý durmuşy edim-gylymlaryňdyr adaty endikleriň doly ýitirilmegi bilen häsiýetlenýär. Şeýle derejä ýeten näsaglarda döreýän huşuň çökder peselmesi adamyň başyndan geçirip ozalky durmuşynda toplan tejribesiniň ýitirlişip, şolaryň juda ujypsyzlanmagyna getirýär. Wagty we bolunýan ýeri kesgitläp bilmek ukyplarynyň ýitirilmeginden daşary, näsaglaryň hut özleriniň kimligini aýyl-saýyl edip bilmesi hem ýitirilýär. Huşuň doly ýitirilmegi bilen utgaşýan pikirlenişň çuňňur bozulmasy akyl kemelmesiniň beterräp agyrlaşmasy bilen tamamlanýar. Şeýle derejä ýeten näsaglar edil körpe çaga ýaly dynuwsyz idegdir-kömege mätäçdir. Näsaglaryň motorikasy doly ýatyrylyp (total apraksiýa), onuň netijesinde-de gutarnykly görnüşdäki ýerlikli hem emaly maksadalaýyk hereketleri amala aşyryp bilmeýärler. Olarda öz ellerini owkalamak, oturgyjyň ýa-da ýene bir zatlaryň üstüni sypalamak, çapak çalmak ýaly birsyhly edilýän manysyz ritmiki hereketlere ýüz urmak agdyklyk edýär. Şeýle näsaglar basgançaga münüp-düşme, oturyp-turma ýaly ýönekeý hereketleri amal etmäni başarmaýarlar.

Agnoziýa (tanap bilmezlik) şeýle bir ýokary derejä baryp ýetýär welin, näsag ata-enesini, süýtdeş doganyny, ýakyn hossarlaryny, gowy tanyş-bilişlerini, hatda aýnadaky hut öz keşbini hem tanamaýar. Mundan başga-da, durmuşda hälişindi ulanylyp ýörlen we her ädimde diýen ýaly duşýan adaty zatlary hem tanap bilmän, olaryň arabaglanyşyklaryny seljermeýär. Gürleýşiň bozulmasy aňrybaşy gürläp bilmezlik derejesine baryp ýetýär. Şonda gürlleýşiň manysy doly ýitirilip, söz emele getirip bilmesi we gürlleýişde ulanylýan awtomatizmleriň döredilip bilinmesi bozulýar. Aýry-aýry sözleriň we söz bogunlarynyň birsyhly her bir äheňde zoraýakdan etdirilýän ýaly mejbury ýagdaýda gaýtalanyp durmasy hem bolup biler.

Keseliň ahyrky, aýaklaýjy döwründe beýni işiniň ýokary derejelileriniň ählisi dargap biler. Näsaglar gezim edip ýormesini kesýärler, yerinden galman, düşekde «embrional görnüşde» düýrlenip yatýarlar. Olarda dürli görnüşdäki zoraýakdan mejbury etdirilýän ýaly hereketlerdir awtomatizmler, garaguşagyry tutgaýlary, aglap-eňreme, mejbury ýylgyrma ýaly ýüz keşbiniň zoraýakdan oýnadylmalary ýüze çykýar.

Bulimiýanyň (doýmaz-dolmaz hajymelikligiň) döremegine garamazdan, näsaglar biçak horlanýarlar we deri bilen süňk bolup galýarlar.

Netijede bolsa igläp, ejizläp, tapdan düşensoňlar ozalky derdiniň üstüne goşulan goşmaça keselleriň pidasy bolýarlar. Keseliň uzaga çekişiniň aramlyk wagty

8-10 ýyla barabardyr. Keseliň progrediýentliligine, psihososial şertlere (faktorlara) baglylykda geçiş wagtynyň möhleti uzalybam, gysgalybam biler.

Alsgeýmeriň keseliniň giç başlanýan (Alsgeýmeriň keseliniň 1-nji görnüşi), adatça, 65-85 ýaşlylarda duşýar. Keseliň şu zeyilli görnüşli garrylyk akyl peselmesi (senil demensiýasy) diýlip atlandyrylýar. Alsgeýmeriň keseliniň ir başlanýanyndan tapawutlylykda Alsgeýmerkysmy senil demensiýasynyň ýüze çykyp bildirişi äşgär bolýan psihiki kemislikli görnüşde has gödeňsi bolup, psihiki işleriň ählisiniň tutuşlaýyn bozulmasy bilen häsiýetlenýär.

Senil demensiýasyndaky huşuň peselmesi häsiýetli aýratynlyklara eýe bolup, esasanam, ilkinji nobatda juda bir irki bolmadyk geçmişiň hadysalaryny ýatlamak we hakydada dikeltmek ukyby ýitirilýär-de, şonda huşuň peselmegi durmuşda toplanan tejribe babatda wagtyň tersine gaýtmasyndaky zygyderliliginde bolup geçýär (Ribonyň kanuny). Belli bir kesgitli wakalardyr abstrakt düşüňjeleriň, sadadan ýönekeý zatlaryň atларыnyň ýatlanylması kynlaşýar.

Näsaglar öz ýaşlaryny takyk (nätaýyk) bilmän, ýakyn hossarlaryny tanaman, olaryň atларыny nädogry tutýar ýa-da olary başga bir nätanyş, keseki adamdyr öýdýär. Huşuň gödek bozulmalary ugurtapyjlygyň amnestiki görnüşli ýitirilmegine getirýär. Näsaglar dörän wakalary degişli görnüşde dogry bahalandyryp bilmän, töwerekde edilýän ähli gürrüňlere goşulyp, degerli-degersiz düzedişler berip, töwerekdäkileriň edýän işlerini hereketlerini ýazgaryp, ownukçyl, hüňürdäp ýören, iňirdi bolýarlar.

Düşüňjeleriň emele gelme hadysasy belli bir pikirdäki gutarnykly hem aýdyň netije çykarma ýaly akyl-paýhas işlerem ýoňsuz derejede peselýär. Akyl-paýhasyň ýitirilip dargamasy şeýle bir pes derejä düşýär welin, näsaglar durmuşyň iň bir sada, maýda-çüýde sowallaryny hem çözüp bilmeýän adama öwürülýärler.

Senil demensiýaly näsaglarda aljyraňnylyk, howsala düşüp ederini bilmezlik, alňasakly hasyrdyly ýaly ýagdaýlaram ýüze çykýar. Şondan näsaglar zeruryýetligi bolmasa-da, agyr zatlary galdyryp, ýerlerinden süýşürüp, köne kagyzydyr hatlary dörjeläp, elden geçirmek, geýimlerini ýyrtyşdyryp, zatlary dolamaga düwünçeklik ýasamak bilen meşgullanýar. Olar käte hut öz öýündeligini unudyp, nirelere bir ýerlere rowana bolmakçy bolup «ýol şaýyny» tutýarlar. Hereketleriniň okgunlylygynyň göz-görtele peselmesi bolsa olarda haýsydyr bir somatiki keseliň döränliginden habar berýär. Ukudyr-oýalykda bolmanyň kadasynyň bozulmasam şolara diýseň häsiýetli bolýar. Gündizlerine näsaglar irkiljiräp oýaly-ukyly hem sus bolýan bolsa, agşamlaryna çuslanyp, hereketleri batlanýar, ýokarda görkezilişi ýaly alňasakly hysyrdaganlyk görkezip, «aýaklary bişen ýaly» bir ýerde durup bilmeýärler. Keýpleri çökgünem, gyzmadan gyňra-da, ýa-da keýpihon, ýyljyraklap oturan wagtyhoş biperwaýam bolup biler.

Şonda näsagyň şahsynda düýpli özgerişleriň bolup geçmesi-de ýüze çykýar. Patologiki hadysa başlanynda näsagyň häsiýet aýratynlyklary ýitileşip, olary jynly-

lyk (psihopatizasiýalaşma) derejesine ýetirýän bolsa, soňra şahsyň durky özgerip, lapykeç bolýar, süllerip hem ahlaky-edep düşünjeleridir endikleri, tankydy garaýşy güýpgöter ýitirilýär. Ýöne her niçigem bolsa şeýle ýagdaýa ýeten näsaglar uzak wagtlap gylyk-häsiýetiniň awtomatizmeleşdirilenlerini, endik eden edim-gylymlaryny, söhbetdeş bolanlarynda öwrendekli boluşlaryny ýitirmän saklaýarlar.

Şeýle çuňňur demensiýanyň barlygynda howsalaly, göwnüçökgünli, ipohondriki, paranoid, gallýusinator we başga psihopatiki epizodlaryňdyr ýagdaýlaryň döräýmegi hem ähtimaldyr. Seýrek hem bolsa maniakal ýagdaýlaram döräp biler. Paranoid pikirlerinden has ýygjam duşýanlary zyýan çekijilik, zäherlenme, gabanjaňlyk ýaly görnüşleridir. Şeýle psihotiki ýagdaýlaryň ýüze çykyşy, adatça, görnetin bolup, gözedürtme bildirmän pessaýlyk bilen geçip, tizdenem aýrylyp gidýär.

Agyr newrologiki bozulmalar döräp, şolara-da afaziýa bilen agnoziýa utgaşýar. Newrologiki alamatlar beýniniň daşky gabygasty düzümleriniň alamatlary bilen başlanyp, tremoryň, ýöreýşiň özgermeginiň (maýdajadan ýygjam ädimläp ýorgalamak, aýaklaryňy şarkyldadyp ýere basmak) peýda bolmagy bilen ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlaryň 75%-de sudorogly tutgaýlar döreyär. Ir başlanýan Alsgeýmeriň keselinden tapawutlylykda Alsgeýmer görnüşli demensiýa alyşma we agyz awtomatizm giperkinezleri ýaly bozulmalara getirmeýär. Näsaglarda görnetin bildirýän amnestiki we sensoriki (duýgy) afaziýalardan daşary, manyly gürlеме ukybynyň bozulmasam ýüze çykýar. Näsaglaryň ählisinde diýen ýaly okap bilmek, ýazyp, hasap-hesip çykaryp bilmek ukyplary (endikleri) ýitýär.

Psihotiki ýagdaýda arryklap biçak horlanma, agyr distrofiki bozulmalar bolup, şolaryň geçmeginde-de agyr somatiki (süňni) patologiýalar döräp, näsaglary ölüm heläkçiligine getirýär. Orta hasapdan keseliň uzaklygy 5 ýyldan 15 ýyla çenli.

Kesel kesgidi. Alsgeýmeriň keseliniň kesgidiniň goýulmagy üçin onuň klinikasynynda demensiýalaryň ählisine mahsus bolan umumy alamatlaryň ençemesiniň bolmagy hökmanydyr.

1. Huşuň peselmesi, aýratynam täze maglumatlaryň özleşdirilip ýatda galdyrylanlarynyň, has agyr geçýänlerinde bolsa ozalky özleşdirilen maglumatlaryň hem huşdan çykarylması;

2. Çürt-kesik şekillendirilişi pikirlenmäniň saklanylyp, zatlardyr wakalaryň alamatydyr-häsiýetlerini kesgitläp düýp magadyna ýetmek ýaly abstrakt pikirlenmäniň bozulmalary;

3. Öz ýagdaýyna tankydy garaýşyň ýoýulyp, gelejekki hususy durmuşyňy gurnama baradaky meýilnamalaşdyrma ukybynyň ýitirilmegi;

4. Ýokary nerw işleriniň gaýry bozulmalary-afaziýa (gürleýşiň bozulmalary), apraksiýa (düşünmäniň we hereketlenme ukyplarynyň saklanmagynda maksadalaýyk hereketleri edip bilmek ukybynyň bozulmalary), agnoziýa (zatlary tanap, aýyl-saýyl seljerip bilmek ukybynyň bozulmalary);

5. Gylyk-häsiýet aýratynlyklarynyň ýitileşip, görnetin psihopatizasiýalaşdyrylma derejesine ýetirilmesi ýa-da soňky doly dargama ýetirilýän psihiki işiň bozulmasy ýaly şahsyň özgermeleri;

6. Aşakdaky alamatlar arkaly ýüze çykyp bildirýän emosiýalaryna, isleg-küýseglerine, sosial edim-gylymlaryna erkine buýrup gözegçilik etme ukybynyň peselmesi ýaly: a) emosional durgunsyzlyk; b) ynjuklyk, girriklik; w) apatiýa; g) durmuşda özüni alyp barşyň, edim-gylymlaryň gödeňsilenmegi;

Kesgit anamnestik maglumatlar we mümkingadar bolan parakliniki (EKG, KT we başg), tejribe-psihologiki barlaglar arkaly tassyklanmalydyr.

Tapawutlandyryş kesgidi. Alsgeýmeriň keseliniň we endogen depressiýanyň başky tapgyrlaryndaky ýüze çykyşynyň meňzeşligi şu keselleriň biri-birinden tapawutlandyrylmalydygynyň zerurlygyny nygtaýar. Şeýle zeruryýetligi kognitiw kemislikleriň hem-de gödeňsi newrologiki bozulmalaryň döräp, şindi göz-görtele ýüze çykmadyk mahalynda näsaglarda howsalanmanyň, depressiýanyň we özlerinde bolup geçýän özgerişler zerarly aljyraňlylygyň ýüze çykmasy ýaly ýagdaýlary döredýär.

Şol bir wagtda-da endogen depressiýaly näsaglarda apatiýanyň, adinamiýanyň, sosial işewürligiň peselmesi, öz pikirdir aladalaryna büs-bütinleý çümüp, ähli durkuň bilen gümra bolmak ýaly, ýagny daşyndan goräýmäge demensiýadaky kognitiw kemisliginiň alamatlaryna çalymdaş ýagdaýlaram ýüze çykýar. Endogen depressiýaly näsaglaryň geçmişinde subdepressiw ýa-da depressiw epizodlaryň bolýan ýerlerem seýrek däl. Alsgeýmeriň keseli bilen kesellän näsaglarda bolsa şeýle ýagdaýlar bolmaýar. Bulardan-da daşary depressiýaly näsaglar adatça, keseliň başlanan wagtyny takyk görkezip bilýän bolsalar, Alsgeýmeriň keselinde derdiň başlangyç alamatlary çala bildirip, şeýle bir haýal geçip, ýuwaşlyk bilen beterleýär welin, näsaglar şolaryň döräp başlan wagtyny takyk kesgitlep, görkezip bilmeýär. Depressiýaly näsaglar üçin kongnitiw funksiýalaryň bozulmalarynyň ýüze çykmasynyň bildirişiniň durnuksyzlygynda affektiň durnukly pese düşmegi häsiýetli bolýar. Munuň tersine, Alsgeýmeriň keselinde depressiw bozulmalar durnuksyz we üýtgäp durýan, emma huş bilen akyl-paýhasyň bozulmalary bolsa durnukly hem keseliň haýal beterleşmesi bilen häsiýetlenýär. Mundan-da daşary, Alsgeýmeriň keselinde, köplenç halatda newrologiki alamatlaryň (afaziýa, apraksiýa, agnoziýa we başgalar) ýorite gurallary ulanmak arkaly barlaglar geçirilende bolsa ýöreýşiň bozulmalarynyň we gaýry patologiýalaryň üsti açylýar. Depressiw bozulmalar islendik ýaşda, ýöne köplenç halatda kämillik ýaşyna ýetenlerde ýüze çykyp başlanýan bolsa, Alsgeýmeriň keselinde welin ol diňe ýaşy birçene baranlarda ýa-da garrylyk ýaşyna ýetenlerde döreýär.

Depressiýaly näsaglarda öz ýagdaýynyň çökder özgerýänligi howsalanma döredip, akyl-paýhasynyň bozulyp, özüni başarnyksyz nalajedeýine öwrülüp barşy

ünjä goýup aladalandyryan bolsa, Alsgeýmeriň keseli bilen näsaglanlar özlerinde dörän kognitiw kemislikleri ýaşyrmaga, juda bolmanda kemeldip bassyr-bussur etmäge synanyrlar. Alsgeýmeriň keselinde işdir zähmete bolan gyzyklanma, maşgala bolan garaýyşlardyr aladalanma, daşky keşbine üns berme, gündelik durmuşda özüni ýerlikli hem salyhatly alyp barma ýaly ynsany bezeýän zatlara gyzygyň gaçmagy kognitiw kemisligiň düýpli peselmegi bilen baglanyşykly bolup, depressiýaly näsaglarda durmuşa bolan gyzyklanmalaryň peselmegi kognitiw kemisligiň betelemegini çaltlaşdyrýar. Aň-huş bulaşmasy Alsgeýmeriň keselinde köplenç halatda agşamalaryna hem gijelerine döreyän bolsa, endogen depressiýalarda şeýle ýagdaý säher çaglary ýüze çykagan bolýar.

Alsgeýmeriň keseliniň damar demensiýasyndan tapawutlandyrylyp kesgitlenilişi ýaş aýratynlyklary, beýni ýokary gabyk işiniň bozulmalary we akyl-huşuň peselmegi bilen baglanyşykly bolýar. Beýni damar demensiýasynda keseliň başlanyşynyň anyklygy, deslapky geçirilen beýni gan aýlanyşygynyň bozulmasynyň tranzitor «beýni näsazlygyna» getirenliginiň, newrologiki bozulmalaryň göçmeleriniň ýa-da gysga möhletli essiň aýylma epizodlarynyň bolup geçenligine şikayatlaryň edilmesi häsiýetli bolýar. Beýni damar demensiýasynda keseliň özünde barlygyna bolan hususy düşünje saklanýan bolsa, Alsgeýmeriň keselinde hut özünde dörän kesele bolan tankydy garaýyş diňe keseliň başlangyç tapgyrlarynda bolýar. Alsgeýmeriň keselinden tapawutlylykda damar demensiýasynda damar bozulmalarynyň ösüşiniň ýeke-täk görnüşli birmeňzeşligi (stereotipikligi) bolman, «birsyhly däl alamatlar» diýilýän gaýta-gaýta beterläp, endigan däl ýiti epizodlar görnüşinde geçip biler. Bulardan başga-da, beýni damar demensiýasynda, esasan, beýniniň kâbir zolaklarynyň işemiki (ganyň ýeterlik getirilmezliginden) zeperlenmesi bilen baglanyşykly bolan çäkli (lokal) newrologiki alamatlaram köp duş gelýär. Alsgeýmeriň keselini umumy kliniki alamatlary meňzeş bolan Pikiň keselinden tapawutlandyrmak hem belli derejedäki kynçylyklary döredýär. Ýöne Alsgeýmeriň keselinden tapawutlylykda Pikiň keseliniň irki tapgyrlarynda huşuň, ünsüň, ugurtapyjylygyň, hasaplap bilmäniň we akyl işiniň gaýry görnüşleriniň görnetin bozulmalarynyň bolmadyk ýagdaýynda şahs özgermeleriniň göze dürtülme görnetinleri ýüze çykýar. Şol bir wagtda-da oýlanyş işiniň umumlaşdyrma, abstragirlme, tankydy garaýyş ýalylary keseliň başky tapgyrlarynda bozulýar. Pikiň keseliniň irki tapgyrlaryna gürläýşiň bozulmalary has häsiýetli bolýar. Pikiň keselindäki ekspressiw (manyly) gürlämäniň bozulmasynda Alsgeýmeriň keseline häsiýetli bolan söz ýasamak (dizartriýa) we sözleýiş awtomatizmleri ýaly bozulmalary keseliň klinikasynda duş gelmeýär. Pikiň keselinde başda gürläýişdäki getirilýän sözleriň azaldylmasy (ýagny söz baýlygynyň garyplaşmasy), gürlämä bolan meýliň çäklenmesi, gijräk bolsa näsagyň asla gürlämä dymmasy bilen häsiýetlänäspontanlyk (öz islegiňdir höwesiniň bilen etmezlik) agdyklyk edýär. Ýöne «daşyndan goräýmäge» şeýle

lallyk ýalylykda zoraýakdan gürlenme ýaly ýagdaý peýda bolup, birmeňzeş sözleriň gaýtalanyp durulmasy bilen häsiýetlenip, («durzulan aýlanyşyk») diýilýän ýagdaý döräp biler. Pikiň keseliniň giçki tapgyrlarynda gürläp bilmek funksiýasynyň doly ýitirmegi (total afaziýa) ýüze çykýar. Şol bir wagtda-da Alsgeýmeriň keseline garanynda Pikiň keselinde agrafiýalar ýaly alamatlar uzak wagtyň dowamynda çala bildirme görnüşde-de geçip bilýär. Pikiň keseliniň hatda iň soňky aýaklaýjy tapgyrlarynda-da newrologiki alamatlar, şol sanda-da garaguşagyra meňzeş bozulmalar, adatça bolmaýar.

Bejergisi. Bejergi geçirilmäniň ambulator (ýeňilräk) tapgyrynda hossarlaryna näsaga dogry seretmegiň tär-usullaryny öwretmek, näsagyň özüni alyp barşyndaky edim-gylymlarynyň käbirleriniň lukmançylyk ähmiýetini düşündirmegine, äsgermezlikdir ýowuzlyk edip ýa-da gaharyny getirmän, müýnlilik ýagdaýyna salmazdan gyzmalykdyr garagollyk etmeleriniň önüni alynmagyna esasy üns bermelidigi düşündirilmelidir. Näsagyň hossarlaryna keseliň haýsy tapgyrlarynda dertliniň öýde saklanylmagynyň neplidigi, haçan hassahanada ýatyrylmagynyň bähbitli hem has maksadalaýyklygy düşündirilmelidir. Hassahanada ýatyryp bejerilýän näsag bilen habar gatysyp, habarlaşyp hem söhbetdeşlik geçirip durmanyň hem ähmiýeti biçak uludyr, çünki psihososial işjeňligiň bolmazlygy dertliniň gaýry üzülip keseliniň beterlemegine getirmegi ähtimaldyr. Näsagyň düşüncesini giňeldip, ugurtapyjylygynyň ýitirilmezligi üçin oňa wagty, onuň häzirki bolýan (ýatan) ýeriniň nirdeligini häli-şindi ýatladyp, hassahanada ýatan wagtynyň möhletini, uzaklygyny, bejergi geçirilşiniň gurnalysyny, tertip-düzgünlerini, ony gurşaýan töwerekdäki adamlaryň kimligini we bolup geçýän wakalary gaýta-gaýta aýdyp, düşündirip durmalydyr. Oňa ýetirilýän maglumatlar aýdyň hem sada, düşnükli sözler arkaly berlip, näsagy içgin gyzyklandyryýan zatlar barada gürlenilmelidir. Näsagyň gündizlerine uklamagyny azaltma maksady bilen ony gezelenje çykaryp güýmemegiň, ýaramaz täsir edip näsagyň gaharyny getiräýjek, süňnüendir psihikasyna agram saljak daşarky çylşyrymly täze zatlardandyr wakalardan sowarak saklanylmagynyňam ähmiýeti biçak uludyr.

Derman bilen bejermäniň esasy maksady keseli beterledip newrologiki çylşyrymlaşmalara getirýän serişdeleriň az mukdarda ulanylmagyndan ybaratdyr. Derman serişdeleriniň aglabasynyň kognitiw funksiýalary peseldýänligi sebäpli, olaryň birnäçesiniň bir wagtda ulanylmagyndan gaçarak durulmalydyr.

Etiotrop bejergi usullary gümürtigräk, näbelli, adaty newrologiki preparatlaryň (pirasetamyň, aminalonyň) bolsa täsir edişi pes. Soňky ýyllarda Alsgeýmeriň keselini bejermekde neýropeptid häsiýetli bolan derman-serebrolizin, korteksin ulanylýar. Beýnide holinergiki ýetmezçiligiň üstüni doldurmak üçin asetilholinestera-zanyň ingibitorlary (amiridin, riwastigmin) peýdalanylýar.

Uky tutduryjy dermanlardan uzak wagtlap peýdalanmak maslahat berilmeýär, çünki olar ugurtapyjylygyň ýitirilmegini güýçlendirip bilerler. Uky bozulmasyny

düzedýän derman hökmünde goşmaça täsiri az ýetirýän uky dermanlaryň az mukdaryny ulansa bolar. Psihotrop preparatlaryň islendigi seresaply ulanylmalydyr, çünki şolar diňe bir beýni işiniň bozulmasyny düzetmän, eýsem, garrylyk ýaşynda farmakokinetikanyň özgermesi sebäpli preparatyň ganda toplanýan mukdarynyň köpelmegine getirip, zäherleýji täsir edýän möçbere çenli ýetirilip bilner. Howsalany ýatyrmak üçin gysga möhletiň dowamynda benzodiazepiniň gysga wagtlaýyn täsir edýäni (alprozolam, diazepam) ulanylsa ýerlikli bolar. Keseliň geçişinde goşmaça depressiw alamatlary peýda bolanda serotonininiň tersine täsir edýän selektiw inhibitorlaryndan peýdalanylsa bolar. Önjeýli psihotiki alamatlar bolanynda neýroleptikleriň (galoperidol, flýuanksol, eglonil) az mukdary berilmelidir. Neýroleptikleriň hatda az mukdarlarynyňam goşmaça ekstrapiramid täsiri ýetirýänliginem unutmaly däldir. Şeýle ýagdaýlarda deliriýniň döremeginiň önüni almak üçin düzediji dermanlaryň (siklodol) berilmesi çäklendirilmelidir.

Kelle beýni damarlarynyň zeperlenmegi netijesinde döreyän demensiýalar. Epidemiologiýasy. Damar demensiýasy 60-75 ýaşlylarda ýüze çykyp, garrylyk ýaşyna ýetip demensiýadan ejir çekýänleriň 10-15%-de duş gelýär. Damar demensiýasy aýallara garanyňda, erkeklerde has köp duşýar.

Etiologiýasy. Demensiýanyň döremeginiň sebäbi köp halatlarda beýniniň ortaky damarlarynda döreyän infarkt keselleridir (beýni aterosklerozy, gipertoniýa keseli). Şonuň netijesinde beýni dokumasynyň giň sebitinde nekroz we köp sanly zeperlenmeleri döreyär. Zeperlenmeler çäklendirilen görnüşlerde, şeýle-de beýniniň çäklerinden daşarky damarlarda-da tromboemboliýalaryň emele gelmegi bilen hem şertlendirilip bilner.

Klinikasy. Damar demensiýaly näsaglaryň aglabasyna asteniýa, psihiki hadysalaryň rigidiligi (doňmagy-işewürliginiň çeyeligi ýitirilip dörän ýagdaýlara, gerekli pursata baglylykda bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa geçmesiniň kynlaşmasy), haýallamasy we şolaryň durnuksyzlanyp, hereketlenmesiniň göçgünlenmesi häsiýetli bolýar. Şonuň bilen bir hatarda-da geçen we geçip duran wakalary ýatda saklamanyň we pikirlenme ukybynyň peselmesi, pikirleriniň okgunlylygynyň haýallamasy bilen häsiýetlenýän akyl-huş (mnestiki-inellektual) bozulmalary ýüze çykýar. Damar demensiýasynda Alsgeýmeriň ýa-da Pikiň keselleriniň soňky tapgyrlaryna häsiýetli bolan psihikanyň çuňňurdan total bozulmagyna seýrek halatlarda ýetirilýär. Damar demensiýasyna ýagdaýyň durnuklylygynyň uzaklygy häsiýetli bolup, käbir halatlarda bolsa demensiýanyň ýüze çykyp, mnestiki-intellektual bozulmalaryň dikeldilmesiniň derejesi üýtgedilip, özgerdilmesine-de getirýär.

Damar demensiýasynyň kliniki keşbi biçak köpgörnüşlilik bilen tapawutlanyp, beýniniň damar zeperlenmesine häsiýetli bolan alamatlardan daşary, özge görnüşleri hem duş gelýär. Damar demensiýasynyň şeýle köp dürli görnüşlerde ýüze çykmagy diňe bir beýnidäki zeperlenen ojaklaryň pytraňny ýerleşmesi bilen tapawutlanman,

eýsem, demensiýanyň kemala gelmesiniň aýratynlyklarynyň ýüze çykyşy bilenem sertlendirilýär.

Mnestiki-intellektual işiniň peselmesiniň we keseliň gaýry alamatlarynyň ýüze çykyp bildirişiniň aýratynlyklaryna baglylykda damar demensiýasynyň birnäçe görnüşi duşýar.

Dismnestiki (parsial) kemaklylyk huşuň we emosional sferalarynyň has agyr patologiýasy, ýöne mnestiki funksiýalaryň bozulmasynyň yza galyp gijikmesi bilen ýüze çykýar. Bu näsaglar uzak wagtlap edim-gylymlaryndaky sosial-etiki (edep-ekramlylyk) häsiýetlerini ýitirmän saklaýarlar. Huşuň bozulmalary täze materialyň ýatda saklanylmagynyň, hakydada dikeldilýän faktorlaryň hronologiki (haýsy wagtda) geçişiniň zygiderlilikiniň kesgitlenilmesi, soňra bolsa şolaryň umumy dikeldilmesem kynlaşýar. Mnestiki bozulmalar beterleşdigiçe psihiki hadysalaryň çäyelikli özgermesiniň peselmegi netijesinde agyrlaşdyrylýan pikirleş hadysasy akyl-huşy peseldip, döredijilige bolan mümkinçilikleri ýaramazlaşdyrýar. Ünsüň dargap, şonuň jemlenilip belli bir zada gönükdirilmesi kynlaşyp, gerimliigi daralýar, ynjuklykdyr girriklik peýda bolup, kelebiniň ujuny ýitiren näsag aljyraňnylyga düşýär. Näsaglar ejizläp, gözüne ýaş aýlap duran ýürekýukalykdan örän tiz gamgynlyga, gynanja geçip, bolgusyz zatlara gülüp, ujypsyz zatlar sebäpli hapa bolup, gözlerini ýaşardyp hamsygyp durýarlar. Köplenç halatda, emosiýalaryň durnuksyzlygy bilen häsiýetlenýän demensiýanyň gipertenziw formasyndan tapawutlylykda, demensiýanyň aterosklerotiki görnüşinde, adadça, ýüregi ýukalyk alamaty has göz-görtele bildirýär. Şonda näsaglar uzak wagtyň dowamynda sosial aragatnaşyklaryň bolmagyny küýsöp, şoňa bolan talabyny, sosial-etiki (edep-ekramlyly) edim-gylymlarynyň saklanylma mümkinçiligini ýitirmeýärler-de, hatda özündäki döran akyl ýetmezçiligini tankydy garaýyşdan bahalandyrmaga-da ukyply bolup, şoňa ýerlikli emosional jogap berme arkaly çemeleşmesinem saklaýarlar. Damar demensiýasynyň şeýle görnüşlisinde şahsda gödek özgerişler bolup geçmän, onuň özeni özgerdilmän saklanylýar. Wagtyň geçmegi bilen keseliň agyrlaşmasy sebäpli alnan bilim-düşünjeleriň gory azalyp, hünärmenlik hem gündelik durmuşda alnan endikler ýitireňkirlenip, oýlanma derejesi, pikir öwrülüşde dogry netijeleri, arifmetiki hasap-hesipleri çykaryp bilmek ukyplary ýitirilýär-de, ýöne töwerekleýän zatlardyr ýagdaýlardan ugur tapyp, baş alyp çykma, özüniň kimligini bilme ukyplary welin ýitirmän saklanylýar. Kemaklylygyň şeýle görnüşlisi damar demensiýaly näsaglaryň üçden ikisinde diýen ýaly duş gelýär.

Amnestiki kemaklylyk beýni gan aýlanyşygynyň ýiti bozulmasyndand, ýiti damar psihozlaryň başlanyndan soňra döreyär. Munuň kliniki keşbinde birinji nobatda ugurtapyjylygyň ýitirilmegi bilen geçýän funksional hem anterograd (kesellenileninden soňky bolup geçen zatlaryň ýatdan çykarylmagy) amneziýalar we epizodiki konfabulýasiýalar (ýalan ýatlamalar) ýaly huşuň gödek bozulmalary ýüze çykýar. Korsakowyň sindromyny formirleýän şeýle alamatlar beýni aterosklero-

zyna garanynda gipertoniki keselde has aýdyň görnüşde bildirip, görnetin ýüze çykýar. Näsaglaryň keýpinde ýürekýukalyk, hoşamaýlyk, özüni alyp barşyndaky edim-gylymlarynda mysapyrlyk, okgunsyzlyk agdyklyk edýär. Oýlanyş hadysalary bilen öz hususy ýagdaýyny tankydy garaýyşly bahalandyryp bilmek az derejede bozulýar.

Pseudoparalitiki kemaklylyk. Işemiki mikroojaklaryň döremegi sebäpli, esasan, beýniniň sag ýarymşarynyň maňlaý bölümleriniň zeperlenmesinde ýüze çykýar. Bu ýagdaý logiki oýlanmanyň, netije çykarylyp, belli bir karara getirýän pikirleriň emele getirilmesiniň gödek bozulmalary, oýlanyşyksyz edilýän edim-gylymlarynyň hut özünde, şeýle-de dörän umumy ýagdaýa tankydy garaýyşly umumy ýitirmegi bilen häsiýetlendirilýär. Bozulan keýpiň birmeňzeş perwaýsyzlykly bigamlygynda şahsyň özeniniň häsiýetleriniň ýoýulmasy ýüze çykýar.

Soňra huşun bozulmalary ýeňilräk ýagdaýda geçip, dismnestiki görnüşde bolan tutuşlaýyn (diffuz) häsiýete eýe bolýar.

Asemiki kemaklylygyň döremegi beýniniň çepki ýarymtogalagynyň çekge-süýrdepe-ýeňse, ýa-da maňlaý bölümüne degişli arteriýalarda gaýta-gaýta döreýän uşak emboliýalaryň netijesinde işemiki ojajyklaryň emele gelmegi bilen baglanyşyklydyr. Onuň klinikasynda mnestiki bozulmalaryň döremeginde beýniniň daşky gatlagynda Alsgeýmeriň ýa-da Pikiň keselleriniň häsiýetlerini ýatladýan alamatlaryň (afaziýanyň, apraksiýanyň, aleksiýanyň) peýda bolmagydyr. Ýöne asemiki kemaklylygyň şu kesellerden özüniň ýiti başlaýşy, ýokary beýni funksiýasynyň we mnestiki-intellektual bozulmalaryň barha betерleşmesiniň okgunlylygy we keseliň umumy geçişiniň howplulygynyň pesräkligi, newrologiki alamatlaryň ýeňilräkligi bilen tapawutlanýar. Bu akyl peselmesiniň şeýle görnüşlisiniň seýregräk duşýanlarynyň biridir.

Kesel kesgidi. Damar demensiýasynyň kesgidi goýlanda, onuň kliniki suratlandyrylyşynda demensiýanyň ýüze çykyp bildirişiniň umumy alamatlaryndan başga-da aşakdakylar hem bolmalydyr:

1) aýry-aýry kognitiw funksiýalaryň bozulmasynyň bildirilişinde gyrađeňsizligiň bolmagy;

2) aşakda görkezilen ojaklaýyn özgerişleriň bolmanda biriniň bar bolmagy: a) el-aýagyň birtaraplaýyn spastiki gemiparezi; b) siňir refleksleriniň birtaraplaýyn ýokarlanmagy; w) Babinskiniň refleksiňiň ýüze çykmagy; g) pseudobulbar paraliç;

3) anamnezde serebrowaskulýar (beýni-damar) bozulmalary baradaky maglumatlaryň bolmagy.

Goşmaça alamatlara: gipertenziýa, karotid damar sesi, emosional durnuksyzlyk, keýplilikden depressiwlige geçmek, aglamak ýa-da joşgunly gülmeklik, soňundan aň-huşy göçme garaňkyramasynyň epizodlary ýa-da deliriýniň ýüze çykmasy-na ýerli infarkt sebäp bolup biler.

Munda şahsyň aýratynlyklary ýitirmän saklanýar diýlip hasaplanýar. Ýöne käbir halatlarda apatiýanyň ýa-da şahsyň egosintrizm, paranoidlilige meýillilik ýa-da ynjyklyk görkezmek ýaly deslapky gylyk-häsiýetleriň ýüze çykyşynyň haýal-lamasy ýa-da janlanyp güýjöp başlamasy ýaly alamatlaryň peýda bolmasy şahsy özgerenliliginiň görnetin nyşanlary hökmünde hyzmat edip biler.

Kesgidiň tassyklanylmagy beýni gabygynyň we ondan aşaky düzümleriň se-bitlerinde ýek-tük ýa-da köpsanly ululy-kiçili infarktlaryň, şeýle-de beýniniň damar ýetmezçiligi bilen häsiýetlenýän gaýry zeperlenmeleriň üsti kompýuter-tomogra-fiki barlaglary geçirme arkaly alynýan goşmaça maglumatlar bilenem doldurylyp bilner. Damar demensiýasynyň kesgidiniň goýulmagynda kompýuter-tomografiki barlaglaryň beýniniň damar zeperlenmesi baradaky görkezen netijeleriniň ähmiýeti diňe kliniki maglumatlar bilen deňeşdirme geçirilenden soň aýdyňlaşýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Damar demensiýasy birinji nobatda Alsgeýmeriň ke-selinden tapawutlandyrylmalydyr. Damar ýetmezçilikli akyl peselme demensiýanyň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda asteniýa alamaty hasam göz-görtele ýüze çykyp, näsaglaryň şahslary uzak wagtlap üýtgemän bir durşuny saklaýar. Akyl peselmäniň geçmeginde huşuň bozulmalarynyň ýüze çykýan ýerlerem seýrek däl. Keseliň damar ýetmezçiligi sebäpleriniň peýdasyna näsagyň psihiki ýagdaýynyň «bir gowy, bir erbet» bolup durmagy güwä geçýär. Damar ýetmezçilikli akyl pesel-mäni beýleki demensiýalardan tapawutlandyrmak üçin barlag geçirilende somato-newrologiki alamatlaryň we beýniniň kompýuter-tomografiki derňewleriniň beren netijeleriniň maglumatlary hasaba alynmalydyr. Mundan-da başga, damar ýetmez-çilikli akyl peselmesine kognitiw kemisligiň beterläp ösmeginiň wagtal-wagtal kesilip, soňra ýene güýjemesi, ojaklaýyn newrologiki alamatlaryň has äşgär ýüze çykyp geçmesem häsiýetlidir.

Bejergisi. Damar patologiýasynyň (beýni aterosklerozy, gipertoniýa keseli) bejergisiniň keseliň irki tapgyrlarynda başlanmasy, onuň beterläp agyrlaşmasyň öňüni alyp, näsagyň ýagdaýynyň gowulandyrylmagynda ähmiýeti diýseň uludyr. Beýni gan aýlanyşygynyň gowulandyrylmagy üçin damar giňeldiji (kawin-ton, sinnarizin, ksantinol nikotinaty, tanakan we başg.) dermanlar berilýär. Beý-ni gan aýlanyşygynyň bozulmasynyň öňüni deslapdan almak üçin bolsa aspiriniň 100-200 mg möçberini günde 1 gezek uzak wagtlap içmek maslahat berilýär. Beýni aterosklerozynda lipidleriň alyş-çalşygyny ugrukdyryp endiganlaýan preparatlar (klofibrat, lipostabil we başg.) berlip, gipertenziýa bilen utgaşanynda bolsa gipo-tenziw (gan basyşyny peseldýän) serişdeler berilýär. Adaty bolan nootropolar (pira-setam) keseliň diňe irki tapgyrlarynda gowy täsir edýär. Pirasetamyň göterilişiniň kynçylygy ýüze çykanynda has täsirli neýrotrop (serebrolizin, korteksin) derman-laryň berilmegi has hem maksadalaýykdyr. Ukusyzlygyň we goşmaça dörän psihozlaryň bejerilmegi üçin psihotrop simptomatiki serişdeleriň az möçberleri berilmelidir. Özüni alyp barşynyň, edim-gylymlaryň bozulmalary ýüze çykanda,

olaryň düzedilip dogry ýola ugrukdyrylmagy üçin, şeýle-de karbamazepin, sonapaks, kadaly ukyny ýola goýmak üçin bolsa hlorprotiksen, imowan, nozepam, lorazepam ýaly dermanlar belleniýär.

Pikiň keselinde döreyän akyl kemisligi. Pikiň keseli beýniniň atrofiki hadysalary bilen geçýän, akyl kemisligine eltýän özboluşly keseldir. Pikiň keselinde döreyän akyl peselmesiniň ýygjamlygy Alsgeýmeriň keselinden 4-5 esse köp duşýanlygy baradaky maglumatlar bar. Şu kesel bilen ejir çekýänleriň arasynda aýallaryň biraz känligine garamazdan, şeýle agdyklygyň durmuşdaky ähmiýeti kän bir uly däl.

Etiologiýasy we patomorfologiýasy. Atofiki hadysalaryň ulgamlaryny döredýän sebäpleriň kesgitlenilişiniň kynlygy ýaly, Pikiň keseliniň döreysem heniz doly anyklanylmanlygynda galýar. Pikiň keseliniň döreyişine nesil yzarlaýşyň dahyllygy baradaky gapma-garşylykly pikirlerem ýok däl. Ýöne Pikiň keselindäki beýni patologiýasynyň ösmegi babatdaky pikirlerde öýjük derejesindäki genetiki hadysalaryň bozulmalaryny, şonuň netijesinde-de madda çalşyga ilkinji nobatda-da, protein sinteziniň özgerdilmegine uly orun berilýär. Proteinleriň funksiýasynyň ýetmezçiliginiň netijesinde mikroelementleriň transportirlenmesi we fermentleriň sintezi bozulýar. Pikiň keselinde beýniniň käbir sebitlerinde sinkiň mukdarynyň köpelenligi ýüze çykarylyp, onuň bilen hem öýjükdäki energiýa çalşygynyň bozulmasy, neýrotransmitterleriň we reseptorlaryň funksiýalarynyň özgermesi bilen baglanyşdyrylýar. Gistologiki taýdan beýniniň maňlaý, seýreg-räk çekge bölümlerinde güýçli atrofiýanyň geçmeginiň usti açylyp, beýni üstüniň atrofiýadan zeperlenen ýerleri gataňsylanlymagy we gasymlar baglanlygy bilen tapawutlanýar. Atrofiýa, diňe beýniniň daşky gabygyny zeperlemän, eýsem onuň astynda ýerleşýän ak maddasyny hem zaýalaýar, ol hem beýniniň çal we ak maddasynyň aralygyndaky çäklendirilmäniň mümkinçiligini ýitirip, olaryň biri-birinden aýyl-saýyl edip, tapawutlandyrylmasy kynlaşdyrýar. Parenhimanyň (bedeniň haýsydyr bir agzasynyň ýumşak dokumasy) zeperlenip, ýuwaş-ýuwaşdanam ýok edilmegi bilen bir hatarda süýümlü gliýanyň (birleşdiriji nerw dokumasynyň) has ösmegi, lipofussiniň çöküp toplanmasy, aýry ýagdaýlarda suwuklygyň jemlenip üşmesi ýaly hadysalaram bolup geçýär. Köplenç halatda, atrofiýa beýniniň daşky gabygynyň iň üstünde (ýokary üç hatarynda) geçip, adatça, şolardan aşakda ýerleşýänleriň käbiri zeperlenmän, belli bir derejede abatlygyna saklanlyýar.

Klinikasy. Kesel 50-70 ýaş aralykdakylarda döreyär. Başlangyjy 55-58 ýaş. Keseliň geçişiniň möhletiniň uzaklygy ortaça hasapdan alnanda alty ýyla çekýän, hut şu ýagdaýam Pikiň keseline uçranlaryň beýnisinde dörän atrofiki hadysanyň Alsgeýmeriň keseline garanynda has tiz geçýändigini aňladýar.

Adatça, kesel ýuwaş-ýuwaşdan ýüze çykýar. Pikiň keseli-de demensiýa häsiýetli bolup, şuny gartaşan döwrüň (presenil) kemaklylygynyň beýleki görnüşlerin-

de tapawutlandyrýan aýratynlyklary keseliň başlangyç tapgyrlarynda ýüze çykyp, ýuwaşlyk bilen bildirip başlaýar. Şolar ilkinji nobatda keseliň kliniki keşbinde ýüze çykýan şahsyň çuňňur özgermesi, akyl-paýhas işiniň has çylşyrymlylarynyň gowşama alamatlarynyň uzak möhletiň dowamynda saklanmagy bilen häsiýetlenýär.

Akyl-paýhasyň «hünärmenlik serişdeleri» diýilýän funksiýalary, şeýle-de ýatkeşlik, üns ugurtapyjylyk we psihiki işiň awtomatizirleşdirilen görnüşleri, meselem, hasap çykaryp bilmek we ş.m. az derejede bozulýar.

Ýöriteleşdirilen has ýokary hem çylşyrymlaşdyrylan şahsy aragatnaşyklar bilen maksada laýyk gönükdirilenlik bozulyp, ilkinji nobatda näsagyň gylyk-häsiýetleriniň özgermesi ýüze çykýar. Şonuň bilen bir hatarda-da oýlanyşyň önjeýliligidir çeyeligi ýuwaş-ýuwaşdan peselip, bolup geçýän täze zatlary aňsyrp, şolara dogry düşünmek we has çylşyrymly, inçeden nepis zatlaradyr ýagdaýlara tankydy garaýyşly çemeleşip bahalandyryp bilmek, pikirlenişiň we zygyderli tertipde goýluşyň, belli bir netije çykarýan pikire gelinme, pikirleri jemläp umumylaşdyрма hem-de gaýry akylly-başly, paýhasly işleridir hereketleri amala aşyрма ukypalary ýitirilýär. Başgaça aýdylanda, Pikiň keselinde göýä kemaklylygyň ösmeginde akyl-paýhasyň, düşüňjeleriň ýoýulmasy «ýokardan aşaklygyna» peselip, has çylşyrymlydyr inçelerinden we ýöriteleşdirilenlerinden başlanyp, soňra ýöntemräk hem awtomatizirleşdirilen (adaty endiklere öwrülenlerinden) sadalary saklanyp galýar.

Şahsyň keseliniň başky tapgyryndaky özgermesi, esasan, atrofiki hadysanyň ornaşan ýerine bagly bolýar. Atrofiýa maňlaý bölüminiň polýusynyň aglaba ýerini tutup, ornaşanda hereketsizlik, gowşaklyk we aspontanlyk ýaly alamatlar ýüze çykyp, olar hem ýuwaşlyk bilen badygyp beterleýär. Apatiýa, emosional küteklik ýüze çykýar. Şonuň bilen bir wagtda gürlenilende sözleriň getirilip ulanylyşynyň garyplaşdyrylmasy güýçlenip, pikirlenme hem motorika (hereketlenme) peselýär. Beýniniň frontal-orbital (maňlaý-göz) sebitleri zeperlenende isleg-küýsegleriň, aýratyn hem jynsy gatnaşyk işine bolan hyjuwyň artmagy, ýuwaş-ýuwaşdan aralyklaryň duýluşynyň peselmegi, uýat-haýanyň, salykatlylygyň, ahlak edep-ekramlylygyň, erk-ygtyýaryňy diňe belli bir derejede saklap bilmek, tagaşyksyzdan kütek eýforiýanyň agdyklyk etmegi, kähallatlarda bolsa duýgularyň joşgunlanylyp saklanyp bilinmezlik derejesine ýetirilmegi (ekspansiwlik), okgunly bolan duýdansyz, kähallatlarda hatda howply bolan çakgan hereketlere ýüz urmaklyk, tankydy garaýyşsyzlyk bilen häsiýetlenip, erk-ygtyýary gowşadýan pseudoparalitik sin-drom döreýär.

Demensiýanyň ösüşiniň başky tapgyrlarynda näsaglar başyna baran işlerini amala aşyrmagy başarman, şolaryň çylşyrymlylaryndan ýöntemlerine geçýärler. Olaryň zähmet öndürjiligi peselip, haýal-ýagal, göwünli-göwünsiz, harsal işleýärler. Olar lellerip gowşayarlar, hereket-gymyldylaryny azaldýarlar, galdaw-

lyklary peselip, töwerekde bolup geçyän zatlaradyr wakalara bipolar garap, hiç bir zada gatnaşmaýarlar ýa-da tersine, howsala düşüp manysyz hereketlere ýüz urýarlar, özlerini ýerliksiz, bolgusyz, samsyklaç hem tagaşyksyz alyp baryp, öz-özünü söýyän, diňe öz bähbidini arayan ýekemene öwrülýärler. Şeýle özgerişleriň käbirisi töwerekdäkilere «näsagyň huşy, ýatkeşligi peselipdir, ugur-utgasyny ýitiripdir» diýdirýär. Hakykatdanam näsaglar ünsüni jemläp bilmeýärler, hiç bir zat bilen gyzyklanmaýarlar, gündelik durmuş, gelejek barada aladalanmaýarlar. Olaryň durmuşy hiç hili höwes bolmaýar. Bu ýagdaý ýörite psihopatologiki barlaglar (testler) geçirilip, huşuň hem ýatda saklap bilmek ukyplaryň peselýänliginiň üstüniň açylanlygy arkaly tassyklanylýar.

Keseliň dyngysyz beterläp agyrlaşmasy demensiýanyň başda ýüze çykan alamatlarynyň barha agyrlaşmagyna getirýär.

Akyl-paýhas gitdigiçe peselip, ýatkeşlik kütelýär, ugurtapyjylyk ýitirilýär. Netijede psihiki işleriň uçdantutma barynyň hem galdawlygynyň biçäk agyr peselmesi bilen häsiýetlenýän agyr kemakyllyk döreýär. Ýöne her niçik hem bolsa tutuşlaýyn bolan şeýle agyr kemakyllygyň döremegine garamazdan, näsaglaryň aglabasynda ýönekeýje (elementar) ugurtapyjylyk, käbir ýönekeý zatlary ýatda saklap bilmek ukyby uzak wagtlap bozulman saklanýar.

Pikiň keseline häsiýetli bolan ýagdaýlardan beýniniň daşky gatlagynyň ojaklaýyn bozulmalaryny hem mysal getirse bolar. Pikiň keselinde ýüze çykyp bildirýän ojaklaýyn bozulmalaryň arasynda has uly ähmiýete eýe bolanynyň gürleýiş bozulmarydygy hem jedelsizdir. Gürleýiş bozulmalary näsaglaryň ählisinde duş gelip, ol keseliň ýüze çykýan alamatlarynyň iň irkileriniň biridir. Keseliň giçki tapgyrlarynda hemişe diýen ýaly gürleýiş funksiýalary doly bozulyp, ahyrky netijede total afaziýa (doly gürläp bilmezlige) getirýär. Şu ýagdaýlaryň aglabasynda sözleýiş başky bozulmalary gürleýişde ulanylýan sözleriň azaldylyp, ýuwaş-ýuwaşdan şonuň gorunyň garyplaşdyrylmagyna we gürleýişde stereotipiýalaryň (birmeňzeş sözleriň gaýtalanmagyna) döremegine getirýär. Zeperlenmeler, esasan, beýniniň maňlaý bölümünde bolup geçeninde näsaglarda gürlemä bolan islegdir-galdawlyk peselip, şol asponanlyk derejesine ýetirilýär. Şonuň bilen bir hatarda näsaglarda özboluşly «gürlemezlik» häsiýeti hem peýda bolýar. Ýöne «daşyndan göräýmäge» şeýle ýaly ýa-da «başlangyç lallyk» diýilýän ýagdaý keseliň giçki tapgyrlarynda zoraýakdan gürlenilmä, ýa-da aýdym aýdylmagyna getiräýmeginiň mümkinçiligem inkär edilmeýär. Beýniniň maňlaý-çekge bölümleri zeperlenende ýokarda getirilip görkezilen sözleýişde ulanylýan sözleriň azaldylyp, gürrüniň guraksyzlaşdyrylmasyndan daşary amnestiki hem sensor afaziýalaram ýüze çykýar. Gürleýiş bozulmalary çylşyrymlaşyp, stereotipiýalaryň we gürrüniň owadanlaşdyrylmagynyň, manylylygynyň ýitirilýän bozulmalaryna-da getirip biler. Pikiň keselindäki gürleýiş ýoýulmagy eholaliýalar, ýagny eşidilýän şol bir sözleriň ýa-da sesleriň gaýtalanyp durulmasy bilen hem geçip

biler. Adatça, näsaglar diňe özlerine ýüzlenip aýdylýan sözleri, gürrüňleri gaýtalaýarlar. Gürleýşiň garyplaşmasynyň beterlemesi edilýän gürrüňlerde sözleýiş stereotipiýalarynyň döräp, şolaryňam keseliň giçki tapgyrlarynda köp halatda gürleýşiň ýeke-täk ýöredilýän «togtadylan aýlawlandyrmalar» diýilýäni getirýär. Pikiň keselindäki afaziýa, aleksiýa we akalkulýasiýa ýaly beýniniň daşky gabygynyň zeperlenmesinden döreyän bozulmalar, sözleýiş bozulmalaryna garanyňda, olarda çalarak bildirip geçýär. Okap bilmekligiň bozulmasynda (aleksiýada) sesli okap bilmek ukybynyň saklanylmagy bilen häsiýetlenýän hem bolsa, okalan zadyň manysyna düşüniş bilmezlik ýagdaýy barha beterleýär. Hat üsti bilen ýazylyp aýan edilýän sözleýiş bozulmalarynda stereotipiýalar agdyklyk edýär, bir sözi köp gezek gaýtalap ýazmak, ýagny «ýazuw stereotipiýasy», şeýle-de söz baýlygynyň garyplaşmasy, agrammatizmler (sowatsyz ýazylmak) peýda bolýar. Praksiki alamatlar giç peýda bolup, adatça Alsgeýmeriň keselinde duşýan agyr görnüşine getirýär.

Gaýry atrofiki hadysalara garanyňda Pikiň keselinde psihotiki bozulmalar seýrek duş gelýär. Köplenç halatda psihotiki bozulmalar keseliň başky tapgyrlarynda döräp, juda agyr bolmadyk paranoýal sindromyň, seýregräk paranoid ýa-da gallýusinator-paranoid alamatlaryň görnüşlerinde ýüze çykýar.

Şondaky alamatlar toplumy dörän kemakyllygy beýan edip, näsagyň hakyky ýagdaýyny suratlandyrýar. Meselem, aýdylan paranoid biçak birmeňzeşligi, söz baýlygynyň ýeterliksizligidir aýdylýan zatlaryň samsyklaçlygy bilen tapawutlanyp, gürleýşiň bozulmagy beterleşdigiçe togtadylan aýlawlandyrylmalara öwrülýär, ýagny birmeňzeş äheňde gaýtalanýan manysyz sözleýiş görnüşine geçirilip, aýdylyşy adaty ynamlylyga ýetirmedik, näsag üçin ähmiýeti bolmadyk gürlenilişe öwrülýär.

Käbir halatlarda Pikiň keselinde tutgaý görnüşindäki özboluşly paroksizmler döräp, olar hem Alsgeýmeriň keselinde duşýan garaguşagyra meňzeş tutgaýlardan biçak tapawutlanýar. Pikiň atrofiýasyndaky tutgaýlar skelet muskullarynyň paroksizmal gowşamasy, aňnyň doly däl öçürilme ýagdaýynda myşsa tonusynyň özboluşly görnüşde ýitirilmesi bilen ýüze çykýar.

Newrologiki bozulmalaryň häsiýetlisi hökmünde beýniniň gabyk asty merkezlerine atrofiki hadysalaryň ornaşandygyny görkezýän amiostatiki (parkinsonpisint) sindromlar alynsa bolýar. Seýregräk halatda ekstrapiramid giperkinezler we spastiki gemiparezler ýüze çykýar.

Pikiň keseliniň ayaklap getirýän netijesiniň soňlaýjy ýagdaýy Alsgeýmeriň keseliniň ölümiň önüsyndaky terminal ýagdaýyna has meňzeş bolýar. Alsgeýmeriň keselindäki ýaly munda-da tutuşlaýyn kemakyllyk dörap, sözleýiş doly ýitirilýär, praksiki we gnostiki bozulmalaryň äşgär ýüze çykan görnetinleri, şolaryňam soňky netijede marazma (aňkaň aşyp lagşan saňsarlyga) getirip, näsagy kömege mätäç adama ejize öwürýär.

Kesel kesgidi. Demensiýada hökmany bolan umumy kriteriýalardan (delil-liklerden) daşary, şeýle alamatlar ýüze çykalydyr: 1) akyl-huşuň peselmesi barha beterleşme bilen geçip, ýuwaşlyk bilen başlanmaly; 2) aşakda getirilip görkezilen maňlaý alamatlaryny kesgitleýänleriň bolmanynda ikisiniň bolmagy: a) emosional kütelme; b) özüňi sosial alyp barşyndaky edim-gylymlaryň gödeňsilenmegi; ç) erk-ygtyýaryňa buýrup, hereketleriňe gözegçilik edilip özüňi eliňde saklap bilmezlik; d) apatiýa ýa-da ynjalyksyzlyk; e) afaziýa. 3) keseliň başky tapgyrlarynda huşuň, beýni gabygynyň süýrdepe sebitleriniň funksiýalarynyň biraz saklanylmagy bolýar.

Näsaglara kompýuter-tomografiki barlaglar geçirilme arkaly beýniniň agla-ba maňlaý hem çekge bölümleriniň alynky bölümindäki maddasynyň beýni atrofiýasynyň geçýänliginiňem üsti açyldy.

Bejergisi. Häzirki wagtda Pikiň keselini bejermekde täsirli usul, derman serişdeleri ýok diýen ýaly. Göz-görtele bildirip ýüze çykýan psihotiki bozulmalarda neýroleptikleriň goşmaça täsir ýetirmeýänleriniň az mukdarlary ulanylýar. Akyl-huşuň zeperlenip, peselmesiniň tiz geçýänligi hem şahs özgermeleriniň gödeňsi bolup, näsagyň özüni alyp barşy özgerip, edim-gylymlaryny tagaşyksyzlanyp, kähallatlarda howply derejä çenli ýetýänligi sebäpli, näsaglar hassahanada ýatyrylmalydyr.

Gentingtonyň keselindäki akyl kemisligi (demensiýa). *Epidemiologiýasy.* Gentingtonyň horeýasy seýrek duşýan keselleriň biridir. Ýöne onuň ýaýraýşy baradaky maglumatlaryň birmeňzeş bolmazlygy belli bir derejede kynçylyklary döredýär. Onuň ýaýraýşyny kesgitlemekligiň döredýän kynçylygy, kesellänleriň köpüsiniň hassahana girmän galmagyna, olaryň lukmanyň gözegçiliginden sowa düşmegine, bardyklarynyň bilinmän hasaba alynmazlygynda galýar. Geçirilen barlaglaryň köpüsiniň berýän maglumatlaryna görä, keseliň ýaýraýş derejesini görkezýän netijeler 100 000 adamdan 4-8 adamyň bu kesel bilen keselleýänligini tekrarlaýar. Keselleýänleriň jynsy babatdaky geçirilen barlaglaryň berýän maglumatlary erkek bilen aýallaryň şu kesele uçraýanlarynyň sanynyň biri-birinden känbir tapawutlanmaýanlygyny görkezýär. Keselleýänleriň ýaş toparyna degişlilik barlanyp göründe, onuň 40-60, kähallatda ondanam ir ýaş aralykdakylaryň näsaglaýandyklary aýan edildi. Dert köplenç halatda, 43 ýaşlarda başlanyp, hut şu ýagdaý keseliň Alsgeýmeriň we Pikiň kesellerinden has ir başlanýanlygyna güwälik edýär.

Etiologiýasy we patogenezi. Kesel nesil yzarlap, autosom dominant geniň ýeke-täk biriniň geçirilmesi bilen şertlenýär.

Gentingtonyň horeýasy geljekki nesilleriň köpüsiniň üsti arkaly nesilden-nesle gönümel geçýär. Ýöne bu kliniki hem patologoanatomiki taraplardan «nesil yzalanmaýan» görnüşlisem seýrek halatlarda duş gelýär.

Patomorfologiki taýdan beýniniň maňlaý bölümleriniň we bazal düwünleriniň, aýratynam guýruk özeniniň giň sebitinde degenerasiýa geçýänliginiň hem üsti

açyldy. Neýrohimiki tarapdan gamma-oksiýag kislotasynyň neýtrotransmitteriniň ýetmezçiliginiň ýüze çykarylması esasynda kesel üzül-kesil gutarnykly kesgitlenýär. Atrofiki özgerişleriň, keseliň tebigatynyň nesil yzarlaýjylygy we şonuň gaýry atrofiki-regeneratiw hadysalar bilen utgaşmasynyň, köplenç, ulgamlayynlygy Gentingtonyň horeýasyny ulgamlayyn atrofiýalaryň hataryna girizmäge mümkinçilik berýär.

Klinikasy. Gentingtonyň horeýasy aýdyň premorbid özgermeleriň esasynda ýüze çykyp, 2 topar psihiki defektlere (şahsyň özgermesi we akyl ýetmezçiligi) girýär. Ýöne barlag geçirenleriň käbirleriniň pikiriçe, kesellenilmezden deslapky aýratynlyklarynyň dogabitdi kemisligiň alamatymy ýa-da eýýäm başlanan keseliň alamatylygy welin aýdyňlaşdyrylman, düşnüksizligine galýar.

Gaýry atrofiki kesellerden Gentingtonyň horeýasy öňi bilen keseliň alamatlarynyň gerim alşynyň dürli yzygiderlikde geçýänligi bilen tapawutlanýar. Şol tapawutlanmalar birinji nobatda horeatiki we psihiki bozulmalaryň yzygiderligine degişlidir. Köplenç halatda horeatiki giperkinez psihiki özgermelerden öň bolýar, ýöne keseliň aklyň kütelmegi ýa-da şahsyň psihopatksymy özgermeleri bilen başlanýan ýerlerem seýrek däl. Gaýry presinil atrofiki hadysalara garanynda Gentingtonyň horeýasyndaky demensiýa, köplenç halatda geçişiniň haýallygy we progrediýentliliginiň (beterlemesiniň) pessaýlygy bilen häsiýetlenip, näsaglaryň aglabasy köp ýyllaryň dowamynda ýa-da hatda hemişeligem psihiatriki hassahanalaryň çäklerinden daşarda galýar. Hut şu sebäpli hem näsaglaryň köpüsi hassahana giç ýerleşdirilýär. Kemakyllyk ýuwaş-ýuwaşdan beterlemegi sebäpli gündelik iş-aladalaryň käbirlerine belli bir derejedäki uýgunlaşyp bilmek ukyplary saklanyp, çylşyrymly bolmadyk öwrenişilen işleri amala aşyrmaga bolan mümkinçilikler saklanyp galýar. Adatça, näsaglar uzak wagtlap özleriniň kimliginidir niredeligini bilip, töwerekleýän zatlardan ugur tapyp baş alyp çykmany, öz-özülerine hyzmat etmäni, dörän ýagdaýlara laýyklykda akylly-başly hereket etmäni başaýarlar.

Gentingtonyň keselindäki tapawutlandyryjy aýratynlyk bir tarapdan näsagyň özüni alyp barşynyň birneme dürsügi, töwerekdäki ýagdaýlardan baş alyp çykýanlygy we huşunda galdyrylan zatlaryň ýitirmän saklanýanlygyndan, beýleki tarapdan bolsa akyl işleridir meseleleriň ýerine ýetirilmeginiň talap edilýän pursatdyr ýagdaýlarynda paýhasynyň ötgürliginiň görnetin peselenliginiň ýüze çykýanlygyndan ybaratdyr. Bulara akyl-paýhas işine bolan ukybyň biçäk durnuksyzlygy we onuň özgerip, bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa böküp durýanlygy häsiýetlidir. Şular ýaly böküliş ýatda saklap bilmekligiň we ýatda galdyrylan zatlary ýatlap hakydada dikeldip bilmekligiň gödek bozulmalarynda hem äşgär bildirip ýüze çykýar. Atrofiki hadysalaryň beýlekilerinde döreyän huş peselmesiniň agyr derejä ýetirilmegi keseliň giçki tapgyrlarynda-da duş gelmeýär.

Keseliň başlan irki tapgyrlarynda düşüňjeleriň döremegi, pikirleriň jemlenilip umumylaşdyrylmasy, abstragirlenilişi we oýlanyş kynlaşyp, psihiki işiň tutuşlaýyn garyplaşdyrylmasy ýüze çykýar. Keseliň barha beterleşmesiniň esasynda psihiki işiň garyplaşmasy hasam güýjänsöň akyl-huş peselip, soňra psihiki hereketlilikiniň hem-de sözleşäniň okgunlylygy gowşayar-da, emosional kütelme ýüze çykýar. Başgaça aýdylanda, akyl çasmanyň kliniki keşbi ýuwaş-ýuwaşdan tutuşlaýyn ýitirilme ýagdaýyna ýakynlaşdyrylyp, beýleki atrofiki hadysalardaka çalymdaş bolýar. Şunda Gentingtonyň horeýasyndaky akyl peselmesi keseliň uçdantutma ählisinde soňky derejä ýetirilmeýär. Akyl peselmäniň çuňňurlygy dürli derejede bolup, giperkinezleriň ýüze çykyşy bilen baglanyşykly bolýar. Sözleşäniň özgerdilmesi bolsa, esasan, giperkinezleriň sözleşiş myşsalaryna zeperli täsir etdirmegi sebäpli dörap, şonuň netijesinde-de sözleşişde diliň büdreyän ýaly sakawlanlymasy, sözleriň bogunlarydyr harplary syndyrylyp ýylmanylymasy, düşnüksizligi, aýdylyşynyň haýallap aýdyňlaşdyrylmazlygy we endigansyzlygy ýaly bozulmalar döreýär. Ýöne kähallatlarda sözleşäniň umumy garyplaşdyrylma alamatlary we görnetin bolmadyk amnestiki-afatiki bozulmalary hem bolýar. Sözleşäniň garyplaşdyrylmasy özüniň kliniki ýüze çykyşynyň görnüşi bilen köp halatda Pikiň keselinde duşýan özgerişlere çalym edýär.

Gentingtonyň horeýasynda psihiki bozulmalaryň duş gelýän ýerleri hem seýrek däl.

Gaýry atrofiki keselerde bolşy ýaly psihotiki bozulmalar, adatça doly (agyr görnüşlisine ýetirilmän, rudimentar – ösüp ýetişmedik) derejesinde galdyrylýar. Näsaglaryň keselden deslapky ýagdaýynyň aýratynlyklaryna baglylykda, onuň başky tapgyrlarynda reaktiw ýagdaýlaryň döremegi agdyklyk edýär. Bulara ýüz-gözüň çytylyp gamaşaganlygy bilen geçýän tukatlanmakly, affektiň disforiki ynjklygy ýa-da apatikiligi bilen häsiýetlenýän depressiw bozulmalaram mahsus bolýar. Az derejede ulgamaşdyrylan paranoýal gabanjaňlyk, yzarlanýş ýa-da zäherlendirijilikli, münkürlikli paranoid ideýalary hem ýygy duşýan alamatlaryň biridir. Senil demensiýasyna häsiýetli bolan zyýan ýetiriji paranoid Gentingtonyň horeýasynda juda seýrek duş gelýär. Keseliň giçkiräk tapgyrlarynda ketdeparazlyk hem-de uçursyz kuwwatlylykda, ummasyz güýç-gaýratlyk ýaly ysmaz kysmy heňe gelmejek samsyklaç ekspansiw paranoid sindromlary hem döreýär.

Tene degiş we wisseral (içki kabul ediliş) duýgy aldanmalarynyň agdyklyk etmegindäki gallýusinator paranoid we parafren ýagdaýly gallýusinozlar seýrek duş gelýär.

Gentingtonyň horeýasynda newrologiki bozulmalar, esasan, gerimleşdirilen ýaýraw horeatiki giperkinezler bilen ýüze çykýar. Şolar amplitudalary uzaga çekmeýän haýal-ýagal görnüşli, giperkinezleriniň aralyklary bolsa uzaga çekýän, öz erkine, seýrek bolýan muskul-damar çekmeler bilen ýüze çykýar; şolar, myşsa gipotoniýasy çala bildirip utgaşýan torsion we atetoid komponentleri hem öz içi-

ne alyp biler. Horeatiki giperkinezleriň haýallyk bilen ýuwaş-ýuwaşdan ösmesi giperkinezler başlanýndan soň birnäçe ýylyň dowamynda näsaglaryň fiziki zähmet bilen meşgullanmagyna-da mümkinçilik berýär. Giperkinezleriň haýal betermesi zähmete bolan ukyplaryň dikeldilmesine-de mümkinçilik döredýär. Hatda giperkinezleriň geçişiniň güýçli ýagdaýynda-da näsaglar maksadalaýyk gönükdirilen hereketlerini ýitirmän saklaýar.

Kähalatlarda giperkinezler ýüz myşsalarynda döräp, näsaglaryň maňlaýyny ýygyma, gözlerini süzüp ýummak, agzyny öweldip açmak, somaldyp dilini çykar-mak we ş.m. hereketleri edip, ýüz-gözünü wäşilikli oýnatmasam döredýär. Aýraty-nam, sözleýşiň artikulyasion (sözleriň takyk hem dogry aýdylyşynyň) bozulmasy ýüze çykyp, ol keseliň has durnukly hem agyr alamaty hasaplanýar.

Keseliň gowy geçýänleri köplenç halatda, tutuşlaýyn akyl peselme bilen ma-rasma getirip, näsagyň ölmegine sebäp bolýar.

Kesel kesgidi. Kesgit üçin demensiýanyň umumy delilliklerinden daşary şeýle alamatlaryň bolmaklygy hökmanydyr: 1) patologiki hadysanyň beýniniň daşky gabygynyň funksiýalaryna darap, demensiýanyň suratlanylyşynda pikirlenmäniň haýallamasynyň, motorikasynyň garyplaşdyrylmasynyň, apatiýanyň bolup, şol funksiýalaryň peseldilip ýatyrylmagynyň agdyklyk edýänliginiň görkezilmegi; 2) öz erkine bagly bolmadyk horeotiki hereketleriň, aýratynam ýüzde, ellerde hem ýöreýişde has-da aýdyň bildirmegi; 3) keseliň tohum-tijinde nesil yzarlaýşynyň bolmagy; 4) motorikanyň bozulmagynyň kliniki düşündirilmesinde şoňa dahylyly gaýry delilleriň bolmazlygy.

Bejergisi. Gentingtonyň horeýasynyň ýörite bejergisi ýok. Giperkinezleriň be-jerilmesi üçin neýroleptiki, dopaminergiki serişdeler (galoperidol, triflazin, kwe-tianin we başg.) ýa-da dokumalarda dopaminiň mukdaryny azaldýan (rezerpin) preparatlar ulanylýar. Neýroleptik preparatlar psihotiki bozulmalary bejermekde, affektiw dartgynlygy hem-de özüni alyp barşyndaky edim-gylymlaryň bozulma-laryny düzedip ugrukdyrylmagy üçin hem ulanylýar. Emma olaryň terapewtiki tä-siri wagtlaýyn (çäkli) bolýar. Şol preparatlaryň uzak wagtlap ulanylmagy ýagdaýyň gowulaşmagyna getirýär.

Kreýtsfeldt-Ýakobyň keselindäki demensiýa (akyl kemisligi). Kelle beý-niniň we beýnijigiň daşky gabyklarynda hem-de onuň astynda ýerleşýän beýnijigiň çal maddasynyň degenerativ atrofiýasynyň ösmegi bilen häsiýetlenýän howply keseldir. Keseliň döremegine «prion» diýen ady alan aýratyn görnüşli infeksiion (ýokanç) proteini sebäp bolýar. Şu proteiniň mutant görnüşli prionynyň patologik görnüşini süňňünde saklaýan (goýunlar, geçiler) we şonuň bilen kesellän (sygyr-lar) mallaryň etini iýen haýwanlaryň hem-de adamyň bedenine giren ýokanç prion şu keseli döredýär. Onuň adaty infeksiion (ýokanç) görnüşlisinden daşary spor-diki (seýrek duşýan) nesil yzarlaýjy görnüşü hem bar. Tötänlikdäki mutasiýadan dörän (keseliň seýrek duşýan sporodiki görnüşlisi) prion proteinleriň ýokançlylyk

derejesiniň hakyky ýokançlylaryndan pes dældigi baradaky ygtybarly maglumatlar hem bar.

Ýörite geçirilen patologoanatomiki barlaglar arkaly beýnide atrofiýanyň geýänliginiň hem üsti açyldy. Mikroskopiki taýdan neýronlarda degenerasiýanyň geýänliginiň, çal maddanyň häsiýetli spongioform özgermeleri bilen geýän astrositleriň proliferasion görnüşinde ýaýraýanlygynyň hem üsti açyldy.

Kreýtsfeldt-Ýakobyň keseli juda seýrek duşýan keselleriň biridir (ilatyň tutuş 1000000-dan diňe biri keselleýär). Adatça, kesel 50-65 ýaş aralykdakylarda döreýär. Ýöne olaryň has ir (20 ýaşdan ýaňy geçenlerde), şeýle-de gijräk (75 ýaş aýeteninden soň) döreýänlerem duş gelýär. Keseliň ilkinji alamatlarynyň aýdyň bildirip ýüze çykmagy uzaga çekip, şonuň ýalylar, hatda onlarça ýyllar dowam edip gelmegem mümkindir. Hatda şondan soňra-da keseliň alamatlary aýdyň, göz-görtele ýüze çykybermän, uzaga çekip, ýuwaşlyk bilen bildirip başlaýar. Käbir halatlarda kesel başlanmazýndan ozal asteniýa, uky bozulmalary, işdäniň kesilmesi, huşuň peselmesi, özüni alyp barşyň ýoýlup özgermesi, gaty horlanmak ýaly prodromal (çala bildirýän), aslyýetinde bu kesele gaty bir mahsus bolmadyk alamatlar döreýär. Gorky, seýregräk keýpihonlyk bilen häsiýetlenýän sebäpsiz affektiw bozulmalaryň ýüze çykýan ýerleri hem gabat gelýär. Keseliň başlananlygynyň gönümel alamaty hökmünde el-aýagyň birtaraplaýyn paraliçi, şolarda muskullaryň işiniň bozulmazlyk ýagdaýynda we refleksleriň saklanylmagynda, öz erkine bagly hereketleriň amala aşyrylyp bilinmezligi, geçişinde bir ýa-da birnäçe myşsalaryň az wagtlyk ygtyýarsyz ýygrylmalarynyň döremegi (miokloniýa), garaguşagyra meňzeş tutgaýlar, ataksiýa, kellagyrylar, başaýlanma, parasteziýalar (göwräniň çep ýa-da sag taraplarynda duýgurlygyň birtaraplaýyn ýitirmegi), piramid we ekstrapiramid bozulmalar ýeterlik derejede güwänamalyk edýär. Aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýy deliriý, bölekleýin görüş-eşidiş gallýusinasiiýalary, konfabulýasiýalar bilen utgaşyp hem biler. Şonuň bilen bir hatarda peýda bolýan demensiýa biçäk tiz beterläp, beýni işjeňliginiň (agnoziýa, afaziýa, aleksiýa, apraksiýa) gödek bozulmalaryna-da getirýär. Keseliň beterläp agyr geçmesiniň netijesinde çuňňur kemaklylyk döräp, näsaglar prostrasiýa ýagdaýyna (aň-huşuny ýitiren, özüni bilmän oturan ýagdaýyna) düşüp, töwerekde bolup geýän zatlar bilen asla işleri bolmaýar. Kesel başlananyndan bir-iki ýyl geçensoň çuňňur kemaklylyk ýagdaýyna ýetirilen näsaglar gündelik durmuş şertlerine uýgunlaşyp bilmän ýogalýarlar.

Kesel kesgidi. Demensiýanyň umumy delilliklerinden daşary şeýle alamatlaryň ýüze çykmagy zerurdyr: 1) beýniniň ýokary işjeňliginiň ählisiniň bozulmasy bilen häsiýetlenip, biçäk tiz beterleýän akyl peselmesiniň bolmagy; 2) aşakda görkezilen alamatlaryň iň bolmanda biriniň bolmagy: a) piramid nyşanlar; b) ekstrapiramid alamatlar; ç) beýnijik alamatlary; g) afaziýa; d) görüşiň bozulmalary.

Ýokarda getirilen kliniki alamatlardan daşary aram-aram möwçlenme häsiýetli bolan EEG-iň özgermeleriniň ýüze çykarylmagy hem kesgidiň goýulmagyna has ygtybarly ynamy döredýän goşant hökmünde hyzmat edip biler.

Bejergisi. Keseliň ýöriteleşdirilen bejergisi näbelli bolansoň, şol barada tutaryk ediner ýaly materiallar ýok. Goşmaça dörän alamatlaryň garşysyna geçirilýän bejergide simptomatiki serişdeleriň göterip boljaklary berlip, bedeniň ýaşayyş üçin has derawýys bolan funksiýalarynyň näsagyň ýagdaýyny gowulandyryp biljekleri ulanylýar.

Parkinsonyň keselindäki demensiýa. *Epidemiologiýasy.* Parkinsonyň keseline 100 000 adamdan 200-si uçraýar. Şeýle kesellileriň uçdantutma hemmesinde kemaklylyk döremeýär. Barlag geçirenleriň berýän maglumatlary boýunça akyl peselme alamatlary näsaglaryň 40%-de, dürli agyrylyk derejesindäki kognitiw bozulmalaryň ýygjamlygy bolsa kesellänleriň 5%-den 90%-e çenlisinde duş gelýär. Bu kesel bilen kesellän erkekleriň sany aýallaryňka garanynda iki esse artykdyr.

Etiologiýasy we patogenezi. Häzirki wagtda Parkinsonyň keseli nesil yzarlaýan keselleriň biri saýylýar. Ýöne köp mukdarda keseli dörediji triger (keseli goz-gadyjy) mehanizmi hökmünde täsir edýän ekzogen patologiki şertleriň (şiklesler, zäherlenmeler, beýni infeksiýalary, MNU-yň çişleri we ş.m.) ähmiýeti hem inkär edilmeyär. Ýöne şeýle bolsa-da, awtorlaryň aglabasy keseliň beýniniň atrofiýasyna degişlidigini aýdýarlar.

Parkinsonyň keseliniň döremegindeki sebäpleriň esasylyry diýlip beýnidäki gara maddanyň reňkli öýjüklerinde, zolakly göwrejikde, guýruk özeninde we beýleki bölümlerde dofaminiň saklanylýan möçberiniň azlyk edýänligi anyklanyldy. Şeýle-de MNU-da asetilholin mediatorynyň mukdarynyň köpelmegi bilen hem bagly bolup biler. Ençeme awtorlaryň pikirçe, Parkinsonyň keselinde demensiýanyň dörap ösmegi we beterlemegi patologiki hadysa, ýagny beýniniň daşky gabygynyň Alsgeýmere meñzeş düzümleriniň goşulmasy bilen baglanyşyklydyr.

Klinikasy. Kesel 45-70 ýaş aralykdaky adamlarda duşýar. Parkinsonyň keseliniň başlanyş alamatlary hereketleriň belli bir tertipde utgaşykly amala aşyrylmasynyň ýitirilmegi bilen edilýän hereketleriň görnüşleriniň garyplaşdyrylmasydyr. Gijräk bulara dartgynlyk ýagdaýynda güýçlenýän we ukuda ýitýän dürli derejedäki titremeler hem goşulýar. Näsag barlagdan geçirilende inçe hereketleriň edilmesiniň kynlaşmasynyň, boýnuny aýlanynda hem ellerini herekete getireninde has aýdyň bildirýän ýöriteleşdirilen hereketleriň rigidliliginiň (doňmagynyň), ýagny «dişli tekeriň alamatynyň» üstünden barylýar. Sorma refleksi, Babinskiniň alamatynyň barlygy we gaýry piramid alamatlary hem şunda ýygy duş gelýär.

Parkinsonyň keselinde psihopatologiki bozulmalar näsaglaryň, takmynan, 40-80%-de duş gelýär. Näsaglaryň üçden birinde reňkdarlanan (öwüşginlendirilen) psihogen depressiw ýagdaýlaram ýüze çykýar. Käbir halatlarda öz janyna kast etme hyýally depressiýanyň has agyr görnüşlisi-de gabat gelýär. Seýregräk haýsydyr

bir şahslaryň çäkli toparý tarapyndan näsaga zyýan ýetiriljek bolunýan yzarlanýş paranoid ýüzleýräk görnüşleri-de bolýar. Keseliň giçki tapgyrlarynda akyl-huşuň göçgünlikli geçýän bulaşma epizodlary, delirioz aňyň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýy, şeýle-de gallýusinator ýagdaýlaryň döremegi hem mümkindir. Ýiti psihozlaryň döremegine parkinsonizmiň garşysyna ulanylýan serişdeleriň (L-DOFA) zäherlenmä getirýänligi sebäpli bolup biljekligi unudylmaly däl.

Ýokarda bellenişi ýaly Parkinsonyň keseline uçranlaryň 40%-de demensiýanyň alamatlary ýüze çykýar. Parkinsonyň keselinden dörän akyl peselmesi bolan näsaglarda söz ýatkeşliginiň bozulmalary, ýatda saklap bilmek, hereket endikleriniň we optiki-giňişlik meseleleriň çözülip hem ugrukdyrylyp dikeldimesiniň bozulmalary agyr görnüşde ýüze çykyp, Alsgeýmeriň keselindäki şuna meňzeş bolan akyl peselmesindäkiden hem çuňňur bolup, ýagdaýy has-da agyrlaşdyrýar. Psihiki funksiýalaryň bozulmasynyň has aýdyň ýüze çykyp doly dargamasy şeýle näsaglaryň az sanlysynda duş gelýär.

Kesel kesgidi. Parkinsonyň keselinde döreyän demensiýa kesgit goýulmagy üçin umumy delillikleriň hasaba alynmagyndan daşary, şeýle alamatlaryň ýüze çykarylmagam zerurdyr: 1) Parkinsonyň keseliniň hakykatdanam barlygy; 2) anti-parkinsoniki dermanlaryň kabul edilmegi bilen baglanyşykly bolmadyk kognitiw peselmeleriň bozulmagy; 3) amnestiki we geçirilen barlaglaryň gaýry maglumatlarynda demensiýanyň döremegine getiren başga sebäpleriň bolmazlygy.

Bejergisi. Parkinsonizmiň bejergisinde dopaminiň deslapky ulanylýan metaboliki preparaty lewodopa köplenç halatda karbidopa, akineton ýa-da siklodol bilen utgaşdyrylyp ulanylýar. Soňky wagtlarda Parkinsonyň keseliniň bejerilmeginde bromkriptin ýa-da parlodel, şeýle-de dofamin reseptorlaryny gyjyndyrýan serişdeler hem beýnide biotransformasiýanyň azaldylmagynyň hasabyna dofaminiň mukdaryny ýokarlandyrýan ýumeks, kognitiw (MAO-B oksidazanyň blokatorlary) ulanylýar.

Psihotiki bozulmalar ýüze çykanynda neýroleptikleriň parkinsonizm alamatlaryny döretmeýän az mukdarlarynyň berilmegine antiparkinsoniki preparatlaryň mukdary ýuwaş-ýuwaşdan azaldylyp, dezintoksikasion we gurplandyryjy bejergiler geçirilýär.

Adamyň immunodefisit wiruslarynyň (AIW) döreden keselleriniň getirýän kemaklylygy. Ýokanç AIDS keseliniň başky tapgyrlarynda näsaglaryň takmynan 10%-i özlerinde psihiki bozulma alamatlarynyň peýda bolýandygyny aňýarlar. Başlanan kesel möwç alyp beterleşdigiçe, şol alamatlar näsaglaryň 60%-de ýüze çykýar. AIDS keselindäki psihiki bozulmalar, esasan, ekzogen (daşardan täsir edýän) reaksiýalara bap gelýär we nerw ulgamynyň ýokanç AIDS keseliniň gönümel täsiri, beýni çişleri, ýokanç keseller arkaly bedeniň immun sistemasynyň güýjüniň gaçmasy netijesinde, şeýle-de septisemiýa, gipoksiýa, elektrolitleriň balansynyň deňagramlylygynyň bozulmasy netijesinde döräp biler. Şeýle-de,

inisial (başlangyç) döwründe gowşaklyk, ysgynsyzlyk, tiz ýadamaklyk, psihiki hereketleriň bady gaçyp haýal-ýagallamasy, derlemeklik, uky bozulmalary, işdä kesilmesi, keýpiň gaçmasy ýaly alamatlaram ýüze çykyp biler. Näsaglar ynjyklanyň gyzma, yrsaragan, oňuşmazak bolýarlar. Kognitiw funksiýalaryň peselmesiniň netijesinde deliriý görnüşli psihozlaryň, aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasy ýaly çaşmagyna, gallýusinoza, seýregräk ýiti paranoidiň döremegine, katatoniki ýagdaýlara, affekt göçgünlikli ýiti maniakal psihozlara getirip biler.

AIDS keselinden döreyän kemaklylyk tiz (hepdeleriň, aýlaryň dowamynda) beterleşýär, şol ýagdaý hem esasy keseliň geçişine, şeýle-de näsagyň umumy ýagdaýyna bagly bolýar. Kemaklylygyň ýüze çykyşy edil şuna mahsus bolman, beýnide bolup geçýän hadysa-da baglydyr. Beýnide hadysa ojaklaýyn (çäkli ýerde) bolup geçende (beýni limfomasynynda, beýnä gan öýülmelerde) nerw işleriniň aýry-aýry görnüşleriniň bozulmasyna; gürlüşiniň bozulmalarına, maňlaý alamatlary toplumynyň döremegine garaguşagyra meňzeş tutgaýlara, ýarym we doly paralichlere getirýär. Beýni tutuşlygyna zeperlenende (tutuşlaýyn ýarymýiti ensefalit, meningit) bolsa tiz ýadawlyk, hiç bir zada höwesiň bolman tukatlanyp hereket-gymyldysyz lapykeç bolup oturmak, uklamaklyk, arasy kesilmeýän kellagyrylar, ünsüň bozulmalary, ýatkeşligiň peselmesi ýüze çykýar. Näsaglar özleriniň ýetmezine tankydy nukdaýnazardan çemeleşýärler. Ýöne kähallatlarda olarda öňde goýlan wezipäniň hötdesinden gelip bilmän, göwnüçökgünlik, frustrasiýa (gorkuly aladalanmalar), howsala düşme ýagdaýlary döräp biler. Psihologiki bozulmalar dynman dowam eden ýagdaýynda ol gutarnykly kemaklylyga getirip biler. Şu döwürde kognitiw defisitden (ýetmezçilikden) daşary gödeňsi affektiw bozulmalar ýüze çykyp, erkine buýrup bilmezlik, özüni alyp barşyň hemmetaraplaýyn özgerip ýaramazlaşmasy ýaly bozulmalar döräp biler. Şeýle ýagdaýdaky näsaglar haýsydyr bir ýokanç keselden ýa-da howply çişleriň döremeginden ýogalýarlar.

Kemaklylygy tassyklaýan umumy delil-serologiki barlaglar arkaly AIDS-iň kesgidiniň subut edilip tassyklanylmagy bilen kemaklylygyň başga bir sebäplerden döränligine delilli maglumatlaryň bolmazlygydyr. Şol sebäpli hem AIDS keseli ýokuşma howpy ýokary bolan şahslaryň toparyndakylarda hemme halatda kognitiw, affektiw hem-de özüni alyp barşynyň bozulmalarynyň ýüze çykarylanlaryň ählisi hökmany suratda ýörite barlagdan geçirilmelidir.

AIDS-iň täsirli bejergisi häli-häzirikçe ýok. Barha agyrlaşýan kemaklylyk we gaýry psihiki bozulmalar döräninde keseliň aýry alamatlaryna täsir edýän adaty terapewtiki serişdeler, antiwirus dermanlar ulanylýar.

Kemaklylygyň beterlemegini bökdemek maksady bilen serebroprotektorlar, beýniniň gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýan preparatlar ulanylýar. Psihotiki bozulmalar, depressiýa, şahs durkunyň özgerip geçýän bozulmalary dörände (goşmaça täsir ýetirmesi göz önünde tutulyp) sedatiw (köşeşdiriji),

antidepressant, neýroleptiki serişdeleriň ujypsyz mukdarlary ulanylýar. Psihiki deňagramlylygyň saklanylmagy üçin psihoterapiýanyň dürli görnüşlerinden peýdalanylýar.

Alkohol we gaýry psihoaktiv maddalar bilen bagly bolmadyk organiki amnestik alamatlar toplumu (sindromy). Amnestiki alamaty (sindromy) döredýän patologik organiki faktorlaryň we ýagdaýlaryň uly topary bar. Şolardan has köp duşýanlary: kelle-beýni şikeslenmeleri, beýni çişleri, subarahnoidal ganöýülmeleri, agyr zäherlenmeler, beýniniň ýokanç keselleri, ýürek urgusynyň wagtlaýyn togtadylmasy, gipoksiýa, beýnidäki degeneratiw hadysalary elektro uky bejergisi, garaguşagyry we başgalar. Amnestiki sindromyň döremegi üçin oňa sebäp bolýan ýagdaýlaryň beýniniň düzümine girýän çekge we maňlaý bölümleriniň, gippokampyň we emzik şekilli bedeni öz içine alýan limbiki gurluşyň (sistemanyň) patologiki hadysa gatnaşmagy hökmandyr.

Klinikasy (geçişi). Bu sindroma häsiýetli bolan alamatlaryň biri ýatkeşligiň (birnäçe minutdan birnäçe gün dowam edýän gysga möhletlisiniň) bozulmasy bolup, şonuň esasynda-da anterograd (kesel başlanyndan soňky wakalaryň ýatdan çykarylmagy) bilen geçýän amneziýanyň (ýatkeşligiň ýitirmeginiň) döremegidir. Ýagny näsaglar geçip duran ýa-da ýaňy-ýakynda, şeýle-de känbir uzak wagt geçmedik geçmiş (soňky 10-15 ýylyň dowamynda bolup geçen) hadysalary ýadyndan çykaryp, has irki geçmiş, gowy öwrenilen hadysalarynydyr wakalaryny huşunda saklamagydyr.

Şol bir wagtda-da gös-göni aýdylan zady (mysal, alty belgili sany) gaýtalamak ukyby saklanyp galýar.

Köplenç ýagdaýda näsaglarda öz-özüne ýadynyň kütelişýänligi barada baha bermek ukyby bolmaýar. Şeýlelikde, olar özleriniň akyl huş kemçiligini gizlejek bolýarlar ýa-da beýle zat ýok hasaplaýarlar.

Käte konfabulýasiýanyň ýüze çykmagy mümkin. Näsaglarda ýadyň bozulmasy, adatça, täze teklipleriň bolmazlygy, emosional sowuklyk, parhsyzlyk bilen, ýöne daşky gyjyndyryja jogap berme ukybynyň saklanmagy bilen geçýär. Has takygy gysga wagtlaýyn ýat bozulman, näsag özüne ýüzlenilýänini birbada bilýär, tanaýar, edil yz ýanyndan bolsa ýatkeşlik ýitýär.

Amnestiki sindrom, adatça, tötänleýin başlap, ol esasy keseliň geçişine, köplenç onuň dowamlylygyna baglydyr.

Ýadyň doly dikelmegi – çekge garaguşagyrysynda, gysga wagtlaýyn ýürek durmada, elektrotitrediji bejerişden soň bolup biler. Kelle beýnisiniň şikesinden soň, subarahnoidal gematomada, insultda, kömürturşy gaz bilen zäherlenmeden soň, köplenç, ýadyň dowamly bozulmasy bolýar.

Kesel kesgidi. Amnestik sindromyň kesgidi şu aşkdaky alamatlara gabat gelmeli:

1. Ýadyň iki sebitde bozulmagy:

a) gysga wagtlaýyn ýadyň bozulmagy bilen baglylykda täze maglumatlary özleşdirip bilmän, gündelik durmuşyň kynlaşmagy;

b) gysga, bir wagtda geçme pursatlaryň kynlyk bilen ýatlanmagy, anterograd we retrograd amneziýalaryň bolmagy.

2. Ýoklugy:

a) göreniňi çalt ýatlamagyň we ony aýtmagyň peselmeginiň;

b) aňyň bozulmagynyň;

ç) demensiýanyň alamatlarynyň.

• Konfabulýator bozulmalar, özüňe tankydyň peselmegi bilen hem amnestik sindrom ýüze çykyp biler, ýöne keseliň kesgidini goýmak üçin onuň bolmagy hökmanam däl.

• Insulyň we beýni keselleriniň (alkogolly ensefalopatiýadan başga) hassada barlygy sebäpli ýadyň bozulmalarynyň ýüze çykmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Tapawutlandyryş kesgidi demensiýadaky hem deliriýdäki amneziýa tutuşlaýyn akyl we kognitiw bozulmalaryň diňe bir uly bolmadyk bölejigidir. Amnestiki sindromyň haýal başlap barha beterleme bilen geçip häsiýetlenýänleri beýni çişlerine, Alsgeýmeriň keseline we gaýry kemaklylyk hadysalaryna mahsusdyr. Psihogen amnestiki sindromy duýdansyz başlanmak bilen näsagyň hut özi üçin ýakymsyz bolup, çydap bilmejek hadysalarynyň hakydasyndan çykarylmagy häsiýetlidir. Adatça, ýatdan çykarylmanyň dörän wagtyna gabat gelýän, ýöne şoňa gaty bir uly dahyly, ähmiýeti bolmadyk wakalar ýatdan çykarylmaýar. Näsagyň terjimehalynyň ýa-da durmuşdaky tutýan ornunyň aýratynlyklarynyň özüni kanagatlandyрмаýan wakalaryň, göwnüne ýaramaýan hadysalaryň hakydadan çykarylmagy bilen baglylykda öz şahsyny meňzetmä, deňeşdirmä bolan ukyby (öz şahsyny tanamak, ähmiýetini we ornuny bilmek ukyby) ýitirilip bilner. Keseliň döreýiş taryhynda ýatkeşligiň bozulmasynyň öňüsyrynda psihika şikes ýetirilme bolup geçýär. Anterograd amneziýa, seýregräk halatlarda psihogen häsiýetli bolýar.

Amnestiki sindroma jögülik etmä bolan synanyşyklaryň barlagy geçirilende hakydada galdyrylan zatlar bilen bähbit aralyp, hödürülen ýalan-ýaşryk ýasama maglumatlary barlagyň etmeli maksadynadyr çykarmaly netijesine gabatlaşman çapraz gelýär.

Bejergisi. Bejergi barlanylyp üsti açylan etiologiki faktorlara täsir etme arkaly kesgitlenýär. Näsagyň gündelik durmuşa uýgunlaşyp bilmegi üçin, ony ýeňilleşdirýän şertleriň döredilmegi zerurdyr. Esasy dert kesel bilen bilelikde utgaşyp geçýän psihiki bozulmalar neýroleptikler, trankwilizatorlar (simptomatiki – keseliň alamatlarynyň garşysyna gönükdirilen bejergi) arkaly geçirilýär. Amnestiki sindromda nootroplardan başga ýatkeşligi gowulandyryan farmasewtiki serişdeler häzirlilikçe ýok.

Alkogol we gaýry psihoaktiv maddalar bilen bagly bolmadyk deliriý. *Epidemiologiýasy.* Terapewtiki hem-de hirurgiki bölümlere ýerleşdirilýän näsaglaryň,

takmynan, 10%-inde deliriý döreyär. Çylşyrymly usullar arkaly bejergi geçirilýän ýörite bölümlere düşýän näsaglarda bolsa şol has hem ýgy ýüze çykyp, agyr kesellileriň 30%-inde diýen ýaly duş gelýär. Şeýle-de, çagalarda ýa-da gojalarda hem-de durmuşynda başdan geçirlen beýni organiki zeperlenmelere uçranlarda-da şol ýagdaý ýgy duş gelýär.

Etiologiyasy. Deliriýniň döremegine beýnini zeperleýän dürli görnüşdäki ekzogen hem somatogen täsirler sebäp bolýar. Şol sebäpleriň deliriýe has ýgy getirýänleri:

1. Dürli zäherlenmeler, şol sanda-da (M-holinoblokatorlar, bromidler, ýürek glikozidleri, trisiklik antidepressantlar) dermanlar, hojalykda we senagatda ulanylýan zäherli maddalardan (kömürturşy gazy, agyr metallar we başgalar bilen) zäherlenmeler.

2. Gyzgynyň ýokarlanmagy hem zäherlenmeler bilen geçýän ýokançlar (garahassalyk, düwürtikli garahassalyk, Ku gyzdyrmasy, üç günlük gyzzyrma keseli, örtükli (krupoz) öýken sowuklamasy, mikroby ýaýraň inçekesel, sepsis, wirus ýokanç keselleri, ýokanç AIDS keseli) we başgalar;

3. Beýni zeperlenmeleri (garaguşagyry we garaguşagyry tutgaýlaryndan soňky dörän ýagdaýlar, kelle şikesleri (subarahnoidal – beýni örtügininiň astynda döreyän ganöýmeler, ensefalit, meningit) we başgalar;

4. Funksiýalarynyň agyr bozulmalary bilen geçýän iç agzalarynyň keselleri (ýürek, öýken, bagyr, böwrekler ýaly agzalaryň işiniň bozulmagy);

5. Metaboliki bozulmalar we endokrin disfunksiýalary (aşgazanasty mäziň, gipofiziň, böwregüsti mázleriň, galkanýany mázleriň işleşşiniň bozulmalary), elektrolitleriň deňagramlylygynyň ýoýulmalary, tiamin ýetmezçiligi we başgalar;

6. Onkologiki keseller (howply täzedöreme çişleri).

Keseliň döremeginde umumy görnüşdäki stresleriň (tolgunmalaryň), ýagny howuň basýan, göwnüni çökerýän ýagdaýlaryň (operasiýadan soňky ýagdaýlar, operasiýadan soň döreyän agyrylar, gipoksiýa, köp mukdarda gan ýitirme, ukusyzlyk we başga ýakymсыз ýagdaýlaryň) ähmiýeti uludyr. Deliriýniň döremegine oňaysyz ýagdaýlar (durmuşda görmedik öwrenişmedik, uýgunlaşylmadyk, düşnüksiz gümürtik ýagdaýlar, göreç kataraktasy, operasiýa edilenden soňraky göze saralýan gara daňy (hem-de şahsy sebäpler), operasiýa edilmekden güýçli gorkmanyň döremegi).

Klinikasy. Adatça, deliriý döreyşine we bejerilişine baglylykda birnäçe sagadyň ýa-da birnäçe günün dowamyndaky tizlikde döräp, birnäçe sagat ýa-da birnäçe hepde dowam edýär. Deliriýniň ýiti başlanmasynyň öňüsyrynda howsala düşme, ynjklyk, seslere we ýagtylyga ýokary duýgurlygyň, çydamsyzlygyň döremegi, emosional durnuksyzlygyň göz-görtele ýüze çykmagy, alňasama, ünsün durnuksyzlanyp, sowulyp durmasy ýaly alamatlaryň peýda bolmagy bilen geçýär. Uky bozulmalary – näsag gorkunç düýşgörmelerden häli-şindi hopugyp oýanyp,

turandan soň bolup geçýän zatlaryň düýşündeligini ýa-da huşundalygyny tapawutlandyryp bilmeýär. Şol ýagdaýlar bilen bir hatarda näsaglar töwerekdäki zatlaryň arasynda ugur tapyp, baş çykarma ukybyny hem ýitirýärler. Ugurtapyjylygyň ýitirilşiniň çuňňurlygyna baglylykda pareýdoliki görüş illýuziýalaryň, näsagy gurşayan hakyky zatlaryň uçursyz ýoýulan görnüşlerde görünmegi ýaly alamatlar peýda bolýar. Keseliň agyrlaşmagy bilen gipnagogiki (uka gidiläýende döreyän) gallýusinasialar hem peýda bolýar. Bularyň bary emosional-giperestetiki bozulmalar, gürläýiş we psihomotor göçgünlenmeler, ünsüň sowulmalary, uky bozulmalary bilen utgaşýar. Gije-gündiziň dowamynda keseliň alamatlarynyň üýtgäp durmagy, şolaryň bildirişiniň agşamlaryna we gijelerine has güýjöp, gündizlerine, akyl-huşuň durlanan çagy bolsa alamatlaryň gowşap, düýpgöter aýrylyp gitmesi häsiýetli bolýar («lýusid penjireleri»).

Getirilip görkezilen şu ýagdaýlaryň yzysüre, adaçça, gijelerine hakyky deliriý möwç alyp beterleýär-de, has aýdyň bildirip, ugurtapyjylygyň allopsihiği görnüşi has aýdyň derejede ýüze çykýar, ýöne şeýle-de bolsa hut özüni tanamak, kimligini bilmek ukyby ýitirilmän saklanýar. Aňň şunuň ýaly çuňňur bozulmasy kabul ediş bozulmalarynyň agyrlaşmasy bilen geçip, näsagda töwerekleýän hakyky zatlaryň görülmesi bilen bir hatarda göze görnüş gallýusinasialar döräp, olaryň mazmuny sahnadaky ýaly görnüşde geçip, barha beterleşýär. Deliriýniň çuňlaşmagy bilen lýusid aralyklar ýitirim bolup, gallýusinasialar bolsa tersine, arakesmesiz geçýär-de, gallýusinator agram salynyp diýilýän ýagdaý döreyär. Şonda psihopatologiki fenomen (uçursyz üýtgeşik ýagdaý) aňň düşünje-mazmunynyň esasynda, hatda ýeke-täkligine öwrülip, hakykat aňa girizilip ýetirilmeyär, şol ýagdaý hem näsagyň özüni alyp barşyny düýpgöter özgerdip, diýseň hatarly ýagdaýa getirýär. Onuň özüne ýa-da töweregindäkilere elhenç howpy abandyrmagy hem ähtimaldyr. Näsaglarda gallýusinator başdangeçirmeleriniň mazmunyna bap gelýän üzlem-saplam polimorf (köp görnüşli) paranoid ideýalaryň ýüze çykmagy hem mümkindir. Görüş gallýusinasialaryň mazmuny hem biçäk ýokary derejeli dartgynlykda bolup, affektiň psihomotor göçgünlikde süýşüp üýtgäp durmagynda mese-mälim bildirip geçýär. Ýüz-gözüň oynadylyşy ekspressiw affektiň, gallýusinasialaryň we paranoidiň mazmunlaryna bap gelýär. Güreleme çaltlaşyp, zygiderliligi ýitýär, sözleşiş belli manyny aňlatmaýan üzlem-saplam baglanyşyksyz bolýan wagtlary hem seýrek däl. Goýazy (çuň) pikirlenişiniň funksiýalary, umumylaşdyrylan oýlanmalara bolan ukyplar ýitirilýär. Üns durnuksyzlanyp peselýär, işjeň däl ünsülük agdyklyk edýär. Kähalatlarda sesi çaslandyryp ýüzlenme arkaly näsagyň ünsüni gallýusinasialara dümtünmesinden sowup, berlen soraglaryň birine, ýarymyna dogry jogaplary alyp bolýan bolsa, ýöne bir-iki minut geçip-geçmänkä onuň bilen arabaglanyşyk ýene kesilip, habar alyşma mümkinçiligi ýitirilýär: ýatkeşligiň, aýratynam hakydada galdyrylyşyň ýaramazlaşmasy bilen bir hatarda ýokanç keselden döran deliriýli näsaglaryň käbirinde ýüze çykýan gipermezziýanyň (ýatkeşligiň

uçursyz ýokarlanmagy) netijesinde göwrümlü makalalaryň, şygrylaryň, birçaklar tötänlikde diňlenilen daşary ýurt dilindäki çykyşlarda edilen gürrüňleriň ýatdan aýdylyşynyň duşýanlygy baradaky maglumatlar hem bar. Wagtlaýyn aralyklara baha berlişiniň, töwerekleýän zatlaryň aralygynyň uzak-gysgalygynyň kesgitlenilişiniň, olaryň möçberiniň anyklanylýp takyk kesgitlenilişiniň, hususy göwräňde bolup geçýän ýagdaýlary aňşyrmagyň ýoýulmagy ýaly ýagdaýlara-da duş gelinýär. Aýratyn hem ýokanç kesellerden döreýän deliriýlerde psihomotor bozulmalar has ýygy duşýar. Keseliň aňrybaşy derejä ýeten döwründe görüş gallýusinasialaryndan daşgary eşi diş, tenede giş, ys alyş gallýusinasialary hem peýda bolup biler. Şolara doly aýdyňlyk, takyklyk, gutarnykly görnüşe ýetirilmedik, aram-aram arasy kesilip döremeklik we olaryň mazmunynyň görüş gallýusinasialary bilen arabaglanyşygy bolman, bap gelmezlikde geçme häsiýetli bolýar.

Döreden sebäplerine baglylykda delirioz ýagdaýlaryň özüne mahsus käbir aýratynlyklary hem bolup biler. Meselem, ýokanç kesellerden döran deliriýli näsaglarda hereketlenilişli gallýusinasialaryň (näsaglaryň güwläp uçutdan gaýdyşy ýa-da gorpa gidişi, uçarda pel-pelläp dik asmana galyşy, apy-tupanlykdyr, gopan aldym-berdimli harasata düşmek ýaly elhenç ýagdaýlary başdan geçirmeleri) döremegi häsiýetli bolýar; atropinden döran deliriýde näsaglaryň bosuşyp gelýän köpsanly reňksiz mör-möjekleri görmegi, köplenç, el-ayaklarynyň uçlaryndan tenede giş gallýusinasialaryň ýitilerini duýmagy has ýygy duş gelýär; tetraetilgurşundan döreýän deliriýde näsagyň agzyna gyl-gypyrdyr ýüplükleriň dykylanlygy ýaly duýgular dörap, näsaglar hemişe şolary birsyhly sogrup çykarma, agyzlaryny arassalama bilen meşgullanýarlar. Kelle şikesinden döran delirä näsagyň geçmişde başdan geçiren hatarlydan harasatly, aldym-berdimli elhenç wakalar bilen baglanyşykly gallýusinasialaryň döremegi häsiýetli bolýar.

Esasy keseliň (zäherlenmeler bilen döredilen süňni we ýokanç keselleriň agyrlaşmasy) deliriýniň agyr görnüşleri, hünärmen we mussitirleýjileriň döremegine-de getirip biler. Hünärmen deliriýde durmuşda uýgunlaşylýp öwrenişilen (iýmek, içmek, geýinmek, içeri tertibe salma ýa-da olaryň hünäridir amala aşyran işleri bilen baglanyşykly bolup, göze görünmeýän (ýok) iňňäni sanjyp, tikin-çatyn bilen meşgullanmasy, gol astynda ýok azyklardan aşpeziň nahar taýynlamasy ýaly başagaýlykda bolmagy, sürüjiniň birçak süren ulagyny hyýalyna getirip, ruly towlamany gaýtalap oturyşy ýaly birmeňzeş hereketlenmeler bilen geçýän hysyrdyly gözgyny ýagdaýlar agdyklyk edýär. Hereketlenme joşgunlygy çäkli boşlukda bolup geçýär. Mussitirleýji deliride gaty bir göze ilmeýän ýuwaşja hereketlenme göçgünligine gelnilip, şolara tertipli hem bitewi bolman birmeňzeş gaýtalanýan görnüşde geçýär. Näsaglar ýorgan-düşegiň çäginde hysyrdap nämedir bir zatlary sypyryp çykarmak, silkeleşdirip kakmak, nämedir bir zatlary çümmükläp hem ebjtläp tutmak ýaly zatlar bilen güýmenýärler. Olar hemişe nämedir bir zatlar barada hüňürdäp, pessaýja sesli samraýarlar. Olaryň gep-gürrüňleri baglanyşyksyz üzlem-saplam bo-

lup, belli adama gönükdirilmeýär. Şeýle ýagdaýdaky näsaglar bilen gürleşip habar alyşma, düşünişme mümkinçiligi bolmaýar, çünki olar töwerekdäki ähli zatlardan arany açyp el çekýärler-de, şolardan üzňelikde bolýarlar. Hünäre degişli, aýratynam mussitirleýji deliriler gündizlerine günlük bilen çalşyrylyp bilner.

Etiologiki faktorlara baglylykda deliriýler wegetatiw hem-de newrologiki bozulmalar bilen utgaşyp geçip biler. Wegetatiw bozulmalardan tahikardiýany, tahipnoýany (sojamany), derlegenligi, gan basyşynyň üýtgäp, ýokarlanma ýykgyň edip durmasyny bellemek bolar. Newrologiki alamatlardan muskullaryň gipotoniýasyny (gowşaklygyny), giperrefleksiýany, tremory, ataksiýany, konwergensiýanyň gowşaklygyny mysal getirmek bolar. Agyr delirilerde gan basyşy aşak düşýär. Köplenç halatda merkezden (beýniden) döredilen gipertermiýa (gyzgynyň ýokarlanmagy), bedeniň suwuklyklarynyň azalyp guraksylanmasy döreýär. Newrologiki alamatlaryň arasynda ýeňsäniň rigidligi (saňgaty bolup doňmagy), Kernigiň alamaty, agyz awtomatizminiň alamatlary, göz alamatlary (nistagm, ptoz), atetoid we horeoform giperkinezleri ýüze çykýar.

Ýokarda görkezilişi ýaly deliriýniň dowamlylygy birnäçe sagatdan birnäçe hepdä çekýär, şonuň aramlyk uzaklygy bolsa 3-4 gije-gündizden uzaga çekmeýär. Bularyň has giň ýaýranlary abortiw görnüşlileri bolup, olar birnäçe minutdan birnäçe sagada ýa-da bir gijä çekýär (gijeki gyzamyk deliriýsi diýilýäni). Deliriýden çykylyş agyr geçip, şondan uzak wagta çekýän ukudan soň çykylyar. Deliriý oňaysyz tamamlananda ýüze çykan asteniýa, aýry-aýry gipnogogiki gallýusinasiiýalar birnäçe hepdäniň dowamynda aýrylman saklanýar. Deliriýniň geçişi uzaga çekeninde litiki ýagdaý bilen tamamlanýar. Deliriýniň oňaysyz tamamlanmasy şonuň gaýry psihotiki ýagdaýlara: amensiýa, güň bolma, şeýle-de Korsakowyň sindromyna, werbal gallýusinozyna geçenligini aňladýandyr. Deliriýniň döremegine getiren esasy keseliň geçişiniň agyrlaşyp oňaysyzlanmagynyň, öz janyna kast etmeginiň, psihomotor göçgünlikdäki alan urgularynyň salan ýara-şikeleriniň netijesinde deliriýniň ölüm heläkçiligi bilen tamamlanmagy hem ähtimaldyr.

Delirioz ýagdaýda başdan geçirilen zatlaryň ýatlanylşy zygiderli hem doly göwrümlü bolmaýar. Gallýusinasiiýalaryň mazmuny hakydada gowy saklanylyp, deliriýniň geçen döwründäki hakyky bolup geçen zatlaryň ýatda galdyrylyşy gowşak görnüşde bolýar. Psihoz geçeninden soňky ilkinji günler ýatda galdyrylan zatlar ýiti görnüşde bolup, gijräk olar öçügsilenip, başdan geçirilen hadysalaryň diňe käbir aýry-aýry parçalary huşda galýar.

Kesel kesgidi. Kesgidi goýmak üçin näsagyň ýagdaýy aşakda görkezilenlere laýyk gelmelidir:

1. Uzaga çekmekligi – alty aýa çenli;
2. Akyl-huşuň töwerekleýän zatlary anyk görnüşde kabul edip bilmezlik derejede bozulmagy;

3. Ünsüň ugrukdyrylmasy, şony belli bir zada dikme, peýläp, haýsydyr bir zatdan sowup, beýleki bir zada gönükdirme ukyplarynyň peselmegi;

4. Illýuziýalaryň we gallýusinasiyalaryň, esasan-da görüş görnüşi bolmagy;

5. Abstrakt oýlanylyşyň uzak saklanylman geçip gidýän samramaly ýa-da şon-suz bolýan, ýöne görnetin bildirmeýän inkogerensiyaly (umumlaşdyrylmasynyň baglanyşyksyzlygy) bozulmasy;

6. Gatybir uzak wagt bolmadyk bolup geçen hadysalaryň dikeldilişiniň we ýatkeşligiň bozulmalary;

7. Wagtdan hem bolunýan ýerinde baş alyp çykyp bilmezlik, agyr görnüşlilerinde hut öz şahsynyň, kimligini aňşyrmanyň başartmazlygy;

8. Birden beýlekisine duýdansyz geçýän gipo ýa-da giperaktivlik;

9. Reaksiya berilmäniň wagtynyň uzalmagy;

10. Gözleýiş akymynyň haýallamasy ýa-da çaltlaşmasy;

11. Howsalaly we dowully başagaýlyga, elhenç gorka ýykgyň edilmegiň güýçlenmesi;

12. Düýbünden uklap bilmezlik derejesine ýetýän ýagdaýly ukusyzlyk,

ýa-da uky bilen oýalygyň kadaly gatnaşygynyň bozulmalary;

13. Gijelerine alamatlaryň güýçlenmegi;

14. Garabasmaly, elhenç gorkuly düýşgörmeleriň edil oýanylanyndan soňra illýuziýalar ýa-da gallýusinasiyalar görnüşinde dowam etmegi;

15. Alamatlary dörediläýjek beýni we gaýry patologiýalaryň barlygy baradaky hakyky maglumatlaryň bolmagy (psihoaktiv maddalaryň döredýänlerinden başgalary).

Tapawutlandyryş kesgidi. Kemakyllykdan tapawutlylykda deliriý has ýiti görnüşde başlanyp, onuň dowamlylygy gysga bolýar. Gije-gündiziň dowamynda ýagdaýyň çalt-çaltdan özgerip durmagy ýaly delirä häsiýetli alamat demensiýada bolýar. Deliriýden tapawutlylykda demensiýanyň başky tapgyrlarynda ugurtapyjylyk, üns, kabul etme, ýaşa baglylygyna mahsus bolan uky bilen oýalygyň geçişiniň kadalygy ýitirilmän saklanyp, göçgünlige gelinme göz-görtele görnüşde bolman, pessaýlyk bilen, ýagny bildirmän diýen ýaly ýüze çykýar.

Deliriýde oýlanylyşyňdyr pikir ýüwürdilişiniň mazmuny ýitirilip, başda-baratlyga ýüz urulýan bolsa, demensiýada ol garyplaşdyrylan kemterli sada bolýar. Deliriýde ýatkeşligiň gysga möhletlisi peselen bolsa, demensiýada şolaryň gysga möhletlisi hem, uzak möhletlisi hem bozulýar.

Demensiýadan tapawutlylykda adatça şizofreniýada akyl-huş we ugurtapyjylyk ýitirilmän saklanýar. Deliriýniňkä garanynda şizofreniýadaky kabul edilişiniň bozulmalarynda eşiň aldandalary edip, olar has durnukly hem tertipleşdirilen görnüşde bolýarlar. Gysga möhletli deliriýlere häsiýetli bolan kognitiw bozulmalaryň ümmülmezligi (giň göwrümlü bolup, keseliň hemme taraplaryny öz içine almagy) şizofreniýada bolmaýar.

Bejergisi. Bejerginiň esasy etiologiki faktorlarynyň üstüniň açylmagy bilen, gös-göni şoňa täsir etmäge gönükdirilýär. Şol maksady amala aşyrmak üçin näsagy mümkingadar giňişleýin barlaglardan geçirilýär: ganda zäherli maddalaryň metaboliki bozulmalarynyň, elektrolitleriň balansynyň (deňagramlylygynyň) bozulmalarynyň barlygy, bedende saklanýan glýukozanyň mukdarynyň derejesi kesgitlenilmeli. Şeýle-de, bedeniň içki agzalarynyň we sistemalarynyň funksional ýagdaýlary barlanylmalı. Kesel bejeriş işlerini barlaglaryň netijeleri alynmazdan öňürti, ýagny esasy keseliň üsti açylyp anyklanmanka, bejeriş-goraýyş çäreleriniň ýola goýulmagy möhümdir. Şonuň üçin goh-galmagalyň gulaga ýetirilip, näsagy ynjdyp bimaza etmezligi üçin, ol aýratyn otaga ýerleşdirilýär; yşyk gözi gamaşdyryp barýan ýitiden güýçli hem, otagyň içi juda bir garaňkam bolmaly däl. Bejergi işlerine gatnaşýan lukmançylyk işgärleri häli-şindi çalşyrylyp, täzelenip durulman, olaryň sany çäkli bolmalydyr. Bardy-geldi näsaglar psihomotor göçgünlige geläyseler, onda olar urnup şikes almazlary ýaly, göçgünlik ýagdaýyndan çykýançalar krowada daňylyp, baglanyp saklanmalydyr. Şonda olar gözden salynman dykgatly ideglenilmelidir.

Göçgünliligi M-holinblokirlýjiligi we gipotenziv işjeňligi pes bolan neýroleptik serişdeler (ftorfenazin, galoperidol, totiksen) arkaly aýryp bolar. Şolaryň maksada has laýygy näsagyň ýaşyna, agramyna we tabyna baglylykda galoperidolyň 2-5 mg myssa içine sanjylýar. Eger-de derman gowşak täsir etse, onuň möçberi her bir sagatdan soň gaýtalanyp, onuň bir gije-gündizlik mukdary 40 mg-a çenli ýetirilip bilner. Şonda, elbetde, näsagyň ýagdaýyna dykgatly gözegçilik edilip, seresap bolunylmak unudylmalı däl. Bardy-geldi dermanlar goşmaça täsir ýetirip, näsagyň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrsa (ekstrapiramid bozulmalary döretse), onda dermanyň ulanylmagy kesilmelidir.

Neýroleptikleriň täsirini güýçlendirip, olaryň köşeşdirijiligini artdyrmak üçin benzodiazepinleriň gysga möhletli täsir edýänleriniň (lorazepam, diazepam) az mukdary berilse bolar.

Beýni zeperlenmesinde we onuň işleýişiniň ýoýulmasynda ýa-da somatiki keselleriň esasynda döreyän gaýry psihiki bozulmalar. Keselleriň şu hataryna girýänleri beýni işiniň bozulmagyna göni bagly bolup, olar hem öz nobatynda ençeme sebäplerden: beýniniň ilkinji dörän keselleri, beýniniň ilkinji gezek zeperlenmelerindäki ulgamlaýyn (sistemalaýyn) keseller, endokrin bozulmalar, somatogen keseller, käbir daşarky (ekzogen) zäherli maddalar (alkogol we gaýry psihoaktiv maddalardan başgalary) sebäpli, gormonal preparatlaryň ulanylmagyndan we başgalar zerarly döreyär. Şu bozulmalaryň hut özüne mahsus bolan aýratynlyklary organiki psihiki bozulmalara häsiýetli bolan demensiýa bilen deliriýniň kliniki suratlanyşynda bolmazlygydyr. Bu bozulmalar umumy düşünjede «organiki» saýylýan bozulmalara çalymdaşdyr. Ýöne bularyň organiki bozulma saýylmagy beýni keselinde ýa-da beýni işiniň bozulmagyndan döredilmesi şeýle kesel bilen

tötänlikde utgaşman, ol keselleriň uzaga çekýän garaguşagyry keselindäkisi ýaly, meselem şizofreniýa şekilli bozulmalardaky ýaly keselleriň alamatlaryna reaksiýa berlişine meňzeş bolmaýar.

Şu keselleriň toparyna şeýle anyklaýyş alamatlar mahsus bolýar:

1. Beýni keseliniň, onuň zeperlenmesiniň ýa-da işleýşiniň bozulmasynyň ýa-da psihiki bozulmalaryň döremegine bolan şertleri üpjün edýän bedeniň (organizmiň) dowamly keseliniň bolmagy;

2. Şonuň bilen bir wagtda döräp, esasy keseliň gowşamagyna baglylykda alamatlarynyň öçügsilenip yza gaýdýany bilen esasy organiki keseliň we psihiki bozulmanyň baglanyşykly bolmagynyň ähtimallygy;

3. Psihiki bozulmalaryň döremegine gaýry sebäpleriň bolmazlygy.

Aşakda görkezilen ýagdaýlar şu bölümde toparlanan sindromlaryň peýda bolmak howpuny azda-kände artdyrýar:

– garaguşagyry;

– limbiki ensefalit;

– gentingtonyň keseli;

– beýni şikesleri;

– täze döremeler, çişler;

– MNU-da (aýratynam aşgazanasty mäziň karsinomasy) uzak wagt geçensoň zyýanly täsiri ýetirýän ekstrakranial neoplazma;

– beýni-damar keselleri, zeperlenmeleri we kämilleşiş döwründe dorän kemislikler;

– sistemalaýyn geçýän deri, gury agyry keseli, ulgamlayyn gyzyly gurt keseli we gaýry kollagenozlar;

– endokrin keselleri (aýratynam gipo we gipertireozlar, Kuşingiň keseli we başgalar);

– madda çalşygyň keselleri, meselem, gipoglikemiýa-bedende süýjiniň mukdarynyň azlygy, porfiriýa-beden reňkleriniň-pigmentleriniň gana siňip köpelmesi. Gipoksiýa – howa aýlanyşygynyň ýaramazlaşyp, bedende kislorodyň ýetmezçiliginiň döremegi);

– tropiki ýokanç we parazitar keseller (trianosomoz we başgalar);

– psihotrop däl derman serişdeleriniň zäherleýji netijäni bermegi (propranolol, L-dopa, Metildopa, gyzyrma keseliniň garşysyna ulanylýan dermanlar).

Sindromlaryň şu toparyndan alkogolyň we gaýry psihoaktiv maddalaryň ulanylmagynda döreýän psihiki bozulmalar we deliriý bilen geçýän psihiki bozulmalar ýüze çykarylyp aýrylmalydyr.

Organiki gallýusinoz. *Etiologiýasy.* Muny döredýän adaty sebäpler aşakdakylardyr: beýni çişleri (aýratynam ýeňse we depe bölümlerinde döreyänleri), kelleçanagyň şikesleri, meningoensefalit, çekge garaguşagyrysy we başgalar. Şeýle-de bu sindromy sensor depriwasiýasy hem döredip biler (körlük, kerlik).

Klinikasy. Has ýgygy duşýany eşidiş gallýusinalasiýalary bolup, olar aňň du-rulygynda peýda bolup, kognitiw funksiýalaryň özgermeginde geçip, mydamalaýyn ýa-da aram-arap peýda bolup bilýär. Eşidiş gallýusinasiasýalary aglaba dowamly geçişi bilen häsiýetlenip, ençeme aýlap, hatda köp ýyllar hem dowam edip biler. Adatça, eşidiş gallýusinasiasýalaryň beterläp, ýetjek derejesine ýetmegi birden bolmaýar. Başdaky gallýusinasiasýalar sada görnüşli bolup haýwanlaryň arlaşmasydyr uwlaşmasy, aýdym-saz eşidilme bilen utgaşyp, soňra gallýusinasiasýalaryň geçmesiniň arasy kesilýär. Soňra näsaglarda werbal (sözleýiş) gallýusinasiasýalary peýda bolup, olar bir ýa-da birnäçe sesi eşidýärler (erkegiň, aýalyň, çaganyň seslerini). Näsaglaryň aglabasynyň keýpi çökgün bolup suslanýar. Gallýusinasiasýalaryň uzaga çekmegi käbir halatlarda, ikinji nobatda döreyän sadadan biçak ýöntem, anyk mazmunly gallýusinasiasýalar bilen içgin başlanyşykly bolan paranoidiň döremegine getirýär. Emma werbal gallýusinasiasýasynyň beterleýiş deliriý ýagdaýyndan çykylyan wagty ýa-da gijeki delirioz ýagdaýlaryň şondan öndürilmegi gabat gelse, onda sindromyň ýiti başlanylyp, gysgamöhletleýin geçmegi ähtimaldyr. Şeýle ýagdaýlarda gallýusinasiasýalaryň emosional duýgurlygy ýüze çykyp, şolara tankydy garaýyşly çemeleşme düýbünden bolmaýar.

Gallýusinasiasýalaryň we paranoid ideýalaryň mazmuny bilen şertlendirilmekde, näsaglaryň özlerini alyp baryşlary, edim-gylymlary göçgünli ýagdaýda bolup geçýär. Görüş gallýusinasiasýalary hem edil eşidiş gallýusinasiasýalary ýaly aň-huşuň durulygynda, wagt bilen boşlukda ugurtapyjylygyň ýitirilmän saklanlymagynda bolup geçýär. Görüş gallýusinasiasýalary panoramiki ýa-da kinematografiki häsiýetli bolup, hereketdäki çylşyrymly hem owadan suratlara meňzeýär. Köplenç halatda olar adamlaryň we haýwanlaryň (ýylanlaryň, guşlaryň, balyklaryň we şuna meňzeşleriň) keşbiniň kiçeldilen görnüşlerini görmekten ybaratdyr. Adatça, şol ýagdaý gallýusinasiasýalara häsiýetli bolup, ýöne ses-ünsüz geçýärler-de, emosiýalaram hiç bir zada degişli bolmaýar. Özleriniň gallýusinasiasýalaryna näsaglar bile-sigelijilikli çemeleşip, geň galma bilen garasalar-da, olar göze görünýän şekiller bilen gürleşip tanyşybermäge girişmän, gapdalyndan synlaýjy hökmünde garap durýarlar. Görüş gallýusinasiasýalaryň klinikasynda paranoid ideýalary seýrek duş-gelýär. Gallýusinasiasýalaryň uzaga çekip, dowamly görnüşde geçmeginde olara tankydy garaýyşyň döremegi hem ähtimaldyr.

Kesel kesgidi. Şu bapda görkezilen umumy görkezijilerdir alamatlardan daşary şu aşakdakylaryň bolmagy hem zerurdyr.

- 1) Hemişelik ýa-da ýygjam peýda bolup duran gallýusinasiasýalaryň aglaba eşidiş we görüş ýagdaýlarynyň bolmagy;
- 2) Aňň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasynyň bolmazlygy;
- 3) Aklyň göz-görtele peselmesiniň bolmazlygy;
- 4) Keýpiň bozulmagynyň beýleki alamatlardan agdyklygynyň bolmazlygy;
- 5) Paranoid ideýalarynyň beýleki alamatlardan agdyklygynyň bolmazlygy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Deliriýden sindrom aňň durulygy, demensiýadan äşgär bildirýän kognitiw ýetmezçiliginiň ýoklugy bilen tapawutlanýar. Çekge garaguşagyrysynda gallýusinasialar paroksizmal (göçgünli) häsiýete eýe bolup, tutgaý alamatlarynyň bildirmesi bilen baglanyşykly bolýarlar-da, organiki gallýusinozdan tapawutlylykda aňň alagaraňkylykda ýaly bozulmasynda peýda bolýar. Şizofreniýada we affektiw patologiýada gallýusinasialaryň ýüze çykyşy şu kesellere häsiýetli bolan alamatlaryň we äşgär ýüze çykyp bildirýän etiologiki faktorlaryň bolmazlygy arkaly kesgitlenilip tapawutlandyrylýar. Alkogolyň döreden gallýusinozyndan kesgidiniň aýdyňlygyň saklanylmagy we bejergi geçirilişiniň dürli görnüşlerde gurnalýanlygy sebäpli, organiki gallýusinoza şondan aýratynlykda garalýar.

Bejergisi. Bejerginiň esasy organiki bozulmalaryň garşysyna gönükdirilmelidir. Gallýusinasialary ýok etmek üçin neýroleptikler (galoperidol we başgalar), affektiw bozulmalar utgaşanynda bolsa trankwilizatorlar (diazepam we başgalar) ulanylýar.

Organiki kesellerdäki katatoniki bozulmalar. Munuň kliniki suratlanylyşy şizofreniýada beýan edilen katatoniki bozulmalaryň toplumy bilen tamamlanýar. Ýöne endogenlerden tapawutlylykda organiki katatoniki bozulmalaryň käbir häsiýetli aýratynlyklary hem bardyr. Şol aýratynlyklar umumy beýni organiki hadysasy, şeýle-de şolara has mahsus bolan ekzogen agentleriň (ýokanç keseller, şikesler, zäherlenmeler we başgalar) ýetirýän täsiri arkaly kesgitlenilýär.

Eger-de katatoniki alamatlar bir wagtda wagtlaýyn peýda bolýan delirioz alamatlar (dörän allopsihiki-daşarky gyjyndyryjylaryň janyýangynly başdan geçirmeli ýagdaýdaky ugurtapyjylygyň ýitirmeginiň döremegindäki peýda bolan görüş hem tenedeğiş gallýusinasialar) ýüze çykanynda, köplenç halatda hereketlenme bozulmalarynyň organiki tebigatlydygy barada oýlanmak gerekdir. Çemeleşip habar alyşmasy kyn bolan näsaglar şeýle bir autistiki (ähli zady terk edip başyndan aýlap uran dymma) bolman, has takygy galjaňlygyny ýitiren ýöne bir gürlimezek dymma bolýarlar. Şolara ýüzlenilende üzlem-saplam, gysgadan pert, ýöne mazmunyna görä, bolmalysy ýaly adaty jogaplary alyp bolýar. Işjeň däl negatiwizm durnukly bolman, «mumşekil alamaty» bolsa näsagy belli bir hereketlenmesinden sowmaklyk üçin edilýän tagallalarda kesirlik edilip, güýçli garşylygyň görkezilmegi bilen geçmeýär. Şizofreniýadaky katatoniyadan tapawutlylykda, organiki katatoniyada näsaglarda mumşekil çeyelikde «merduwan» alamaty bolmaýar (meselem, näsagyň eliniň ýazylyşynyň basgançaklaýyn hereketleri bolmaýar). Mundan-da daşary organiki katatoniyada iş ýüzünde häli-şindi görüp ýörlen A.N. Bernşteýniň alamaty ýüze çykmaýar (ýokary galdyrylyp, şol ýagdaýynda doňup galan sag el, çep el ýokary galdyrylanynda aşak goýberilýär).

Organiki katatoniki alamatlar psihomotor galjaňlygyň peselmesi (stupor), şeýle-de şonuň ýokarlanmasy (göçgünlenmegi) ýüze çykyp biler. Aralary ýakyn

bolmadyk hersi bir ýerdäki psihomotor bozulmalar biri-birlerini çalşyrybam bilerler. Organiki katatonik bozulmalaryň aň-huşuň durulygynda döreyänligi onuň hemişe deliriniň ýüze çykyşy görnüşinde bölekleyin ýa-da tutuşlaýyn amneziýanyň ýüze çykmagy bilen geçýänligi häli-häzirikçe anyklanylman, näbelliligine galýar. Şol sebäpli-de şu kesgidiň goýulmagyna-da, şeýle-de bu ýagdaýy deliriden takyk tapawutlandyrmaga-da seresaply çemeleşmelidir. Gaýry organiki sebäplere garanyňda ensefalit keseli we kömürturşy gazy bilen zäherlenmek şu alamaty has ýygjam döredýär diýlip hasaplanylýar. Şu baba mahsus bolan umumy maglumatlardan daşary:

- Aşakda görkezilen alamatlaryň bolmanda biriniň bolmagy hökmanydyr: a) stupor, özygtyýarly hereketleriň we sözleýşiň görnetin peselmegi ýa-da düýbünden bolmazlygy, muskul tonusynyň ýitirilmän saklanylmagynda ýagtylyga, sese we syzgyrlyga (tenedegişe) adaty reaksiýalaryň bolmazlygy; b) negatiwizm – el-aýagyň we gowräniň işjeň däl hereketlerine tutýanyerli galjaň garşylygyň görkezilmegi;

- Howply hereketlere ýygyn etmeklik ýa-da şonsuz döreyän başly-barat, biterip hereketlenme bilen geçýän katatoniki göçgünlilik;

- Stuporyň we göçgünliligiň garaşylmadyk halatda duýdansyz çalşyrylmasy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Ýagdaý howply neýroleptiki sindromdan, katatoniki şizofreniýadan, dissosiatiw we depressiw stupordan, çaga dogurlanyndan soňraky döreyän katatoniki bozulmalardan tapawutlandyrylmalydyr.

Howply neýroleptiki sindrom uzak wagtyň dowamynda adaty neýroleptikleriň (galoperidolyň, triftaziniň, trisediliň we başgalaryň) uly mukdaryny ulanmagyň netijesinde döreyän gipodofaminenergiýa bilen şertlendirilendir. Şu ýagdaýyň ýüze çykyp bildirilişiniň esasy alamatlary gipertermiýa, myşsalaryň rigidililigi (gatamagy), stuporyň amensiýa we koma geçmekligi, wegetatiw bozulmalar we damarlaryň syzyjylyk derejesiniň bozulmasydyr. Sindromyň döremegine beýniniň organiki zeperlenmesi, interkurrent somatiki (göwre) keselleri, ažatasiýa (göçgünlilik), dehidratasiýa, neýroleptikleriň ulanylyşynda möçberlerini ulaltmak ýa-da olaryň kabul edilişini ýygjamlatmak, ulanylyan neýroleptikleri utgaşdyrylmagy hem ýardam edýändir.

Howply neýroleptiki sindromdan tapawutlylykda katatoniki şizofreniýa häzirki wagtda makrokatotoniýa görnüşinde bolup geçýär.

Şizofreniýadaky katatoniki bozulma emosional-erk negatiwizmiň (esassyz garşylyk görkezmaniň) ýüze çykmagy bilen häsiýetlenýär.

Dissosiatiw stupory stressiň yzysüre başlanyp, keseki adamlaryň önünde has görnetin hem äşgär ýüze çykarylýar, näsag ýekelikde bolsa, ol köplenç halatda aýrylyp, ýitip gidýär.

Depressiw sindromy yüz-gözüň depressiw oýnadylyşy, aram-aram peýda bolýan mutizmiň barlygynda berilýän soraglara pessaýja ses bilen jogap berme arkaly

ýüze çykyar. Endogen depressiýasynda göreçleriň giňelmesi, tahikardiýa, içiň gata-masy, nemli bardalaryň guraksylanmagy ýaly ýagdaýlaram ýüze çykyp biler.

Bejergisi. Bejergi esasy keseliň garşysyna gönükdirilmelidir. Katotoniki ala-matlaryň bejergisinde trankwilizatorlary (diazepam, meprobomat) we neýrolep-tikleriň (sonopaks, rispolent, kwetiapin) az möçberden näsaga bellemekden yba-ratdyr.

Şizofreniýa çalymdaş organiki paranoid bozulmalary. *Etiologiýasy.* Etiolo-giýasynyň has ýygjamy çekge garaguşagyrysy, şeýle-de ozal geçirilen ensefalitleriň netijesinde çekge we depe bölümlerinde dörän ojaklaýyn (çäkli) bozulmalardyr. Şu topara aňyň bozulmazlygy bilen geçýän garaguşagyry psihozlary hem girýär. Maňlaý we çekge bölümleriň zeperlenmesinde erkiňe buýrup özüňe gözegçilik edip bilmek hem-de özüňi eliňde saklap bilmek ukyby ýitirip, delillendirilmedik hereketlerdir garaşylmadyk howatyrly edim-gylymlaryň, dawa-jenjeledir nadaraly-ga itergileýän gaýry göçgünli hereketleriň ýüze çykmagy bilen geçýän gallýusina-tor-paranoid ýagdaýlaryň döremegi ähtimaldyr. Şeýle psihozlaryň aýratynlygynyň näme bilen baglylygy düşnüksizligine galýar – ikitaraplaýyn nesil yzarlanylyşyň (garaguşagyrymy ýa-da şizofreniýa) agyrylygyna baglylykdamy ýa-da beýniniň mahsus merkezleriniň düzümleriniň zeperlenme netijesindenmi? Şeýle-de psihoz-laryň şizofreniýa şekilli suratlanýanlary endokrin patologiýasynda-da duş gelýär (diffuz toksiki zob).

Klinikasy. Organiki paranoid bozulmalaryň dowamly hem wagtal-wagtal dö-remekleri mümkindir. Olary biri-birine ýakynlaşdyrýan ýagdaý, olaryň ikisinde-de geçişine görä garaguşagyrynyňka çalymdaş bolan şahsyň gylyk-häsiýetleriniň ýa-ramaz tarapa özgermeginiň beterleşmesi, ýagny bradifreniýany, torpidligi (gow-şaklykdyr, biparhlygy), aramrak pikirlenişiň jikme-jiklendirilip hetjiklenilişini öz içine alýanlygydyr. Aramrak kognitiw defisitiň alamatlarynyň peýda bolmagynda, paranoid ideýalary aňyň bozulmasyz ýagdaýynda ýüze çykyar. Paranoid ideýalary rudimentar (ýiteňkirläp galyndylsyz diýilýäni), şeýle-de sistemalaşdyrylan ýagdaý-da, şolaryň mazmuny dürli görnüşli bolsa-da, agdyklyk edýän yzarlaýjy ideýalar has ýygjam duş gelýär. Ideýalaryň mazmuny şahsy alada-ünjülere gaplanan ýala çalymdaş bolup, ol hem onuň başga bir sebäplerden dörän paranoid sindromyna meňzeşligini artdyryp biler. Näsaglaryň gürleýşi üzlem-saplam baglanyşyksyz bolup, motorikasy hereketleriň gowşap haýallamasyndan görnetin göçgünlili-ge çenli ýetip biler. Şu ýagdaýlar, köplenç halatda disforiýa bilen (keýpiň bozul-masy) utgaşýar. Psihozyň güýjöp ýetjek derejesine ýeten wagty aň-huşuň bölek-leýin bozulmalary ýüze çykyp biler. Keseliň geçişi ilki döreden sebäbine bagly bolýar; meselem, garaguşagyrydaky şeýle bozulma tutgaýlar döräninden eňeme ýyllar geçensoň peýda bolup, uzak ýyllar aýrylman saklanyp biler. Bozulmalaryň ýüze çykyşynyň görnüşi tutgaýlaryň ýygjamlygyna baglydyr. Şu psihozyň şizofre-niýanyň birinji derejelisiniň alamatlary bilen geçýän görnüşlileri hem gabat gelýär.

Endokrin patologiyasynda psihozlar şizoaffektiwleri ýatladýar, ýagny olardaky affektiw bozulmalar şizofreniýa meňzeşlere bap gelýärler, ýöne olara garanynda has uzaga çekýärler.

Kesgitlenilişi. Kesgidiň goýluşy esasy patologiyanyň (garaguşagyrymy ýa-da organiki keselmi) üstüniň açylmagyna, şeýle-de paranoid başdangeçirmeleriň, şol sanda-da psihozyň düzümine girizilen görüş gallýusinalasiýalaryň barlygyna, mahsus emosional (disforiýa, ekstaz – biçak ýokary joşgunlylyk) suratlandyрма esaslanýar. Şu alamatlardan daşgary bozulma şu bölüme degişli bolan umumy görkezijilere-de bap gelmelidir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şu bozulma öňi bilen paranoid şizofreniýasynyň samramaly ýagdaýyndan tapawutlandyrylmalydyr. Organiki samrama sindromynyň peýdasyna anamnezde şizofreniýa baradaky maglumatlaryň bolmazlygynda eşideş däl-de, utgaşan görüş gallýusinasasiýalaryň agdyklyk etmegi, affektiň has ýerlikligi bilen pikirlenişiň özgerdilmän gowy saklanylmagy, organiki etiologiki faktorlaryň üstüniň açylmagy ýaly giçki (35 ýaşdan soň) peýda bolýan alamatlaram güwänamalyk edip biler. Sindromy deliriýden tapawutlandyrmaga aň-huşuň derejesiniň yraň atyp özgerip durmasy, demensiýadan – tutuşlaýyn akyl-paýhas ýetmezçiliginiň ýoklugy, organiki gallýusinozdan – paranoiđiň ýüze çykyp bildirilişiniň hökmany suratda gallýusinasasiýalardan agdyklyk etmegidir. Organiki affektiw sindromdan – paranoid alamatlarynyň affektiwlerde agdyklyk etmegi mümkinçilik berýär. Anamneziň maglumatlary sindromy narkologiki kesellerdäki paranoidli bozulmalardan tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Bejergisi. Esasy keseli bejermekden ybaratdyr. Täsirli netijäni klopiksolyň, karbamazepiniň ulanylmagynda gazanyp bolýar. Şularyň soňky ikisi goldaýjy bejergi geçirilende-de ulanylýar, çünki psihozyň gaýtalanma howpy ýeterlik derejede ýokarydyr. Paranoid ýagdaýlary bejerilende-de, organiki patologiyada giňden ulanylýan neýroleptikleri (rispolepti, kwetiapini, zipreksi) ulansa bolar.

Keýpiň organiki (affektiw) bozulmalary. *Etiologiyasy.* Keseliň döremegine has ýygy sebäp bolýanlarynyň biri endokrin kesellerdir (Isenko-Kuşingiň keseli, tireotoksikoz, tireoidoektomiýa, aýbaşy gelmezinden ozalky we klimakteriki sindromlary), demgysmaly hem guragyryly näsaglaryň gormonal derman serişdelerini, witaminleriň we gipotenziw serişdeleriň agdyk mukdarlaryny ulanmagyndan döreýän zäherlenmeler, kelleçanak-beýni şikesleri, beýniniň maňlaý bölümüniň çişleridir.

Klinikasy. Affektiw bozulmalar depressiýa, maniýa, bipolar ýa-da garyşyk bozulmalar görnüşlerinde ýüze çykýar. Aýlawlyrak ýol arkaly organiki fon (görnüş) galjaňlygyň peselip, energetiki potensialyň ýöntemleşdirilen sada görnüşlisine ýetirilmegi, asteniýa, jynsy gatnaşyga küýsegiň özgermesi (endokrin psihosindromy), şeýle-de kognitiw ýetmezçilik ýaly bozulmalaryň utgaşmagynda-da sindromyň üsti açylýar, aýdyňlaşýar. Anamneziň üsti bilen organiki deliriýniň parçalarynyň üstüni

hem açyp bolýar. Depressiw ýagdaýlar maniakal görnüşden has ýygy duş gelýär. Depressiýa keýpiň gaçmagy, gyzyklanmalaryň we lezzet almalaryň ýitirilmegi, galjaňlygyň we hereketleriň okgunlygynyň peselmesi bilen ýüze çykýar. Goşmaça alamatlaryň arasynda öz-özünü aýyplap köteklemeler, depressiýa, depersonalizasiýa (öz pikirlerini, duýgularyňy, hereketlerini özüňki däl ýaly saýmak) we derealizasiýa (daşarky dünýäniň hakykylygy ýoýulýar, daşda ýa-da has golaýda görünýär) ýaly ýagdaýlar hem bolýar. Depressiýanyň düzüminde disfuriýalar, gije-gündizdäki keýpiň üýtäp, özgerip durmasynyň (çeýeliginiň) bozulmasy ýa-da ýoýulmasy ýaly ýagdaýlary hem bolup biler. Maniakal epizodlar (parçalar) pikirlenilişiň tizleşmesine we galjaňlygyň ýokarlanyp, hereketlenilişiň howsala düşülme derejeli ýagdaýyna ýetirilmesine çenli bolan ýagdaýdaky eýfuriýa we öndürjiliksiz eýfuriýa bilen geçýär. Bipolýar bozulmalarda affekt esasy patologiýanyň geçişi bilen baglanyşykly bolup, möwsümleýinlik şuna häsiýetli bolýar. Başlanylyşy birden ýa-da ýuwaşdan pessaý bolup, geçişi bolsa aýrylyp ýok ediläýeninde-de hemme halatda affektiw alamatlaryň bada-bat gowşamagyna getirmeýän başky organiki sebäp arkaly kesgitlenilýär. Şolaryň soňkusy organiki zeperlenmäniň garşysyna täsirli bejergi geçirilensoň ýa-da zäherleýji preparatlaryň kabul edilmesi kesilensoň hem birnäçe hepdeläp, hatda birnäçe aýlap hem dowam edip biler.

Kesel kesgidi. Kesgidiň goýulmagy esasy keseliň üstüniň açylmagyna esaslanyp, şu bölümdäki umumy alamatlara gabat gelmelidir. Ýagdaý maniakal, depressiw bipolýar ýa-da garyşyk sindromly affektiw bozulmalaryň görkezijilerine-de bap gelmelidir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bozulma, köplenç halatda psihoaktiv maddalara garaşlylygyň döränligine bagly ýüze çykan endogen affektiw rezidual bozulmalardan, maňlaý bölüminiň atrofiýasynyň alamatlaryndan tapawutlandyrylmalydyr.

Psihoaktiv maddalaryň ulanylmagynyň netijesinde dörän rezidual affektiw bozulmalary anamneziň üsti bilen, adaty bolan psihozlaryň abstinensiýadan (neşelerden saklanylan döwürde azarlamadan döreyän deliriniň we affektiw bozulmalaryň) anamnezde ýygjam ýüze çykyp durmagy baradaky maglumatlaryň barlygy, affektiw bozulmalaryň pseudoparaliçiniň ýa-da Korsakowyň keselindäki bozulmalaryň kliniki kasy bilen utgaşýanlygy hem şonuň üstüniň açylmagyna ýardam edip biler.

Endogen affektiw bozulmalar gaýtadan döreyän endokrin (aýbaşyň gelmän saklanmagy, inwolýusiýa) bozulmalaryň bolma ähtimallygynda gije-gündizdäki we möwsümleýin geçýän adaty bolan dinamikasynyň organik newrologiki alamatlaryň ýoklygy bilen häsiýetlenýär. Maňlaý bölüminiň atrofiýasynyň alamatlarynyň aýratyn häsiýeti affektiw bozulmalaryň ýaşy mazaly gaýdyşanlaryň delillendirilmedik edim-gylymlarynyň alamatlary (E. Robertsonyň alamaty) bilen utgaşmasydyr.

Bejergisi. Munuň bejergisinde organiki etiologiki faktora (sebäbe) täsir edilmegi zerurdyr. Simptomatiki (alamatlaryň garşysyna gönükdirilen) farmakoterapiýa bejergisi organiki bolmadyk affektiw ýagdaýlaryň bejergisi ýaly geçirilýär.

Organiki kesellerdäki howsalaly bozulma. *Etiologiyasy.* Howsalaly bozulmalara has ýygjam getirýän sebäpler ýürek-damar ulgamynyň patologiýasy (kardial we kardio-beýni bozulmalary, beýniniň damar zeperlenmeli keselleri), gipoglikemiýa, endokrin bozulmalar (tireotoksikoz, feohromositomanyň täsir etmegi netijesinde döreyär), böwregüsti mázleriň patologiýasy, galkanşekilli mäziň disfunksiýasy, aýbaşynyň öňüsyraşynda döreyän we klimakteriki sindromlar), kelleçanak-beýni şikesleri deliriniň döremeginiň öňüsyraşyndaky ýagdaýlar, aýry-aýry preparatlara (atropine, skopalamine) paradoksal (garaşylmadyk düşnüksiz bolan) reaksiýalaryň berilmegi, B₁₂ witamininiň ýetmezçiligi.

Klinikasy. Bozulma agyr gam-gussaly hala düşülip, nämedir bir howatyrly betbagtçylykly ýagdaýyň abananlygyny syzgyrlyk bilen duýup, garaşylma gorkusy bilen ýüze çykyp, durkuň bilen gagşap sandyrama, döş eteginiň titremesi, göbegiň töweregindäki myşsalaryň ýygrylyp büzülmesi, kelleçanaklygynyň myşsalarynyň dartgynlaşmasy, tahikardiýa hem gan basyşynyň ýokarlanmagy, dem alşyň çaltlaşmasy, reňkiň solmasy ýa-da gyzarmasy, derlegenlik, agzyň kepemegi ýaly ýagdaýlar bilen geçýär. Pikirler hususy başdangeçirmelere gönükdirilip, gürlýiş batlanýar, çaltlaşýar. Howsalaly ýagdaýyň möwjäp barha güýjemegi depe saçyňy üýşürüp elhenç ýagdaýa, uçursyz galagoplyga, alňasakly başagaýlyga salýar. Näsagyň özüni alyp barşynda howsalaly ýagdaý onuň gözlerini gorkuly elek-çeleketmesinde, karar tapyp bir ýerde ynjalykly durup, arkaýyn oturyp bilmezligine, nazaryny belli bir zada dikip bilmän şübheli gözlerini aýlamagyna, bitakatlanyp boýnunydyr ellerini dyngysyz owkalamagyna, geýiminiň ýygrytlaryny sypalap-sermelemesine getirip, aýry halatlarda hereketlenilişi howsalanma, imany göçen ýaly göçgünlige baryp ýetýär. Bozulmanyň düzüminde gorkynyň bolmagy dürli görnüşdäki howatyrlyň bozulmalary döredip, göbeginiň töwereginiň myşsalarynyň ýygrylyp gatamasy, agyrylaryň döremegi bilen geçýär. Şeýle ýagdaýlarda göbegiň töweregi ellenilip göründe dartgynlygyň döräp, şol ýeriň gatanlygynyň üstünden barylýar. Adatça, näsag özüniň gorkularyny kesgitli bolan haýsydyr belli bir zat bilen baglanyşdyrmaýar. Dörän howsalananyň çendenaşalygy näsagyň durmuş şertlerine uýgunlaşyp bilmesini bökdäp, şony diýseň çetinleşdirýär.

Kesel kesgidi. Kesgidiň amala aşyrylmagy üçin, ilkinji nobatda, dörän howsalanmaly organiki bozulmanyň organiki etiologiki faktorlarynyň üstüniň açylmagy aýgytlaýjysydyr. Howsalaly organiki bozulma şu bölümiň umumy, şeýle-de howsalaly-fobiki (gorkuly) bozulmalaryň kriterilerine-de gabat gelmelidir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Muny howsalaly newrotiki we fobiki bozulmalardan, şeýle-de gaýry psihozlaryň ýaňy ýüze çykyp bildirilişinden, meselem, deliriden tapawutlandyrmalydyr. Howsalaly newrotiki we fobiki bozulmalar, adatça, howsalanýň düzümine girip şöhlenýän stress ýaly psihologik sebäpler bilen baglanyşykly bolýar. Şeýle bozulmalarda howsalaly organiki kesellere häsiýetli bolan somatiki alamatlaryň üstünden barylmaýar.

Deliriýniň döremeginiň öňüsyryndaky howsala düşmäniň şol wagtky affektiw fonunda (bildirişinde) illýuzor gallýusinasialara we akyl-huşuň çalarak bulaşmasynda-da duşulýar. Emma howsalanma juda güýçli bolanda, şol ýagdaý kesgidi ep-esli derejede kynlaşdyrýar, çünki hut şol ýagdaýyň özi aň-huşuň affektiw daralmagyna (çäklenmegine) getirýär.

Bejergisi. Bejerginiň esasysy organiki keseliň etiologiki faktorlaryna täsir etmekden ybaratdyr. Alamatlaryň garşysyna anksiolitikler ulanylyp, näsagyň özüni alyp barşynyň düzedilmegine täsir edýän serişdeler hem bellenilýär. Kähalatlarda gijelerine neýroleptikleriň az möçberi, meselem, galoperidol ýa-da triftazin, şeýle-de antidepressantlar (anofranil, lýudiomil, mianserin, sitalopram) berilýär.

Organiki dissosiatiw bozulmalar. *Etiologiýasy.* Köplenç halatda dissosiatiw bozulmalaryň döremegine aýbaşynyň görünmeginiň öňüsyryndaky we klimakteriki bozulmalar, tireotoksikoz, neýrorewmatizm we gaýry kollagenozlar, heläkçilikden ýüze çykýan psihogeniýalar bilen utgaşýan kelleçanak-beýni şikesleri sebäp bolýar.

Klinikasy. Munuň geçişinde aňyň hereketlenmä, sensorika we huşa bolan gözegçiligi ýitirilýär. Amneziýa, stupor, translar (ukudaka gezmeklik), körlük, tutgaýlar, anesteziýalar bilen utgaşyp geçýän amnestiki bozulmalaryň we fuglaryň (gorky birden, duýdansyz, görnüp duran saý-sebäpsiz ökje göterip gaçma bolan ýykgyňlyk) bolmagy hem ähtimaldyr.

Ýatkeşligiň ýitirilmesi şikes bilen baglanyşykly wakalara degişli bolup, aljyraňnylyk bilen geçýär. Wakalara degişli bolan ýatkeşligiň ýitirilmegi birnäçe sagatlap we günläp ýa-da keseliň geçişiniň ähli möwritinde-de dowam edip biler. Amneziýanyň (ýatdan çykarylmanyň) keseliň diňe käbir wakalaryny we öz içine alyp geçýän ýerlerem seýrek däl. Soňky wakalaryň islendiginiň ýatdan çykarylmagy ähtimaldyr. Dissosiatiw fugaly (gorkuly) amneziýanyň göçe-göçlük, syýahat etme meýli bilen utgaşyp geçmeginiň birnäçe günläp dowam etmegem mümkindir. Şeýle ýagdaýlarda näsaglaryň özlerini alyp baryşlary daşyndan göräýmäge adadakysy deý belli bir maksada ugrukdyrylan ýaly bolýar. Kähalatlarda şahsy keşbi özgerip täzelenen ýaly bolýar. Fugalaryň döwri bäs-bütin ýatdan çykarylýar.

Dissosiatiw stupory özygtyýarly hereketleriň haýallamasy ýa-da düýbünden bolmazlygy we daşarky gyjyndyryjynyň täsirlerine (ýagtylyga, goh-galmagala, tenedegişe) reaksiýalaryň döremezligi, gürleýşiň kesilmesi bilen ýüze çykýar. Stupor fiziki sebäplere bagly bolman, psihiki şikesleri salýan şertler bilen şertlendirilýär. Öwrenip özleşdirme, ele alma ýagdaýy we translar şahsy meňzeşligiň we daş-töwerekdäki zatlar düşümeğiň ýitirilmegi bilen häsiýetlenip geçýär. Şonda hereketlerdir edim-gylymlaryň başga bir şahsyň, ruhuň, hudaýyň emri, kesekiniň güýji arkaly ugrukdyrylýan ýaly bolýar. Üns bilen düşünmeklik daraldylyp, çäklendirilýär. Hereketleriň birsyhly gaýtalanlyp durulmasy, durşuň durkuň häli-şindi üýtgedilip özgerdilmesi, şol bir sözleriň hetjiklenilip gaýtalanlymasy hem hä-

siýetli bolýar. Şu bozulma medeni, dini, psihotiki, garaguşagyry translary bilen baglanyşykly bolmaýar.

Motorika (hereketlenmeler) bozulanynda el-aýagyň doly ýa-da ýarym para-liçi (plegiýalar), ataksiýa, abaziýa, asteniýa, akineziýa, afoniýa, dizartriýa, ble-farospazm döreyär. Dissosiatiw tutgaýlar daşyndan göräýmäge garaguşagyry tut-gaýlaryny ýatladýan bolsalar-da, olardan tapawutlylykda aň-huşuň daraldylan ýagdaýynda «il gözüne» ýörite görkezilmek üçin bilkastlaýyn edilýän ýaly bolup, birnäçe minutlap ýa-da birnäçe sagatlap dowam edýär. Olaryň essiniň aýylmasy, ýarym-ýaş bolup aglamak ýa-da jykyrdap gülmek, durkuň bilen gagşap sandyramak, daşyndan göräýmäge aň-huşuň ýitirilme alamatlysy bolsa-da, ýöne hakykat-dan welin aň-huşuň ýitirilmeýän abortiw (uzaga çekmän birden kesilýän) görnüşlisi bolýar. Şu bozulmalaryň aýratynlygy olaryň sähelçe bahanadan ýa-da uşak-düşek şikes salynmadan döreyänligidir. Görkezilen alamatlar şol bir kadaly meňzeşligin-de keseki adamlaryň öňünde-de, näsaglar ýekelikde wagty hem döräp, wegetatiw bozulmalar bilen geçýär.

Kesel kesgidi. Kesgitlemek üçin ownuk (örän çäkli) newrologiki alamatlaryň, endokrin we dissosiatiw bozulmalaryň utgaşyşynyň üstüniň açylmagy zerurdyr. Mundan-da başga bozulma şu bölümiň umumy alamatlaryna-da gabat gelmelidir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Munuň garaguşagyrydan hem dissasion (konwersi-on) bozulmalardan tapawutlandyrylmagy zerurdyr.

Garaguşagyry tutgaýlary EEG-niň adaty suratlanylyşynda aň-huşuň doly ýiti-rilmeginde geçýär (koma). Konwersion bozulmalar psihoşikesleriň ýoňsuz derejä ýetirilme ýagdaýynda geçip, keseki adamlaryň öňünde somaldylyp, hasam aýdyň ýüze çykarylýar.

Bejergisi. Bejergi geçirilende esasy kesel göz öňünde tutulyp, hasaba alynýar. Dissosiatiw bozulmalaryň bejergisi geçirilende psihoterapiýa usullary, gylyk-hä-siýetiň, özüni alyp barsyň düzeldilmegine gönükdirilen bejergi, şeýle-de trankwi-lizatorlar (diazepam, elenium, meprobomat) köşeşdiriji nootropolar (fenibut, pantogam) bilen utgaşdyrylyp geçirilýär.

Organiki emosional – labil (asteniki) bozulmalar. *Etiologiyasy.* Köplenc halatda serebrowaskulýar (beýni-damar), ýagny dissirkulýator ensopalopatiýalar diýilýäni bilen baglanyşykly, şeýle-de kelleçanak-beýni şikeslerden uzak wagt geçensoň döreyär. Demensiýa hem öz janyna kast etjek bolanlarda, uzaga çekýän ensefalitlerde we ýokanç kesellerde, beýni çişlerinde döreyär.

Klinikasy. Keseliň ýüze çykýan esasy alamatlary mejalsyzlyk, tiz ýadamaklyk ynjyklyk, keýpiň durnuksyzlygy, wegetatiw alamatlar we uky bozulmalary bilen utgaşýar.

Asteniýadaky ýadamaklyk hemişe işiň öndürjiliginiň peselmegi, aýratynam aňa agram salynýan işlerde şonuň hasam äşgär çykýanlary bilen utgaşykly geçýär. Näsaglar zatlara düşünişip bilmesiniň kynlaşanlygyna, ýatkeşliginiň peselenligine,

ünsüniň durnuksyzlanýanlygyna şikaýat edýärler. Düşünjeleriň, hyýalagetirmeleriň sanydyr göwrümi azalýar. Şolaryň söz arkaly düşündirilmesi kynlaşýar: gerekli sözleri saýlap tapyp almak başartmaýar. Asteniýada tiz ýadamaklyk we aň işiniň öndürijiliginiň peselmesi bilen bir hatarda hemişe diýen ýaly psihiki deňagramlylyk ýitirilýär. Erkiňe buýrup, özüni eliňde saklamak ukyby ýitirilip, şolam ynjylyk, gyzmalyk, gazaba gelmeklik, hüňňürdemeklik, igenmeklik, bolgusyzlyk görkezme iterýär. Keýp aňsatlyk bilen özgerip, üýtgäp durýar. Ujypsyzja sebäpleriň döremegi sustupeslige, esassyz howsalanma, howatrylanyp gorkuly, göwünçökgünli, bolgusyz hem esassyz ähmiýetli ýagdaýlara getirýär. Ýakymсыздыр şatlykly wakalaryň ikisem hamsykdyryp, hapa bolmagyna, gözüniň ýaşarmagyna, affektleriň golda saklanyp bilmezligine sebäp bolýan ýerlerem seýrek däl. Hemme giperesteziýa (duýgularyň ýitileşmegi) döräp, öňi bilen çasly seslerdir gohlara, gözi gamaşdyryp barýan ýiti yşyga duýgurlyk ýokarlanýar. Wegetatiw bozulmalara (gan basyşynyň ýokarlanyp hem peselip durmasy, tahikardiýa, endamyň gyzýanlygyny duýmak ýa-da tersine, üşäp gagşamak, güýçli derlemeklik) we somatiki häsiýetli ýakymсыз дүрлі дуýгularıň (başalyňma, ýiti we dowamly agyrylar) döremegi hem şuna häsiýetli bolýar. Uky bozulmalary uka gitmäniň kynlaşmagy, ukynyň ýüzleý bolup, howsala salýan gorkuly düýşgörmeleriň bimaza etmegi, gijäniň bir wagtlary ukudan oýanmaklyk, soňundan täzedan uka gitmekligiň kynlaşmasy, daň atmanka irden oýanmaklyk bilen ýüze çykýar. Hakykatda näsag gijelerine uklaýanam bolsa, ol ukusynyň ýoklugyny, süýji ukyny alyp bilmezlikden ejir çekýänligini aýdýar.

Kesel kesgidi. Munuň kesgidi şu bölümde getirilip görkezilen umumy alamatlardan daşary, ýagdaýy aşaky görkezmelere-de laýyk gelmelidir: 1) kliniki suratlandyrylyş affektiň labilligi (durnuksyzlygy) arkaly kesgitlenýär (dürli görnüşdäki emosiýalaryň gözegçilik etdirmezligi, şolaryň birmeňzeş görnüşde ýüze çykmaýanlygy); 2) somatiki häsiýetli dürli ýakymсыз дуýгularıň bolmagy (başalyňma, ýiti hem dowamly agyrylar. Muňa tiz ýadamaklyk bilen gamgynlyk (asteniýa) utgaşybam biler, ýöne kesgidiň goýulmagynda onuň uly ähmiýeti bolýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Köplenç halatda özüne mahsus häsiýetli anamneziň bolmadyk hem psihologiki sebäpler bilen baglanyşykly newrotiki bozulmalardan (newrasteniýa we gaýry mahsus newrotik bozulmalar) we stresden tapawutlandyrylmalydyr. Organiki asteniýalar juda sadalygy bilen tapawutlanýar, çünki olaryň haýsy-da bolsa bir derejede näsagyň kesele bolan reaksiýasy ýylmanaklanyp, bozulmanyň ýüze çykyşy has gödeňsi görnüşde bolýar – organiki asteniýa agyr boldugyça, ondaky adinamiýa elementleri şonça-da köp bolup, psihiki alamatlaryň köpdürliliginiň sany selçenleşýär.

Bejergisi. Esasy keseliň bejergisiniň geçirilmeginden daşary MNU-umumy oýandyryjylar: (aloýe, ženşen, fibs, eleuterokokk), nootropolar (pirasetam, fenibut, glýutamin kislotasy, ensefabol, aminalon) berilýär we uly möçberde witamin bejergisi, fizioterapiýa geçirilýär.

Ýeňil kognitiw bozulma. *Etiologiýasy.* Bozulma Alsgeýmeriň keseli, damar kemaklylygy ýaly atrofiki kemaklylyklaryň irki döwürlerinde, şeýle-de kelleçanak-beýni şikesleriniň getiren giçki netijelerinde, ensefalitlerde, ulgamlaryn bozulmalarda, şol sanda-da AIDS-de bolýar.

Klinikasy. Kognitiw önjeýliligiň peselmesi, esasan-da, ýatkeşlik, oýlanyş, gürleýiş, özüni alyp barşyň edim-gylymlar sebitlerinde ýüze çykýar. Ýatkeşligiň bozulmasy haýsy-da bolsa bir derejede onuň esasy üç tarapyna: kabul etme, saklama we ýadyňy dikeltmä degýär. Käbir halatlarda dismnestiki, beýleki birinde amnestiki bozulmalar, ilkinji nobatda bolsa fiksasion (berkidiji) amneziýa agdyklyk edýär. Akyl-paýhasyň işiniň bozulmagyna pikir öwürmäniň derejesiniň peselmege (alnan maglumatlara düşünme, dürli pikirleri çugdamlap jemläp bilme hem saldarlama), ädiljek ädimleri amala aşyryjak işleri önünden takyklyp, ölçerip-döküp bilme, gutarnykly netije çykaryp, bellibir karara gelme (daşky we içki dünýäniň aýry-aýry zatlarynyň arabaglanyşygyna bolan gatnaşygyny kesgitläp ýola goýup bilmek), şeýle-de umumy hem abstrakt pikirleriňi tertipläp düzgüne salma kynçylygyna hötdе gelmäniň ýitirmege güwänamalyk edýär. Gürleýiş söz babatından garyplaşdyrylýar, häli-şindi kömekleşiji goşmaça sözler, nusga öwürülen aýlawly düşüňjeler ulanylýar. Özüni alyp barşy aljyraňny görnüşde bolup ynjklyk, keýpiň bozulmasynyň aňk-taňk bolup geňirgenmeklik hem-de durnuksyz affekt bilen utgaşyp geçmegi ýüze çykýar. Bozulma esasy kesel döräninden iki hepdeden soň ýüze çykýar.

Kesgitlenişi. Sindromyň kesgidini anyklamak üçin şu bölümdäki alamatlardan başga, aşakdaky ýagdaýyň laýyk gelmege hem zerurdyr:

- Ýagdaýyň iki hepdeden az bolmadyk döwründe iş ýüzünde hemişe duşup duran kognitiw bozulmalaryň (ýöne başga bir beýni organiki sindromynyň kesgidi kesgitlener derejede ýüze çykmaýanlarynyň) sebäpleriniň bolmanda biriniň bolmagy: a) ýatkeşlikde, täze maglumatlary özleşdirmekde; b) ünsüni jemlemekde; w) oýlanyşda (meselem, problemalaýyn-aýgytlaýjy we abstrakt işler geçirilende, giňişleýin oýlanyşda); g) sözleýişde (meselem, düşünme, gerekli sözleri tapma);

- Kognitiw hadysalaryň tejribe psihologiki barlaglary geçirilende, şolaryň netijeleriniň gýşarmasy ýa-da peselmesi.

Adatça, kognitiw ýetmezçiligi näsagyň hut özem janagyrlý geçirýär. Demensiýalarda, meselem AIDS-de, organiki amnestik bozulmalarda kesgide tapgyrlyly ýaly hem garap bolýar, ýöne beýni gan aýlanyşynyň bozulmalarynyň tiz geçip gidýänlerinde welin, ol özbaşdak bozulma ýaly hem bolup biler.

Tapawutlandyryş kesgidi. Kognitiw bozulmalaryň ýeňil görnüşlisi şahsyň organiki bozulmalaryna adaty bolan kognitiw bozulmanyň emosionallýlary (disforiýa, affektiw durgunsyzlyk, eýforiýa), özüni alyp barşyň bozulmalary (salparyp-süllemek, edilýän hereketleriň adaty edäetlere gabat gelmezligi) we öndürijilikligiň bozulmalaryna (paranoýalylyk) utgaşanlygy bilen tapawutlanýar.

Bejergisi. Bejergi esasy kesel bilen kesgitlenilip, nootroplaryň (nootropil, feni-but, glýutamin kislotasy, ensefabol, amination), melatonin ýaly serişdeler we beýleki MNU-ny oýandyryjylaryň bilelikde bellenmegi arkaly geçirilýär.

Beýni keselleriniň zeperlenmesiniň we disfunksiýasynyň netijesinde döreyän şahsyň we özüni alyp barşyň bozulmalary. Bu ýagdaý beýniniň dürli gurluş zeperlenmeleriniň, olaryň has köp duşýany kelleçanak-beýni şikesiniň (köplenç halatda, çekge bölüminiň zeperlenmesiniň), ensefalitleriň we ensefalomeningitleriň netijesinde döreyär. Şahsyň we özüni alyp barşyň bozulmalaryň utgaşanlary ýa-da ýiteňkirlän galyndylylary hem bolup biler. Bozulma zeperlenen bölümiň ýerine, onuň täsiriniň dowamlylygyna we beýnide geçýän umumy özgerişlere bagly bolýar. Postensefalitiki we postkommosion sindromlar şahsyň bozulmalarynyň kesgidiniň geçirilmeginde, köplenç halatda, diňe tapgyrlylyk bolýan ýagdaýlardyr.

Şahsyň organiki bozulmalary. *Etiologiýasy.* Munuň döremegine agyr hem gaýtalanýan kelleçanak-beýni şikesleri ensefalitler, çaga serebral paralitleri, olardaky somatiki bozulmalaryň utgaşmasy sebäp bolýar.

Klinikasy. Alty aýyň we ondan-da gowrak wagtyň dowamynda gylyk-häsiýetiň özgermeleri ýüze çykyp, olar şahsyň kesellemezinden ozalky häsiýetleriniň ýitilmesi ýa-da torpidiligiň, maýyşgaklylygyň, bradifreniýanyň döremegi bilen häsiýetlenýär. Höwesdir-meýilleriňe gözegçilik etmek we emosiýalaryň bildirilişi peselip, olar durnuksyzlanyp ýüzleý bolýar, olarda eýforiýa ýa-da apatiýa agdyklyk edýär. Eýforiýa göwün joşgunly hakyky şatlanmadan mahrum edilen bolup, ony näsaglaryň özlerem aňyp bilýär. Eýforiýada, aýratynam ol maňlaý bölümleriniň zeperlenmeginiň netijesinde dörän bolsa, şoňa häsiýetli bolan ýüzleýden-ýöntem, samsyklaç henek atmalara, suwjuk degişmelere ýykyn etmeklik häsiýetli bolýar.

Beýniniň maňlaý bölümleri zeperlenende biparhlyk, apatiýa, höwesekligiň we töwerekde bolup geçýänlere bahana aralyk häli-şindi gahar-gazaba gelinmek, aýratynam meýli içgiler içilende onuň hasam güýjäp, dawa-jenjel turuzmaga, ýakalaşyp uruşmaga meýillendirip itergilenýänligi ýüze çykýar. Jemgyýetde kabul edilen umumy düzgün-tertipleriň, köpçüligiň durmuşyna girizilen ýörelgeleriň, edep-ekramyň saklanylyşy bozulyp, özüni köpçülikde bolmalysy ýaly tertipde saklap, edepli alyp barmak ýoýulyp, hatda jynsy gatnaşyk etmek taýdan eden-etdilige ýol berilýär-de, kanuny bozmaklyga çenli barlyp ýetilýär. Şolaryň iň bir adaty – näsag öz goýberen nogsanlyklarynyň nirelere eltip, nämeler bilen gutarjaklygyny, töwerekdäkilere hupbat baryny çekdirip, olara köpsanly kynçylyklar döredip, tükeniksiz aladalara goýup köseýänligini öňünden görenok. Töweregindäkileriň bolşuny ýazgaryp günäkärlemesi bolsa, olara öz hususy bähbididir aladalaryny çözmege üçin aralyk bahana bolup, ýygjam ulanylýan oňaly serişdä ovrulýär.

Çekge garaguşagyrysynda degşip-gülşüp oýnama ukyby köplenç ýitirilip, edim-gylymlaryň haýal-ýagalladylmasy, gep-gürrüňleriň süýndürilip-sarkdyrylmasy (ýasama pelsepeçilik bilen meşgullanmak, söhbetdeşiň içgin gyzylan-

maýanlygyna garamazdan goýazy pikirlerde ünsüni çugdamlamak) we tutgaýlaryň bildirmeýän wagty görnetin dawakeşligi, yrsarap oňsuzlygy görkezmek ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Şeýle näsaglarda gipergrafiýa (tükeniksiz gündelikleri düzmek, tekstler ýazmak), dini ruhanalyga baýyň bilen berilmek ýa-da haýsy-da bolsa bir ruhbelentlikli pikirdir-hyýallara batyp gümra bolmak, şeýle-de giperseksuallygy görkezmek häsiýetli bolýar. Akyl-huş kemisligine baryp ýetmeýän ýeňil görnüşli kognitiw bozulmalaryň (gysgamöhletleýinli ýatkeşligiň peselmesi) döremegi hem mümkindir. Eger-de morfologiki gurluş özgerişleri dörese, onda sindrom has durnukly bolýar.

Kesgitlenişi. Esasy keseliň we adaty kognitiw hem häsiýet özgerişleriniň üstüniň açylmagyna esaslanýar, Anamneziň we kesel babatdaky gaýry maglumatlardan, beýniniň zeperlenmelerinden we şonuň disfunksiýalardan başga kesgidiň şübhesizligi ýene-de iki ýa-da ondan-da artygrak alamatlaryň bolmagyny talap edýär:

1. Maksadalaýyk hereketleriň amala aşyrylma ukybynyň lomaý derejede peselmegi;
2. Emosional abilligi (eýforiýadan-disforiýa), kähallatlarda apatiýa çenli ýetmegi;
3. Emosiýalaryň ýüze çykarmagyň we isleg-meýilleriň gözegçilikden sypmagy we edepsiz tagaşyksyz edim-gylymlaryna ser salnyp hasaba alynmazlygy;
4. Şübheli ýa-da paranoid ideýalar (adatça, mazmuny gapdala sowlan pikirler);
5. Gürleýşiň badynyň özgermesi, onuň haýalladylyp süýndürilip-sarkdyrylmaklygy we gipergrafiýa;
6. Jynsy gatnaşyk edim-gylymlaryň özgermesi.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şahsy bozulmalar köplenç halatda ýatkeşligiň peselmesi bilen utgaşýan demensiýadan tapawutlandyrylmalydyr. Şahsyň organiki bozulmalarynyň demensiýadan has takyk tapawutlandyrylşy neýropsihologiki barlaglaryň, newrologiki KT we EEG-niň maglumatlarynyň esasynda geçirilýär.

Bejergisi. Esasy keseliň garşysyna geçirilýän bejergiden başga nootropolar (aminalon, glýutamin kislotasy, ensefabol), edim-gylymlaryň gözegçiligini dikeldip, şonuň tertipleşdirilmegine ýardam edýän preparatlar: karbamazepin, litiý karbonaty neýroleptikleriň az mukdary bilen utgaşdyrylyp belleniýär.

Postensefalitiki (ensefalitden soňky) alamatlar toplumu (sindromy). *Etiologiýasy.* Döredýän sebäbi wirus ýa-da bakterial ensefalitidir.

Klinikasy. Alamatlary mahsus (gönümel şuna degişli däl) bolman, kesele getirýän mikrobyň görnüşine we ýokanç keseliň döräninden soňky geçen wagta bagly bolýar. Keseliň newrologiki keşbinde parézleriň, kerligiň, afaziýanyň, apraksiýanyň (maksadalaýyk hereketleri edip bilmezlik), akalkulýasiýanyň (sanaý bilme ukybynyň ýitirilmegi) bolmagy mümkindir. Emosional ýagdaýda-da

apatiýanyň, organiki asteniýanyň döremegidir. Kognitiw bozulmalar pikirleriňi jemläp belli bir karara gelme we pikirleriňi çugdamlap belli bir manydyr netije çykarma ukuplarynyň, önjeýliligiň ýitirilmesi bilen ýüze çykýar. Ukusyzlyk bilen işdäden kesilmegem duş gelýär. Durmuşa uýgunlaşyp bilmekligiň wagtlaýyn bozulmasy kognitiw ýetmezçiligi bilen şertlendirilendir.

Kesel kesgidi. Rezidual döwründe ensefalitleriň üstüniň açylmagyna esaslanýar:

1. Bitaplygyň, apatiýanyň ýa-da ynjklygyň;
2. Kognitiw funksionirlenmegiň peselmeginiň;
3. Ukynyň bozulmagynyň we işdäniň kesilmeginiň;
4. Seksual sebitde we sosial oýlanyşda özgermeleriň bolmagynyň;
5. Rezidual newrologiki alamatlaryň bolmagynyň.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şahsyň organiki bozulmalaryndan tapawutlandyrylmagy anamneziň maglumatlaryna esaslanýar. Mundan başga-da, adaty sindromy düzedip bolýar. Hut şu ýagdaý şahsyň organiki bozulmasyndan düýpli tapawutlanýan tarapydyr.

Bejergisi. Nootroplar hem trankwilizatorlar bilen bir hatarda gaýnaglama garşy bejergi hem geçirilýär.

Postkomosion alamatlar toplumu (sindromy). *Etiologiýasy.* Alamatlar toplumu (sindrom) kelleçanak-beýni şikesi (adatça, essiň aýylyp özüňden gitmek) alnandan soň döreyär.

Klinikasy. Alamatlar toplumu ýygjam döreyän kellagyrylar, başaýlanmany, giperakuziýany, tiz ýadamaklygy, ynjklygy, pikirdir ünsüni jemläp bilmäniň we akyl-paýhasly meseleleriň çözüdini çykaryp bilmekligi, ýatkeşligiň bozulmasy, ukusyzlygy, stresleri, emosional agram salynyşlary ýa-da alkogola bolan tolerantlygyň (çydamllygyň) peselmegini öz içine alýar. Bu alamatlar mertebäni peseldip, at-abraýyň ýitirilme howpunyň howsalasyna düşülmeğiň we beýniniň yzy üzmän birsyhly zeperlenmesinden ätiýaç edip, gorkmanyň esasynda depressiýa we gorkular bilen geçip biler. Şeýle duýgular esasy alamatlary güýçlendirip, netijede amatsyz bolan «zyýanly halkanyň» emele gelmegine getirýär, ýagny keselden saplanyp aýňalmagy kynlaşdyrýar. Käbir näsaglar ipohondriki ýagdaýda bolup, ünsüni keseliniň takyk kesgitlenilmegine hem-de bejerilmegine gönükdirip, şonuň üstünde dyngysyz döwnäp gaýgy-gama batýar, öz halyny agyrlaşdyryp, hemişelik näsaga öwrülýär.

Kesel kesgidi. Anamneziň maglumatlaryna, sefalgiýa (kellagyrylar), başaýlanma, affektiw durnuksyzlyga, bitaplyga, kelleçanak-beýni şikeslerinden soň döreyän asteniýa alamatlaryna esaslanyp geçirilýär. Şikes gaýtalanandan soň kesgit aralyk görnüşe öwrülüp, şahsyň organiki bozulmasy beteterleýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Tapawutlandyryş kesgidiň geçirilmegi üçin alamatlaryň gaýraüzülmäniň barlygyna güwänamalyk etme mümkinçiliginden ugur al-

nyp, goşmaça barlaglaryň (EEG-iň, okulonistografiýanyň, KT-iň, oňurga ýiliginden suwuklyk almanyň) maglumatlaryny hasaba almak maksadalaýykdyr.

Bejergisi. Ynjaldyjy ýagdaýyň döremegi maslahat berlip, nootropalar (pirasetam, fenibut, glýutamin kislotasy, ensefabol, aminalon), az mukdarda trankwilizatorlar (seduksen, meprobomat, fenazepam, antilepsin) ulanylýar.

20-nji bap. Şizofreniýa, şizofreniýa çalymdaş we paranoid bozulmalar

Şizofreniýa we şizotipiki bozulmalary genetiki mehanizmler ýakynlaşdyryp birleşdirýär, ýöne şizotipiki bozulmalar, köplenç halatda ambulator ýagdaýda (aýak üstünde) geçýär. Paranoid bozulmalaryň we şizofreniýanyň ilkinji döran psihozlarynyň geçýän tapgyrlarynda olaryň tapawutlandyrylmasy çetin bolansoň, şizofreniýanyň kesgidi şoňa häsiýetli bolan alamatlaryň äşgär bildirip, barlygynyň görnetin ýüze çykarylmagy üçin alty aý möhletde kliniki gözegçilik edileninden soň goýulýar. Kesgidi goýulmaly şu topary, ýagny şizofreniýany, şizotipiki we paranoid bozulmalary oýlanyşyň üýtgemesi we psihozyň funksional häsiýetlidiği birleşdirýär. MNU-yň destruksiýasynyň, hakykatdanam ýoklugyny ygtybarly tassyklamak üçin bolsa obýektiv usullar arkaly düýpli barlaglardan geçirilmelidir.

Şizofreniýa – bu psihikanyň bitewiliginiň bozulmagy bilen häsiýetlenip, yzy üzülmän ýa-da tutgaý görnüşde geçip, ýüze çykyp bildirişi dürli derejede bolan önjeýly (pozitiw) we negatiw görnüşlerde şahsy özgerdip, energetiki potensialy (güýç-gurbaty) peseldýän, emosional reaksiýalaryň we erk-ygtyýaryň ýüze çykarylmagyny ýoýup garyplaşdyrýan, gutarnykly (soňlaýjy) netijesinde bolsa, köplenç halatda apatiki şahsyň ýoýulmasyna (defekte) getirýän psihiki keseldir. Ýöne keseliň beterräp möwç alşy togtap, bozulmalaryň öwezi dolunlyp, keseliň başlangyç tapgyrlarynda näsag keselden saplanyp, doly sagalma bilen tamamlanyp hem biler.

Şizofreniýa baradaky ylmyň taryhy psihiatriýanyň taryhy bilen gönümel hem aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şu kesel häsiýetli bolan aýry-aýry alamatlaryň suratlanylyşy dürli awtorlar tarapyndan beýan edildi. Nemes psihiatry Kalbaum (1828–1899) katatoniyanyň alamatlaryny ýazypdy, nemes psihiatrlarynyň ýene biri H. Gekker (1843–1909) gebefreniýa baradaky düşüňjäni lukmançylyga girizdi, belgiýaly psihiatr Morel B. (1809–1873) bolsa ilkinjileriň biri bolup «irki kemaklylyk» (dementia praecox) diýen adalgany ulanyp, ýaş adamlarda döreyän şu keseliň saglyk üçin biçak weýrançylykly geçýänligini hem nygtapdy. Emma şizofreniýanyň nozologiki özbaşdak aýratyn kesel görnüşindeliginini tassyklaýan hususy alamatyň döremegine psihiatriýa öňler biri-birinden aýratynlykda, üzňe garalan psihiki bo-

zulmalary «irki kemakyllyk» (dementia praecox) diýen adalgada birleşdirilip, keseliň esasy alamatlarydyr görnüşlerini bölüp görkezen nemes psihiatory Krepelindir (1856–1926). Ony bölüp tapawutlandylanda Krepelin Grizingeriň (1817–1868) düzen nozologiki formasynyň görkezijilerinden: etiologiýasynyň, alamatlarynyň, geçişiniň we patanatomiki suratlanyşynyň birmeňzeşliginden ugur alypdy. Geljekdäki synçylardyr-barlagçylaryň şu keseliň organiki sebäbiniň we özboluşly patoanatomiki suratlanyşynyň bilim-düşünjeleriniň üstüni ýetirjekdiklerine bil baglan Krepelin, bolmanda onuň geçişiniň hem alamatlarynyň birmeňzeşligini görkezmäge beri synaşaýyn diýen maksady öz öňünde goýupdy.

Şizofreniýanyň etiologiýasynyň hem patomorfologiýasynyň üstüniň açylmagy şu güne çenli hem gutarnykly öwrenilmän, çözülmänligine galýar. Şeýle-de keseliň patognomiki bildirip ýüze çykyşynyň üstüni açmak entek başardanok. Görkezme ölçegleriň biri hökmünde psihotiki başdan geçirmelerden tapawutlandyryan şahsy reaksiýany ulanyp duýgudaşlyk bildirilmek arkaly näsagyň hususy başdan geçirmelerine siňip, şoňa çümme diýen Ýaspersiň taglymatyndan (ideýasyndan) peýdalanmak hem şonuň önjeýsizligi (peýdasyzlygy) sebäpli ulanylman taşlanypdy. Konradyň (1958) şizofreniýa has mynasyp bolan hakyky dünýä bilen aranyň üzülmegi, özüňe we daşyňy gurşayan dünýä bolan gatnaşyklaryňy gapdaldan synlaýan ýaly kabul etmäge mümkinçilik berýän başga bir düzgüne geçmek fenomeni keseliň ähli tapgyrlarynda ýüze çykarylmaýar. Şizofreniýa aýratyn görnüşli bir bitewi kesel görnüşindäki derejäni diňe alamatlarynyň we geçişiniň, hatda olaryň hem ygtybarly bolmadyk ygrarak, Krepeliniň göz öňünde tutan formasyndan has daş bolan takmyny birleşiginiň netijesinde gazanyldy.

Beýlekileriň (1857–1939) uzak ýyllaryň dowamynda geçiren barlaglarynyň netijesinde Krepeliniň bölüp çykaran nozologiki birligi (ýagny aýratyn görnüşli keseldigi) sözüň doly manasynda irki (çünki kesel ýaşy duruşanlarda-da döräp bilýär) kemakyllyga getirýänligi (sebäbi keseliň soňunyň kemakyllyga syrykmagy hökmany suratda bolup duranok) iş tejribesinde hemişe gabat gelmeýär. Ol hut kesele gönümel degişli häsiýetlenmäni, şonuň iş tejribesinde hemişe ýüze çykyp durmaýan birligini däl-de, kliniki alamatlarynyň düzüm toplumynyň durnuklydygyny, ahyr soňunda-da E.Bleýleriň teklip eden «şizofreniýa» diýen adalgasynyň durmuşda gutarnykly orun alanlygyny göz öňünde tutup, şu pikiri inkär etmän makullapdy. Ol psihiki hadysalaryň häsiýetli bölünmesini oýlanyş bilen emosiýalaryň we edim-gylymlaryň arasyndaky bitewiligiň we funksional arabaglanyşygynyň ýitirmegini onuň esasasy hasaplapdy. Mundan başga-da, ol aýry-aýry alamatlaryň bildirişiniň kesgitedäki täsiriniň dürli derejedäki güýçlüliginin birmeňzeş däldigine, şonuň kesele getiren organiki netijesine esaslanyp, olary ilkinjilere we näsaglaryň başdan geçirýän keseline berýän reaksiýasyna salgylanyp ikinjilere bölüşdiripdi. Ilkinjilere näsaglaryň sosial arabaglanyşyklary ýitirip, dymmalagyň barha beterleýänligini (autizm),

emosiýalaryň garyplaşýanlygyny (apatiýa – bipolarlyk), pikirlenişiň üýtgeşik bozulmasyny (rezonýorçylyk – gürleýşinde gerekmez artykmaç sözleri, gürrüň çişirilip söhbetiň esasy manysyna dahyly bolmadyk maýda-çüýde bolgusyz artykmaç sözleri getirmek), üzlem-saplamlygy, paralogiýany (akylly-başly oýlanma bap gelmeýän sözleýiş), simwolizmi we psihikanyň böleklenilip dargadylmagyny – shizisi (psihikanyň dürli görnüşdäki dissosiasiyasy), ambiwalentligi psihikanyň biri-birine gapma-garşy gelýän ýagdaýyna ýykgyňlyklaryň bolmagy) girizipdi. Şeýle bozulmalaryň E.Bleýleriň dört «A»-sy atlandyrylyp beýan edilýän ýerlerem seýrek däl: autizm, affektiň peselmesi, assosiasiyalaryň düzüliş tertibiniň bozulmalary, ambiwalentlilik. Ýazylyp beýan edilen alamatlar durkuna görä negatiw bozulmalara girýär. Şizofreniýanyň kesgidinde şolara aýgytlaýjy ähmiýet berilýär. E. Bleýleriň beýleki, ikinjiler diýip kesgitlän psihiki bozulmalary goşmaça bolup, senestopatiýalar, illýuziýalar we gallýusinasiyalar, paranoid ideýalary, katatoniyá, atipiki (adaty bolmadyk) affektiw bozulmalar (maniýa we depressiýa bilen) ýüze çykarylýar.

Şu bozulmalaryň gaýry kesellerde-de duşýanlygy sebäpli, ol bulary kesgitde esasy aýgytlaýjylar hökmünde hasaplamandy. Ýöne şolaryň käbirisi şizofreniýa üçinem adatydyr. Ýokarda sanalyp geçilen bozulmalar özleriniň durky boýunça önjeýlilere ýa-da pozitiw alamatlara girýär. E. Bleýleriň kesgit üçin delilleri psihiatrlaryň ençeme nesline dünýä möçberinde hünärmenlik doga-tumary ýaly hyzmat edip gelenem bolsa, ahyrsoňunda welin kliniki tejribe ýagdaýyň diňe bir düzüminiň esasynda bahalandyrylmasynyň we täzedan dikeldilmesine degişli derejede ýeterlik dældigini subut etdi.

Içine eşiđiş pseudogallýusinasiyalary, özara gürleşilýän we düşündirişler beriji mazmunly eşiđiş gallýusinasiyalary, göwrä gapdaldan täsir edilýän ýalylygy, pikiriniň ile aýanlygy we şolaryň zoraýakdan alnylyp hem ýaýradylyp dürli aralyklara ýetirilmegi, duýgularyň we hereketleriň güýç bilen göwrä sokulyp hem çykarylyp durulmagy ýaly alamatlary öz içine alýan «Alamatlaryň birinji derejelisi» diýen ady berip, kesgit üçin K.Şneyderiň hödürlän alamatlar toplumu has täsirli hem ýerlikli bolup, durnukly orny eýeledi. Ikinji derejeli alamatlary şeýle bir häsiýetli bolmasa-da, ýöne birinji derejeli alamatlaryň bolmazlygynda-da kesgidiň goýulmagyna ähmiýetli bolan gallýusinasiyalaryň başga görnüşlerini, paranoid kabul edişleri, bipolar affektiw bozulmalary ýaly alamatlary girizipdi. Hadysanyň dinamikasynyň dürlüligini öwrenmek şizofreniýanyň dürli görnüşlerde tamamlanylyp soňlanylyşynda ony proessuala we reaktiw görnüşlere bölmekligiň synanyşyklaryna-da getiripdi.

Hadysanyň belli bir görnüşleriniň mahsus alamatlar bilen häsiýetlenip geçýänliginiň çak edilmesinden ugur alan rus psihiatry A. B. Snežnewskiý şol çemeleşmeleriň ikisiniňem birleşdirilmegine synanyşypdy. Ýöne şol synanyşyklaryň hiç biri hem keseliň geçişinde oňa häsiýetli ýagdaýlaryň we häsiýetli alamat

kompleksleriniň (toplumlarynyň) üstüniň açylmanlygy sebäpli orun alman, dünýä möçberinde kabul edilmän, makullanylmady.

Lukmançylykda şizofreniýanyň dogry kesgitlenilmesini amala aşyрма ýardam etmese-de, bolmanynda şonuň kliniki keşbini düzgünleşdirmä ýetirme mümkinçiligini döretjek, ýagny esasy ýörelgeleriň arasyndaky ylalaşyga gelmäge itergilejek psihiatrik keselleriň halkara topara bölünişi hem bardyr.

Epidemiologiýasy. Her ýylda halkyň, takmynan, müňüsinden birine ilkinji gezek şu keseliň kesgidi goýulýar. Şu görkeziji dünýä durnukly hem ymykly bolup, millete ýa-da jynsa (tirädir halkyýete) bagly bolmaýar. Awtorlaryň köpüsiniň görkezmegine görä, şizofreniýanyň erkeklerde we aýallarda döreme howpy känbir tapawutlanmaýar. Ilatyň arasynda erkekleriň 1,1%-i, aýallaryň bolsa 1,9%-i şu kesele uçraýar; şolaryň 70%-e golaýy hassahana ýatyrylmaga mätäçdir. Keseliň adamlarda döräp başlanylyşynyň aramlyk ýaşy erkekler üçin 15-25, aýallar üçin 25-35 ýaş aralyklardyr. 35 ýaşdan soň aýallaryň 17%-i, erkekleriň bolsa 2%-i keselleýär. 10 ýaşamadyklarda we 50-den geçenlerde şizofreniýa keseli juda seýrek duş gelýär. Näsaglaryň, takmynan 90%-i 15-54 ýaş aralygyndakylardyr. Şeýlelikde, şizofreniýanyň görkezijisi 0,85%-e barabarlygy bilen häsiýetlenýär, ýagny ýer ýüzüniň milletiniň, takmynan 1%-i şu keselden ejir çekýär.

Nikaly durmuşda, abadan maşgalada ýaşayanlara garanynda ýekelikde ýaşayanlaryň şu kesel bilen ýygjam keselleýänligi hem ygtybarly subut edildi. Şol bir wagtda-da tutuş milletiňkä garanynda näsaglaryň nikany bozup aýrylyşýanlarynyň sany saglaryňkydan has ýokarydyr. Şu keselden ejir çekýänleriň somatiki kesellerden, şolaryň arasynda birinji orny tutýan inçekeselden hem gaýry ýokanç kesellerden ýogalyanlarynyň sany hem köp bolýar. Elbetde, muňa näsagyň ideglenilişi bilen bejerilişi sebäpkär bolmaýar. Lukmançylyk kömeginiň berlişiniň hiliniň gowulanmagy bilen näsaglaryň ölümüne, köplenç halatda öz janyna kast etmekligi hem-de betbagtçylyklara uçramaklary has ýygjam sebäp bolýar. Näsaglaryň, takmynan, ýarysy diýen ýaly öz janlyna kast etmäge synanyşýarlar, şolaryňam 10%-i ölüm heläkçiligi bilen tamamlanýar. Öz janyna kast etme howpuna getirýän ýagdaýlaryň has ähtimallary: özünde keseliň barlygyna gözüniň ýetmegi, jynsynyň erkek göbekliliği, ýaşyň 30-dan aşaklygy, ýokary sowatlylyk we aýratyn talapkärlik (hondanbärisilik), işsizlik we maşgalasyzlyk, keseliň gaýtalanmasynyň ýygjamlaşmasy, depressiw alamatlaryň bolmagy, keseliň beterleşen döwründen çykylyan tapgyr, hassahadan daşarky durmuşa uýgunlaşyp bilmezlik we anamnezde jana kast edilmä synanyşyklaryň bolanlygy.

Şizofreniýalaryň adam öldürme howpy gaýry adamlaryňkydan känbir üýtgeşik bolman, paranoid we gallýusinasiýalaryň täsir edişine görä kesgitlenilip, öňünden aýdylyp bolunmajak taraplary göz önünde tutulyp, ýöne çen-çak edilmesinden başga zat galmaýar.

Senagaty ösen ýurtlardaky şäherlerde keselleýänleriň agdyklyk edip, durmuş şertlerinde ýeter-ýetmez ýaramaz ýagdaýlarda ýaşayanlaryň gatlagynda we düşünjesi, sowady pesleriň arasyndakylarda kesel has köp duş gelýär.

Etiologiýasy. Şizofreniýany döredýän sebäpler häzirkî güne çenli näbelli. Keseliň döremegi üçin zerur hem ýeterlik sebäpleriň üsti entek açylanok.

Şolaryň has ýörgünlisi mono we dizigot ekizleriň, sibsleriň, ata-eneleriň we çagalaryň kesellileriniň, şeýle-de şizofreniýa kesellileriň ogullyk-gyzlyk alan çagalaryň barlanylmagynyň netijesinde keselleme howpunyň ýüze çykarylmanydyr. Şizofreniýa bilen keselleme howpy gandüşer hossarlaryň ýakynlygyna we nebere-de kesellänleriň sanyna-da gönümel bagly bolýar. Bir ata-eneden bolanlaryndan keselliniň bar maşgalasynda şahslaryň 5-6%-i, bir ata-eneden bolan keselliniň we ata-enäniň haýsy-da bolsa biriniň keselli bolan maşgalasynda 17%-i, ata-enäniň ikisem ýa-da doganlarynyň biri keselli bolan maşgalada 46%-i keselleýär. Keseliň ýüze çykyşy ýiti boldugyça konkordantlyk şonça-da ýokary bolýar.

Megerem, şizofreniýalaryň tebigy seçilişde artykmaçlyklary bilen tapawutlanýandyrlar, çünki olar agyry, gyzgynlyk, şeýle-de radiasion şöhläniň we gista-min sarsgynynyň täsirine döz gelip, has durnukly bolýarlar. Mundan başga-da, şizofreniýa kesellileriň sagat çagalarynyň aramlyk akyl-paýhasy şeýle ýaşly populýasionlarynyňkydan ýokary bolýar. Megerem, şizofreniýanyň esasynda neýtral, integral görnüşlerinde bolup, töwerekdäki dünýäniň faktorlarynyň täsir etmeginde patologiki hadysa hökmünde ýüze çykýan şizotoksin markerini göterýän ýagdaý ýatandyr?

Şizotoksiniň markerleriniň biri maýatnigiň yraň atysyna dikanlanylyp serdileninde gözleriň haýal hereketlenmesiniň bozulmasy we beýnide döredilen potensiallaryň aýratyn görnüşlileridir.

Konstitusional ýagdaýlar (faktorlar) hadysanyň reaktiwliginiň we ýüze çykyşynyň derejesiniň kemala gelmegine gatnaşýar. Meselem, ginekomorf aýallarda we erkeklerde şizofreniýa has oňaýly geçip, döwürleýinlige ýykynly bolýar, şeýle-de 40 ýaşdan geçenlerde keseliň geçişi has oňaýly bolýar. Asteniki konstitusiýaly erkeklerde kesel üznüksiz geçýär, pikniki konstitusiýaly aýallarda bolsa, köplenç halatda döwürleýin bolup geçýär. Ýöne hut konstitusiýanyň özi kesellemekligi kesgitlemeýär. Adatça, morfologiki displaziýalar hadysanyň atipikiliginiň (adaty dældiginiň) ähtimallygyny görkezýär-de, şeýle näsaglaryň bejerilmesi kyn bolýar.

Biohimiki barlaglar şizofreniýany dopaminiň agdyklyk edýänligi bilen baglanyşdyrýar. Alamatlar batlanyp, pajarlap ýüze çykanynda dopamini neýroleptikler arkaly blokirmek näsagyň ýagdaýynyň gowulaşmagyna getirýär. Ýöne dopaminiň agdyklygy diňe bir şizofreniýa häsiýetli däl, çünki dopaminiň blokatorlary gaýry psihiki keselleri bejermekde-de täsirli bolýar. Mundan başga-da dopamin reseptorlarynyň blokirlenmesine preparatlar ulanylanyndan soň tiz wagtda ýetilýär. Şonuň kliniki täsiri bolsa has giç, birnäçe hepdeden soň başlanýar.

Negativ (ýaramaz) alamatlarda diňe bir dopaminiň çalşygy bozulman, eýsemde bolsa gaýry neýrogormonlaryň (noradrenaliniň, serotonininiň) aýlanyşygy hem üýtgeýär. Önjeýli alamatlar ýüze çykanynda bolsa diňe bir dopaminiň mukdary köpelmän, holisistokininiň, somatostatiniň, wazopressiniňkem artýar. Dürli görnüşdäki özgerişler uglewod, protein, lipoproteid çalşygynda-da bolup geçýär. Madda çalşygyň bozulmalarynyň goşmaça görkezijisi hökmünde keseliň ýader görnüşlisine şu kesele mahsus bolan üýtgeşik ysyň barlygam, hondrolizis (gulagyň kentlewügiň kemisligi bolanynda şonuň dargap, görküniň özgermegi), libidonyň tiz ýitirmeginde jynsy kämillige ýetişmäniň tizleşmesi hem hyzmat edip biler.

Neýrofiziologiki taglymatlaryň görkezmegine görä, keseliň önjeýlikli alamatlanmasy beýniniň guýruk ýadro (maňyz) ulgamynyň, limbiki ulgamynyň disfunksiyasy bilen şertlendirilendir. Beýniniň ýarymşarlarynyň işleýşinde näsazlyklar döräp, maňlaý-beýnijik arabaglanyşygynda-da disfunksiýa ýüze çykýar. KT-de beýni-garynjyk ulgamynyň öňki hem gapdalky şahjagazlarynyň giňelenliginiň üstünden barylýar. Keseliň ýader görnüşlisinden EEG-de maňlaý tolkun ýazylmalarynyň woltažy (dartgynlygy) peselen bolýar. Şizofreniýany ýokanç keseller (streptokokk, stafilokokk, inçekesel, ičege taýajygy) we wiruslar (haýal geçýän ýokanç keseller) patologiýasy bilen baglanyşdyrmaga bolan synanyşyklar hem edilipdi. Ýöne şizofreniýaly kesellilerde ýokanç keselleriň patologiýasy döräninde immun jogabyň takyk ýoýulmalary ýüze çykýar.

Şizofreniýanyň durmuş – medeni döreýşi baradaky gipoteza senagat taýdan ösen jemgyýetiň maddy-ykdysady durmuşynyň pes gatlagynda ýaşayanlaryň arasynda keselleýänleriň agdyklyk edip, şol gatlagyň wekilleriniň kesellänleriniň köpüsini emele getirýänliginiň üstüniň açylmagyna esaslanandyr. Öýsüz-öwzarsyzlaryň takmynan, ýarysynyň şizofreniýa keselinden ejir çäkýänlerdigi hem çak edilýär. Kesellemäniň ýokarylygy şäherlerdäki ilatyň gürlüginde-de bagly bolýar. Nesil yzarlaýyşyň deň derejeliligindäki (ata-enäniň haýsam bolsa bir ýa-da ikisem şizofreniýa keselli) şäherlileriň çagalarynyň şizofreniýa bilen keselleme howpy, oba ýerlerinde ýaşayanlaryňkydan iki esse artykdyr. Şeýlelikde, durmuşyň ýaramaz şertlerinde XXI asyrdaky durmuş-ekologiki stressiň agdyk agram salmagynda keseliň döremesi aňsatlaşýar diýen çaklamalaram ýok däl. Ýöne bu gipoteza durmuşy ýagdaýyň pese düşmeginiň keseliň netijesinde döräp biljekligini hem inkär etmeýär. Näsaglar hiç bir işiň hötdesinden gelip bilmänsoňlar, olaryň ykdysady durmuşynyň maliýeleşdirilmesi kemelip ýa-da düýbünden kesilip, maşgala abadançylygynyň uçursyz ýaramazlaşmagyna getirýär-de, hor-homsy ýaşamaga sezewar edýär. Zähmet çekmäge bolan ukyp barha peseldigiçe-de olar jemgyýetiň üpjünçilik taýdan pes bolan gatlaklaryna siňip gidýärler. Şeýle-de şäher ilatynyň arasynda keselleýänleriň sanynyň barha artmagyna durmuş-medeni faktorlardan daşary, töwerekdäki ekologiki şertleriň barha ýaramazlaşýanlygy hem täsir edip biler.

Psihoanalitiki nazaryýetler kesellemäni çagalykda bolup geçýän oňaýsyz şertlerdir wakalar bilenem baglanyşdyryp düşündirýärler: şizofrenogen, emosional sowuk hem zalym enäniň ýowuz daramagynyň täsir etmeginde maşgalada emosional dissosiasiýalaryň döremeginden, narsissizmiň (öz-özünden aşyk bolup, özüni söýmek) ornaşdyrylyp berkidilmegi ýa-da onuň peseldilip yzyna gaýtarylmany, gizlin beçebazlygyň ýöredilmesi ýaly ýagdaýlar.

Häzirki zaman psihoanalitiki konsepsiýalar etiologiki şertler hökmünde näsagyň irki çagalyk döwründe (2-3 ýaşyndaka) ata-enesi bilen arabaglanyşyklarynyň ýaramazlygyny hem hasaba alýar. Şol ýaramaz aragatnaşyklaryň netijesinde olaryň golastyndan, adatça, enä garaşlylykdan sypyp çykмага mümkinçilik bolman, çagada şahs hökmündäki özbaşdaklyga bolan düşünje hem ukyp ösmeyär-de, ol özüni erkin, özbaşdak adam saýyp bilmän, özüni degişli derejede bahalandyrmany oňarmaýar, jemgyýetde mynasyp orun tutmansoň, islegdir meýline görä aragatnaşyklary gurnamak kynlaşýar. Ata-enäniň maşgalasyndaky şizofreniýa kesellä özüni adam şekilli duýmakda päsgel berýän ýagdaýlar hut şulardan ybaratdyr: höre-köşeläp häli-şindi hormatlap sowgatlar gowşurmak, yz ýanyndan hem gyňralyp, ýazgaryp käýemek, çaga birden ýakyn duýgudaşlyk bildirip, apalap söýmek, yz ýanyndan sowuk-salalygy, hyýrsyzlygy görkezip, dalap durmak. Maşgaladaky şeýle ýerliksiz pöwhelik, edilýän-goýulýan zatlaryň manysyzlygy maşgala agzalarynyň jebisliligini bozup, çaganyň enter-pelegini öwürýär-de, ol aljyrap näme ederini bilmeýär.

Umuman, bitewiligine aýdylanda şizofreniýany döredýän sebäpleriň köpdürliligi bilen häsiýetlenýän, geçişine psiho-medeni we gaýry ýagdaýlar täsir edýän şübhesiz psihiki keseldir.

Klinikasy. Geçirilen synlar şizofreniýanyň iň ir ýüze çykýan alamatlarynyň duýgy kütelligidigini görkezdi. Keseliň başky tapgyrlarynda bu alamat gaty bir göze ilmän, görnetin ýüze çykmaýar, ýöne hut şol wagtam ata-enä, gaýry ýakyn hossarlara we eý görülýän hormatly adamlara bolan duýgularyň kütelişip sowaşanlygy, ozalky söýgüli güýmenjelerine we eý görýän zatlaryna gyzygynyň gaçýanlygy ýüze çykyp başlaýar-da, wagtyň geçmegi bilen hasam äşgär bildirýär. Näsag üçin has mährem, durmuşy üçin wajyp bolan gymmatly ýakyn adamlara we gaýry möhüm zatlara bolan duýgynyň kütelmegi, gerekli pursatlarda duýgynyň joşguny gaçyp gowşamagy ünsi özüne çekýän hadysadyr. Şeýle emosional kütellik näsaglarda keseliň başlaýan döwründe, entek önjeýli alamatlar, assosiatiw we erk-ygtyýaryň bozulmalary döremänkä ýüze çykyp, äşgär bildirýär. Şizofreniýa başlananda duýgularyň peselmegi we ýerliksizligi, bap gelmezligi bilen utgaşyp, şolam duýgynyň hiline, ony döreden gyjyndyryjynyň häsiýetine bap gelmezligi bilen tapawutlanýar. Şu ýagdaý beýleki zatlara garanynda öňi bilen has uly derejede ata-enä gönümel gönükdirilen duýgularda ýaňlanýar. Adatça, näsag ata-enesiniň mylaýymlygyna, mähir-muhabbetine, edýän tagallalarydyr aladalaryna ynjklyk, keşdi çekmezlik, hatda gazaplanyp girrelmek, şolaryň ýüzüne gelip jabjynmak bilen

jogap berýär. Şonda ata-ene mähirli boldugyça, mylaýymlykly söýgini görkezdigide çe näsagyň şolara bolan ýigrençli duýgusydyr alarlyp garaýşy artyp, şonuňam näsagy gahar-gazaba getirip, hatda ata-enesine topulýan wagtlaram seýrek däl. Şeýle pursatda özüni alyp barşy, tüýsi üýtgän, durky, ýüz-gözünüň hyýrsyz keşbe gelşi, onuň gahar-gazapdan dolup, hiç bir zatdan gaýtmajaklygyny aňladýar. Näsaglara betbagtçylyk barada habar ýetirilip, şonuň hut özüne gönümel degişli pajygaly hem gyançly aýy zat barada aýdylanynda-da, ol şony ýylgyryp, hatda hezil edip gülüp diňleýän ýerlerem seýrek däl. Keseliň dowam etmeginde näsagyň duýgularynyň peselmegi, gyzyklanmalarynyň gaçmagy barha beterläp, has aýdyň ýüze çykýar. Ol indi ata-enesine, ýakyn hossarlaryna bolan söýgüsini ýitirip, dost-ýarlaryna bolan ysnyşygyny peseldýär-de, olardan sowaşyp arany açýar, durmuşynda özi üçin wajyp bolan zatlar gyzyklanmasy peselip, şolar bilen adatdakysy ýaly güýmenmesini bes edýär. Şizofreniýanyň geçişi barlanyp, doly gerimini alan tapgyrynda uzak wagtlaп аýryлman sakланып duýgularyňdyr hereketleriň ýerliksizliginde emosional kütekligiň düzüminde ilkinji orna emosional ýetmezçiligi ýüze çykýar. Näsagyň ýüz keşbi dünýäden doýgun ýaly hiç hili manyny aňlatmaýan boş, bipolar bolýar, şonuň bilen bir wagtda-da şizofreniýa häsiýetli bolan ýokary derejeli ynsanyýet häsiýetleri hem instinktler gowşap peselýär. Näsaglar diňe bir deslapky söýgüli güýmenjelerine, jemgyýetçilik wakalara bipolarlyk görkezmän, eýsem-de bolsa özleriniň pes, sada adaty biologiki talaplarynyň (açlyga, teşnelige, öz janyny goramagy we başgalary) kanagatlandyrylmagyna-da bipolarlyk görkezip, özi üçin iňňän wajyp bolan şol zatlar bilen hem gyzyklanmaýar. Ine, hut şunuň bilenem näsaglaryň iýmitede bipolarlyk garaýşyny, olaryň süňňüne agyrylar ýetirilende we tenine gyzygyn zatlar basylanda çydamlylyk görkezmeklerini, öz janlaryna haýpy gelmän, goraglamasynyň biçak peselmegini düşündirse bolar. Şizofreniýaly näsag huşunyň we akyl-paýhasynyň belli bir derejede saklanylmagyna garamazdan «iýmitede ümzük atması, şoňa düýbünden gyzykmasy bolmansoň, uzak wagtyň dowamynda hiç zat iýmän, aç oňup bilýär, tersine, organiki kemakyl näsag bolsa şonuň ýaly şertlerde uçursyz galjaňlygy görkezip, her edip-hesip edip garnyny doýurmaga aňasaýar. Şeýle-de şizofreniýada jynsy gatnaşyga bolan höwesdir duýgularam peselýär.

Şizofreniýa keseliniň aýyklaýjy tapgyrlarynda (soňky ýetjek derejesine gutarykly ýetende), esasan, emosional ýetmezçilik sebäpli duýgularyň kütelmesi aňrybaş derejä ýetýär. Näsaglar ýakyn adamlaryna biçak bipolarlyk garap, öz şahsy ykbaly bilenem düýbünden gyzyklanmaýarlar, olar isleg-küýseglerini ýitirip, psihiatriki hassahanadan çykman hemişe ýatanlygyndanam irmän, şoňa nägile bolup zeýrenmekdir närazylygy bildirmeýärler. Olar hereket gymyldylaryny azaldyp, hiç bir zat bilen gyzyklanman, üst-başlaryna-da esewan etmän ýören adama öwrülýärler. Ýöne keseliň şu tapgyrynda näsaglaryň bir toparynda duýgy kütekligi gowy tarapyna özgerip dikeldilen ýaly bolýar-da, şolaryň iýmitede jynsy gatnaşyk baradaky gürrüňlerinde ýüze çykarylýar. Emma hakykatdan welin bu ýerde gürrüň

şol duýgularyň janlandyrlanlygy barada gitmeýär, çünki şolary amala aşyryp iş ýüzünde ulanmak üçin näsaglar oňa gönükdirilen hiç hili hereketdir tagalla etmän, şol öňki biparhlygydyr hereketsizliginde galýarlar. Aslyýetinde-de şeýle näsaglarda pes duýgular düybünden bolman, gürrüň instinktleriň janlandyrylmagynda barýar. Olar bolsa şahsyň gyzyklanmasyny, hereketlenmä bolan tijenmesini kesgitlemeýär.

Şizofreniýanyň psihopatologiýasynyň aýratynlygyny ýüze çykarýan ýene bir wajyp alamaty – atipiki (bitertip, ugur-utgasyz) pikirlenişdir. Keseliň bar pursadyndan geçişiniň ähli döwründe şizofreniýaly näsaglaryň pikirlenişinde hem gürlleşinde kanunalaýyk özgerişler ýüze çykýar. Gürlleş ýeterlik derejede kesgitli bolman, aýlandyrylyp gereginden zyýat çylşyrymlaşdyrylýar. Näsaglar umumylaşdyrylan pikirlerden deslapkysyndan has ýygjam peýdalanylýp hem alnylyp barylýan gürrüňe dahylsyz bolan gepleri aýdyp, temadan sowa bolan boş ýañramalara ýykgyň edýärler. Şizofreniýada pikirlenişiniň bozulmasynyň esasy, merkezi fenomeni ataktiki gapjalma diýilýän ýagdaý bolup, şonda näsagyň gürlleşinde, aýdýan zatlarynda pikir elementleriniň kanunalaýyk getirilip ugrukdyrylmasy, rejelenilip ýerbe-ýer, many-mazmunly goýulmasy bozulýar, biri-biri bilen ugrukdyrylyp, belli bir tertibe salyp bolmajak pikirleri birleşdirmegi, utgaşdyrylyp bolunmajak sözleriň utgaşdyrylmasy ýaly adaty bolmadyk, asla heňe gelmejek zatlardyr ýagdaýlar ýüze çykýar. Şonda şeýle manysyz utgaşdyrmalaryň grammatiki taýdan dogry düzülişinde-de salynýan ýerlerem gabat gelýär. Şeýle gürlenilişiniň mysaly hökmünde: «Megerem, wagty gelende maşyny öçürüp oýatmaly bolaymasa-da, toý bezeginiň uzyn ýolunyň üsti bilen gidiler-dä...» diýlen jümläni getirse bolar. Pikirlenişiniň şeýle bozulmasy diňe şizofreniýa mahsus bolup, gaýry psihozlarda asla duş gelmeýär.

Ataktiki pikirlenişiniň ýüze çykarylyşynyň görnüşleriniň ýene biri neologizmlerdir, ýagny şizofreniýaly näsagyň biri-birlerine gabat gelmeýän söz bogunlaryny birleşdirip bitewileşdirmeginden ýasan täze sözleri. Şunda-da pikirlenilişiniň patologiasyndaky hälki kanunalaýyklyk – ataktiki gapjalma ýüze çykyp, indi şol bir jümläniň sözleriniň arasynda däl-de, aýry-aýry bogunlaryň arasynda-da döreyär. Şeýlelikde, näsagyň gürlleşinde onuň öz oýlap tapan täze sözleri peýda bolýar-da, adaty sözleriň käbirine bolsa düybünden başgaça many berilýär. Görşümiz ýaly näsag özüne täze dil ýasanýar. Rezenýorçylykda bolsa pikirlenişiniň maksadalaýyk ugrukdyrylanlygy ýitirilip, sözleriň ýerbe-ýer goýluşy aýdylan sözüň ýa-da jümläniň içinde bozulman, tutuş sözlemleriň, hatda sözlemler toplumynyň aralygynda-da bolýar. Näsaglar rezonýorlykly gürrüňleri diňe bir kesgitleligiň ýitirmegi, gürrüňiň juda agdyk umumylaşdyrylmasy bilen häsiýetlenmän, ahyr soňunda näsaglar ilkinji başlanan gürrüňiň temasyny ýitirýärler. Sözleşişde getirilýän köp sanly çylşyrymly logiki düzümler, aýlawly abstrakt düşüňjeler, adalgalar agdyklyk edip, köplenç halatda şolaryň hakyky manysydyr ähmiýetine düşüňilmän ulanylýar. Pikirlenme dagynyk, manysyz bolýar. Näsaglar edilýän gürrüňi takyk düşüňjä salyp bilmän, aýdýan zatlaryny aýlawly ýüze çykaryp, meselelere abs-

trakt ylymlaryň (filosofiyanyň, etikanyň, teologiýanyň, biofizikanyň) nukdaýnazarlaryndan çemeleşip garaýarlar.

Abuliýa şizofreniýanyň görnükli üçünji alamatlarynyň biridir. Şizofreniýaly näsaglaryň erk-ygtyýarynyň gowşap barha dargamagyň netijesinde çygyry çäklendirilen awtomatizmeleşdirilen hereketlere geçmek ýagdaýy ýüze çykýar. Näsaglar gitdigiçe işjeň däl ýagdaýda bolup, olar ne öýde, ne-de hassahanada hiç bir iş-pişe bilen meşgullanmaýarlar, hatda öz-özlerine hyzmat etmäni-de başarmaýarlar. Wagtynyň köpüsini düşekde ýatyp ýa-da otagyň içindedir koridorda eýläk-beýläk irginsiz gezmeläp geçirýärler. Olar hiç kim bilen gürleşmän, lukman bilenem arabaglanyşyk saklamakdan gaça durýarlar. Hereketleriniň ähli görnüşleriniň gowşap peselmesinden daşary, bularda ençeme ýoýulan, kähallatlarda hatda ah-laksyz hereketler – parabuliýalaram (jynsy gatnaşyga küýseg) häsiýetli bolýar. Kliniki synlar näsaglarda ýüz-gözüň aýnadylyp oýnadylmagyň, geň-enaýy aýny endikleriniň aýratyn görnüşlileriniň barlygynyňam üstüni açdy. Bu gözüni adaty bolmadyk görnüşde gypmakdyr süzmek, agyz-burnuny gýşardyp ýüz keşbiňi oýnatmaktan ybaratdyr. Ýüz keşbini näsaglaryň hersi özüçe, aýratyn görnüşde özgerdýänem bolsa, ýöne onuň esasy usuly ähli näsaglara birmeňzeş häsiýetli bolýar. Parapraksiýalara duruşyny, oturyşyny dürli görnüşdäki adaty bolmadyk, ýöne kata-toniýa degişli däl şekillere getirilen häsiýetli bolýar. Meselem, näsag aýaklarynyň arasyny giňden açyp durýar ýa-da çommalyp, epilip başyny aşak sallap oturýar. Olarda yöreleşem adaty görnüşde bolman, aýaklary dyzlarda we çüýjüklüklerde hal-lan atdyrmak, garnyny pökgerdip öňe somaltmak ýaly diýseň wäşi görnüşlerde geçirilýär.

Parapraksiýalara näsaglaryň adaty bolmadyk üm-yşaratlary, ellerini üýtgeşik görnüşlerde salgamalary, aýratynam edýän aýny hereketleri hem girýär. Şeýlelikde, şizofreniýa ýönekeý bir abuliýa häsiýetli bolman, parabuliýa bilen utgaşdyrylan görnüşli abuliýa-da mahsusdyr.

Keseliň ýüze çykarylýan gaýry alamatlaryndan autizmi, paranoi, gallýusinas-iýalary, psihiki awtomatizm ýagdaýyny we katotoniki bozulmalary bellese bolar. Psihiatrlaryň köpüsi autizmi şizofreniýanyň esasy alamatlarynyň biri saýyp geldiler we saýmaklaryny dowam etdirýärler. Şu bozulmanyň mazmunynda näsaglaryň töwerek-daşyny gurşaýan dünýäniň täsirinden gaýry çekilip, hut özleriniň başdan geçirýän içki duýgularynadyr pikirlerine batyp, öz içki dünýäsiniň pikirlerine dyk-gatly dümtünmegidir diýip düşünyärler. Emma şu ýerde Ýe.Minkowskiniň (1927) autizmiň iki görnüşlidigini beýan edenliginiň ýatlanylmagam gerekdir: baý hem boş. Kesellenilmezinden öňki döwürden tiz wagtdan soň doly ýa-da boş autizmiň ýüze çykyp, näsagyň töweregini gurşap alan dünýäden arasyny üzenligine garamazdan, onuň içki dünýäsi fantaziýalar we başdangeçirmeler bilen doldurulan bolýar. Adamyň içki dünýäsi bilen daşyny gurşap alan dünýäniň arasynyň açylyp, gitdigiçe barha daşlaşmagynda tersleýin hadysa ýüze çykyp, fantaziýalar gitdigiçe

azalýar-da, ol hem boş autizmiň döremegine getirýär. Autizmli näsaglar töwerekleýin zatlara bipolar garap, olaryň hiç haýsýsý olary tolgundyрмаýar, adamlar bilen gürleşip habarlaşmalary çäklendirilip, juda azaldylýar, bular bilen önjeýli psihiki gatnaşygy ýola goýmak başartmaýar, çünki olar özlerine hiç kesi golaýlaşmaýan ýakynlaşdyрмаýan elýetmeze öwrülýär. Ýöne bu ýagdaý näsaglaryň hususy içki başdan geçirmelerine «batanlygy» bilen bagly däl-de, barha beterleýän duýgy kütekli, erk-ygtyýarsyzlygy we näsaglaryň hereket-gymyldylary, galjaňlygy görkezmezligi bilenem düşündirilýär.

Awtorlaryň käbirisi şizofreniýanyň kesgidini esaslandyrmak üçin näsaglarda gallýusinasialaryň, paranoid ideýalarynyň, psihiki awtomatizmli ýagdaýyň barlygyna-da salgylanýarlar. Kabul edilişiniň aldanmalary islendik sensor modullykda (çaklamada) bolup biler, emma köplenç halatda eşi diş gallýusinasialary görnüşinde ýüze çykýar. Olar dürli çaslylykdaky batly (ses), düşnükli hem giňişleýin beýanly kabul edişi hut kelläniň içinde, göwrede ýa-da daşardan gelýän sesler görnüşinde bolýar. «Sesleriň» mazmuny öz içine buýruklary, kötekläp aýyplamany, howp salmany, mertebäni depeläp, göwün syndyrmany alyp biler. Görüş gallýusinasialary we illýuziýalar birneme seýregräk duş gelip, gözüň görüş meýdanyndan daşarda, ýeňsesinde-de görnüp biler. Syzyş, ys alyş we tagam duýuş aldanmalaryň barlygy klinisisti beýniniň organiki zeperlenmesiniň ýoklugy baradaky pikire itergilemelidir. Köplenç halatda geň galdyryjy senestopatik içki duýgularyň bedeniň iç agzalarynyň özgerenligini, meselem, kelläniň içinde gyzgynlygy, jyns agzalarynyň çirkizilip bişirilýän ýaly awuşamasyny, bedeniň içinden nähilidir bir hili şöhleleriň parran geçýänligini, süňklerde çapgyn agyrylary duýmak ýaly alamatlaryň peýda bolmagy bilen häsiýetlenýär.

Psihiki hadysalaryň integrasiýasynyň (sepleşdirilen bitewiliginiň) bozulmasy, öz «men»-iň kabul edilşiniň inçe bozulmalaryna, depersonilizasiýa we derealizasiýa alamatlaryň döremegine getirýär. Kesekiniň, ýagny näsagyň özüne degişli däl ýaly bolup, onuň göwresi, hereketleri, gürleşşi, höwesdir tagallalary kabul edilip bilner. Töwerekleýän dünýäni aýdyň duýuşly kabul edilişiniň derejesi peselýär.

Awtorlaryň käbiri şizofreniýanyň kesgidini esaslandyрма maksady bilen ýaýbaň paranoidiň we näsaglarda psihiki awtomatizmiň barlygyna salgylanýarlar. Paranoid ideýalary diýseň köp görnüşli bolup yzarlanyşa, garaýşa, aýratyn ähmiýetlilige, beýiklige (ketdelige), söýgi owsunyna (özüne çekijiligine) degişli bolup biler. Şular şizofreniýada has ýygjam ýüze çykýanlary bolup, bu alamatlary iş ýüzünde keseliň dürli tapgyrlarynda we ähli görnüşlerinde, aýratynam paranoid görnüşlisinde görmek bolýar. Şol bir wagtda-da paranoid ideýalar şizofreniýa häsiýetli bolup, ýöne şoňa känbir mahsus dældiginem bellemek gerek, çünki olar gaýry psihozlaryňam aglabasynda duş gelýär.

Pikirleniş hadysasy hem ep-esli derejede paranoid jähtinden many berlip düşündirilýär. Näsag pikirleri daşardan alyp bilýänligini ýa-da şolary gönderip

ep-esli aralyklara geçirýänligini, kesekiniň pikirini okap bilýänligini, ýa-da öz pikirleriniň kesekilere aç-açan aýdyň bolup, şolar üçin elýeterligi barada güman edýär. Ol özüniň edim-gylymlaryna nähilidir bir ýol bilen daşardan gözegçilik edilip, yzarlanýan, gapdaldan nähilidir birhili syzgyrylmalaryň we özgerişleriň geçirilýän ýalylygy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti arkaly öz adyna her hili gowuly-erbetli ýañzytmalaryň, myjabatlaryň edilýänligi ýa-da onuň özüniň geçip duran wakalara adaty bolmadyk görnüşde täsir ýetirip bilýänligi baradaky hyýala getirmelerem döräp biler. Töwerekleýin ýagdaýlara we adamlara baha berip ähmiýetlendirmek we şolaryň düşündirilmegine ýalňyş äheň berlip, geçip duran wakalara we habar alyşmalara hakykatdan degişli bolmadyk many berlibem bilner.

Edil şeýle görnüşde şizofreniýa katotoniki bozulmalar häsiýetli bolup, ol onuň şeýle görnüşiniň (formasynyň) aýratyn bölünilip çykarylmagyna şert döret-di. Katotoniki alamatlaryň ýaýrawy näsagyň käbir hereketleriniň we durşunyň ýeňiljek we geň-enaýylygyndan başlanyp, göz-görtele göçgünlilige, stupora, stereotipiýalara (birmeňzeşliklere) çenli baryp ýetýär. Soňkular göwräniň, el-aýagyň birmeňzeş kadada geçirilýän hereketlenmeleri ýa-da näz-kereşmeli hereketleriň edilmegi bilenem ýüze çykyp biler. Gözüň gabaklaryny gypmak seýregem, ýyg-jamam ýa-da paroksizmalam (çaltlandyrlanam) bolup biler. Motorikadan daşary katatoniýa meýil-islegleriň bozulmasyna-da getirip, ol hem şolaryň görnüşleriniň häsiýetlendirilişinde ýaňlanyp, adatça, peselmegine tarap özgerdip, negatiwizm, işjeň däl tabynlyk ýaly ýagdaýlaryň hiliniň üýtgemegine-de getirýär. Edilýän hereketler duýdansyz, ýyldyrym çaltlygynda geçip, şolar näsagyň özüni alyp barşyny kesgitleýän gallýusinasialaryň täsir etmeginde-de döräp biler.

Şizofreniýa duýdansyz, birden döräp, psihiki keseliň barlygyna şübhe goýman agyr müşgüllikli, ýakyn hossarlaryna aýlap-ýyllap aňsyrtmaýan ýaşyryn görnüşde-de geçip, kesel birden duýdansyz beterleşeninde ýa-da akyl-paýhasyň barha peselmeginiň ýüze çykyp, diňe şonda keseliň döränliginiň bildirmegi bilenem başlanyp biler. Şonuň ilkinjisinde näsagyň özüni alyp barşynda duýdansyz dörän özgermeler ýüze çykýar. Bu psihiki tutgaýy bolup, adamda elhenç gorkynyň agdyklyk etmegi, özüni alyp barşynyň geň-enaýylygy, kesirlik etmegi, ylaşmazlygy, düzgüne salnylyp tertipleşdirilmedik paranoid, gallýusinasialar, öz janyňa kast etme ýa-da teniňe şikesler salma bolan synanyşyklar bilen geçýän güýçli göçgünlikdir. Munuň ikinjisi keseliň haýal başlaýan görnüşinde ýüze çykyp, daşyndan göräýmäge hiç bir zat özgermän ýerbe-ýerligine galýan ýaly bolýar: näsag hiç bir jähtden özgermeýän ýaly bolup, durmuşda özüni alyp barşy adatyrap ýagdaýda, geçip duran wakalarydyr hadysalara bap gelýär, hemişekisi ýaly işleýär. Özgerişler göz-görtele duýlup kabul edilmän, syzylýar. Nämedir bir bildirmeýän, göze görünmeýän, gol bilen tutdurmaýan zatlar ony ýakynlaryndan sowadyp daşlaşdyrýar-da, ony bir hili bu dünýäniň adamsy däl ýaly ýagdaýa ýuwaş-ýuwaşdan öwürýär. Kähalatlarda ol özüniň paranoid şübhelenmeleri, geň-enaýy pikirleri, kellesinde bulam-

bujarlygyň ýa-da haňlap duran boşlugyň barlygy bilen öz «ýagdaýyny», soralanda habar berýär. Kähalatlarda häli-şindi habar alşyp gürleşmelerinden sowaşmasy, ýüz keşbiniň logiki wakalara bap getirilmedik bir hili düşnüksiz geňgindirijiligi, çendenräk ýigrençli pitjigini atmasy, biçak güýçli joşguna gelmegi, hezil edip jakyrdap gülmegi, heşelle kakmasy, bipolarhlygy, hiç bir zada höwesiniň bolmazlygy, köpçülikden gaça durup çetleşmesi, ýekelikde bolma ymytlymagy, gündelik ynsany borçlaryna äsgermezçilikli hem bipolarh garamagy, hatda hut özüne gönümel degişli bolan arassaçylyk, endamynyň tämizligi, deslapky gyzyklandyryýan söýgüli güýmenjeleri başyndan aýlap urmasy we ş.m. töwerekdäkileri geň galdyrýar.

Kähalatlarda göze ilmeýän özgermeler bildirmän geçip, şizofreniýanyň başlanylyşy bilinmän galýar-da, birnäçe aý, hatda ýyllar geçeninden soň töweregindäkilere oň bir wagtlaram näsagyň özüni şeýle geň-taň görnüşde alyp baranlygyny ýatladýar.

Şizofreniýanyň dört görnüşiniň tapawutlandyrylmagy umumy ykrar edilen ýagdaýdyr: yönekeý, gebefreniki, katatoniki we paranoid görnüşleri. Şu görnüşler ýygy-ýygydan garyşyp, bir görnüşlisinden beýlekisine geçmegi mümkin. Kähalatlarda şolaryň haýsynyň agdyklyk edýänligini kesgitlemegem diýseň çetin bolýar. Ýöne şizofreniýany şeýle görnüşlere bölmek ýeke-täk bir adalganyň kömegi bilen (şolaryň takyk görnüşlisi arkaly) onuň alamatlarynyň dürli-dürlüdigini hem baýlygy sebäpli keseliň anyk kesgidini goýmakda, bejergisini geçirmekde we soňlaýşynyň nähili gutarjaklygyny çen-çak etmekde keseliň geçişini häsiýetlendirmek üçin zerur bolýar.

Şizofreniýanyň yönekeý görnüşü. Şizofreniýanyň yönekeý görnüşleri köplenç halatda, ýetginjeklerde we jahyllarda (14-20 ýaşlylarda) başlanýar. Şizofreniýanyň yönekeý görnüşinde kesel haýallyk bilen başlanyp, ýuwaş-ýuwaşdan beterlemek häsiýetli bolýar. Näsagy ýakyn adamlarynyň ykbaly, hatda öz ykbaly hem gyzyklandyрмаýar. Şatlykly hem gamgyn wakalar oňa hiç hili täsir etmän, asla onuň kalbyny gozgaman, hiç hili yz galdyrman geçip gidýär. Hatda iň ýakyn adamlarynyň aradan çykmagyny hem ol asla äwmän, biçak arkaýynlyk bilen, hiç hili gynanç bildirmän doňýüreklik bilen geçirýär. Munuň tersine, uşak-düşek ýakymсыz zatlar muny uçursyz güýçli gahar-gazaba getirip, özüni saklabilmän, el-aýakdan çykaryp dyzmajam ýa-da göwnüni çökerip sus hem edip bilýär. Başda näsag öz raýatlyk borçlaryna biperwaý garaman, geleňsizlik etmeýänem bolsa, yöne ol şolary birmeňzeş hereketler bilen awtomat şekilli höwessiz, maksatsыз amala aşyrýar. Okuwa ýetişiginiň we zähmet çekişiniň netijeleri barha ýaramazlaşýar. Mugallymlar bilen ata-eneleri ozalky zehinli hem ukyply okuwçynyň uzak wagtlap kitaba seredip oturýanlygyna garamazdan, alýan pes bahalarynyň sanynyň günsaýyn artýanlygy geň galdyrýar. Kähalatlarda näsag manysyz işler bilen meşgullanyp, galyň depderi biri-biri bilen baglanyşyksız sözlerdir sanlar, syrly nyşanlar, nämedir bir zatlaryň düşnüksiz biçüwleri we suratlar çekip doldurma bilen meşgullanýar.

Näsag köpçülikden çetde durup, adamlar bilen yüzbe-yüz duşuşmajak bolup kähallatlarda hepdeläp, aýlap daş çykman öýde oturýar. Ýoldaşlary, dost-ýarlary bilen duşuşyp habar alyşmaga mejbur bolaýanlarynda-da, agyzlaryna suw alan ýaly sem bolşup, gep-gürrüňe gatyşman oturýarlar. Olar öz ýakynlary bilen gürleşmän, gitdigiçe arany açyp, şolardan daşlaşýarlar-da, özlerini keseki ýat ýaly alyp barýarlar. Onsoň töweregindäkiler onuň özgerenligi, doňýürek sowuk-sala bolanlygy, hiç bir zada baş galdyrman gulak gabartmaýanlygy, bolup geçýän wakalaradyr hadysalara üns bermän, hemme zada biparh garaýşy barada geňirgenişip gürrüň edip başlaýar.

Onuň galjaňlygynyň, höwesekliginiň ýoklugy, özüni alyp barşynyň, edimgylymlarynyň birmeňzeşligini töwerekdäkiler özboluşly bahalandyryp, kähallatlarda «Bolşy edil uly gyz ýaly» diýip, gylyk-häsiýetlerini (sagdyn adamyňky ýalydyr öýdüp) öwürler. Näsag barada gürlänlerinde «ol sessiz gowy adam» diýip hormatlaýarlaram. Ýöne kähallatlarda şol «gowy, ýuwaş adam» saýlyýanyň hiç bir sebäpsiz duýdansyz gazaba gelmegi, töweregindäkilere ganymy ýaly duşmançylykly garamagy, ýerliksiz gödeklik görkezmeği ýa-da delillendirilmedik gülküsi, yüz-gözünü geň-enäýy oýnadyp aýnatmagy, ökje göterip nirädir bir ýerlere gaçyp gitmäge hyýallanmagy ýa-da öz janyna kest etmäge synanyşmagy ata-enäni, töweregindäkileri uçursyz geň galdyrýar. Kähallatlarda onuň özüni alyp barşynda ketjallykdyr kesirlik agdyklyk edýär. Näsag öz edýän belli bir birmeňzeş hereketlerine tutanýerli ýapyşyp amala aşyrmaga synanyşanynda, töweregindäkiler oňa päsgel bermekçi bolaýsalar, näsag gahar-gazaba gelýär. Onuň geýnişini, saçyny daraýşyny, naharlanyşyny, gün tertibini üýtgetdirmäge edilýän synanyşyklar asla başa barmayar. Keseliň suratlanyşynyň başgarak hili geçişinde näsagyň häsiýetinde hyýrsyzlyk bilen ynjklyk, yrsaramaklyk agdyklyk edýär. Näsag hemişe yrsarap, uşak-düşek zatlaram ony gaharlandyryp, el-aýakdan çykarýar.

Näsagyň diňe öz tenidir endamyna bar gyzyklanmasyny gönükdirýän mahallaram seýrek däl. Näsag ünsüni özüniň daş keşbine gönükdirip, şonda dikanlaýar, daş keşbinde sähelçe kemçilik tapaýsa lapy keç bolup gynanýar, synasynyň haýsydyr bir agzasynyň ýaramaz işleýşini güman edäýse gaýgy-gama batýar. Öz bedeniniň gurluşy we işleýşi barada heňe gelmejek fantaziýalar düzüp, başa barmajak hyýala getirme bejergi usullaryny ulanmaga synanyşýar. Şol kemçilikleri tapmak üçin ol özüni aýnada sagatlap synlaýar. Şonda ipohondriki ýagdaý döräp, şolam ýokary baha (ähmiýetli) paranoid ideýalaryna ýeňillik bilen öwrülip bilýär. Meselem, näsag özüniň burnunyň uzynlygyna ýa-da gözleriniň pökgüligine şek-sübhesiz göz ýetirip, hut şol sebäplem köçä çykмага, ile görünmäge utanýanlygyny aýdýar-da, adamlar kemisliginiň üstünden güler öýdüp zeýrenýär. Şol sebäpli plastiki operasiýanyň geçirilmegini tutanýerli talap edýär-de, käte şony gazanýarlar.

Ýöne onuň netijesi az wagtlyk bolýar, çünki tizden näsag öz yüzünde täze betnyşanlygyň döränligini tapýar. Näsag içegeleriniň ýaramaz işleýänligini nyg-

tap, şonuň netijesinde-de özünden porsy ysyň aňkap duranlygyny, töwerekdäki adamlaryň ysyrganysyp, ýüzlerini kürşerdişip, seňriklerini ýygyrysyp özünden ýigrenç bilen ýüzlerini sowýandyklaryny belleýär.

Kähalatlarda şizofreniýanyň ýönekeý görnüşinde näsag pelsepe (filosofiki) otarmalara geçip, durmuşyň, umuman, ýaşayşyň manysyzdan biderekligi, adamlaryň gyzyklanmalarynyň we tagallalarynyň netijesizligi barada gürläp, başy çykmaýan meselelerden akyl satýarlar-da, çuňňur uka gidip, gaýdyp hiç haçan oýanmazlyk baradaky boş hyýaldyr pikirlere batýar. Kähalatlarda bolsa süňňüni ýeňil duýup, özüni töwerekleýän zatlaryň «ýeke-täk» hem «esasy» manysy barada netijesiz boş pikirlere atarýar.

Wagtyň geçmegi bilen näsagyň özüni alyp barşynyň geň-taňlygy barha artýar. Emosional kütekligi has görnetin ýüze çykyp, assosiatiw bozulmalar ataksiki dymmalar görnüşinde takyk bildirip başlaýar. Näsag daş keşbine üns bermäni goýýar. Üst-başyna, sypatyna seretmeýär, abuliýa has aýdyň ýüze çykýar. Kesel dyngysyz geçip, öz-özünden döreýän gowulaşmalar bolmaýar-da, tizdenem şahsyýet özgerip kemaklylyk has basmarlaýar.

Şizofreniýanyň ýönekeý görnüşiniň özboluşlylygy, şonuň ozaldan ýazylyp beýan edilmesinden gelip çykyşy ýaly, beýleki formalaryndan tapawutlylykda alamatlaryň önjeýsizligi bilen häsiýetlenýär. Bu alamatlaryň keseliň hut başlanýan döwründe bolaýmagam ähtimaldyr, ýöne şol bolaýanda-da adaty, biçak ujypsyz görnüşde hem gysga möhletli bolýar.

Şizofreniýanyň gebefreniki görnüşi. Şizofreniýanyň bu görnüşi, adaty, ýetginjeklerde dörap başlaýar-da, ýöne ondan gijrägem başlanýan ýerleri duşýar. Keseliň başlanýan döwründe ynjklyk, keýpiň durnuksyzlygy, ýakyn adamlaryna sowuk-salalyk görkezip, aragatnaşyklary resmileşdirmek ýaly affektiw görnüşinde reaksiýalar döreýär. Soňra ol, köplenç halatda hereketleriň aýratyn görnüşde tagaýksyz edilmegi bilen özüni diýseň samsyklaç alyp barýar. Gebefrenik hemişe durnuksyz hereketlenmede bolup, onuň pikir ýüwürdişi birsyhly gaýnap joşup, şolary diýseň ýeňillik bilen durmuşa girizip, töwerekdäkileri geňirgendirip haýran galdyrýar. Bir görseň ol agyz-burnuny towlap gýşardyp otyr, ýüz-gözünü betgelşik bir bolmajy keşbe getirýär, bir görseňem sylanylyp hormatlanýan epeý adama lak atyp dilini çykarýar, goýazy bir iş ýa-da gürrüň gidip durka duýdansyz hykyrdap gülüp başlaýar, kähalatlarda ýöne keýpine, gülki üçin haýsydyr bir zady zaýalaýar ýa-da döwýär. Hemmäniň üstünden gülüp, töweregindäkilere ýerliksiz sürtenýär, ýaşuly-ýaş kiçi diýmän ýokuş henekler atyp, samsyklaç soraglar berýär, saý-sebäpsiz jykyrdap hezil edip gülýär. Haýsydyr bir ýumuşdyr iş buýrulsa kesirlik edip ýerine ýetirmeýär (negatiwizm). Berilýän soraglara düýbünden gabat gelmeýän jogaplary gaýtarýar. Köplenç halatda çendenaşa agdyk ýaňrap düşnüksiz gürleýär, edip oturan gürrüňinden başga bir ýapa degmeýän gürrüňe bökýär-de, şol bir jümläni hetjiläp gaýtalap durýar, täze neologizmleri (täze sözleridir sözlem-

leri) döredýär. Kähalatlarda näsagyň çendenaşa hereketlilik hem-de samsyklaçlygy siklofreniýanyň maniakal ýa-da gipomaniakal fazasyny (tapgyryny) ýatladýar. Ýöne gebefreniýanyň dinamikasy bir äheňligi bilen tapawutlanýar: göz-ýüzüni oýnadyp çykarýan hokgalary, üm-yşaratlarydyr «henekleri» gaýtalanyp durulýan birmeňzeş bolýar. Edim-gylymlarynyň birmeňzeşlikde gaýtalanyp durulmasy töwerekde bolup geçýän hadysalardyr wakalar bilen baglanyşykly bolman, näsagyň daşarky hakyky zatlardan üzňe bolan içki ýagdaýy bilen kesgitlenilýär. Gebefreniki samsyklaçlygyň aňrsynda boşluk bilen durmuşa bolan hakyky, kalbyňdan turýan ýerlikli şatlygyň ýoklugy duýulýar. Gebefrenigiň çendenaşa galjaňlygy, dynuwsyz hereketlenmesi hem durmuşdan üzňe, köplenç halatda tukatlyk bilen betbagtçylyga uçranyňky ýaly bolýar. Şular durmuşa gyzykmadan lezzet almak, daş-töwerekdäkiler bilen birleşmekden däl-de, öz içki dünýäsi bilen, töwerekdäki dünýäniň bulaşyk we biri-birine gapma-garşy gelyän duýgularyň hem pikirleriň barha möwjäp dartgynlyga getirýänliginiň äşgär ýüze çykaryldygydyr.

Gebefreniýanyň has beterlän döwründe şizofreniýanyň ähli esasy alamatlary ýüze çykyp, äşgär bildirýär. Näsaglar ýakyn adamlaryna sowuk-sala bolup, öz hususy ýagdaýyna we ykbalyna biparhlyk bilen garaýar, emosional taýdan görkezýän duýgulary töwerekde bolup geçýän wakalara bap gelmän, ýerliksiz bolýar. Näsaglarda, köplenç halatda eşidiş gallýusinasialary hem üzlem-saplam yzarlanýş, zäherleniş we beýiklik (ketdelik) ideýalary peýda bolýar. Olar hiç haçan belli bir tertipde düzülmän, samsyklaçlygy we köpdürliligi bilen tapawutlanýarlar. Wagtal-wagtal hereketleriň durzulyp doňmasy, köplenç halatda substuporoz häsiýetli, ýöne doly stupor görnüşinde bolup, şolaryň esasynda gallýusinasialar, paranoid ýatandyr (katatono-gebefreniki ýagdaý). Hereketleriň doňdurylmasy bolup geçenden soň näsagyň özüni gebefreniki alyp barşy ýene gaýtalanýar-da, ol özüni masgarabaz ýaly wäşi hem samsyklaç alyp barýar. Emosiýalary görnetin küteklilikde bolup, hereketlenmeleri assosiatiw ataksiýa (hereketleriň ugrukdyrylyşynyň bozulmasynda) görnüşinde geçýär. Kesel dynman üznuksiz geçip, tiz wagtdanam gutarnykly soňlaýjy tapgyra ýetýär.

Şizofreniýanyň katatoniki görnüşi. Şizofreniýanyň şu görnüşi ýaş ýetginjeklerde döräp, ýöne gijräk başlanýan ýerlerem seýrek däl. Kesel, köplenç halatda newroz şekilli ýagdaýlaryň utgaşmasy bilen haýal başlanyp, ýuwaş-ýuwaşdan betterleýär, ýa-da ýiti görnüşde başlanyp depressiw ýa-da maniakal sindromlar bilen ýüze çykýar.

Keseliň katatoniki görnüşi depressiw ýagdaýyň hereketleriniň haýýallap äşgär bildirýän duruzylmasy, gürlýşiň birlabyzlylygy, näsaglaryň yüz keşbiniň doňup hiç bir manyny aňlatmaýanlygy (amimiýa), ipohondrikiligi (öz saglygy barada çendenaşa aladalanmagyna), maniakal şatlanmasy we samsyklaçlygy, kelpeňden kelçikligi, gürlýiş we hereket göçgünliligi, edim-gylymlarynyň aýnylygy hem rezonýorlyk etmeginiň barlygy bilen tapawutlanýar. Soňra keseliň geçişi ýuwaşap

yza gaýdyşansoň näsagyň ýagdaýynda hereketleriň gowşadylyp duruzylmasy ýa-da tersine, göçgünlilik peýda bolýar. Hereketleriň duruzylmagy döräninde gipokinetiki görnüş barada gürrüň edilip, ol hem hereketler doňan ýaly bolup çendenaşa gata-maklygy (katotoniki stupora), göçgünli hereketlenmä gelnende bolsa giperkinetiki görnüş barada gürrüň gidip, çendenaşa derejeli göçgünlilik (katotoniki göçgünlilik) döräp, näsag däl porhan bolup nadaralyga ýüz urýar-da, jenjelçi dawaçyyla öwrül-ýär. Hereketleriň duruzylmasam we hereketleriň göçgünli ýagdaýam güýçli gorky duýgusy bilen geçýär. Şol gorkular dini ýa-da seksual joşguna gelmek, ýigrenç, na-lajedeýinlik ýa-da özüni uçursyz gujurly duýma alamatlary bilen geçip biler. Ýöne her niçigem bolsa gorky hemişe katotoniki şizofreniýanyň esasy, özen alamaty hökmünde ýüze çykýar.

Hereket bozulmalarynyň görnüşleriniň biri bolan çakdanaşa göçgünlilik bil-en doňan ýaly saň gaty bolmagyň ikisiniň arasynda hereket göçgünligi hem hereketleriň duruzylmasy dürli derejelerde-de bolýar. Kähalatlarda katatoniki hereket bozulmalary bölekleýin bolup, ýagny hereketleriň ahlisini öz içine birik-dirmän, şolaryň aýry-aýrylaryny alyp geçip bilýär. Ol, meselem, gürleýşiniň du-ruzylmasy (mutizm), ýüz-gözüň oýnadylyşynyň gowşadylmagy (gipomimiýa), üm-yşaratlaryň hereketlenmesiniň peselmesi ýaly alamatlardyr. Hereketlenme göçgünliligi gürleýşi, ýüz-gözüni oýnatma, üm-yşaratlar etme bilenem çäklenip biler. Şeýle ýagdaýlarda göçgünlilik bir sözleriň yzly-yzyna gaýtalanmagy, ýüz-gözüň şol bir görnüşde oýnadylmagy, edilýän üm-yşaratlaryň bir görnüşliligi bilen ýüze çykýar. Bir sözün ýa-da hereketiň üstünde saklanmaklyga şizofreniki persewe-rasiýa diýilýär. Hereketlenmäniň bölekleýin çakli duruzylmasy göwräniň kesgitli bir görnüşde durşunyň, haýsydyr bir üm-yşaratlaryň (el-aýagyň salgylanmasynyň, kelläniň silkelenmesiniň) ýa-da ýüz-gözüň oýnadylyşynyň doňdurylyp, has berk gatadylmasyň netijesinde şol hereketler hakyky hereketlere bap gelmeýär. Me-selem, näsag gülende onuň ýüzüniň bir bölegi üytgemän, şol doňlugyna galýar: ol ylgaýar ýa-da çalt hereketler edýär welin, şonda onuň göwresiniň bir bölegi here-ketsiz gymyldaman şol doňlugyna galýar.

Katatoniki göçgünliligiň juda güýçlüsi döräninde ýüz keşbi elhenç gorky ala-matly näsag dat-perýat edip çirkin gygyrýar, urunyp adamlara topulýar-da töwe-regindäkileri gyran-nyran edip başlanda, onuň güýjüne güýç goşulan ýaly bolup, köşeşdirip saklamak, ony tertibe getirmek üç-dört adama zordan başardýar. Tüýs bir wagşy haýwana öwrülen ýaly näsagyň edýän bitertip, maksat-manysyz hereket-leri onuň her edip-hesip edip, adamlaryň elinden sypyp nirädir bir ýerlere ökje gö-terip ýazzyny bermä, hüw-hak diýip başyny alyp gaçma gönükdirilen bolýar. Onuň çirkin gygyryp aýdýan sözlerinde köplenç halatda gorky, seýregräk hoşa gelme, joşgunly heşelle kakma ýaňlanýar. Sözler gelşirilip hem baglanyşdyrylyp sözlem düzülmeýär, kähalatlarda näsag sözlerini batly seslenip aýdym görnüşinde gygyryp aýdýar welin, sesiň şol bir labzyny üytgetmän gaýtalap durýar.

Katatoniyanyň doly stupory bolanynda näsag gözlerini petredip, nazaryny nîrâdir bir alyslara dikip, misli daş heýkel ýaly bolup gymyldaman doňup durýar. Näsagyň ýüz keşbi biçäk arkaýynlygy, gorkyny ýa-da nämädir bir zatdan lezzet alyp haýran galmagyny, hezil edip hoşuna gelmäni aňladýar. Gözüň göreçleri kähallatlarda çendenaşa giňelen bolup, wagtal-wagtal ysýga berýän reaksiýasy gowşaýar. Näsagyň özüni töwerekleýän zatlary görmeýän, eşitmeýän, duýmaýan, hiç bir zady kabul etmeýän ýaly bolup, daşky dünýä bilen bolmalysy ýaly intereaksiýasy (özarabaglanyşykly sazlaşdyrylan gatnaşygy) ýolnup, üzüldimikä diýdirýär. Näsag geçip duran wagtyň bir nokadyndan süýşmân doňup galan ýaly bolýar. Ol berilýän soraglara, edilýän düzedişlere, buýrulýan ýumuşlara gulak gabartmaýar. Eger-de ony herekete getirip nämädir bir zatlary amala aşyrmaga itergileseň, ol garşylyk görkezýär (işjeň negatiwizm) ýa-da ses-üýnsüz boýun bolup diýleni ýerine ýetirýär (işjeň däl negatiwizm). Şularyň soňkusynda, ýagny işjeň däl negatiwizmde bir duruşda goýulan näsag, meselem, onuň elini ýa-da aýagyny galdyryp goýsaň, ol şol durşundan üýtgemän sag adamyň çekip-çydap bilmejek wagtyndan has uzak wagtlap durýar (mum çeyeliginiň alamaty). Näsag özi üçin uçursyz amatsyz bolan durmuşda-da diýseň uzak wagtlap saklanyp bilýär. Meselem, näsag kellesini ýassygyň üstüne goýman, şondan ep-esli ýokarda saklap ýatýar (psihiki ýa-da howa ýassygy alamaty). Katatoniki doňuş ýagdaýyndaky näsag töwerekden täsir edýän tijendirijilerdir gyjyndyryjylary kabul etmeýärmikä diýdirýär, çünki ol şolara bolmalysy ýaly reaksiýany (jogaby) asla bermeýär. Soňra şeýle ýagdaýlardan çykandan soň, näsaglar töwerek-daşynda nämä-nämeleriň bolanlygyny ýadyna salyp gürrüň berýärler, çünki olar ol pursatda bolup geçen hadysalardyr wakalary doly suratda kabul edipdirler (lýusid katatoniyasy). Beýleki birleriniň şol wagtky başdangeçirmeleri diňe olaryň hususy subýektiw samrama-gallýusinator hakykaty bilen baglanyşykly bolup, aňnyň alagaraňkyramaky ýaly bozulmasy netijesinde bolup geçen zatlardyr (oneýroid katatoniyasy). Kähallatlarda ol döwür doly ýa-da çäkli amneziýaly bolup geçýär.

Katatoniki göçgünlilikli ýa-da stupor ýagdaýdaky näsag iýmitdir dynç alma küýsewi ýaly zatlara talaby düýbünden ýokmuka diýdirýär. Eger-de ony zorlap naharlamasaň, ol hiç zat iýmän süňk bilen deri bolup duran horluk derejesine ýetýär. Ony naharlamaga synanyşylanda bolsa, ol güýçli garşylyk görkezýär. Şol sebäpli hem ony emeli usul arkaly (aşgazana zond goýberme ýa-da parenteral usullary arkaly) naharlamaly bolýar. Giperkinetiki ýa-da gipokinetiki katatoniyalaryň çalarak bildirip geçýänleri subkatatoniki ýagdaý diýlip kesgitlenilýär. Şonda alamatlar gaty bir äşgär bildirip ýüze çykmaýar. Hereketlenilme kesilip doňup galyňma ýagdaýy, göçgünlilik ýygy duş gelýär. Şeýle ýagdaýdaky näsaglar çakdanaşa haýal-ýagal bolup, hereketlenmelerini juda azaldýarlar: olaryň ýüzleri nykapkysmy bolup, pes-saýja seslenip az gürlügen, gep-sözleri sazlaşdyrylmadyk bolýar. Köplenç halatda olaryň gürrüňi garyplaşdyrylyp «hawa» ýa-da «ýok» diýen ýaly ýeke söz bilen

çäklenýär. Wagtlaryny düşekde ýatyp hereketsiz ýa-da bir ýerde birsyhly öňe-yza ädimläp gezmeleýärler, sagatlap penjirä garap durma bilen bikärlikde geçirýärler. Katatoniki doňmanyň tiz geçip gidýän göçgünlilik bilen kesilýän wagtlaram duş gelýär. Näsag duýdansyz ýagdaýda güýçli hereketlenmä gelip, köp gürläp, hatda dawa-jenjel turzup, yrsarap başlamakdan hem gaýtmaýar. Çakdanaşa katatoniki hereketlenmä gelmeklik käbir halatlarda biri-biri bilen baglanyşyksyz bolan many-magatsyz, töwerekdäki bolup geçýän ýagdaýlardan üzňe hereketleriň edilmegi bilen ýüze çykýar. Ýüz-gözüň oýnadylşy, üm-yşaratlar, gezmeleme hiç bir manysyz geçirilip, töwerekde bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglanyşyksyz bolup, geň galdyrýar. Bulaşyklyk, maksatsyzlyk bilen bir hatarda töwerekde bolup geçýän zatlar bilen näsagyň sözleşem baglanyşyksyz bolýar. Assosiatiw baglanyşyklaryň dargadylmasynyň derejesi dürli görnüşde bolup, sähelçe üýtgäp, näsagyň aýdan aýry-aýry jümlelerine azda-kände düşüniş bolýar-da, näme diýjek bolýanyň aňsyrylmasynyň kyn düşýäninden «söz dürüşdesi» diýilýän ýagdaýa, ýagny gürläýiş düşnükli hem yzygiderli, belli bir manyny aňladýan sözleme düzülmedik, biri-birleri bilen baglanyşdyrylmadyk, esasanam neologizmlerden, persewerasiýalardan, düşnüksiz gürrüňlerden, aýry-aýry sözlerdir sözlemlerden, hatda sozleriň bogunlaryndanam düzülen bolýar.

Şizofreniýanyň beýleki görnüşlerine garanyňda katatoniyada wegetatiw-endokrin bozulmalary has ýygjam duş gelýär. Göreçler giňelýär.

Eliň aýalary we aýaklaryň daraklyklary gögerşip sowaýar. Onuň sebäbi diňe bir uzak wagtlap amatsyz ýagdaýda durmakdan däl-de, eýsem, ol damar gan aýlanyşyň bozulmalary bilenem baglanyşyklydyr. Ýüzüň hamy beýni sowuklanynda bolşy ýaly güýçli seborreýanyň (bedende ýagyň işlenilip çykarylyşynyň ýokarlanmagy bilen) güýçlenmegi bilen ýagjymak bolýar. Şizofreniýaly aýallarda aýbaşynyň gelmesiniň saklanmasy, köplenç halatda keseliň katatoniyä formasyna duşýar. Katatoniyada işdäniň we ukynyň bozulmalary has ejirli hem agyr görnüşlerde geçýär.

Katatoniyanyň soňlaýşy gebefreniki, ýönekeý we uzaga çekýän paranoid görnüşlere garanyňda has oňaly tamamlanýar. Şizofreniýanyň soňlaýşynyň nähili gutarjaklygyny kesgitlep öňünden aýtmak kyn mesele, çünki ol öňünden görülmäýmesi mümkin bolmadyk köp sanly ýagdaýlara bagly bolýar. Ýöne başda pajygaly geçen kesel hadysalaryň dünýäsi giň hem baý boldugyça, şonça-da keseliň oňaly gutarmagyna umydyň artýanlygy bellenilýär. Ýöne oňa derek keselin gaýry görnüşlerine garanyňda, katatoniki şizofreniyada onuň gaýtalanmasy ýgygy duş gelýär, diýmek, hadysanyň geçişi sikliki bolýar-da, şizofreniýanyň şu görnüşini siklofreniki psihozdan tapawutlandyrylmasyny kynlaşdyrýar.

Şizofreniýanyň paranoid görnüşi. Şizofreniýanyň şu görnüşi, köplenç halatda, 20-23 ýaşdan soň başlanýar. Adatça, kesel haýallyk bilen ýuwaş-yuwaşdan beterleýär, ýöne ýarymýiti, ýiti görnüşlerde başlanýan ýerlerem duş gelýär. Kesel haýallyk bilen başlanyp, ýuwaş-yuwaşdan beterläninde özboluşly newroza

meñzeş ýagdaý döreyär. Şol newroza meñzeş özboluşlylyk näsagyň töweregindäkiler, aýratynam hossarlary we ýakyn adamlary bilen emosional aragatnaşygynyň guralmagy gödeksiden äşgär bildirip ýüze çykmaýan görnüşde hem höwesdir gyzylanmalarynyň peselmesi bilen häsiýetlenýär.

Keseliň has güýjän wagtynda paranoidde, gallýusinasiiýalaram duşýar-da, her halatda olaryň haýsam bolsa biri agdyklyk edýär.

Paranoid ideýalaryň döremeginde üç tapgyry bölüp görkezse bolar: garaşmak, gynanmak we tertipleşmek.

K. Ýaspersiň «Paranoid keýpi» diýip atlandyran garaşma görnüşi keýpde duýgularyň, howsalanyň, bitakatlygyň peýda bolmagynda näsagy ýüregedüşgünc münkürligi ýok edip, näbelli bolan gümürtik ýagdaýyny düzedip gowulandyrjak bir zadyň döremegine garaşmak bilen häsiýetlenýär.

Şu pursat akylyň durlanyp aýňalan tapgyrynda döreyär. Birden garaşylmadyk duýdansyz ýagdaýda hemme zat oňa düşnükli hem aýdyň bolýar duruberýär. Akylyň durlanyp, şeýle aýdyňlyga ýetmeklik ozal düşünmän bolmajak zada indi mäse-mälim düşünýän ýalylygy başdan geçirmekden gelip çykýar. Paranoid akyl aýdyňlygynyň täze görüş usulynyň döremesi näsagyň durmuşynyň ähli taraplaryna degişli bolýar. Şol pursatdan başlap ähli zat oňa başgaça bolup görünýär. Şu ýagdaýa, megerem, ozalky adam ýok edilip, onuň deregine doglan başga bir adam dünýäni başgaça görnüşde görýän bolmagam ähtimaldyr. Eger-de birinji tapgyrda özüne ynamyň bolman kalbyňy gorky gaplan bolsa, näsagyň töwereginde we şonuň hut ozünde nähilidir bir hili düşnüksizlikler bolup geçýän ýaly bolsa, ikinji tapgyrda ol açan täzeligine begenip, joşgunly şadyýanlyga gelip heşelle kakýar: ahyrsoňunda ol düýbünden düşnüksiz zatlara düşünip, şolaryň düýp manysyna ýeten, näbellilik ýagdaýdan ygtybarly çykarylan ýaly bolýar. Şol ynamlylyk heläkçilikli bolanda-da, indi onuň üçin hakykat ýüze çykan ýaly bolýar. Ýöne bu ýerde hemme zady logiki bir bitewilige girizip bolmaýar.

Diňe üçünji tapgyrda ähli zat logiki bitewilikde gurnalyp, paranoid konsepsiyasy (pikirleri) dürdäne görnüşe getirilen ýaly bolýar. Durmuşyň ähli faktorlary mahsus bolan düzümde tertipleşýär. Şol ýagdaý boşlukda we wagtda ýakyn aralykda hem alysdan bolup geçýän wakalar bilenem tassyklanylýan ýaly bolýar. Kähatlarda näsagyň ýatkeşligi täsinligi bilen akylyňy haýran galdyrýar. Ol mundan birnäçe ýyl ozal kimdir biriniň nämeler barada gürlänligini, şol wagtlar özüni nähili alyp baranlygyny, haçan we kime äsgermezçilikli pitjik atanlygyny, kimiňdir biriniň üstünden ýaňsýlap gülenligini takyk ýatlaýar. Haýran galdyrýan şeýle ýatkeşlik (gimpermeziýa) diňe paranoid ulgamyna degişli bolan ýagdaýlar bilen baglanyşykly. Şol ýagdaý gowy barlanyp görlende ýatkeşligiň gowulaşman ýaramazlaşanlygyny aýan edýär.

Şeýle-de, kabul edilişiň ýitileşenligi hem ýüze çykýar: näsagyň tötänlikde edilip göze gaty bir ilmeýän üm-ýaratlary, ýüz-gözüň ujypsyz oýnadylyşyny görüp,

köçeden geçip baryan adamlaryň peýwagtyna eden gürrüňleriniň parçalaryny eşidýär. Şu zatlaryň hemmesi muňa degişli ýaly bolup, şolaryň içindäki bar zat munuň üçin ähmiýetlidigini görkezýär, hatda uşak-düşek zatlaram munuň döreden paranoid konstruksiyasyna girizilendigi sebäpli uly ähmiýete eýedir.

«Täze döredilen» dünýäde näsag «ýokarda-da», «aşakda-da» bolup biler. Näsag dünýäniň üstünden höküm sürüp ony dolandyrýar ýa-da dünýä munuň ygtyýaryny elinden alyp, näsagy dolandyrýar. Şularyň birinjisinde beýiklik barada gürrüň edilýär – näsag özüni uçursyz gudratly, ähli adamyň pikirini okap, aýan edip, esli aralyklardan adamlara we haýwanlara emr edip bilýän ýaly, hudaý, iblismidirmelgun, mizemez mukaddes gahryman, meşhur oýlap tapyjy we ş.m. saýýar. Ikinjisinde bolsa yzarlanmaly paranoid barada gürrüň gidip – näsag özüni yzarlanlyýandyr, aňtalyňandyr, şahsy pikirleri okalyandyr öydüp, ony awtomatlaşdyrylan bir zada öwürüp, kimdir biri gapdaldan emr edýän, özünden erk-ygtyýaryň ýoklugy, özüniň dünýäde iň ýaramaz adamlygy, hiç kime gerekmez, hiç bir zada mynasyp däl diýip, özüni sansyz adam saýýar: ol aýyplaýjy karardyr jezalandyrma, höküme garaşýan ýaly bolýar.

Paranoidiň suratlanylyşy, adatça, özüni gowy hem erbet duýma polýuslarynyň aralygynda birleşip ýüze çykýar. Aýratynam şizofreniýanyň başky tapgyrlaryndan beýiklik paranoiidi yzarlaýjy paranoid bilen çalşyrylýar. Näsag özüni belent, elýetmez gudratly saýyp, şol bir wagtda-da yzarlanlyp aňtalyňlygy, onuň üstüne ölüm howpunyň abanýanlygy barada zeýrenip gürrüň berýär.

Şizofreniýanyň giçkiräk tapgyrlarynda, adatça, ygtybarly durnuklylyk ýüze çykyp, paranoiidiň haýsy-da bolsa birisi agdyklyk edýär. Belli bir wagtlarda yzarlaýjy paranoid agdyklyk edip, beýleki bir wagtda-belentlik paranoiidi agdyklyk edýär. Psihiki bozulmalaryň suratlanylyşy özgerip durýar, we belli bir derejede döwrüň ýagdaýlaryna-da ýa-da medeni gurşawa-da bagly bolýar.

Şol bir wagtda-da näsaglarda gallýusinator başdan geçirmeler (köplenç halatda eşidiş, werbal, wisseral (içki agzalardan, şeýle-de ys alyş hem tagam duýuş görnüşleri) we psihiki awtomatizmler ýagdaýynyň dürli görnüşleri (ideator, motor we senestopatik) ýüze çykýar. Şularyň bary paranoid ýagdaý bilen utgaşyp, näsaglaryň emosional kütekliginde, assosiativ ataksiýada we paraboliki (libidonyň, ýagny islegleriň ýoýulmasy) ýaly ýagdaýlarda näsagyň psihiki durkuny emele getirýär. Näsaglar hossarlary bilen görme-görşi küýsemän, şolardan sowaşyp, mähir-muhabbetli duýgularyny ýitirýärler, hassahanadan çykman ýatanlygy ony irizmän, şol oňaysyz ýagdaý ýüreklerine düşmän, öz ykballaryna çendenaşa biparh garaýarlar.

Şizofreniki hadysanyň geçmeginde, aýratynam keseliň başky tapgyrlarynda depressiw ýagdaýlar döräp, näsaglar halynyň agyrylygyna, ýagdaýynyň çykgynsyzlygyna şikaýat edip, ýaşaslarynyň gelmeýänligini aýdyp, öz-özlerini kemsidip pelseltme, özlerini püçege çykaryp dereksizlendirip kem bahalandyrma ýaly paranoiidi

ýüze çykarýarlar. Şizofreniki depressiýa köplenç halatda atipiki (adaty däl) görnüşde ýüze çykyp, şoňa has mahsus bolan hereketleriň duruzylmasy ýaly alamat bolman, paranoid ideýalarynda nyşanlaşdyrmanyň seýrek dældigi, aýratynam depressiw afekt üçin has mahsus bolan ekspressiw (mimiki hem intonasional) ýagdaýlaryň peselmegi, hatda doly bolmazlygy bilenem geçmegidir. Näsaglar biperwaylyk bilen biparh äheňde gürläp özlerini kötekleyärler, jana kast etme pikirlerini daş çykarýarlar-da, kähallatlarda şolary ýerliksiz emosiýalar bilen öwüşginlendirip aýdýarlar. Wagtyň geçmegi bilen «tapgyrlaýyn» şeýle depressiýalar öçügsilenip, adaty paranoid görnüşe geçýär.

Şizofreniýanyň paranoid görnüşiniň geçişi üznüksiz progrediýent, şeýle-de tutgaý şekilli progrediýent görnüşlerde-de bolup biler. Şularyň soňkusynda näsaglarda oz-özünden döreyän remissiýasynyň (keseliň gowulaşmasy) bolmagynyň çen-çak edilmesem mümkindir. Ýöne şeýle geçişleriň ikisinde-de önjeýli, meselem, paranoid alamatlaryň ýumşaşyp yza tesmä ýykgyňlyk edýändikleri görnetin bolup, şizofreniýanyň hut özüne mahsus bolan alamatlaryň, şol sanda-da keseliň aýaklaýjy tapgyrynda näsaglaryň çuňňur mahsus degradasiýa (şahsyň ynsanlyk derejesiniň ýitirilmegine) getirýänligi ýüze çykýar.

Şizofreniýanyň geçiş aýratynlyklary we ahyrky netijeleri. Şizofreniýanyň geçişi dowamly – progrediýent görnüşli diýlip kesgitlenilýär. Onuň käbir görnüşleri ýaş adamlarda başlanyp, üznüksiz geçmegi bilen häsiýetlenýär-de, tiz beterläp howply derejä ýetensoň, 3-5 ýylyň dowamynda agyr soňlaýjy görnüşe gelýär. Keseliň oňaly gutarmagy az howplurak görnüşlerinde-de bolup biler, ýöne şol ýagdaý has gijräk döremegi bilen tapawutlanýar.

Keselleriň halkara toparlanmasynyň 10-njy gözden geçirmesinde şizofreniýanyň geçişiniň üç görnüşiniň barlygy nygtalýar:

Keseliň üznüksiz geçişi remissiýalaryň bolmazlygy bilen häsiýetlenýär. Näsagyň ýagdaýlarynyň üýtgäp, özgerip durýanlygyna garamazdan psihotiki alamatlar hiç haçan doly ýok bolup aýrylyp gitmeýär. Keseliň has howply görnüşleri ir başlanyp apatiko-abuliki sindromyň tiz döremegine getirýär. Şu ýagdaý şizofreniýanyň ýönekeý hem gebefreniki görnüşlerine has häsiýetli bolýar. Kesel gijräk başlanyp paranoid alamatlaryň (paranoid şizofreniýasy) agdyklyk etmeginde geçýänleriniň soňlaýşy birneme oňalyrak bolýar: näsaglar durmuşa uýgunlaşýarlar. Şeýle-de bolsa alamatlaryň düýbünden aýrylyp gitmegini gazanyp bolmaýar.

Tutgaý görnüşli progrediýent (şuboşekilli) geçiş remissiýalaryň bolmagy bilen tapawutlanýar. Kesel tutgaý görnüşinde geçip, öz-özünden (ýa-da geçirilen bejergiden) döreyän remissiýalar bilen tamamlanýar. Orta hasapdan şizofreniýanyň tutgaýy birnäçe aýa (6-8 aýa çenli) çekip, psihiki alamatlaryň aýdyň yza gaýt-masy bilen tamamlanýar-da, kähallatlarda geçirilen kesele näsag tankydy garaýyşly çemeleşibem bilýär. Ýöne basgançaklaýyn geçýän tutgaý aralygynda şahsyň defektligi barha artyp, onuň netijesinde-de näsag maýyplyga sezewar bolýar. Keseliň

soňlaýjy tapgyrlarynda remissiýalaryň hil tarapy ýaramazlaşyp, onuň geçişi üznüksiz ýakynlaşýar.

Wagtal-wagtal gaýtalanýan (rekurrent) şizofreniýa. Ol önjeýli hem-de şahsyň özgermesiniň ujypsyzlygy bilen geçýän oňaýly görnüş bolup, keselden açylmakdan soňky wagtynyň uzaga çekmegi bilen häsiýetlenýär. Tutgaýlar ýiti görnüşde başlanyp alamatlar affektiw taýdan doýgunlandyrylan (maniýa ýa-da depressiýa), tutgaýlyk ýokary derejä ýeten pursadynda bolsa aňyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasy (oneýroid katatoniyasy) döräp biler. Hatda keseliň uzaga çekýän wagtlary hem şahsyň defekti emosional küteklik derejesine ýetirilmeyär. Näsaglaryň bir böleginde ähli ömrüniň dowamynda tutgaýlaryň biri ýa-da ikisi bolup geçýär.

Şizofreniýanyň islendik görnüşinde-de keseliň progrediýentliligine baglylykda näsaglaryň özboluşly göz-görtele özgermesi, ýagny defekt diýilýän ýagdaý döräp, ol hem keseliň dowam edişinde barha çuňlaşýar. Eger-de gödeksi organiki hadysalarda defekt funksiýalaryň ýitirilmegi bilen geçýän bolsa, şizofreniýada ol, esasan, psihiki hadysalaryň disfunksiýasy bilen ýüze çykýar. Şeýlelikde, defekt diýilýän ýagdaý hadysanyň togtadylyş şertlerinde döräp, psihiki funksiýalaryň durnukly ýitirmegine ýa-da disfunksiýa getirip, zähmete bolan ukyplylygyň peselmegine ýa-da doly ýitirmegine alyp barýar. Şizofreniýada defektiň dört sany: *apatiko-abuliki, akinetiki-katatoniki, giperkinetiki katatoniyä we gallýusinator-paranoidli kliniki* görnüşleri bar.

Soňlaýjy apatiko-abuliki ýagdaý pozitiw psihologiki alamatlaryň juda ukypsyz bildirýäninde şahsyň şizofreniki özgermeginiň görnetin üýtgemegi bilen kesgitlenýär. Şunda işjeň isleg-küýsewleriň we gyzyklanmalaryň tas doly diýen ýaly ýoklugy agdyklyk edýär. Näsaglaryň özlerini alyp baryşlary, edim-gylymlary biçak birmeňzeş bolup, olar gowuşgynsyz, hereket-gymydysyz, haýal (passiw) bolýarlar. Olaryň ýüz-gözlerini oýnadyşlaram birmeňzeş garyplaşdyrylan bolýar. Motorikasy ýagdaýa bap sazlaşdyrylmaýar. Hereketlerinde aýnylyk peýda bolup, şolaryň çeyeligi, maýyşgaklygy ýitirilýär. Gürleýiş äheňi üýtgedilmeyän birlabyzly, gepgürrüňleri manysyz bolup, ekspressiýasyz geçirip, bir görnüşli awtomatizmler, torpidlilik (doňdurylan ýaly bolmaklyk), pikirlenişin peselmesi, rezonýorçylyk, paralogiýalylyk ýaly we ş.m. ýüze çykyp biler.

Ýokarda görkezilen topardan akinetik-katatoniki we negatiwistiki ýagdaýlar diňe bir edim-gylymlaryň çuňňur peselmesi bilen häsiýetlenmän, eýsem-de bolsa akinetik-katatoniki bozulmalaryň önjeýliliginiň has äşgär bildirýäni ýa-da negatiwizmiň agdyklyk etmesinde ýüze çykyp biler. Näsaglar hereket-gymydysyz bolup, hiç bir zat bilen meşgullanman, hiç bir zada gatýşman, hatda öz üst-başynadyr, synasyna-da seretmän özüni oňarmaýan nalajedäýine öwrülýärler. Olaryň ýüz-gözlerini oýnadyşlaram garyplaşdyrylan bolup, töwerekde bolup geçýän ýagdaýlara bap gelmän, nazarlary hiç zady aňmaýan boş, manysyz bolýar. Adatça, näsagyň özüniň bir bolşuny (oturyp-turşuny, durşuny) üýtgetmezlige, aýdylyp-diýilýän

zatlara gep-gurrünsiz tabyn bolmagy, bölekleýin ýa-da doly mutizmiň döremegi mümkin. Doly hereketsizlik, wagtal-wagtal göwräniň birmeňzeş yraň atdyrylyp durulmasy ýaly herekete getirilmesi, el-aýaklaryň birmeňzeş salgylanylmasy katatono-samsyklaç göçgünlilik bilen geçip biler. Başga bir halatlarda bolsa berilýän görkezmelere erjel garşylyk görkezme ýaly negatiwizm görkezilip bilner. Tutanyerlilik bilen berilýän buýruklara jogap hökmünde olarda gahar-gazaply, dawaçylykly göçgünligiň döremegem ähtimaldyr.

Soňlaýjy giperkinetiki-katattoniki ýagdaýlar şizofreniýanyň gebefreniki görnüşi bolan näsaglarda döreyär. Näsaglar hemişe stereotip (birmeňzeş görnüşli) hereketlenmeli bitakatlykda bolup, ýüz-gözlerini üýtgeşik görnüşde oýnadyp, üýtgeşik bolan geň-enaýy hereketleri edýärler. Näsaglaryň käbirisi özlerini çaga ýaly samsyklaç alyp baryp, gürrüňlerinde üýtgeşik sözleri, çaga wujürdisini ulanýarlar, beýleki birleri ýüz-gözlerini oýnatma hem üm-yşaratlar arkaly affektleri birsyhly düşündirmäge çalyşýarlar: gorkyny, bilesigelijiligi, geňirgenmäni, uýalyp-utanmany, ejap etmäni we ş.m. Şeýle hem mutizm, iýmitden ýüz öwürmeklik katattoniki göçgünligiň gürlеме joşgunlygyna gelme bilen geçýän parçalary hem ýüze çykyp biler.

Soňlaýjy gallýusinator ýagdaýlar şizofreniýa defektiniň görnetin bildirýän alamatlary bilen saklanyp galan hem durnuklaşan önjeýli gallýusinator- paranoid alamatlar görnüşinde bolýar. Şolaryň käbirinde bölekleýin bolan beýiklik (ketdelik) hem yzarlaýjy samramalar agdyklyk edýän bolsa, beýlekilerinde eşi diş gallýusinasialary bilen psihiki awtomatizm ýokarlanýar.

Kesel kesgidi. Şizofreniýanyň ähli görnüşlerine şeýle görnüşli umumy kesgit görkezijiler mahsus bolýar: bolmanda bir aýyň dowamynda saklanyp şol döwrüň başdan aýagyna çenli diýen ýaly ýüze çykyp, bolmanynda aşakda getirilip görkezilen psihiki ýagdaýlaryň hatda biriniň bolmagy zerurdyr:

a) eşi diş pseudogallýusionasiýalar, biriniň pikiri kellesine salnan ýaly, aralyklara gönderilip iberilmegini ýa-da şolaryň zoraýakdan alynylyşyny duýmak; b) täsir ediji paranoid, gapdaldan kimdir başga biriniň näsagy göz astyna almagy, aýry-aýry hereketleriň, pikirleriň, edim-gylymlaryň, duýgularyň başga biri tarapyndan edilýänligini duýmak, paranoid kabul ediliş; ç) düşündiriji ýa-da özara söhbetdeşlikli söz gallýusinasialarynyň döräp, näsagyň edim-gylymlary barada gürlenip, şolaryň bahalandyrylyşyny eşitmek ýa-da ýeneki bir gaýry, meselem, bedeniň dürli böleklerinden çykýan sesleri eşitmek; d) näsagyň ýaşaýan ýeriniň medeniýetine, ýöredilýän döp-dessurlaryna, şonuň kada-kanunlaryna bap gelmeýän ýerliksiz, hakykattan arasy daş bolan mazmunly durnuksyz geň-taň paranoid (meselem, tebigatyň howasyny ugrukdyrma, adamzadyň taryhynda şindi bolmadyk gaýry planetalaryň jandarlary bilen arabaglanyşyk, gönümel duşuşyk gurmak) ýaly durmuşda amala aşyrylyp bolmajak, asla heňe gelmejek hyýalagetirmeler, toslama göwüntapmalary aýtmak. Eger-de ýokarda görkezilen alamatlaryň hiç birisem bolmanynda,

onda aşakda görkezilenleriniň bolmanda ikisiniň bolmagy; e) keseliň islendik görnüşinde bir aýdan az bolmadyk wagtyň dowamynda takyk bolmadyk affektiw öwüşgünli tranzitor we rudimentar paranoid ideýalary bilen geçip, günsaýyn döreýän durnukly gallýusinasidalaryň bolmagy; f) neologizmler, gürleýşiň üzlem-saplamlygyna getirip, pikirleriň bir-birinden üzňeligi, ugrukdyrlyp bolunmaýan okgunly pikir akymynyň parçalary; j) göçgünlilik, stereotipiýalar, mum çeyeligi, negatiwizm, mutizm, stupor ýaly katatoniki alamatlaryň bolmagy; k) beterläp barha güýçlenýän apatiýa, gürleýşiň söz baýlygynyň garyplaşmasy, gürrüňleriň ýüzleýli-gi we affektleriň ýerliksizligi ýaly alamatlaryň bolmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şizofreniýanyň kliniki suratlanyp ýüze çykyşynyň ýaýbaňdan giňligi sebäpli, şol ýagdaý käbir halatlarda keseliň kesgidini kynlaşdyrýar. Şizofreniýany, esasan, beýni zeperlenmelerinden (şikeleri, zäherlenmeleri, ýokanç keselleri, atrofiki hadysalary), affektiw psihozlardan (maniakal-depressiw psihozdan) we psihogen ýagdaýlardan (newrozlar, psihopatiýalar, reaktiw psihozlardan) tapawutlandyrmaly bolýar.

Ekzogen psihozlar belli bir zatlaryň täsir etmegi bilen baglanyşykly döreýär (şikese, zäherlenme, ýokançlar we gaýry ýagdaýlar). Köplenç halatda ekzogen alamatlar ýüze çykýar, şeýle-de obýektiw usullar arkaly (EEG, kompýuter tomografiýasy, oňurga ýiliginin suwuklygynyň barlanylmagy we başgalar) barlaglar geçirilip, döräp kemala gelýän şahsyň defekti (kemislikleri) şizofreniýanyňkydan düýpgöter tapawutlanýar. Önjeýli alamatlarynyň özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Şizofreniýa häsiýetli bolmadyk ekzogen reaksiýalar: deliriý, gallýusinoz, asteniki sindrom agdyklyk edýär.

Meselem, affektiw psihozda, maniakal – depressiw psihozda hatda keseliň uzak dowam edip geçmegi-de, şahsyň özgermesine getirmeyär. Pzihopatologiki ýagdaýlaryň ýüze çykarylmasy bolsa, esasan, affektiw bozulmalaryň döremegi bilen çäklenýär.

Durnukly samramaly bozulmalaryň ýiti we tranzitor psihozlarynyň kesgidi geçirileninde şizofreniýadan tapawutlylykda şu keseller şizofreniýa mahsus bolan şahsy spesifiki defekt bilen alamatlanyp geçmeyär. Şu keselleriň geçişinde progressiýetlilik bolmaýar. Olaryň klinikasynda käbir halatlarda bolaýmasa, adatça, şizofreniýa häsiýetli bolan (ataktiki pikirleniş, täsir ediji paranoid ideýalary, awtomatizm, ataksiýa) alamatlaram bolmaýar.

Keseliň ýüze çykyşynyň ähli taraplarynyň kesellenilmezinden öň bolup geçen psihotrawma bilen baglanyşyklydygyny görkezip, doreden sebäpler aýrylan bady-na keseliň bady gaçyp, ýagdaýyň tiz gowulaşýanlygy reaktiw psihozyň peýdasy-nalygyny görkezip, şony tassyklaýar.

Keseliň belli bir tapgyrlarynda we şizofreniýanyň käbir görnüşlerinde şahsyň bozulmalary bilen tapawutlandyryjy kesgidiň geçirilmeginiň zerurlygynyň döremegem ähtimaldyr. Soňkular uzak wagt geçensoň dörän durnukly alamatlaryň ýüze

çykmagy bilen häsiýetlenýär. Şolaryň şizofreniýada ýüze çykmagy belli bir derejede gowulaşyp ilerlemegi ýaly bir zat bolup, hil tarapdan düzülişi welin çensiz gödeksilik hem aýnylyk bilen tapawutlanýar.

Şeýlelikde (görnüşine we geçişine garamazdan), şizofreniýanyň beýleki psihiki keseller bilen tapawutlandyrylýan kesgidi geçirleninde hut şizofreniýa mahsus bolan we kemakyllygyň, dowamly psihiki keselleriň çäklerindäki psihiki funksiýalaryň dissosiasýa meňzeş spesifiki häsiýetlenmesinde esaslandyrylmalydyr.

Bejergisi. Bejeriş usullary we belli bir terapewtiki tärleri hem-de derman preparatlaruny ulanmak öňi bilen şizofreniýanyň kliniki görnüşi, keseliň tapgyry we geçiş ýagdaýy bilen kesgitlenilýär. Keseliň bejeriş usullary saýlanylýp alnanda näsagyň fiziki saglygy, onuň ýaşı, MNU-da zeperlenme alamatlarynyň barlygy ýada ýoklugy hem hökmany suratda hasaba alynýar. Häzirki wagtda has giň gerim alan bejeriş usulynyň esasy neýroleptiki serişdeler bilen hem-de insulin komalary arkaly bejermek.

Psihiki bozulmalar paranoid, gallýusinator we göçgünlikli ýagdaýlaryň agdyklyk edip, has äşgär bildirip ýüze çykmagynda zuklopentiksol, azaleptin, rispolept, kwetiopin, galoperidol, aminazin we başgalar ulanylýar. Katatoniki alamatlar döwründe – majeptil, flýuanksol, etaperazin, frenalon, eglonil ýaly preparatlar ulanylýar. Keseliň gaýtalanmagynyň (residiwiniň) önüni almak we gazanylan remissiýany durnuklaşdyrmak üçin uzak wagtlaý neýroleptikleriň uly bolmadyk möçberleri bilen kömekçi bejerginiň geçirilme zerurlygy ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlarda neýroleptikleriň uzak täsir edýänleri (prolongirleninenleri) – moditen – depo, galoperidol-dekaonat, pipartil L-4 we başgalar ulanylýar (sançmalar 2-4 hepdeden bir gezek geçirilýär). Dermanlaryň mukdary şahsyň dermana duýgurlygynyň, ony göterip bilşiniň esasynda her näsag üçin aýry möçberde alynýar, şol mukdarlaram biri-birlerinden ep-esli derejede tapawutlanyp biler.

Klassiki neýroleptikler (galoperidol, triflazin, trisedil, majeptil) bilen bejerilýän (aýratynam şolaryň ýokary möçberlerini alýan) näsaglarda goşmaça newrologiki ýagdaýlaryň – neýroleptiki sindrom – akatiziýa, ýagny muskullaryň doňmagy ýada bir ýerde duruzmaýan galagoplyk, bitakatlyk, tremor, aýry-aýry muskullaryň çekilmesi (aýratyn-da ýüz we boýun muskullarynyň) giperkinezler bilen ýüze çykýan «derman parkinsonizmini» döredýär. Şeýle bozulmalaryň önüni almak üçin näsaglara antiparkinsoniki (siklodol, akineton, dimedrol, benzodiazepin trankwilitatorlary we nootropil) berilýär.

Haçan-da, negatiw psihiki bozulmalar agdyklyk edende tijendiriji täsirli neýroleptikleriň, meselem, flýuanksolyň az mukdarynyň ulanylmagy maslahat berilýär. Depressiýalar, ipohondriýalar, senostopatiýalar we iriziji ilgezeklik ýagdaýlar agdyklyk edeninde bolsa – fluwoksamin, sitalopram, amitriptilin we gaýry antidepressantlar berilýär. Çylşyrymly psihopatologiki sindromlar (depressiw paranoid, maniakal paranoid) döwründe dürli neýroleptikleri, antidepressantlary we

başgalary öz içine alýan preparatlaryň utgaşdyrılan toplumyny bermegem bolar. Psihofarmakoterapiýanyň goşmaça somatiki täsiri ýetirýänligi hem unudylmaly däldir. Iň howply çylşyrymlaşmalara agranulositoz girýär, ol azaleptin berlende döreyär, trisiklik antidepressantlar berlende bolsa buşugma kesilýär, ýürek urşunyň kadasy bozulýar.

Klassiki neýroleptikler bilen geçirilýän bejergi uzaga çekdirilende howply neýroleptiki sindrom döreyär.

Insulin komalary arkaly bejergi geçirilmegi hem öz ähmiýetini ýitirenok. Hünärmenleriň köpüsiniň bellemegine görä, insulin komatoz bejergisiniň tapgyry geçirilensoň şizofreniýadaky remissiýalaryň dowamlylygy artyp uzalýar-da, şol ýagdaýyň keseliniň üznüksiz progrediýent ýagdaýda geçýän näsaglarda döremegine-de ýardam edýär. Awtorlaryň käbiri insulinsok terapiýasynyň şizofreniýanyň katatoniki hem paranoid görnüşlerinde has täsirlidigini hem belleýärler.

Näsaglaryň doly bahaly durmuşa dolanyp, girişip bilmeginde durmuş-zähmet dikeldilişiniň möhüm ähmiýet oýnaýanlygyny hem belleýärler. Psihatrik kömeginiň berilmesindäki umumy ulgamda bejeriş-zähmet terapiýasynyň we näsaglara durmuş kömek-hemaýatlarynyň dürli görnüşleri hem göz önünde tutulýar.

Psihiatr lukman näsagyň psihiki ýagdaýyna görä we onuň deslapky hünärine baglylykda oňa laýykdan ýerlikli boljak, onuň hötdesinden gelip biljek işini saýlap berýär. Näsagyň ozalky hünäri boýunça işlemäge mümkinçiligi bolmanynda, ol hünär okuwy geçip, täze hünäri ele alyp biler. Eger-de zähmete bolan ukyp düýbünden ýitirilse ýa-da töwerekdäki ýagdaýlara uýgunlaşyp bilme ukybyndan dyndarylsa, onda ol lukmançylyk işe ukyplylygy kesgitleýiş (ekspert) toparynyň maslahatyna iberilip, onuň zähmete ukypsyzlyk (maýyplyk) derejesi kesgitlenilýär.

Şizotipiki bozulmalar. Şizotipiki bozulmalara şizofreniýanyň ambulator görnüşlisiniň latent (şindi ýüze çykyp bildirmeýän döwruniň) hem-de haýal geçýän ekwiwalent (düzümi) hökmünde garalsa bolar. Şu bozulmanyň şeýle kesgitlenilmeşi jedelli bolup, muny şizofreniýanyň ýönekeý görnüşlisinden hem şahsyň şizoid bozulmalaryndan (psihopatiýalardan) tapawutlandyrmak diýseň çetin bolýar.

Epidemiologiýasy (döreyşi). Şizotipiki bozulmaly şizofreniýa keselli näsaglaryň ýakyn garyndaşlarynyň 10-15%-de genetiki (nesil yzarlaýjylygy) hökmünde ýüze çykýar. Şizotipiki näsaglaryň şizofreniýa bilen kesellemä genetiki ýykgylygy bolup, durmuş ýagdaýynyň gowy şertlerinde ýaşanynda ol has agdyk bozulma ýetirilmän psihiki keseliň çala bildirýän ýüzleý alamatlary bilen häsiýetlenip geçýänligi baradaky çaklamalarym bar.

Klinikasy. Esasy alamatlary howatyrlanmaly gorkular bilen geçýän bozulmalar ýüregedüşgünç iriziji pikirlerinden şahsyň kemçilikleri bilen utgaşan ýagdaýlaryň bolmagy psihiki taýdan töwerekdäkilerden aranyň açylyp ýekemen dymmalyga ýüz urmagy ýaly alamatlar keseliň klinikasyny (geçişini) suratlandyrýar. Şunuň esasynda-da şizotipiki bozulmalaryň keselbentlikliginiň alamat babatda

önjeýlileriniň agdyklyk edýän (pseudonewrotiki ýa-da pseudopsihopatiki obsessiw – fobiki (ýürege düşgünç iriziji gorkular), depersonalizasion (öz-özüni tanamazlyk, özüni keseki ýaly duýmaklyk hem saýmaklyk), isteriki (özünü elinde saklabilmezlik – haýýarlyk, nadaralyk) we negatiwistiki (talap edilyän zatlary ters etmeklik) ýaly alamatlar bilen geçýän bozulmalaryň görnüşleri ýüze çykýar.

Şizotipiki bozulmanyň obsessiw – fobiki alamatlaryň agdyklyk etmegi bilen geçýäni köp sanly howatyrlanmaly gorkulary hem ýüregedüşgünç iriziji ýagdaýlary öz içine alýar.

Şeýle-de, keseliň kliniki suratlanylyşynda dissosiatiw bozulmalar, auto- we allopsihiki (öz içinden we daşyndan getirilýän gyjyndyryjylary özüňçe özgertmeklik) depersonilizasiýanyň, dowul turuzyjy garagolluk edip topulybermäniň ýüze çykarylyp bildirilýänleri, has uly ähmiýet berilýän ipohondriýanyň (özünde bar bolan keselbentlikli ýagdaýyň çişirilip, has agyr hem gorkuly görnüşlerde suratlandyrylmagy) düzümine girýän ýagdaýlar döreýär. Agorafobiýanyň (giňişlik ýerlerde bolmadan, açyk meýdanlardan ýöräp geçmeden gorkmanyň), gatnaşyklaryň sensitiw (duýgurlykly) ideýalarynyň zyýançekijilikli hem-de yzarlaýjylykly paranoid ideýalarynyň geçişini çylşyrymlaşdyrýar. Pseudonewrotiki ýagdaýlaryň ýüze çykýanlarynyň arasynda, köplenç halatda dowul turzup gorkuzýan hereketleri (aram-aram bolýan paroksizmal) – joşgunly geçýän howsalaly (gorkular we ýüregedüşgünç iriziji) ýagdaýlar agdyklyk edýär.

Dowul turuzýan hereketler (birden topulybermek), köplenç halatda gorky bilen utgaşyp, özüne erk-ygtyýar edip bilme ukybynyň ýitirmegi, joşguna gelip, däli-porhan bolma ýa-da somatiki we wegetatiw bozulmalar (tahikardiýa, el-aýaklaryň sowap üşütmäni, howanyň ýetmezçiligini duýmak, demigmek, öz teniňi tutuşlygyna duýmazlyk, birden ysgyndan düşüp bitaplanmak, senestopatiýalar (duýgurlygyň peselmegi) bilen häsiýetlenýär.

Keseliň suratlanylyşy agorafobiýa bilen geçip, şolam näsagyň çylşyrymly bolan özboluşly yrym-ýorumlar etmesi bilen ýüze çykýar. Käbir gorkularyň özgerip, başga görnüşlilerine geçmegem mümkindir. Meselem, tenine dürli görnüşli zyýan ýetiriji agentleriň, zäherli maddalaryň, kesel dörediji bakteriýalaryň ýa-da ýiti zatlaryň – iňne, demirdir aýna gyýgyçlarynyň giräýme ähtimallygynyň gorkusy fobiýalarda bolşy ýaly, agorafobiýalaram näsagyň özüniň sagdyn bolmadyk goranmak (kähalatlarda sagatlap dowam edýän hereketler – uzak wagtlaý gaýta-gaýta ellerini ýa-da ähli endamyny sabynlap ýuwmak, geým-gejimlerini dermanlap arasalamany, hatda dezinfisirlämäni geçirmek we ş.m.) zatlary etmek bilen häsiýetlenýär. Ýuwaş-ýuwaşdan şol yrym-ýorumlar keseliň geçişiniň suratlanylyşynda esasy orny eýeläp, näsaglaryň özlerini alyp baryşlaryny kesgitleýär, kähalatlarda bolsa şolaryň adamlardan, jemgyýetden aralarynyň açyp, doly kesilmegine-de getirýär. Aslynda sebäbi bolmadyk şol esassyz howatyrlanmalardan ätiýaç edýän näsaglar okuwynydyr işini taşlap başdan aýlap urýarlar-da, aýlap öýünden çykman

busup oturýarlar, hatda iň ýakyn adamlaryndanam, hossarlaryndanam aralaryny açyp, diňe öz şahsy otagynyň çäklerinde özlerini howpsuzlykda saýyp, arkaýyn duýýarlar.

Uzaga çekýän wagtyň (birnäçe aýdan, birnäçe ýyla çenli) çäklerinde geçýän fobiýalaryň tutgaýlary depressiw (sustupeslikli) affektiw göçgünlikli bozulmalar bilenem utgaşyp biler. Şeýle tutgaýlaryň düzüminiň suratlandyrylyşyny kesgitleýän fobiýalar köp görnüşde bolýarlar. Depressiýanyň ýüze çykyşynda somatizirlenen howsala agdyklyk etse, onda birinji orny howatyrlandyryjy gorkular bilen geçýän hereket edilmeler, ölüm gorkusy (infarkt, insult, onkofobiýa – howply çiş kesellerinden gorkma ýa-da bedene kesel dörediji bakteriýalaryň), beden üçin del bolan zatlaryň düşme gorkusy eýeläp biler.

Depersonalizasion we howsalaly suratlanma bilen geçýän gaýry görnüşli depressiýalarda goýazy manyly fobiýalar agdyklyk edip, ýeldirgemedem, erk-ygtyýaryňy ýitirip uçursyz güýçli howatylanma sebäpli uly aljyraňnylyga düşüp özüne ýa-da töweregindäkilere urgy salyp şikes ýetirmekden – kimdir birini öldürmekden, ýa-da öz janyna kast etmekden, ýokarky eýwandan çagany aşak zyňmakdan, asylyp ölmekden, özüni beýik eýwandan aşak oklamakdan we ş.m. zatlardan gorkular döreýär. Ýürege düşgünç iriziji ýagdaýlar haýal geçýän şizofreniýada, köplenç halatda eýýäm döräp başlan negatiw özgermeleriň esasynda näsagyň özüni ähli zatlardan arasyny açyp umydyňy ýitirendigi, duýgularynyň öçügsilenenligi, garyplaşyp kütelişenligi bilen häsiýetlenýär. Munda ýürege düşgünç iriziji akyldarsyrama, hereketleriň gutarnykly durnuklanlygyny aňladýan ýa-da ýüregedüşgünç, iriziji şübhelenmeleriň sowa görnüşleri ýüze çykýar.

Şonda ýüregedüşgünç iriziji şübhelenmeler öz teniň, geým-gejimleriň, töwerekleýän zatlaryň arassalygyna ýeterlik ynamyň bolman, aslynda ýok bolup, diňe hyýala getirilýän şol hapalardan arassalanylyp dynma gönükdirilen yrm-ýorumlaryň sagatlap dynuwsyz geçirilmegi bilen häsiýetlenýär. Ýürege düşgünç iriziji çaklamalaryň peýda bolmagy bejerilip bolunmaýan agyr keseliň, köplenç halatda onkologiki keselleriň özünde barlygyna dörän münkürlük näsagy yn-jalyksyzlandyryp özüni hünärmenlere öwran-öwran dyngysyz barlatmagyna itergileýär.

Içki hadysanyň beterlemegi bilen ýüregedüşgünç iriziji ýagdaýlar deslapky affektiw goýazylygyny ýitirip, haýal geçme hem birmeňzeşlikli häsiýete eýe bolýar. Olaryň many-magady üýtgäp, barha samsyklaçlyga ýazdyrylyp, psihologiki, logiki düşnüklik häsiýetini ýitirýär. Şonda ozal şu näsaga mahsus bolmadyk psihopat şekilli anankastiki (ýüregedüşgünç iriziji ýagdaýyň bir görnüşi) toparynyň – rigidliligi – oýlanylyşyň amala aşyrylyşynyň doňup, haýallap süýşmän kynlaşmasy konserwatizm – täzeliklere ýykgyň edilmäniň, şol bir wagtky köne zatlaryň döwnäp, täzeleri ýigrenme, pikirlenmäniň samsyklaç sadalaşdyrılan gönümelden ýöntemleşdirilmegi ýaly alamatlar peýda bolýar.

Newrotiki depersonalizasiýalaşdyrma häsiýetli şizotipiki bozulmalarda näsaglar «duýgy äheňiň», töwerekleýin zatlaryň duýlup kabul edilişiniň ýitiliginiň könelişýändigine hem-de takyklygynyň ýitirmegine şikâyat edýärler. Şonda autopsihiki depersonalizasiýanyň ýüze çykyşy doly görnüşdäki ýat kesekä öwrülüp daşlaşmak, özüniň «menini», ýagny kimligini bilmän ýitirme derejesine ýetirilýär. Näsaglar özleriniň psihiki «meniniň» ýitirilip özgerenligini – özleriniň geçmiş bilen baglanyşygyny ýitirendiklerini, ozal özleriniň kim we nähili adam bolandyklaryny bilmeýändiklerini tekrarlaýarlar. Özleriniň ähli edim-gylymlaryny mehaniki bir zat ýaly many-mazmunсыzlygyny, özleriniňki däl-de kesekiniňki ýaly kabul edýändiklerini belleýärler. Olar özlerini şahs kimin duýma ukybyndan mahrum bolup, özlerine «gapdaldan garaýan synçy», başga bir keseki adam ýaly duýýarlar-da, töweregindakilere garaşly bolan duýgusyny aňladýandyklarynda ezýet çekýändigini aýdýarlar. Pikirleridir edim-gylymlaram beýleki adamlardan mehaniki görnüşde kabul edilip alynýar-da, olar sahnadaky oýunbazyň bolşuny gaýtalap, özleri üçin del bolan haýsydyr bir kesekiniň keşbine girýän ýaly bolýarlar. Başky prosesin barha beterlemegi bilen depersonalizasiýanyň ýüze çykyşy ýuwaş-ýuwaşdan öz takyklygyny, fizikiligini, köpgörnüşliligini ýitirýär. Birinji orna özüniň «doly bahaly adam daldigi» ýaly duýgy çykýar. Näsaglar özlerini çöňňelen diri samsyk, sadadan ýöntemleşen nadan ýaly duýup, şol ýagdaýlar hem olaryň adamlar bilen gürleşip habar alşyp bilmesini kynlaşdyrýar. Olara adamlaryň täze toparynyň arasy-na, kollektiwe girmek kyn bolup, daş-töweregini gurşaýan dünýäde bolup geçýän ýagdaýlaryň inçeliklerine göz ýetirme, beýleki adamlaryň edim-gylymlarynyň nähiliräk boljaklygyny bilmek kynlaşýar.

Isteriki alamatlar bilen ýüze çykýan şizotipiki bozulmalarda isteriki alamatlar görnetin sadalaşdyrylan görnüşe eýe bolýar. Oňa gödek, şol birinji çykarylan isteriki reaksiýalaryň görkezilmegi, özüni alyp barşyň geçip duran ýagdaýlara laýyklanman, çişirilip eselmek görnüşinde geçirilmegi, nâz-kereşmeli aýnylyk etmâniň durnukly häsiýete öwrülmeği aýlaryň dowamynda aýrylman, uzak saklanýan kontrakturalar – bogunlaryň gysaryp doňmasyndan hereketlenmesiniň çäklenmeği, giperkinezler-hereketler keselbentlikli mejbury güýçlendirilmegi, durnukly afoniýa (sesiň ýitirmegi) ýaly alamatlar häsiýetli bolýar. Isteriki bozulmalaryň fobiýalar, ýüregedüşgünç höwesler we senestopohondrik (duýgy sustupesligi) ýaly alamatlar bilen utgaşýan ýerlerem seýrek däl.

Kähalatlarda uzaga çekip aýlaryň dowamynda geçýän isteriki psihozlaryň döremegi hem şuna häsiýetli bolýar. Psihozyň suratlanylyşynda çişirilip güýçlendirilen isteriki bozulmalar agdyklyk edýär: aňyň alagaraňkylykdaky ýaly bozulmasy, hyýala getirilmeli erteki ýaly görüş hem eşidiş gallýusinasialaryň ýüze çykmagy, joşgunly herekete gelmek ýa-da doňup, hereketsiz gatap galmak, myşsaldyr siňir çekmesi bilen geçýän isteriki paroksizmalar – göçgünlenilmeler döreýär.

Keseliň giçkiräk tapgyrlaryndaky suratlanylyşynda ýalançylyk, many-maksatsyz hereketleri etnäge ýykgylygy görkezmek, bikärlik ýaly gödeksi psihopatiki alamatlar ýüze çykýar. Şular bilen bir wagtda-da şizofreniýa häsiýetli bolan autizm, işewürligiň, önjeýliligiň peselmesi, haýsydyr bir zada uýgunlaşmanyň kynlaşmasy, gürlleşip habar alyşmalaryň, adamlar bilen işdir gaýry hyzmatdaşlyklara degişli bolan sowallar barada iş salşyp bilmekligiň ýitirilmegi ýaly alamatlar peýda bolup, aýdyň ýüze çykýar. Ýyllaryň geçmegi bilen näsaglar, köplenç halatda ýekemen, daş keşbine görä geňirgendiriji adama öwrülýärler.

Umuman alanyňda, şizotipiki bozulmalaryň geçişi oňaly bolýar. Näsaglaryň aglabasy zähmete bolan ukyplaryny ýitirmän saklaýarlar. Şizotipiki bozulmalaryň geçişiniň arasy üzülmänem aram-arām döreyän tutgaý görnüşlem bolup biler. Şularyň aralary üzülmän durnukly geçýänlerinde newroza çalymdaş ýa-da psihopata çalymdaş alamatlar durnukly saklanyp, ýuwaş-ýuwaşdan psihopatologiki alamatlar çylşyrymlaşyp, şahsyň özgermesi artýar. Tutgaý görnüşli geçýäninde ipohondriki alamatlaram ýa-da apatiki depressiw-biparhlykly sustupesligem ýüze çykyp biler. Ýaşy aňry gitmegi bilen hereketsizlik hem biraz biparh garamak ýaly ýagdaýlar agdyklyk edip başlaýar. Käbir halatlarda näsaglar aýdylan-diýlene gulak asyp, ylalaşagan bolup, bolar-bolgusyz adamlar bilen aragatnaşyklaryny kesýärler-de, özlerine çylşyrymly bolmadyk güýmenjelik bir iş tapýarlar. Şu ýagdaý bolsa lukmanyň durmuş-ýaşayyş kömeginde-de näsagyň durmuşa uýgunlaşyp bilmesini ýitirmän saklap bilmegine ýardam edýär.

Kesel kesgidi. Kesgidiň goýulmagy üçin keseliň kliniki suratlanyşynda soňky iki ýylda aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň azyndan dördüsiniň açylmagynyň zerurlygy nygtalýar.

- Çäklendirilen we hemişe dogry ýagdaýlaradyr hadysalara gabat gelmeýän çäkli gürrüňler, ýagdaýa laýyklyklyk getirilmän görkezilýän sowuk-salalyk, keseki ýaly, ýat adama öwürülen ýaly bolmaklygyň ýüze çykmagy;

- Geň-enaýylyk, özüni alyp barşyň, daş keşbiň haýran galdyryýan geňirgendirijiligi;

- Habar alyşýan, iş salýşýan adamlaryň azlygy, şonuň örüsininiň darlygy, durmuş aragatnaşyklardan sowa durlup gaçganaklamak;

- Medeniýetiň kada-kanunlaryna bap gelmeýän geň-enaýy garaýyşlar ýa-da pikirlenişiň ýöredilýän adaty düşünjelerde näsagyň özüni alyp barşynyň, gabat gelmeýänligi bilen garaýyşlarynyň hem pikirlenişiň adaty medeni talaplara gabat gelmeýän, ýöredilýän nusgalara gabat gelmeýän, gelişmeýän metafizikligi;

- Ynanmazlyk, şübhelenmek ýa-da paranoid samramalary gysardylan logiki düşünjeleriniň bolmagy;

- Manysyz boş akyldarsyramaklygyň, betnyşanlykdan gorkmaklygy oňuşmazlygy, dawagärligi;

- Newroza çalymdaş alamatlaryň – howsala düşmekligiň, aljyraňňylyk sebäpli döreyän tutgaýlar, ýüregedüşgünç iriziji zatlaryň dürlüleriniň ýüze çykmagy, ýa-da psihopata çalymdaş özüni alyp baryş, köplenç halatda isteriki alamatlar bilen geç-ýänligi;

- Adaty bolmadyk duýgularyň, şol sanda-da somatosensor duýgularyň döreme-gi, illýuziýalaryň, depersonalizasion, derealizasion howsalanmalaryň bolmagy;

- Gürrüňleriň gümürtükden aýdyň bolmadyk düşnüksiz görnüşdäki metaforalara-deňeşdirilmelere ýüz urulmagy ýa-da pikirlenişin gaýtalanýan bir görnüşde geçirilip, sözlemleriň doly bozulmak derejesine ýetirilmese-de, bir hili geň-enaýylygy bilen tapawutlanmagy;

- Aram-aram öz-özünden döreyän illýuziýaly hem-de eşidiş gallýusinasiiýaly paranoid ýagdaýlaryň döremegi.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şizoid psihopatiýadan tapawutlylykda şizotipiki bozulmada pikirlenişde hem-de özüni alyp barşynda geň-enaýylygyň goýberilmegi agdyklyk edip, keseliň beterlemegi esasynda psihopatiki alamatlar agyrlaşýar. Şizotipiki bozulmada şizofreniýadan tapawutlylykda şizofreniýa häsiýetli bolan psihopatiki alamatlar bolýar we olar ýüze çykmaýar. Ýöne iş ýüzünde olary aýyl-saýyl edip tapawutlandyrmak diýseň kyn bolýar. Ýokarda görkezilen bozulmalaryň kesgidiniň geçirilmesiniň çylşyrymlylygy sebäpli, şizotipiki bozulmalaryň kesgidiniň goýulmagyna seresaplyk bilen çemeleşilmelidir.

Bejergisi. Onuň bejergisi uzaga çekdirilmän berilýän neýroleptikleriň az mukdarynyň ulanylmagynda we psihoterapiýanyň geçirilmeginde şonuň toparlaýyn usulynyň ulanylyşyna, psihoanalize, neýro-lingwistiki maksatnamalaşdyrma ýygyn edilmeginde esaslandyrylandyr.

Dowamly paranoid psihozlar. Bu psihiki bozulmalaryň diýseň dürli görnüşli topary bolup, aýry-aýry manýlardaky durnukly paranoidli pikirleriň ýüze çykmagy bilen häsiýetlenip gallýusinasiiýalar we affektiw reaksiýalar başda bolman soň goşulýar. Dowamly paranoid psihozlar şizofreniýadan tapawutlylykda keseliň üznüksizden äşgär hem anyk geçişiniň bolmaýanlygy, paranoiđiň ýokary derejede tertipleşdirilişi bilen häsiýetlenilýär. Şunuň ýaly psihozlara yzarlaýjy hem gabanjaňlyk paranoiđi, ipohondriki we disformomaniki (bedroýlyga ýygynlyk) pikirler häsiýetli bolýar. Täsir ediliş paranoiđi we psihiki awtomatizmler tersine, bu keselde hiç haçan hem duşmaýar. Şahsy emosional-erk kemçiliklerem ýüze çykmaýar.

Paranoid bozulmalar. Munda mazaly tertipleşdirilen, daşy gaplanyp ýapylan şizofreniýa häsiýetli bolan pikirler manysy hem adatylygy bilen gabat gelýän affekt utgaşdyrylyp, şahsyň derejesiniň peseldilmeginiň ýoňsuslygynyň agdyklyk etmesi bilen häsiýetlenýän bozulmalar birleşýär.

Epidemiologiýasy. Adamlaryň 100 000-den 25-30-nyň kesellemesi bilen häsiýetlenip, şolardanam ýylda diňe 2-3 sany täze adamlar ýüze çykarylýar. Näsaglaryň

bir bölegi haýsydyr bir saý-sebäpler bilen psihiatrlaryň garamagyndan sowa galýarlar. Özleri kömek sorap seýrek ýüzlenensoňlar, adatça, olary lukmana ýüzlenmäge hossarlary ýa-da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri ýardam edýär.

Paranoid bozulmalary, köplenç halatda orta ýaşlarda başlanyp, hassahana ýerleşdirilýänleriniň iň köp sany 30-40 ýaşlylara gabat gelýär.

Näsaglar, adatça, üpjünçilik taýdan ýaramaz maddy durmuşda ýaşayan garypgasarlardan bolup, bilimi, aň derejesi pes, köplenç halatda başga bir döwletden gelen gaçgaklardan bolup çykýarlar.

Etiologiýasy we patogenezi. Keseliň etiologiýasy näbelli. Paranoidli bozulmalar şizofreniýanyň irki tapgyrlaryna degişli bolmaýar, çünki katamnestiki (hassahadananadan çykarylandan soňraky) gözegçilikler ilkinji goýulan kesgidiň özgerdilmegine esas döretmeýär. Şizofreniýa ýa-da affektiň bozulmalar bilen genetiki baglanyşygyň barlygynyň hem üsti açylmaýar. Paranoid bozulmalar, megerem, entek üsti açylmadyk biologiki sebäplidir, çünki limbiki ulgamyň hem-de bazal gangliýalaryň kognitiw kemçiligi, ýetmezçiligi bilen utgaşdyrylmadyk zolaklarynda kliniki taýdan biri-birine gaty meňzeş suratlanmalar bolup biler.

Şularyň durmuşy sebäpler bilen döredilmegini hem inkär edip bolmaz, çünki paranoid bozulmalaryň aýratyn, adaty bolmadyk üýtgeşik ýagdaýlarda (mejbury göçe-göçlüge uçradyladaky ýola rowana bolmalar, türme psihozlary, tükeniksiz şikâýatlar edip ýören kwerulýantlaryň – arzaçylaryň paranoýasy ýaly ýagdaýlaryň) döreme ýykgyňlygy hem şuny subut edýär. Şeýle ýagdaýlara özüne ýowuz daralmagy, mertebesiniň depelenilip kemsidilmegine, ynamynyň gaçyrylmagyna, şübhelenmä, görübilmezlik we gabanjaňlyk, ýanalynylyp kopçülükden çetleşdirilmek, bolup geçýän zatlaryň getiräýjek ýagdaýlarynyň, töwerekde bolup geçýän zatlaryň sebäpleriniň ähmiýeti baradaky ýüregedüşgünç iriziji pikirlere batmak häsiýetli bolýar. Haçan-da şu ýagdaýlaryň islendiginiň utgaşmasy bilen döreýän frustrasiýa (aldanmak, şowsuzlyga uçramak) psihologiki goranyp bilişden agdyklyk etse, onda näsagda howsalanma döräp, ol düşen çykgynsyz ýagdaýyndan çykalga gözläp, geplemezden dymma öwrülýärler-de, onuň paranoiדי durnuklanyp ulgamlaşdyrylýar. Paranoiדיň döremegine ata-eneleriň münkürligi, totalitar (hukuklardan mahrum edýän ýowuz) jemgyýet gurluşy ýa-da aňtalma, yzarlanma, özüni alyp barşyna üznüksiz gözegçilik edilip, aňtalýan gizlin guramanyň yzarlamasy hem «ýardam edýär».

Klinikasy. Bu topara klassiki (aňrybaşy) paranoýa, şeýle-de ulgamlaşdyrylan parafreniýa girýär. Has takyk manyda aýdylanda bolsa, bu özüniň sagdyn bolmadyk pikirlerini işdir durmuşda ulanyp amala aşyryp bilmedik ýagdaýynda depressiýa getirýän monotematiki (belli bir ýeke-täk mazmunly bolan) paranoidlerdir. Näsag, adatça, özüniň daş keşbine ünsüni agdyk bolup, onuň göwnejaý gowy saklanylmagyny berjaý edýär. Şahsyň derejesiniň peselmegini, niredeliginden, nämeleriň bolup geçýänliginden, aýyň-günüň näçeligini bilip şolardan baş çy-

karyp bilmesiniň kynlaşmasyny, huşunyň bozulmasyny aňladýan alamatlar bolmaýar.

Paranoidiň mazmunyna baglylykda daşyndan göräýmäge näsag şübheli, özüni diýseň geň-enaýy görnüşde düşnüksizden täsin ýa-da duşmançylykly ýaly alyp barýan görnüşlerde-de bolup biler. Paranoidiň görnüşi agdyklyk edýän tema arkaly kesgitlenilýär. Näsaglaryň çyna berimsiz samramany tutanýerlilik bilen görkezmäge özlerine ynam döredip, töweregindäkileriň duýgudaşlyk bildirilmegine mejbur edýän ýerlerem seýrek däl.

Yzarlanýan ýaly paranoid pikirler dörände näsag özüniň yzarlanýanlygyna göz ýetirip düşünmeginden daşary ol özüniň bolýan, ýaşaýan ýerlerini birsyhly çalt-çaltdan üýtgedip, çalşyryp durýar-da, olaryň hut özlerem «duşmanlaryny» aňtap yzarlama girişýärler-de «yzarlanýlan yzarlaýjylara» öwrülýärler. Ketdeparazlyk paranoidi näsag özüniň zehinidir biliminiň üýtgeşik ýokarylygy, wajyp ylmy açyşlar edenligini ynandyryp bilýän näsaglar köplenç halatda, aýratyn dini sekta (topara) girýänleriň alypbaryjysy, baştutany hem bolýarlar. Erotomaniki (Klerambonyň sindromy) ýa-da söýgi ýşgyndan haýrana gelme paranoid näsagyň kimdir birini, köplenç halatda durmuşda tutýan ornunyň ýokary şahsyny, ýokary başlyklyk wezipesindäkini, at-abraýy belli bolan meşhur adamyny, ýöne özüne nätanyş bolany söýýänligini hyýalyna getirmesi bilen baglanyşykly bolýar. Munda jynsy gatnaşyga bolan höwesiň güýçlenip, duýgy ýşgy ýa-da ýakynlaşma küýseginiň artmagy bilen häsiýetlenýän şol hyýala getirme söýgüsi hem ruhy birleşmä ymytlyma ýaly islegdir-duýgulardan ybarat bolýar. Bu duýgy ýaşyryn saklanylýp, ýöne köplenç halatda paranoid girizilen şahs bilen durmuşa gönükdirilen dürli görnüşdäki synanyşyklaryň edilmegi bilen ýüze çykýar. Bu ýagdaý, köplenç halatda aýallarda duş gelýär. Gabanjaňlyk pikirleri (är-aýalyň paranoýal, Otellanyň sindromy) hemişe äriň ýa-da aýalyň biwepalyk edenligini paş edäýjek güwänamalaryň gözleginde bolnup, onuň özüni alyp barşyna gözegçilik edilme synanyşyklaryna gönükdirilýär.

Iphondriki paranoid özündäki süňni kemçilikleriniň barlygyna, beýni agzalarynyň işleýşiniň bozulmalaryny hyýalyna getirmesi bilen baglanyşykly bolýar. Näsaglar lukmanlara ýüzlenip, tutanýerlilik bilen kömek bermeklerini haýyş edýärler. Köplenç halatda aňtalyp yzarlanýlma, gabanjaňlyk we ketdeparazlyk paranoidleri duşup, seýregräk ipohondriki we söýgi ýşgyna düşüp «baş ýitirme» paranoidleri gabat gelýär.

Keseliň kliniki suratlanylyşynda dürli many-mazmundaky paranoid utgaşybam biler. Paranoid ulgamynyň çylşyrymlylygy dürli görnüşdäki derejelerde bolup biler. Köplenç halatda paranoidiň manysynyň beýan edilişi köpsözli, agdyk çintgenilen, geň-enaýy, täsin hem bolsa, oýlanyşyň hakyky bozulmaları welin ýüze çykarylmaýar. Özüni heläkçilige salma, ynjklykly gahar-gazap bilen topulyberme, ýkan-ýumranlyga ýüz uruberme howpy döräp, paranoidli başdangeçirmelere tankydy garayyş bolmaýar.

Adamda paranoidli bozulmanyň başlanmagynyň öňüsyraşynda haýsydyr bir ýagdaýdyr waka şoňa itergi beriji bolup hyzmat edýär. Sindromyň ýiti başlanyp paranoidiň jikme-jiklendirilip ulgamaşdyrylmasy häsiýetli bolýar. Näsaglaryň üçden iki böleginde bozulma alamatlary ömürlük saklanyp, galanlarynyň soňky döwründäki uzak wagtlap geçirilen gözegçiligiň maglumatlarynda olaryň sany azowlak azalýanlygy ýa-da ýitip gidýänligi ýüze çykarylýar.

Kesel kesgidi. Kesgidiň goýulmagy üçin bozulma şu şertlere gabat gelmelidir:

1) Şizofreniýa häsiýetli bolmadyk paranoidiň bolmagy (paraidiň mazmuny oňlanmakdan diýseň daşam bolsa, hakykatdan welin bolup biläýjek, ýerli mede-niýetdäki göterilip bolunmajak düşüňjeleri şöhlendirmeyär.

2) Paranoid pikirleriň azyndan üç aýyň dowamynda aýrylman saklanylmagy.

3) Şizofreniýa üçin häsiýetli bolan negatiw alamatlaryň şahsyň özgermesiniň ýetmezçiligi kemisli ýagdaýyň bolmazlygy.

4) Tranzitor (göçme) epizodiki (her wagt döreyän) eşi diş galýusinasialardan gaýry durnukly gallýusinasialaryň hiç bir ýerde bolmazlygy.

5) Depressiw alamatlar, hatda depressiw epizodlar hem ýüze çykyp biler-de, ýöne şonda paranoid pikirler affektiw bozulmalar aýrylyp gidensoňlaram saklanyp galýar.

6) Beýniniň organiki bozulmasynyň ýa-da psihotrop serişdeleriň döreden bozulmalarynyň bolmazlygy.

Tapawutlandyrylyş kesgidi. Beýnide bölekleýin bozulmalaryň bolmazlygy dowamly bozulmalary beýniniň organiki bozulmalarynda gabat gelýän paranoid sindromlardan tapawutlandyrmagy ýeňilleşdirýär.

Alsgeýmeriň keseliniň başky tapgyrlarynda samrama sindromlary (alamatlar toplumy) kognitiw kemçilikli ýetmezçiligiň alamatlaryny tapawutlandyrýar. Arakhorlykdan ezýet çekýän näsaglarda özüniň erkeklik güýjüniň, är-aýallyk işini amala aşyryp bilmek ukybynyň ýitirmeginden jan agyrylylyga sataşýanlarda gabanjaňlyk paranoýal (durnukly paranoid alamatlar bilen geçýän ýagdaý) pikirlerem döreyär. Şular näsaglaryň anamnezinde (keseliň taryhynda) garaşly baknalygyň hem alkogoldan kesilmäniň, şeýle-de şahsynda has görnükli özgerişleriň geçenliginiň üsti açylýar. Käbir paranoid pikirleri, aýratynam ipohondrikileri depressiýanyň çäklerindäki paranoid sindromlaryndan tapawutlandyrmak çetin bolýar. Şöhratparazlyk pikirleri gipomaniakal ýagdaýlarda has ýygjam duş gelýär. Mundaky tapawutlanma, esasan, dowamly paranoid bozulmasynda affektiw epizodlaryň giňişleýin ýaýbaň görnüşde bolman, psihotiklerden soň ýa-da şolardan ýokary bolup agdyklyk etmeýändiklerinden ybaratdyr. Paranoid şizofreniýasynda mümkiňligiň has geň hem täsin, diýseň samsyklaç görnüşde bolup, munda mümkiňlik dowamly bozulmalara gabat gelýän gallýusinasialar, pikirlenişiniň adaty bozulmalary we şahsyň peselme alamatlary has giňişleýin hem aýdyň ýüze çykarylýar.

Bejergisi. Näsaglaryň neýroleptiki serişdeleri kabul etmekden ýüz öwürýänleri özleriniň başdangeçirmelerini özgerdip görkezme arkaly ýaşyryandyklary, köplenç halatda psihiatr lukmanlara bolsa ynanmaýandyklary sebäpli, paranoid dowamly bozulmalaryň bejergisini geçirmek diýseň çetin bolýar. Hassahana ýatyrylmagy üçin görkezme bolup öz janyna kast etme howpunyň döremegi ýa-da edilýän hereketleriň köpçülik üçin hatarlylygy, durmuşa uýgunlaşyp bilmezlik gorkusynyň döremegi, keseliň anyklanylmagy üçin barlaglardan geçirmek ýaly sebäpler hyzmat edip biler. Näsag diňe zor bilen hassahana ýatyrylanynda neýroleptikleri ulanma arkaly onuň paranoid alamatlar bilen geçýän ýagdaýyny birneme gowulandyryp bolýar. Ýöne öýe goýberilende welin hossarlary gözegçilikde dermanlary içmäge mejbur etmeseler, näsag meýletin derman içmeden boýun gaçyrýar. Şol sebäplem neýroleptikleriň uzak täsir edýänleriniň ulanylmagy maksada laýykdyr. Psihoterapiýanyň geçirilmeginde bolsa has oňaýlysy hem täsirlisi toparlaýyn berilýän psihoterapiýa däl-de, diňe şol näsagyň özi bilen ýekelikde özüne mahsus geçirilýänidir.

Näsag bilen doly ynama girişip düşünmek üçin lukman näsagyň paranoid başdan geçirmelerini tankyt etmeli däl, ýöne onuň bilen ylalaşybermeli hem däl. Şu ýerde lukman üçin esasy zat onuň barrikadanyň (goranma desgasyň) aňry tarapyna geçip, näsagyň paranoidinde şöhlelendirýän «duşmanlarynyň» arasynda bolmazlygydyr. Psihososial taýdan çemeleşmelere belli bir derejede näsaglaryň durmuş şertlerindäki hereketleriniňdir edim-gylymlarynyň dogrulanlyp düzedilmegine welin ýardam edýändir.

Gaýry dowamly paranoid bozulmalar. Bu topara dowamly gallýusinasiaýalar bilen ugrdaş gidýän dowamly paranoid bozulmalar girýär. Bu esasan, durmuş gatnaşyklarynda ýüze çykýan («kiçi gerimli paranoid») inwolýusion paranoid üçin mahsusdyr. Bu ýagdaý 45-50 ýaşdan geçenlerde, köplenç halatda aýallarda döregen bolýar. Paranoid paranoýal häsiýetli bolup, ýaýbaňlanma hem çylşyrymlaşma bolan ýykgyňlygy görkezmeýär. Näsaglar töweregindäki adamlaryň bulara maddy zyýan ýetirip (zatlaryny haraplap, ogurlaýandyklaryna, goh-galmagallary hem por-sy ysly bilen ýüreklerine düşýändiklerine, bularyň ýoguna ýanyp dynma niýetdiklerine, ölüm pursadyny tizleşdirýändiklerine) şikáyat edýärler. Şeýle ýagdaýlara has hem mahsus bolan alamatlar şolaryň goňşularynyň ýa-da başga bir kişileriň birugsat jaýlaryna girip öý goşlaryny, mebelleri döwüşdirip haraplaýandyklaryny, azyklaryny ogurlaýandyklary, iýmitlerine awy gatýandyklary we ş.m. baradaky şikáýatlary etmekleridir.

Adatça, şeýle näsaglar şol «kezzap näkeslerden» goranmak üçin goşmaça gullary goýdurma, azyklaryny gizlin ýerlerde bukup goýma ýaly çäreleri görýärler: jaýyny häli-şindi şemalladyp «gazdan» zäherlenäýme ätiýaçlygyny edýänligi üçin arassalap durýarlar, öz pikirleriçe «zäher çalnan» ýa-da «ýokanç kesel çagyryjy mikroby» zatlary ellemezlige çalyşýarlar. Olaryň käbiriniň aýdýan zatlary hakyka-

ta laýyk ýaly bolup görünýär-de, töwerekdäkileri ýalňyşdyrýar. Paranoidde howaýy rowaýatlylykdyr gizlin syrlylyk, täsinlik bolman, ol takyk görnüşlerde aýdylýar. Paranoïd başdan geçirmeler bilen bilelikde paranoïd pikirleri bilen baglanyşykly bolan illýuziýalar, gallýusinasíýalaram bolup biler. Meselem, násaglar «gazyň» ysny alýarlar, gapdalyndaky adamyň edýän gürrüňlerinde özleriniň mertebesini depeleýän, göwünlerine degýän ýokuş sözleri eşidýärler, endamynda aňtalyp yzarlanmanyň, zyýan ýetirilmäniň netijesinde döreýän agyrylardyr gaýry násazlyklary, gowuşgynsyzlygy, sagdyn dälligi duýýarlar.

Inwolýusion paranoïdiň netijesi (prognoz) oňaýsyz, ýaramaz bolýar. Psihopatologiki alamatlaryň ýüze çykyşynyň üýtgäp durşuna hem durnuklylygyna beýni damarlaryndaky aterosklerozyň döredýän özgerişleri hem ýardam edýär. Wagtyň geçmegi bilen howsala düşme we paranoïd alamatlary üýtgewsiz birmeňzeş häsiýete eýe bolýar. Násaglar birmeňzeş äheňde hem mazmunda özleriniň şikáýatlary, howsalaly we paranoïd howatyrlanmalary barada janygyp aýdýarlar. Wagtyň geçmegi bilen başdan geçirilýän derdiň ýitiligi şu çaka çenli násagyň durmuşynda esasy orny tutýanlygy peselip öçügsilenýänem bolsa, adatça, doly sagalma welin ýetilmeýär. Násagyň şahsynda özboluşly özgermeler: gyzyklanmalarynyň çygyrynyň daralmasy, hereketleriniň haýallaşyp öçügsilenmesi, ynanmazlygyň, şübhelenmeleriň döremegi bolup geçýär.

Ýiti we tranzitor (geçýän) psihotiki bozulmalar. *Etiologiýasy we patogenezi.* Göçme ýiti psihotiki bozulmalar stres bilen baglanyşykly bolup biler. Meselem, násag üçin uçursyz ähmiýetli bolan ýitginiň, zorlamak ýaly ýagdaýyň başdan geçirilmegi, türmä düşmek, psihiki agyry salynmak, uly dartgynlyga düşmek, meselem, nämendir bir zada uzak wagtlaý sabyrsyzlyk bilen garaşmak, ýadadyp usurgadyjy derejä ýetirýän ýolagçylyk ýaly zatlar şoňa getirip biler. Şeýle manyda ýiti hem uzaga çekip geçýän reaktiw psihozlaram şu topara girizilse bolar. Ýöne olar içki sebäplere görä, içki başdan geçirmeler bilen başlanyp biler. Şunuň ýaly ýagdaýda şeýle kesgit ilkinji başlangyjy hökmünde şizofreniýanyň manifest ýüze çykyşynyň başlangyç görnüşi ýa-da şizoaffectiw bozulmalaryň ilkinji tutgaýy hökmündäkisi ýaly bolýar. Şeýle kesgidiň goýulmagy bozulmalaryň dowamlylygy üç aýdan aňry geçmäninde ýerlikli bolýar.

Klinikasy. Howsala düşme, howatyrlanmalar, ynjyksyzlanma, ukusyzlyk we aljyraňnylyk bilen geçýän gysga möhletli başlangyç döwründen soň duýgurlykly güýçli paranoïd dörap, onuň düzümi tiz-tizden özgerip durýar. Güýçli psihoz bir-iki hepde dowam edýär. Garaýyşlardyr gatnaşyk, ähmiýetli, yzarlaýjy, pirimler guralmaly, çalşylyp nädogry görmeler we taýyny görme (Kapgra alamatlary) paranoïd, daş-töweregindäki zatlary howaýy rowaýatlandyrylyşyň, alamatlandyrylyşyň esasynda geçirilip, wakalaryň jümmüşinde násagyň özi bolýar. Haýwanlary, ösümlükleri, janly däl zatlary ruhlandyryp janlandyrmak, täsir ýetiriji paranoïd pikirleriň aýry-aýry goşulmalarynyň girizilmegi bilen bolup geçýän başdan geçirmeler

ýygjam duş gelyär. Gallýusinator, eşidiş, hakyky we ýalan gallýusinasíýalar durnuksyz bolup, tiz-tizden biri-birlerini çalşyrýarlar. Amneziýa (huşuň ýitirmegi) bolmasa-da, näsag başdan geçiren zatlaryny hakyda getirip, birbada aýdyp bilmän, şolary ýuwaş-ýuwaşdan ýadyna salýar. Bagtlylyk, gorky, geň galma, aljyraňňylyk, aňk-taňk bolmak, düşünmezlik affektlerem ýüze çykyp biler. Başdan geçirmeleriniň «düýş görnüşliligini» duýmagam doräp biler.

Psihozlaryň şu topara girýänleri kesgit goýlanda psihozyň stres bilen baglanyşyklylygy ýa-da baglanyşykly däldigi görkezilmelidir.

Ozallar stres bilen baglanyşykly bolan güýçli tranzitor psihozlar reaktiwli ýaly edilip bellige alynýardy. Stres diýlip psihoz döremezinden iki hepderäk öň bolup geçen faktora aýdylýar.

Şeýle-de bolsa, degişli bolan stresiň baglanyşygynyň kliniki bahalandyrylan ölçegleri möhümdir: kliniki suratlandyrylyşda stres döredýän ýagdaýyň ýaňy, meselem, hakyky yzarlanymadan soňky yzarlanma we şunuň ýaly stresiň täsir etmesi ýatyransoň ýuwaş-ýuwaşdan peselip ýitmegi, stres hökmünde aýy aýralyk, talak berilme, ykdysady taýdan dargadylyp tozma uçramak, jemgyýetde at-abraýyny ýitirmek, gopan ýitgili harasat barada aýy habary almak ýa-da şol harasaty öz başyňdan geçirip, hut öz gözüň bilen görmek ýaly zatlar hyzmat edip biler.

Kesgitlenilişi. Eger-de ýagday ýiti görnüşde güýçli başlanma bilen döräp (keseliň ilkinji alamatlarynyň peýda bolmagy bilen alamatlaryň aýdyň bildirilişiniň ýüze çykmagynyň aralygyndaky döwür iki hepdeden azrak wagt dowam edýär) paranoidler, gallýusinasíýalar, sözleýişň üzlem-saplamlygy ýaly alamatlaryň utgaşdyrylmasynda bolup geçeninde kesgit goýulsa bolar. Keseliň suratlanylyşy tutuşlygyna hiç haçan beýniniň organiki bozulmalaryna, affektiw psihozlara ýa-da psichoaktiv maddalaryň ulanylmagyndan döreýänleriniň bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmeýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Muny şizofreniýanyň manifestasiýasyndan, şizoaffektiw ýagdaý, psichoaktiv maddalara garaşlylykdaky psihotiki bozulmalardan, şizofreniýa meňzeş organiki bozulmalardan tapawutlandyrmaly.

Şu psihoz şizofreniýanyň we şizoaffektiw bozulmadan diňe soňraky dinamiki gözegçiligiň geçirilmegi tapawutlandyryp biler, çünki tranzitor psihoz diňe epizod hökmünde bolup geçýär. Psichoaktiv maddalara garaşly psihozlar, adatça, aňyň özgermesi (köplenç halatda aňyň delirioz bozulmasy) bilen geçýär. Psihozda görüş gallýusionasiýalary agdyklyk edýär. Psihoz psichoaktiv maddalaryň kabul edilmesi bes edilensoň döreýär, alkogolyň çendenaşa köp içilmeginde bolsa, ol köplenç halatda aňşamaralar we gijelerine ýüze çykyp bildirýär. Intoksikasion (zäherlenme) anamneziň üstüniň açylmagam başardýar. Şizofreniýa çalymdaş organiki bozulmalar, ekzogen alamatlarynam özüne alýar (amnestiki – huşuň peselmegi, aň-huşuň bozulmalary, asteniki-gowşaklyk), beýniniň organiki zeperlenmeleri goşmaça usul-

lary ulanma arkaly geçirilýän barlaglaryň üsti bilen takyklanylýar (kompýuter, beýniniň emission tomografiýasy).

Bejergisi. Bejergide dezintoksikasion terapiýanyň geçirilmegi zerurdyr. Neýroleptikleriň aramlyk, kähalatlarda bolsa iň ýokary möçberleri ulanylmalydyr. Keseliň gaýtalanma howpunyň ýokarylygy sebäpli, näsag hassahanadan çykarylanyndan soň birnäçe wagtlap (bir-iki aýyň dowamynda) adatça, aňşamlaryna neýroleptikleriň goldaýjy mukdaryny kabul etmelidir.

Indusirlenen paranoid bozulmalary. *Etiologiýasy we patogenezi.* Muny ilkinjiler bolup 1977-nji ýylda fransuz psihiatrlary Lasegue we Falret dagy «Folie a deuks» diýen at bilan ýazyp beýan edipdirler. Köplenç halatda ol, adatça, bir maşgalada bile ýaşap, içginden ýakyn baglanyşygynda bolan adamlar biri-biriniň birmeňzeş paranoiidi başdan geçirmeleriniň zygiderlilikde güýçlenmegine ýardam edýän iki, üç şahs gatnaşýar. Şonda paranoidli pikirlerden ezýet çekýän adam ýüregedüşgünç ilgeziklik bilen özündäki sagdyn bolmadyk keselbentlikli pikirleriniň nukdaýnazarlaryny mejbur edip diýen ýaly beýleki şahsa geçirip «dakýar». Şeýle ýagdaý, adatça, ýakynadan içgin aragatnaşyk saklanylanda ynanmaklykdan bolýar. Şonda paranoid pikirlerini has erjel ýöredýän adam (induktor) arkalaşyk edýän ýoldaşyndan, ýagny indusirlenen paranoidden ekabyrly bolup, ýokary orny eýeleýär-de, oňa öz diýenini etdirýär. Çagalary we ýetginjekleri, aklyly pesräk adamlary, aýallary, aýratyn-da ýaşy birçene baran, dölden galma döwrüne ýetiberen aýallary indusirlemek aňsat bolýar. Şoňa ýykgyň etdirýän ýagdaýlar paranoiidiň indusirleýän adamyň psihiki we gaýry taraplardan garaşly bolmagy näsagyň adamlardan çetleşdirilip ýekemene öwrülmeği ýaly zatlardan ybaratdyr. Beýlekiden alnan paranoid ulgamy indusirlenen şahs üçin, adatça, hakykata has ýakyn bolup, onuň üçin çynaberimsiz öwrülýär. Käbir hunärmenleriň pikirçe şeýle fenomeniniň (ýagdaýyň) esasynda «toparlaýyn ýeldirgeme» (dini sektasynyň fanatigi – bir zada durky bilen berilmeklik) ýatandyr.

Klinikasy. Paranoid pikirleriň goşalaýyn we toparlaýyn indusirlenilmesi zäherlenme, aňtalyp yzarlanma, ipohondriki hem dini pikirleri bilen baglanyşykly bolýar. Şonda psihotiki ýagdaýdaky paranoid pikirleri hem gallýusinasialary başdan geçirilýän induktor mukaddes dini keşbiň asmandan inmeginiň «gözli şaýady» bolup ýa-da özüniň aňtalyp yzarlanýanlygyny ynam bilen aýdyp biler. Resipiýent (indusirlenilýän) şol keşbiň suratyny jikme-jik gaýtalap göz önüne getirmeli ýagdaýda suratlandyryp dikeldýär, kähalatlarda bolsa durky bozulan şahslar özleriniň toslama howaýy rowaýatlandyrmasy bilen onun üstüni ýetirýärler. Şonda induktoryň özüni alyp barşy, sesi, endikleri edil özüniňki ýaly edilip gaýtalanýlar. Şeýle meňzeşlik kimiň induktorlygyny, kimiň bolsa indusirlenilýänligini kesgitläp çözmäge bolan mümkinçilige päsgel berýär. Onuň ýeke-täk usuly induktor bilen indusirlenilýäniň arasyny açyp, şolary biri-birinden daşlaşdyryp bilmekden ybaratdyr. Eger-de şeýle bolünmeden indisirlenilýäniň psihopatologiki önümi dikel-

dilýän bolsa, onda induktorynyňky güýçlenibem biler, çünki ol özüni «synaglara gurban eden» adam saýýar. Köplenç halatda indusirlenilýän başdan geçirmeleriň arasynda «göz degmek», «şikese almak», «jadylanma», «başga dünýälerden gelip dökülen gelmişekleriň çozmagy», «ahyrzamanyň gopmagy», «ýaman göz bilen garamak» ýalylary duş gelip, şolaryň epidemiki derejä ýetirilmelerem islendik medeniýetde bolýar, indusirleme hem howaýy rowaýatlandyryma arkaly hemaýat berlip goldanylýar. Adatça, induktor dominant (üstün çykan, agalyk edýän) şahslar bolup, indusirlenilýänler bolsa golastyna salnyp, tabyn edilen, ynandyrmasy aňsat, garaşly şahslar bolýarlar.

Kesel kesgidi. Kesgit goýulmasy şeýle bahalandyrylyş ölçegleri arkaly esaslandyrylmalydyr:

1) Dominant şahsyň paranoiidi, köplenç halatda şizofreniki bolýar, indusirlenilýäniňki bolsa, adatça şolary biri-birinden aýryşdyrsaň, aýrylyp ýitip gidýär; 2) bir-iki ýa-da köpräk şahslar paranoiidi we paranoid ulgamyny goldap, şol pikiridir düşüňjä bolan ynamda biri-birlerine hemaýat berýärler; 3) induktor bilen indusirlenýäniň arasynda içgin aragatnaşyklar bolýar (maşgala, hojalyk, mellek, dini baglanyşyklar); 4) indusirlenen gallýusinasialaryň bolmagy ähtimaldyr.

Tapawutlandyryş kesgidi. Indusirlenen bozulmalary özüni alyp barşy boýunça adaty psihologiki induksiýadan tapawutlandyrylmalydyr. Induktor ýönekeý bir duýgur şahs bolup, şindi beýlekileriň duýup alyp bilmeýän gazyň ysyny ilkinji bolup syzýar. Şol maglumat resepiýentleri (kabar edijileri) indusirleýär-de, ýöne ol ýagdaý iş ýüzünde tassyklanylmalý. Bu aňtalyp yzarlanýlma pikirlerine-de, reformatorçylyga-da (özgerişleriň girizilmegine-de) degişlidir. Has kynçylykly çylşyrymlylygy dini induksiýa döredýär. «Obýekti» (hakyky) oýlanylsa diýilýän zat bu ýerde diňe görnetin samsyklaç zadyň aýdylyp, gürrüňi edilýän şol dine häsiýetli bolan takyk döp-dessurlaryň mazmuny girizilmedik bolanynda kabul edilip bilner.

Bejergisi. Induktor bilen indusirlenilýäniň aralaryny biri-birinden açyp bölüşdirmek, soňra olara degişlilikdäki çemeleşmäniň dürli-dürli bolmagyna getirýär. Induktor paranoid näsag hökmünde neýroleptikleriň, trankwilizatorlaryň terapewtiki mukdarlary ulanylma arkaly bejergisi geçirilmelidir. Indusirlenilen bolsa dominant (özünden ekabyr) şahsdan dyndarlansoň, özünden ýüz öwrülip taşlanan, ýalňyzlykda galdyrylan ýaly bolup ýetimsireýär-de, özünde dörän ruhy boşlugy duýýar. Bu ýagdaý başda neýroleptikleriň we antidepressantlaryň az mukdarynyň berilmegini talap edip, soňra bolsa olara uzaga çekýän psihoterapiýany we dikeldiliş bejergisini geçirmeli bolýar.

Şizoaffektiw bozulmalar. *Etiologiýasy we patogenezi.* Şizoaffektiw bozulmalara getirýän sebäpler häli-häzirlilikçe näbelli. Bu barada her wagt şeýle çaklamalar getirilipdi: şizoaffektiw bozulmalar şizofreniýanyň görnüşleriniň biri, MDP-iň bir görnüşi, şeýle-de aýratyn görnüşli keselem bolup biler: näsaglaryň käbirisi

şizofreniýaly we MDP-li bolup biler. Şeýle-de, käbirleri şizofreniýaly, käbirleri MDP-li aýratyn nozologiki geterogen topary görkezip biler.

Häzirki wagtda şizoaffektiw bozulmalara bir tarapdan şizofreniýa, beýleki bir tarapdan bolsa MDP-e bilen ikitaraplaýyn genetiki agyrlaşdyrylmanyň netijesinde döreýän kesel hokmünde garalýar. Ýöne şeýle bolsa-da şol bozulmalaryň genetiki özboluşlylygy baradaky görkezmeleri bolup, olaryň pikniki konstitusional polýusa ýykgyň edýänligi hem belleniýär. Döwürleýinlik ýagdaýy şu bozulmalary garaguşagyry keseline ýakynlaşdyranlygy EEG-iň berýän maglumatlary bilenem tassyklanylýar; käbir näsaglaryň sag tarapky (dominant bolmadyk) çekge we dien-sefal bölümlerinde hereketlenmaniň paroksizmal güýçlenmesi ýüze çykýar.

Epidemiologiýasy. Jynsy babatda tapawutlanmazdan ilatyň arasynda keselleýänleriň sany 0,5-0,8%-iň sebitlerinde saklanýar. Kesgide çemeleşilmesiniň nazary taýdan şertlendirilenliginiň esasynda, şeýle-de klinikadaky lukmanlaryň önünden getirilip goýulmasynyň peýdalanma ýykgyň etmekleri bilen baglanyşykda şu maglumatlar çen edilmedir.

Klinikasy. Hakykatda islendik şizofren hem-de affektiw çygryndaky alamatlar öňe sürlüp bilner. Şunda affektiw bozulmalar şizofreniýanyň önjeýli alamatlaryna garanynda has kyn saklanýlyp, uzak dowam edip geçýär. Tutgaýlar köp görnüşliligi bilen tapawutlanýar. Tutgaýlaryň düzümi depressiw-paranoid we maniakal-paranoid görnüşlerinde suratlandyrylmalar arkaly tapawutlandyrylyp bilner.

Depressiw-paranoid tutgaýlary, adatyça, keýpiň çaglanmagy bilen başlanyp, soňra soňra öz-özünü günäkärleme, zäherlenme, AIDS keseliň ýokuşdyrylmasy, howply çiş bilen ýa-da gaýry bir bejerip bolmaýan agyr kesel bilen keselleme paranoid pikirleri goşulýar. Tutgaýlaryň has güýçlenen pursatlary «dowzahyň düýbüne zyňlan» ýaly depressiw stuporyň (duýmazlykly hereketsizlik-doňup galmak) döremegi ýa-da oneýroid depressiýasyna batylmagam ähtimaldyr. Şizofreniýa häsiýetli bolan birinji derejeli alamatlaryň, meselem, kelläniň içindäki daşa çykarylmadyk, entek hiç bir kese aýan edilmedik pikirleriň aç-açan aýan bolmagy, imperativ (buýrujy) gallýusinasialaryň goşulmagam ähtimaldyr. Umumy dargadylma we çüýredilme (Kotaryň paranoid, nigilistiki sindrom), baky günäliligiň (Agasferiň sindromy) we ipohondriki paranoid depressiýa bilen soňlanyp, gutaryp biler.

Maniakal – paranoid tutgaýlar ekspansiw ýa-da maniakal affektlerde başlanyp, ukynyň dowamlylygynyň azalmagyna we çalam-çaş bolup tükeniksiz şatlanma, heýjana getirilip, ol hem ketdeparazlyk pikirleri (ekspansiw parafreniýasy) gipnotiki, psihoenergetiki ýa-da aparat täsirine, özüni alyp barşyna, edim-gylymlaryna, duýgularyna, meýildir-isleglerine täsir edilip pikirleriniň döremegi bilen geçýär. Psihozyň güýçlenip ýokary derejä ýeten pursadynda kosmiki many-mazmunly, jadylaýjy paranoid ýaly oneýroid goşulmalary we wagtyň geçişiniň özgermegi ýaly alamatlaram ýüze çykyp biler. Psihozdan gowulaşmaklyk gipomaniýanyň döremegi bilenem geçip biler.

Garyşyk görnüşli ýagdaýlarda gipomaniakal we maniakal ýagdaýlardan ambivalentlikli (maniheý) paranoid döräp, onuňam mazmunyna ýagşy bilen ýamanyň barlyşyksyz göreşi goşulyp, şoňa mahsus bolan gapma-garşylykly, biri-biriniň ýoguna ýanyan häsiýetli eşidiş gallýusinasialaram bolýar. Şeýle-de, garyşyk görnüşlisindäki ýagdaýlar depressiw-paranoid we maniakal-paranoid bozulmalarynyň bagt-gorky psihoza çalyndaş görnüşinde çalyşma häsiýetli bolýar.

Psihozyň geçişi birnäçe hepdeden birnäçe ýyla çekip, uzak dowam edip biler. Tutgaýlaryň gaýtalanýan wagtlary seýrek däl. Käbir näsaglarda tutgaýlaryň her biri ekzogen ýa-da psihogen faktorlar arkaly döredilýär. Umumy tutgaýlar ýiti affekt, duýgurlykly güýçli paranoid bilen häsiýetlenip, seýregräk katatoniki alamatlar bilen geçýär. Remissiýalary (gowulaşmalary) ýokary hillilik bilen tapawutlanýar. Ilkinji tutgaýlardan soň näsagyň şahsynda özgermeleriň bolmazlygy aram-arap gowulaşmalaryň bolup geçýänligini bellemäge mümkinçilik berýär. Ýöne her niçigem bolsa tutgaýlaryň gaýtalanyp durmasynyň esasynda ýuwaş-yuwaşdan şahsyň özgermesi döräp, ol asteniýa ýa-da gipersteniýa, işewürligiň ýokarlanmagy, ýöne şol bir wagtda-da döredijilik ukybynyň peselmesi we emosional ýagdaýlaryň ýüze çykarylyşynyň öçügsilenmesi bilen geçýär. Adatça, şeýle özgerişler üçünji-dördünji tutgaýlar bolup geçeninden soň döreyär. Soňra hadysanyň geçişiniň işjeňligi peselýär: tutgaýlar barha seýrekleşip, şahsyň özgermesi şol ýeten ýerinde saklanyp, doňup galan ýaly bolýar. Näsaglarda başyndan geçiren psihotiki ýagdaýyna tankydy garaýyş bolup, olar saglyk we näsaglyk ýagdaýlaryň arasyny takyk tapawutlandyryp bilýärler. Keseliň aýaklap gutaryşy ýeterlik derejede oňaly, amatly bolsa-da, ýöne şeýle näsaglarda görnetin ýüze çykyp bildirýän depressiýanyň esasynda öz janlaryna kast etmä synanyşmalaryň seýrek ýagdaý dældigi göz önünde tutulmalydyr. Seýle ýagdaýlarda ýörite gözegçiligiň gurnalmagy zerurdyr. Güýçli tutgaýlar döräninde psihotiki alamatlaryň has äşgär ýüze çykýanlygy hasaba alnyp, ýiti şizoaffektiv psihozlaryň bejergisi hassahanada geçirilmelidir.

Kesel kesgidi. Kesgidiň goýulmagy üçin näsagyň saglyk ýagdaýy bahalandyrylyşynyň şu ölçeglerine gabat gelmelidir:

- Affektiv we şizofreniki alamatlar bilen utgaşyp geçýän tutgaýa çalyndaş bozulmalar keseliň tutuşlaýyn geçiş döwründe ýa-da bolmanynda şol epizodyň birnäçe gününň dowamynda bolmagydyr;

- Olaryň gatnaşykly baglanyşygy adaty ýa-da şizofreniki bozulmalaryň barlygyny kesgitlemäge mümkinçilik bermeýär;

- Diňe şizofrenik ýa-da affektiv alamatlaryň bir wagtda şizoaffektiwler bilen bile bolmagynda tutgaýlaryň peýda bolmagy şizoaffektiv bozulmanyň kesgidiniň goýulmagyna ýol bermeýär;

- Beýniniň organiki zeperlenmesi we psihoaktiv maddalaryň ulanylmagyndan döreyän topara girizilýän patologiýanyň bolmazlygy anyk aýdylýar;

• Şizoaffektiw bozulmalar bilen kesellän näsaglar, adatça keselden doly gutulýarlar, defektlilik ýagdaýy seýrek döreýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Keseli şizofreniýadan we ondan soň dörän depressiýadan hem-de organiki şizofreniýa çalymdaş ýagdaýlardan tapawutlandyrmalydyr. Şizofreniýa önjeýli we negatiw bozulmalaryň utgaşmasy häsiýetli bolup, soňkular, adatça, şizoaktiw bozulmalarda duş gelmeýär. Şizofreniýada özgerdilen affektiň dowamlylygy önjeýli bozulmalara garanyňda az bolýar ýa-da başgaça aýdylanda, şeýle görnüşdäki affektiw ýagdaýlar psihozyn betерlemesi ýokary derejä ýeteninde ýüze çykýar. Postşizofrenik depressiýada onuň klinikasy adaty däl-de, düýbünden üýtgeşik atipiki bolup, anamnezde adaty şizofreniki psihoz bellige alynýar. Organik ýagdaýlary parakliniki, newrologiki we neýropsihologiki barlaglaryň esasynda tapawutlandyryp bolar.

Bejergisi. Timoleptikler bilen bejergi geçirilmegi birinji nobatda ulanylyp, neýroleptikler bolsa uzak wagtyň dowamynda olar täsir etmedik ýagdaýynda ulanylyar. Bipolýar görnüşli bolanda litiý, karbamazepin ýa-da şolaryň utgaşdyrylanlary ulanylyar. Depressiýada trisiklik antidepressantlaryň, MAO we EST inhibitorlaryň ulanylmagy maslahat berilýär.

21-nji bab. Affektiw bozulmalar

Affektiw ady bilen belleniýän keselleriň kliniki suratlandyrylyşy gadymyýetden bäri mälimdir. «Melanholiýa» (aşa güýçli sustupeslik) we «maniýa» (joşguna gelinmekli göçgünlilik) adalgalaryndan baryp-ha täze eýýamdan ozalky 450-nji ýyllarda Gippokrat hem peýdalanyndyr. Affektiw bozulmalar baradaky häzirkizaman düşüňjesi maniakal-depressiw psihozynyň (MDP-yň) nesil yzarlaýşynyň alamatlarynyň we geçişiniň birmeňzeşliginiň esasynda konsepsióany öňe süren Krepelinden başlanýar (1896). Leongard (1957) genetiki tapawutlanmalaryň esasynda maniakal we depressiw epizodlaryň barlygy bilen häsiýetlenýän MDP-niň bipolýar görnüşlisini diňe depressiýalar bilen geçýän monopolýar görnüşlisinden tapawutlandyrylmalydygyny teklip edipdi.

Affektiw bozulmalaryň geçişi boýunça görnüşleriniň bölünmegine biologiki baglanyşykdaýy ýykgylygyň daşarky goldaýjy ýagdaýlara az bagly bolan has agyr psihotiki alamatlary bilen häsiýetlendirilip ýüze çykarylýanlary (endogen, endomorf, psihotiki, ilkinjileri) döredilip, psihososial stresler arkaly bolsa has oňaýly, psihotiki däl görnüşde geçýänleri (ekzogenleri, reaktiwleri, newrotikleri, ikinjileri) döredilýär.

Epidemiologiýasy. Bipolýar bozulmalar bilen keselleýänleriň sany 0,6-0,9%-e barabar bolup, erkekler bilen aýallaryň kesellemesiniň tapawutlanylyşy 1:1,2-ä deň

bolýar. Ykdysady taýdan gowy ýaşayan gatlakdaky adamlaryň kesellemesiniň has ýokarylygy baradaky maglumatlaram bar. Monopolýar depressiýa bilen keselleme ýokary bolup, aýallarda 5-9%-e, erkeklerde bolsa 2-4%-e barabar bolup, erkekler bilen aýallaryň keselleýşiniň tapawudy 2-ä deň bolýar. Seýle tapawutlylyk dünýäniň ähli ýurtlarynda-da saklanylýar.

Bozulmanyň bipolar görnüşi bilen ýüz tutýanlaryň aglabasy diňe monopolýar bozulma sebäpli lukmançylyk kömegine mätäç bolup, şol maksat bilen ýüzlenenlerinde lukmanyň gözüne ilýärler (20-25%). Monopolýar depressiw görnüşi bilen keselleýänleriň ortaça ýaşy 35-40 aralygynda bolup, gijräk başlanýanlary, adatça, affektiw psihozlarda özüni ýitirip, jemgyýetde orun tapmazlyga, arakhorluga nesil yzarlaýjy ýykgyňlygyň bolmazlygy bilen utgaşdyrylýar. Bipolýar bozulmalar biraz irräk başlanyp, şonuň iň ýokary derejeliligi 25-30 ýaşlara düşýär. Monopolýar bozulmalaryň arasynda hossarsyz galan ýalňyzlaryň we nikany bozup aýrylyşanlaryň sany agdyklyk edýär.

Etiologiýasy we patogenezi. Affektiw bozulmalaryň etiologiýasyny doly suratlandyran maglumatlar ýok. Ýöne geçirilen aýry-aýry ylmy barlaglar şonuň patogenetiki mehanizmleriniň käbir düşündirişlerini almaga mümkinçilik berýär.

Affektiw bozulmalar nesil yzarlaýjylyga ýykgyňlygyň barlygy bilen baglanyşyklydyr. Şonuň genetiki baglanyşygy näsaglarda rekkurent (gaýtalanýan) görnüşlerinden, aýratynam bipolar bozulmalardan başlanyp, birinde ol hasam äşgär ýüze çykýar-da, reaktiw we newrotiki depressiýalara çenli ýetirilýär. Käbir maşgalalarda bipolar bozulmasy bilen baglanyşykly bolan spesifiki genine meňzeşiniň 11-nji hromosomanyň gysga bölümünde-de üsti açyldy. Şonuň beýleki maşgalalarda bolmazlygy bipolar psihozyň keselleriň geterogen toparyna girýänligini çak etmäge mümkinçilik berýär.

Affektiw bozulmalaryň patofiziologiýasynyň has gowy öwrenilen bölümi neýrotransmitterleriň işjeňligidir (norepinefriniň, dopaminiň we serotonininiň). El-ýüzünde bar bolup ulanylýan antidepressiw serişdeler monoaminleriň ýa-da serotonin reseptorlarynyň gaýtadan gapjalmagyny togtatma ýa-da şolaryň MAO bilen turşadylmasyň öňüni alynmagy arkaly postsinaptiki noradrenalin we serotonin reseptorlara ýetirilýän täsiri güýçlendirip β adreno reseptorlaryň we serotonin reseptorlarynyň käbirisiniň ugrukdyryjylykly görnüşde sanlarynyň azaldylmagyna getirýär. Şol ýagdaýlaryň döredilmegi tejribe barlaglaryň maglumatlary bilenem bap gelip, näsaglara antidepressiw kliniki täsiriniň peýda bolmagy bilen ýüze çykarlyp, şolam monoaminleriň çalşygynyň bozulmasyny depressiw sindromynyň peýda bolmagy bilen baglanyşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Gipotalamus bölümünde depressiw tutgaýlarynyň döremegini deksametazon testi görkezýär (ganda kortizonyň möçberiniň derejesini ugrukdyran deksametazon-ekzogen steroid). Test nozospesifiki bolman, ýöne kortizonyň bölünilip çykarylmasyň ýokarlanlygyna we gipotalamiki pituitrin – adrenal neýroendok-

rin işiň ýokarlanmagyna welin güwänamalyk edýär. Test, takmynan, depressiýaly näsaglaryň ýarysynda gowy netijeleri görkezip, şonuň açyp görkezýän maglumatlaram keseliň agyrlýgy bilen baglanyşykly bolýar.

Depressiýanyň biologiki görkezijileriniň has ynamdarlarynyň biri ukynyň bozulmagydyr. Somnografiýa geçirilende näsaglaryň üçden ikisinde gysga möhletli uky tapgyrynyň tiz döremegi bolýar. Onuň dowamlylygynyň uzalmagy bel-lenilýär. Şu görkezijiler depressiýada bedeniň bioritmeleriniň azda-kände disin-hronizasiýalaşdyrylmasynyň barlygyny esaslandyrýar. Depressiýa ukynyň depriwasiýalaşdyrylmagynyň oňaýly täsir etmegem şu nukdaýnazary tassyklaýar.

Affektiw bozulmalaryň mehanizminiň psihososial babatdan düşündirilmeğine gönükdirilen synanyşmalar köp sanlydyr. Meselem, Abraham (1911) we Freýd (1917) depressiýa bolan çydamsyzlyk enesiniň çagasyna ýeterlik üns bermän ýa-da has eljiredilip seredilmäniň netijesinde, degnasyna çydarlyksyz urgy salynýan çagalaryň bäbejekliginde şol ýagdaýa şert döredilýär. Töwerekdäkiler bilen emo-sional ähmiýetli aragatnaşyklardan çagada şoňa agdyk baknalykly garaşlylyk duýgusy döräp, barýarka-da özüne peýdaly bolan şol gowy garalyşdan dyndary-lyp ýitirilämeginden howatyrlanyp, ol hemişe gorkuda bolýar. Ejesi bilen bozulan aragatnaşygyň netijesinde dörän disforiki (keýpiň bozulmasy) reaksiýa özüne baha berlişiniň kemsidilmegi bilen utgaşyp, çaganyň beýnisinde bek ornaşýar-da, gel-jekdäki durmuşda haýsydyr bir oňaýsyz ýagdaýlar dörände gaýtalanyp, emosional ähmiýetli şahsyň ýitirilme gorkusyny döredýär.

11 ýaşdan ozal ata-enäniň haýsynyňam bolsa biriniň ýitirilmegi soňraky dur-muşda depressiw epizodynyň döredilme ähtimallygynyň ýokarlanmagyna getirýän ýagdaýlaryň biridir. Depressiýanyň döremegi bilen ýanyoldaşyň ýitirilmegem içgin baglanyşyklydyr. Depressiýaly näsaglarda psihiki şikeslenmäniň tutýan orny tutuş halkyňka garanyňda ýokarylygynyň agdyklyk etmegi, aýratynam soňky alty aýyň dowamynda ýakyn adamlaryň ýitirilmegi bilen baglanyşykly bolýar. Beýleki bir tarapdan bolsa depressiýaly näsaglaryň, takmynan, 10%-niň döremegine ýakyn adamlarynyň bilen aýrylyşyp, şolardan jyda düşmek ýa-da şolary ýitirmek sebäp bolýar. Seýle bolsa-da psihotrawmalaryň keseliň etiopatogenezinde tutýan orny birhili gümürtik hem düşnüksizligine galýar. Şeýle-de, şahsyň kesellemezinden ozalky aýratynlyklarynyň keseliň döremeginde tutýan orny, käbir emosional dur-nuksyz, howsalaçyl, kakyn-silkinliräk şahslar beýleki adamlar bilen deňeşdirilende daşyndan göräýmäge depressiýa çydamsyz ýalam bolsalar, şolam düşnüksiz näbelliligine galýar. Bu ýerde şeýle ýagdaý beýlekileriň psihologiki goranylma mehanizmleriniň başgaçarak, has oňaýlylaryny ulanýandyklary bilen baglanyşykly bolmagam ähtimal.

Klinikasy. Munda esasy bozulmalar affektiň ýa-da keýpiň özgermesinden, hereketlenmäniň okgunly derejesiniň üýtgemeginden, sosial işlerde erjellik görke-zip bilmekliginiň peselmeginden ybaratdyr. Gaýry alamatlar, meselem, pikirlenişin

okgunlylygynyň özgermesi, öz-özünü günäkärläp köteklemäni ýa-da özüni agdyk bahalandyrmany bildirmek ýokarda görkezilen özgerişleriň soňky, ikinjileri ýaly bolýar. Klinikasy (maniakal, depressiw) epizodlar görnüşinde, (iki tapgyrly) bipolar we rekkurent, şeýle-de keýpiň dowamly görnüşindäki bozulmalary bilen ýüze çykýar. Psihotiki epizodlaryň aralygynda psihopatologiki alamatsyz intermissiýalaram bolup biler. Affektiw bozulmalar hemişe diýen ýaly somatiki bildirme bilen geçýär (fiziologiki derwaýyslyklar, agram, deriniň çeyeligi we ş.m.). (Affektiw bozulmalarynyň çygrynda pasyllaýyn özgermeleri (adatça, gýşyna agramyň 10% çäklerinde köpelmegi, tomsuna bolsa şonçarak azalmagy), agşamlaryna uglewodlara bolan islegdir küýsegiň artmagy, meselem, uklamanyň oň ýanynda süýji zatlary iýmäge islegiň döremegi, aýallarda bolsa keýpiň peselmegi we aýbaşy gelmeziniň oňýanynda howsala düşmek ýaly sindromyň ýüze çykmagy bilen geçýän ýagdaýdyr.

Maniakal epizody. Ýüze çykyş derejesiniň bildirişine laýyklykda maniakal epizody gipomaniýalar, psihotiki epizodsyz we psihotiki epizodly maniýalar bilen häsiýetlenýär.

Klinikasy. Gipomaniýa diýlip keýpi göterilip we özüni alyp barşynyň özgerişi uzak dowam edip, äşgär geçip, şolarda-da paranoidler we gallýusinasiiýalar bolmaýar. Keýpiň göterilmesi hiç bir esassyz şatlanma bilen ýüze çykyp, biraz ynalyksyzlyk bilen geçýär. Bimazalyk bilen geçýän affekt aýratynam näsagyň işi başa barmadyk ýagdaýynda äşgär ýüze çykýar. Näsaglarda yüzleý hem ýeňil oýlanyşly ýaňrama döräp, ol misli esentanyş ýaly pelesañ kakyp, köpler bilen tanşyp, işdeşlikdir hyzmatdaşlyk aragatnaşyklar gurnama dyrjaşýar. Özüni alyp barşynda kelesañ ýeňillikler peýda bolup, işdäsi açylýar, jynsy gatnaşyga bolan höwesi güýçlenýär ýa-da işdäsi kesilip, ünsi sowulagan, uklamazak bolup, aýry-aýry edim-gylymlary ahlaklygyň, salyhatlylygyň çäklerinden daş çykýar. Näsag özüni duýşunda işewürliginiň artan, döredijilik ukybynyň güýçlenen ýalylygyny duýýar. Hakykatdan hem onuň durmuş arabaglanyşyklarynyň sany artyp, öndürijiligi ýokarlanýar.

Psihotiki alamatsyz maniýa gipomaniýadan galyp göterilen keýpiň durmuş işdir – hyzmatlardaky kadalaryň özgermegine täsir edenligi bilen tapawutlanýar. Bu näsagyň özüne gözegçilik edip, edýän-goýýan zatlaryny dogry ugrukdyrmazlygyndan, özüni ädehede gabat gelmeýän görnüşde geň-enaýy alyp barmagyndan, dyngysyz ýaňrama bolan joşgunlylygynyň artmagynda we hereketlenmeleriniň güýçlenmeginde ýüze çykýar. Ol bahalandyryşy çişirilip ýokary galdyrylar-da, özüniň üýtgeşik ähmiýetli, hormatlanýan beýik adamlygy, beýikligi baradaky pikirleri aýdýar. Näsaga töwerekdäkiler bilen gürleşip düşünişmek çetin bolýar, aýratynam hassahana düşen mahallary özüni alyp barşynyň belli bir tertipde ýöredilmeginiň berjaý edilmegini ýalňyş, nädogry tapyp jedelleşip ýaňkalaşmakda, bejergi görkezmelerini berjaý etmekden boýun towlamagynda, hötjetlik görkezip

olary ret etmeginde, öz eden-etmişiniň jogapkärçiligindir günäsini başgalaryň üstüne atýar. Töweregindäkileriň gowşak ýerlerini aňtap asgynlygyndan peýdalanma arkaly olary biri-birlerine küşgürüp, öjükdirmekde döwtalaplylygy görkezme bilen tapawutlanýar. Adatça, bular aldawçylykdyr ýalançylyga ýykgn edegen bolýarlar. Töweregindäkileriň bolgusyz ýaňrama bilen ýüreklerine düşüp, söhbet açyp otyrka sözüni böläýseler, ony ýokuş görüp halamaýar. Sözleýşinde başda nähilidir bir hili gyzykly zatlar bar ýaly bolsa-da, soňy ýerliksiz şorta sözlerdir ýomaklar, kapyýalaşdyrmalar, heneklerdir şama-şaýyrdy degişmelere ýazýar.

Adatça, özlerini bejerme maksady bilen aragyň agdyk içilmegine-de ýykgn edip, kelläni göçürýän gyzykly humarly oýunlara-da baş urýarlar, aýratynam arasy uzak bolan ýerlere hem-de säheriň biwagt bolan ir çaglarynda telefonda tükeniksiz jaň edýärler. Şeýdip olar adaty bolmadyk utgaşdyrylyp gatym-garym edilen bulaşyk hereketlere hem edim-gylymlara ýüz urup, üýtgeşik sypaýy görnüşde geýinmäge, zenanlar köpdürli şaý-sepleri dakynmaga höwesek bolýar. Olaryň okgunly, garaşylmadyk hereketlere geçmekleri edilýän şol ters zatlaryň maksadalaýyklygyna bolan ynamlary utgaşýar. Hususy assosiasiyalaryň ýeňilleşenliginiň duýulmagy döräp, ünsüň sowulaganlygy güýçlenýär, töwerekleýän zatlaryň reňkdarlygy artp, has ýiti hem goýy görünýär, ses owazlarynyň inçe äheňlerini eşidip bilme ukyby güýçlenýär. Wagtyň geçiş okgunlygy tizleşip, ukyny ine-gana doly alma bolan isleg ýitirilýär. Näsaglar bolar-bolgusyz zatlara pul sowrup, işdeş ýoldaşlary bilen dawalaşyp, edip otran işini taşlap çykyp gidýärler. Öýlerine çala tanyş, nätanyş adamlary getirip başlaýarlar, bu bolsa maşgala näsazlyklarynyň döremegine sebäp bolýar. Näsaglar edýän işleriniň telekdigine düşünmän, öz ýanlaryndan öz edýän işlerini dogry tapyp, özlerini tut ýaly sagdyn, süňňüniň ýeňildigini, güýjüne güýç goşulyp gurplanan, daýawlanan ýalydygyny tekrarlaýarlar. Has äşgär, has dogrusy aňrybaşy derejede ýüze çykan maniakal sindromda näsagyň gürleýşi düşnüksiz bolýar-da «Söz dürüşdesi» diýilýän alamat ýüze çykýar. Kähalatlarda näsagyň sesi gyrylyp, oňaly gürläbilmese-de, sesiniň gyrylyklygyna garamazdan, ol erjelik bilen gürlemesini dowam etdirip, uly gyzykma bilen agzyndan ak köpük saçyp ýaňramasy bilen söhbetdeşiniň ýüregine düşüp, öz pikirlerini beýan edýär. Maniýa ýagdaýyndaky näsaglar töweregindäkilere hoşamaýlyk bilen diýseň asuda gaprap, howply hereketlere ýüz urmaýarlar. Diňe käbir halatlarda gysga möhletleýin garyşyk ýagdaý döräp, galdawlygyň göterilmegi ynjklylyga, uçursyz güýçli bolan gahar-gazaba getirýär-de, näsagyň «ýarylmagy» bilen utgaşyp urşubermekdenem gaýtmaýlyk derejesine ýetmeklik ýaly ýagdaýlaram döreyär (gahar-gazaply maniýa).

Psihotiki alamatly maniýa has äşgär ýüze çykýan kliniki alamatlar bilen geçip, pikirlenmäniň aýdyň çaltlaşyp öňürdiklemesi, maniakal joşgunlanma, şöhratparazlyk pikirleriň ilkinjileri, özüniň aslynyň belent mukaddesligi, belentligi, seksual hyjuwynyň güýçlenmesi ýaly kliniki alamatlar peýda bolýar. Şahsyň äh-

miýetlilikini tassyklaýan gallýusinator sesleriň näsag üçin emosional parhsyz bolan zatlary aýdýan «sesleriň» ýa-da ähmiýetli hem-de aňtalyp yzarlanylyjy paranoidiň peýda bolmagam mümkindir.

Kesel kesgidi. Maniakal epizodyň ýagdaýyň agyrlygyna baglanyşykda ýa-da psihotiki alamatlaryň bolmazlygynda ýüze çykyp bildirýär. Beýle ýagdaýlar hakykatda maniakal bozulmanyň aýry-aýry tapgyrlaryny açyp görkezýär. Ikinjä geçip maniýany has äşgär ýüze çykarýan birinji tapgyr gipomaniýa mahsus bolup, psihomotor we affektiw bozulmalary has güýçli depginlilikinde häsiýetlendirilýär: hil tarapdan tapawutlanyş affektiň umumy düzümindäki ynjklygyň agdyklyk edýanligini, eksploziw hem özüni oňsuksyz (agressiw) alyp barmaga ýykynlylygyň ýokarylygyny görkezmekden ybaratdyr. Psihotiki alamatlar bilen häsiýetlenip, özüni islendik psihozyň suratlandyrylyşyndan, şol sanda-da şizofreniýadanam, beýniniň organiki zeperlenmesindenem tapawutlandyrylmasyny kynlaşdyrýan üçünji tapgyr seýrek duş gelýär.

Gipomaniýanyň kesgidi aşakdaky ýagdaýlaryň bahalandyrylyş ölçeglerine bap gelmelidir:

- şu şahsa mahsus bolmadyk keýpiň göterilmegi, ynjklyk azyndan 4 gün saklanylmalydyr;

- aşakda görkezilen alamatlaryň azyndan üçüsi ýüze çykarylyp bildirilmelidir:

- a) galjaňlygyň ýokarlanmasy ýa-da süňni taýdan ynjalysyzlanma; b) ýaňramanyň güýçlenmegi; c) ünsüň nämedir bir zada dikilmeginiň kynlaşmasy ýa-da ünsüň sowulmasynyň artmasy; d) uka bolan islegdir talabyň peselmegi; e) jyns gatnaşyga bolan islegiň güýçlenmegi ýa-da jogapkärçiliksiz garalmagy; ä) ýaňramaga bolan höwesiň artmagy ýa-da özüni oňsuksyzdan edepsiz alyp barmak.

Psihotiki alamatsyz geçýän maniýanyň kesgidi bahalandyrylyşyň ölçegleriniň aşakda getirilip görkezilenlerine bap gelmegi esasynda goýulýar:

- 1) Keýpiň şol şahsa mahsus bolmadyk görnüşde ekspansiw (güýçli göçgünlikli), ynjklykly (gahar-gazaply) göterilmegi. Keýpiň özgerenligi äşgär bildirip görünmegi we bir hepdäniň dowamynda aýrylman saklanylmagy;

- 2) Aşakdaky alamatlaryň azyndan üçüsi bolmaly (eger-de keýp ynjklyk bolsa, onda dördüsi): a) galdawlygyň göterilmesi ýa-da süňni bimazalygyň döremegi; b) ýaňramanyň artmagy («Sözlenilşiň batlanmasy»); c) pikirlenişiniň akymynyň tizleşmesi ýa-da näsagyň öz «pikirlerini öňürdikleýşini» duýmagy; d) özüni ýagdaýa laýyk akylly-başly alyp barmazlyga getirýän adaty durmuşy gözgeçiligiň peselmegi; e) uka bolan islegiň, talabyň azalmagy; ä) özüni ýokary bahalandyрма ýa-da şöhratparazlyk pikirleriň döremegi; f) ünsüň sowulup durmasynyň ýokarlanmasy; ýerine ýetirilýän işlerde we öňe sürülýän maksatlarda hemişelik üýtgeýjiligiň bolmagy; g) özüni akyl-paýhassyz, pähimsiz alyp barmak we şonuň getirýän netijelerine näsagyň göz ýetirip düşüniş bilmezligi, meselem, şady-horramlykda wagtyny keýp çekip hoş geçirmek, samsyklaç işlerdir sowallara, oýunbazlyga ýüz

urmak, ulagy başly-barat hatarly görnüşde sürmek; h) jynsy gatnaşyga küýsegiň äşgär güýçlenmegi; i) gallýusinasialaryň we paranoidiň bolmazlygy.

Psihiki alamatly geçýän maniýa kesgit ýagdaýyň bahalandyrylyşynyň aşakdakylaryň ölçeglerine bap gelmeginiň esasynda goýulýar: 1) Epizod maniýanyň ölçeg talaplaryna bap gelýär, ýöne keýpiň göterilmesine we şony döreden ýagdaýlara mahsus bolan psihotiki alamatlar bilen geçýär; 2) Epizod şizofreniýanyň ýa-da şizoaffektiv bozulmanyň bahalandyrylyş ölçeglerine bap gelmeýär; 3) Paranoid pikirleriň (şöhratparazlyk, ähmiýetli, erotiki ýa-da persikator – yzarlama mazmunly) we gallýusinasialaryň bolmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Gipomaniakal epizodlaryň döremegi gipertireoz keselinde mümkindir. Şonda olar wegetativ reaksiýalar, endamyň gyzgynynyň galmagy bilen utgaşyp, Grefiň alamaty, ekzoftalm, sandyrama äşgär ýüze çykýar. Näsaglar «durky bilen sandyraýanlygyny» belleýärler. Gipomaniýa käbir psihotiki maddalar bilen zäherlenmede häsiýetli bolýar, meselem, amfetaminler, alkohol, neşe serişdeleri bilen zäherlenmede, ýöne şonda zäherlenmäniň gaýry alamatlary: göreçleriň giňliginiň özgermesi, sandyrama, wegetativ reaksiýalar ýüze çykýar.

Psihotiki alamatsyz geçýän maniakal ýagdaýyň kesgidi şizofreniýadaky we şizoaffektiv bozulmalardaky organiki affektiv we maniakal gebefren göçgünlenmeden tapawutlandyrylmalydyr. Organiki maniýalar aň-huşuň özgermesi bilen geçip, newrologiki hem somatiki (süňni) bozulmalaryň, psihoorganiki sindromyň gaýry düzümleriniňem, meselem kognitiv peselmäniň üsti açylýar. Şizofreniýadaky we şizoaffektiv psihozdaky maniakal gebefren ýagdaý maniakaldan tapawutlylykda öte şatlanma bilen häsiýetlenmän, pikirlenişiň adaty bozulmalary (üzlem-saplamlıgy) amorflygy (şekilsizligi), pikirlenişiň paralogikligi (logiki dälligi), wäşiden samsyklaçlygy, negativ psihopatologiki alamatlaryň, instinktiw regresiň alamatlarynyň (geýilmesiz zatlaryň geýilmegi, är-aýallyk işinde adaty ýörelgelerden çykylyp ýoýulmalara ýykgyň edilmegi, sowukganlylyk bilen özüni alyp barmagyň esasynda rehimsizlikdir duşmançylygyň görkezilmegi ýaly zatlaryň) ýüze çykmagy bilen häsiýetlenýär.

Psihotiki alamatly maniýada has uly kynçylyklary döredýän ýagdaý şizoaffektiv bozulmalar bilen tapawutlandyrmakdyr. Şizoaffektiv psihozlara şizofreniýanyň alamatlary häsiýetli bolup, munda paranoid pikirleriň keýpe täsir edişi ujypsyzdyr. Ýöne şeýle-de bolsa şizoaffektiv bozulmanyň bahalandyrylmagy üçin şu kesgit başlangyç hökmünde garalsa-da bolar.

Bejergisi. Maniakal ýagdaýlaryň bejergisini geçirmek üçin psihomotor göçgünliginde, köplenç halatda neýroleptikleriň ulanylmagy zeruram bolsa, ýörite saýlanylyp alynýany welin litiýdir.

Litiý bilen neýroleptikler utgaşdyrylyp ulanylanda goşmaça zäherlenmäniň döremeginiň ähtimallygy näsagyň newrologiki hem kognitiw ýagdaýlaryndaky özgermeleriniň geçmeginiň has dykgatly synlanylmagynyň zerurlygyny talap edýär.

Eger-de berilýän dermanlar täsirsiz bolsa, onda karbamazepiniň synag görnüşindäki berilmesine geçilip, bir aýyň dowamynda bellenenden soň peýda etmese, litiý bilen karbamazepiniň utgaşdyrylyp berilmesine geçilse bolar. Maniakal epizodyň dermanlar arkaly bejerilmesiniň dowamlylygy dört hepdeden az bolmaly däldir ýa-da şondan ozalky bolup geçen maniýanyň dowam eden wagtyna (eger-de ol şondan uzaga çeken bolsa) laýyklyklyp geçirilmelidir.

Bipolýar affektiw bozulmalar. *Klinikasy.* Bu bozulma ozallar maniakal-depressiw psihoz hökmünde seredilýärdi. Kesel depressiw we maniakal epizodlaryň aram-aram döwürleýin döremesi bilen häsiýetlenýär. Keseliň nesil yzarlaýjylyk bilen baglanyşygynyň barlygy hem äşgär kesgitlenip, anyk ýüze çykarylady. Bipolýar bozulmasyndaky eýýet çekýän näsaglaryň çagalary nesil yzarlaýjylygy ýoklaryňkydan 10-15 esse köp keselleýär. Näsaglaryň arasynda ýokary bilimi bolmadyklaryň sany agdyklyk edýär. Bozulmanyň döremegi, köplenç halatda 30 ýaslylarda başlanýar, ýöne käte ondan irräk, 20 ýaşamadyklarda we gijräk başlanýanlaram gabat gelýär. Keseliň başlanmazynyň ön ýanynda gysga möhletli keýpiň bozulmalary we umumy affektiw durnuksyzlyk peýda bolup geçýär. Näsaglar kesellemezinden ozal göwnaçyklygy, alçaklygy, salyhatlylygy taýdan ýokary derejeliligi, durmuşa, işe janypkeshlik bilen ýapyşyp işjeň gatnaşmagy bilen häsiýetlenýän şahslardyr.

Keseliň ilkinji tutgaýy, köplenç halatda depressiýadan başlanyp (aýallaryň 45%-i, erkekleriň bolsa 67%-i juda agyr görnüşde häsiýetlenip, häli-şindi öz janyna kast etmä synanyşmalary bilen geçýär. Kesel şeýle bolup geçensoň aralygyndaky dörän gowulaşmasy uzak wagt (birnäçe ýyl) dowam edýänem bolsa, ýöne, köplenç halatda bir-iki ýyldan soň keseliň tutgaýy gaýtalanýar. Maniakal epizodlary birnäçe sagadyň ýa-da günleriň seýregräk hepdeleriň dowamynda geçýär; bozulmanyň başky tapgyrlarynda, aýry-aýrylaryndan gaýrylarynda psihososial öjükdiriji ýagdaýlaryň roly äşgär ýüze çykarylýar. Tutgaýlar, köplenç halatda pasyllaýyn döräp, ýazda hem güýzde güýçlenip, beterlegen bolýar.

Ýöne munuň her şahsda aýratyn geçişli döwürleri hem bolýar. Aralykdaky gowulaşmalaryň dowamlylygy 6 aýdan 2-3 ýyla çenli çekip biler. Maniakal ýagdaýlaryň dowamlylygy bir aýdan dört aýa, depressiýanyňky 6 aýa çekýär. Näsaglaryň her bäsisiniň birinde depressiýanyň dowam edişiniň uzaklygy, takymnan, 2 ýyla çenli çekip biler. Keseliň barha beterleşmesi bilen geçýän tapgyrlar has ýygjam gaýtalanyp, 5-6 epizod başdan geçirilensoň şolaryň arasyndaky dowamlylyk durnuklanyp, 6-9 aýdan soň gaýtalanýar-da, soňabaka hasam seýrekleşme bilen bolýar, adam ömrüniň dowamynda şol tapgyrlaryň 7-9 sanysyny başdan geçirýär. Umuman alanyňda, munuň geçişi rekkurent depressiýa bozulmasynyňkydan, aýratynam psihotiki alamatlar bilen geçeninde hasam ýaramaz bolýar.

Orta hasapdan keseliň uzaga çekip, dowamly geçýäni bipolýar görnüşli keselli näsaglaryň 10%-nde duş gelip, galan üçden birinde durmuş derejiniň peselmeginiň alamatlary ýüze çykýar.

Kesel kesgidi. Esasan, gaýtalap geçýän epizodlaryň, keýpiň we motor hereketlenmeleriniň derejesiniň özgermeleriniň esasynda geçip, aşakdaky kliniki görnüşlerde goýulýar. Kesgitleme goýlanda synlanylýan affektiw bozulmanyň epizodynyň, meselem, psihiki bozulmasyz ýa-da psihiki bozulmaly gipomaniakal, maniakal, aramlyk ýa-da ýeňil geçýän depressiýanyň gönümel bellige alynymagy arkaly goýulýar. Eger-de bozulma bolmasa, onda köplenç halatda keseliň öňüni alyş bejergi bilen baglanyşykly bolan remissiýa (gowulaşma) kesgit goýulýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bipolýar affektiw bozulmasy, köplenç halatda şizoaffektiw bozulmadan tapawutlandyrylýar. Şizoaffektiw geçip gidiji endogen funksional bozulma bolup, adatça, iş ýüzünde defektiň döremegi bilen geçmän, şonuň içinde affektiw bozulmalar şizofreniýanyň önjeýli alamatlaryna garanyňda uzagrak dowam edýär. Beýle alamatlar bolsa bipolýar affektiw bozulmasyna häsiýetli bolmaýar.

Bejergisi. Bejergisiniň aýratynlyklary kesel bilen geçýän sindrom (depressiýa, maniýa), şeýle-de affektiw bozulmalaryň çuňlugy we gaýry önjeýli alamatlaryň bolmagy arkaly kesgitlenilýär. Keseliň depressiw epizodlarynda, köplenç halatda trisiklikli antidepressantlar, EST, ukynyň depriwasiýasy (kesilmesi) ulanylýar. Maniakal epizodlarynda bolsa litiý karbonatynyň neýroleptikler bilen utgaşdyrylany bellenilýär. Goldaýjy bejergi hökmünde: karbamazepin, natriýniň walproaty ýa-da litiýniň karbonaty ulanylýar.

Depressiw epizody. *Klinikasy.* Ýagdaý emosional, kognitiw we somatiki bozulmalardan emele gelip, ikinji nobatda goşmaça alamatlardan öz-özünü günäkärleme depressiw depersonalizasiýasy we derealizasiýa ýaly alamatlar hem bolýar. Aňrybaşy derejede agdyklyk edýän affektde tukatlyk, ýürek gysmalar bolup, ýöne olar boşlaňlyk duýgusy, ynýkdan gyzmalykly görnüşde-de bolup biler. Depressiw affektini näsag kalbyna salynýan güýçli agramdyr agyry, umydyň ýitirilmeginiň gnançly hem ejirli duýgusy bilen diýseň kösençli geçirýär. Tukatlygyň özi, köplenç halatda näsaga süňne, kalba agram salynýan ejirli duýgy bolup, kükregiň astynda birahatlandyryjy duýgulary döredýär (ýürek tukatlygy).

Şeýle näsaglarda özüniň hiç bir derde ýaramaýan kemisliligi, hiç kime gerek dälligi ýaly sustuňy basyjy agyr pikirler döräp, onuň öz janyna kast edip, özüni heläkleme howpy tutuş ilatyňky bilen deňeşdirilende 30 esse ýokary bolýar. Näsaglaryň, takmynan, üçden iki bölegi öz-özünü heläkleme hyýalynda gelip, şolaryň diňe 10-15%-i öz janlaryna kastr etmäge synanyşýarlar.

Şolaryň käbirisi ol hereketi duýdansyz hem şeýle bir çalasyň amala aşyýarlar welin, onuň öňüniň alnylmagyna hiç bir hili maý galdyrylmaýar. Soňkular kesel agyr geçýän näsaglara häsiýetli bolup, şony etmäge degerli esasyňdyr sebäbiň ýeterlik bolman, onuň amala aşyrylmagyna-da güýç-gurbatynyň çatmaýanlygyna garamazdan, näsag karar tapyp dek oturybilmän, oňa baş urmaga synanyşýar: depressiýadan çykaýýan wagtynda öz janyna kast etme howpy hasam ýokary

bolýar (paradoksal – jana kast etjek bolmanyň heňe gelmeýän üýtgeşik suisidi). Näsaglaryň öz janlaryna kast etme howpy keseliň geçişiniň ilkinji baş ýylynda hasam ýokary bolýar.

Affektiň kabul edilişiniň hilini kesgitlemekde hut hususy düşünjedäki bahalandyrylyşynda aleksitimiýaly, ýagny öz emosiýalaryny söz arkaly düşündirip bilmek ukyby ýitirilen näsaglarda has uly kynçylyklar döredýär. Ugurtapyjylyk, adaçça, bozulmaýar. Psihomotor haýallanmasy, şonuň hatda doly depressiýa ýetirilýäni şu ýagdaýa has häsiýetli bolýar. Azitasiýa (joşgunly hereketlenmä gelmek) keseliň has agyr geçýän ýagdaýynda ýa-da ýaşy birçene baran näsaglarda ýüze çykyp, şonda olar aýagy bişen ýaly, birahatlyk tapyp, bir ýerde durup bilmän, pelesañ kakyp jaýyň içinde urunýarlar, çykgynsyz ýagdaýa düşüp nalaçlyga uçranyndan ejir çekip, barmaklaryny gaňryp, saçlaryny ýolýarlar. Kähalatlarda psihomotor göçgünlilige gelmeklik katatoniki rahatsyzlygy ýada salýar. Depressiwli näsaglaryň tüýs mysalasy – küýkerip, gözgyny görnüşde boýnuny sallamagy, hiç bir zat bilen gyzyklanmaýan manysyz garaýyşly öçügsi çuňňur tukat gözleri, özmeýilli hereketleriniň bolmazlygy, dünýäden doýgun ýalylygy bilen häsiýetlenýär. Olar, köplenç, ýorgan-düşeginde bükülip, düýrlenip ýatýar. Gürleýşi çäklenip, soraglara berýän jogaplary birmeňzeş sada bolup, haýallyk bilen gaýtarylýar, gürrüňiniň mazmuny ýa-ha garyplaşdyrylan ýa-da çintgelip jikme-jiklendirilip, köp sözli aýdylýar. Näsaglar aglap bilmeýändiklerine şikaýat edip zeýrenýärler – bu alamat keseliň gowulaşmagy bilen aýrylyp gidýär.

Özündäki kesel çendenaşa çişirilip agyrlaşýar-da, ony bejerip bolmaýan agyr kesel derejesine ýetirilip bahalandyrylýar. Şonuň esasynda näsagyň öz keseli baradaky berýän maglumatlarynyň hakykata laýyk gelmezligi mümkin. Keseliň juda agyr bolmadygynda bolsa özüni psihologiki gorap biliş esasynda, kähalatlarda töwerekdäkilere göz-görtele görünüp duran öz derdine gümra bolma bilen güýmenýänliginiň, deslapky gyzyklanmalarynydyr höweslerini ýitirenligi lukmana yüz tutmaga meýliniň ýoklugynyň bolmagyna garamazdan özündäki bar bolan depressiýany duýmaýar. Depressiýaly näsaglaryň bary diýen ýaly öz güýç-kuwwatynyňdyr gaýratynyň gaçanlygyny, akyl-paýhas işine bolan ukybynyň önjeýliliginiň peselenligini aňýarlar. Olara haýsydyr bir täze işi başlamak, başlanan işi ahyryna çenli ýetirip gutarnykly tamamlamak kyn bolup, ýetişigidir zähmet öndürijiligi peselýär.

Uky bozulmalaram dürli görnüşlerde geçip, uka gitmesi kynlaşyp, ol üzlem-saplama bolup, kä uklap, kä oýanýar-da, oýanandan soňra uklap bilmezlikden horlanýandyklary barada zeýrenip, ukusynyň bozulmasy barada agyr pikirlere batýarlar. Keýpiniň üýtgäp, yraň atyp durmasy näsaglaryň ýarysynda diýen ýaly ýüze çykyp, köplenç halatda säher çaglary depressiýa güýçlenip, aňşamlaryna birmene gowulaşýar, has agyr geçýänlerinde bolsa, tersine, säher çaglary gowşap, aňşamlaryna beterleşýär.

Keseliň has agyr geçýän ýagdaýlarynda daň atyberende oýanyp, soňra uka gidibilmän kösenýärler.

Käbir halatlarda işdäsiňiň açylyp has güýçli uklaganlygam döreýär. Howsala düşme pursatlary döräp, şol ýüregedüşgünç ilgezik gorkulardan dynmak üçin arak içilmä yüz urulýar-da, onuň endige öwrülýän ýerlerem gabat gelýär.

Ukynyň we işdäniň bozulmalary dürli somatiki keselleriň ýa-da ozal bolanlarynyň beterläp agyrlaşmagyna getirýär-de, näsagy lukmana ýüzlenmäge mejbur edýär. Şonda näsaglar köplenç halatda içiniň gataýanlygyna, kellagyrylara, gan basyşynyň beýgelmegine, aşgazanynda döreýän bozulmalara, agzynyň kepäp durmagyna, dem alyş ýollarynyň sowuklamasynda, ýürek-damar keselleriniň birahatlandyrmagyna şikaýat edýärler; aýallarda aýbaşy gelmesiniň kadasynyň bozulmagam seýrek däl.

Esasy affekte goşulýan psihotiki ýagdaýlar diýlip özüni günäkärleme, özüne sarpa goýlup gerekli derejede bahalandyrylmaýan aňtalyp yzarlanýan, çökder zyýan çeken, ölüm howply keselleriň birine uçranlygy ýaly paranoidli pikirler hasaplanylýar. Üstünden gülünýän ýa-da ýazgarylyp aýyplanýan sözli eşi diş galýusinasialary hem bolýar. Özüniň günäkärlik duýgusyny, öz janyna kast ediljek bolunmanyň, ölüme bolan jogapkärçilik duýgusynyň ýitirilmegi häsiýetli bolýar. İşdäniň kesilmegi ýymitiň tagamynyň ýitenligi bilen hem kesgitlenip bilner.

Depressiýanyň kesgidi nädogry goýlanda jynsy gatnaşyga bolan höwesiniň peselmegine edilýän şikaýatlar, köplenç, näsagy seksopatolog lukmana esassyz ýüzlenmäge itergileýär. Ýetginjeklerde döran depressiýa bulardan daşary ata-enesine bolan agdyk garaşlylygyna, şolara häli-şindi ýüzlenip hemaýat isläp durmasyna, mekdepden gorkmagyna ýa-da neşelere yüz urmagyna-da, il arasynda ýöredilýän hem göterilmeyän edim-gylymlara yüz urmagyna, öýden gaçyp gitmegine-de getirip biler.

Depressiýanyň ýüze çykyşynyň äşgärligine hem-de psihotiki alamatlaryň goşulmagyna baglylykda şonuň aşakdaky görnüşleri ýüze çykarylýar: 1) depressiw epizodyň ýeňiljegi; 2) depressiw epizodyň aramlygy; 3) psihotiki alamatsyz agyr depressiw epizody; 4) psihotiki alamatly agyr depressiw epizody.

Depressiw epizodyň ýeňiljegi ünsüni jemläp bilmek ukybynyň ýitirilmegi, özüni bahalandyryp bilmäniň peselmegi we özüne ynamyň gaçmagy, günäkärliğin baradaky pikirleriň we öz-özüni ýazgaryp köteklemäniň, gelejege gamgynly hem umytsyz garama, özüni heläkleme we durmuşda özüne mynasyp orun tapma pikirleriň döremegi, uky bozulmalary, işdäniň tutulmagy bilen häsiýetlenýär. Depressiw epizodyň umumy alamatlary näsagyň şolary edähede gabat gelmeýän adaty däl görnüşli derejede düşünişip kabul etmegi bilen utgaşyp, onda keýp epizodiki (çäkli) bolman, günün esli agramyny eýeläp, reaktiw ýagdaýa (situation – döran ýagdaýlaryň pursatlaryna) bagly bolmaýar. Näsag güýç-kuwwatynyň gaçýanlygyny äşgär duýup, tiz ýadaýanlygyna göz yetirýär, ýöne şonda ol ýagdaýyny

ugrukdyryp bilýär-de, köplenç halatda zähmet çekmesini dowam etdirýär. Depressiw keýplilikdäki näsagyň daşky sypatlary (ýüz-gözüni oýnadyşy, adamlar bilen edähede girizilen aragatnaşyklary saklap bilmegi, aýak üstünde duruşy, ädimini basyp ýöreýşi, üm-yşaratlary ugrukdyryp bilmesi) bozulman saklanýar. Meselem, näsagyň gaýgyly ýylgyrmasy, hereketlenmeleriniň haýýalap peselmegi göründe, şolar onuň inkişe gidip, oýa batanlygy hökmünde kabul edilýär.

Depressiw epizodyň aramlygy depressiw affektiň has aýdyň bildirmegi bilen häsiýetlenip, şolam näsagyň durmuş işjeňlik derejesine täsir edip, şahsyň özüni gündelik ýaşayyşda geregiçe maksadalaýyk görkezip bilmesine päsgel berýär. Şonda ara howsala düşeninde ol ýagdaý nädogry şikaýatlar etmesi bilen hem özüni geňräk alyp barmasynda ýüze çykarylýar. Mundan-da daşary obsessiw-fobiki komponentli senestopatiki depressiýalaram ýüze çykýar.

Psihotiki alamatsyz geçýän agyr depressiw epizody depressiýanyň ähli alamatlary bilen ýüze çykýar. Motorikasy takatsyz ýa-da has peseldilen bolýar. Özüni heläkleme pikirleri we özüni alyp barşy hemişelik durnukly häsiýete öwrülip, şeýle-de somatiki sindromam uzak wagtlap aýrylman saklanýlar. Durmuşy işjeňlik kesele tabynlandyrylyp, esli derejede peselýär ýa-da şony asla amala aşyrybam bolmaýar. Janyna kest edip, özüni heläkleme howpunyň aýrylman saklanyp durmagy sebäpli, näsaglaryň hemmesini hassahana ýerleşdirme zerurlygy ýüze çykýar. Eger-de aýtasiýa bilen hereketleriň doňdurylma derejesine ýetirilmegi ýüze çykyp, näsagyň ýagdaýy baradaky söz arkaly berilýän goşmaça maglumatlary alyp bolmanynda, onda şeýle epizodam depressiýanyň agyr görnüşlisine girizilýär.

Psihotiki alamatly geçýän depressiw epizodyň agyr görnüşlisi özüni günäkärlemek, haýsydyr bir bejerip bolmajak agyr ýokanç kesele uçramakdan gorkup howatylanmasy ýüze çykarylyp ipohondriki paranoidler bilen geçip, näsagyň kalbyny öz ýakyn hossarlaryna kesel ýokuşdyraýma gorkusy gaplaýar. Näsag külli adamzadyň günäsini öz üstüne alyp, kähalatlarda şony kyýamata müdimi gitme bilen ýuwmalı diýen karara gelýär (Agasferiň sindromy). Onuň şeýle pikirleri eşideş we görüş gallýusinasialary bilenem tassyklanýlar. Seýle başdan geçirmeleriň netijesinde hereketler haýalladylyp, depressiw stuporyň döremegem, ýetirilmegem ýygjam duşýan ýagdaýdyr.

Kesel kesgidi. Depressiw epizodlaryň kesgidi goýlanda öňi bilen bahalandyrylyş ölçegleriniň ähli görnüşleri üýtgedilmän dogry ulanylmalydyr: 1) epizodyň uzaklygy iki hepdeden aňry geçýär; 2) anamnezde (gipo) maniakal epizodynyň bahalandyrylyş ölçeglerindäki keseliň agyrylygyndan agdyk gelýän ölçegleriň bolmazlygy; 3) epizod psihotrop serişdeleriň gereginden agdyk ulanylmagyndan döredilýän kesellere ýa-da beýniniň organiki zeperlenmeleriniň hataryna goşulmaly däl.

Esasy psihiatriýa endogen we reaktiw depressiýaly ýagdaýlary diýilýänleriniň bolünilmegine uly ähmiýet berýär. Endogen depressiýalara somatiki diýlip bellenenil-

ýän alamatlar girizilýär. Ýöne ýüze çykarylýan somatiki sindromyň endogen depressiw epizodynyň goşmaça alamatylygy hem hasaba alynmalydyr.

Aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň 4-sine, ýa-da ondanam köpräğine kliniki suratlanylyşy gabat gelse, onda somatiki sindrom ýaýbaňlandyrylan saýylýar:

- Gyzyklanmalaryň, bähbitleriň aralmagynyň aýdyň peselmegi ýa-da adaty edilýän işlerden hoşal bolup kanagatlanmazlyk;
- Geçip duran wakalara ýa-da amala aşyrylýan işlere endik edilen emosional reaksiýanyň peselmegi;
- Endik edilen wagtdan iki we ondan gowrak sagat ir ukudan oýanmak;
- Affektiň gije-gündizdäki yraň atmalary (üýtgäp durmagy);
- Psihomotorikanyň aýdyň synlanylýan hakyky hem görnetin bozulmalary (hereketleriň haýallandyrylmasy ýa-da uçursyz güýçlendirilmegi);
- Işdäniň peselmesiniň aýdyň bildirmegi;
- Agramyň ýitirilmegi (geçen aýyň dowamynda 5%-den-de gowragynyň ýitirilmegi);
- Jynsy gatnaşyga bolan küýsegiň görnetin peselmegi.

Sanalyp geçilen alamatlardan daşary somatiki sindroma göreçleriň giňelme-giniň, tahikardiýanyň, içiň gatmagynyň, dynaklaryň döwürlegenliginiň we saçyň düşegenliginiň artmagynyň girizilmegi we inwolýusion özgerişleriň tiz geçmegi (näsag daşyndan synlanynda öz ýaşyndan has uly görünýär), seýle-de: psihogen sojama (dem alşyň kynlaşmasy), aýaklaryň birahatlanma sindromy, dermatologiki ipohondriýa, kardial we pseudorewmatiki alamatlar, psihogen dizuriýasy (buşugma kadasynyň bozulmasy), içege ulgamynyň somatiki görnüşli bozulmalary ýaly birnäçe köp alamatlaram goşulyp bilner. Gaýry somatiki alamatlardan nämedenligi näbelli bolan kellagyrylar, amenoreýa (aýbaşynyň bolmazlygy) we dismenoreýa (aýbaşynyň bozulmagy), kükrekde agyrylaryň peýda bolmagy, aýratynam şoňa has mahsus bolan gursagyňa «daş asylan» ýalylaryň duýulmagy görnüşlilerem bolup biler.

Depressiw epizodynyň kesgidiniň goýulmagy üçin asakdaky getirilip görkezilen ýagdaýlaryň bolmagy zerurdyr:

- şu alamatlaryň ikisinden az bolmazlygy: a) keýpiň depressiwligi; b) näsaga ozal hezil berip kanagatlandyrylan işleriň, gyzyklanmalaryň, bähbit aralynmalarynyň peselmegi; ç) güýç-kuwwatiň gaçyp ýadaganlygyň artmagy.
- şu alamatlaryň ikisinden az bolmazlygy: a) özüňe bolan ynamyň we öz-özünü bahalandyryşyň peselmegi; b) öz-özünü kötekläp, saý-sebäpsiz aýyplamak we özüni günäli duýmak; ç) ölüm we öz janyňa kast edip heläkleme baradaky pikirleriň gaýtalanyp durmagy; d) pikiriňi jemläp bilmezlige we ýadawlyga şikaýat etmek; e) uky bozulmalary; ä) işdäniň bozulmasy.

Depressiw epizodyň aramlyk görnüşi ýeňil görnüşlisinden alamatlaryň has köp sanynyň agdyklygy bilen tapawutlanýar. Oňa şol ýagdaýyň aşakda getirilenlere ga-

bat geleninde kesgit goýulýar: 1) depressiw epizodyň ýeňiliniň birinji görnüşlisiniň bahalandyrylyş ölçeglerine üç alamatynyň ikiden az bolmadygyna gabat geleninde; 2) depressiw epizodyň ýeňiliniň ikinji görnüşlisiniň bahalandyrylyş ölçeglerine dörtten az bolmadyk alamatlary gabat geleninde.

Depressiw epizodyň psihotiki alamatsyz agyr görnüşlisine ýagdaý aşakda görkezilenlere gabat geleninde goýulýar: 1) depressiw epizodyň ýeňiliniň birinji görnüşlisiniň bahalandyrylyp, ölçegleriniň ählisine gabat geleninde; 2) depressiw epizodyň ýeňiliniň ikinji görnüşlisiniň bahalandyrylyş ölçegleriniň başsisinden az bolmadygy gabat geleninde; 3) keseliň kliniki suratlanyşynda gallýusinasialaryň, paranoidiň ýa-da depressiw stuporyň bolmazlygynda.

Tapawutlandyryş kesgidi. Depressiýa hakykatda bar bolan ençeme somatiki keselleriň alamatlarynyň duzümüne girýän ikinji görnüşindäkisi hem bolup biler. Beýleki bir tarapdan bolsa näsag diňe somatiki keseliň döredýän birahatlyklaryna şikayat edýänleri hakykatdan-da ýüze çykyp bildirmeýän ýa-da ýaşyryn depressiýanyň alamatlary hem bolup biler.

Depressiw epizodyň ýeňil görnüşlisini, köplenç halatda ýadalmagyň esasynda döreýän asteniki ýagdaý, organiki asteniýa, şahsyň sypatlarynyň asteniki dekom-pensasiýasyndan has ýygjam tapawutlandyrmaly bolýar. Asteniýa janyna kast edip, özüni heläkleme pikirleri häsiýetli bolman, keýpiň gaçmagy bilen ýadaganlyk bolsa agşamaralaryna has güýjeýär. Organiki asteniýada baş aýlanma, gurdan düşme, agyr iş edilende ýadawlygyň tiz döremegi has ýygjam ýüze çykýan ýagdaýdyr. Şeýle näsaglaryň anamnezinde kelleçanak-beýni şikeslenmeleriniň, neýroinfeksiýalaryň bolup geçenligi äşgär bolýar. Şahsyň sypatlarynyňdyr häsiýetleriniň dekom-pensasiýasy döraninde psihasteniki anamnezde äşgär ýüze çykarylyp, subdepressiýany (gowşagrak depressiýa) şahs özüniň tebigy häsiýetine laýyk zat hökmünde hasaplaýar.

Depressiw epizodyň aramlyk görnüşlisini, aýratynam takyk anamneziň bolmazlygynda postşizofreniki (şizofreniýadan soň döreýän) depressiýadan tapawutlandyrmaly. Depressiw epizodyň aramlyk görnüşlisine endogen affektiw komponenti, emosional – erk bozulmalarynyň negatiwleriniň bolmazlygy häsiýetlidir.

Depressiýanyň agyr görnüşlisini, köplenç halatda organiki affektiw alamatlar we demensiýanyň (kemaklylygyň) başdaky tapgyrlary, aýratynam Alsgeýmeriň keselindäkisinden tapawutlandyrmaly bolýar. Depressiýadaky kognitiw bozulmalar kähallatlarda demensiýadakilara çalymdaş bolýar-da, ýöne şolardan has ýiti, güýçli başlanylyşy, gije-gündiziň wagtyna baglylykda yraň atyşynyň äşgär ýüze çykarylyşy bilen tapawutlanýar. Olar hem şu keselde başgarak görnüşde geçýän depressiýanyň alamatlary bilen häsiýetlenip, adatça, demensiýa bolýar: günäkärliги duýmak, konfabulýasiýalara (ýalan-ýaşryk howaýy toslama ýatlamalara) ýyk-gyn etmekligiň bolmazlygy, uzak hem gysga möhletleýin huşuň peselmesiniň deň gýraňlykda geçmesi. Demensiýada bolsa gysga möhletli huş has görnetin bozulýar.

Mundan daşary organiki affektiw alamatlaryň ýoklugyny kesgitlemäge goşmaça geçirilýän newrologiki, neýropsihologiki barlaglar, EEG we KT-de mümkinçilik berýär.

Bejergisi. Depressiýalaryň bejergisinde atidepressantlaryň dürli toparlara girýänleri (mono, tri, tetrasiklikli, MAO, serotonininiň inhibitorlary), galkan şekilli mäziň gormonlary, monolateral dominant däl beýni ýarymtogalagyna EST-niň elektrik togy arkaly täsir etme bilen siňir-damarlaryň çekdirilmesi) arkaly geçirilýän bejergisi, ukynyň depriwasiýasynyň geçirilmegi. Şeýle-de lýuminissent çyralar bilen fototerapiýanyň, azotyň turşusy bilen ingalýasiýalaryň (dem aldyrylmagyň) geçirilmegi ýaly zatlaram ulanylýar. Psihoterapiýanyň (kognitiw hem toparlaýyn görnüşleriniň) geçirilmegi, neýro-lingwistik (NLP) we gaýry usullaryň ulanylmamas maslahat berilýär. Depressiýa uzaga çekende geçirilýän esasy bejergä litiýniň karbonaty ýa-da karbamazepin bilen bejerilmelerem goşmak bolar.

Psihotiki alamatlaryň badyny neýroleptikleriň (galoperidol, stelazin, etaperazin, sulpirid), şeýle-de benzodiapazinleriň berilmesi bilenem ýatyryp bolar.

Rekkurent depressiw bozulma. *Kliniki keşbi.* Näsagyň şahsynda kesellemezinden ozal, adatça, meňzeşlik häsiýet aýratynlyklary ýüze çykarylmaýar. Keseliň geçişine dürli derejedäki güýçlülükde ýüze çykarylmalar bilen tapawutlanyp döreyän depressiw epizodlaryň gaýtalanmasy häsiýetli bolýar. Tutgaýlaryň aralygyndaky möhlet azyndan iki aýa çekip, şol döwürde gözedürtme görnüşli ähmiýete eýe bolan haýsydyr bir affektiw alamatlar bolmaýar. Epizodlaryň uzaklygy üç aýdan bir ýyla çenli çekýär. Köplenç halatda aýallarda duş gelýär. Adatça, ýaşy birçene baranlarda tutgaýlar uzaga çekme bilen häsiýetlenýär. Derdiň şahsa mahsus görnüşde ýa-da pasyllaýyn geçiş tertibi has äşgär bildirilip ýüze çykýar. Tutgaýlaryň düzümi we kysmylygy endogen depressiýalaryňka gabat gelýär. Keseliň gaýtalanma howpuny: psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylmasy, howsalanma alamatlary, keseliň giç başlanmasy ýaly ýagdaýlar ýokarlandyryýar. Keseliň gaýtalanma howpuny ýokarlandyryýan has agyr alamat – goşa depressiýa diýilýän ýagdaýdyr, ýagny haçan-da depression epizody distimulýasiýanyň esasynda döräninde näsaglaryň ýarysynda dürli derejedäki sosial ýagdaýlara, durmuşa uýgunlaşmanyň görnetin peselmegi ýüze çykýar.

Kesel kesgidi. Rekkurent depressiw bozulmanyň kesgidi goýlanda öňi bilen ähli kysymlylara umumy bolan bahalandyrylyş ölçegleriniň gysarnyksyz geçirilmegi zerurdyr: 1) anamnezde iki hepdeden az dowam etmän geçýän islendik agyrylyk derejedäki depressiw epizodynyň biriniň bolmagy, soňky epizodyň döremegine çenli äşgär bildirýän affektiw bozulmalaryň bolmazlygynda remissiýalaryň iki aýdan az bolmadyk möhlet dowam etmegi; 2) anamnezinde (gipo) maniakal ýagdaýyň bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmeýän epizodlaryň bolmazlygy; 3) epizodyň psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylmasy ýa-da beýniniň organiki zeperlenmeleri bilen baglanyşykly bolmazlygy. Geçip duran epizodlaryň kesgidi depressiw

epizodyň agyrlýgyna gabat gelýän bahalandyrylyş ölçegleri psihotiki alamatlaryň we somatiki sindromyň barlygy ýa-da ýoklugy bilen kesgitlenilýär.

Tapawutlandyrylyş kesgidi. Rekkurent depressiýany şizoaffektiw we organiki bozulmalardan tapawutlandyrylmaly. Şizoaffektiw bozulmalarda önjeýli başdan geçirmeleriň düzümünde şizofreniýanyň alamatlary bolýar. Organiki affektiw bozulmalarda bolsa depressiýanyň alamatlary esasy keselde (endogen, beýni çiş, ensefalitiň döreden näsazlyklary we ş.m.) bolýar.

Bejergisi. Depressiýalaryň bejergisini antidepressantlar, elektrik togy bilen sudoroga bermek arkaly bejermek, ukynyň depriwasiýalasy, benzodiazepinler we neýroleptikler bilen geçirilýär. Utgaşdyrylyp geçirilýän bejergide kognitiw, NLP we toparlaýyn psihoterapiýanyň berilmegi maksadalaýykdyr. Goldanylma maksady bilen geçirilýän bejergi litiýniň duzy, karbamazepin ýa-da natriniň walproatynyň uzak möhletli berilmegi arkaly amala aşyrylýar.

Keýpiň dowamly (affektiw) bozulmalary. Şu bozulmalar dowamly görnüşde geçip, adatça, durnuksyz häsiýetli bolýar. Aýry-aýry epizodlarda şolaryň gipomaniýanyň ýa-da depressiýanyň ýeňil görnüşliliginiň kesgitlenilmegi üçin ýeterlik derejede çuňňur bolmaýar. Olaryň geçişi uzak ýyllara çekip, kähalatlar-da adamyň ömrüniň ahyryna çenli aýrylman dowam edýär. Şonuň netijesinde-de şahsyň konstitusional sikloid ýa-da konstitusional depressiw görnüşli bozulmalaryny ýatladýar. Durmuşda bolup geçýän ýagdaýlardyr hadysalar we stresler bu ýagdaýy agyrlaşdyryp biler.

Siklotimiýa. *Epidemiologiýasy.* Bu kesel bilen erkeklere garanynda aýallar biraz köpräk keselleýär. Köplenç halatda keseliň başlanmasy 15-25 ýaşlylarda ýüze çykýar. Kesellenilmezinden ozal adama sensitivlik (ýokary duýgurlylyk), galdawlygyň ýokarylygy, affektiw durnuksyzlyk häsiýetli bolýar.

Etiologiýasy we patogenezi. Siklotimiýa bilen MDP-niň arasynda genetiki ýakynlyk bolýar: siklotimiýaly näsaglaryň maşgala urugynda MDP-li kesellileriňkä çalymdaşlykda affektiw kesellere bolan nesil yzarlaýjylyk häsiýeti ýokarlanan bolýar. Siklotimiýanyň, takmynan, üçden bir bölegi MDP-ä syrygyp geçme bilen tamamlanýar, ýarysynda antidepressantlar bilen bejergi geçirilende gipomaniakal epizoda geçme bilen häsiýetlenip, şolaryň 60%-de litiý bilen geçirilen bejeriş gowy netijelere getirýär. Ine, hut şu ýagdaýlaram siklotimiýanyň bipolar affektiw bozulmanyň bildirmän geçýän öçügsi görnüşidigi diýlen karara gelmäge esas berýär. Onuň dogabitdi temperamenti (joşgunlylygy) bilen utgaşdyrylmasynyň we laýyk bolan genetiki ýykgylygynyň esasynda döreýänligini bellemäge mümkinçilik berýär.

Klinikasy. Hiline görä kliniki ýüze çykyşynyň düzümi MDP-niňkä çalymdaş bolup, olar diňe gözedürtme bildirmezligi ýa-da durnuksyzlygy bilen tapawutlanýar. Tapgyrlarynyň dowamlylygy MDP-niňkiden has az bolýar (2-6 gün), ýagdaýyň özgerip durmagy birsyhlylyk bilen geçmeýär, köplenç halatda duýdansyz

döreme bilen tapawutlanýar; näsaglaryň özleriniň duýgularyny bir kaddynda saklap bilmeyändiglerine gynanyp, haýplary gelýär. Näsaglaryň, takmynan, 50-60%-de epizodlar biri-birleri bilen çalşyp geçýär. 25-30%-de diňe depressiýalar, 40%-de diňe gipomaniakal tapgyry we 15%-de garyşyk görnüşlileri ýüze çykýar. Näsaglar, köplenç halatda keypleriniň görterilen mahaly däl-de, depressiw ýagdaýa düşen wagtlary lukmana ýüz tutýarlar, ýöne şondaky kynçylyklar gipomaniakal fazadaka özlerini alyp barşynyň netijesinde döreyär.

Depressiw keypiň döwri ýuwaş-ýuwaşdan bildirýär-de, güýç-kuwwatyň gaçanlygy we galdawlygyň peselenligi, endik edilen ruhlanylmanyň, ylhamyň we döredijilik işine bolan höwesdir güýjün peselenligi ýaly duýulýar. Bu bolsa öz nobatynda näsagyň ynamynyň gaçmagyna, özüni doly bahaly adam hökmünde duymazlygyna, şeýle-de durmuşdyr adamlardan çekilip ýekemenlige öwrülmä getirýär. Ukusyzlyk, gönüçökgünlik häsiýetiň durnukly sypatlaryna öwrülýär. Geçmiş we geljek ýaramaz, negatiw ýa-da ambiwalent görnüşde bahalandyrylýar. Näsagyň ukusy tutýan hem bolsa (meýmireme) uklap bilmeyänligine, şeýle-de ünsüniň bozulmagyna, onuň bolsa täze maglumatlaryň kabul edilmegine päsgelçilik döredýändigine arz edýärler. Wajyp alamatlaryň biri instinklerine basalyk berip, aýryp bilmäniň kynlaşmasy, ozalky kabul edilenlerine (iýip-içmek, jynsy gatnaşyklary geçirmek) ýa-da edilýän işleriň ýakymlylaryna degişli bolan angedoniýadyr. Epizod bikärlige ýüz urma döwri, ekzistensial boşluk ýaly kabul edilip, juda uzaga çekende häsiýetiň haýsydyr bir sypaty hökmünde-de bahalandyrylyp bilner.

Gipomaniakal epizodynda keypiň görterilip galdawlygyň güýçlenmesi güýç-kuwwatyň artmagy bilen geçip, uka bolan islegdir talap azalýar. Döredijilikli oýlanylyş ýokarlanýar ýa-da ýitelýär. Şol hem özüni bahalandyrmanyň çişirilip gabardylmagyna getirýär. Näsag öz akyl-paýhasyna çendenaşa ýokary baha berip, pikirlenişiniň ýitiligini, gyjالاتly aýy degişmelerini, wäşiligini, özüniň beýlekilerden juda galalygyny görkezmege çalyşýar. Jynsy gatnaşyklara bolan küýsegi ýokarlanyp, şoňa bolan islegdir gyzyklanma artýar-da, ony amala aşyrmaga höwesi güýçlenýär, instinktiw hereketleriň beýleki görnüşlerine-de gyzyklanmasy artýar (iýip-içmege, syýahatçylyga ýüz urmaga, ýörişler etmege), öz çagalarynyň we hos-sarlarynyň gyzyklanmalaryna-da ýokary bahalandyrylma bilen çemeleşip, olaryň geýnişine, şaý-seplerine höwes edip gyzygy artýar. Geljek gülala-güllük bolup göz öňüne getirilip, geçmişde gazanylan üstünlikler diýseň çişirilip ýokary bahalandyrylýar.

Kesel kesgidi. Siklotimiýanyň kesgidi aşakdaky bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelende goýulýar:

- Iki ýyldan az bolmadyk möhletde dowürleýin geçýän köpsanly depressiýaly affektleriň ýa-da şolarsyz geçýän gipomaniýanyň bolmagy.
- Hut şol döwürde-de depressiw ýa-da gipomaniakal epizodlaryň hiç birisem depressiw we maniakal ýagdaýlaryň islendik derejesiniň agyrlygyna we dowam

edişiniň uzaklygynyň bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmezligi, çünki olar öz derejelerine görä ýeňilňikiden pes bolýar.

- Depressiw epizodlaryň bolmanda biri aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň üçüsinden az bolmazlygy bilen häsiýetlenmeli: a) islegleriň ýa-da galdawlygyň peslemegi; b) uky bozulmalary; w) özüni bahalandyrmanyň peseldilmegi ýa-da özünde haýsydyr bir kemçiligiň barlygyny duýmaklyk; g) ünsüni, pikirini jemläp bilmäniň peselmegi; d) durmuşa uýgunlaşyp bilme ukybynyň peselmegi; e) ozal endik edilen işleri amala aşyrmakda hoşal bolmanyň peselmegi, olara gyzygyň gaçmagy, şolardan göwnüň suw içip kanagatlanmazlyk; j) söhbetdeşlige, gürleşmä bolan meýliň peselmegi.

- Gelejege göwnüçökgünlik bilen garamak ýa-da geçmişi gamgyn görnüşde ýatlamak.

- Göterilen keýpiň epizodlarynyň bolmanda biriniň aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň üçüsi bilen häsiýetlendirilmegi: a) meýil-islegleriň ýa-da galdawlygyň ýokarlanmagy; b) uka bolan talap-islegiň peselmegi; ç) özüni bahalandyrmanyň ýokarlanmagy; d) ýitileşen ýa-da adaty bolmadyk derejedäki döredijilikli oýlanylyşyň güýçlenmeginde ýitileşen ylhamyň ýüze çykmagy; e) gürleşmäge bolan islegiň adatdan daşary ýokarlanmagy; ä) ýañramaklygyň güýçlenip çendenaşa köp gürlenilmegi, oýun edip ýomaklar atylmagy; f) dürli görnüşdäki hereketleredir işlere gyzygyň artyp, şolardan ýerliksiz hoşal bolmak; j) gelejege çendenaşa gowy umytlary baglamak ýa-da geçmişdäki üstünlükleriň çişirilip ulaldylmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bu aramlyk ýa-da ýeňil geçýän affektiw tutgaýy ýeňil görnüşli depressiw we maniakal epizodlardan, bipolar affektiw bozulmalardan tapawutlandyrylmalydyr.

Ýeňil görnüşli depressiw hem maniakal epizodlara degişlilikde, adatça, ony anamneziň maglumatlarynyň esasynda amala aşyrmak başardýar, çünki siklotimiýadaky keýpiň durnuksyzlygy iki ýyl geçirilmän kesgittenilmelidir. Şeýle-de, siklotimikler üçin öz janyna kast etme pikirleri häsiýetli bolmaýar. Keýpiň göterilen döwürlerinde olarda durmuş taýdan ýagdaýy has sazlaşdyrylan bolýar. Siklotimiki epizodlar psihotiki derejä ýetmeýärler, hut şol hem muny affektiw bipolar bozulmalardan görnetin tapawutlandyryýar. Mundan başga-da, olarda keýpiň bozulma epizodlary ir, jynsy kämillik döwründäki ýaşlarynda başlanýar.

Siklotimiki kesgit goýulmagyna gipomaniakal ýa-da garyşyk ýagdaýdaky näsagyň özüni sosiopatiki (arakhorluga, promiskuitete – başda-baratly bitertip görnüşde jynsy gatnaşyk işine yüz urmagy, dawa-jenjeller turzup, oňuşmazlyga ýykgyňlygyň görkezilmegi, okuw we iş düzgün-tertipleriniň bozulyp bulaşdyrylmagyna getirmegi) alyp barşyny kynlaşdyryp, şeýle ýagdaýam gipertim, durnuksyz häsiýetli we kakynly bolan kişiniň şahs bozulmalaryna çalymdaş bolan meňzeşligini

döredýär. Bu ýerde litiý bilen geçirilen bejergä gaýtarylan jogap hökmünde siklotimiýa öz tebigatynyň gowy taraplarynyň üstünem açyp biler. Ünsüň galdawlygynyň bozulmalary bilen geçýän çaga giperkinezlerinde stimulyatorlar (tijendiriji dermanlar) alamatlary ýatyrýar, daşyndan göräýmäge bolsa siklotimiýanyň meňzeşligi şonuň ýaramazlaşmagyna getirýär.

Bejergisi. Siklotimiýada döreyän keýpiň bozulmasynyň epizodlarynyň öňüniň alynmagy litiý, karbamazepin ýa-da natriýniň wolproaty arkaly amala aşyrylýar. Şu preparatlary keýpiň görülen ýagdaýyny bejermekde-de ulansa bolýar, ýöne ol önjeýliligiň ýokarlanmasy bilen geçýäninde welin, bulary ulanmak maksadalaýyk däldir. Keýpiň peselmesi bilen geçýänlerinde prozak bilen, ukynyň depriwasiýasy arkaly bejergi geçirmek maslahat berilýär. Kähalatlarda azot zakisiniň 2-3 seansy, dartgynlygyň amitil kofein natriý synagy arkaly gowşadylmagy we nowokain erginiň damara goýberilmegi gowy netijelere getirýär.

Distimiýa. *Etiologiýasy.* Näsaglarda affektiw patologiýa nesil yzarlaýjylykly ýagdaýyň ýokarylygy bilen häsiýetlenip, antidepressantlar bilen bejermek gowy netijeleri berýär. Şol sebäplem distimiýa rekkurent depressiw bozulmasynyň çala bildirýän öçügsi görnüşi saýylýar. Bozulmanyň sebäbi dogabitdi temperament (joşgunlylyk) pesligi, şahsyň çagalyk döwründäki ösüşinde bolup geçýän bozulmalar bilen baglanyşykly bolup, şolaryňam soňra adamyň durmuşa uýgunlaşyp bilmesini kynlaşdyrmasydyr diýen çaklamalaram bar. Häsiýetli bolan şahsy aýratynlyklar özüne baha berşiniň pesligi, angedoniýa we intrawersiýadyr (ünsüni öz içki dünýäsine, şahsy pikirlerine, jan agyrlaryna gönükdirmek).

Kliniki keşbi. Rekkurent depressiw bozulmasyndan distimiýany düzüminiň, hiliniň pesligi däl-de, agyrylygynyň ýeterlik derejede dälligi, alamatlarynyň durnuksyzlygy tapawutlandyrýar. Epizodlarynyň käbirlerinde ýagdaýyň agyrylygy üýtgäp, özgeribem biler. Näsaglar şumjaragan, gaýgy-gamly, oý-pikirlere batagan, gürlemez, göwünleri çökgün sus bolýarlar. Kämilik ýaşyndan geçiberen (post pubertat) ýetginjeklere ukypsyz stresleriň (kalbynadyr psihikasyna agram salynmalaryň) täsirinden iki ýyldan az bolmadyk möhletiň dowamynda täsir etmegi olarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn geçýän depressiw keýpli döwürleri döredýär. Şolaryň aralyklaryndaky adaty gowy keýplilik döwrüniň dowamlylygy birnäçe hepdeden aňry geçmeýär – şahsyň keýpi durşy bilen subdepressiýa gaplanan ýaly bolýar. Ýöne şeýle bolsa-da depressiýanyň derejesi ýeňil görnüşli rekkurent bozulmanyň derejesinden pes bolýar. Esasy affektiň täsirinde näsaglar töweregindäkileriň üstünden gülegen, hemme zada umydyňy ýitiren, bolmajak zatlary talap edegen, ýakyn adamlary we işdeş ýoldaşlary bilen arasynyň erbetligi barada, durmuşa özüne mynasyp orny tapmanlygyndan zeýrenip, häli-şindi şikaýat edegen bolýar. Goşmaça dörän alamatlaryň arasynda işdäniň kemelmegi, öz saglygyň barada gaýgylanyp ýüregedüşgünç ilgezik pikirleridir gaýgy-gama

batmak ýalylyry peýda bolýar. Jynsy gatnaşyga bolan ukybyň bozulmalary we aragatnaşyklaryň oňaýly döredilmezligi maşgala durmuşyna awy gatyp, maşgala agzalarynyň arasynda oňuşmazlyga getirip kynçylyklary döredýär. Adamlar bilen adaty hoşamaýlykly aragatnaşyklary saklamasynyň kynlaşmasy, ünsüni möhüm we derwaýys bolmadyk zatlara dikmek ýüze çykýar. Dörän ipohondriki fiksasiýa bolsa käriň boýunça wezipäniň amala aşyrylmagyny, adaty işlere uýgunlaşmagy kynlaşdyrýar.

Ukuçylyk we işdäniň ýokarlanmagy, äşgär bildirýän howsala düşme we köp-sanly süňni bimazalyklaryň duýulmagy bilen geçýän distimiýanyň sindromy adaty däl depressiýa ýa-da isteroid disforiýalar hökmünde bellenilýär. Öz janyna kast etme howpunyň döremegem ähtimaldyr.

Kesel kesgidi. Distimiýa kesgit goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilip görkezilen bahalandyrylyş ölçeglerine laýyk gelmelidir:

- Iki ýyldan az bolmadyk möhletliň dowamynda aýrylman saklanýan ýa-da gaýtalanyp durýan depressiw keýpiň bolmagy. Adaty gowy keýpiň saklanylyşy birnäçe hepdeden aňry seýrek geçýär.

- Bahalandyrylyş ölçegleri depressiýa epizodynyň ýeňil görnüşlisine gabat gelmeýär, çünki munda janyna kast edip, özüni heläkleme pikirleri bolmaýar.

- Depressiýanyň geciş döwründe asakda getirilip görkezilen alamatlaryň azyndan üçüsi ýüze çykarylmalı: a) güýç-kuwwatyň gaçmagy, galdawlygyň peselmegi; b) ukysyzlyk; w) özüne bolan ynamyň gaçmagy ýa-da doly bahaly adam däl ýaly duýmaklyk; g) ünsüni jemläp bilmekligiň kynlaşmasy; e) jynsy gatnaşyga höwesliň gaçmagy ýa-da şondan adaty lezzet alyp bilmezlik.

Tapawutlandyryş kesgidi. Muny depressiw epizodyň ýeňil görnüşinden, psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylmagyndan döränlerden, Alsgeýmeriň keseliniň başky tapgyryndan tapawutlandyrmalydyr. Depressiw epizodyň ýeňil görnüşlisinde öz janyna kast etme pikirleri hem-de şoňa görnetin ýykgyňlyk bolýar. Distimiýany psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylmagyndan dörän keselden tapawutlandyrmak diýseň çetin bolýar, çünki bir tarapdan-a distimiýa narkotizasiýa eltýär, beýleki bir tarapdan – psihoaktiv maddalaryň ulanylmagy distimiýadan tapawutlanmaýan ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna getirýär. Alsgeýmeriň keselinde we gaýry organiki bozulmalarda depressiýalar uzaga çekegen bolýar, organiki bozulmalaryň bolsa neýropsihologiki we gaýry usullary geçirip, üstüni açyp bolýar.

Bejergisi. Keýpi gowulaşanda prozak ýa-da flýuanksol (az mukdarda) bellenilse bolar, şeýle-de ukynyň depriwasiýasy we psihoterapiýa geçirilýär. Azot zakisiniň 2-3 seansyny geçirmek, amital kofein natriý synag usuly arkaly dartgynlygyň aýrylmagy we damara nowokain erginiň goýberilmegi, şeýle-de nootropar bilen bejerginiň geçirilmegem gowy netijeleri berýär.

22-nji bap. Stres bilen baglanyşykly bolan newrotiki we somatoform bozulmalar

Bozulmalaryň bu topany aglaba psihologiki sebäpler we daşarky şertler bilen baglanyşykly bolup, munda psihiki şikeslenmäniň otnositel häsiýeti göz önünde tutulmalydyr.

Psihiki keselleriň kesgidi ýöredilýän däbe görä, bir tarapdan psihiki şikeslenmäge ýetirýän ýagdaýyň, beýleki bir tarapdan bolsa psihiki bozulmalaryň geçişiniň we kliniki ýüze çykarylyşynyň bellige dogry alnylyşy bilen içgin baglanyşyklylygyna esaslandyrylýar. Şu baglanyşyk has takyk görnüşde K. Ýaspersiň (1910) «üçlüğünde» görkezilýär:

- psihogen keseller diňe psihiki şikeslenme täsir edenden soň döreyär;
- keseliň ýüze çykyp bildirişi psihiki şikeslenmäniň mazmunyndan gönümel gelip çykyp, şolaryň arasynda psihologiki düşnükli baglanyşyk bolýar;
- keseliň geçişi psihiki şikeslenmäniň ýüze çykyşy bilen içgin baglanyşykly bolup; psihiki şikeslenmäni bejermek keseliň ýüze çykyşyny togtadýar ýa-da keseliň ep-esli derejede gowulanmagyna getirýär.

Bahalandyrylyşyň şu ölçegleri häzirki wagta çenli öz ähmiýetini ýitirmedik hem bolsa, olaryň ulanylmagy käbir halatlarda kynçylyklaryň döremegi bilen baglanyşykly bolýar. Psihotrawmany ýetirýän ýagdaý bilen psihiki bozulmanyň arasyndaky baglanyşyk ýiti psihogen psihozlar döraninde hasam aýdyň ýüze çykýar. Psihotiki bolmadyk ýumşak bozulmalarda (newrozlarda), adatça, psihotrawma uzak wagtlap saklanýar-da, şolam keseliň döran wagty bilen patogen ýagdaýyň laýyklaşdyrylyp getirilmegini kynlaşdyrýar.

Näsagyň özi döran bozulmalar bilen psihiki şikeslenmäniň (psihotrawmanyň) baglanyşygyna düşünmäge hemme wagtda ukyply bolmaýar, çünki newrotiki bozulmalarda, adatça, psihologiki goranylyşyň mehanizmleri işjeň (affektiň çetleşdirilmegi, bölünlip dargadylmagy, gysylyp çykarylmagy, konwersiýa – üýtgemek, rasionalizasiýalaşdyrmak – täzelemek we ş.m.) ulanylýar. Şolaram isleseň-islemeseň adamyň aňyndan emosional taýdan ýakymсыz bolan maglumatlardyr pikirleri gysyp çykarýar-da, onuň psihiki deňagramlylygynyň saklanmagyna ýardam edýär. Şeýle-de, goraýjy mehanizmleriň täsiriniň ýüze çykmagy psihiki şikeslenme bilen keseliň ýüze çykyşynyň aralygyndaky psihologiki düşnükli bolan baglanyşygyň aýrylyp ýok edilmegine-de getirýär.

Bir görnüşdäki wakaly ýagdaýlarda döreyän psihogen keselleriň adamlaryň uçdantutma barynda döremeýänligem hasaba alynmalydyr. Bu bolsa psihogeniýalaryň döremeginde adamyň hususy şahsy aýratynlyklarynyň dogabitdi psihofiziologiki konstitusional häsiýetleriňdir sypatynyň (temperamentiniň) uly ähmiýete eýeligine güwä geçýär. Nesil yzarlaýjy ýagdaýlaryň gatnaşygy geneologiki barlaglaryň

geçirilmegi we ekiz taýlaryň kesellegenliginiň anyklanylma derňewi geçirme arkaly tassyklanylýar.

Bu bolsa endogen we psihogen keselleriň arasyndaky çägiň şertlilikini ýene-de bir gezek tassyklaýar.

Nerw ulgamyny gowşadýan keseller – kelleçanak – beýni şikeslenmeleri, ýokanç keseller, zäherlenmeler, bedeniň iç agzalarynyň we şire bölüp çykarýan içki mázleriň keselleri, şeýle-de uzak wagtlap ukynyň ine-gana alynmazlygy, çendenaşa ýadawlykdan tapdan düşüp usurgama, ýmit iýilmesindäki kemçilikleri, emosional dartgynlyk – bu ýagdaýlaryň psihogen kesellerine bolan ýykgyňlygy artdyrýar.

Howsalaly – fobiki (gorkuly) bozulmalar. Belli bir takyk, ýüregedüşgüň ilgezik gorky we howsala hem wegetatiw disfunksiýalar bilen geçýän ýagdaýlarda döreyär. Netijede şeýle ýagdaýly wakalardan we zatlardan sowa geçiriljek bolunýar ýa-da şolar howsalaly gorky duýgusy bilen geçirilýär. Şonda näsagyň özüni alyp barşy geçýän wakalara laýyk häsiýetli bolýar. Fobiýalardaky gorky kondionally bolýar, ýagny olar belli bir şertlerde döräp, şolardan daşarky ýagdaýlarda emele gelmeýär.

Agorafobiya. Agora (bazar meýdany), fobiya (gorky). Boş meýdanlardan gorkmak, açyk giň ýerlerden, uly meýdanlardan geçmeden, şeýle-de şolarda duş gelýän adamlardan gorkmak.

Epidemiologiýasy. Edebiyat maglumatlaryna görä, ilatyň 10-20%-i öz ömrüniň dowamynda bir ýa-da birnäçe gezek uly dowula salýan gorkulary başdan geçirýär. Näsaglanlar ilatyň 0,6%-ne barabar bolýar. Keseliň başlanylyşy kämillik ýaşyna ýetilýän döwürde geçip, soňra ýuwaş-ýuwaşdan beterleşýär. Ýöne, köplenç halatda bozulma 25-30 ýaşlarda peýda bolup, soňra tiz beterleşýär; bularyň arasynda aýallaryň sany agdyklyk edýär (takmynan 2:1-e barabar). Näsaglaryň milletine we bilim derejesine baglylykdaky tapawutlanma ýüze çykarylmany.

Etiologiýasy we patogenezi. Agorafobiýanyň biologiki sebäbi kateholaminleriň derejesiniň köpelmegi, beta-adrenergiki reseptorlaryň tijendirişiniň uçursyz ýokarylygy bilen baglanyşykly bolup, gammaaminýag kislotasynyň (GAÝK) metabolizmini kadalaşdyrýan, şeýle-de serotonininiň hem-de laktatyň çykarylyşyny güýçlendirýän we ganda kalsiýniň mukdaryny azaldýan reseptorlaryň blokadasy bilen baglanyşyklydyr. Howsalaly bozulmalarda bedene agram salynmanyň çydalyp göterilişi peselýär-de, şoňa hem näsag süýt kislotasyny köp çykarmasy bilen jogap berýär. Bozulmalaryň genetiki, esasan, bardyr. Agorafobiya bilen keselleýän näsaglaryň hossarlarynyň, takmynan, 20%-i şeýle bozulma uçranlardyr. Fobiki bozulmalaryň döreme sebäpleriniň psihodinamiki nazaryýetiniň düýbünü tutan Freýdiň pikirine fobiýalaryň esasy (teýini) tutýan zat dowula salyp, haýýadyňy göçürýän galagoply gorky tutgaýy bolup, şonuňam näsagyň nukdaýnazaryndan özboluşly çykgynsyz ýagdaýy döretmegidir. Fobiya dezadaptiw (uýgunlaşyp bilmani bozýan) goraýjy usul hökmünde garalyp, olam pajygaly dawaly ýagdaýyň,

islegiň kanagatlandyrylman daşarky howp bilen aralygynda dörap, başda dowul turuzyp, gorkuly tutgaý bilen geçende döran, şol ýagdaýdan çykmağa mümkinçilik berýär. Gorag islegiň mazmunyna we gönükdirilmegine bolan düşünjäniň ýatyrylyp, onuň hakyky çeşmesiniň aramlyk zat bilen çalşyrylyp dereginiň tutdurylmagyndan, soňra bolsa şondan sowa geçip bilinmesinden ybaratdyr. Soňra welin çalşyrylan şol deregi tutujy zat howsala tutgaýlaryň ýüze çykma howpuny döredýän şertine öwrülýär.

Kliniki keşbi. Bozulma köplenç halatda, näsagyň gündelik durmuşynda bolýan emosional hem süňni dartgynlyklar dörande, agyr iş amala aşyrylyp, jynsy gatnaşyklarda süňne agram salnanda, aramlyk durmuşy stresler dörande, şeýle psihiki şikeslenme salynýan ýagdaýlarda (agyr kesel, haýsydyr bir betbagtçylyga uçramak, ýakyn adamlaryň ýogalmagy ýa-da şolar bilen uzak wagtlaýa aýrylyşmak, çaga dogrulandan soňra ilkinji günler, ilkinji gezek narkotikler ulanylanda) dowula salyp, güýçli gorky bilen başlanýar. Howsala ýokary derejä ýetende näsaglaryň kalbyny birden ýüregi durup öläýme ýa-da demikmeden heläk bolaýma, ýeldirgemedden heder etme ýaly gorkular gaplaýar. Olar tiz kömegi çagyryp, keseliň anyklanylmagy babatdaky barlaglaryň geçirilmegini tutanýerlilik bilen talap edýärler.

Alamatlaryň güýçlenip ýokary derejä ýetmegi 10 minut geçip-geçmänkä tamamlanýar, tutgaýyň umumy dowamlylygy bolsa 20-30 minuda, seýregräk bir sagada çekýär. Eger-de näsag tutgaýyň has uzaga çekýänligini aýtsa, onda gürrüň hut tutgaý barada bolman, aşakda getirilip görkezilýän ýagdaýlaryň haýsam bolsa biri barada gidýär: tutgaýdan soň birnäçe sagat dowam edýän göçgünlikli ýa-da endam-janyň kül-uşak bolan ýaly bitaplygyň, agraslygyň duýulmagy, howsala salyp haýýadyny göçürýän gorkularyň tolkun atyş görnüşinde birnäçe gezek gaýtalanmagy; munuň özi aslyýetinde-de haýýadyň göçürüp dowula salýan gorkuzyjy gowgaly tutgaý dälidir (meselem, güýçli hereketlenmeler bilen geçýän depressiýa ýaly). Tutgaýlar bolup geçeninde näsaglar nämeden gorkýandyklaryny düşündirip bilmeýärler-de, dürli derejedäki güýçlülükde ünslerini jemläp bilmeýändiglerini, gürläp bilmesiniň bozulanlygyny, huşunyň peselenligini aýdyp, şolary ýüze çykar-mağa çalyşýarlar. Tutgaýlaryň ýygjamlygy birmeňzeş bolman, her günde hem birnäçe aýdan bir gezegem bolup biler. Köplenç halatda geçişi uzaga çekýän dowamly görnüşli bolýar-da, ýöne aralyklarynda ýyla çekýän gowulaşmalaram bolup biler.

Öz janyna kast etme howpy affektiw näsaglylaryňkydan pes bolmaýar-da, ol erkeklerde has-da äşgär ýüze çykýar. Alamatlar tiz ýa-da ýuwaş-ýuwaşdan aýrylyşyp gidýär.

Soňra haýýadyny göçürüp howsala salýan dowully gorkularyň yzly-yzyna bolup geçen epizodlaryndan soň tutgaýlaryň gaýtadan döremegine bolan gorky dur-nuklanyp, agorafobiýalara adaty häsiýetli bolan ýagdaý döreyär, ýagny tutgaý tuta-nynda näsag tiz kömegiň ýetirip bilinäýjek ýerlerinden daşlaşman, şolardan sowa durmaýar. Näsag ýekelikde öýde galmakdan ýa-da gapdalynda ýakynlaryndan biri

bolmasa, uzak ýerlerde bolmakdan howatyrlyňar. Bular ýaly näsagyň gorkuly hasplaýan ýerlerine köçelerdäki adamlaryň üýşen ýerleri, teatryň zallary, köprüler, tonneller, liftler, ýapyk transport, aýratyn-da metro bilen uçarlar degişli. Ýagdaý juda agyr görnüşlerde geçende näsaglar öýden daşa çykmakdan boýun gaçyrýarlar. Ýöne kähalatlarda ýüregi bilen ynam edýän adamsy bilen diňe bir öýden çykman, eýsem şonuň bilen uzak ýerlere-de gidip bilýär. Tutgaýlar öz-özünden döräp ýa-da näsagy tolgundyryp howsala salýan ýagdaýlarda döreyär. Agorafobiýa bejergi geçirilmese, dowamly görnüşe öwrülip uzaga çekýär-de, näsagy maýyplyga getirýär. Köplenç halatda alamatlaryň suratlanyşynda döreyän ikinji nobatly depressiýany çylşyrymlaşdyrýar. Şeýle ýagdaý meýli içgileri, sedatiw (köşeşdiriji) serişdeleri ulanmaklyga ýygyn edýänleriň 60%-de köpsanly somatiki alamatlaryň peýda bolmagynda döreyär.

Kesel kesgidi. Agorafobiýalaryň döremegine: 1) äşgär ýüze çykyan durnukly gorky ýa-da aşakda getirilip görkezilen ýagdaýlaryň bolmanda ikisinden gaça durmaly: a) adamlaryň üýşmeleňli toparlaryndan; b) jemgyýetçilik ýerlerinden; w) nirdir bir ýerlere ýeke özüň gitmekden; ç) öýden uzak bolan ýerlere gitmekden. 2) näsaga howp salýan ýagdaýlarda dörän bozulmadan soň aşakda getirilip görkezilen wegetatiw we gaýry alamatlaryň bolmanda bir gezek bilelikde ýüze çykmagy: a) ýüregiň çalt urup başlamasy; b) der basmak; ç) sandyrama; d) dermandan ýa-da suwsuzlyk teşneliginden döremedik agzyň kepäp durmasy; e) sojama; ä) dem gysmany duýma; f) kükrekde ýakymсыz duýgularyň ýa-da agyrylaryň döremegi; g) ögemek ýa-da aşgazanynda ýakymсыz duýgularyň peýda bolmagy; h) baş aýlanma, ysgynsyzlyk, ýöräninde aýaklaryny ynamsyzlyk bilen basmak; k) derealizasiýa we depersonalizasiýa alamatlaryň peýda bolmagy; l) özüne bolan erk-ygtyýaryny ýitirmeden, aň-huşy üýtgäp ýeldiremeden gorkmak; m) ölümden gorkmak; n) endamyň gyzyp, sowap durmasy; p) paresteziýalar. 3) Howsalanmanyň we ençeme zatdan sowa durma çalyşmanyň netijesinde döräp äşgär bildirýän oňaysyz emosional ýagdaýyň duýulmagy we şonuňam zyýanlydygyny hem edähede laýyk gelmezligine näsagyň göz ýetirmegi.

Tapawutlandyryş kesgidi. Köplenç halatda affektiw bozulmalar bilen tapawutlandyrylmaly bolýar. Agorafobiýada bolýan depressiw alamatlar, adatça, ýaýbaňlandyrylmadyk bolup, şolara endogen stigmatizasiýasy (kakyn tutma ýygyn etdirilmesi) affektiň gije-gündizdäki ritmikasy, angedoniýa, gyzyklanmalaryň peselmegi ýaly alamatlar häsiýetli bolmaýar. Wagtyndan ir oýanmanyň däl-de, uka gidibilmäniň kynlaşmasy häsiýetli bolýar. Agorafobiýaly näsaglar başga bir ýerlere gidip, nämendir bir zatlar bilen güýmenmek üçin öýlerini taşlap gitmeklerine taýyndyklaryny aýdýan bolsalar, depressiwli näsaglar öýde galanlaryny kem görmeýärler. Çünki olar hiç bir iş bilen gyzyklanmaýandyklaryny, şondan lezzet alyp bilmejekdiklerini gynanç bilen tekrarlaýarlar. Haýýadyňy göçürüp gorkuly dowula salýan tutgaýlar bilen geçýän

adaty bolmadyk depressiýaly näsaglar agorafobiýa häsiýetli bolan gorkuly zatlardan sowa durmany halamaýar.

Bejergisi. Agorafobiýanyň haýýadyny göçürüp gorkuly dowula salma bilen geçýän görnüşleri özüni alyp barşyny düzetme we psihoterapiýa bilen bejerilip bilner. Howsalaly epizodlaryň, hatda aramlygrak güýçlüleri bolanda-da, şol ýagdaý utgaşdyrylan bejerginiň geçirilmegine görkezme bolýar: haýýadyňy göçürüp gorkuly dowula gaplaýan tutgaýlar dermanlar arkaly ýatyrylyp, aralykdaky gorkuly zatlardan özüni sowa saklanylma bilen geçýän tutgaýlar psihoterapiýa we özüni alyp barşyň düzeldilmegi arkaly ýatyrylýar. Haýýadyny göçürüp howsalaly dowula salýan tutgaýlaryň ýatyrylmagy näsaga onuň howsalasyny güýçlendirýän ýagdaýlarda uzak bolup bilmek mümkinçiligini artdyrýar: şonda näsagyň şeýle ýagdaýlarda howsala düşmän, saklanyp bilmek tejribesi öz nobatynda gorka garaşma, tutgaýlaryň gaýtalanma ähtimallygynyň birahatlandyryp, howsala salyp durmasyny aýyrýar.

Haýýadyny göçürüp gorkuly dowula salýan epizodlaryň gözegçilige alynmagy üçin ulanylýan esasy preparatlar trisiklik antidepressantlar (imipramin, nortriptilin, klomipramin, amitriptilin), MAO-nyň ingibitorlary (befol, moklobemid), benzodiazepin trankwilizatorlary (alprozalam, diazepam), serotonininiň selektiw ingibirleýän antidepressantlary (fluoksetin, fluwoksamin, sertramin, sitalopram, paroksetin) ulanylýar.

Sosial fobiýalar. *Epidemiologiýasy.* Näsaglaryň umumy sany ilatyň 3-5%-ne barabar bolýar, kesellänleriň sanynyň jyns boýunça tapawutlanylyşynyň aýratynlygy ýüze çykarylmaýar. Bozulma agorafobiýadan ir, ýetginjeklik ýaşyna girilen döwürlerde başlanýar.

Etiologiýasy we patogenezi. Kesellenmezinden ozalky döwürde maşgalada ýowuz terbiýe berilme, göwnüni götermek üçin ata-eneler çagalaryna sowgatlyklar – sylag etmänsoň kalplary galkyndyrylyp durulmaýan çagalarda göwnüçökgünlik döräp, özüne kembaha garamagyna, her edip-hesip edip töwerekdäkileriň ünslerini özlerine çekip, özleri bilen gyzyklanmalaryny, minnetdarlyklaryny bildirmeklerini gazanmaga bolan iterginiň güýçlenmegine getirýär. Kesel, köplenç halatda ýetginjeklik döwründe başlanyp, synp tagtasynyň öňünde jogap bermekden ýa-da başga bir bahalandyrylyşlar aralanylyp şolar bilen baglanyşykda ýaýdanmak, özüne ynamyň bolmazlyk, özüni deň-duşlaryndan pes duýmaklyk ýaly duýgy-pikirler döräp, solaram onda reflektor görnüşde berkidilýär.

Kliniki keşbi. Keseliň esasy mazmuny töwerekleýän adamlaryň öňünde utanjyň we aljyraňnylygyň peýda bolmagyndan döreyän gorkmadan ybaratdyr. Keseliň başlanmazynyň öň ýanynda itergi berýän psihiki şikeslenmeleri döredýän ýagdaýyň ýüze çykmagy hem mümkindir. Ýöne şeýle bolsa-da ol hiç bir goşmaça ýaramaz täsirsiz pursatly bolup, ýuwaş-ýuwaşdan öz-özünden hem döräp biler. Näsaglar adamlaryň gözünüň alnynda haýsydyr bir hereketleri edenlerinde ýañsa alnyp

üstlerinden gülünmekden heder edip, geplemeden, hat ýazmadan, iýip-içmekden, köpçüligiň hajathanasyna girmekden, şagalaňly toý-tomaşalara, dabaraly jemgyýetçilik çäreleri geçirilýän ýerlere barmakdan çekinýärler. Gorky diňe bir ýeke-täk zat babatda-da kesgitli bir ýagdaýlarda (meselem, köpçüligiň önünde çykyş edileninde) ýa-da ähli zada degişlilikde-de bolup biler. Ähmiýeti ýokary bolan ýerlerde bolmak haýýadyny göçürüp gorkuly dowula salýan tutgaýly düzümi tapawutlanýan alamatlaryň peýda bolmagy bilen häsiýetlenip geçýän (meselem, ýüzüň gyzarmagyny duýmak ýa-da buşugasyň gelmegi, kükregiňe basylyp durlan ýaly agram salynmany duýmak ýaly ýagdaýlar has ýygjam duş gelýän) ýagdaý döredýär. Özüne kembaha garamagyň döremegine garaşma gorkusy töwerekdäkilere aýan bolup, ýaňsa alnylma getirip, üstünden gülünme gorkusynyň bolmagy şu ýagdaýa adaty bolýar. Muňa näsaglaryň özleriniň mertebesini peseldip, kembaha garamagam häsiýetli bolýar. Gorka hemişe-de esaslandyrylmadyk zat hem paýhaslylyk ýagdaýy ýaly alasarmaklyga düşünilýär. Kesel agyr görnüşde geçende gorky haýýadyny göçürüp howsalaly dowula salýan tutgaýlaryň döreme derejesine ýetirilip, köpçülikden aranyň açylyp ýekemene öwrülmäge, işinedir wezipesine uýgunlaşyp bilmekligiň ýok edilmegine getirýär. Onuň başky tapgyrlarynda şu ýagdaýdan dynma maksady bilen meýli içgilere ýüz urulmagy ýagdaýy agyrlaşdyryp, aýratyn görnüşli goşmaça hyýallary döredýär. Kähalatlarda näsagyň ähmiýeti ýokary bolan ýerlerden gaça durmagy onuň öz ornuny tapyp, gündelik durmuşa uýgunlaşyp bilmesiniň üstünlikli çözülmegine getirýär. Keseliň geçişi dowamly görnüşli bolup, orta ýaşlylarda ýagdaýyň gowşaşyp gowulaşma ýykgyň etmegi bolýar.

Kesel kesgidi. Sosial fobiýa ýagdaýyň asakda getirilip görkezilen bahalandyrylyş ölçeglerine laýyk geleninde goýulýar: 1) bolmanda şu alamatlaryň hatda biriniň gabat gelmegi: a) äşgär bolan gorky üns merkezinde durýar ýa-da töwerekdäkileriň ýazgarmaly garamagy bilen geçýär; b) hatarly zatlardan gaça durmak üns merkezinde bolýar ýa-da özüne töwerekdäkileriň ýazgaryp aýyplanmaly garaşsynyň döreme gorkusy peýda bolýan ýagdaýlarynda; 2) howp salýan ýagdaýlarda bozulmanyň başky tapgyrynda bolmanda bir gezek agorafobiýa degişli bolan bahalandyrylyş ölçegleriniň ikisiniň, seýle-de aşakda getirilip görkezilenleriň bolmanda biriniň bolmagy: a) ýüzüň gyzarmagy we sandyrama; b) gusmadan gorkma; c) buşugma ýa-da uly täreti etmä bolan islegiň döremegi ýa-da şol islegleriň döreme howpunyň peýda bolmagyndan heder etmek.

Bejergisi. Dermanlar bilen geçirilýän bejergileriň netijesizligi sebäpli psihoterapiýadan peýdalanma maslahat berilýär (psihanaliz, psihodrama, geştalt-terapiýa, NLP). Mundan başga-da durmuşa özüni alyp baryş endikleriniň türgenleşdirilmesiniň geçirilmegindenem peýdalansa bolar.

Spesifiki izolirlenen fobiýalar. *Epidemiologiýasy.* Spesifiki fobiýalar sosial fobiýalara garanda ýygy duş gelip, näsaglaýanlaryň dürli maglumatlarda getirilýän çaky ilyatyň 5-12%-ne barabar bolýar. Bozulma irki çagalyk döwründenem (4-5

ýaşlylarda) başlanyp biler, meselem, gürrüň haýwanlardan gorkma barada gideninde) ýa-da gijräk (25-30 ýaşlarda) döreyär.

Etiologiýasy. Gorky geçmişde howp salan belli bir hakyky zatda jemlenendir. Çagalarda gorkyny döredýän ýşarat hökmünde, megerem, onuň haýsydyr ýakyn adamsynyň, meselem, ata-enesiniň bolýanlygy hem ähtimaldyr.

Kliniki keşbi. Näsağlar gorkyny belli bir takyk zat bilen, keseller, ýagdaýlardyr wakalar we hereketler bilen baglanyşdyryp suratlandyrýarlar.

Sindrom psihiki şikeslenmesini ýetirýän ýagdaýyň howpunyň peýda bolmagyndan ýaýdanyp, şol ýagdaýyň täsir edýän pursady öte gorka düşürüp, dowully ýagdaýa ýetirip biljek tutgaýyň döremeginden heder edilip, howsala düşmekden we ondan gaça durup, sowa geçme hereketlerini etmekden düzülendir. Muňa haýwanlardan (köplenç halatda itlerden, möýlerden we ýylanlardan), beýiklikden, ýapyk ýerlerden, synağlardan, gök gübürdisinden, uçarlarda uçmakdan, köpçülik hajat-hanalarda buşugmakdan we uly täreti etmekden, gany ýa-da ýaralary görmekden, haýsydyr bir kesel bilen keselleme gorkusyndan, ulag sürmekden gorkmak ýalylar girizilýär. Agorafobiýalardan we sosial fobiýalardan tapawutlylykda, onda psihopatologiki alamatlar bolmaýar. Köplenç halatda, belli bir kesgitli zadyň özi gorkyny döretmän, şonuň bilen galtaşylmanyň netijesinde peýda bolýan soňky ýagdaýlaryň täsir etmeginden döreyär. Näsağlar özlerinde dörän şübhelenmeleriňdir howsalanyň çişirilenligine, hakykata laýyk gelmeýänligine gözleri ýetip dursa-da, söz bilen düşündirmedir ynandyрма arkaly olaryň gorkusyňy aýryp bolmaýar. Kesel dowamly görnüşde geçmã häsiýetli bolup, ýöne öz-özünden gowulaşýan wagtlaram duş gelýär. Durmuşa uýgunlaşyp bilmek fobiýalaryň mazmunyna we şony döredýän ýagdaýlardan sowlup bilmeklige bagly bolýar.

Kesel kesgidi. Spesifiki fobiýalaryň kesgidi ýagdaýyň sosial fobiýalaryň bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmeginde we oňa sosial agorafobiýalaryň girizilmän geçirilmeginiň esasynda goýulýar. Şizofreniýadaky fobiki alamatlardan bu bozulmany tapawutlandyrmakda başdan geçirilýän gorkynyň esassyz pähimsizligi fobiýalaryň mazmunynda nakys aýnylygyň, geň-enaýy çylşyrymlaşdyrylmalaryň we şizofreniýanyň gaýry alamatlarynyň bolmazlygy ýardam edýär.

Bejergisi. Psihoterapiýanyň (NLP, psihodrama, gipnoz, autotrening, psihoanaliz), şeýle-de trankwilizatorlar bilen bejerginiň geçirilmegi maslahat berilýär.

Gaýry görnüşdäki howsalaly bozulmalar. Howsalanyň döräp geçýän bozulmaları esasy alamatlar bolup, aýratyn ýagdaýyň döremegi bilen çäklenmeýär. Şeýle-de depressiw we obsessiw alamatlar, hatda fobiki howsalanmanyň käbir elementleri hem bolup biler, ýöne şolar ikinji derejeli bolup, gaty bir agyr görnüşde ýüze çykmaýar.

Dowul görnüşli (paniki) bozulmalar (epizodiki paroksizmal howsala). *Etiologiýasy.* Howsalaly bozulmalarıň döremegine genetiki ýagdaýlaryň sebäp bolýanlygyny tassyklaýan maglumatlar bar (ýakyn hossarlaryň 15%-i şu kesel bilen

keselleýärler). Bu bozulma psihoanaliz howsalany döredýän destruktiv impulslaryň garşysyna geçirilýän oýlanyşyksyz hem netijesiz goranylyşyň amala aşyrylyşy diýlen nukdaýnazar bilen garalýar.

Kliniki keşbi. Dowul döredip galagoplyga salýan ýagdaýyň döreýşi öz-özünden bolup, ýöne kähalatlarda göçgünliligiň, süňni dartgynlygyň döremeginde, jynsy gatnaşyk işine bolan galdawlygyň ýokarlanmagyndan hem döräp biler. Esasy alamatlary: uçursyz güýçli gorky we tahikardiýa, demiň-demiňe ýetişmän sojama, güýçli derleme bilen geçýän üstüne abanyp gelýän ölüm howpuny duýmakdyr. Nä-sag tutgaýyň dörän ýerinden gaçyp gitmäge synanyşyp, zeýrenip, jibrinip kömek soraýar. Uzaga çekişi bir sagada ýetip tutgaýlaryň aralygynda şol zatlaryň gaýtalanmagyna howsala bilen gorkuly garaşma ýagdaýy döreýär. Kofein agdyk ulanylanynda tutgaýlaryň ýygjamlygy artyp, kähalatlarda ilkinji tutgaýlar hut kofein ulanylanyndan soň döreýär.

Näsaglaryň 50%-de öz-özünden sagalma ýüze cykýar, 20%-de galagoply dowula salýan tutgaýlar dowam edýär, 30%-de bolsa depressiýa, öz janyna kast edip heläklenme howpy, meýli içgilere we neşelere endik etme bilen çylşyrymlaşdyrylyp, neşe bilen meýli içgileriň ulanylmagy alamatlaryň wagtlaýyn ýok edilmegini getirýär. Şol bir wagtda-da obsessiw kompulsiw bozulmalar, sosial we maşgala ýagdaýyna uýgunlaşylmasynyň bozulmalaram döräp biler. Kähalatlarda newropatologlar bu ýagdaýy neýrosirkulýator distoniýa diýip nädogry kesgitleýärler.

Kesel kesgidi. Epizodiki paroksizmal howsalasy ýagdaýyň aşakda görkezilen bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmeginiň esasynda goýulýar:

- Howsala döredip galagopluga salýan tutgaýlaryň, köplenç halatda öz-özünden döräp, spesifiki ýagdaýlar ýa-da belli bir kesgitli zatlar, süňni dartgynlyk, jana howp salýan howatyryly ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolmazdan gaýtalanyp durmagy;

- Howsala döredip galagoply ýagdaýa salýan tutgaýlaryň şeýle häsiýetleri bolýar: a) bu belli bir derejede takyklaşdyrylan güýçli howsalanyň ýa-da bitaplygyň epizody; b) duýdansyz başlanmagy; c) aňrybaşy derejä birnäçe minudyň dowamynda ýetip, birnäçe minutlap saklanmagy; d) sindromyň düzüminde wegetativ alamatlaryň (tahikardiýa, güýçli derlemek, sandyramak, sojamak ýa-da bogulýan ýaly demigip howa ýetmezçiligini duýmak) bolmagy; ýagdaý somatiki bozulmalaryň netijesinde döreýän, şeýle-de organiki psihiki keselleriň, şizofreniýanyň, affektiw we somatoform bozulmalaryň bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmeýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Epizodiki paroksizmal howsalanma gaýry howsala laly fobiki bozulmalaryň we depressiw ýagdaýlaryň düzümine girýän howsala döredip, galagoply dowula salýan tutgaýlardan tapawutlandyrylmalydyr. Bu ýerde tapawutlandyrylyş kesgidi şu patologiýa häsiýetli bolan howsala döredip, galagoply dowula salýan epizod bilen geçýän alamatlaryň esasynda geçirilýär. Spesifiki howsalaly bozulmalary käbir somatiki keselleriň düzümine girizilen howsalaly ala-

matlardan (giper we gipotireoz, giperparatireoz, mitral klapanýň prolapsy, ýüregiň işemiki keseli, aritmiýalar, feohromasitoma) tapawutlandyрма gerekdir.

Bejergisi. Paroksizmal geçýän howsalaly ýagdaýyň bejerilişi agarofobiýanyňky ýalydyr.

Bütün durkuňy gaplap alýan howsalaly bozulmalar. *Epidemiologiýasy.* Dürli barlaglaryň çykaran netijesiniň maglumatlarynda howsalaly bozulmadan ilatyň 2-5%-ine barabary ezýet çekýär. Ambulatoriýanyň iş ýüzündäki maglumatlarynyň görkezisine görä, näsaglan aýallaryň sany erkekleriňkiden takmynan, iki esseräk köp bolýar. Hassahanalardakylarda bolsa şol tapawut deňleşýär. Kesel, esasan, 20-30 ýaşlylarda başlanýar, ýöne gijräk duşýanlary hem bolýar.

Kliniki keşbi. Dowul döredip galagoplyga salýan howsalanyň takyklandyrylan tutgaýlary bolmaýar, ýöne näsaglaryň käbirisi şolaryň öňem bolanlygyny nygtaýarlar. Durnukly we belli bir takyk ýagdaýlarda bellige alnyp berkidilmedik howsala adatlaryndan daşgary içki dartgynlygyň we ençeme mahsus bolmadyk alamatlaryň ýüze çykmagy bilen-de häsiýetlenýär. Kardiorespirator bozulmanyň ýüze çykyşy howsala düşüp, galagoply dowula salýan ýagdaýdakydan pes bolýar. Munuň depressiw häsiýetli geçmegi ýgy duşýan ýagdaýdyr. Kähalatlarda bozulma endogen depressiýanyň epizodyndan soňam başlanyp biler. Içki sandyrama, gorkaklygyň ýokarlamasy, häli-şindi buşugmak, iç geçmesi ýaly alamatlaryň hemişe bolup durmaklygy oňa häsiýetli bolýar. Näsaglar adaty gündelik işler bilen meşgullanyp, şolar barada aladalanyp ikerjeňlenýärler-de, ähli ýerde we bar zatda ýaramaz netijeleriň bolmagyna garaşýarlar. Ynjyklyk hem sabyr-takatsyzlyk galdawlygyň birsyhly ýokarlanmasy bilen bilelikde utgaşyp geçip, näsagy täze-täze gözlelere itergileýär. Kähalatlarda näsag onuň howsalasynyň adaty (sagdyn) dældigine ynanmagy üçin köp wagt gerek bolýar. Şol sebäpli näsaglaryň diňe üçden biri psihiatrlara ýüzlenýär, galanlary bolsa kömege internistlerden garaşýarlar. Köplenç halatda, olar özlerini arkaýyn, parahat duýýan wagtlaryny ýatlabam bilmeýärler. Kesel dowamly görnüşli bolup, näsagyň bütün ömründe geçip biler. Näsaglaryň, takmynan, 25%-de ol howsala dörediji galagop dowula salýan bozulma öwrülýär.

Kesel kesgidi. Bütün durkuňy gaplap alýan howsalaly bozulmanyň kesgidi ýagdaýyň şeýle alamatlara gabat gelmeginde goýulýar: 1/6 aýdan az bolmadyk möhletiň dowamynda içki dartgynlyk, çuňňur aladalanma we gündelik durmuşda bolup geçýän wakalar we aladalar barada ikerjeňlenip howatyrlanma; 2) wegetativ alamatlaryň ýüze çykmagy (derlegenlik, tahikardiýa ýa-da tahipnoe, epigastral birahatlanma, baş aýlanma, agzyň kepemesi); 3) myşsalaryň dartylmasy; 4) howsala düşüp birahatlanmak, ýumşap ýazylmaga, rahatlanmaga ukybyň bolmazlygy (göçgünlenip ynjalyksyzlanmanyň we psihiki dartgynlygyň döremegi); 6) bogazy-na bir zadyň dykylanlygyny ýa-da ýuwutmanyň kynlaşanlygyny duýmak; 7) durnukly ynjyklygyň, gyzmalygyň döremegi; 8) uka gitmäniň kynlaşmasy; 9) ýag-

daý howsalaly dowula salýan fobiki, obsessiw ýa-da ipohondriki tutgaýlara laýyk gelmeli däldir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bütin durkuňy gaplap alýan howsalaly bozulmanyň depressiw alamatlar bilen häsiýetlenip geçýän affektiw patologiýasyndan tapawutlandyrmak, kähalatlar da bolsa howsala döredip galagoply dowula salýan takylandyrylan tutgaýlary öz düzümine girizýär. Howsalaly näsaglarda bolsa uzak ýyllaryň geçmegi bilen durmuşyň eşretlerinden doly derejede kanagatlanarlykly peýdalanyp lezzet alyp bilmänsoň, keýpiň subdepressiw fony döredilýär. Howsalaly näsaglara depressiwli lilerden tapawutlylykda ýaýbaňlandyrylan endogen bozulmasy, angedoniýa we aýrylman uzak wagt saklanýan disforiýalar (keýpiň bozulmalary) we frustrasiýalar (ýalan, aldawçy duýgular), umytsyzlyk, durmuşdan kanagatlanman, nägilelik bildirmek ýaly alamatlar has häsiýetli bolýar. Olara affektiw gije-gündizki ritmikasy adaty bolmaýar-da, wagtyndan ir oýanmak däl-de, uklap bilmezlik döräp, işdäniň kesilmegi we ünsüni jemläp bilmekligiň görnetin bozulmagy gaty bir häsiýetli bolmaýar. Howsalanma alamatlary wagty boýunça depressiýanyň ýüze çykyşyny öňürtiläp, depressiýa bolmanda-da aýrylman saklanyp galýar. Depressiýalarda, adaty, disforiýa howsaladan öňürti döräp, somatiki bozulmaly howsalaly näsaglar özleriniň ähli üns-pikirlerini tutuşlygyna özüne çekýän somatiki bozulmalara gönükdirilip edilýän şikayatlary bilen tapawutlanýar.

Bejergisi. Howsalany aýyrmak üçin benzodiazepinler (diazepam, hlozepid, alprozalam we başg.) berilýär. Ýöne her niçigem bolsa endik edilýämäniň ähtimallygy hem hasaba alnyp, ulag sürülende aýratyn seresaplygyň görkezilmegi unydylmaly däldir. Howsalaly – depressiw affekt ýagdaýy ýüze çykanda antidepressantlar (imipramin, sitalopram, sertralin, paksil) has gowy netijeleri berýär. Derman bilen bejermäni psihoterapiýanyň käbir usullary bilen utgaşdyryp geçirse-de bolar (kognitiw-özüni alyp barşyň düzeldilmegi, psihoanalitiki, geştalt-terapiýa, NLP).

Obsessiw – kompulsiw bozulmalar. Obsessiw-kompulsiw bozulmalar diýlip, erkiňe bagly bolmadyk ýüregedüşgünç pikirleriň gaýtalanyp durmaklygyna aýdylýar.

Epidemiologiýasy. Milletiň arasynda keselleýänleriň sany ortaça hasapdan 0,05%-e baradardyr. Näsaglaryň köpüsi özlerinde kesel barlygyny uzak wagtlap ýaşyryp gezyär-de, psihiatra diňe 5-10 ýyl geçensoň ýüzlenýär. Şol hem keseliň sanynyň 2-3%-ne çenli ýokarylygynyň çak edilmegine bolan pikiri döredýär. Näsaglaryň üçden biri 10-15 ýaşlarynda, dörtünden biri 30 ýaşa golaýlaşanlarynda keselleýär. Erkeklerde kesel ir (6-15 ýaşlarynda), aýallarda has giç (20-29 ýaşlarynda) başlanýar. Howsalaly – fobiki we iýmit bozulmalary hem çaga autizmi (gürlemezekligi) bilen ýüze çykýar.

Etiologiýasy. Bozulma belli bir derejede genetiki şertlendirilen saýylýar. Howsalaly bozulma bilen geçýän beýleki kesellerdäki bolýan 0,5%-i bilen deňeşdirileninde obsessiw-kompulsiw kesellileriň ýakyn hossarlarynyň bu kesel bilen

nesil yzarlaýjylykly keselleme howpy has ýokary bolup, 3-7%-e ýetýär. Şu bozulma bilen Turettanyň sindromynyň aralygyndaky genetiki baglanyşygynyň barlygynyň hem üsti açyldy.

Käbir maglumatlara görä, şu kesele getiriji etiologiki şert bolup serebral anomaliýanyň (beýnidäki ýoýulmalaryň) hyzmat edýänligi baradaky çaklamalaram bar. Näsaglarda rezidual (galyndy) organiki patologiýanyň we gaýry newrologiki bozulmalaryň, şeýle-de EEG-de spesifiki bolmadyk özgerişleriň üstüniň açylyan ýerleri-de seýrek däl.

Obsessiw-kompulsiw bozulmanyň döremegine psihiki şikeslenme hem sebäp bolup biler. Güýçli bolup geçen psihiki şikeslenmeleriň ýeke-täk özi hem şu bozulmanyň döremegine getirip biler. Meselem, psihiki şikeslenmäniň geçişini hyýalda dikeldip suratlandyryan käbir ýüregedüşgünç ilgezik ýatlamalar, pikirler hereketler hem döräp biler. Muňa ýatrogen etiologiýaly keselleriň bir bölegi, meselem, käbir fobiýalar – kardiofobiýa, merezýel fobiýa, kanserofobiýa, şeýle-de ýüregedüşgünç ilgezik ipohondriki pikirlerem girýär. Ýüregedüşgünç ilgezik başdan geçirmeleri geçmişde zyýansyz bolan şertli reflektor gyjyndyryjylaryň gorkyny döreden zyýansyz saýlyan gyjyndyryjynyň wagtyna pete-pet gabat gelşiniň netijesinde-de döräp biler. Meselem, ýürek-damar bozulmasy arkaly döran gorky näsagyň açyk giň meýdanda duran wagtyna ýa-da otlynyň guguldysyna gabat gelende, olar şertli refleks hökmünde keseli öjükdirip biler.

Obsessiw-kompulsiw bozulmalara şahsyň özboluşly aýratynlyklary hem getirip biler. Bozulma nerw prosesleri gowşak ýa-da şonuň işewürlük hereketlenmesiniň üýtgäp, durup bilmek ukyby pes bolanlarda-da döräp biler. Şu bozulma howsalaly münküri bolan was-was, gorkak, utanjaňdan – ýygra adamlarda has aňsat döräp bilýär. Zyýan ýetirýän dürli zatlar, meselem, dürli şikeslenmeler, ýokanç keseller, zäherlenmeler nerw ulgamyny gowşadyp, nerw prosesleriniň hereketlenmesini bozup, obsessiw-kompulsiw bozulmalaryň döremegine ýardam edip biler.

Kliniki keşbi. Kliniki alamatlarynyň ýüze çykýanlarynyň esasyalarynyň biri ýüregedüşgünç ilgezik pikirlerdir (öz islegiň bilen döremän, gaýtalanyp durýan pikirler), şekiller, jynsy gatnaşyga bolan kúýseg we özüni birgörnüşli kompulsiw häsiýetli alyp barmagyň ikisi birden ýa-da aýry-aýrylykda ýüze çykyp biler. Psihotikiden tapawutlylykda özüni newrotiki kompulsiw görnüşde alyp barmaklygy özüniň hususy gylyk-häsiýetlerine bap gelmeýänligine garamazdan, ol hususy özüniňki ýaly kabul edilýär. Şonda newrotiki näsaglaryň, takmynan, 50%-de kompulsiv ýa-da öz duýgy-düşünjesinde bolgusyzdan manysyz, hiç bir heňe gelmeýän ýaly bolup görünýär. Ilkinji obsessiw impulsdan soň haýsydyr bir islenilmedik ýakym-syz zatlaryň döremegine bolan gorky näsagy gününe goýman, birsyhly biynjalyk edip durýar. Doran gorky, adaty, näsagda garşylyk görkezme pikirini oýarsa-da, ýöne näsaglaryň ýarysynyň özlerindäki alamatlara görkezýän garşylygy diýseň gowşak bolýar.

Klinikada obsessiw bozulmalaryň birnäçe esasy topary görkezilýär.

Ýüregedüşgünç ilgezik gorkular (fobiýalar) dürli görnüşi bolup, has ýgy duşyanlarydyr. Muňa: dürli sebäplerden dörejek ölümden gorkmak (tanatofobiýa), ýürek kesellerinden (kardiofobiýa), öz janyna kast edip özüni heläklemekden (meselem, penjireden özüni aşak oklamakdan, beýik köprüden suwa urmakdan, ýiti ýarag bilen özüne ýara salmakdan), ýumrulan jaýyň daşlarynyň astynda galyp wepat bolmakdan ýa-da demir ýol heläkçiliginden, ýyldyrym urmagyndan we ş.m. gorkýar. Şeýle-de guduzlamakdan, sap we howply çiş keseli bilen kesellemekden, miokardyň infarktyndan (infarktfobiýa), psihiki (lissofobiýa) we gaýry keseller bilen kesellemekden, hapalanmadan gorkmak (mizofobiýa), uçutlardan we düýpsüz çuňluklardan, öz ýakyn adamlaryň ykbalynyň neneň-niçik boljaklygy barada aladalanyp gorkmak we başgalar näsaglaryň özlerini alyp baryşlary başdan geçirýän gorkularyna kybaplaşdyrylan bolýar. Meselem, näsag kesgir ýiti zatlardan gorkmanyň esasynda şolaryň elýeter ýerlerden aýrylyp, daşrak ýerlerde gizlenilmegini hossarlaryndan talap edýär. Hapalanma gorkusyna gaplanan näsaglar şondan goranma maksady bilen dürli çäreler görüp, sagatlap ellerini ýuwyýarlar, gapy tutawaçlarynyňdyr ýeneki gaýry elleniläýjek zatlary dezinfisirleýji erginlere batyrylyp ezilen esgiler bilen birsyhly süpürüp durýarlar. Şeýle näsaglar «arassalama», şeýdibem hälki howp salaýjak zatlary zyýansyzlandyrmak niýeti bilen hatda çöregiň daşyny hem oda tutýarlar. Hapalanma howply mümkürligi bolan näsaglar aýlap-ýyllap diýen ýaly öz bolýan otaglarynyň syrylyp-süpürilip arassalanmagyna rugsat bermän, hatda özlerem şony wagtly-wagtynda arassalaman, uzak wagtyň dowamynda geým-gejimlerini çalşyрман gezyýarlar.

Ýüregedüşgünç ilgezik mümkürlükler dörende öz eden hereketleriniň dogrulygyna, edilen işleriň soňuna çenli tamamlandyrylanlygyna ynamy bolman, döreyän mümkürlük näsagy gynap birahatlandyryýar-da, şolam ony sykajyga salyp horlaýar. Ony edilen işleriň dogry-nädogrulygyny, soňuna çenli gaýta-gaýtadan barlamaga mejbur edýär. Ýüregedüşgünç ilgezik mümkürligi bolan näsag zenanyň tabşyrylan öý-içeri işleriniň ýerine ýetirilişiniň dogrulygyna ynamy bolman gap-gaçlary onlarça gezek gaýta-gaýtadan ýuwup, stoluň üstüne örtülen saçagy we goýlan naharlary ençeme gezek düzedýär. Şeýle mümkürlikli näsag lukmanyň dermannamasynyň dogry ýazylanlygyna ynamy bolman, şony onlarça gezek düzediji kitaplar bilen deňşdirip barlap görse-de, ýene-de «ýalňyşan bolaýmaýyn» diýen mümkürlikli ilgezik pikir ony ugruna goýman täzeden gaýta-gaýta barlap görmegine itergileýär. Ýüregedüşgünç ilgezik mümkürlük kähallatlarda näsagyň soňuna ýetirilip göwnējaý edilenligine ynamyny gaçyryp (şonuň dogrulygyny anyklajak bolup hysyrdap), tä sütüni süýnýänçä barlamaga mejbur bolýar.

Ýüregedüşgünç ilgezik ýatlamalarda diňe bir hyýala getirmeler (şekiller) döremän, eýsem, ýüregedüşgünç ilgezik pikirleri höküm sürüp biler. Meselem, nä-

sag öz aňyna, huşuna uçursyz uly agram salyp haýsydyr bir ýerleriň geografiki atlaryny, adam atlaryny, goşgulary, ezýet çekip horlanma bilen ýatlamaga çalyşýar.

Näsaglardaky ýüregedüşgünç ilgezik hereketler, köplenç halatda haýsydyr bir ýönekeý sada hereketleriň edilmegi bilen häsiýetlenýär. Meselem, näsag ýüregedüşgünç ilgezik görnüşde gözlerini süzüp, burnuny çekýär, ýalmanyp dodaklaryny ýalaýar, boýnuny süýndirip, hamala diýersiň oňa köýneginiň ýakasy batýan ýaly eýläk-beýläk towlaýar, stolda duran zatlary elleşdirip görýär-de täzeden başga bir görnüşde tertipleşdirip goýýar. Haýsydyr bir zada tötänlikde eli degse, ol ony elläp, birnäçe gezek gaýta-gaýta sypalaşdyryp görýär, naharyny iýip başlamazyndan ozal nähilidir birhili yrym edilýän görnüşde stoluň gyrasyna cemçesini tarkyldadyp birnäçe gezek kakandan soň nahar iýmäge başlaýar. Käbir halatlarda hiç bir derkarlygy bolmazdan gözüne ilen zatlary, jaýlary, penjireleri, köçeden geçip barýan maşynlarydyr ýolagçy adamlary sanap başlaýar.

Esasy toparlaryň şu alamatlary biri-birleriniň üstlerini basyryp ýapyp hem, keseliň geçişinde transformirlenip hem üytgäp (biri beýleki görnüşlä geçibem) biler. Depressiýa bilen komorbidligem ýokary bolup, bu alamatlar dürli derejedäki ýüze çykyşy bilen, kesellileriň, takmynan, ýarysyzda bolup geçýär, näsaglaryň üçden birinde bolsa depressiw alamatlar psihotiki registr derejesine geçýär. Näsaglaryň şu topara girýänleriniň ählisinde öz janyna kast etme howpy häsiýetli bolup, ýöne her niçigem bolsa beýleki psihiki kesellileriňkiden pes bolýar. Wegetatiw alamatlaryň howsalanylmasy we özüni psihiki taýdan oňaysyz duýmaklygyny gynaýjy ýagdaý muňa häsiýetli bolýar. Kesellileriň ýarysyzda kesel ýiti (güýçli) başlanýar. Näsaglaryň 50%-den gowragynda keseliň geçişi adaty dowamly görnüşde bolup, elmydama alamatlaryň durnuksyzlygy, hatda güýjemegi bilen häsiýetlenýär.

Keseliň ir başlanmagy hem-de şonuň önüsyrynda stressoryň we obsessiýalara garşylyk görkezilmegiň, aýratynam däpdir yrym-ýorumlaryň bolmazlygy, geň-enaýy häsiýetleriniň edilmegi, näsagyň kesellemezinden ozal sosial uýgunlaşma bolan ukybynyň peselmegi keseliň oňaly gutarmagyna bolan umydy peseldýär.

Kesel kesgidi. Obsessiw-kompulsiv bozulma ýagdaýyň kesgidi bahalandyrylyş ölçeginiň aşakda getirilip görkezilenlerine gabat geleninde goýulýar: 1) Ýüregedüşgünç ilgezik pikirler (ýa-da hereketler) hemme wagt iki hepďäniň dowamynda aýrylman, aýdyň bildirip durmalydyr. 2) Ýüregedüşgünç ilgezik pikirler, hyýala getirmeler we hereketler aşakda getirilip görkezilen alamatlar bilen häsiýetlendirilmelidir: a) näsagyň olary güýç bilen zorlanyp salnan ýaly däl-de, hut özüniňki ýaly duýup kabul etmegi; b) olar birsyhly gaýtalanyp, bolmanda ýüregedüşgünç ilgezik pikirleriň birisi hetdenaşa ýa-da many-mazmunсыzdan pähimsiz saýylmaly; c) näsaglar şolara garşylyk görkezmäge synanyşýarlar, käbir halatlarda ol juda gowşak görnüşde amala aşyrylýar. 3) Ýüregedüşgünç ilgezik pikirlerden hem hereketlerden näsaglaryň hut özleri gynaýjy ezýedi çekip

horlanýarlar ýa-da obsessiýalaryň netijesinde olaryň sosial uýgunlaşyp bilmesi hakykatdan-da peselýär. 4) Ýagdaý şizofreniýanyň ýa-da affektiw bozulmalaryň alamatlaryna laýyk gelmeli däldir.

Tapawutlandyryş kesgidi. Obsessiw-kompulsiw bozulmalar häsiýete laýyk bolan patologiýadan şahsyň obsessiw-kompulsiw görnüşli bozulmasyndan tapawutlanýar. Ýüregedüşgünç ilgezik newrozyň alamatlary näsagyň şahsyna sazlaşykly gabat gelmeýär, anankast (mejbur edilen) görnüşli psihopatiýalarda häsiýetiň laýyk gelyän sypatlary olara garşylyk görkezmekde öz islegidir pikirine gabat gelmeýär. Anankast psihopatiýa depressiýa bilen komorbidlilik, somatoform bozulmalara ýüregedüşgünç ilgezik newrozyňkydan has häsiýetli bolýar.

Obsessiw ýagdaýyň ýüze çykarylmalaryndan tapawutlylykda şizofreniýada onuň beýleki alamatlarynyň bolmazlygynda, bu ýerde alamatlaryň geň-enaýylygy aňgär ýüze çykarylman, daşardan zor bilen dakylýan duýgular hem bolmaýar.

Obsessiw komponenti endogen depressiýanyň düzümünde ýaýbaňlananda depressiw alamatlaryň döremegi ýüregedüşgünç ilgezik alamatlaryň ýüze çykyş wagtyny öňürdýär. Ýüregedüşgünç ilgezik newrozly näsaglarda depressiýa dörende, olaryň hereketleri togtadylman janlandyrylyp güýçlendirilýär. Endogen depressiýadaky akyl kilçermesi, adatça geçip duran ýa-da geljekki wakalara dahylly däl geçmişde bolan zatlar degişli bolup, ol bizar ediji görnüşde gaýtalanýar, garşylyk görkezilmeli pikiredir herekete seýrek öwrülýär.

Ýüregedüşgünç ilgezik we fobiki bozulmalaryň aralarynyň açylyp, biri-birinden tapawutlandyrylmagy belli bir derejedäki kynçylyklary döredýär. Näsaglar şu kesellerden ezýet çekýänleriň howatyrly tijendirilmeden ätiýaç edip gorka gaplanýanam bolsalar, ýöne şoňa bolan ýigrenç duýgusy obsessiwliklere däl-de, fobiki kesellilere häsiýetli bolýar. Soňkular, ýagny fobiki näsaglar howp salýan tijendirmelerden sowlup bilmek meselesini has üstünlikli hem şowly çözüýärler. Obsessiwli näsaglarda howsalanyň artmagy howsala döredip, galagoply dowula salýan tutgaýy ýatladyp, ýöne ýüregedüşgünç ilgeziklige garanynda ol hemişe ikinji derejeli ýagdaý hökmünde ýüze çykýar.

Bejergisi. Obsessiw-kompulsiw bozulmanyň bejergisini geçirmek üçin ilkinji nobatda saýlanylýp alynýan preparatlar serotonininiň yzyna sorulyşynyň ingibitorlary (fluwoksamin, fluoksetin, sertralin), trisiklikli we tetrasiklikli antidepressantlar (amitriptilin, melipramin, mianserin, modiomil), antikonwulsantlar, meselem, karbamazepin ulanylýar. Psihoterapiýa (psichoanaliz, geştalt-terapiýa, NLP), farmakoterapiýa bilen utgaşdyrylyp geçirilende gowy netijeleri berýär.

Agyr strese berilýän reaksiýa we uýgunlaşyp bilmekligiň bozulmalary. Durmuş şertlerinde uçursyz güýçli bolan stresde ýa-da durmuşyň özgermeginde uzak wagtlaýa aýrylman saklanýan ýakymsyz ýagdaýlara getirip, şonuň netijesinde-de uýgunlaşyp bilmäniň bozulmasyna alyp barýan ýagdaýdyr. Munda psihiki şikeslenmäniň esasy orny eýelemesiniň häsiýetli däldigi onuň tapawutly

taraplarynyň biridir, ýagny şahsy, köplenç halatda, aýratyn çydamsyzlygyň hem gowşaklygyň wajyplygy hem hasaba alynmalydyr.

Strese ýiti reaksiýa bermek. *Etiologiýasy.* Güýçli şikeslenme ýagdaýyň başdan geçirilmegi: tebigy betbagtçylyklar, tötänlikde dörän heläkçilik, ýakyn adamlaryň ýitirmek ýaly ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolýar. Stresiň dörän pursadynda goranyş mehanizminiň ekstremal identifikasiýasy, gysylyp çykarylma ýalylyryna ünsüň berlip we olarda saklanyp berkidilmesi döreýär. Şonuň netijesinde-de aň-huşuň özgermegi, kabul etmäniň we özüni alyp barşyň bozulmalarynyň döremegi mümkindir.

Kliniki keşbi. Bozulma güýçli başlanyp, gün bolma döreýär, aň-huşuň örüsi daralýar, ünsüni jemläp bilmek ukyby peselýär, daşarky gyjyndyryjylara adaty bolmadyk geň-enaýy reaksiýalaryň berilmegi, niredeligini, daş-töweregindäkileriň kimlerdigini, wagtyň haçanlygyny bilmezlik ýaly zatlar bilen geçýär. Soňra ýagdaýdan daş çykylyp, şondan ara açylyp, ýagdaý assosiatiw stupora çenli ýetýär ýa-da aýtasiýa we giper işjeňlik döreýär (gaçmak reaksiýasy ýa-da fuga).

Bozulma, adaty, birnäçe sagada çekip, seýrek halatlarda birnäçe gün dowam edýär. Bozulmanyň döreme howpy horlanyp halys tapdan düşenlerde ýa-da ýaşy birçene baran gojalarda ýokary bolýar. Ýer titremäniň netijesinde ýakyn adamlar ýitirilende hakykatda ýogalanlaryň diridigi baradaky ynam döräp, heläkçiligiň dörän yerinden gaçma, özüni ugruny ýitiren adam ýaly alyp barma (puerilizm – özüni çaga ýaly alyp barmak), heläkçiligiň bolan yerinde doňup galmak, şol yerden gitmeden boýun gaçyrmak ýaly ýagdaýlar döreýär. Hut şunuň ýaly reaksiýalar ýakyn adamyň duýdansyz ýogalanda-da döreýär.

Bejergisi. Munuň bejergisinde trankwilizatorlar, meselem, diazepamynyň 20 mg möçberine çenli, antidepressantlar, uky bilen bejergi geştalt-terapiýa toparlaýyn hem maşgala bejergileri geçirilýär.

Posttrawmatiki (şikeslenmeden soň döreýän) stres bozulmalary. Posttrawmatiki stres bozulmalary – psihiki bozulmalaryň toplумы bolup, ekstremal (adadan daşary agyr) ýagdaýlar bilen baglanyşykly döreýär. Posttrawmatiki stres bozulmalary birnäçe hepdeden birnäçe aýa çenli dowam edýän (ýöne dowamlylygy 6 aýdan aňry geçmeýän) latent (ýaşyryn) döwürden soň başlanýar.

Epidemiologiýasy. Posttrawmatiki stres bozulmalaryň ýaýraýşynyň giňligi heläkçiligiň döreme we şikes ýetmeleriň ýygjamlygyna bagly bolýar. Bozulma agyr stresi başdan geçirenleriň 50-80%-de döreýär. Uruş-söğüşsiz parahatlyk döwürlerinde posttrawmatiki stres bozulmalaryň döreýşi erkeklerde 0,5%, aýallarda bolsa 1,2%-e barabar bolýar. Bu ýagdaý adamlaryň islendik ýaşlysynda döräp bilýär, ýöne çagalarda hem ýetginjeklerde ýgyy duş gelýär.

Etiologiýasy. Emosional ýa-da süňni stresleri başdan geçirenlerde döreýär (aldym-berdimli söweş ýagdaýlarynda, heläkçiliklerde, garakçylar çozanynda, zorlanylmalardan soň, tebigy betbagtçylyklarda). Bozulmanyň etiopatogenezi en-

çeme ýagdaýlaryň (faktorlaryň) täsir etmeginiň esasynda kesgitlenilýär: stresin güýji, şonuň täsir edýän sosial (durmuşy) ýagdaýlary, heläkçilige uçranyň şahsy aýratynlyklary we onuň biologiki durnuksyzlygy. Durmuşy goldawyň berilmegi stres reaksiýalarynyň öňüni almakda möhüm orna eýeliginiň belenilmegi hem gerekdir. Ejir çekilmäniň şu görnüşine töwerekdäkileriň duýgudaşlyk bildiriş, mähremlilik bilen gatnaşandyklarynyň gözli saýady bolýan näsaglarda stres ýagdaýyň aňsat geçirilmegine ýardam edýär. Ýöne şol bir wagtda-da beýlekileriň aradan çykyp, özüniň diri galmagyny öz ýanyndan müňli saýmaklyk ýagdaýy birneme çylşyrymlaşdyryp, agyrlaşdyryp biler. Dörän bozulma çydamsyzlygyň, ejizligiň görkezilmegi kesellenilmezinden ozalky psihiki şikeslenmelerden ezýet çekmeklige ýykgylygyny artdyrýar, premorbidiň täsiri ýagdaýy has agyrlaşdyrýar. Posttrawmatiki stres bozulmalaryň megerem, organiki şertlendirilmeginiň bolýmagam ähtimaldyr. Şu näsaglardaky EEG-niň bozulmalary endogen depressiýalar bilen meňzeşliginiň üstüni açýar. Posttrawmatiki stres bozulmalaryň döremegine ýykgyň edilmeginiň häsiýetlendiriji aýratynlyklary emosional durnuksyzlyk, howatyrlylanmaklygyň ýokarylygy we şahsyň ýeterlik derejede kämil daldigidir.

Kliniki keşbi. Posttrawmatiki stres bozulmalary strese berilýän güýçli reaksiýadan soň başlanýar. Güýçli stres reaksiýasyndan tapawutlylykda Posttrawmatiki stres bozulmalary stresin geçýän pursadynda ýüze çykman, şondan has soňraky döwürlerde – näsag stres ýagdaýyndan çykarylandan soň döreyär.

Posttrawmatiki stres bozulmalary hemişe keýpiň gaçyp peselmesi bilen häsiýetlenip, şoňa-da kähallatlarda gowşaklyk, biparhlyk, emosional biperwaýlyk ýaly garalýar. Şonuň bilen bir wagtda-da töwerekde bolup geçýän zatlara gyzygyň gaçmagy, durmuşyň eşretlerinden lezzet alma isleginiň kanagatlandyrylyp, täze zatlary öwrenip bilmäge, heniz görüp-eşidilmediklerini synlap öwrenmäge bolan höwes hem bökdelyär. Posttrawmatiki stres bozulmalaryndan ezýet çekýän näsaglar şagalaňly üşmeleňleridir dabaraly ýygnyşyklara barmadan gaça durup, ýekelikde bolanlaryny kem görmeýärler. Ol diňe özleri ýaly şeýle stresi başdan geçirenler bilen gatnaşýar. Posttrawmatiki stres bozulmalary üçin başdan geçirilen şol stresli ýagdaýy ýüregedüşgünç ilgezik görnüşde ýatlamak häsiýetli bolýar. Ezýet çekenleriň aýtmaklaryna görä, «Şol betbagtçylygyň bolup geçişiniň hemişe kellede köwsarlap durmagy näsagy birahatlandyryýar». Iş ýüzünde hemişe uky bozulmalary ýüze çykýar (irkilip uka gitmegiň kynlaşmasy, gijelerine häli-şindi oýanylyp durulmagy hem-de çendenaşa ir oýanyň turulmagy, howsala düşüp howpurgap turulmagy), psihiki şikeslenme bilen baglanyşykly bolan howsala salyjy gorkuly düýşleriň görülmegi, başdan geçirilen psihiki şikeslenmäniň düýşünde bolup durmagy hem seýrek zat däl. Şahs başdan geçirilen şol stresin dünýäsiniň jümmüşine çümen ýaly bolup, özüni stres ýagdaýy döremezinden ozalky dünýäde, geçmişdäki ýagdaýlarda, şol bir wagtky ölçeglerde ýaşayan ýaly duýýar. Ol özüniň geçen durmuşyny gaýtaryp getirmäge çalyşýan ýaly bolýar (hyýalynda ähli zatlary ozalky bolşy ýaly

janlandyrmaga synanyşýar), bolup geçen zatlara akyl ýetirip düşünmäge dyrjaşýar, günäkärleri gözläp, şonda öz eden günäsiniň ölçegini kesgitlemäge synanyşýar. Posttraumatiki stres bozulmaly näsaglarda aram-arap fleşbekler diýilýän ýagdaý döreýär. Bu bozulma psihiki şikeslenme ýetirilen pursadyndaky ýagdaýy suratlandyran inňän ýagty, janly ýaly hyýala getirmeleriň döremegi bilen häsiýetlenýär. Kähalatlarda şolary hakyky durmuşdan tapawutlandyrmak aňsat bolman (beýle ýagdaý akyl bulaşmagy bilen geçýän sindromlara ýakyn bolýar), fleşbekli ýagdaýy başyndan geçirýän şahsyň agressiýa ýüz uraýmagam ähtimaldyr.

Şunuň bilen bir wagtda-da öz-özüni gorap saklama instinkti ýitelip, ol adamyň özüni alyp barşynda äşgär ýüze çykýar. Özüni alyp barşyň özgermesi bir tarapdan stres ýagdaýyň ir ýüze çykarylmagyna ugrukdyrylsa, beýleki bir tarapdan ýagdaýdyr waka gaýtalananda seresaplyk çäreleriniň görülmegine getirýär. Şahsyň seresaplylyk baradaky geçirýän çäreleri başdan geçirilen stresiň häsiýetine görä kesgitlenilýär. Meselem, ýer titremäni başdan geçiren adamlar gapydan uzakda bolmadyk ýerlerde oturmaga çalyşýarlar (zerur bolanda jaýdan tiz çykyp bilmäge mümkinçilik bolar ýaly). Olar ýygy-ýygydan asylygy lýustra-çyra seredip, ýer titremesiniň başlanlygyny kesgitlemäge synanyşýarlar. Şonuň bilen bir wagtda-da olar üsti gaty oturgyçlarda oturmaga çalyşýarlar, çünki ýumşak oturgyçlar ýer titremäni gowy aňşyrtmaýar.

Şeýle-de pikiriň jemlenip belli bir zada gönükdirilmegi kynlaşyp, hiç biri ýatda saklanmaýar, şolaryň hyýala getirilip dikeldilmesi kynlaşýar, tiz ýadamaklyk peýda bolup, işjeňligi peselýär. Psihiki bozulmalardan daşgary somatiki (süňni) bozulmalar hem ýüze çykýar: gan basyşynyň ýokarlanmagy, pulsuň urşunyň tizleşmegi, aşgazan-içege ulgamynda we jynsy gatnaşyk işine bolan ukybyň bozulmalarynyň döremegine hem köp duş gelinýär.

Bozulmanyň dowamlylygy birnäçe hepdeden birnäçe ýyla çekip biler.

Bejergisi:

1. Psihoterapiýa öz içine trankwilizatorlaryň, neýroleptikleriň az mukdaryny, antidepressantlary alýan somatiki bejergi geçirilýär.
2. Gurplandyran bejergi (witaminler) ulanylýar.
3. Nootroplar bellenilýär.

Uýgunlaşma ukybynyň bozulmalary. *Kesgitlenişi.* Uýgunlaşma ukybynyň bozulmaları aýdyň ýüze çykýan psihososial stresiň täsir edip başlan wagtyndan üç aý geçensoň bildirip başlaýan ýagdaýdyr. Şu patologiki reaksiýany adam öz hususy betbagtçylygy saýyp biler, ýöne bu bahalandyrylyş ölçeginiň beýlekilerine gabat gelýän psihiki keseliň beterlemegi däldir. Adatça, bozulma stresiň täsir etmesi kesilensoň aýrylýar ýa-da stres saklanyp galýar-da, adamyň özi şoňa öwrenişip uýgunlaşýar. Stresiň uýgunlaşma ukybyny bozmaklygy adamyň durmuşy ýa-da sahsy hünäri boýunça döreýän näsazlyklary bolup, kynçylyklara beryän reaksiýasydyr.

Epidemiologiýasy. Uýgunlaşma ukybynyň bozulmalary biçak ýygy duş gelýän ýagdaý. Barlagçylaryň köpüsiniň getirip görkezýän maglumatlaryna görä, hassahandada bejergide ýatan näsaglaryň 5%-de ýüze çykýar. Köplenç halatda, bu kesgit ýetginjeklerde goýulýar, ýöne bu ýagdaý islendik ýaşlylarda-da döräp biler.

Etiologiýasy. Stresiň ýa-da stresleriň çökderligi hemme wagtda uýgunlaşma ukybynyň bozulmasynyň agyr-ýeňilligini kesgitlemeýär. Adamyň şahsy ezberligi bilen başarjaňlygy, edýän işlerini akylyly-başly hem guramaçylykly, medeni hem jemgyýetçilik kadalaryna we düzgünlere mahsus ähmiýet berip bahalandyryp bilmesi stressiň adaty görnüşde bolmadyk reaksiýanyň berilmegine öz goşandyny goşýar. Onuň agyrlygy derejäniň, möçberiniň, dowamlylygyň, dikeldilşiniň, töweregi gurşaýan zatlaryň we şahsy gatnaşygyň toplumlaýyn işidir. Muňa atanyň ýa-da enäniň ýitirilmegi ýaly gynançly wakany 10 ýaşlylaryň we 40 ýaşlylaryň düýbünden başga-başga görnüşlerde geçirýändigini mysal getirse bolar.

Stresler nika bozulyp aýrylyşma we bikärlikde galan ýagdaýynda, eziz görýän adamyň ýogalmagy ýa-da hut şol wagtda haýsydyr agyr somatiki kesel bilen kesellemegi ýaly goşmaça näsazlyklara uçranda goşalanyşyp gelýän köp sanly hem bolup biler. Stresiň ýylyň pasyllaryndaky işlerde kynçylyklaryň döremegi bilen baglanyşykly bolan döwürleýin geçýänleri hem haýsydyr bir dowamly kesele uçrap, uzak wagtlap näsag halda gezmegi ýa-da ejir çekip ýaşamagy ýaly hemişeligi hem bolup biler. Maşgala agzalarynyň arasynda döreýän oňsuzlykdyr näsazlyklaram uýgunlaşybilme ukybynyň bozulmagyna getirip, tutuş maşgalanyň gününü bulap, durmuş ýagdaýyny diýseň kynlaşdyrýar. Eger-de uýgunlaşma ukybynyň bozulmasy haýsydyr bir agyr keseliň netijesinde dörese, onda şol ýeke-täk bir adamyň kesele uçramagy bilen çäklenýär. Kähalatlarda uýgunlaşma ukybynyň bozulmasy tutuş bir toparda ýa-da jemgyýetiň giden bir gatlagynda, meselem, tebigy betbagtçylyklarda, her hili toparlaýyn heläkçiliklerde döräp bir topar adama täsir edýär. Mektebe ilkinji gezek gitmek, öý-öwzaryňdan jyda düşmek, goşun gullugyna gitmek, öýlenmek ýa-da durmuşa çykmak, çaga dogrulmagy, hünäriňdir işiň boýunça öňde goýlan wezipeleriň ugruna bolmazlygy, öýden iň soňky çaganyň çykyp gitmegi we pensiýa çykylmagy ýaly ýagdaýlar hem köp halatda uýgunlaşma ukybynyň bozulmalaryna getirýär.

Kliniki geçişi. Uýgunlaşma ukybynyň bozulmasy stresden soň döreýän hem bolsa, onuň alamatlarynyň bada-bat başlanmagy hökman däl. Hut şunuň ýaly hem stressiň täsir etmesi kesilensoň, ol birden aýrylyp gidenok. Kesilmän, hemişe täsir edip durýan stres ömrüň ötýänçä-de dowam edip biler. Ol islendik ýaşdaky adama döräp biler. Psihiki şikesiň janyňangynly görnüşde başdan geçirilmegi näsagyň durmuşynda merkezi orny eýeläp, onuň ýaşayşyny bäs-bütin özgerdip, durmuşda özüni oňaly duýup arkaýyn gezmegini we hereketlenmelerini, şeýle-de işlemesini ýoňsuz derejede üýtgedýär. Ýagdaýyň agyr görnüşlilerinde adam ähli ünsüni edil şikese bermän, şonuň getirýän soňky netijelerine (ýalňyz galmak, maýyp bolmak

we ş.m.) dikýär-de, dykgatly dümtünmesini şondan aýyrmanam uzak wagtyň domamynda saklaýar. Goşmaça stresler dorände alamatlar özgerip güýjeýär. Somatiki alamatlar bilen geçýän bozulma çagalarda we ýaşlary birçene baran gojalarda has ýygy duş gelyär, ýöne ol beýleki adamlarda-da bolup biler. Birnäçe halatlarda näsaglar güýçdür zorluk we pähimsizlik görkezip, meýli içgileri agdyk içip başlaýarlar, jenaýat işlere baş goşýarlar, jemgyýetden, köpçülikden çekilip arany açýarlar-da, ýekemene öwrülýärler.

Uýgunlaşma ukybynyň bozulmasy köp görnüşli bolup, köplenç halatda ulular-da depressiw, howsalanma we garyşyk alamatlar bilen ýüze çykýar.

Uýgunlaşma ukybynyň bozulmasynyň depressiw keýplisinde esasyalary hökmünde depressiw keýp, gorky, umytsyzlyk ýaly alamatlar ýüze çykýar. Aň-huşuň, pikirleriň ähli mazmuny stres ýagdaýyna gönükdirilip, şolarda jemlenýär. Hatda depressiýa uzaga çekip görnetin öçügsilenende-de, başdan geçirilen zatlar barada oýlanmak agdyklyk edýän hyýala getirmelere öwrülende-de şonuň mazmuny doly ýitirilmän saklanylýar. Başdan geçirilen zatlaryň totänlikde ýatladylmagy täzedan, wagtlaýyn-da bolsa, näsagyň göwnüçökgünligini, sustupesligini güýçlendirmäge ýeterlik bolýar: käte şoňa känbir degişli bolmadyk pikirlerdir ýatlamalar näsagyň umytsyzlygyny güýçlendirýär. Gündizlerine gündelik işler bilen gümra bolmaklyk kähallatlarda näsagy gynaýan ýatlamalardan ünsüni sowmaga mümkinçilik berýän hem bolsa, olar ýene uzak wagtlap hopukdyryjy düýşlere girip, näsagy birahatlandyryp durýar. Depressiýanyň içki duýgularda şöhlelenmegi kän bir takyk bolman, köplenç halatda näsagyň keýpini gaçyryp, janyny ýakýar-da, çökder tukatlyga getirmese-de «durmuşdan köýmek» diýilýän ýagdaýy döredýär. Adatça, tankydy gorayyş, özünde keseliň bardygyna düşünmek bozulman saklanýar. Keseliň bu görnüşü agyr depressiw bozulmadan we çylşyrymlaşdyrylmadaky ýitgiden döreyänlerindan tapawutlandyrylmalydyr.

Uýgunlaşma ukybynyň howsalaly keýpli görnüşde geçýän bozulmasy, adatça, saglyga, durmuşyň abadanlygyna ýa-da işdir wezipä howp salýan ýagdaýlary döredýär. Näsaglar ähli durky, bar küýi-pikiri bilen başdan geçirilen strese batyp, diňe şony ýatlap, şol barada oýlanýarlar-da gorka, göwnüçökgünlige, sustupeslige batýarlar, öz ykbaly, ýakyn garyndaşlarynyň gelejegi barada howsala düşüp, şu ýagdaýyň nähili we näme bilen gutarjaklygyny alada edip gaýgy-gama batýarlar. Keseliň kliniki suratlanylyşynda agdyklyk edýän howsalaly howatyrlandmalar fobiý görnüşlä ýa-da beýlekileri basmarlap şolardan has üstün çykýan hyýala getirmelere öwrülip, agyr somato-wegetatiw bozulmalara (ýüregiň çalt-caldan urmasy, howa ýetmeýän ýaly demigmäni, endamyň ýellenmegi, sandyramaklyk) utgaşýarlar. Howsalanyň has beterläp güýçlenen döwri şol ýagdaý hereketlenmeleriň çaltlaşmasy bilen geçip, näsagyň ynjalýgyny gaçyrýar-da, kähallatlarda şony ažitasiýa derejesine ýetirýär. Şeýle ýagdaýy howsalaly görnüşde geçýän bozulmalardan tapawutlandyrylmalydyr. Uýgunlaşma ukybynyň bozulmasynyň garyşyk alamatlary bilen geçýäni

howsalanyň we depressiýanyň ýa-da gaýry emosiýalaryň utgaşmasy bilen ýüze çykýar.

Bozulmanyň şu görnüşini depressiw hem howsalaly geçýän bozulmalardan tapawutlandyrmalydyr.

Özüni alyp barşyňa uýgunlaşma ukybynyň bozulmalary näsagyň beýleki adamlaryň hak-hukugyna hyýanat etmesi ýa-da jemgyýetde ýöredilýän düzgün-tertipleriň, şol sanda ýaşa degişlilikde hem bozmagy bilen ýüze çykýar. Edähede girezilip ýöredilýän düzgün-tertipleriň bozulmalary hökmünde işe barmazlygy, uçursyz gödek bolan hereketlere, ýykan-ýumrançylyga, zalymlyga ýüz urulmagyny, awtoulagda başly-barat, pähim-paýhassyz, oýlanyşyksyz hatarly çapyşyklaryň gurnalmagyny, psihoaktiw maddalaryň agdyk ulanylmagyny, töweregindäkilere saý-sebäpsiz topuly, olaryň tenlerine ýa-da öz-özünü ýepbekläp, öz tenine şikesleriň salynmagyny mysal getirse bolar. Özüni alyp barşyň şu görnüşli bozulmasyny başga sebäplerden döreyänlerinden tapawutlandyrmaly.

Işde we okuwda döreyän uýgunlaşma bozulmalary. Bu işlemäge we okamaga uýgunlaşmaga päsgelçilik döredýän bozulma bolup, şeýle gylyk-häsiýetleriň şu şahsda ozal bolmadyklarynyň ýüze çykarylmagy bilen häsiýetlenýär. Munda howsalanma bilen depressiýa ýgy ýüze çykýar. Şondaky agyr stres islendik işe ýa-da okamaga bökdençlik döredip, ol hem synaglaryň berilýän döwründe ýa-da hat üsti arkaly edilýän beýannamalar düzülende güýçli howsalanyň döremeginiň netijesinde möhüm bolan iş kagyzlaryny düzüp bilmek ukybyna oňaysyz täsir ýetirip, ýygnaqlarda çykyş etmekligine ýa-da haýsydyr bir gaýry işler bilen oňaly görnüşde meşgullanmagyna päsgel berýär. Işlenilýän pursatlarda ünsüni belli bir zada jemlemeklige kynçylyklar döredýän şol ýagdaý işdendir okuwdan gaçganaklamaga mejbur edip, durmuşda özüni alyp barşyna, edim-gylymlaryny dogry ugrukdyryp bilmekligine bolan ukybyny ýitirdýär. Haçan-da, adam işiň we okuwynyň kynçylyklary barada pikir etmäninde bolsa, şol kynçylyklar bolmaýar. Şonda näsagyň akyl-paýhasy, hünäriniň hötdesinden gelip bilmek ukyby bozulman saklanýar (geçen döwürde isiniň we okuwynyň düzüm alnyp barylanlygy ýaly).

Bozulmanyň şu görnüşlisi howsalanma hem depressiýa, uky bozulmasy we işdäniň kesilmesi, özüni impulsiw görnüşde alyp barmak, gündizki işleriň ýerine ýetirilip, düzgün-tertipleriniň bozulyp bulam-bujar edilmesi, psihotrop maddalaryň artyk ulanylmasy, ýalňyzlykda galma döwtalaplyk ýaly ýagdaýlar bilen hem häsiýetlenip biler.

Kesel kesgidi. Kesgit goýulmagyň şertleri:

Durmuş ýagdaýlaryň ýoňsuz derejede özgermegine ýa-da durmuşda bolup geçýän wakalara uýgunlaşmaklyk döwründe ýüze çykýar.

Bozulma şahsy ýykgyňlygyň bolmagy, yöne stresiniň ýoklugynda onuň döräp bilmejekligi baradaky subutnamalaryň barlygynda.

Şeýle alamatlaryň bolmagynda:

a) depressiw keyýplilik, howsala düşme, howatyrlanmalar;
b) ýagdaýdan baş alyp çykyp bilmezligi, şoňa uýgunlaşmazlygy;
ç) ýerine ýetirilýän gündelik işlerde öndürijiligiň birneme peselmegi;
d) özüni wejera alyp baryp, nadaralyga ýuz urmaklyga ýykgnlygyň görkezilmegi, gahar-gazaba münüp, uruşdyr dawa-jenjel tutruzybermäge döwtalaplygyň görkezilmegi.

e) stres bilen dörän bozulmanyň tassyklanylýan arabaglanyşygynyň bolmagy – stresniň täsir ýetirip başlan wagtyndan üç aýdan aňry geçmeýän wagtda.

Bejergisi.

1. Psihoterapiýa.
2. Trankwilizatorlar.
3. Antidepressantlar.
4. Gurplandyryjy bejerginiň geçirilmegi (witaminler we adaptogenler).
5. Nootroplar belleniýär.

Dissosiatiw (konwersion – özgeren) bozulma. Bozulmanyň şu görnüşine umumy bolan ýatkeşligiň, aň-huşuň, özboluşlylygyň we motorikanyň haýsy-da bolsa biriniň hereketiniň (işiniň) ýitirilmegi, şol işleriň dikeldilip, ýeriniň doldurylmasynyň tranzitor (geçiji) funksiýasynyň bozulmagy girýär. Bu bozulmalar adamzada gadym döwürlerden bäri mälimidir.

XIX asyrdan fransuz lukmany Bruguet ilkinji bolup munuň psihologiki stresniň netijesinde döreyän nerw ulgamynyň disfunksiýasy (işleşiniň bozulmasy) diýip kesgitlepdir. Şarkot bolsa isteriýany MNU-nyň nesil yzarlaýjy degeneratiw özgerişleriniň netijesinde döreyär diýip hasaplapdyr, ýöne şunuň ýaly düşünjani kesgitlep getirenligine garamazdan, ol şony gipnoz arkaly üstünlikli bejeripdir. Janet dissosiyanyň psihologiki taglymatyny öňe sürüp, şonda beýan edilşiine laýyklykda konstitusional – genetiki sebäpleriň netijesinde psihikanyň sintetiki işi peselip, şonda-da belli bir ideator we affektiw komponentleri düşünilmezden sensomotor affektleriň aňsrylmaýan mehanizmleriniň üsti bilen ýüze çykarylýar diýip belläpdir.

E. Krepelin özüniň ýazan psichiatriýa okuw kitabynda isteriki reaksiýalary kesele gaçyp girmeklik ýagdaýy «kesellisiremek» (kesele bukulmak) diýip belläp geçipdir. «Kesellisiremek ýagdaýy» diýilýän düşünje isteriýanyň haýsydyr bir alamatynyň barlygy, durmuşda onuň üçin nähilidir bir peýdaly bähbitleri döredýän, meselem, dörän haýsydyr bir agyr ýagdaýdan çykмага ýa-da önünde çydap durup bolmajak ýüregedüşgünç, lenjiňi çykaryp, halys ýagyr eden oňaysyz şertlerden halas bolmaga mümkinçilik döredýän ýagdaýdygyna esaslanyp aýdylandyr.

I. P. Pawlow «Kesellisiremek» ýagdaýy we «Kesele bukulmak» diýlen düşünjeleri goldap, makullamak bilen adam süňňündäki döreyän wagtlaýyn bozulmalarynyň durmuşda nähilem bolsa belli bir bähbitleri berýänligini nygtap, mese-

lem, jan üçin howply bolan hatarly ýagdaýdan dynmak, şertli refleksleriň döredilme mehanizmi boýunça «Şertli ýakymlylygyň ýa-da islegdir küýsegiň» häsiýetleriniň alnyp, aňda berkidilmegidir diýip belläpdir. Hut şu-da kesel alamatynyň isteriki berkidilişiniň esasy tutýan ýagdaýdyr.

Psihiki seljermäniň (psihoanaliziň) nukdaýnazaryndan bolsa (Freýd) dissosiasiyanyň esasynda psihologi goranylyşyň işjeň prosesi, aňdan howp salan hatarly ýa-da islenilmedik ýakymsyz mazmunly elementleriň çykarylmany diýilýän fenomen ýatandyr. Daşyna çykarylyp bilinmedik emosiýalar görüp oturylsa, aňşyrylmaýan isleg-pikiriňi ýa-da duýgyňy bildirmek islegi bilen soňra dörejek netijeleriň howatyrlý gorkusynyň aralygyndaky ylalaşygy döredýän ýagdaý bolup çykýar. Soňra has aňgär ýüze çykyşyna görä, alamatlar diňe bir islenilmedik emosiýalaryň ýaşyrylmagyna mümkinçilik döretmän, eýsem, çak edilmegi arkaly ret edilen islegiň amala aşyrylanlygy ýa-da özüni gorkuzyjy ýagdaýdan daşlaşdyryp, aranyň açylmagy üçin öz-özünü özboluşly jezalandyrmaklygyň geçirilenliginiň hem üsti açylýar. Isteriýanyň bejergisiniň esasynda emosiýalaryň ýolundaky blokadany aýyrmak, soňraky emosional agram salynylyşy ýeňletmek (katarsis) we şonuň netijesinde-de hut özünde aňşyrylmaýan emosional goldawyň ýoklugynda fiziki alamatlaryň aýrylyp, ýitip gitmegidir. Bularyň esasynda bolsa psihoanalitiki usulyň düýbi tutulýar.

Dissosiatiw bozulma edil newroz ýaly, adama psihiki şikeslenmäniň salynýan ýagdaýynda döreyşi kimin ýüze çykýar. Hut şundan hem maşgaladaky oňaysyz ýagdaý, dawa-jenjeller, janyňa howp salýan ýa-da emlägiň ýitirilýän ýagdaýlarynda bolmak, türmä düşmek ýaly sebäpleriň keseliň döremegine getirmegi öz-özünden düşnüklidir.

Kesel nerw ulgamynyň islendik görnüşlisinde-de döräp biler. Bozulma haýsydyr bir zyýanly täsirden nerw ulgamy gowşadylýan ýumşak häsiýetli sypaýy (suratkeş häsiýetli diýilýän) adamlarda we isteroid psihopatlarda has aňsat döreyär. Olaryň süýji-süýji zatlary arzuw edip hyýala getirmeler, howaýy fantastiki toslamalar, özüni ile göz edip görkezmä gönükdirilen oýunbazlykly, wäşi alyp barmak, ýalançylyk, her edip – hesip edip töweregindäkileriň ünsüni özüne çekmek, aslyýetinde ýok ýerinden özüni has ähmiýetli adam ýaly çişirip görkezmek, üýtgeşikligi bilen beýlekilerden düýpgöter tapawutlanýanlygyny bildirmäge çalyşmak ýaly zatlar häsiýetli bolýar. P.B.Gannuşkiniň belleýşi ýaly, olaryň emosional durmuşy, ynjkdan durnuksyz, duýgulary ýüzleý, adamlar bilen edýän aragatnaşyklary sowuk-sala, gzyklanmalary düýpli däl, olaryň öňlerinde goýan maksat-matlaplaryna ýetmäge gönükdirilen erk-ygtyýary uzaga çekýän dartgynlyga çydamsyz bolup, göz açyp-ýumasy tizlikde küýselýän üstünlige getirip, ýeňiş baýragyna eýe bolmaga, töweregindäkileri aňk edip, haýran galdyrmaga, edil onuň garaşyşy ýaly hemme wagt getirmeyär. Olaryň pikirlenişi gapma-garşylyklylygy bilen haýran galdyrýar, logiki deňşdirmeleriň, hakykaty sagdyndan pähimli hem ýerlikli bahalandyrmaly bol-

sa esassyz toslamalar, çensiz-çaksiz bolan hyýallar bilen doldurylýar. Adatça, olar ynanjaň bolýarlar.

Hassalaryň ýaramaz häsiýetleriniň, öňi bilen tebigy dälliginiň hem-de ýasama ýalanlygynyň üsti ýuwaş-ýuwaşdan açylyp ýüze çykarylýar. Olaryň edýän her bir işi, üm-yşaraty, islendik hereketi daş-töweregindäki synlaýja gönükdirilip, olaryň üsti bilen adamlary haýran galdyrmaga synanyşýarlar.

Asteniziýa (gowşaklyk) alyp baryjy zyýanly täsirleri ýetirýän dürli zatlar gylk-häsiýeti kakynly däl adamlarda-da bozulmanyň ýüze çykmasyna getirýän şertleri döredip biler. Şeýle-de, şoňa dürli ýokanç kesellerem, bedende geçýän inwolýusion özgermeleri, zaýalanan iç agzalarynyň ýetirýän reflektor täsirleri, beýni çişleri, ýaýbaň skleroz we MNU-nyň gaýry keselleri, bedeni arrykladyp, tapdan düşürýän dürli faktorlar (nahary wagtly-wagtynda hem doýa-gana iýmezlik, ukyny ýeterlik almazlyk, uzaga çekýän emosional dartgynlyk) ýaly ýagdaýlar hem şu bozulmanyň döremegine ýardam edip biler.

Dissosiatiw bozulmalar, köplenç halatda, ýaş adamlarda – 16 ýaş bilen 25 ýaş aralygyndakylarda döreýär. Şeýle-de, ol çagalarda-da duş gelip biler.

Kliniki keşbi. Dissosiatiw bozulmalar alamatlarynyň biçäk köpdürlüligi hem-de özgerenligi bilen häsiýetlenýär. Bu bir tarapdan ilkibaşda isteriki bolmadyk dürli bozulmalaryň onda adaty berkidilme ýoly bilen, beýleki tarapdan bolsa, näsagyň özi üçin «şertli ýakymlylyga islenilmegine» eýe bolan haýsydyr bir keseliň ynama we ynandyrylma mehanizmi arkaly aňynda berkidilip, adamyň haýsydyr bir keseliň ýüze çykyp bildirmegine göz ýetirilişiniň hiline görä, şoňa gabat gelyän düşüňjeleri bilen, meselem, ýüzleýligi hem sadalygy arkaly düşüňse bolar.

Dissosiatiw amneziýasy (huşuň ýitirilmegi). *Epidemiologiýasy.* Uruş döwürlerinde hem-de tebigy heläkçilikleriň döreýän pursatlarynda has ýygjam duşýan adaty görnüşli bozulmadyr. Köplenç halatda, yetginjeklerde we ýaş adamlarda duş gelip, erkeklere garanynda aýallarda köpräk döreýän bozulmadyr. Amneziýanyň dürli derejedäki görnüşleriniň alamatlary urşa gatnaşan ýaralylaryň gospitala düşenleriniň 5-20%-de duş gelip, bozulmanyň ýüze çykyşynyň ýygjamlygy stresin tutýan ornuna we güýçlüligine bagly bolýar.

Etiologiýasy. Amneziýa käbir halatlarda öz-özünden döreýän ýaly bolup görünýänem bolsa, onuň anamneziniň siňňitli öwrenilmegi, adatça, itergileýji ýagdaýyň we psihologiki dawalar bilen baglanyşykly psihiki şikesleriň barlygynyň üstüni açmaga mümkinçilik berýär. Şol itergileýji ýagdaýyň has häsiýetli bolanlary – jana olüm howpunyň abananylygyny we şondan sypyp boljak bolmajaklygyny duýmany başdan geçirmek, mertebäni biçäk kemsidip uýaldýan ýa-da göwnüňe deglip mertebäň kemsidilmegi, hakyky ýa-da hyýala getirmeli emosional ähmiýetli bir zady ýitirmek ýaly zatlar girýär. Amneziýanyň döremegine öz hususy başdan geçirmelerine, dowul döredip, howsalaly hem gowgaly başagaýlyga salýan ýagdaýa (agressiw, sosial), ahlaky-salyhatlylyk taýdan

wyždanyň çatyp göterilip bolunmajak täsirlere reaksiýalaryň berilmegi hem getirip biler.

Kliniki keşbi. Amneziýanyň epizody güýçli başlanyp, adatça, näsag huşunyň ýitirilenligine gözi ýetip düşünyär, ol şoňa özünde dörän hakyky kesel hökmünde ýa-da biperwaý garap biler. Amneziýanyň has ýygy duşýany huşuň gysga möhletleýin ýitirilmegi (köplenç halatda, amneziýa bir günden ýedi güne çenli dowam edýär) bilen häsiýetlenýär. Şeýle-de amneziýa ýaýbaňlandyrylan retrograd (ýagny haçan-da ozalky durmuşyň dowamyndaky başdan geçirilen zatlaryň ählisiniň ýatdan çykarylmany), saýlanyp alynýan ulgamlaşdyrylan (bellibir wakalara huşuň gysga möhletleýin ýitirilmegi) we yzygiderli anterograd, haçan-da geçip duran her bir soňky wakanyň ýatdan çykarylmany bolup, şol hem näsagyň doly süňni sagatlygyndaky hem-de hemme zada akyllynyň çatýan ýagdaýyndaky başdan geçirmelelidir. Amneziýa epizodynyň döwründe näsag niredeligini, nämeler edip ýörenligini, wagtyň-sagadyň näçeligini bilmän, başy çaşyp many-maksatsyz, özüne gowy tanyş bolan zatlaradyr ýerlere düşünmän hem adamlary tanaman, gözi ümezlän ýaly aýlanyp ýörýär. Kähalatlarda näsag özüniň adaty bolşuny, keşbini özgertmän saklap, haýsydyr bir edilip ýörlen gündelik işleri göwnejaý ýerine ýetirip hem bilýär. Amneziýa näsaga ilkinji (huşundan ýakyn adamsynyň ölümi baradaky aýratlamany aýyrmagy bilen), şeýle-de ikinji (esgeriň aldym-berdimli söweş gidip duran meýdanyndan, ýagny janyna howply bolan ýerden çykarylyp daşlaşdyrylmagy ýaly) peýdalary hem getirip biler.

Amneziýanyň epizody duýdansyz başlanylyşy ýaly duýdansyz gutaryp hem biler. Aýratynam, ikinji görnüşdäki peýda getirýän amatly ýagdaý döwründe ýa-da ilkinji tijendirijiniň täsir etmegi gaýtalanýnda amneziýanyň dowamlylygy uzalyp biler. Näsag amneziýadan çykanda kähalatlarda bolup geçen zatlaryň aýry-aýry elementleri huşda ýatlanyp gaýtalanyp bilner.

Kesel kesgidi. Dissosiatiw (isteriki) bozulmalaryň ählisinde ýagdaý iki sany umumy kesgitleniş bahalandyrylyşyň ölçeglerine gabat gelmelidir: 1) ýagdaý şu bozulma häsiýetli bolan somatiki keselleriň alamatlary bilen häsiýetlenýänlerini düşündirip bolýanlygy bilen; 2) dissosiatiw bozulma bilen psihiki şikesi ýetirýän hadysalardyr alamatlar ýa-da talaplar bilen wagtlaýyn bolsa-da ynamly baglanyşygyň bolmagy. Mundan başga-da, amneziýa döwründe aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň bolmagy hökmanydyr: 1) bölekleýin ýa-da doly amneziýanyň döremegi, şikes ýetirilmeginde bolýan stres ýagdaýlaryň döremegi; 2) ýüze çykarylmanyň ähli görnüşlerinde amneziýanyň has äşgär ýüze çykarylyp durnukly häsiýete eýe bolmagy, ýagny şonuň adaty ýatdan çykarylýanlygynyň ýa-da jögülük edilip görkezilýänliginiň düşündirilmeçligi zerurdyr.

Tapawutlandyryş kesgidi. Organiki sebäpli dörän global tranzitor amneziýa stres bilen baglanyşykly bolman, dowamlylygy psihogenlilerden uzaga çekýär, öz şahsynyň kimligine göz ýetirip bilmeçi seýrek bozulýar, köplenç halatda huşuň

uzaklaýyn bozulmagyna garanynda onuň gysga möhletleýinlisine zeper ýetirilýär, konfobulýasiýalar psihogen anterogradlylara garanynda hakykata ýeterlik bap gelmezligi bilen häsiýetlenýär. Bu ýagdaý adaty beýni damar patologiyasy bolan ýaşy birçene baran adamlarda ýüze çykýar. Organiki bozulmalarda huş ýuwaş-ýuwaşdan dikeldilip, ýöne öňki kaddyna seýrek ýetýär. Psihogen amneziýada gipnoz geçirilende ýa-da amital-kofein tijendirilme geçirme arkaly dartgynlygyň gowşadylmagy bilen huş dikeldilýär. Organiki amneziýada bolsa şuny gazanmak mümkin bolmaýar.

Bejergisi: ýatdan çykarylan wakalary dikeltmek üçin psihogen seljerme (psihonanaliz), gipnoz bejergi, amital-kofein tijendirmeli narkopsihoterapiýa geçirse bolar.

Dissosiativ fugasy (gorkusy). *Etiologiyasy.* Muňa ýykgyň etdirýän ýagdaýlara meýli içgileriň agdyk ulanylmasy, şahsyň emosional durnuksyz isteroid ýa-da şizofreniki görnüşliligi, şeýle-de şunda geçirilýän affektiv patologiyasy degişlidir. Onuň esasynda bolup geçýän ýagdaýlardyr wakalar sagdyn bolmadyk görnüşinde kabul etmekden arany açma islegi bilen baglanyşykly bolan psihologiki ýagdaýlar ýatandyr. Heläkçilikli ýagdaýlardan başga, fuga durmuşy psihososial stres (mertebäňe degilmek, emosional ähmiýetli ýitgilere uçramak, şowsuzlyk, maşgala oňsuzlyklary) sebäplere görä-de döräp biler.

Kliniki keşbi. Fuga amneziýa bap gelýän ýagdaýa görä, adamyň duýdansyz çykyp bir ýerlere, hatda uzak ýerlere-de başyny alyp gidibermesi bilen häsiýetlenýär. Psihogen amneziýasyndan tapawutlylykda näsag fuga epizodynda huşunyň bozulanlygyna düşüňmän, daşyndan göräýmäge niredeligini, nämeler edip ýöreligini aňşyryp bilmeýäne meňzemeýär. Onuň başga bir täze şahsyň ornunda çykyş etmegi, adatça, öz hususy şahsyndan tapawutlanman, onuň sypatlary tüzäni baýlaşdyrman ýa-da oçügsilendirilip bölekleşdirilen görnüşlerde-de bolup biler. Fuganyň dörän wagtynda daşyndan göräýmäge onuň özüni alyp barşy mahsus psihiki şikeslenme reaksiýasyny bermegi görkezjege meňzemeýär. Näsag özüni başgaça atlandyryp, başga bir işlerdir hünär bilen meşgullanyp hem, çylşyrymly sosial aragatnaşyklara girişip hem biler. Ýöne, adatça, ol özüne ünsi çekäýjek üýtgeşik bolan zatlary etmeýär. Käbir halatlarda epizodyň başlanýan döwründe gyzmalygy görkezip, uruş-söğüş turuzýan ýerleri-de bolýar – aň-huşuň gysga möhletleýin onabulýasiýa tapgyry fuganyň dowamlylygy, adatça, birnäçe sagatdan birnäçe güne çekýär. Seýrek halatlarda fuga birnäçe aý dowam edip, şol döwürde näsag müňlerçe kilometr ýoly pyýadalap geçibem biler. Epizodyň tamamlanylyşy başlanylyşy ýaly, köplenç halatda, gijeki ukudan oýanan wagty birden duýdansyz bolup geçýär. Epizodyň bolmazyndan oň bolup geçen zatlaryňdyr ýagdaýlaryň hakyda getirilmegi fuganyň geçen wagtyndaky bolup geçen zatlaryň bölekleýin ýa-da doly ýatdan çykarylmagy bilen häsiýetlenýär. Şolaryň residiwleri (gaýtalanmalary) seýrek ýagdaý hasaplanylýp, ýöne şeýle näsaglarda gaýry dissosiativ bozulmalar bilen bagly bolan komorbidlilik ýokary bolýar.

Kesel kesgidi. Dissosiatiw bozulma kesgidiniň goýulmagy üçin umumy dissosiatiw bozulmalara häsiýetli bolan alamatlardan daşary aşakda getirilip görkezilen bahalandyrylyş ölçegleriniň berjaý edilmegi gerekdir: 1) bir oturymly ýerinde uzak ýaşap endik edilen ýerden duýdansyz çykyp, şondan arany açyp, düýbünden nätanyş bolan başga bir ýerlere gitmek. Daşyndan göräýmäge epizodyň başdan-aýak ähli döwründe özüni tertipli, başarjaň alyp baryp, özüne hyzmat etmegi oňarmak; 2) epizody bölekleýin ýa-da tutuşlygyna hakydadan çykarmak.

Tapawutlandyryş kesgidi. Beýniniň organiki bozulmalarynyň esasynda fugalarda, adatça, özüni alyp barşyň stres ýagdaýlar bilen şertlendirilmän, psihogen fugalaryndaky ýaly beýleki bir çylşyrymlaşma, sosial taýdan uýgunlaşyp bilmeklik bolmaýar, hut şu ýagdaý bulardan daşary näsagyň özüni tanap, kimligini bilmeği bozulman saklanýan, paroksizmal bozulmalaryň görkezýän alamatlarynyň barlygy bilen tapawutlanýan çekge garaguşagyrysyna-da degişlidir.

Bejergisi. Munuň bejergisi dissosiatiw amneziýanyňka meňzeşdir. Näsagyň fuganyň epizod ýagdaýyna düşüňänliginiň üstünde jikme-jik döwnelip saklanlymanyň derkarlygy ýokdur. Onuň bozulmanyň stres ýagdaýlaryndan çykyp bilmän, gönükdirilen täsirli endikler bilen üpjün edilmegi, şolaryň döredilmegi has wajypdyr.

Dissosiatiw stupor. Bu hem psihogen sebäpler bilen döredilýär. Fiziki sebäpler bolmadyk stupor erkine buýrulyp edilýän hereketleriň we gürleýşiň ýoňsuz derejede peselmegi ýa-da şolaryň togtadylmagy bolýar. Şeýle-de, onda yşyga, sesdir owaza, tenine degilişine reaksiýalaryň berilmezligi hem duş gelýär. Myşsalaryň tonusynyň, dem alşyň, göwräni dikligine öz erkli saklap bilmesiniň bozulýanlygy, göz almalarynyň hereketleriniň ugrukdyrylyşynyň peseldilip çäklendirilýänliginiň ýygjam ýüze çykýanlygy belleniýär. Näsag ne ukuda, ne-de oýalykda bolýar.

Dissosiatiw stupory MNU-nyň organiki kesellerinden, katatoniki, akinetiki, apatiki depressiw stupordan, şeýle-de paranoidli ýa-da gallýusinasiaýaly başdan geçirmeler bilen şertlendirilen stupordan tapawutlandyrmaly. Meseläniň çylşyrymlaşyp kynlaşmasy dissosiatiw görnüşde başlanan stupor, katatoniki ýa-da depressiw geçip bilýänliginden ybaratdyr.

Dissosiatiw stuporyň bejergisi psihiki seljermä berilýän soraglara jogap gaýtarma gönükdirilen psihoterapiýany öz içine alýar.

Translar we özboluşly gümra bolma ýagdaýy. Bu ýagdaý gadym zamanlardan bäri mälim zatdyr. Ýewropanyň medeniýetinde munuň has görnükli mysaly – medium ýagdaýydyr, ýagny spiritiki seansy geçirip, onuň öz erkine bagly bolmadyk ýagdaýda hut özüniň sesi bilen gygyran ruhlary gürleýär diýip hasaplaýar. Munda şahsyň (özüniň) özüne meňzeşliginiň duýulmasynyň ýitirilmegi döräp, töwerekde bolup geçýän zatlar aýdyň duýulman, olara düşünilmeýär. Ähli hereketleriň, özüni alyp barşyň, edim-gylymlaryň başga bir şahs, ruh, Hudaý taraplaýyn, haýsydyr bir gapdaldan täsir edýän del güýç bilen ugrukdyrylýan ýaly bolýar. Kähalatlarda görüş

gallýusinasiiýalaryň bolup biläýmeginde şuna meňzeş ýagdaýlar ýokary tizlikdäki monoton hereketlenmelerde nazaryň haýsydyr bir gymyldamaýan zada dikilmeginde, awtoulaglary sürüjilerde-de döreyär. Dini ýa-da gaýry meditasiýalar (adamyň aňyna täsir edilip psihikasynyň çuňlaşdyrylma hem dykgatlandyrylma ýagdaýyna getirilip endamynyň dartgynlygynyň gowşadylyp süňňüniň rahatlandyrylmagy, emosiýalaryň ýatyrylmagy) geçirileninde autogipnozyň usuly ulanylýar. Transa girip bilmek ukyby ýokary bolan şahslar beýlekilerden ünsüni jemläp bilmä bolýan ukybynyň ýokarylygy, fantastiki toslamalary oýlap tapmaga ökdeligini, adamlary güýmäp bilmäge ezberligini bilen tapawutlanýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Muny şu sindromyň birinji derejeli gaýry alamatlar we emosional – erk bozulmalary bilen utgaşdyrylyp geçýän şizofreniýadan, şeýle-de soňra amneziýa bilen tamamlanan garaguşagyry transynda döreyän özboluşly gümrä bolmadan tapawutlandyrmalydyr. Gudratly güýje girme ýagdaýyň we translaryň döremegi induktiw ýagdaý hökmünde dini sektalaryň agzalarynda-da dörap biler.

Bejergisi. Rasional psihoterapiýa, psihiki seljerme, geşalt terapiýa geçirilip, trankwilizatorlar berilme arkaly amala aşyrylýar.

Hereketleriň we duýgularyň dissosiatiw bozulmalary. *Epidemiologiýasy.* Şu bozulma babatdaky milletiň arasyndaky bolan maglumatlar megerem gaty bir takygam däl bolsa gerek. Psihiatriýa ambulatoriýasyna gatnaýan näsaglaryň arasynda olaryň sany 5-15%-e barabardyr. Erkeklere garanynda şu bozulma bilen psihiatr lukmana ýüzlenýän aýallaryň sany 2-5 esse köpdür, aýratynam ýetginjeklerde hem-de aýallaryň arasynda ýygy duşýar. Näsaglaryň arasynda sowady pes hem-de maddy taýdan üpjünçiligi ýaramaz bolan oba ýerleriniň adamlary agdyklyk edýär.

Etiologiýasy. Psihologiki stres, dawa-jenjellerden gaçyp keseli gaçybatalga edinmek.

Kliniki keşbi. Şu bölüm isteriýanyň ýüze çykyşynyň mälim bolan taryhy çeýeligini we kliniki suratlanylyşynyň köpdürlüligini şöhlendirýär. Munda organiki kesgidiň bolmazlygy zerurdyr, ýöne şolam kesgidiň goýulmagy üçin ýeterlik bolmaýar, çünki näsaglaryň, takmynan 40%-de şu kesel bilen bilelikde geçýän newrologiki ýa-da somatiki keselleriň bardygy hem belli edildi. Munda kesele häsiýetli bolan psihodinamiki kanunalaýyklyklaryň üsti açylmalydyr: şahs dawasy, keselden ilkinji (dawanyň dezadaptiw anesteziýasy) we ikinji (sosial) bähbitleriň alynmagy. Daş-töwerekdäkilere keseliň alamatlarynyň ýüze çykyp bildirmegi munuň hökmany şertleriniň biri bolýar. Çünki näsagyň özüniň şolara bipolar garamagy keseliň barlygynyň üstüniň açylmagyna päsgel berýän ýagdaýdyr.

Näsaglar töwerekdäki synlaýan adamlarynda görýän alamatlaryna öýkünip, şolary ýygjam gaýtalaýarlar. Ýöne şonda olaryň ýüze çykarylyşy hakyky bolmalylysyna gabat gelmän, çünki newrologiki alamatlara meňzemän, näsaglaryň kesel baradaky ýöntem düşüňjelerini, anatomiki innerwasiýanyň amala aşyrylyşyny

bilmeýäligini ýüze çykarýar. Hereketlenmeleriň bozulmalary bir tarapdan parezler, paralitler we kontrakturalar bilen ýüze çykarylyp, çylşyrymly hereketleriň amala aşyrylmagynyň mümkin dälligini aýan edýär, beýleki tarapdan bolsa dürli giperkinezleriň döreýänligini görkezýär.

Isteriki ysmazlar we kontrakturalar adaty umumy bölünişige laýyk gelýän zatlar (ele, penjä, barmaklara we ş.m.) degişli bolup, köplenç halatda bedeniň şol ýeriniň bir ýa-da birnäçe nerw bilen üpjün edilmegine garamazdan, ol bogunlaryň zeperlenmesini çäklendirýär. Isteriki ysmazlar we kontrakturalar bedeniň aýry alnan bir agzasynda (elde, penjede, barmakda we ş.m.) şonuň bir ýa-da birnäçe nerw arkaly innerwasiýalaşdyrylyşyna garamazdan, köplenç halatda, bogunlaryň hereketlenip bilmesini ýoňsuz derejede çäklendirýär (monoplegiýalar), haýsy hem bolsa bir tarapky eli hem aýagy (gemiplegiýalar), iki eli ýa-da iki aýagy ysmaz edip biler, (paraplegiýalar), şeýle-de iki elem, iki aýagam birden ysmaz edip biler (tetraplegiýalar). Köplenç halatda, el-aýaklaryň myşsalarynyň ysmazy döreýär. Dil, boýun we myşsalaryň gaýry toparlarynda ysmazyň döremegi seýrek duş gelýär.

Isteriki (dissosiatiw kontraktura, köplenç halatda el-aýaklaryň myşsalaryny zeperläp) isteriki egriboýun ýa-da göwräniň myşsalaryny zeperläp, isteriki kampfokoriýa diýilýän ýagdaýa getirýär. Kähalatlarda gözleri töwerekleýän aýlawly myşsalaryň büzülip düýrülmesem (isteriki blefarospazm) gabat gelýär. Isteriki kontrakturalaryň göwräniň myşsalaryny çekdirip, adamyny burup, büküp, taşaýsyz gülkünç görnüşlere getirýän ýerlerem seýrek däl. Beýle ýagdaý organiki kontrakturalarda duş gelmeýär. Isteriki parezlerde we kontrakturalarda siňir refleksleri, şeýle-de myşsalaryň tonusy üýtgemeyär. Myşsalaryň trofiki bozulmalary, hatda uzaga çekýän isteriki ysmazlarda-da ujypsyz bolýar. Näsag ukudaka, şeýle-de affekt ýagdaýdaka isteriki ysmazlar we kontrakturalar aýrylýar.

Ysmazlar we parezler, adatça, saýlanylyp alynma selektiw häsiýete eýe bolýar. Olar haýsydyr bir ýagdaýlarda ýüze çykyp, beýleki bir ýagdaýlarda duýdansyz aýrylyp ýitip gidýär. Meselem, ysmaz myşsa beýleki myşsa bilen bilelikde birden düýrülip göwräniň deňagramlygyny saklamaga ýardam edýär. Goranyş ýa-da ýüz-gözüň oýnadylyş hereketleri edilende, şeýle-de ysmaz boýundan aslygy eli birden aşak sallaýsaň (ol gamçy ýaly çolaşyp bulaýlanman), endiganlyk bilen aşak inýär. Şu ýagdaýlar isteriyada gürrüniň ysmazyň doly manysynda bolman, öz erkiňe hereketleriň edilip bilinmezligi barada gidýär.

Isteriki giperkinezler köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Olar dürli yraň atmalar görnüşinde titremeler bilen ýüze çykyp, ähli göwräni ýa-da onuň bölekleýin ýerleriniň sandyramagy, köplenç halatda hereketleri amala aşyran myşsalaryň psewdospazmyna utgaşybam biler. Şeýle titremeler tolgunanda güýçlenip, rahat ýagdaýda aýrylyp ýitip gidip biler. Adatça, olar näsag ukudaka aýrylýar. Şolaryň emosiýalaryň täsirinden güýçlenmegini, näsag ukudaka bolsa aýrylyp ýitip gidýänliginiň bellenilmegi hem gerekdir. Olaryň beýniniň daşky gabyk asty

düwünleriň organiki zeperlenmesi bilen şertlendirilen dowamly giperkinezlere we atetozlara häsiýetlidigem bellenişlidir.

Affektiv ýagdaýyň görnetin ýüze çykmagynda giperkinezleriň ýoklugy (meselem, ýoldaşlary bilen gyzgalaňly jedelleşmä girişende) organiki şertlendirilen isteriki we organiki giperkinezlere häsiýetli däldigi olaryň ýasama häsiýetlidigini görkezýär. Isteriyada sag eliň giperkineziniň hem-de kelläniň rotator (pyrlanma) hereketleriniň döremesem seýrek däl.

Isteriki giperkinezlere, organiki zeperlenmelere garanyňda olaryň psihiki şikeslenme bilen baglanyşykly ýitip gidýänligi, giperkineziň özboluşlylygy bilen tapawutlanyp lukmana näbelli görnüşde ýüze çykmagy, organiki alamatlaryň ýeterlik derejede bildirmezligi, bejergi geçirilmäniň netijesinde, meselem, psihoterapiýanyň geçirilmeginde, şeýle-de psihiki şikeslenmäni ýetirýän ýagdaýyň güýçlenmeginde giperkineziň peselmegi ýa-da wagtlaýyn aýrylyp gitmegi häsiýetli bolýar. Duýgurlygyň isteriki bozulmalary, köplenç halatda, anesteziýalar we gipersteziýalar hem-de isteriki agyrylar bilen ýüze çykarylýar. Anesteziýalaryň we gipersteziýalaryň tutýan meýdanynyň üleşdirilmegi dürli görnüşlerde geçirilip bilner. Şol aýry-áýry nerwleriň ýaýran ýerlerine, duýgur kökjagazlaryň innerwasiýany amala aşyýan sebitlerine laýyk gelmän, näsagyň beden işiniň üleşdirilişi baradaky ýöntem düşüňjeleri bilen baglanyşykly bolýar. Şonuň bilen baglanyşykda-da, köplenç halatda bu anesteziýalar hem gipersteziýalar göwräniň dogry geometriki liniýalaryndaky bölekleriniň çäklendirilenleri bolup, şonuň netijesinde-de «amputation» (kesilip aýrylan) görnüşde – jorap, ellik, penjek, göwräniň ýarpysy we ş.m. ýaly anesteziýaly bölekler peýda bolýar. Duýgy agzalarynyň isteriki üýtgemeleri, esasan, görüş we eşidiş ukyplarynyň bozulmalary bilen ýüze çykýar. Doly isteriki körlük (isteriki amawroz) bir gözde-de, iki gözde-de bolup biler. Bir gözde isteriki körlük döräninde binokulýar görüş saklanýlar, çünki şonda näsaglar «kör» bolan gözünden peýdalanýarlar. Iki gözde-de doly isteriki körlük bolanynda, näsaglar hiç zat görmeyändiglerini» doly ynam bilen aýdýanam bolsalar, hakykatdan welin görüjilik kabul edilişiniň abat saklanyp galanlygyna düşüňýärler, ýagny şoňa akyl ýetirmeselerem «görüňler». Şonuň bilenem şeýle «körlükde» näsaglaryň howply ýagdaýlara düşýändigleri düşündirilýär. «Kör göze» yşyk gönükdirilip, EEG geçirileninde yşyk arkaly gyjyndyrylma ýetirilişine reaksiýanyň barlygynyň üsti açylýar.

Näsaglaryň «düýbünden hiç zat eşitmeýänligine» garamazdan, isteriki kerlikde nähili-de bolsa ses gyjyndyryjylaryny, olaryň çaslydygyna ýa-da çylşyrymlydygyna bagly bolmaýanlaryny eşitmek bolýar. Şeýlelikde, bu ýerde kerligiň, töwerekdäki zatlaryň eşidilişiniň saýlanylyp alynma häsiýetlidigi ýüze çykarylýar, şol gyjyndyryjylaryň haýsydyr birlerine ýaýrap, beýleki birlerine ýaýramaýar. Şonda «iki gulagam gapylan» näsaglar eşidiş ukybyny müdimilik ýitirendiklerini ynam bilen aýdýarlar-da, sesiň çykyşynyň güýçlüligine, çaslylygyna ýa-da çylşyrymlylygyna garamazdan, şolaryň hiç birini eşitmeýändiglerini belleýärler.

Olar sesleri eşidip bilýänligine düşünmeýärler. Ýöne şol bir wagtda-da, kähalatlar-da käbir sesleri eşidýärler.

Isteriki tutgaýlar köpdürlüligi bilen tapawutlanyp, näsagyň keseliň alamatlaryna düşünişi bilen baglanyşykda özgerip durýar. Köplenç halatda isteriki tutgaýlary garaguşagyry tutgaýlaryndan tapawutlandyrmaly bolýar.

Isteriki tutgaýlar diňe näsag üçin «şertli görnüşde ýakymly ýa-da ýakym-syz» bolanlarynda döreyär. Şonuň üçin isteriki tutgaýlar nasagyň töwereginde ony synlaýan «tomaşaçylar» bolanda döräp, olar gidenlerinden soň bolsa tiz aýrylyp, ýitip gidýär. Tutgaýlaryň ýygjamlygy töwerekde dörän ýagdaýlara bagly bolup, olar käteler tiz-tizden tutup, olaryň gün içindäki sany onlarçadan geçýär-de, soň birden tapba kesilýär. Adatça, näsag nätanys adamlaryň arasynda bolanda (köçede) tutgaýlary tutmaýar. Olar şeýle-de ýekelikdekä, meselem, bir özleri çola tokaýdaka ýa-da öýdekäler tutgaý bolmaýar. Adatça, tutgaý näsag ukudaka, şeýle-de işdekä-de nämedir bir ýakymсыz zadyň barlygynda ýa-da işdeş ýoldaşlarynyň özündäki tutgaýyň barlygyny bilmezliklerini gazanmak üçin döredilmeýär.

Isteriki tutgaýlardan tapawutlylykda garaguşagyry tutgaýlary islendik ýagdaýlarda-da döräp bilýär. Meselem, näsagyň ýeke özükä-de, köçedekä-de, işdekä-de, uklap ýatyrka-da tutýar. Isteriki tutgaý tutanynda näsaglar emalyk bilen süýnüp ýatmaga, oturmaga ýa-da ýumşak ýere ýykylmaga ýetişip, tenlerine şikes ýetirtmeýärler. Garaguşagyry tutgaýlylaryň endamynda bolsa tutgaýlar tutanyndaky ýykylyp-sürüşmelerden alnan ýanyklar, çapyk ýara yzlary hemişe tapylýar. Isteriki tutgaýlylarda ýüzüň birden üýtgäp, gök-dalak bolmagy, diliň gyalarynyň dişlenilmelerden galdyrylan ýara yzlaryny görmegem, tapmagam bolmaýar. Ol garaguşagyry tutgaýyndaky ýaly öz erkine bolmadyk buşugmalar, beýhuş bolup özünü bilmeýän halatlarynda uly täretiň edilmegi ýaly zatlar bolmaýar. Garaguşagyry tutgaýlary üçin bolsa şeýle ýagdaýlar hökmany bolmasa-da, köplenç, diýseň häsiýetli bolýar. Isteriki tutgaýlarynda göreçleriň yşyga bolan reaksiýasy bozulman saklanýar, huşundan gidilme alamaty şeýle bir çuň bolmaýar. Agyrylara bolan reaksiýalaram, şeýle-de naşatyr spirtiň uçursyz ýiti ysyna bolan reaksiýalar isteriki tutgaýlylarda bozulman saklanýar.

Myşsalaryň çekilip düýrülmesi isteriki tutgaýlylarda, adatça, el-aýaklaryň giň gerilmegi ýa-da hereketleriň ünsüni özüne çekäýjek täsirli owadanlygyň göwre bükülip «isteriki ýaý» diýilýän şekile getirilýär. Garaguşagyry tutgaýlarynyň adatlaryna bolsa myşsa-siňirleriň gysga möhletleýin toniki çekme tapgyry häsiýetli bolup, soňra myşsa-siňirleriň kloniki kakynmasy bilen çalşyrylýar. Garaguşagyry tutgaýlary 5 minutdan uzaga çekmän, tutgaýdan soň, köplenç halatda näsag çuňňur uka gidýär ýa-da onda gün bolma ýagdaýy döreyär; isteriki tutgaýlar bolsa 10-20 minut, ondanam köp wagt dowam edip, tutgaýdan soň näsag uka-da gitmeýär, gün bolma ýagdaýyna-da düşmeýär. Garaguşagyry tutgaýyndan soň näsaglarda siňir

refleksleri ýatyrylyp, piramid alamatlary peýda bolýar, isteriki tutgaýlardan soň bu zatlar asla bolmaýar.

Kesel kesgidi. Şu bozulmalaryň ähli toparyna öňi bilen dissosiatiw bozulmalaryň umumy alamatlary häsiýetli bolýar. Motorikanyň dissosiatiw bozulmalarynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň bolmanda birine gabat gelmelidir: 1) erkine buýrulyş edilýän hereketleriň doly ýa-da bölekleyin ýitirilmegi, sol sanda gürläp bilşi; 2) koordinasiýanyň dürli ýa-da özgerip, üýtgäp durýan derejeli bozulmalary, ataksiýa ýa-da başga biri goldaw berip durmasa aýak üstünde durup bilmezlik; 3) bozulma getirip biläýjek äşgär ýüze çykarylan organiki üýtgemeleriň bolmazlygy.

Dissosiatiw anesteziýanyň we kabul ediliş duýgurlygynyň ýitirilme ýagdaýyna kesgidiň goýulmagy üçin, ýagdaý aşakda getirilip görkezilen alamatlaryň birine gabat gelmelidir: 1) ähli teninde ýa-da şonuň dürli zolaklarynda deri duýgurlygynyň bölekleyin ýa-da doly ýitirilmegi (eldegirme, sançma, wibrasiýa, temperaturanyň üýtgäp durmagyna); 2) görşün, eşidişin we ys alşyn bölekleyin ýa-da doly ýitirilmegi; 3) bozulma getiribiläýjek äşgär bildirýän organiki özgermeleriň bolmazlygy.

Dissosiatiw isteriki tutgaýlaryň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilip görkezilen alamatlara laýyk gelmelidir: 1) garaguşagyry tutgaýlarynyň dürli görnüşlerine çalyndaş bolan garaşylmadyk halatda birden döreýän myşsa-siňirleriň çekilmesi; 2) myşsa-siňirleriň çekişi, huşuň doly ýitirilmegi, diliň dişlenilmegi, teňinde ganöýümleriň döremegi ýa-da ýykylyp-sürüşmäniň netijesinde gaýry ýaralaryň alynmagy, buşugmagy, uly täretiň saklanyp bilinmezligi bilen geçmeýär.

Bejergisi. Muny bejermegiň esasy usuly psihoterapiýanyň (psihanaliz, gipnoz, NLP we başg.) geçirilmegidir. Hökmany şertleriň biri hem näsagyň maddy durmuş ýagdaýyny barlama arkaly öwrenip, şondan näsag üçin ikinji nobatly peýdalaryň alnylmagyna getirýän şertleriňdir ýagdaýlaryň aýrylmagydyr, ýagny keseli gozgaýan zatlardan näsagy dyndarmaly.

Ganzeriň alamatlar toplumu (sindromy). Bozulma näsaglaryň psihopatologiki alamatlary gödek görnüşde ile göz edilip, bilkastlaýyn çişirilip görkezilmegi bilen häsiýetlenýär. Näsagyň bolşy bellibir nozologiki keseliň suratlanylyşyna gabat getirilmän, şonuň psichiatriki patologiýadan başy çykmaýanlygyny, düşünmeýänligini görkezýär-de, ol baradaky dogry maglumatlardan bihabarlygyny aňladýar. Şol sebäpli, köplenç halatda soraglara berýän jogaplary hakykata bap gelmän (meselem, köpeltmek tablisasyna degişli bolan) soraglara gaýtarýan jogaplary ýapa degmeýän gödek, hatda gülkünç görnüşli bolýar. Bu sindrom, köplenç halatda erkeklerde duş gelip, ol psihopatiýa ýykgyň etdirýän sebäpleriň esasyalarynyň biridir. Munuň gaýry dissosiatiw bozulmalar bilen komorbidliligi ýokary bolanlygy üçin ony bozulmalaryň şu toparyna goşýarlar. Bozulmanyň tamamlanmasy duýdansyz bolup, şol epizodyň geçen döwründäki ýagdaýlara amneziýanyň bilkastlaýyn çişirilip görkezilmesi bilen geçýär. Tapawutlandyrylyş kesgidi geçirilende

bozulmanyň ýaýbaňlygy ünsi özüne çekýär. Jögülik edip, näsag boljak bolýanyň özüni alyp barşy oňa töwerekden synlanylyşyna bagly bolup, göz-görtele özgerdip durulmagy bilen häsiýetlenýänligi hem hasaba alynmalydyr.

Köpşahslylygyň bozulmasy. Ýagdaý şahsyň meňzeşligini her wagt dürli görnüşde kabul edilişiniň tranzitor görnüşde ugrunyň üýtgedilmegi bilen häsiýetlenýär. Şahsyň aň-düşünjeli kabul edilişi, adatça, şahsyň durkuny düzýän tejribäniň, huşuň, gylyk-häsiýetleriň we ukyplaryň giňden we dürli görnüşlerde utgaşmasy bilen kesgitlenýär. Haýsydyr bir erkek ýa-da aýal irden bir hili, agşam bolsa düýbünden başga bir hili bolup görünýär. Şonda onuň öňki ýagdaýy (durky) ýatdanam çykarylyp bilner. Munuň ikinji esasy tarapy, özüni nähilidir bir hili ýol bilen öňki şahsa täsir edilip, onuň işleri keseki bir ýadyňka öwrülip, indi ol başga biri ýaly bolup görünýär-de, hususy aýratynlyklara we motorika eýe bolýar.

Epidemiologiýasy. Kesellenilişň sany baradaky takyk maglumatlar ýok hem bolsa, häzirki wagtda onuň ozalky çak edilişinden has ýygy duşýanlygy äşgär edildi. Kesel, köplenç halatda çagalarda we ýetginjeklerde başlanyp, şolardan keselleýänleriň 75-90%-i aýallardyr. Kesellänleriň 20%-niň anamnezinde olaryň aňyrsynda garaguşagyrynyň bolmagy ähtimaldyr, beýleki şahsyň agdyklyk edip ugramagy bilen baglylykda çekge sebitiniň wagtlaýyn agdykdan güýçli işleýänligi çak edilýär.

Etiologiýasy. Şoňa ýykgyň etdirýän ýagdaýlar şeýle faktorlaryň utgaşmasydyr: myşsa-siňirleriň çekilip dartylyma-titremä bolan ýokary taýynlygy, ösüşdäki psihososial stresniň täsirinden döreyän newrologiki we neýrohimiki gýşarmalar ýaramaz ýagdaýlaryň arasynda birinji orny eýeleýän – çagalykda başdan geçirilen jynsy, süňni ýa-da psihologiki zor salynmalardyr.

Kliniki keşbi. Meňzeşligiň bir görnüşden adatça, şahs diýlip atlandyrylýan beýlekisine geçmegi, köplenç halatda biçak çalt (sekuntlar, minutlar) bolýar. Adamyň iki ýa-da ondan-da gowrak şahslarynyň bolmagynyň birwagtda bildirip ýüze çykmagynda olaryň biri ezber güýçli bolanda şahslaryň hiç biriniň hem ýatlanmagyna mümkinçiligi bolmaýar.

Ikinji nobatdaky şahs başda öz-özünden ýa-da haýsydyr bir itergi beriji ýagdaýyň netijesinde peýda bolýar. Ugrunyň üýtgedilip çalşyrylmagyna hem ýagdaýyň faktorlaryna bagly bolýar. Klassiki (aňrybaşy) ýagdaýlarda her bir şahs doly integrirlenen (hemmetaraplaýyn doldurylan) bolup, öz ýörelgesiniň serişdeleri bilenem doly üpjün edilip, assosiativ huşly we özüniň şahsy gatnaşyklary bolýar. Her bir şahsyň aýry ady ýa-da şonuň esasy wezipesiniň belligi bolýar. Şahslaryň aratapawudy olaryň geýnişine, jynsyna, ýaşyna, aslynyň döreyişine, hünärine we ýerine ýetirýän işine, sesiniň äheňidir ýaňyna, söz baýlygyna, ýüz şekiline ýa-da sag elini has ezber ulanyp işledişine, öwrenilip endige geçen allergiki reaksiýalaryň barlygy ýa-da ýoklugy, hatda okulistiň äynek almak üçin ýazyz beren dermannamasyna-da degişli bolup biler. Şahsyň häsiýetlendirilişiniň

tapawutlandyrylmasy geçirilen tejribe-psihologiki barlaglaryň netijesinde-de olar şöhlendirilip bilner.

Barlagdan geçirilip bellige alnanlaryň ýarysynda näsag iki şahsdan gowragyny, ortaça hasapdan bolsa ýedä golaýynyň birligini duýýar. Dürli döwürlere degişli bolan amneziýanyň döremeginde hiç bir üytgeşik zat bolman, olaryň özlerini alyp baryşlary ýöredilýän düzgün-tertiplere laýyk gelip, diýseň salyhatly görnüp, şonuň netijesinde-de bozulma diňe uzak gözegçilik edilenden soňra ýüze çykarylyp bilinýär. Dissosiatiw (isteriki) bozulmalaryň arasynda keseliň irki, çagalyk döwründe başlanmagy sebäpli, munuň soňlaýşy adatça, ýaramaz bolýar. Bejergi geçirilmezinden näsagyň saglygy doly hem göwnejaý dikeldilmeyär. Sosial uýgunlaşyp bilmek derejesi köp halatda aýry şahslaryň gurluşynyň düzümi we goranylyş derejesi arkaly kesgitlenilýär.

Kesel kesgidi. Kesgit goýulmagy üçin ýagdaý ähli dissosiatiw bozulmalara umumy bolan alamatlarda laýyk gelmelidir: 1) adamda iki ýa-da ondan-da gowrak dürli şahslaryň bolup, edil häzirki pursatda, adatça, olaryň diňe birinin ýüze çykyp bilinmegi; 2) şahslaryň her haýsysynyň huşudyr ýatkeşligi we özüni alyp barşynyň özboluşly häsiýetlendirilişi bolup, özi peýda bolanynda şonuň özüni alyp barşyna doly gözegçilik edip bilmesi; 3) wajyp şahsy maglumatlaryna bolan amneziýa ýönekeý ýatdan çykarylmanyň çäklerinden daş çykarylýar; 4) ýagdaý beýniniň organiki zeperlenmesi ýa-da psihotrop maddalar bilen şertlendirilmedik bolmalydyr.

Tapawutlandyryş kesgidi. Muny şizofreniýadan tapawutlandyrmak diňe emosional – erk bozulmalaryň we pikirlenişiň endogen prosesine häsiýetli bolan adaty bozulmalaryň hasaba alynmagynda mümkindir. Mundan-da başga şizofreniýaly näsaglar şahslaryň özgermegini, köplenç halatda nähilem bolsa daşardan täsir edilmäniň netijesi hökmünde kabul edip, şony öz sahsyna degişli bir zatdyr diýip hasaplamayarlar.

Jögülik edip özüni alyp barmakda şahsyň dürli ýagdaýlary, adatça, seýrek polýarizlenen hem ýöntem bolýar-da, olar siňňitli barlanylyp göründe tejribeli ekspert aýry şahslaryň tapawutlandyrylyp aýyl-saýyl edilşiniň ýeterlik dældiginiň we şolarda içki bap gelmezligiň barlygynyň üstüni açyp biler.

Bejergisi. Üstünlikli diýlip alnan psihiki şikeslenme reaksiýa bermäni we şony ýok etmäge ýardam edip, aýry şahslara bolan mätäçligi kesgitläp şol baradaky dawaný açyp görkezýän hem degişli bolan goranyş mehanizmleri ugrukdyrýan instinkt-oriýentirlenen psihodinamiki terapiýa, psihoanaliz saýylyar.

Dermanlar bilen geçirilýän bejergiler oňlarlykly netijäni bermän, diňe simptomatiki häsiýete eýe bolýar.

Somatizirleşdirilen bozulmalar. *Epidemiologiýasy.* Bozulma aýallarda has kän duş gelýär. Kesellemä ýykgyňlygy güýçlendirýän ýagdaýlaryň arasynda sowatsyzylygyň bolmagy we maddy taýdan üpjünçiligiň ýeterlik dældigi möhüm-

dir. Keseliň başlanyşy 30 ýaşa ýetmediklerde, köplenç halatda kämillik ýaşynyň soňuna ýetiberenlerde bolup geçýär.

Etiologiýasy. Etiopatogeneizde şahsyň içki we näsagy gurşaýan mikrososial ýagdaýlary esasy hem bolsa, olaryň ata-enesiniň maşgalasynda keselbentligiň ýokarylygy göz önünde tutulyp, genetiki ýykgylygyň hem keseli döretmekde tutýan belli bir orny bardyr. Somato-sensor maglumatlaryň kabul edilişiniň we bahalandyrylyşynyň ýoýulmagyna jogapkär bolan kognitiw bozulmalaryň bu näsaglarda üstüniň açylmagy keseliň döremeginde neýropsihologiki esasyň ýatanlygyny çak etmek bolar.

Kliniki keşbi. Munuň has ýygy ýüze çykyan alamatlary ögemek we gaýtarma (göwrelilik wagtyndakydan özgesi), ýuwutmanyň kynlaşmasy, el-aýaklarda agyrylaryň peýda bolmagy, agyr iş bilen baglanyşykly bolmadyk ýagdaýda demiňi kynlyk bilen sojap almak, göwrelilik we aýbaşynyň gelyän döwürlerinde döreyän çylşyrymlaşmalardyr somatiki bozulmalarda gijräk dörän emosional durnuksyzlyk, impulsiwlik we howsalaly-depressiw ýagdaýlar peýda bolýar. Şolaryň esasynda öz janyna kast etme pikirleri döräp biler. Ýöne psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylýan döwründen başga wagtlarda kast etmäge çynlakaý synanyşma seýrek duş gelyär. Janyna kast etme pikirleri özüni antisosial alyp barma bilen bir hatarda populýasiýadakydan (nesile baglanyşygyndan) has ýygy duş gelyär. Şizofreniýa, affektiw, howsalaly we obsessiw bozulmalar bilen komorbidligi hem ýokary bolýar. Şahsyň düzüminde isteriki we anankast häsiýetler agdyklyk edýär. Näsag lukman bilen söhbetdeşlikde şikâýatlarýny diýseň aý hem zeýrençli görnüşde beýan edýär. Şol şikâýatlar jikme-jiklendirilip aýdylyan hem bolsa, sözleşiş dagynyk, takyklandyrylmadyk hem-de sözler biri-birleri bilen jebisleşdirilip baglanyşdyrylmadyk bolup, geçen hadysalaryň wagtyna gabat getirilmeyär. Näsaglar töweregindäkileriň üns berişlerine hüşgärligi bildirip, lukmanlara, olaryň edýän hereketlerine münkürlenip ynamsyz garaýarlar. Olaryň aglabasy oňaýsyz durmuş şertli hem arakhor maşgalalardan çykan bolýar. Şeýle ýagdaý olaryň ýanyoldaşlaryna-da degişli bolup, adatça, maşgala gatnaşyklarynyň dartgynlygy, durnuksyzlygy, oňsuksyzlygy, hälişindi dawalaşganlygy bilen tapawutlanýar. Näsaglaryň anamnezinde köp gezek somatiki hassahanalara düşenligi, hirurgiki operasiýalaryň ençemesini netijesiz geçirenligi baradaky maglumatlar bolýar. Keselleriniň geçişi uzaga cekýän dowamly görnüşli bolup, geçirilýän bejergiler ýeterlik derejede täsirli bolman, keselleri gaýtalanyp durýar-da, doly sagalma diýen zat seýrek bolýar. Ölüm-ýitimleriniň sany neberesiniň adatkasyndan ýokary geçmeýär.

Kesel kesgidi. Somatizirleşdirilen bozulmanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakdaky bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmelidir:

1) Dörän şu alamatlaryň peýda bolmagyna getirip biläýjek somatiki keselleriň asla ýoklugynda iki ýylyň dowamynda köpsanly durnukly hem üýtgäp duran somatiki şikâýatlaryň bolmagy. Anyklanylýp ýüze çykarylan somatiki patologiýa,

somatiki kesel ýa-da şonuň bilen baglanyşykly bolan uýgunlaşyp bilmäniň ýitirilmegi bozulmanyň köp görnüşliligini we geçişiniň uzak-gysgalygyny kesgitläp düşündirip bilmeýär. Wegetatiw alamatlaryň barlygy bozulmanyň esasy alamaty hasaplanylmaýar, ýagny durnukly hem ezýet berýän gynaýjy bolmaýar.

2) Bozulma barada tükeniksiz aladalanyp gaýgy-gama batyp ýörmeklik derdiň uzaga çekmegine, gaýta-gaýta lukmançylyk maslahatlarynyň alynmagyna, goşmaça barlaglaryň geçirilmegine getirýär. Eger-de haýsydyr bir sebäbe görä lukmançylyk kömegini almaga mümkinçilik bolmasa, näsag özüni bejermek bilen meşgullanyp başlaýar ýa-da yzyny üzmän tebiplere ýüzlenip, olaryň şübhelili bejergisini alýar.

3) Somatiki alamatlary baradaky çykarylan netijelerde somatiki keseliň barlygyna ýeterlik sebäpleriň ýoklugy baradaky gelnen karar bilen ylalaşman, tutanýerlilik bilen şondan boýun gaçyrýar ýa-da şoňa gysga wagtlyk razy bolýar.

4) Iki sany dürli topardan alnan maglumatlardan azyndan 6-dan az bolmazlygy: Aşgazan-içege alamatlary: a) garynda agyrylaryň peýda bolmagy; b) ýürek bulanma; ç) garnyna basylan ýaly agram salynýanlygyny, garnyň agdyk dolulygyny, ýellenip çişenligini duýmak; d) agzyň ajap durmagy ýa-da diliň üstüniň sülekey bilen örtülmeği; e) gusmak ýa-da aşgazandan ýymitiň ýokary galyp bokurdagyňa dyklyp durmasy; ä) içiň ýygjam geçip durmasy ýa-da otyrýerden suwuk täretiň çykyp durmasy. Ýürek-damar alamatlary f) süňne agram salynmazyndan sojalyp durulmagy; g) gursakda agyrylaryň peýda bolmagy. Peşew-jynsy alamatlary: h) dizuriýa (buşugma kadasynyň bozulmasy) ýa-da tiz-tizden buşugyp durmak; t) jyns agzalaryda ýa-da şolaryň töwereginde ýakymсыz duýgularyň peýda bolmagy; k) jyns agzasyndan-nemlikden adaty bolmadyk suwuklygyň bölünip çykarylması. Deri we agyry alamatlary; deride tegmilleriň peýda bolmagy ýa-da deriniň reňkiniň özgermesi. El-aýaklarda ýa-da bogunlarda agyrylaryň peýda bolmagy: teniň ýakymсыz gurusmasy ýa-da parasteziýalaryň döremegi.

5. Şizofreniýa, affektiw we howsalaly keselleriň sindromynyň bolmazlygy.

Tapawutlandyrylyş kesgidi. Muňa mahsus bolmadyk tranzitor alamatlar bilen başlanýan käbir bozulmalardan tapawutlandyrmak (ýaýbaň skleroz, deri inçekeseli, giperparatireodiýa, ulgamlaýyn dowamly ýokanç keseller diýseň çetin bolýar. Howsalaly geçýän bozulmalarda howsalaly we galagoply dowula salýan alamatlar somatiklerden agdyklyk edýär. Şizofreniýanyň we endogen depressiýanyň mahsus alamatlary şol keselleriň çäklerinde somatiki alamatlary somatizirleşdirilen bozulmalardan tapawutlandyrmaga ýardam edýär.

Bejergisi. Belli bir lukman bilen uzak möhletleýin goldaýan psihoterapewtiki gatnaşygyň saklanylmagy maksadalaýyk bolup, häli-şindi hassahana düşmeleriň sanynyň azaldylmagyna getirýär. Näsag bilen ynamly aragatnaşyklaryň saklanylmagy, şonuň ýitirilmezligi üçin lukmana turuwbaşdan keseliň alamatlaryna çynlakaý garap, olaryň ýuwaş-yuwaşdan näsagyň durmuşyny gurşaýan zatlar tarap gönükdirilmegini we keselbentli ünsüň başga zatlar sowulmagyny gazanmak gerek.

Howsalaly-depressiw başdan geçirmeler we newrotikligiň (ynjyk gyzmalygyň) derejesi ýokary bolanda sedatiw täsiri ýetirýän antidepressantlardan (doksepin, trazadon, mianserin, amitriptilin) peýdalanmak maslahat berilýär. Trankwilizatorlaryň (ksanaks, fenazepam) urýan nyşanasy somatizirleşdirilen howsaladyr. Disforiki häsiýetli affektde, göçgünliligiň ýokarylygynda bolsa MAO-nyň ingibitorlary (nialamid, pirazidol, moklobemid, befol) ulanylsa täsirli bolar.

Iphondriki bozulmalar. *Epidemiologiýasy.* Neberede kesellemegiň derejesi näbelli, umumy somatiki taýdan iş ýüzünde bolsa şol ähli näsaglaryň 3-14%-ne barabardyr. Erkekleriň arasynda aýallara garanyňda şu kesel bilen keselleýänleriň sany biraz köpräk, şeýle-de näsagyň ýakyn hossarlarynyň şu bozulma bolan ýygynlygy (kesellegenligi) ýokary bolýar.

Etiologiýasy. Gadymyýetiň adamlary döş süňküniň sepirjeginiň astynda ýerleşýän beden agzalarynyň bozulmalaryny şu keseliň sebäbi diýip hasaplapdyrlar. Galen gumoral (suwuklyk, gan) nusgasyny saýlap, diafragmanyň (döş kapasasy bilen garyn boşlugynyň arasyňy örtüp ýapýan ýasy myşsa) astynda ýerleşýän agzalarda bolup geçýän bozulmalarıň netijesinde «gara ödüň» çykarylmany ýokarlanýar diýip hasaplapdyr.

Keseliň psihodinamiki nusgasynyň esasynda beýlekilere bolan agressiw meýilleriň ýatyrylyp, şolary hut öz somatiki alamatlaryna geçirýän psihologiki garaýyş mehanizmleriniň täsiri ýatandyr. Şeýle näsaglara hakykatdan hem ähli zady özünde jemlemek, özüni ulaldyp dünýäniň göbegine öwürmek, çäklendirilen empatiki potensial we töwerekdäkileriň mätäçliklerine pes gyzyklanmak häsiýetli bolýar. Olar adaty, özlerini biçärelere, göwünlerine degilenler, başdan aýlanyp urulanlar, taşlananlar, mähir siňdirilip söýülmeýänler diýip hasaplaýarlar.

Neýropsihologiki konsepsiýanyň esasynda somatiki «duýgurylygy» ýokary bolanlarda durmuşy kynçylyklardyr amatsyzlyklara çydap göterip bilme güýç-gaýraty pes bolup, adaty sensor maglumatlaryň kabul ediliş derejesiniň ýokarylygy nädogry kognitiw bahalandyrylma bilen geçirilýär diýlen çaklamalar hem bar. Meselem, adaty sagdyn adam üçin dartgynlygyň duýulmagy kada saýylýan bolsa, ipohondrik şony içinden ýetde-tutda ýaly duýýar. Şeýle bahalandyryma bolsa zyýanly pikirleriň köwsarlap aýlanyp durmasyny goldap, şertli-reflektor berklenmä öwrülýär-de, soňraky gelýän ähli sensor maglumatlaryň ýoýulyp nädogry düşünilmegine we şonuň netijesinde-de başga bir maglumatlaryň çykarylmagyna getirýär.

Kliniki keşbi. Somatizirleşdirilen bozulmaly näsaglardan tapawutlylykda ipohondrikler diňe bir somatiki oňaýsyzlyklardyr amatsyzlyklardan ezýet çekmän, eýsem, entek özlerinde üsti açylmadyk haýsydyr bir agyr, janyňa howp salýan keseliň barlygyndan heder edip, gorka gaplanýarlar. Alamatlaryň ornaşyşy giň gerimli ýaýbaň bolup, köplenç halatda aşgazan-ıçege we ýürek-damar agzalaryna degişli bolýar. Munda şikaýatlaryň ýüze çykarylýp aýdylyşy gowşak, öçügsi bolýar, aýdyňlaşdyrylman aýdylýar. Haçan-da, olara edýän pikirleriniň nädogrudygyny

aýdyp, olardan ýüz öwürilmäge synanyşylanda näsag bada gyzyp gaharlanýar-da, dyzmaçlyk edip çyny bilen garşy çykýar. Keseliň gowy gutarmagyna keseliň güýçli başlanyşy, näsagyň ýaşlygy, sindromyň düzüminde howsalaly-depressiw häsiýetleriň bolmagy we şahsda laýyk patologiýanyň bolmazlygy gowy umytlara bil bagladýar.

Kesel kesgidi. Ipohondriki bozulmalaryň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakdaky bahalandyrylyş ölçeglerine gabat gelmelidir: 1) alty aýdan az bolmadyk möhletde aýrylman saklanýan durnukly, özünde bir ýa-da birnäçe agyr keseliň barlygy, şolaryňam bolmanda birinin näsag tarapyndan takyk bellenilmegi ýa-da onuň özünde tagaşyksyz dismorfobiki betnyşanlygyň barlygyny tapmagy ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykarylmagy. 2) bozulma sebäpli birsyhly aladalanyp ýörmek uzak wagtlap hasrat çekilmegine getirip, köpsanly barlaglardan, anyklaýyş merkezlerinden geçmäge, hünärmenlere görünmäge, hassahanada ýatmaga mejbur edýär. 3) özünde somatiki bozulmanyň ýoklugy baradaky hünärmenleriň çykaran netijesine erjellik bilen garşylyk görkezmegiň ýa-da biraz wagtlyk ynanyp, şol düýbi boş pişesi bilen ýene meşgullanyp başlaýar. 4) şizofreniýa, affektiw we howsalaly geçýän keselleriň toparyndan çykarylmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Ipohondriki alamatlaryň ýüze çykmasynda haýal-lyk bilen geçýän şizofreniýa (şizotipiki bozulmalar) ýyllap dowam edýän hem çalt-çaltdan gaýtalanyp durýan asteno-ipohondriki sindromyň agdyklyk etmesi bilen häsiýetlenýär. Şonda birnäçe ýylyň dowamynda şizofreniýa häsiýetli bolan pikirlenişiň bozulmalary we defekt ýagdaýlary ýüze çykarman hem biler. Newrozlardan tapawutlylykda bu kesel adamda keseliň gowşalyş döwürleri, näsagyň özüni gowy duýmagy, «ýagty» özüni sagdyn duýmaly günleriň bolmazlygy bilen geçýär.

Ipohondriki paranoidden tapawutlylykda şizofreniýada we organiki psihozlarda ipohondriki ynanma gaty bir durnukly bolmaýar, somatiki döredilmeleriň bolsa geň-enaýylygy aýdyň bolmaýar.

Bejergisi. Paranoid derejesine golaýlaşdyrylan agyr ipohondriki alamatlar amitriptilin, sulpirid ýa-da sonapaks bilen utgaşdyrylan görnüşdäki bejergisiniň geçirilmegine esas bolýar. Toparlaýyn geçirilýän psihoterapiýadan hem peýdalanylsa bolar.

Newrasteniýa (nerw gowşaklygy). Newrasteniýa döredýän esasy sebäbiň uzak wagtlap dowam edýän emosional dartgynlygy amerikaly lukman B. Beard 1880-nji ýylda özbaşdak aýratyn nozologiki kesel hokmünde bölüp görkezipdi.

Epidemiologiýasy. Köplenç halatda, newrasteniýa azda-kände uzaga çekýän psihiki şikeslenmäniň emosional dartgynlyk, ukynyň doly alynmazlygy sebäpli döreýär. Adam uzak wagtlap oňaýsyz maşgala ýagdaýynda ýa-da işdir gulluk wezipelerinde bolanda, şeýle-de uzaga çekýän howsalaly ýagdaýda aňa we süňne çendenaşa artyk agramlar salnanda, adamyň süňni we psihiki tarapdan göterip bolmajak işleri ýerine ýetirmek talap edilende, meselem, jogapkärli bolan synaglara

taýynlyk görülyän pursatlarda nerw ulgamynyň gowşamagy onuň kesele uçramagyna getirýär. Şeýle sebäpleriň täsirinden, aýratyn-da süňni hem nerwi gowşak, tiz ýadagan, hiç bir zada durnukly hem ygtybarly ynamy bolmadyk, şübhelengen münküri adamlar özüne tabşyrylan ýumuşlara yhlasly ýapyşyp, uşak çintgeme bilen amala aşyrylan, borjuna janykpeşligi hem ýokary wepadarlygy bolan adamlarda ol has aňsat döregen bolýar. Newrasteniýa nerw ulgamy güýçli adamlarda-da dörap biler. Haýal-ýagal gowuşgynsyz, bir işden beýleki bir işe kynlyk bilen geçýän şahslara ünsüň we hereketleriň bir ýagdaýdan beýleki bir ýagdaýa çalt geçirilmegini talap edýän işlerde işleýän adamlara psihiki şikeslenmäniň ýetirýän täsiri has-da güýçli hem agyr bolýar. Newrasteniýa getirýän sebäpleriň biri jynsy işe bolan ukybyň peselmegidir. Naharyň ine-gana doýa iýilmezligi, dem-dynç alynman agyr işleriň birsydyrgyn amala aşyrylmasy sebäpli süňniň tapdan düşmegi hem newrasteniýanyň döremegine ýardam edip biler.

Kliniki keşbi. Kesel gözedürtme bildirmän, assa-ýuwaşlyk bilen başlanyp ýüze çykýar. Onuň esasy alamaty ynjklykly gowşaklyk – ýokary göçgünlilik we näsaglaryň aňsat hem tiz tapdan düşüp, mejalsyzlanmagydyr. Göçgünlilik ýokarlananda sagdyn adam üçin hiç bir ähmiýeti ýa-da düýbünden dahyly bolmadyk gyjyndyryjylar hem ýokary reaksiýanyň döredilmegine getirýär. Näsaglar gyzma bolup, olar ujypsyzja zatlardan hem gahar-gazaba gelýär, güýçli gohy, ýagtylygy we ş.m. götermeýärler. Şeýle-de, iç agzalarynda, näsagyň endamynyň dürli ýerlerinde döreyän (kellagyry, başaýlanma, gulagyň şaňlamasy, parasteziýalar, ýürek sebitlerinde tukatlandyryjy duýgularyň döremegi we ş.m.) gyjyndyrmalara duýgurlyk ýokarlanyp, näsag sähel zada gaharlanyp, girrelip başlaýar. Bozulma getiren psihiki şikeslenme ýagdaýlaryň gaýtalanyp durmagy ynjklygy we gyzmalykly göçgünliligi has-da güýçlendirýär. Göçgünlilik näsag üçin parhy bolmadyk gyjyndyryjylaryň täsirinden hem dörap biler. Şeýle-de bolsa käbir ýagdaýlarda näsaglar öz erkine buýrup, özlerini elde saklamagy başaýarlar.

Näsaglarda döreyän ýokary göçgünlilik siňir refleksleriniň haýsydyr bir de-rejede ýokarlanmagyna we wegetatiw reaksiýalaryň ýeňillik bilen döremegine (ýüregiň çalt-çaltdan urup başlamagyna, ýüzüň boz-ýaz bolup gyzaryp-agaryp durmagyna, güýçli derlegenlige) getirip biler.

Adatça, göçgünliligiň ýokarlanmasy tiz ýadap tapdan düşürilme bilen utgaşyp biler, şol ýagdaý näsagda zähmete bolan ukyplylygyň peselmeginiň, tiz ýadaganlygyň, gowşaklygyň döremegine getirip biler. Näsaglar, köplenç halatda süňniň umumy gowşaklygyna, özüni agyr duýmaklygyna, güýç-gurbatynyň gaçmagyna, kesellemezinden ozalky edip ýören öwrendikli işlerini önküsi ýaly arkaýyn ýerine ýetirmegi başarmaýandyklaryna şikayat edýärler. Ünsüň uzak wagtlaп dartgynly işjeň dykgatlandyrylmasy başartmaýar. Ünsüň peselmegi bilen köplenç halatda käbir hadysalar ýatdan çykarylýar, olary ýatda galdyryp bilmek kynlaşýar.

Göçgünliligiň ýokarylygy we tiz tapdan düşmeklik emosional reaksiýalaryň tiz döremegine (gamgynlyk, şatlyk we ş.m.) getirýär, şol bir wagtda-da olaryň gysga möhletleýinligi hem-de durnuksyzlygy ýüze çykarylýar. Açlyk duýgusy nämedir bir zat iýlip başlanan badyna ýatyrylýar. Näsaglaryň ukusy bozulýar, aýratyn-da uklap bilmesi kynlaşýar. Uky ýüzleý bolup howsalanmalar, köpsanly düýşgörmeler bilen geçýär. Şonda näsaglar çalaja takyrdylardan we ujypsyzja gyjyndyryjylaryň täsirinden birahatlanyp, basyrganyp oýanýarlar. Ukudan turulansoň agraslykdan açylyp adaty süňniýeňillik, şahdaçyklyk däl-de, endam-janyň kül-uşak edilen ýalylygy, ýadawlygyň basmarlamagy duýulýar. Wagt günorta golaýlaşyberende ýagdaý gowulaşýar-da, agşamaralar ýene erbetleşýär. Näsaglaryň köpüsi kellagyra şikayat edýärler. Adatça, kellagyrylar güýçli bolman, kelle daşyndan içine gysylýan ýaly agyry döreyär. Agyrylar, adatça, aýrylman uzak wagtlap dowam edýär-de, tolgunylanda we ýadalanda güýçlenýär.

Newrasteniyaly näsaglar öz kesellerine düşüniپ, köplenç halatda lukmanlaryň kömek bermegini isläپ, keselden sagalmaga ymtylýarlar. Adatça, olar özlerindäki keseli göz edip görkezjek bolmaýarlar, tersine şony töweregindäkilerden mümkin boldugyndan ýaşyrmaga çalyşýarlar. Kähalatlarda kesel olara uçursyz agyr ýaly görnүп, ol ençeme ipohondriki hyýala getirmeleriň peýda bolmagyna getirýär. Endamynyň dürli ýerlerindäki ýakymsyz duýgularyň peýda bolmagy haýsydyr bir agyr somatiki kesel bilen kesellänligi baradaky şübhelenmeli pikirleriň döremegine getirýär.

Newrasteniyanyň geçişi şony döredýäniň täsir edişiniň uzaklygyna bagly bolup, keseliň sebäpleri aýrylmasa, ol uzaga çekip, aram-aram beterläپ hem biler. Ýakymsyz täsir edýän zatlardan dynylanda bolsa, näsag tiz wagtdan sagalýar. Köplenç halatda, kesel birnäçe hepde ýa-da birnäçe aý dowam edýär. Ýöne ol has uzagram dowam edip biler.

Kesel kesgidi. Newrasteniyanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakdaky bahalandyrylyş ölçeglerine laýyk gelmelidir: 1) özüne agram salyp az wagtyň dowamynda akyl işi bilen meşgullananda durnukly hem gynap köseýji akyl işiniň önjeýliliginiň peselenligini duýmak; 2) haýsydyr bir, hatda ujypsyz iş edilen-de-de durnukly we gynajy ýadawlygy, gowşaklygy duýmak; 3) aşakda görkezilen alamatlaryň bolmanda biriniň bolmagy: a) myşsallarda güýçli ýa-da dowamly agyrylaryň bolmagy; b) endamyň doňan, durşy bilen guruşan ýalylygyny duýmak; ç) myşsa dartgynlygyndan döreyän kellagyrylar; d) ukynyň bozulmagy; e) endamyňy, muskullaryňy özerkli gowşadyp bilmezlik sebäpli rahatlanyp, ynjalyp bilmezlik; ä) ynjuklyk. 4) bozulmanyň organiki, affektiw ýa-da howsalaly sindromlaryň bahalandyrylyş ölçeglerine laýyk gelmezligi.

Tapawutlandyryş kesgidi. Mälim bolşy ýaly newrasteniki simptomokompleks dürli sebäpleriň täsir etmeginden – şikesleriň, ýokanç keselleriň, zäherlenmeleriň, endokrin bozulmalaryň, beýniniň çişy we damar keselleriniň, şeýle-de iýmitlenilşiň

kadasyzlygynda horlanylyp tapdan düşülmegiň, gan ýitirilmeginiň we ş.m. netijesinde döräp biler.

Psihiki şikesden dörän newrasteniýa kliniki aýratynlyklara eýe bolup, beýleki bir etiologiýaly newrasteniki alamatlardan tapawutlanýar.

Newrasteniýada näsagyň beýnisiniň daşky gatlagynda «näsaglan nokatlaryň üsti açylyp, şolara täsir edilmegiň aýratyn ýokary emosional reaksiýa getirýänligi hem äşgär edildi. Bu ýagdaý bolsa psihiki şikesi ýetirýän patologiki bolan belli bir kesgitli gyjyndyryjylaryň täsirinden duýgurlygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykarylýanlygyny aňladýar. Näsaga soraglar berlip, dürli ýagdaýlarda onuň özüni alyp barşyny we reaksiýa berşini synlamak, şeýle-de tejribe psihologiki barlaglaryň geçirmek arkaly bularyň üstüni açyp bolar. Beýleki bir etiologiýaly newrasteniýada simptomokompleks ençeme kliniki aýratynlyklary berýän esasy keseliň alamatlary bolup, şonuň üsti bilenem ony newrasteniýadan tapawutlandyrýar.

Bejergisi. Zähmet çekme bilen dynç almagyň düzgün-tertiplerini berjaý etmeginiň psihoterapiýa bilen utgaşdyrylmagy gerek. Fizioterapiýanyň, şypahana bejergisiniň geçirilmegi, trankwilizatorlaryň, nootropalaryň, adaptogenleriň ulanylmagy maslahat berilýär.

23-nji bab. Ýetişip aklyly goýalyşan adamlaryň şahs bozulmasy we ulularyň özlerini alyp baryşlarynyň bozulmalary

Şahsyň spesifiki bozulmasy. Şahsyň bozulmasy – gylyk-häsiýetiň durnukly ýoýulmalary bolup, şolam sosial uýgunlaşmanyň bozulmagyna getirýän genetiki hem durmuş şertlerinden alynýan häsiýetleriň utgaşmasy bilen döredilýär. Şahsyň bozulmasy ozallar psihopatiýa diýlip atlandyrylýardy, ýöne soňky wagtlarda şol adalgadan peýdalanylmaýar diýen ýaly. Gylyk-häsiýetiň durkunyň şahsyň bozulmalaryndaky näsazlaşmasy käbir psihiki häsiýetleriň güýçlenip, aşa ýüze çykyp bildirmesi, beýleki birleriniň bolsa ösmän galmagy bilen baglanyşykly bolýar. Şeýle bisazlaşyga mysal bolup özüni alyp barşyna we duýgularyna täsir edýän wakalara degişli bolan laýyk jogaby gaýtaryp bilme ukybynyň düýbünden bolmazlygy, beýleki bir ýagdaýlarda bolsa egosentrizmlilikden (öz-özüni bilmek, men-menlik etmekden) ýokary talapkärli bolanyň, aslynda hiç bir zada ukybynyň bolmazlyk ýaly ýagdaýam hyzmat edip biler.

Şahsyň bozulmalary araçägräk psihiki bozulmalara degişli bolýar, ýagny olar diňe ýumşak görnüşde (newrotiki derejede) ýüze çykýan alamatlar bilen häsiýetlenýär. Şahsyň bozulmalarynda gallýusinasiýalar we ulgamaşdyrylan paranoid sindromlary hem bolmaýar. Diňe affektiw dartgynlyklar dörände aýry-aýry illýuzor

(daş-töwerekdäki zatlaryň gorkudan ýaňa ýoýulan görnüşlerde nädogry, ýalňyş kabul edilmesi) bozulmalaryň ýüze çykmagy mümkindir. Munda MNU-nyň organiki zeperlenmesindäki, şizofreniýanyň agyr görnüşindäki ýaly oý-pikir bozulmalary hem bolmaýar. Ýöne şonuň bilen birlikde, adaty şahs başga bir görnüşde oýlanyp pikirlenme bilen tapawutlanyp, özüniň «Men»-ini, özara şahslar aragatnaşyklarynda öz ornuny belende göterip, aýratyn görnüşde bahalandyrýar. Olarda maglumaty birtaraplaýyn saýlap alma häsiýetem bolýar, ýagny şahsyň hut özüne ähmiýetli bolup, duýgy-düşünjelerine bap gelip kalbyna gowy täsir edýänlerini saýlap alma häsiýeti bolýar. Şol bir wagtda-da onuň göwnünden turman isleglerinedir bähbitlerine garşy gelýän maglumatlar inkär edilip, olardan çürt-kesik yüz öwrüp boýun gaçyrýar. Şahsy bozulan näsaglar goýberýän ýalňyşlyklaryna düşünişip, ondan gerekli netijeleri çykaryşlaryny düzedip, özlerini talabalaýyk dogry alyp barmak ýoluna ugrukdyryp bilmeýärler.

Şolar ýaly şahs bozulmaly näsaglaryň emosional – erk sebitindäki bozulmalary has hem äşgär ýüze çykarylyp, aýdyň bildirýär. Näsaglaryň käbirlerinde emosional reaksiýalar öte ýüze çykma bilen häsiýetlenip, uçursyz güýçli gahar-gazaba gelme, dawadyr-jenjele, urşaganlyga döwtalap bolma bilen geçýär. Beýleki birlerinde bolsa sustupeslik, lellimlik, özüni kemçilikli saýyp, doly bahaly adam hökmünde duymazlygy, birsyhly ýanbermez howsalaly bolup esassyz gorkulardan ejir çekmegi bilen geçýär. Şu zatlardan ugur alan K.Şneýder şol alamatlary: «Şahsy aýratynlyklary bilen diňe bir özlerine däl-de, töweregindäkilere-de ejir çekdirýän şahslar» diýip bahalandyrypdyr.

Ady belli rus psihiatry P.B.Gannuşkin (1933) şahs bozulmasynyň esasy häsiýetlerini bölüp görkezdi (psihopatiýalary): 1) belli bir derejedäki durnuklylyk we häsiýetiniň patologiki sypatlarynyň düzeldilip bilinmesiniň pesligini; 2) şahsyň psihopatologiki aýratynlyklarynyň bitewiden tutuşlaýynlygyny, psihiki durkunyň aýry-aýry şahsy sypatlarynyň däl-de, durky bilen bozulýanlygyny; 3) patologiki häsiýetleriň ýüze çykyşynyň ummasyzlygynyň sosial uýgunlaşyp bilme ukybynyň bozulmagyna getirýänligi.

Şahsyň üýtgemeleriniň psihiki bozulmalaryň aýry toparlaryna (psihopatiýalara) bölünilip çykarylan pursadyndan başlap, şu bozulmany toparlara bölmeklige bolan ençeme synanyşyklar edilip başlanypdy. Meselem, Krepelin (1915) şolary kliniki suratda ýazyp beýan etme arkaly çemeleşme bilen psihopatiýalaryň şeýle görnüşlerini bölüp çykarypdy: hyjuwlanyp gahar-gazaba gelijileri, impulsiwleri K. Şneýder (1928) bolsa psihopatiýanyň şeýle görnüşlerini ýazyp beýan edipdi: gipertimikleri, erk-ygtyýarsyzlary, mähir-muhabbetsiz zalymlary, astenikleri (gowşak lellimleri), depressiwleri, özlerine bolan ynamlary ýokarylylary, fanatikleri, emosional durnuksyzlary. Şulardan görnüşi ýaly bu toparlandyryşyň esasyna şahslaryň aýratynlyklarynyň ýazylyp beýan edilişi goýulandyr. E. Kreçmer (1930) muňa konstitusional – psihologiki nukdaýnazardan çemeleşip, adamlary sikloid-

lere (keýpiniň bir göterilip, bir peselip duranlaryna) hem şizoidlere bölüşdiripdi. Kreçmeriň synlaýşynyň esasynda sikloidler bedenleriniň gurluşyna görä piknikler (berdaşly dykyzlar) bolup, olar şähdaçyk, güler ýüzli ýumşak hoşgylaw, parahat hem gylyk-häsiýetleri, özlerini alyp baryşlary boýunça salykatly ýuwaş adamlar bolýar. Şizoidler bolsa olaryň tersine, bedenleriniň gurluşy asteniki bolup, gylyk-häsiýetlerine görä gürelemzek dymma, hiç bir adama ýüz bermezek, hyýrsyz adamlar bolýar. Olaryň duýgularynyň daş çykarylyşy iň ýokary duýgurlyga ýetirilen, emosional sowuklyga çenli baryp ýetýän aralykda bolýar.

K. Ýung şahsyň häsiýetlendirilmeginiň wajyp alamatynyň biri hökmünde «Ekstrawersiýa» (töwerege, adamlar tarapa ýykgyň edegen, güreleşegenlige döwtalap, gatnaşyk saklamany küýsöp gezegeň) hem-de «intraewersiýa» (içine salma, ýekemenlik, öz-özüni analizlemek, refleksiýa, ýagny öz-özüňi synlap bahalandyrmak) diýen düşüňjeleri girizdi.

I. P. Pawlowyň ýokary nerw işiniň görnüşleri diýen ylmy işinden ugur alnyp şolara meňzeş toparlaryň ýene-de birnäçe görnüşleri bölünip çykarylypdy. O. B. Kerbikow «hyjuwlanyp gozgalaňa gelegen» we «togtaganlary» (maýdalary) bölüp görkezipdi. Hyjuwlanyp gozgalaňa gelegen psihopatlara galjaňlyga gelegenligiň, nadaralygyň agdyklyk etmegi häsiýetli bolýar. Olaryň edim-gylymlary, özlerini alyp baryşlary jemgyýetçilik köpçüliginiň oňlaman göteribilmejek eden-etdilikleri, ýöredilýän edähede gabat gelmeýän gödeklikler bilen püre-pür doldurylan bolýar. Olara äşgär bildirýän emosional reaksiýalara ýykgyň etmeklik, kejrlik – hötjetlik etme, erjellikli tutanýerlilik görkezme häsiýetli bolýar. Togtagan psihopatlara bolsa tersine, togtap ýuwaşamanyň agdyklyk etmegi häsiýetli bolýar. Olaryň hereketleridir edim-gylymlary çäklendirilip maýdalandyrylan bolup, artykmaç galdawlyk görkezmekden, batlydan janly hereketleri etmeýärler, hemme zatda seresaplygy goldan bermän, edýän hereketlerini assyrynlyk, pesaýlyk bilen geçirýärler.

Mundan başga-da, O. B. Kerbikow psihopatlary özenlilere (ýader) we çet-gyrakylara-da bölüşdirdi. Olaryň ilkinjisi, megerem, nesil yzarlama, çaga göwredekä şikesler ýetirmeginde, irki çagalyk döwründe ösüşiniň keselbentlikli geçmegi ýaly biologiki ýagdaýlar bilen hem şertlendirilendir. Olar, köplenç halatda görnüp duran bir äşgär sebäpsiz çagalygyň irki döwründe ýüze çykyp bildirýär we dörän psihi ki bozulmalaryň uçursyz agyrllygy bilen häsiýetlenip, gödeňsiden durnukly bolan durmuşa uýgunlaşyp bilmezligiň çökder görnüşine getirýär. Çet-gyraky diýilýän psihopatlara bolsa terbiýe berlişiniň nädogry şertlerinde önüp-ösüp, uzak wagtlaý täsir eden emosional şikesleriň salynýan ýagdaýlarynda (öweý ene-ataly maşgalada, ata-enäniň oňuşman birsyhly dawalaşmagynda, köpçülikdendir durmuşyň wajyp wakalaryndan üzňelikde saklanylyp ýekemene öwürlmeginde, süňünde haýsydyr bir kemislikleriň we dogabitdi bedroýlygyň, juda uzaga çeken eýikdirmedik süňni keselleriň bolmagynda kemala gelyär. Çet-gyraky diýilýän psihopat-

lar el-hal ýumşagrak bolýarlar: şonda ýaramaz ýagdaýlar ýok edilip, amatly şertler döredilende bozulmanyň azda-kände gowulaşma mümkinçiligi bar. M. O. Gurewiç psihopatiýalaryň şu toparyna gylyk-häsiýetleriň ýoýulyp özgermegine we nädogry ösmegine getirýän ekzogen-organiki zyýan ýetirilmäniň esasynda organiki psihopatiýalary hem goşupdy. Şahsyň ýoýulmasy yetginjeklik ýaşlarynda patoharakterologik reaksiýalardan hem patoharakterologiki ösüşiň esasynda döränsoň, şahsyň şu bozulmasynyň kesgidi 16-17 ýaşlylarda goýulýar.

Şahsyň şu bozulmasynyň bu görnüşiniň hut özünden daşary, soňky wagt-larda «shahsyň aksentuirlenenleri – güýçlendirilenleri» (Leongrad K., 1964) diýen düşünjäniň bölünip görkezilmegi hem teklip edildi. Şonda aksentuirlenen diýlip gylyk-häsiýetiň haýsydyr bir adaty bolan sypatynyň çişirliip görkezilmegi göz önünde tutulýar. Şahsyň bozulmalaryndan tapawutlylykda gylyk-häsiýetiň aksentuirlenmegi, köplenç halatda uýgunlaşyp bilmezligiň uzaga çekýän hemişeligine getirmeýär, ýöne ýaramaz ýagdylaryňdyr şertleriň täsir etmeginde uýgunlaşyp bilme ukybynyň belli bir derejede bökdolip peseldilmegine getirmegi ähtimal. Gylyk-häsiýetiň her bir şahsa aýratyn mahsus bolan özenli sypatlarynyň biriligiden ugur alynýanlygy sebäpli, ol ýagdaý yetginjeklik ýaşlarynda kemala gelýär. A. Ýe. Liçko yetginjekleriň gylyk-häsiýetiniň aksentuirlenişi barada ýörite konsepsiýa döredip, olaryň dürli görnüşlerini hem ýazyp beýan edipdi.

Psihopatiýalaryň ýaýrawlygynyň derejesini bahalandyrmak kyn, çünki şahs bozulmalary bilen keselleýän näsaglar lukmanyň garamagyna ýagdaýlary ýaramazlaşyp, juda agyrlaşanda ýa-da kanuny bozanlarynda düşýärler. Barlagçylaryň aglabasynyň berýän maglumatlaryna görä şahs bozulmalary bilen keselleýänleriň ortaça sany ilatyň her 1000-den 5-10 sanysyna barabar bolýar. Şahs bozulmalary bilen keselleýän erkek kişileriň sany aýallaryňkydan köp bolýar.

Şahsyň paranoid bozulmasy (paranoýal psihopatiýasy). *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraňlygy baradaky maglumatlar ýok. Çünki, näsaglar kömek sorap lukmançylyk edaralaryna diýseň seýrek ýüz tutýarlar, mejbury ýagdaýda psihiatrik hassahanasyna düşenlerinde bolsa, özlerinde şahs bozulmasynyň barlygyny ýaşyryp, çynaberimsiz edip şonuň özünde ýoklugyny çürt-kesik aýdýarlar. Şizofreniýaly kesellileriň hossarlarynyň arasynda duşýan bozulmalar, adaty ýagdaýdakylaryňkydan erkeklerde-de, aýallarda-da has kän duşýar.

Etiologiýasy. Bozulmanyň döräp ösmeginde terbiýe berlişiň aýratynlyklarynyň we çagalaryň irki döwründäki ösüşinde töweregindäkilere ynanmazlygyň döremegine getirmeginiň bozulmanyň ýüze çykmagyna uly täsiri ýetirýänligi baradaky pikirler bar. Enäniň çaganyň irki ösüş döwründäki ýaş wagtynda mähirli duýgularydyr hoşamaý mylaýymlygy görkezmeýänligi we şoňa ýeterlik ünsi bermeýänligi adamlara bolan ynanmazçylygyň döremegine getirýär. Şonuň netijesinde-de çagada uçursyz güýçli gorky döräp, ol soňra howatyrlý hüşgärlemä, şübheli ynanmazçylyk bilen garamagyna sebäp bolýar.

Kliniki keşbi. Bozulma adamlara hemişelik şübhelenme hem ynanmazlyk etme bilen häsiýetlenip, şolam onuň jogapkärçiligi öz üstünden aýryp özgeleriň üstüne atmagyna itergileýär. Olaryň yetginjeklik ýaşyndan başlap özüniň bahasynydyr mertebesini kemsidýän şübheli gorkudyr ynanmazlygy döräp, haýsydyr bir takyk bolan kesgitli usul arkaly şolardan goranma isleginidir mejburlygy döredýän gaýry adamlaryň edýän hereketleriniňdir edim-gylymlarynyň, edýän gep-gürrüňlerinden erjellilikli tutanýerlilik bilen aňynda aýlap öwürüp-çöwürme bilen belli bir manyny çykarma gönükdirilen meýilem döreyär. Olara öz mümkinçiliklerini we ukypalaryny bolşundan beter çişirip belende götermek, pikirlenişiniň, netije çykaryşynyň esasyzlygy, bolmalysy ýaly psihiki çeyeligiň ýoklugy, oýlanyp bilmesiniň daralyp, pikirleriniň togtadylyp doňmagy, psihikasynyň işleýşiniň haýallamasy ýaly ýagdaýlar häsiýetli bolýar. Köplenç halatda, näsaglar ýokary pähimlilik hem käri boýunça ýokary ussatlygy görkezýän hem bolsalar, şoňa garamazdan öz mümkinçiliklerini çişirip, ýokary derejede bahalandyrýarlar. Şeýle şahslar beýlekileriň pikiri bilen ylalaşman, aýratyn-da beýlekileriň pikiri özüleriniň nukdaýnazaryna gabat gelmedik halatynda diňe oz pikirlerinde galýarlar. Özünü alyp barşynyň nädogrulygyna garamazdan özüniňkini tassyklama maksady bilen, her edip-hesip edip öz pikirlerini esaslandyrmaga çalyşýarlar. Şonda näsaglar öz pikirleriniň şek-şübhesiz dogrudygyny, peýdaly hem bähbitlidigini uly ynam bilen aýdýarlar. Olaryň affektiw sebiti çäklendirilen bolup, şahsda wäşilik, göwnaçyklyk, mähir-muhabbetlilik ýetmezçilik edip özüni duýgusy sowap kütelen, mähirsiz ýaly alyp barýarlar.

Şu görnüşiň esasy sypatyny P. B. Gannuşkin olaryň ýokary gymmatly pikirleri döretmä ýykgyň edip, iň wajybynyň «onuň hut öz şahsynyň aýratyn ähmiýetiniň barlygyny, özüniň üýtgeşik bir saýry adamdygyny nygtaýan pikiridir» diýip beläpdi. Şunuň esasynda-da, şahsda paranoid bozulmasy dörende gabanjaňlyk, yzarlama, ýaman göz bilen garalma, dawa-jenjele döwtalaplykly ýa-da ipohondriki häsiýetli psihogen-paranoýal münkürligiň döremegi ýa-da ulanylyp gellen köne adalga boýunça – şahsyň paranoýal ösmegi diýilýän ýaly ýagdaýyň dürli görnüşleri kemala gelip biler. Kähalatlarda bu ýagdaý şizofreniýanyň döremegini öňünden duýdurýan alamat hökmünde-de hyzmat edip biler.

Köplenç, bu bozulma aýrylman, ömrüň ötinçä saklanyp, maşgalada-da, iş ýerinde-de çataklyklary döretmek bilen häsiýetlenýän, töwerekdäkilere kynçylyk baryny görkezip, hunaba ýuwutdyrýan ýagdaýdyr.

Kesel kesgidi. 1) näsaglyga we diýeninden, eden talabyndan boýun towlanylmagyna çendenaşa ýokary duýgurlygyň görkezilmegi; 2) kimdir birinden hemişe nägile bolmaklyk, ýagny göwnüne degeni, zyýan ýetireni, ulumsylyk, äsgermezlik edip, özüne kembaha garany bagyşlaman, içine kitüw salmagy; 3) beýlekileriň dostlukly ýa-da zyýanlykly hereketlerini nädogry bahalandyrma bilen ýoýuşdyrýar-da, olary duşman saýyp şübhelenýär, şahsyň hukuklaryna degişli bolan sowallara haýynlyk edilip, hakykata bap gelmeýän gelşiksiz hereketlere yüz urýar; 4) maşgalasynadyr

adamsyna, ýakyn adamlaryna esassyz gabanjaňlyk edip, göwnüne degýär; 5) özüniň şahsy ähmiýetini, mertebesini çişirip görkezme bilen, bolup geçýän wakalaryň diňe öz yhlasydyr hereketleri, başarjaňlygydyr gaýraty bilen geçýän ýalylygyna öwürýär; 6) häli-şindi özüniň garşysyna gönükdirilen dildüwşikleriň barlygy baradaky ünjüli pikirlere batyp, özi barada syrly, gizlin zatlar hakynda gürrüňleriňdir pikirleriň edilýänliginden çekinip howatyrlyanýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şahsyň paranoid bozulmasynda şübheli psihozlara häsiýetli bolup äşgär ýüze çykarylýan, düşnükli we anyk düzülmedik mümkürlükler, şeýle-de gallýusinasiiýalar we paranoid şizofreniýasyna häsiýetli bolan pikirleriň adaty görnüşdäki bozulmasy bolmaýar. Bu paranoýaly ýekepikirliligiň döreme mümkinçiligi ähtimal bolan dowamly paranoid bozulmalaryndan aýyl-saýyl edip tapawutlandyrmaly. Ýöne şahs bozulmalarynda mümkürlük bilen ýokary bahalandyrmalaryň emele getirilmesine ýygyn edilmesiniň çagalyk hem yetginjeklik döwürlerinden ýüze çykarylyp bildirýänligini hem hasaba almaly.

Bejergisi. Has oňaly hem peýdaly çemeleşme, hut şol şahsa degişli bolan goldaýjy psihoterapiýanyň geçirilmegidir. Howsalanma derejesini peseldip, özüni alyp barşyň düzedilme aladalaryny çözmäge ýardam berýän türgenlikdir, endikleri kämilleşdirmeklige gönükdirilen kognitiw-özüni alyp baryş maksatnamalaşdyrylma gowy netijelere getirýär.

Howsalaly pursadynda gysga wagtlaýyn täsirli benzodiazepinleri ulanmak mümkin: ýagdaýlarydyr bolup geçýän wakalary paranoid görnüşde düşündirmäniň döremegi bolsa sonopaksyň ýa-da galoperidolyň az mukdarynyň berilmegine esas bolup biler.

Şahsyň şizoid bozulmasy. *Etiologiýasy.* Nesil yzarlanylyşa ýygynly bolup, çagany gynamalar bilen ejir çekdirmeler arkaly ýowuz terbiýelemegi ýa-da ejesiniň maşgalada eýemsiräp, kakasynyň bolsa kibitni gysyp ýygrylyp, müzzerilip, nala-jedeynligi görkezende enesiniň özdiýenligi bilen çagany aşa aýnadyp, onuň ähli islegdir talaplaryny kanagatlandyryp ösdürmegi bozulmanyň döremegine sebäp bolýan ýagdaýlaryň biridir. Diňe özüni bilýän doňýürek hyýrsyz ejäniň çaganyň bähbidini başyndan aýlap urup, oňa diňe öz aýdanlaryny etdirip ösdürmegi hem bozulmanyň döremegine getirip biler. Şeýle terbiýäni alyp ulalan çaga, soňra öz çagalaryny terbiýelemekde-de şol usuldan peýdalanylýp, hut öz çagalary hem ýoldan çykaryp, şeýle ýarawsyzlyga uçradyp biler.

Kliniki keşbi. Bozulmanyň özenli häsiýeti – dymma bolup, pikir-hyýallaryny daşyna çykarman içinde saklajak, ýokary derejede interwertirlenmek – içine salmak bilen häsiýetlenýär. Bu ýagdaý adamlaryň arasynda hoşniýetli, şahdaçyk gatnaşyklaryň gurnalmagyna päsgel berýär. Şeýlelikde, hemme zady içine salyp dymma öwrülme – onun esasy häsiýetidir.

Töwerekdäkilere näsag ýekirilýän, hemmeden cete çekilip ýören, ýeke çykan garasöýmez ýaly bolup görünýär. Olar daş-töwerekde bolup geçýän hadysalardy

wakalar bilen hem düýbünden gyzyklanmaýarlar, beýleki adamlaryň alada-ünjilere duýgudaşlyk bildirip goldamak barada pikir hem etmeýärler. Olarda beýlekiler bilen, hatda ýakyn hossarlarydyr garyndaşlary bilen hem adam şekilli dostlukly gatnaşyklary saklamak islegi bolmaýar. Olar adamlaryň gylyk-häsiýetlerine, boluşlaryna düşünmeýärler, olaryň begenjine-gynanjyna goşulyp, derdini paýlaşyp bilmeýärler. Şatlanma maksady bilen edýän wäşiligem gelşiksiz görmüşde bolup, şol pursatda töwerekde bolup geçýän wakalara sazlaşdyrylmadyk bolýar. Olar üçin öz gahar-gazabyny daşyna çykarmak çetin bolup, durmuş streslerine ertekä çalymdaş toslamalar bilen jogap gaýtaryp, özlerniň adaty adam däl-de gudratlylygyny belläp, şol bir wagtda-da basmarlan gynançdan zeýrenip dat edip ejir çekýärler. Olaryň toslamalara ýykgyň etmeginiň agdyklygy, elbetde, töwerekde bolup geçýän her bir hadysa dogry düşünişip, bolmalysy ýaly bahalandyryp bilme ukybynyň ýoklugyny aňlatmaýar. Sowukganlylyk bilen dürs çykarylan hasabatlar, olaryň duýujylyk häsiýetiniň öwezini doly suratda dolubam bilýändir.

Olary lezzet berýän ählumumy şatlykly şagalaňlyklar özüne çekmeýän-de bolsa, söýgüli işi, gyzyklanmasy bilen meşgullanmadan ýa-da göwnüne ýaraýan oýunlarydyr güýmenjelerinden gowy lezzet alyp, ony töweregindäkilerden ýaşyrýarlar.

Olary düýbünden duýgusyz saýyp bolmaz, çünki aç-açan görkezýän sowukganlylygy zerarly adamlar bilen gürleşmeklige isleg bildirmezlikleri, şoňa döwtalap hem bolmazlyklary, haýwanlar bilen ysnyşyp mähirli ýakynlaşmalary bilen hem utgaşyp biler. Olaryň haýsydyr bir ynsanperwer (taryh, dil, syýasat, ykdysadyýet, matematika we astronomiýa ýaly adama gönümel degişli bolan) ylym bilen çynlakaý iş salşyp, hut şol ugurlardan ähmiýetli täze açyşlary etmekleri mümkin. Şeýle-de, olar filosofiýa, ylma, dine, durmuşy kämilleşdirmä, abadanlaşdyrma gönükdirilen işler bilen gyzyklanyp, olara degişli bolan çyzyglary düzmäge girişip bilerler.

Lukman bilen söhbetdeş bolanlarynda ol näsaglar özlerini birhili oňaysyz duýup, müýnli ýaly ýygyrylyşyp, söhbetdeşiniň gözüne-de göni seredip bilmeýärler. Olaryň berýän jogaplary gysgadan birmeňzeş bolup, özara düşünişibilmäni kynlaşdyryp, gürrüniň peýwagtyna dowam etdirilmegini hem goldamaýarlar. Olaryň gürrüňlerinde, sözlerinde adaty bolmadyk aýlawlar, deňeşdirmeler getirilip, atalar sözlerindir nakyllary umumylaşdyryp bulaşdyrýarlar. Durmuşdan arasyny üzüp, al-asmana gaýdyrlan, manysyna düşünmesi kyn bolan düşündirmelere ýüz urýarlar. Şeýle sowuk-sala çemeleşmäniň aňyrsynda ýaramazlygyň ýatandygyna gözi ýeten ökde lukmanyň howsala düşüp başlamagy mümkindir.

Kesel kesgidi. Şahsyň şizoid bozulmasynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilen häsiýetleriň ýa-da özüni alyp barşyň görnüşleriniň bolmanda dördüsine gabat gelmegidir: 1) edilýän işleriňdir hereketleriň az sanlysynyň göwnünden turup begendirýänligine; 2) emosional sowuklygyna ýa-da affektiň ýülmeneklenilmegine; 3) töwerekdäkilere mylaýym mähirli duýgulary bildirilmeginiň

ýa-da gahar-gazabyny daşyna çykaryp, bildirip ajysyny pürkmesiniň peselmegine; 4) töwerekdäkileriň öwgüsine hem köteklemesine daşyndan göräýmäge biperwaylyk görkezilýän ýalylygyna; 5) gaýry adamlar bilen ysnyşyp jynsy gatnaşyk baradaky tejribe alyşma gyzyklanmanyň peselmegine; 6) hemişe diýen ýaly amala aşyryan işleriniň ýekelikde geçirilme meýliniň barlygyna; 7) ertekidäki ýaly toslamalar hem (öz-özünü synlap öz keselini suratlandyrmak) intraspeksiýa bilen meşgullanma gyzyklanma; 8) ýakyn dostlary ýa-da kimdir başga biri bilen ygtybarly ynamly gatnaşyklaryň bolmazlygyna, asla şol gatnaşyklara meýil bildirilmezlige; 9) durmuş kadalarynyň hem talaplarynyň adaty saklanyp bolmalysy ýaly ýöredilmesiniň ýeterlik dälligine hem-de olardan häli-şindi bilkastlaýyn boýun gaçyrylmagyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Munuň ýönekeý şizofreniýa bilen şizotipiki bozulmadan tapawutlandyrylmagy gerek. Meseläniň kynlygy ýokarda görkezilen bozulmalaryň ýetginjeklik döwri aýaklansoň başlanyp, kesgidiň goýulmasy köp halatda durmuşa uýgunlaşyp bilme hem emosional-erk özgerişleriniň bildirişiniň derejesiniň bahalandyrylyp bilinme mümkinçiliklerine bagly bolmagydyr.

Bejergisi. Toparlaýyn geçirilýän bejergi bolup, şonda isiniň agramyny hut öz üstüne alyp, öz şahsyň aýratynlyklaryndan özüne mümkingadar köp täsir gazanyp, töwerekdakilere peýda getirilmegidir. Adaty bolmadyk neýroleptikleriň, meselem, rispolept hem-de kwetiapiniň az mukdaryndan peýdalanylsa bolar.

Şahsyň dissosial bozulmasy. *Etiologiýasy.* Şahsyň dissosial bozulmasy ozalky toparlara bölmede aýratyn görnüşde bölünip ýüze çykarylmaýardy. Ol belli bir derejede P.B. Gannuşkiniň «antisosial psihopatiýany» we A. Ýe. Liçkonyň psihopatiýanyň durnuksyz garaguşagyry görnüşini ýatladýar. Şahsyň dissosial bozulmasynyň etiologiýasynda nädogry terbiýe berlişiniň gipopeka (çaganyň başdan aýlanyp urulyp, oňa ýeterlik derejede üns berilmän, hor-zar saklanylmagy) görnüşine, ýagny çaganyň ugruna seredilmän idegsizdir garawsyz galdyrylmagyna, ýeterlik derejede söýülmezligine we oňa ünsüň az berilýänligine esasy ähmiýet berilýär.

Şu bozulma, adatça, maşgalada jenaýatçylaryň bolmagynda hem-de psikoaktiw madda (neşe) ulanýanlarda döreyär. Şeýle kesele durmuşyň pajygaly agyr ýagdaýyna, meselem, uruş turmanyň netijesinde, göçe-göçlükde çykgynsyz kyn ýagdaýlara düşen maşgalalarda duş gelinýär. Ýöne dissosial bozulmany jenaýatçylyk bilen deňeşdirmek bolmaz, sebäbi bu ýagdaý şahsyň psihologiki ösüşi döwründe kemala gelip, kanuna tabyn bolup, jemgyýetiň düzgün-tertibini, talaplaryny gysarnyksyz saklap bilme ukybynyň ýitirilmegidir.

Kliniki keşbi. Munuň esasy häsiýeti keýp çekip lezzet alma, tolgunylman, dartgynlyga gelinmän hem-de süňne zor salnylman, güýjüň adaty zähmete sarp edilmän, durmuşyň eşretlerinden peýdalanylýp, hezil edip ýaýnamakdan ybaratdyr. Munuň çagalykda başlanýşynyň adaty ýüze çykyşy ýalan sözlemek, işdir oku

we beýleki barmaklyga borçly bolan ýerlerine barmazlyk, başyny alyp öýden çykyp gitmek, ogurlyk etmek, dawa-jenjel turzup uruşmak, kanuna garşy gelýän hereketlere ýüz urmak bilen häsiýetlenýär. Soňra özüni alyp barşyň gödek suratda bozulyp, jemgyýetde ýöredilýän durmuşy hem ahlaky kada-kanunlara gabat gelmezligidir. Beýlekileriň duýgy-aladalaryna biperwaýlyk bilen garamak hem göwnējaý aragatnaşyklary gurnap, saklap bilmezlik, aldanma we çykgynsyz ýagdaýlara döz gelip çydap bilmeklige gaýratyň çatmazlygy, gahar-gazabyny daşyňa çykarmagyň, şol sanda zorluk etmäniň derejesiniň pesligi bilen häsiýetlenýär. Dissosial şahslar günäkärligini duýmaga, durmuş tejribesinden, hatda temmi berlip jeza çekilmeginden hem sapak alyp, peýdaly netijeleri çykarma ukypsyz bolýarlar. Olara hemişe özüniň eden-etdiligini ýuwmarlap, özüni kanuny talaplara laýyk alyp barmaýandyklaryny dogry hem kanunalaýyk saýmaklary ýaly säwlikler häsiýetli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda olarda pikirlenme ukybynyň bozulmasy düýbünden bolman, tersine, olaryň özüni gurşaýan ýagdaýa gowy düşünişip ökdelik bilen uýgunlaşmasy hem-de akyly-huşy ýeterlik derejede ýokary bolýar. Olaryň emr edip bilmä, adamlaryň başyny-gözünü aýlap bilmä bolan ukyplary töwerekdäki adamlaryň özüni alyp barşyna giňişleýin täsir etmeklerine mümkinçilik döredýär. Şolar hem ýoldan çykarmaklyga ýardam edýär. Töwerekdäkileriň oňa gulak gabardyp ynanmaklary, adatyça, ençemäni ýoldan çykaryp, ýaramaz ýagdaýlaryň üstünden eltýär. Olara aragatnaşyklary gurnamakda-da taňşyp iş salyşýan adamlaryny belli bir derejede bahalandyryp, saýlap-seçmän almak, ýanyoldaşynyň belli bir sebäpsiz göwnüne degme, çagalaryna ýowuz darap, azar ýamanyny berip zalymlyk etmek, meýli içgilerden aşa-serhoş bolup dawa-jenjelleridir uruşlary turuzmak häsiýetli bolýar. Olar jenaýatçylar toparyna girmeklige ýykgyň edýärler, şahsy bähbitlerini arap, töwerekdäkileriň islegidir talaplaryny inkär edip gezýärler. Olaryň jynsy aragatnaşyklara girişmesem bitertip, başly-barat geçýär.

Bozulmanyň geçişinde aram-aram gowulaşmalar bolman, jenaýatkärçilikli hereketleriň edilmelisiniň iň ýokary derejelisi yetginjeklik döwrüniň aýaklarynda bolýar. Şahsyň dissosial sypatlary bilen arakhorlyk utgaşanda bolsa, ol ýagdaý durmuşa uýgunlaşyp bilmeginiň bozulyp ýitirilmesini has-da tizleşdirýär. Olaryň aglabasy hiç haçan dawa-jenjellere göni özüni gatnaşyp, kanuna garşy gitmeýär-de, ýalançylygy hem kezzaplygy bilen mekirlilik edip, beýleki arassa adamlary öz hapa niýetlerini amala aşyrmakda ussatlyk bilen ulanýarlar.

Kesel kesgidi. Şahsyň dissosial bozulmasynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlaryň iň bolmanda üçüsine gabat gelmelidir:

- 1) Başgalaryň duýgy-aladalaryna doňýüreklikli biperwaýlygyň görkezilmegini;
- 2) Sosial kadalara, düzgün-tertiplere, borja aç-açan hem durnukly äsgermezligi görkezmeğine;
- 3) Adamlar bilen gowy aragatnaşyklary saklamaga hiç bir päsgelçilikleriň bolmazlygynynda ony durnukly saklap bilmek ukybynyň bolmazlygyna;
- 4) Dawalaşmadyr uruşma, şol sanda zorluk etmä ýüz urmada-da, şoňa gönükdirilen

islegdir-hereketleriň pesligine, agyr ýagdaýlaryň öňünde çydamlylyk görkezip durukly durup bilmäniň gowşaklygyna; 5) Öz günäsine düşünişip durmuşdaky amala aşyran haram işlerini ýatlap toba edip, olardan sapak alyp düzelme kararyna gelbilmezligine; 6) Töweregindäkileri haýynlyk bilen günäkärläp ýa-da hajyk-hujyk etme arkaly öz bolşuny timarlap owadanlamanyň, özüni hiç bir kemsiz-köstsüz ak guş ýaly edip goýmagy netijesinde dawa-jenjelleriň bolmagyna; 7) Özüniň yzgytsyzdan tükeniksiz ynjklygyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Psihiki taýdan sagdyn jenaýatkärden dissosial psihopat özüni jenaýatkärlikli alyp barmagy şahsynyň ähli durky bilen tutuşlaýyn bozulmagy bilen häsiýetlenýär. Dissosial bozulmany neşe serişdeleriniň agdyk ulanylmasyň getirýän bozulmalaryndan tapawutlandyryma uçursyz kyn bolup, olaryň ikisiniňem çagalykda başlanylmasy iki kesgidiňem birden goýulmagyna mejbur edýär.

Şeýle-de, şahsyň şu bozulmasyň ýönekeý şizofreniýadan hem-de şizotipik bozulmadan, Gentingtonyň horeýasyndan tapawutlandyrylmalydyr. Şeýle ýagdaýlardaky şizofreniýa bilen şizotipik bozulmalara özüni antisosial alyp barma hem-de pikirlenişniň adaty bozulmasyň emosional-erk bozulmasy bilen utgaşyp geçmesi häsiýetli bolýar. Horeýada bolsa özüni durmuşa bap gelýän görnüşde alnyp baryl-mazyndan daşary hereketlenmelerde, emosiýalaryň ýüze çykarylmagynda hem pikirlenişde giperkinezleriň (hereketleriň uçursyz) güýçlenmeginde-de gabat gelinýär.

Bejergisi. Toparlaýyn bejergi geçirilip, onda deň-duşlarynyň toparynda bolan dissosial psihopatly näsagyň özgerip sagalmak islegine itergi berýän şertlerdir ýagdaýlar döredilýär. Şeýle topar çagalykda berlen nädogry terbiýäniň döreden kemçilikleriniň düzedilip öweziniň dolunmagyna ýardam edýär. Şol topar näsaglaryň çagalykda özleri barada alada edip mähirli söýen maşgalasynyň bolmanlygynyň deregini tutup, kalbyndaky baslygyp ýatan kine-kitüwini aýyrýar. Şeýle-de, özüni alyp baryş bejergisiniň tapawutlananlary «sylaglama» görnüşindäki oýunlaryň geçirilmegi bilen, ökte çykanlary hormatlap sylaglamak, işiň hötdesinden gelmegi başarmadyklary bolsa ýazgarma arkaly tertibe getirme usuly hem ulanylýar. Impulsiwliere gözegçilik etme maksady bilen käbir halatlarda litiý, karbamazepin we neuleptil ýaly dermanlardan peýdalanylýar.

Şahsyň emosional durnuksyz bolan bozulmasy. Şahsyň bozulmasy belli bir derejede psihopatiýanyň görnüşlerini ýatladyp, eksploziw (birden gyzyp gaharlanyberme), affektiw göçgünlilik we ş.m. diýlip atlandyrylýar. Ýöne olar emosional-labil (durnuksyzlyk görkezip hereketlenmä gelmeklik) we reaktiw-labil ýaly oňa çalymdaş atlandyrylýanlara düýbünden meňzemeýärler. Şahsyň emosional durnuksyz bozulmasyň iki görnüşlisi bolýar: impulsiw we araçägrägi.

Etiologiýasy. Bozulmanyň döremegine tohumda nesil yzarlaýjy kesellere ýygynlygyň bolmagy bilen terbiýe berlende çagalara ýeterlik hem göwnejaý ünsün

bolmanlygy sebäp bolýar. Bu ýagdaý agzalaryň organiki bozulmasy bolup, özleriniň emosional durnuksyzlygy bilen disforiýaly (keýpi bozulyp duraganlar) we özüni alyp barşynda hereketleriniň gowşakdan pesligini görkezýän maşgalalarda has ýygý döregen bolýar. Bozulmanyň emele gelmegine getiräýjek sebäplere göwredäki çaga şikes ýetirilmegi we kelle-çanak beýni şikesleri, ensefalit, çagalaryň garaguşagyra meňzeş sudorogly bozulmasy we giperkinezler girýär. Beýle näsaglarda ýüzleý newrologiki alamatlaryň we EEG-däki mahsus bolmadyk gýşarmalaryň belli bir derejedäki ýokarlanmagy bolup, olar beýni işiniň bozulmagynyň ujypsyzlygyny anyk görkezýän güwanamalarydyr.

Kliniki keşbi. Munuň impulsiw görnüşinde özenli alamatlarynyň esasyalarynyň biri töwerekdäkilere duýdansyz topulyp ýa-da zatlary wagşylyk bilen döwürdirip zaýalama bilen ýüze çykarylýan oňsuzlyk, urşaganlyk, erkine buýrup meýildir-islegleriňe gözegçilik edip bilmekligiň ýitirilmegi bilen häsiýetlenýän ýagdaýyň gaýtalanyp durmagydyr. Gahar-gazaba gelip hyjuwlanyp uruşma bolan döwtalaplygyň güýçlenmesiniň derejesi wakalara baglylykda döreýän stresniň öjükdirip, şol howply hereketlere getirme derejesine ýetmeýär, oňa düýbünden laýyk hem gelmeýär. Ýagdaýyň gaýtalanmagynyň önüsyrynda içki dartgynlygy güýçlendirýän alamatlar birnäçe minudyň ýa-da sagadyň dowamynda döräp, soňam onuň uzak-gysgalygyna baglanyşyksyz ýagdaýda öz-özünden aýrylyp gidýär. Dissosial bozulmalardan tapawutlylykda birden gyzyp, gahar-gazaply biçak güýçli bolan joşguna gelmegiň soňy ýykan-ýumrançylyga baş urup, eden etmişine ökünip, puşman etmek, öz günäkärliğini boýun almak hem öz-özünü köteklemek, howsalalanmaly depressiýanyň alamatlarynyň peýda bolmagy bilen tamamlanýar. Şeýle gaýtalanmalardan beýleki ýagdaýda impulsiwligiň hyjuwly görnüşde ýüze çykarylýşy näsaga gaty bir laýyk hem gelmeýär. Fiziki zor salynylma ýagdaýyň gaýtalanmagyna, köplenç halatda, öz bialaçlyk duýgusy öňürdip töwerekdäki zatlary özgertmäge güýjüň çatmaýanlygyna janyň ýanyp haýpyň gelýär. Näsaglaryň käridir hünäri bilen baglanyşykly durmuşy gazanylan üstünliklere şeýleki bir baý bolman, adatça, häli-şindi işinden boşadylyp çykarylma, nikany bozup aýrylyşma, kanunlara ylalaşman oňşmazlyk görkezme ýaly ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolýar. Bozulma 20-30 ýaşlylarda döräp, orta ýaşa ýetenlerde alamatlaryň ýitiligi birneme öçügsilenýär.

Araçägräk görnüşi köpsanly kliniki fenomenler (alamatlar) bilen ýüze çykarylýp, şolar newroz bilen psihozlaryň aralygynda bolýan ýagdaýdyr. Şahs bozulmasynyň şu görnüşi özüňe baha berip gymmatlandyryşyň derejesiniň, affektiň, özüni alyp barşyň, ilkinji nobatda adamlar bilen söhbetdeş bolmagyň juda durnuksyzlygy bilen häsiýetlenýär. Näsagyň hemişe diýen ýaly psihiki krizisli (howply) ýagdaýynda bolmagynda, aram-aram döräp birden kesilip gutarýan galyndy, anyk bolmadyk düşnüksiz alamatly bolan subpsihiki gaýtalanmalar peýda bolup durýar. Emosional durnuksyzlygyň durmuşa uýgunlaşyp bilmezlige getirme

howpy uly bolup, ol näsagy ýykan-ýumrançylyga iterip köp sanly weýrançylyklara alyp barýar. Göz üçin janyna kast edilmä gönükdirilen synanyşyklar bolsa, köplenç halatda teniň ol-bu ýerini pyçak bilen çalaja dilmek, derman serişdeleri bilen zäherlenmä hyýallanmak ýaly hereketler arkaly ýüze çykarylýar.

Umuman alnanda, näsaglar özlerine we töwerekdäkilere baha bermekden gaýry, töwerekde bolup geçýän ähli hadysalary bolşy ýaly hakykylygynda kabul edip bilmek we olary dogry bahalandyryp bilmek ukyplaryny hem ýitirmeýärler. Töwerekdäkiler bilen edilýän aragatnaşyklar keseliň alamatlarynyň ýüze çykyp, göz-görtele aýdyň bildirýän meýdança şekilli bir zada meňzeýär. Näsaglar ýekeleligi azar-ýamanyny görüp, horlanyp, hupbat baryny çekip örän gynançly ýagdaýda kynlyk bilen geçirýärler, öz kalbynyň uçursyz gynaýjy, kejebäni darykdyryp gysyp-gowrujy boşlugyndan dynma maksady bilen gürleşip derdinýär, çökder gam-gussany paýlaşyp hümrdeşer ýaly adamyň gözleginde gezýärler. Şol bir wagtda-da, olar töweregindäkilerden, garaşylmaýan aslynda bolup bilmejek samsyklaç zada – olaryň özüne wepadar bolmaklaryny, hemaýat berip gepsiz-gürrünsiz goldamaklaryny, özüniň talap edýän zatlarynyň ählisiniň ýerine ýetirilip, islegleriniň doly suratda kanagatlandyrylmagyna garaşýarlar. Galyberse-de, olar özüni akly goýalyşan adam ýaly kada girizilen düzgün-tertiplere laýyklykda alyp barmaýanlygyny, özüniň gönümel jogapkärligini boýun almakdan hem ýüz öwürýärler. Onsoň olara her bir adam özüniň garaşýan şol zatlarynyň gözeneginden ak-gara şekilde – ýa diňe gowy ýa-da erbet ýaly bolup görünýär. Bardy-geldi şol adam munuň garaşyşy ýaly gowy bolup çykaýsa, onda ol ony mahabatlandyryp al-asmana göterip beýgeldýär, islegine gabat gelmeýäni bolsa gynaýjy zalym, janyna kast etjek bolýan adam hökmünde görýär.

Kesel kesgidi. Şahsyň emosional durnuksyz impulsiw görnüşiniň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýynyň şu görkezilen alamatlaryň bolmanda üçüsine bap gelmegi hem-de olaryň arasynda ikinjisiniň bolmagy hökmanydyr: 1) soňunyň nirä baryp degjegine garamazdan, ol barada öňünden pikirlenip, ölçerip-dökmezden howply hereketleriň duýdansyz edilmeginiň aýdyňdan takyk bolmagyna; 2) duýdansyz hereketleriň edilmegine garşylyk görkezilende sögüşip dawa-jenjel turuzmaga takyk meýliň bolmagyna; 3) birden gyzyp biçak güýçli gahar-gazaba gelmä ýa-da özüni alyp barşyna gözegçilik edip hatarly hereketlere girişmeden saklanyp bilmek ukybynyň bolmazlygyna; 4) kanagatlandyrylan zatlaryň üsti arkaly goldanylanda özüni dogry alyp barmaga erk-ygtyýarynyň ýetmän şonuň kadalygyny, ilhalarlygyny saklap bilmäniň kynlaşmagyna; 5) keýpiniň üýtgep, özgerip hem nähili boljaklygyny öňünden ýorup bolmajak ýagdaýa gelýänligine.

Şahsyň emosional durnuksyz bolan bozulmasynyň araçakliräk görnüşine degişli bolan alamatlaryň näsagyň ýagdaýyna bolmanda üçüsiniň bap gelmeginden daşary, aşakdaky goşmaça alamatlaryň bolmanda ikisine laýyk gelmegi zerurdyr: 1) öz-özüne ynamyň bolman hut özüne, öňünde goýan maksatdyr matlaplaryna hem-de

has ýokary bolan içki islegleriňi duýup düşüni bilmezligine; 2) töwerekdäkiler bilen içgin, ýöne durnuksyz bolan adam, gatnaşyklary gurnama bolan höwesi amal etmä güýçli islegiň bildirip, ýöne, köplenç halatda şolaryň emosional kynçylyklara getirýänligine; 3) hemmetaraplaýyn ýüz öwrülip, ret edilip taşlanmak duýgusyndan ejir çekdirýän ýekelikde galma ýagdaýyndan dynmak üçin edilýän tagallalaryň çişirilip ulaldylyp görkezilmegine; 4) özüni alyp barşynyň öz-özüni kösemeklige gönükdirilen ýa-da şonuň döremegine getirme howply bolan elementleriň gaýtalanmagyna; 5) içiniň, kalbynyň boşlugynyň durnukly duýulmagyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Özüne gözegçilik edip bilmek ukybynyň ýitirilmesi bilen geçýän şahsy bozulmalaryň gaýry görnüşlerindäki (dissosiatiw, araçäkliräki) gaýtalanmalardan başga wagt ozal sferalarda bozulmalaryň bolmazlygy bilen tapawutlanýar. Paranoid şizofreniýasynda we katatoniki şizofreniýada urşaganlyga döwtalaplyk, adaty, gallýusinator alamatlar we hakykatyň paranoid arkaly bahalandyrylmagy bilen utgaşyp geçýär. Maniakal näsaglaryň impulsiw urşaganlygy hemişe affektiw sindromynyň diňe bir komponenti görnüşinde ýüze çykarylýar, bu ýagdaýda beýniniň organiki bozulmalary (garaguşagyry, beýni çişleri, degenerativ we endokrin bozulmalar), şeýle-de psihoaktiv maddalaryň agdyk ulanylyşy hem aradan aýrylýar.

Özüniň aýry-áýry sypatlary bilen araçäkliräk görnüşleriniň bolsa newrozlaryň suratlanylyşy, şizofreniýa toparynyň, aýratyn-da şizogörnüşli bozulmalaryň affektiw we şahsy bozulmalarynyň hemme görnüşlisi bilen diýen ýaly üsti basmarlanýlar. Ony tapawutlandyrmagy diňe keseliň geçiş döwründe üstüni açyp bolýan takyk hem ygtybarly alamatlaryň peýda bolmagy mümkinçilik berýär. Şizogörnüşli ýagdaýyň kesgidiniň goýulmagynda kognitiw-perseptiw bozulmalar esasy alamat bolup, araçäkliräk bozulmasynda bolsa ünsüň agramy özüni alyp barşyňa hem affektiw komponentlere berilýär.

Bejergisi. Her bir näsaga degişlilikde aýratyn bolan hususy bejerginiň we toparlaýyn psihoterapiýanyň, geştalt-terapiýanyň, özüni alyp barşyň düzediliş bejergisiniň geçirilmegi maslahat berlip, impulsiwliklere gözegçilik etmäni ugrukdyrýan serişdeleri, meselem, litiýniň preparatlary, karbamazepin, MAO-nyň ingibitorlary we neýroleptikler ulanylýar.

Şahsyň isteriki bozulmasy. *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraňlygy baradaky takyk maglumatlar heniz ýok. Onuň aýallarda agdyklyk edýänligi welin bellidir. Süňni keseller bilen arakhorlyk we komorbidliligi (ýagdaýy agyrlaşdyrmagy) ýokary bolýar.

Etiologiýasy. Bozulma çagany läliksiredip götergiläp arşa çykarma bilen terbiýeleme bilen baglanyşykly bolýar. Onsoň şunuň dissosial görnüşli şahsa ýakyn hem meňzeş bolanlygy sebäpli şu bozulmanyň nesil yzarlaýjylyga ýykgyňly maşgalalarda laýyk bolan bozulmalara meňzeşligini çak etmäge mümkinçilik döredýär.

Kliniki keşbi. Häsiyetli bolan alamatlaryň tutuş topary bilen ýüze çykarylyp, olaryň arasynda alamatlaryň üçlügini bölüp çykarsa bolýar: emosionallygyň ýokarylygy, özüni töwerekdäkileriň üns merkezinde goýma itergilenmek we affektivi (gyzmaklykly) logiklik.

Näsaglaryň emosionallylygy hyjuwlanylýp emosional joşguna gelmesiniň ýokarlananylygy, gyjyndyryjylara degişlilikde duýgurlygyň, şeýle-de emosional jogap gaýtarylyşynyň özboluşlylygy bilen ýüze çykýar. Näsaglar psihogen gyjyndyrylmalary ýeňillik bilen duýup, olara joşguna gelinmeli tolgunma bilen jogap gaýtarýarlar. Şunuň bilen baglylykda olaryň keýpi durnuksyz bolup, günüň dowamynda häli-şindi özgerip ençeme gezek üytgäp durýar.

Emosionallylygyň ýüze çykarylyşy aýdyň hem ýiti, sahnalaşdyrylan teatr oýnundaky ýaly ýasama görnüşlerde ýüze çykýar. Onsoň olar uly ähmiýeti bolmadyk şatlykly ýagdaýlarda-da ony çişirip uly waka öwrüp uçursyz begenme, heşelle kakyp heýjana gelme bilen daşyna çykaryp, ýüz-gözlerini enaýy görnüşde oýnadyp, aýny hereketler edip, el-aýaklaryny galgadyp böküşip, towsuşyp, bolmajy görnüşde joşgunly duýgularyny batly dabarlanma bilen daşyna çykarýarlar. Şeýlede, ujypsyzja ýakymsyz ýagdaýlar dörände-de hamala diýersiň ahyrzaman gopan ýaly aglaşyp-eňreşip çykgynsyz, agyr «betbagtçylyga» uçran ýaly biçak gaýgylylygy ýüze çykarýarlar. Olar şol duýgularyny şeýle batly hem pajygaly ýüze çykarýan hem bolsalar, aslynda duýgulary ýüzleý bolup uzaga çekmän, tiz ýadyndan çykaryp, hiç zat bolmadyk ýaly başga bir zatlar bilen meşgullanyp, aýan edýärler.

Bu bozulmanyň ýene-de bir häsiyetli sypatlarynyň biri özüni üns merkezinde (egosentrizm) goýma meýlidir. Şony gazanmak üçin näsaglar hiç bir zatdan gaýtman, islendik usuldyr serişdeler arkaly töweregindäkileriň ünslerini özlere çekmäge çalyşýarlar. Şol maksat bilen olar üýtgeşik geýnip, geýýän geýimleriniň adaty bolmadyk reňklileriniň, geýimleriň biçilişiniň has tapawutlylaryny saýlap, olaryň görnüp-eşdilmedik utgaşdyrylmalarynda peýdalanýarlar. Toslama wakalary owadanlap beýan etme bilen, özlerni aýratyn orunda belende götergiläp galdyryýarlar; gürrüň edenlerinde bolsa dürli görnüşli pirimleridir hilegärlikleri ulanylýp, diňleýjileriň nebislerini agyrtma maksady bilen olary özüne çekmek üçin özlerni adaty bolmadyk, görnüp-eşdilmedik agyr keseliň barlygyndan zeyrenýärler.

Näsaglaryň toslap tapan wakalarynydyr ýerliksiz taryhyny hut şeýle görnüşlerde çişirip, paňlaşyp beýan etmekleriniň esasynda, olary sagdyn däl diýip atlandyryýarlar. Eger-de ol şahs üns merkezine düşüp bilmese ýa-da edim-gylymlary, edýän talapdyr islegleri makullanylýp kanagatlandyrylmasa, onda olar gahar-gazaba gelip gyzmalygy, yzgytsyz ynjuklygy görkezip, ýarym-ýaş bolup aglap-eňröp töweregindäkileri aldygyna kötekläp günäkärleýärler.

Isteriki şahslara ynanjaňlygyň (güp ynanma) ýokarylygy häsiyetli bolýar. Ýöne ol ynanjaňlyk ýeterlik derejede saýlanylýp-seçilme arkaly seljerilýär: olara çyny bilen küýsöp garaşýan ýa-da ýokarda görkezilen haýsydyr bir höwesdir-meýliniň

kanagatlandyrylaýjagyna ynandyrmak aňsat bolýar, ýöne islegine ters geleninde welin, onuň ynanjaňlygyndan nam-nyşan galmaýar. Hut şeýle ýagdaý olaryň kimiňdir biriniň tabynlygyna düşüp bakna bolmagyna-da sebäp bolýar. Galyberse-de, käbir isteriki şahslaryň, aýratyn-da erkek adamlaryň özleri eýemsiremäge, baştutanlyk etmä höwesek bolýarlar.

Isteriki şahslaryň pikirlenişiniň suratlandyрма şekilli bolmagy töwerekdäki zatlar a düşünmesiniň hem-de bolup geçýän wakalary kabul edişiniň affektiw görnüşlerinde geçmegi ýaly görnetin bozulmalary hem ýüze çykarylýar. Logikasyň affektiwligi bolsa pikirlenişiniň hakykata laýyk getirilmezligi hem emosional ugrukdyrylmasy bilen häsiýetlendirilip ýüze çykarylýar. Näsaglar gaýry adamlary we bolup geçýän durmuş wakalaryny hakykata laýyk görnüşde bahalandyryp bilmeýärler, ýagny olar töwerekdäki ähli zatlar a öz oý-pikirlerinde hakykata laýyklyklyk durs pikir-düşünjäni berip bilmek ukyplaryny ýitirýärler. Olaryň oý-pikirleriniň mazmuny hakyky durmuşy, bolup geçýän wakalary bolşy ýaly suratlandyryp bilmän, olar onuň hut özüniň hususy duýgularyna we öňden taýynlanlyp goýlan düşüňjelerine ýugrulan bolýar. Gysgaça aýdylanda, olaryň pikirlenişiniň emosional (duýgular a ýugruly) ugrukdyrylanlygy gürrüňsizdir. Şeýle ýagdaýlardaky pikirleniş duýgular bilen gysardylyp, bolup geçýän hakyky ýagdaýlara we töwerekdäki zatlar a bolan adaty direglerini ýitirip, netijede töwerekdäki zatlar dyr wakalar hakykata laýyk gelmeýän görnüşde suratlandyrylýar.

Kabul edişiniň affektliwligi bolsa töwerekden täsir edýän köp sanly zatlar yny arasyndan görüp hem üns berip aňşyryp, kabul edýän gyjyndyryjylardan diňe özleriniň emosional ýagdaýyna gabat gelýänlerini saýlap alyp, galan ähli gaýry zatlar dyr hakykata ähmiýet bermän, olary hasaba almaýarlar. B. Ýa. Gilýarowskiýniň (1954) belleýşi ýaly özleriniň psihiki garaýyşlar dyr isleglerine bap gelmeýän zatlar a kerlik bilen körlügi görkezýärler. Wagtyň geçip ýaşyň aňry gitdigiçe bolsa näsaglar yny ýüze çykaryp görkezýän alamatlar y, megerem ýaşa baglylykda gujur-gaýratyň gaçyp, kuwwatyň peselmegi bilen baglylykda birneme öçügsilenýär.

Kesel kesgidi. Şahsyň isteriki bozulmasynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlar yň bolmanda dördüsine gabat gelmelidir: 1) häsiýetiň ýasamalygy, özüni alyp barşyň sahnadaky teatr oýnuna meňzedilmegi ýa-da hususy duýgular yny çişirip ulaltma bilen daşyna çykarmagy; 2) ynanjaňlyk ýa-da töwerekdäkileriň hem-de bolup geçýän wakalaryňdyr hadysalaryň täsiriniň astyna ýeňillik bilen düşmegi; 3) affektiniň ýüzleý hem durnuksyzlygy; 4) özüniň hemişe üns merkezinde bolmaklygyna getirýän hyjuwly tolgunmalara we hereketlenmelere ýardam edýän ýagdaýlar yny irginsiz gözleginde bolmagy; 5) özüniň jynsy gatnaşyk işine bolan ukybynyň daşky görkünüdir sypatyny hem edim-gylymlaryny hakyky bolşy ýaly däl-de, owadanlaşdyryp görkezmäge çadyşmagy; 6) özüniň daşky sypatynyň töwerekdäkileriň ünsüni çekijiligini hemişe ünji-alada edinmegi.

Tapawutlandyryş kesgidi. Kābir endokrin kesellerine häsiýetli bolan organiki dissosiatiw bozulmalardan, meselem, tireotoksikozdan hem kelleçanak-beýni şikeslenmesiniň getiren organiki bozulmalaryndan tapawutlandyrmalydyr. Bu bozulmalar isteriki häsiýetlendirilmeden daşary dismnestiki (huşuň peselmesi), disforiki (keýpiň bozulmasy) we asteniki (gowşaklyk) ýaly alamatlar bilen, şeýlede goşmaça usullar arkaly geçirilen (newrologiki, EEG, KT) adaty barlaglarynyň maglumatlarynyň netijesi bilen häsiýetlenip tapawutlanýandyr.

Bejergisi. Has göwnējaý bejergi diýlip psihoanalize ugrukdyrylan hususy we toparlaýyn geçirilýän psihoterapiýa saýylýar. Farmakoterapewtiki serişdelerden difeniniň ýa-da karbamazepiniň ulanylmagy ýerliklidir.

Şahsyň anankast (obsessiw-kompulsiw) bozulmasy. *Etiologiýasy.* Bozulmanyň nesil yzarlaýyşdan döreýänligi bellenilýär. Psihososial ýagdaýlaryň arasynda ata-ene tarapyndan çagany terbiýelemekde aşa ýowuzlygyň, yzgytsyzlygyň görkezilýänligi bellenilýär. Z. Freýd bu bozulmanyň özeninde şahsyň kemala gelmesiniň iki ýaşly çagalarda bozulýanlygyny çak edýänligini belläp geçipdi.

Klinikasy. Näsaglara häsiýetli bolan töwerekdäki ähli zatlaryň dogrulygy, tertipliligi baradaky edýän agdyk alada-ünjileri olaryň hemme uşakly-irileriniň gowulandyrylyp ugrukdyrylmasyna, arassalygynyň saklanylyp, kāmil, göze ýakymly görnüşe getirilmegine jan edip janykmasy, töweregiň, dünýäniň ýeterlik kāmilleşmedik ýagdaýlaryna, durmuşda ýene nämeleriň boljaklygyna göz ýetirip bilmezligi olaryň uýgunlaşyp bilmesiniň çäklerini daraldýar. Anankast şahslar diňe işdir tertibi saklamaklyga jany-teni bilen berlen bolup, resmi goýazylygy görkezýärler, ýöne olar bälçiremekden, degişmekden, çeyelikden we çydamlylyk edip saklanyp bilmekden mahrumdyrlar.

Lukman bilen söhbetdeşlikde olaryň berýän jogaplary aşa çintgilenilip uşaklanan görnüşde bolýar, gürrüňlerinde psihologiki goranylyş mehanizmlerinden peýdalanylyp zatlarydyr meseleleri aşa ähmiýetlendirmäge hem-de özleriniň pähim-paýhaslylygyny açyp görkezmäge çalyşýarlar. Bozulmanyň geçişiniň nähili boljaklygyny öňünden ýorup aýtmaklyk başartmaýar, ýöne alamatlaryň umumy pesaýlamasy bilen bir hátarda obsessiw-kompulsiw hem-de howsalaly-gorkuly bozulmanyň döreme ähtimallygynyň barlygyny aýdyp bolar.

Kesel kesgidi. Şahsyň anankast bozulmasynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaýyň şu görkezilen alamatlaryň bolmanda dördüsine gabat gelmegi zerurdyr: 1) birsyhly ikerjeňlenmeler we çendenaşa seresaplylygyň görkezilmegi; 2) uşak-düşek zatlary, tertip-düzgünler, sanawlar, guramaçylyk we meýilnamalar barada oý-pikirlere batyp, üznüksiz aladalanyp ýörmek; 3) perfeksionizmiň (gerekli maglumatlary toplamak ýörmek), kāmilleşdirilişe tarap gönügi, onuň bilen baglylykdaky barlaglaryň gaýta-gaýta geçirilip durulmagy görnüşinde bolup, onuň bolsa ýerine ýetirilmeli gaýry işleriň gijikdirilip amala aşyrylmagyna getirmegi; 4) aşa wyždanlylygyň hem işiň has yhlasly ýerine ýetirilmeginiň görkezil-

megi; 5) önümçiligiň ýokarylygy barada edilýän aladalaryň ýasama bolup, hatda şondan doly boýun gaçyrylma ýetilip, onuň hususy lezzet almaga we gerekli şahsy aragatnaşyklaryň bozulmagyny-da pida edilmegi; 6) aşa uşaklygyň görkezilip, durmuş şertlerinden mümkingadar köp lezzet almaga çalyşmak; 7) özdiýenlilik we keçjallyk görkezilmegi; 8) beýlekileriň öz diýenine boýun bolup, aýdan zatlaryny gylyny gymyldatman ýerine ýetirmegini talap etmegi ýa-da olaryň öz islän zatlaryny etmegine ýol bermezligi.

Bejergisi. Ilkinji nobatda psihoanalitik ugrukdyrylan hususy we toparlaýyn psihoterapiýa geçirilmelidir. Şeýle-de, W.Franksyň logoterapiýasyny we kognitiv özüni alyp baryş ýagdaýyna görä uýgunlaşdyryp bilmäniň gazanylma bejergisi hem geçirilse bolar.

Şahsyň howatyrlý (ugruny üýtgediji) bozulmasy. Bu bozulma belli bir derejede psihopatiýanyň sensitiv görnüşini ýatladyp – hemme wagtda kesel toparlanyşygynda getirilip görkezilmän, kähalatlarda şizoid, käte bolsa asteniklere girizilýär.

Etiologiýasy. Bu bozulmanyň döremeginde terbiýäniň ýowuz görnüşde geçirilmegine hem-de howsalaly-gorkuly bozulmalaryň nesil yzarlaýşyna ähmiýet berilýär. Çagany ýaş wagtynda ejesinden aýryp, onda howsalanmadyr gorkularyň döredilmegi keseliň döremegine ýardam edýän ýagdaýlaryň biridir.

Kliniki keşbi. Bularyň esasy häsiýeti hut özüne kembaha garap, hemme zady içine salyp, garasöýmez bolup ýörmegidir. Olar durmuşda adamlar bilen mylaýymdan hoşamaý aragatnaşyk saklamaga mätäç bolup, ony gazanmak üçin olara töwerekdäkiler tarapyndan aslynda oňarylyp bilinmejek gowudan, hiç bir halatda ýazgarylmaýan hoşamaýdan ütgüşik görnüşli gatnaşyklaryň edilmegi gerek bolýar. Töwerekdäkileriň özlerini sähelçe üýtgetmeklerine olar özlerini kemsidilip mertebesini depelenilýän ýaly görnüşde düşünýärler. Şonuň esasynda-da olarda döreyän gorky özüni özboluşly ütgüşik görnüşde alyp barmagyna getirýär: adamlar bilen gürleşip habarlaşanlarynda ýygrylyşyp gowuşgunsyzlygy, özüni alyp barşynyň birsyhly tebigy dälligini, özlerine ynamlarynyň bolmazlygyny, aşa kiçigöwünliligi hem utanjaňlygy görkezýärler. Töweregindäkilere ýaranjak bolup ýa-da olardan ejap edip ökjäni göterip, gaçyp ýitirim bolýarlar. Töweregindäkileriň özlerinden yüz öwürýänligine olaryň ýeterlik ynamlary bolup, onuň esasynda-da öz ýanyndan olardan gaça durýanlygynyň dogrulygyny ynamly tassyklaýarlar.

Näsaglar özüne bolan garaýyşlarydyr gatnaşyklary ýoýup gyşardýarlar-da, şonuň ýaramazlygyny bolşundan hem beter ulaldyp çişirýärler. Olaryň öz janlaryny hemişe howp astynda duýup, gorka gaplanyp gezmegi durmuşda edilmeli işlerini hereketlerini çäklendirýär. Olar üçin köpçülikde gürlemek ýa-da kimedir birine ýüzlenmegem çetin bolýar. Adamlar bilen dostlukly hem ynamly aragatnaşyklar olarda düýbünden bolmaýar.

Lukman bilen gürleşende dartgynlanyp, başdaky düwdek bolup oturmasy onuň özüniň halasgäre näderejede ýaranlygyna bagly bolup, ol hem soňraky söhbet-

deşligiň dowam etdirilmeginiň hiline täsir edýär. Şunuň esasynda-da, gowy görünme, beýlekileriň muny adam saýmasy barada gürrüňem edilmän, özi barada gybat edilme, şyltak atylyp ýaramaz gürrüňleriň edilmegi, ýaňsa alynmagy baradaky gorkyny edýänligi barada aýdylsa ýerine düşüp, has dogry bolar.

Bozulmanyň geçişi näsagyň durmuşda nähili orny tutýanlygyna bagly bolýar. Näsaga hemmetaraplaýyn göwnünden turýan ýanyoldaş duşup, oňat maşgalaly bolsa, ol onuň bilen sazlaşykly hem durnukly aragatnaşygy edip, özüni durşy bilen maşgala aladalaryna bagyşlaýar. Durmuşdaky goldaw berilmesinden dyndarylanda bolsa, şol ýagdaý näsagda tolgunmaly-depressiw disforiki ýagdaýyň döremegine getirip biler.

Kesel kesgidi. Şahsyň howatyrly bozulmasynyň kesgidini goýmak üçin näsagyň ýagdaýy aşakda görkezilen alamatlaryň bolmanda dördüsine gabat gelmelidir: 1) durnukly basmarlap gaplan dartgynlygynyň hem ynjalysyzlandyryan aladanyň duýulmagy; 2) başgalara garanyňda özüniň emelsiz, tagaşyksyz ýa-da kembahalygyna güýçli ynamynyň barlygyna; 3) durmuşda tankyt edilmä, özüniň adaty adam şekilli saýylmazlygyna ynjalysyzlanma bilen aladalanmagy; 4) özüniň halanylmagyna ýeterlik ynamy bolmasa, adamlar bilen aragatnaşyk saklamazlygy; 5) öz janyndan gorkup durmuşda edilmeli işleriňdir hereketleriň çäklendirilmegi; 6) käri boýunça hem sosial ýagdaýlara degişli işlerden, adamlar bilen edilmeli aragatnaşyklardan, olaryň muny kötekläp tankyt etmelerinden, ýazgarmalaryndan, ýüz öwürmeklerinden gorkup gaça durmagy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Durmuşda işdir gaýry hereketleri etmekden boýun towlap, gaça durmak şizoidli hem howsalaly görnüşiň ikisine-de häsiýetlidir, ýöne şonda şizoidli näsaga ýeke galma islegi bilen gahar-gazaba gelip paýyş sögünme häsiýetlidir, howsalala bolsa gürlleşmä islegdir-höwesiň bolmazlygy, özüne ynam-syzlygy we gorkyny duýmagy häsiýetlidir. Keseliň kliniki suratlanylyşy howsalaly hem garaşlylykly görnüşleriň ikisinde-de gaty meňzeş bolup, howsalaly görnüşde gürlleşip bilmä döredýän çetinlik adamlar bilen aragatnaşyk saklamadan çekinilip gorkma bilen ýüze çykarylýan bolsa, garaşlylykdaky – aýrylyşmadan gorkma bilen häsiýetlenýär. Şahsyň howsalaly görnüşiňi howsalaly bozulmanyň spektrinden (görnüşlisinden) tapawutlandyrmak uçursyz kyn bolup, şol araçäkliräk görnüşlisini affektiw bozulmasynyň spektrinden tapawutlandyrylyşy ýaly diýseň çetin bolýar.

Bejergisi. Munuň saýlanyp alnan usuly integrirleşdirilen (ýakynlaşdyrylyp birleşdirme) nusgasy bolup, psihodinamiki hem kognitiw – özüňi alyp baryş usullaryny öz içine alýan individuallaşdyrylan (hususlaşdyrylan) maksatnamadyr. Munda özara gürlleşibilmä endikleri döretmäge bolan meýilnama öz edim-gylymlaryna ynam döredip berkidýän türgenleşik işleriniň geçirilmegi gowy netijeleriň gazanylmagyna getirýär.

Şahsyň garaşlylykly bozulmasy. *Etiologiyasy.* Aýallarda köp, erkeklerde az duşýar-da, köplenç halatda çagalarda has äşgär bildirýär. Kesele getirýän sebäpler

çagalyk ýaşyndaky dowamly somatiki keseller, çaganyň howuny basýan tankyt etme usuly bilen terbiýe berliş, Freýdiň taglymatyna görä, psihoseksual ösüş şol oral tapgyryndaky ýalylygyna galýar.

Kliniki keşbi. Keseliň iň özenli alamatlarynyň biri özüne ynamyň bolmazlygy, öz mertebäni peseldip oňa kembaha garamakdyr. Näsaglaryň göwnüçökgünlikde jynsy gatnaşykdan we hyjuwanma görkezmekden gorkmagydyr. Nämedir bir zada ýolbaşçylyk etme zerurlygy dörände munda äşgär bildirýän howsala peýda bolup, şol sebäpli-de olar jogapkärçilikli işlerden gaça duragan bolýarlar. Birmeňzeş meseleleriň çözülmegi özbaşdak ýa-da kimdir başga biriniň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýanlygyna baglylykda kä muşakgatly, käte bolsa ýeňil görünýär. Beýleki adamlar gowy maslahatlary berip göwnüni götermeseler, gündeki döräp durýan meseleleriň köpüsini özbaşdak çözüp hem bilmeyärler.

Kesel kesgidi. Şahsyň garaşlylykly bozulmasynyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy aşakdaky häsiýetleriň bolmanynda dördüsine gabat gelmegi zerurdyr: 1) öz durmuşyndaky çözülmeli wajyp meseleleri batlylyk ýa-da pesaýlyk bilen başga biriniň üstüne atmagy; 2) özüniň garaşly bolan adamlarynyň peýdasyna öz isleg-talaplaryndan geçip, şolaryň islegidir-talaplaryna ýoýulan görnüşde boýun bolmagy; 3) özüniň garaşly bolan adamlaryna hatda ýerlikli, akylyly-başly talaplary ýeterlik derejede etmäge taýyn dälligi, oňa bognunyň ysmazlygy; 4) özbaşdak ýaşama ukybynyň bolmazlygy, ondan ýáýdanyp gorkmasy zerarly ýekelikde galanda özüni oňaysyz duýmagy; 5) beýleki adamlaryň özünden ýüz öwrüp ýekelikde galdyraýmagyndan heder edip, wagtynyň köpusini ýáýdançly alada-ünjide geçirmegi; 6) töwerekdäkileriň maslahat bermän makullamazlygynda döreyän gündelik meseleleri çözüp bilmeklige bolan ukybynyň çäklendirilmegi.

Bejergisi. Bejergisi çemeleşilme usuly howsalaly görnüşliniňkä meňzeş bolup, esasy mesele özüne bolan ynamyň artdyrylyp, durmuşda mynasyp orny eýelemeginden ybaratdyr. Utgaşyp geçýän howsalaly sustupeslik ýüze çykanda oňa gabat gelýän psihofarmakoterapiýanyň geçirilmegi maslahat berilýär.

Beýni zeperlenmesi ýa-da keseli bilen baglanyşykly bolmadyk şahsyň dowamly özgermesi. Bu topar uzaga çekýän ýiti stresleriň netijesinde ýa-da şahsy bozulmalaryň bolup geçmedik agyr psihiki kesellerinden soň akly goýalan, özüni asylyly alyp barýan salykatly adamlarda döreyän bozulmalary öz içine alýar. Bu kesgit, haçan-da görnükli we uzaga çekýän şahsy kabul edilmegi özgerip, töweregindäki bolup geçýän zatlarydyr wakalary hem-de özlerini boluşlary ýaly bahalandyryp bilmände, olara bolan garaşy özgerip ýoýulanda goýulýar. Şahsyň özgermeleri aýdyň bildirip ýüze çykýan bolup, edim-gylymlaryň, özüni alyp barşynyň şu ýagdaýyň döremeginden ozal bolman, soň dörän durnukly ýoýulmasy bilen baglanyşykly bolmalydyr. Şahsyň dowamly özgermesine diňe haçan-da özgermeler hemişelik häsiýetli bolup, näsagyň durmuşynyň adatylygyny bozanda hem etiologi-

ki taýdan ekzistensial – ekstremal (pajygaly durmuşy) başdan geçirmeleriň çuňňur yzygiderliligi goýulmalydyr.

Heläkçilik (ekstremal ýagdaýlar) başdan geçirilenden soňra döreyän şahsyň dowamly özgermeleri. *Etiologiýasy.* Şahsyň dowamly özgermesi başdan geçirilen heläkçiligiň getiren stresinden soň hem döräp biler. Stres şeýle bir agyr görnüşde bolup, onuň şahsa çuňňur täsir etmesini adamyň näzikden çydamsyzlygy, ýaramaz şertleriň garşysyna durup bilmeýänligi bilen baglanyşdyrylyp düşündirilmaniň hajaty bolmaýar.

Kliniki keşbi. Adamlaryň arasynda, durmuşda we işde uýgunlaşyp bilmekligiň durnukly bozulmasy ýüze çykýar. Şahsyň özgermeleri äşgär bildirme bilen häsiýetlenip, çeyeligiň ýitirilmegi bilen gataňsylanyp, özünde geçip duran wakalarydyr ýagdaýa bap gelmeýän görnüşde alyp barmak bilen şol agyr ýagdaýa düşülmezinden ozal bolmadyk töwerekdäkilere duşmançylykly göz bilen garap ynanmazlygyň görkezilmegi bilen häsiýetlenýär. Olar bile ýaşaýan ýakyn hossarlaryndan özge adamlar bilen aragatnaşyk saklamakdan gaça durýarlar. Olarda içiniň boşlugy ýa-da umytsyz çykgynsyzlyk, durnukly ynjklyk ýa-da belli bir sebäbiň ýoklugynda howp salynma gorkusyny etme ýaly duýgular döräp, ol hüşgärligiň ýokarlanmagy hem ynjklyk bilen ýüze çykarylýar. Dowamly içki dartgynlykly ýagdaý hem-de howp abanmany duýma psihoaktiv maddalaryň ulanylmasy bilen utgaşyp biler. Hut özüniň özgerenligini ýa-da başgalar bilen deňeşdirende özüniň başga hililiginiň duýulmagy hem olarda seýrek zat däl. Şeýle ýagdaý iki ýyldan az dowam etmeýär.

Bejergisi. Psihoterapewtiki usullar bilen geçirilip, olardan has täsirlileri geştalt-terapiýa, psihodrama usuly we F.Franklyň logoterapiýasy hasaplanylýar.

Psihiki keselden soň döreyän şahsyň dowamly özgermesi. *Etiologiýasy.* Ilkinji nobatda, munuň döremegine sebäp bolýan zat – başdan geçirilen agyr görnüşli psihiki keseldir. Onuň hut başdan geçirilen keseliniň netijeliligi hemme wagt aýdyň bolmaýar.

Kliniki keşbi. Agyr psihiki kesel başdan geçirilenden soň döreyän şahsyň dowamly özgermesi gaýtalanyp durmanyň netijesinde töwerekdäki zatlar uýgunlaşyp bilme bilen şol ýagdaýda işläp bilmekligiň kynlaşmagyna, adamlar bilen aragatnaşyk saklamanyň, durmuş şertlerine we işe uýgunlaşmanyň peselmegine sebäp bolýar we sustupeslige getirýär. Emosional – stres hem «Men»-iň hususy şekilini berbatlaýan ýalylygy başdan geçirme bilen häsiýetlenýän şahsyň özgermesi psihiki keselden gutulyp sagalandan soň döreyär. Özgelerden uçursyz güýçli garaşlylygyň duýulmasy we beýlekilere talapgöýlikli garama keseliň beýlekiler bilen aragatnaşyklar gurnap çuňňur ysnyşmaga päsgel berýän düzedilip bolunmajak yz galdyryp gidenligi baradaky ynamyň döremegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar.

Köplenç halatda keýpiň ýaramazlaşmagyna, hereketiň haýallamagyna, zatlara gzygyň gaçanlygyna şikaýat edilýär. Şahsyň özgermeleri bolmanda iki ýyldan az

dowam etmän başga bir gaýry psihiki keseliň ýa-da beýniniň organiki keseliniň alamatlaryny gaýtalamaly däldir.

Bejergisi. Durmuşy – zähmet ukyplaryň dikeldilmesiniň, şahsy hem toparlaýyn psihoterapiýanyň geçirilmegi maslahat berilýär.

Endikleriň we küýsegleriň bozulmasy. Akyl-huşuny durşy bilen gaplap alyp ugruna goýman, töwerekde bolup geçýän hadysalardyr ýagdaýlara, şeýle-de islegdir gyzyklanmalaryň bap gelmeýän gelşiksiz zatlary etmäge itergilenmegiň döremegi bilen häsiýetlenýär. Küýseglerine gözegçilik edip, olary degişli hem dogry tarapa ugrukdyryp bilmezligi kompulsiw (duýdansyz) hem zoraýakly görnüşlerde geçirilme häsiýetine eýe bolýar. Şol ýerliksiz islegdir ymtymalar berjaý edilenden soňra bolsa, başdaky dörän dartgynlyk gowşaşyp peselýär.

Şu bölümiň aşakda görkezilen bozulmalaryndan daşary, küýsegiň gaýry bozulmalary hem bolup, olar şu toparlanyşykda görkezilmeýär, ýöne olara kliniki psichiatriýada duş gelinýär.

Dipsomaniýa – meýli içgileri agdyk ulanma bolan önünde çydap saklanyp bolmajak küýsegiň aram-aram döräp durmagy we şeýle tutgaýlaryň aralyklarynda meýli içgileri içmä bolan küýsegiň döremeýänligidir. Dipsomaniýanyň dowamly arakhorlarda döreyän içgä ýykgyň etmeklik ýaly ýalan görnüşlisinden tapawutlandyrmak zerurdyr. İçgä ýan bermekligiň döremegi meýli içgileriň içilmeginiň yzy kesilmän birsyhly dowam etdirilmeginde ýüze çykýar. Serhoşlukdan arakesmeleriň edilmegi daşarky ýagdaýlara bagly bolup, meýli içgileri içmä bolan küýsegiň düýp-göter aýrylmagy bilen häsiýetlenmeýär.

Dromomaniýa – önünde çydap durup bolmajak ýaşayan, bolýan ýeriniň üýtgedilmegine, ykmandalyga ýüz urma bolan küýsegiň döremegidir. Näsag edýän hereketleriniň nirä baryp ýetjekdigini, nähili ýagdaýlara sataşjakdygyny hasaba almazdan işinidir maşgalasyny taşlap nirädir bir ýerlere, başyny alyp, ýola rowana bolýar.

Suisidomaniýa – esaslandyrylman, näbelli sebäplere görä, öz janyna kast etmä gönükdirilen hereketleriň edilmegidir. Şeýle ýagdaýlarda şol işe itergileýän başky sebäpleriň ne içki, ne-de daşky delilenildirilmeleri bolýar. Şonuň ýaly bozulmanyň aýdyň ýüze çykyp bildirýän psihiki kesellerden (MDP-den, şizofreniýadan, isteriýadan) tapawutlandyrylmaýan zerurdyr.

Gomisidomaniýa – ol psihologiki taýdan şertlendirilmedik ýagdaý bolup, adamlary öldürmä bolan önünde saklanyp bolmajak küýsegiň döremegidir.

Şowhun humarly oýunlara bolan sagdyn däl keselbentlikli ýykgyňlyk (lýudomaniýa). *Epidemiologiýasy.* Senagaty ösen ýurtlarda keseliň ýaýraňlygy ilatyň takmynan, 2-3%-ne barabar bolup, gyzyklandyrylan humarly oýunlara gatnaşýan iki jynsyň hem wekilleriniň sanynyň deň derejeliligine garamazdan, keselleýänleriň arasynda erkek kişileriň sany hemişe agdyklyk edýär. Bozulmanyň ata-enesi arakhor bolanlarynda hem has ýygy duşýanlygy belenilýär.

Etiologiyasy. Bozulmanyň takyky sebäpleri entek näbellem bolsa, şoňa getirýän sebäpleriň 15 ýaşa ýetilmezinden öň ene-atanyň ýogalmagy ýa-da nika bozulyp aýrylyşma sebäpli hossarlaryň birinden dynymagy, olaryň çagany maksada laýyk dogry terbiýelemezligi (çagaňa biparh garamak, terbiýe berileninde belli bir yzygiderli tertipleriňdir kadanyň saklanylmazlygy, çendenaşa ýowuzlygyňdyr – hyýrsyzlygyň görkezilmegi), maşgalada pula bolmalysy ýaly dogry baha berlip galman (şonuň adatdan daşary bir gudratly zada öwrülmeği) ýa-da harçlanmagynyň maşgalanyň zerur bolan derkarlygyna sowlup, maksada laýyk dogry ugrukdyrylmazlygy ýetginjeklerde gyzgalaňly bolan humarly oýunlara gatnaşmaga ýagdaýlaryňdyr mümkinçilikleriň döredilmegi hem hyzmat edip biler.

Ýörite barlaglary geçirenleriň birnäçesiniň pikirine görä şowhun, humarly oýunlar dürli affektiw bozulmalarda ýüze çykýan depressiýany ýumşadyp antidepressant ýaly täsir edýänligi hem bellenilýär.

Kliniki keşbi. Bozulma gyzyklandyryýan humarly oýunlar bilen meşgullanma itergiläp, şolara ýygjam gatnaşylmagy bilen häsiýetlenip, kärine bolan ukybynyň peselmegine, maddy-durmuş ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna hem maşgala gymmatlyklarynyň ýitirilmegine sezewar edýär. Munuň iň bir häsiýetli tarapy indiki oýunlarda utma umydyňa hemişe bil baglanylyp, ozalky utylanlaryndan ýerlikli sapak alyp akylyly-başly netijeleriň çykarylmazlygydyr. Utulanda oýny bes edip taşlamak, utan wagtyndakydan hemişe-de kyn bolýar. Şol oýunlara degişlilikde özüni şeýle göçgünli ýagdaýda alyp barmagynyň sebäbi her wagt utýan pulunyň keýpini çaglap galkyndyrmagyndan daşary, özüni alyp barşyna utuga goýlan pulunyň möçberi bilen oýnuň nähili tamamlanjagy, belki birden utaýsam diýlen umyda bil baglanýan pikirini ugruna goýmazlygy hem höwesdir-islegine bat berip, şoňa itergilenmegini güýçlendirýär. Şu ýerde puluň ähmiýetiniň uly bolman, oýunçy oýundan saklanyp bilmän, näçe utduranlygyna hem üns bermän, oýna durky bilen berlip, ony hatda utulanyna garamazdan dowam etdirmegi wajyp orna eýedir.

Gyzyklandyryýan humarly oýunlara gatnaşmak islegi sosial stresler döwründe ýokarlanyp, şondan soňra döreyän kynçylyklar şol ýaramaz gylygyň üstüni dolduryp, onuň jümmüşine durkuň bilen girmeklige getirýär. Fiziologiki taýdan ähmiýetli bolan uky, naharlanma we jynsy gatnaşyk işi bilen meşgullanma ýaly adamyň güýç-gurbatyny artdyryp, keýpini göterip galkyndyryýan zatlar gyzygyň gaçyp, olara hakyky bolmalysy ýaly ähmiýet berilmeyär. Özüni şeýle alyp barşynyň sagdyn dälligine gözi ýetip düşüňän näsaglar humarly oýunlara gyzygyp, şoňa baýy bilen gidenligini töweregindäkilerden ýaşyrmaga çalyşýarlar.

Täze döran ýagdaýa uýgunlaşyp bilmezligi gitdigiçe agralyp, puluň ýetmezligi, bergileriň köpelip artmagy, oýna gatnaşmak hem bergileri üzmek üçin pul tapmak maksady bilen jenaýatlara ýüz urulmagy, maşgalada dawalaryň turup oňuşmazlygyň döremegi, işde ussatlygyňdyr başarjaňlygyn ýitirilip, öndürijiligiň peselmesi ýaly ýagdaýlar bilen ýüze çykýar. Munuň getirýän ýagdaýlarynyň has

agrylary jenaýatkärleriň arasyna siňip, olaryň hatarynda ymykly ornaşylmagyndan, öz janyna kast etmä bolan pikirdir-hyýallara gelinmeginden ybaratdyr. Şeýle näsaglaryň özlerini alyp baryşlarynda ynamynyň ýetkiligini, hiç kime garaşly däl-digini, hereketleriniň merdanadan ynamlydygyny, az-owlak hem bolsa dereklidigini görkezip, puly, aýratyn-da stresli döwründe has kän sowurma häsiýeti bilen tapawutlanýarlar. Olar harajatlyk puluny tygşytlama, zerur gerekli zada sowma arkaly toplap, gor ýasanma barada alada etmän, karz alyp, soňam ony üzmek üçin bikanun ýollaryň üsti bilen pul gazanmaga synanyşýarlar.

Erkeklerde kesel ýetginjeklik döwründe, aýallarda bolsa durmuşynyň ikinji ýarymynda ýa-da ýaşy bir çene baransoň hem başlanýar. Adaty ýagdaýlarda bozulma näsag uly utuşy gazananda başlanýar. Humarly oýunlara ymtylma tabyn bolunma barha artyp güýçlendigiçe näsagyň ýaşayşy özgerdiligini, durmuşa uýgunlaşyp bilmesini peseldýär, oýna bolan psihologiki endiklerini küteldýär (edýän göçümleri oýlanylmadyk hasap-hesipsiz bolup, üstesine-de köp sanly gaýry töwekgellikler goýberýär). Şularyň soňkusy olaryň uýgunlaşyp bilmesiniň bozulmasynyň esasy sebäbi bolýar, çünki umumy ýöredilýän pikirden tapawutlylykda keselbent oýunçylar oýunda ýeterlik derejedäki ýokary ussatlygy görkezip bilmeýänlerden bolup, utulýanlygyna haýpy gelip gaýga batýar-da keýpi peselýär. Olar hassahana girme sebäpli humarly oýunlary oýnamasyny goýup ony birden taşlaýsalar, şol ýagdaý bulary aljyraňnylyga salyp gowşadýar-da, somatiki kesellemä getirip howsalaly – depressiýa sindromynyň döremegine sebäp bolup biler.

Kesel kesgidi. Gyzykdyrýan humarly oýunlara sagdyn bolmadyk ýykgylygyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) humarly oýunlaryň (iki ýa-da birnäçe gezeginiň) bir ýylyň dowamynda gaýtalanyp durmasy; 2) şeýle epizodlar maddy bähbidiň bolmazlygyna, öz süňňüňe agramdyr azar salnylyp ejir çekdirilmegine, işe we durmuşa uýgunlaşyp bilme ukybynyň bozulmasyna garamazdan, erjellik bilen gaýtalanlyp dowam etdirilýär; 3) oýna güýçli çekilip, ony erk-ygtyýaryna buýrup taşlap bilmezligi; 4) pikir-hyýalyny hemişe gyzyklandyrýan humarly oýna we şonuň bilen baglanyşykly bolan zatlara dikmekligi.

Bejergisi. Käbir halatlarda hassahana ýerleşdirilip (şonda birnäçe aýyň dowamynda saklanylyp) öwrendikli endiginden dyndarylyp, oňa gatnaşýan ýaranlaryndan arasynyň açylmagyny gazanmak, seýle-de psihoterapiýanyň dürli görümlerindenem peýdalanlyýar: psihoanalitiki, neýrolingwistik, transakt analizi. Aýdyň ýüze çykyp bildirýän affektiw bozulmalar antidepressantlaryň, karbamazepiniň, litiýniň ulanylmagyna esas bolup biler.

Piromaniýa – töwerekdäki haýsy hem bolsa bir zatlary ýakmaklyga bolan patalogiki küýseg.

Etiologiýasy. Piromaniýany döredýän gönümel sebäp häzirikçe belli däl. Barlagçylaryň käbirleri piromaniýany sagdyn bolmadyk hökmürowanlyga, dur-

muşda uly ornadyr ada eýe bolma küýsegiň döremegi diýip hasaplaýarlar. Munuň döremegine ýüze çykarylýp bildirilmeyän gizlin görnüşdäki tutuş jemgyýetde hem maşgalaňda özüni kembaha duýmakdan janyň ýanmagy esasynda ar alyp öjüni çykarma bilen baglanyşykly bolup biler diýen çaklamalardyr pikirlerem bar. Şeýle-de, töwerekdäkilere ýangyny söndürüp bilmeklik ukybynyň ýokarylygyny, şonda aýgytly batyrylygyny görkezmeclige bolan islegiň amala aşyrylyp öwünilmegi üçin hem ýangynyň bilkastlaýyn döredilmegi mümkindir diýen çaklamalar bar.

Kliniki keşbi. Piromanlar töwereginde bolup geçýän ýangynlaryň hemişe söýer tomaşaçysy bolup, onuň geçişiniň ownukly irili ähli taraplaryny içgin synlap, ünslerini ýangyna berip, şony uly gyzyklanma bilen synlaýarlar. Olar ýangynyň getirýän heläkçiliklerine ýa-ha biparh garaýarlar, ýa-da başgalaryň heläk bolýanlygyna begenýändiglerini bildirýärler. Ýangynyň döredilmegi maddy bähbidi gözlemek, sosial-sýasy pikirleriň bildirilmegi, gaýry jenaýatyň basyrylyp ýaşyrylmany, aç-açan ar alma ýa-da oýunlykly hereketlerdir özüni alyp barşyny görkezme maksatlary bilen hiç haçanam edilmeyär. Şundanam piromaniýanyň «hiç bir saý-sebäpsiz otlamak» diýen durmuşy atlandyrylyşy gelip çykýar-da, şolam ol ýagdaýyň epidemiologi hem kesgit üçin bahalandyrylyşyny kynlaşdyrýar.

Bozulma näçe giç başlandygyça, şonça-da onuň ýykan-ýumrançylyga getirme howpy artyp, keseliň gowulyk bilen gutarma umydyny azaldýar. Şol näsaglaryň meýli içgileri ulanmaga bat bermeginiň netijesinde, ýangyny döretmä gatnaşyp oňa sebäp bolanlygyny boýun almazlygynyň, jogapkärçiligi öz üstünden aýyrmaga edýän synanyşygyny güýçlendirip barha artdyrýar.

Kesel kesgidi. Piromaniýanyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy aşakda görkezilenlere bap gelmelidir: 1) sebäplendirilmedik ýangynlaryň azyndan ikisiniň döredilmegine; 2) içinde döreyän dartgynlygyň ýeňleşip ýangyny dörendensoň aýrylmagyna, ony döretmä bolan isleginiň güýçlendirilmegine getirmegine; 3) pikirinde ýangyn döretmä we şonuň getirýän pajygaly ýagdaýlary baradaky pikir-hyýallaryň beýnisinde berk ornaşyp birsyhly aýlanyp durmagyna, şonuň has bekemegine.

Bejergisi. Näsagy hassahana mejbury ýagdaýda ýerleşdirme onuň özüni sagdyn bolmadyk görnüşde alyp barmagynyň önüniň alynmagynyň ýeke-täk usulydyr. Hassahanada olaryň özlerini maksadalaýyk alyp barmagyna gönükdirilen bejergilerden üstünlikli peýdalanylýar.

Kleptomaniýa – bu ogurlyk etmeklige bolan patologiki küýseg.

Etiologiýasy. Küýsegiň bozulmalarynyň ähi görnüşlilerindäki ýaly, munda-da onuň beýni işiniň bozulmalary hem akyl ösüşiniň haýalladylmasydyr togtadylmasy bilen baglanyşykly hasaplanýar. Mundan başga-da, gaýry psihiki keseller – newrozlar, depressiýa, nerw anoreksiýasy (iýmite bolan islegiň ýitmesi), bulimiýa (iýmite bolan islegiň güýçlenmesi) we aýal piromaniýasy bilen baglanyşyklydygam belle-nilýär.

Munda psihosocial ýagdaýlaryň tutýan orny hem uludyr: adatça, näsaglaryň şahsara aragatnaşyklary bozulyp, ogurlyga itergilenilmesi sosial stresler dörende güýçlenýär. Onuň geçen durmuşy yzarlanyp, şoňa ser salnyp göründe oňa atañäniň terbiýe bermekde goýberen nogsanlyklarynyň üsti açylýar.

Kliniki keşbi. Bozulmanyň esasy bolup özenli alamatlarynyň adatda gymmatlygy şeýle bir ýokary bolmadyk, öz şahsy durmuşynda-da peýdalanma derkarlygynyň ýoklugy ýaly zatlaryň ogurlanylmagy bilen häsiýetlenýär. Ogurlyk etmekligiň maksady ondan peýda görüljek bolnup edilmesi däl-de, şonuň iş ýüzünde amala aşyrylyşy, hötdesinden gelinmesi bolýar. Şondan hem olar lezzet alýarlar. Adatça, hälki ogurlanan zatlar ýa-ha bir ýerlerde bukulyp ýaşyrylyp goýulýar, ýa-da kimdir birine keýpine berlip goýberilýär, ýa-da bolmasa öňki alnan ýerine eltilip goýulýar. Adatça, kleptomanyň ogurlan zatlary ýaly harydy satyn almaga ýeterlik pullary hemişe-de ýanlarynda bolýar. Ogurlyk şoňa bolan duýdansyz küýsegiň ur-tut birden döremegi bilen edilip, şol hem deslapdan ölçerip-dökülip taýýarlanyp goýulmaýar-da, ýanlaryna başga bir jenaýatçyny alyp, ogurlygy şonuň bilen hiç haçanam şärikli görnüşde etmeýärler.

Trihotillomaniýa – bu saçyňy ütmäge bolan patologiki küýseg.

Etiologiýasy. Bozulmanyň akyl-huş ösüşiniň saklanmagy, şizofreniýa, şahsyýetiň aram bozulmak (üýtgemek) ýagdaýlary bilen baglanyşygy bar. Bu patologiyanyň etiopatogenezi köp şertli hasaplanylýar. Çünki, näsaglaryň adatça, hos-sarlary bilen gatnaşygy dartgynlydyr. Köplenç ýagdaýlarda bozulmadan öň sosial stresini geçirenligi belenilýär. Belli bir derejede depressiw ýagdaýlar, psihoaktiw maddalary aşa köp ulanmak bozulmanyň döremegine sebäp bolýar.

Klinikasy. Bozulmanyň esasy alamaty näsagda wagtal-wagtal gaýtalanýan saç ütmä bolan küýsegiň öňünde durup bilmezlik ýagdaýy hyzmat edýär. Saç ýolmadan öň näsagda dartgynlylyk gidigiçe artýar, ýolandan soň bolsa ynjalýklyk we kanagatlanma tapýar. Näsaglar patologiki häsiýetini adatça, inkär edýärler ýa-da gizleýärler. Esasan, çekge-mañlaý sebitiniň saçlary, seýregräk gaşlar, kirpikler, sakgal, deridäki, goltukdaky, ýamyzdaky gyllar ýolunýar. Gyllaryň ýolunmagy bölek-bölek ýerleriň fokal boşamagynyň dürli görnüşlerine getirýär (adatça, dominant eliň gapma-garşy tarapynda özboluşly kellik döreýär). Saçlar ütm-ütm «ada» ýaly görnüşde bolýar. Näsaglyk dowamly geçip, käte gowulaşýar we ýerli sypjyrylmalar, çyzyklar hem duş gelip biler. Köplenç halatda, näsagyň ýagdaýy oňatlaşyp gidýär.

Kesel kesgidi: Trihotillomaniýanyň kesgidini goýmak üçin ýagdaý şu kriteriýalara gabat gelmeli:

1. Näsagyň öz erkine basalyk berip bilmän, saç ýolmasyny dowam etdirip, gyllaryň köp böleginiň bolmazlygy;

2. Saç ýolmaklyga höwes intensiw bolup, ol saç ýolmadan öň içki dartgynlyk bilen utgaşýar, soň bolsa – ýeňillik, rahatlyk duýýar.

3. Ýagdaýyň ýüze çykmagynda deriniň gaýnaglamasy gallýusinator-paranoid simptomatika bolmaýar.

Bejerilişi. Belli bir özüne mahsus bolan bejergisi ýok, stres ýagdaýlar, dürli düşünişmezlikler aýrylsa, umuman, näsagyň meseleleri çözülse ýagdaý gowulaşýar. Antidepressantlary, anksiolitikleri, antigistamin serişdelerini ulanmak hem gowy netijeleri berýär (gidroksizin gidrohloridi). Farmakoterapiýany hususylykda (indiwiidual), toparlaýyn we maşgalada geçirilýän gipnoterapiýa bilen utgaşdyrmak mümkin. Ähli bejergi çäreleri näsagda psihoemosional stresi aýyrmaga gönükdirilmelidir.

24-nji bab. Kemakyllylyk (oligofreniýa)

Bu bapda etiologiýasy we patogenezi dürli görnüşlerde bolan çagalykdan akylýň ösmän galanlygy bilen häsiýetlenip, kliniki alamatlarynyň birmeňzeşligi esasynda bir topara birleşdirilen psihiki bozulmalara garalyp geçilýär. Şu bozulmalary atlandyrmak üçin hemme halatda manysy boýunça ýagdaýa doly suratda laýyk gelmeýän dürli adalgalardan peýdalanylýar. «Oligofreniýa» adalgasy E.Krepelin (1915) tarapyndan lukmançylyga girizilip, Ýewropa psihiatriýasynda diýseň giňişleýin ulanylýar. Angliýada we ABŞ-da şu bozulmanyň atlandyrylmagy üçin «psihiki ösüşiň togtadylmagy» diýen adalgadan peýdalanylýar. Häzirki wagtda «akylý ösmän galanlar» diýlip MKB-GO-yň (KHK-keselleriň toparlanyşy) kabul eden adalgasyndan peýdalanylýar.

Dogabitdi kemakyllylyk (oligofreniýa) – progrediýent bolmadyk, tebigaty organiki psihiki bozulmalaryň toparyna girip, esasan, akylýň ýetmezçiligi psihiki ösüşden galmaklyk bilen häsiýetlenip ýüze çykýan bozulmadyr. Şolam pikirlenişiň esasy prosesleriniň doly kemala gelmesinden öň bolup (dogulmazyndan ozal ýa-da üç ýaşa ýetmänkä) täsir eden zyýanly sebäpleriň netijesinde döreýän bozulmadyr.

Akylýň ösmän galanlygyna şizofreniýa we garaguşagyry, şeýle-de agyr organiki zeperlenmeleriň (şiketlenmeleriň, infeksiýalaryň, zäherlenmeleriň has ulurak ýaşlylarda – üç ýaşdan geçenlerde) netijesinde, akyl işine gönükdirilen esasy komponentler ýeterlik derejede kemala gelenden soňra dörän akyl bozulmalary girizilmeýär.

Epidemiologiýasy. Akylýň ösmän galmagynyň ortaça hasapdan getirilip görkezilýäni 1%-e deňdir. Olaryň arasynda erkekleriň sany 1,5 ýa 2 esse artykdyr. Bozulmanyň ýeňil görnüşlisiniň sany bolsa her bir müň adamdan 3-4 sanysydyr. Akylýň ösmän galanlygy bilen keselleýänleriň her bir ýüzüsiniň içinde 85%-i ýeňil, 10-sy aramlyrak we biri bozulmanyň çuňňurdan has çökder görnüşlisi bolýar. Akylýň ösmän galanlygynyň aramlygrak hem agyr görnüşlileri jemgyýetiň dürli

gatlaklarynda deňeçerräk sanlarda bolup, munuň ýeňil görnüşleri bolsa durmuş taýdan ýetmezçilik çekýän maşgalalarda has ýygy duş gelýär.

Etiologiyasy. Bozulma ösüşiň irki tapgyrlarynda (3 ýaşdan ozal) MNU-nyň dürli disfunksiýalarynyň (işiniň bozulmasynyň) netijesinde bolup, şolary döredýän sebäpler hem dürli görnüşde bolýar. Köplenç halatda, çaganyň dogulmazyndan ozal oňa täsir edýän zyýan ýetirijilerden gaýry, mahsus etiologiki (gönümel täsir edýän) ýagdaýlar näbelliligine galýar. Bu ýagdaý esasan, akyl ösüşinden galanlygyň has giňişleýin ýaýrap, adatça, mekdep ýaşyna ýetilmezinden ozal kesgidi goýlup üsti açylmadyk ýeňil görnüşlisine degişlidir.

Akyl kemisliginiň we sosial durmuşda özüňe mynasyp ornuň tapylmazlygynyň ilkinji nobatda poligen (genleriň toplumynyň täsir etmegi) mehanizmiň täsir etmeginde döreyär diýen çaklama hem bar. Ösüş prosesinde aýgytlaýjy orun durmuş we situatiw döreyän dürli ýagdaýlardyr wakalar ýaly (kesel döredijiler) oýnaýar: garyplyk, interkurrent-esasy keseli agraldýan goşmaça kesel ýaly bolan somatiki keseller, lukmançylyk kömeginiň berlişiniň kemterligi, pedagogiki taýdan yza galdyrylmak, psihososial depressiýasy – durmuşda zerur bolan zatlardan mahrum edilmek we ş.m. Şularyň bary aklyň ösmän galanlygynyň ýeňil görnüşlisiniň nesilden-nesile geçirilmegine-de ýardam edip biler.

Bozulmalaryň ählisiniň dörtde birinde etiologiki ýagdaýlary seljerip bolýar we olar aklyň ösüşden galanlygynyň aram hem agyr görnüşleriniň 60-80%-e barabar bolup, irki çagalyk döwründe üsti açylýar. Munuň 90%-de bolsa aýgytlaýjy orny çaga dogulmazyndan ozal täsir edip, genetiki we gaýry kemislikler (dogrudan soňkular goşulmanda) bilen baglanyşykly bolan etiologiki ýagdaýlaryň täsir etmeginde döreyän nerw ulgamynyň ösüş prosesindäki bozulmasy oýnaýar. Muňa çaganyň dogulmazyndan ozalky, dogulýan wagtyndaky we dogulmagyndan soňky fiziki şikeslenmeler, dominant defisitli (agdyk kemçilikli) genleriň geçirilmegi, metabolizmiň resessiw (daşlaşdyrylan) kemçilikli, embrional hromosom aberrasiýalaryň, ejesiniň başyndan geçiren ýokanç, wirus we gaýry (anemiýa, emfizema, gipertoniýa we ş.m.) keselleri, rezus-konflikt, doglanyndan soňra geçirilen ýokanç keseller, zäherlenmeler, şöhlä tutulmalar we alimantar kemçiligi ýaly zatlaram girizilýär. Kesel döredijilik ýagdaýy wagtyndan öň dogurmak ýaly ekstremal (çaganyň göwrede 28 hepdeden az wagt göterilip gezilmegi, çaganyň doglan badyna agramynyň 1500 gr-dan az bolmagy) ýagdaýlar hem oýnap biler. Soňky wagtlar perinatal (28 hepdelik göwreliligiň soňky günleri bilen çaga doglanyndan soňky 7 gün aralygy öz içine alýan) döwre, esasan, çaga 7 ýaşansoň aýrylyp gidýän ösüşiň wagtlaýyn haýalladylmagy hem-de motorikasynyň (hereketlenmeleriniň) bozulmalary bilen baglanyşykly bolan gipoksiýa uly ähmiýet berilýär. Aklyň ösmän galmagyny toparlandyrmak üçin dürli delilleri ulanyp bolar. GDA-nyň kliniki psihiatriýasynda zyýan ýetiriji ýagdaýynyň täsir edişiniň wagtyna, etiologiyasyna we patogenetiki mehanizmlerine baglylykda oligofreniýany bölüşdirýän toparlanma kabul edilip,

ulanylmaga girizildi. Bu babatda akylyň ösmän saklanmagynyň görnüşleriniň etiologiýasy we patogenezi boýunça kesgitlenilýän G. Ýe. Suharewanyň (1965) teklipe eden toparlandyrylyşy seredilip tassyklanylady.

Endogen we genetiki – hromosom aberrasiýalar (Daunyň keseli, Martin-Belliň sindromy) nesil yzarlaýjy enzimopatiýalar (fenilketonuriýa, gomosistinuriýa, leýsinoz, galaktozemiýa, gargoilizm, Marfanyň sindromy, Leşa-Nihanyň sindromy we başgalar), MNU-yň süňk ulgamy bilen utgaşan zeperlenmeleri (dizostozolar, kserodermiýalar). Embriopatiýalar we fetopatiýalar – (çaga göwredekä bolup geçen infeksiýalaryň getiren netijeleri) gyzylja keseli, dümew, parotit, toksoplazmoz, listerioz, merezýel, göwrelilik döwründe bolup geçen zäherlenmeler (meselem, meýli içgileri içmekden hem derman serişdelerini ulanmakdan), ejede gormonal bozulmalaryň ýüze çykmagy, gemolitiki sarygetirme döredip biler.

Çaga doglandan soňky 7 günün dowamynda – perinatal hem postnatal döwürde ýetirilen zyýanlar – dogulýan pursadynda ýetirilen şikesler we asfiksiýanyň getiren netijeleri, çagalyk döwürde başdan geçirilen şikesler we ýokanç keseller (ensefalit, meningoensefalit), durmuşyň ilkinji ýyllarynda peýda bolan garaguşagyry bolup biler. Şu toparlanmanyň düzülişiniň gowulygyna garamazdan anyklanmadyk görnüşleriň (akylyň ösmän galanlarynyň ählisiniň 60%-de) ýygjamlygynyň çendenaşa ýokarylygy bilen baglanyşykly döreyän çylşyrymlaşmalara duşulmagy zerarly hem-de birnäçe patogen ýagdaýlaryň birbada utgaşdyrylyp alynmagyna mümkinçilik bolmansoň munuň ulanylmasy diýseň çetin bolýar.

KHT-10-da akylyň ösüşden galmagy akylyň ösmänlik derejesine laýyklykda toparlara bölünýär. Şonda ulanylyp umumy kabul edilen akyl derejesiniň ýeke-täk ölçegi IQ – hasaplanylýar we makullanylýar. Şu koeffisiýentiň hasabynyň çykarylyşy dürli ýaşlylara laýyk gelýän emelliligiň (zehiniň) çintgelip jikme-jik sanynyň getirilip görkezilen Alfred Biniň (1857–1911) işinde esaslandyrylandyr.

Şu hasapdan peýdalanma arkaly çaganyň «psihologiki ýaşynyň» kesgitlenilme mümkinçiligi bar. Akylyň koeffisiýentiniň hasaby asakdaky formula boýunça çykarylýar:

$$IQ = \frac{\text{Psihologiki ýaş}}{\text{Hronologiki ýaş}} \times 100\%.$$

Şeýlelikde, şu görkeziji çaganyň ösüşiniň yza galyşynyň ýa-da badynyň derejesini açýar. Ulularyň (15 ýaşdan geçenleriň) akyl derejesiniň kesgitlenilmeginde şu formuladan peýdalanylmaýar, çünki soňra akylyň özgerişiniň dinamikasy ýoňsuz derejede üýtgeýär. Şol sebäpli ulularyň IQ-syny kesgitlemekde test batareýalary, meselem, Weksleriň testi ulanylýar.

Kliniki keşbi. Däbe girizilip akyl ösüşiniň yza galanlygynyň idiotiýa, imbesilik we debillik görnüşlerine bölünýänliginden tapawutlylykda KHT-10-da akylyň ösüşden galmagy dört derejä bölünýär:

– akylyň ösüşden galanlygynyň ýeňil görnüşlisi – debillik (IQ – 50-69) laýyk gelýär;

– akylyň ösüşden galanlygynyň aramlyk görnüşlisi – imbesillik (IQ– 35-49) laýyk gelýär;

– akylyň ösüşden galanlygynyň agyr görnüşlisi hem imbesillik (IQ – 20-34) laýyk gelýär;

– akylyň ösüşden galanlygynyň çökder görnüşlisi – idiotiýa (IQ – 20-den aşak) laýyk gelýär;

Akylyň ösüşden galanlygynyň ýeňil görnüşlisinde ösüşiň yza galanlygynyň görnetinligine garamazdan mekdep ýaşyna ýetmedik akyl kemisli çaga, köplenç halatda sagdyn deň-duşlaryndan känbir tapawutlanmaýar. Olar beýlekiler bilen gürleşip habarlaşyp bilmäni öwrenmäge ukyply bolup, öz-özlerine hyzmat etmäni hem başarýarlar, sensomotorikasynyň yza galmasy ujypsyzdyr. Akylyň ösüşden galanlygynyň ýeňil görnüşli derejesine takyk-situasion pikirlenme häsiýetli bolýar. Kesgitli bolmadyk sowa düşüňjeleri jemläp bilmä bolan ukybynyň görnetin peselenligi şeýle näsaglarda huşuň ýaramaz dälligi, gürläp bilişiniň gowulygy, öýkünmäge bolan ukybynyň ýokarylygy bilen ýylmanylyp düzedilýär. Töwerekdäkileriň edýän hereketlerini gaýtalamagyň üsti bilen olar ýönekeý bolan işleri ýeterlik derejede gowy özleşdirýärler, pul sanap bilýärler. Öý hojalygyndaky işleri amala aşyrmaga gatnaşýarlar, ýöne olaryň bolup geçýän wakalaryň manysyna düşünmegi ýeterlik derejede bolmaýar, şol hem samsyklajyrak hereketleriň (gerekmejek zatlary satyn almagy, çorba arassalanmadyk kartoşkany atmagy, gül goýulýan küzä guran gülleri oturdyp goýmagy we ş.m.) edilmegine sebäp bolýar.

Abstrakt düşünje olara elýetmez bolup, şu sebäpli-de adaty orta mekdebiň maksatnamalaryny özleşdirmegi başarmaýar, ýöne ýöriteleşdirilen mekdeplerde bu çagalar okamagy, ýazmagy, sadarajyk sanlaryň hasabyny çykarmagy (goşmagy, aýyrmagy), tebigat baradaky ýüzleýräk düşüňjeleri almany başarýarlar. Şeýle bozulmaly adamlar beýlekilerden tapawutlanýandyklaryny gowy duýup hem-de şoňa düşüňip öz ukyplarynyň pes taraplarynyň öwezini mylaýymlykdyr hoşamaýlyk etme arkaly dolmaga çalşyp, ylmy adalgalary tutýarlar.

Aýdýan gep-gürrüňlerini çylşyrymlaşdyrýarlar, hatda beýlekilere öwüt-nesihatlar berip öwredýän ýerleri hem bolýar. Ugruna seredilmän başdan aýlap urulan özbaşyna taşlanan şeýle näsaglar, köplenç halatda jenaýatkärleriň täsirine düşüp, meýli içgileri köp içip başlaýarlar, her hili jenaýatlara ýüz urýarlar. Kähalatlarda olar özbaşdak ýaşap, köplenç, çylşyrymly bolmadyk käri öwrenip, haýsydyr bir halypanyň ýolbaşçylyk etmeginde işläp hem bilýärler.

Akyl ösüşiniň yza galaklygynyň aram derejelisinde onuň uýgunlaşyp bilme ukyby 6-9 ýaşlylaryňky ýaly bolup, durmuşdaky işleri amala aşyryp bilmesi çäklendirilýär, maşgala çygryndan we ýörite toparyň çäklerinden daş çykyp bilmeýär.

Düşünip bilme hem gürleşip bilme, öz-özüne hyzmat edip bilme endiklerini özleşdirmeye, motorikada irki çagalyk döwründen başlap ösmän yza galanlyk ýüze çykýar. Mekdepde okadylmanyň has kiçi göwrümlü maksatnamalysynda geçirilmegem gümanlyrak bolýar. Aň-düşünjeli edilyän zatlar iň sada düşüňjeler bilen çäklendirilýär. Şol sebäpli ýagdaý sada el işlerini ýerine ýetirip bilmeginden, yönekeý aňry-bäri zatlary satyn alyp bilmeginden, tanyş bolan ýerlerine azaşman baryp-gaýdyp bilmeginden aňry geçmeýär. Soňra näsaglar özleriniň saýlap tutan belli-belli adamlary bilen habar alşyp, ýokary hünärmenligi talap etmeýän ýa-da gaty bir çylşyrymly bolmadyk ýörite ýeňilleşdirilen mekdeplerde okap, ýerine ýetirip bilýärler. Durmuşda sähelçe stresli ýagdaýa getirilmegem onuň göz astyna alnyp edýän işlerinedir hereketlerine ukrukdyrma gönükdirilen ýolbaşçylygyň edilmegini talap edýär.

Akylyň ösmän galanlygynyň agyr görnüşlisinde gürläp bilmek hem motoriki (hereketlenme) endikleriniň ösüşi ujypsyz bolup, mekdep ýaşyna ýetmedik çagalar, adatyça öz-özlerine hyzmat edip bilmäni hem-de gürleşip habar alşyp düşünişip bilmäni başarmaýarlar. Diňe ýetginjeklik ýaşlarynda zygiderli okadylyp öwredilme şertlerinde gürleşip bilme hem sözsüz görnüşde üm-ýaratlar arkaly çäklendirilen görnüşdäki habar alyşma, düşünişip bilme, öz-özüne hyzmat edip bilme ýaly sadadan yönekeý endikleriniň özleşdirilip ýola goýulmagy mümkindir. El endikleriniň özleşdirilip öwrenilmegi mümkin däl. Şeýle näsaglar hemişe göz astynda bolup, hossarlarynyň ýa-da enekeleriniň ideglegimine mätäçdirler.

Akyl ösüşiniň yza galaklygynyň çökder görnüşlisindäki näsaglarda aňly-düşünjeli gürläp bilme ukyby düýbünden bolmaýar, emosional reaksiýalary diýseň ýöntem bolup (nadaralyk edip gykylyklamak, aglap-eňremek), olar hatda ata-enesinem, ýakyn hossarlarynam tanamaýarlar. Hereketlenmeleri ösmän galan, tagaşyksyz bolýar. Näsaglaryň käbirleri ýöräp bilmeýär, diňe birmeňzeş hereketleri (oturan ýerlerinde yraň atmany) edip, kähallatlarda töwerekdäkileriň hereketlerini we ýüz-gözünü oýnadyşyny gaýtalamaga synanyşýarlarr. Olar öz-özlerine hyzmat etmäni başarman, hemişe göz astynda bolup ideglenmä mätäç bolýarlar (adatyça, ýöriteleşdirilen edaralaryň şertlerinde, ýagny näsag çagalaryň saklanýan öýlerinde ýa-da hassahana-larda). Olaryň psihiki durmuşy iýmek-içmek, ýatmak, täret etmek ýaly adaty bolan ýöntem tebigy talaplaryň kanagatlandyrylmagy bilen çäklenýär. Näsaglaryň aglabasy hemişe diýen ýaly hereketsizlikde bolup, özleriniň fiziologiki hereketlerine gözgeççilik etmegi, meselem, adaty täret etmegi-de ugrukdyryp bilmeýärler.

Akylyň ösüşiniň yza galaklygynyň çökder görnüşlisindäki psihiki kemislikleriň, iç agzalarynyň köp sanly kemislikleriniň daşky anomaliýalar bilen utgaşýan ýerleri-de seýrek däl. Süňni işleriniňdir hereketleriniň ugrukdyrylyp ýola goýluşynyň ýaramazlygy bedeniň goranyş ukyplarynyň peselmesi, ýokanç hem gaýry keseller bilen näsaglamagyna getirip, ir ölmegine sebäp bolýar. Olaryň kämillik ýaşyna ýetýänçä ýaşayanlary gaty seýrek bolýar.

Beýni işleýşiniň islendik biohimiki hem fiziologiki akyl ösüşiniň yza galaklygynyň galtaşyklygy bilen baglanyşykly bolan sindromlaryň 200-den-de gowragynyň barlygy mälimdir. Şolaryň baryny suratlandyryp beýan etme mümkinçiligi bolmansoň, her niçik-de bolsa, azda-kände görkezilme niýeti bilen, şol bozulmalaryň has giňişleýin ýaýranlarynyň käbiri hakynda aýtmagy makul bildik.

Hromosom abberasiýalary (adaty bolşundan özgerenligi) akyl ösüşiniň yza galdyrylmagynyň has ýygy duşýan sebäpleriniň biri bolup, olar psihiki ösüşin togtadylmagynyň genetiki şertlendirilenleriniň ählisiniň 10-12%-ne barabardyr. Şonda has iri hromosomlaryň (birinji jüpünden 12-jisine çenli embrionyň kemisligi) çaga düwünçeginiň ýaşap bilmezlik derejesine getirip, göwredäki çaganyň wagtyndan öň düşmegine sebäp bolýar.

Hromosomlaryň 13-18-nji jüpleriniň trisomiýalary (üç hromosomlaryň birmeňzeşliginiň mikrosefaliýa, agyz içiniň ýokarky kentlewügi bilen ýokarky dodagyň bitmezligi, ýürek kemçiligi ýaly kemisliklere getirmegi), adatça, çaganyň bir ýaşynyň içindekä ölmegine getirýär. Hromosomlaryň mälim bolan gaýry kemislikleri – bu hromosomanyň 5-nji jüpüniň gysga eginli delesiýasy (hromosomanyň bir böleginiň ýitirilmegi – «pişik mawlamasy» sindromy) we hromosomyň 18-nji jüpüniň uzyn eginli delesiýasydyr (Leženiň sindromy). Şu sindromlar akyl ösüşiniň gödek görnüşde bozulmasy bilen ýüze çykarylýar. Uly adamlarda, köplenç halatda, hromosomyň 21-nji jüpüniň trisomiýasy (Daunyň keseli) hem-de jynsy hromosomlaryň kemisligi hasam ýygy duş gelýär.

Daunyň sindromynda 21-nji hromosoma öz içinde beýni proteýiniň beta-amiloidiniň genini saklaýar. Neýrohimiiki patologiýa bolsa bazal ýadrosynyň (özeniniň) we beýniniň daşky gatlagynyň bölümleriniň somatostatiniň, asetilholininiň ýitirilmegini öz içine alýar. Newrologiki hem gistologiki özgerişler Alsgeýmeriň keselindäkilere çalymdaş bolýarlar. Keseliň döremeginde ýoňsuz ähmiýeti enäniň ýaşy hem oýnaýar. Şunuň ýaýraňlygy adaty adamlaryň arasynda ýaňy doglan çagalaryň 700-den birine, ýaşy 45-den geçen aýallarda bolsa 20-den birine, ýaşy 32-den aganlarda 100-den birine barabar bolýar. Seýrek halatlarda 21-nji hromosomanyň yerinden süýşüp sagdyn hromosoma geçmegi bilen baglanyşykly bolan keseliň görnüşide duşýar. Şeýle ýagdaýlarda ata-enede keseliň başlangyjynyň ýaşyryn görterilip gözlenilýänligi barada gürrüň edilip, bu ýerde enäniň ýaşy uly ähmiýete eýe bolmaýar; maşgalada nesil yzarlamanýň bolaýmagam ähtimaldyr.

Daunyň keseliniň adaty alamatlary – boýuň kelteligi, göwräniň belli bir de-rejedäki uzynlygynda el-aýaklaryň gysga bolmagy, tegelek uly ýüz, gözleriniň içerki burçunyň mongolşekilli gasynly (epikant) gyýalygy, betnysanlaşdyrylan kiçijik bedroý gulaklary, gözün ýaldyrap duran reňkli örtügiňiň ýorkasy galňap gasyn baglan, agzyna sygmaýan uly dili, jynsy agzalarynyň ösüp ýetişmänligi, myşsa-damarlarynyň ählisiniň gowşaklygy, jebislendirilmedik bogunlarynyň şalkyldaşyp durmasy bilen häsiýetlenýär. Milletine seretmezden Daun kesellileriň

ýüz keşbi birmeňzeşräk bolýar. Çaganyň penjesiniň görnüşem özboluşly häsiýetlere eýe bolýar: pökgi barmaklary gysga, külbikeleri egredilen we keseligine gidýän («maýmynkysmy») gasyn baglanlygy bilen häsiýetlenýär. Bedeniň goranyş güýjüniň peselmegi, giňişleýin ýaýran kariýes (dişleriň garalyp çüýremegi sebäpli döwülegen bolmagy), ýokanç kesellere aňsat ýoluganlyk (köplenç halatda näsaglar jynsy kämillik ýaşyna ýetmän ölýärler) bolup geçýär. Akyl kemisligi, köplenç halatda çökder görnüşde bozulan bolýar: şolaryň 75%-de aramlygrak hem-de agyr, 20%-de çuňňurdan çökder, 5%-de akyl ösüşinden yza galmaklygyň ýeňil görnüşlisi hasaba alynýar. Şeýle çagalar girrikden gaharjaň hem uçursyz ynjuk bolup, gürläbilmeleri ösüp kämilleşdirmekden yza galdyryp, ugrukdyrylmadyk çäkli görnüşde bolup, ýöne kä halatlarda ýeterlik aýdyň görnüşli emosiýalary welin görkezip bilýärler. Adatça, olar hemişe ata-enesine ýapyşyp ysnyşagan bolup, olara meňzemäge çalyşýarlar. Näsaglara ir garrama hem (40 ýaşamanka) häsiýetli bolup, şolam, köplenç halatda akyl taýdan peselmegine alyp barýar: beýnide Alsgeýmeriň keseline häsiýetli bolan özgerişler bolýar. Jynsy hromosomlaryň bölüşdirilişiniň bozulmalary, adatça, Daunyň keselindäki ýaly aklyň gödeňsi bozulmalarynyň kemisliklerine getirmeýär.

X-hromosomadaky trisomiýa («triplo-x», XXX genotip) hem-de X-hromosomanyň biriniň bolmazlygy (Şereşewskiý – Terneriň sindromy, XO genotip) fenotipiki, ýagny aýal görnüşli bolup, aýal jynslylyk bilen ýüze çykarylýar. Olaryň ikinjisinde, şeýle-de soňkusynda-da jynsy ösüşiniň bozulmalarynyň alamatlarynyň görnetin ýüze çykýanlygy bellenilýär (köplenç halatda Şereşewskiý – Terneriň sindromynda). Akyl kemisligi gödeňsi görnüşde bolmaýar (akyl ösüşiniň yza galaklygynyň ýeňil görnüşlisi bolup), ol näsaglaryň uçdantutma hemmesinde döremeýär. Şereşewskiý – Terneriň sindromy fenotipik taýdan boýuň kelteligi, boýnuň gysgalygy, saçlaryň ösüp başlaýan çägininiň emzik şekilli çykyndysyndan pilçä tarap yönelýän ganat şekilli gasynyň bolmagy, jynsy alamatlarynyň ikinji nobatdakylarynyň ösüşden yza galmagy we ilkinji amenoreýa (aýbaşynyň bolmazlygy) bilen häsiýetlenýär. Olar göwnaçykdan hoşamaý, zähmetsöýer, kejrlik edip durmaýan ylalaşagan, ysnyşagan bolýar. X-hromosomanyň trisomiýasynda akyl peselmegi olaryň 75%-de duşup, ýöne olar gödeňsi görnüşde däl-de, näsagyň özüni alyp barşy psihopata çalymdaş bolýar. Şizofreniýany ýatladýan psihozlaryň ýüze çykýan ýerlerem seýrek däl. XXY we XYY genotipler erkek kişilerde duş gelýär. Klaýnfelteriň sindromy X-hromosomanyň barlygynda (XXY, XXXY, XXYY görnüşliler hem duş gelýär) artykmaç X-hromosomanyň barlygy bilen häsiýetlenýär. Şeýle patologiýaly näsaglar infantilizm, ginekomastiýa, önelgesizlik bilen häsiýetlenýär. Akyl kemisligem ýgy duşýar, ýöne hemme wagt bolmaýar. Olara polady ýumşaklyk, utanjaňlyk, psihiki infantilizm, kähalatlarda öz kemisliginden utanmaklyk, şol barada jany ýanyp jibrinmek, kemsinmek häsiýetli bolýar. Artykmaç Y-hromosomanyň bolmagy (XYY sindromy), adatça gödek somatiki bozul-

malar bilen ýüze çykmaýar. Şonda erkekleriň är-aýal işini amala aşyrmak bilen baglanyşykly bolan jynsy işine ukyby bozulman, olardan hatda genetiki kemissiz çagalar hem doglup biler. Näsaglaryň 80%-de duş gelýän psihiki ösüşden yza galanlyk, adatça gödeňsi görnüşlerde bolýar. Şeýle oglanjyklar çagalagyndan boýunyň uzynlygy, emosional durnuksyzlygy, birden gyzyň uçursyz güýçli gahar-gazaba gelmeklik, kakabaşlyk, düzgün-tertipleri kanuny bozmaklyk bilen tapawutlanýarlar.

Nesil yzarlaýjy gen kemislikleri, adatça haýsy-da bolsa bir fermentiň ýetmezçilik etmegi arkaly ýüze çykýar. Adaty ýagdaýlarda çaga enesiniň göwresindekä ýaňky kemisligiň öwezi ejesiniň bedeni arkaly doldurylyp, köplenç dogrulanyndan soň gözedürtme görnüşde adatdakylardan tapawutlanýanlygy bildirmeýär. Ýöne ferment ýetmezçiligi juda uzaga çekende enzimopatiýanyň akyl ösüşiniň yza galaklygynyň çökder agyr görnüşlilerine getirme ähtimallygy bar. Akyl ösüşiniň yza galanlygynyň ählisiniň 10%-de enzimopatiýa döreyär.

Martina – Belliň alamatlar toplumu (sindromy). Martina – Belliň alamatlar toplumu X-hromosomasy gen görnüşli bolan jynsa bagly tirkelen bolup, şol ýerde segmentleriň (bogunsyz bölüşdirilmeleriň) we gysylyp çekdirilen ýerleriň emele gelmegine getirýär. Şeýle kemislik diýseň ýygjam duşup (oglanlaryň 1500-den birinde, gyzlaryň bolsa 2500-den birinde) akyl ösüşiniň yza galanlygynyň döreme ýygylgynyň öwrenilen sebäpleriň (Daunyň keselinden soňky) arasynda ikinji orunda durýar. Psihiki bozulmalaryň spektri (zology) diýseň giň bolup – autizmden (gürlemezlikden) başlap, hereketlenmeleriň başyna goýberilmesi bilen maksadalaýyk ugrukdyrylmazlygyna – başly-baratlygyna çenli ýetirilýär. Akyl ösüşiniň yza galanlygy ýeňil hem aramlygrak görnüşlileriniň aralygynda bolýar. Sözleýşinde çalt gürlleme (sözlerini öňürdikletmek) we bir zatlary öwran-öwran gaýtalama bilen häsiýetlenýär. Daş sypaty synlananda ünsi öňi bilen özüne çekýän zat onuň kellesiniň ululygy, maňlaýynyň ýaýbaňdan giňligi, burnunyň üýtgeşik şekilliligi, hargulaklygy bolýar. Munuň bejergi usullary ýok.

Fenilketonuriýa (fenilalaniniň çalşygynyň bozulmasynyň netijesinde fiziki hem psihiki ösüşüň togtadylyp yza galdyrylmagy, hereketlenmeleriň bozulmasy we myşsa güýjüniň gowşadylmasy – myşsalaryň erkiňe garaşsyz ýygrylyşyp düýrilmeginden awtomatiki ýagdaýda herekete getirilmegi, diskineziýalar – hereketlenmeleriň öz erkli ugrukdyrylmasy bozulmalary 1934-nji ýylda A. Felling tarapyndan ýazylyp beýan edilipdi. Onuň ýygjamlygy oglanlarda-da, gyzlarda-da deňderejeli birmeňzeş bolup, täze dogulan çagalaryň 10000-den birinde gabat gelýär. Keseliň ýüze çykyşy fenilalaningidrosilaza fermentiniň ýoklugy bilen şertlendirilýär. Şonuň netijesinde-de, neýromediatorlaryň (noradrenalinin, dofaminiň, gormonlar, adrenaliniň, tiroksiniň) we melanin ýaly maddalaryň emele getirilmegi üçin wajyp bolan fenilalaniniň tirozine öwürilmegini bökdäp, bozýan ýagdaý döreyär. Çaga dogulaýan badyna sag çagalardan hiç bir babatdan tapawut-

lanmaýan hem bolsa, onuň durmuşynyň ilkinji aýlarynda gowşaklyk döräp, barha beterleşýär-de, hereketleriň gowuşgynsyzlygyna, göwräniň gowşap doňan ýalylygyna, töwerekdäki zatlara berilýän reaksiýanyň pesligine, psihiki ösüşiň haýallamagyna getirýär. Melaniniň ýetmezçiligi saçlaryň çyparlanmagy we gözleriň gök reňke gelmegi bilenem ýüze çykýar. Çaganyň gusmasy diýseň ýygy gaýtalanýan ýagdaý bolup, olar aýratyn-da goşmaça iýmitlendirilmäni kynlyk bilen göterýärler. Çaganyň endamyna düwürtikleriň örmegi ýakymсыz porsy ysly bolan derlegenlik ýaly zatlar hem ýygy gaýtalanyp durýar. Çaga doglandan soň 2-3 aýdan gijikdirilmän ýörite berhizli bejergi geçirilmedik ýagdaýynda kemaklylygyň agyr görnüşi döreýär. Keseliň kesgidiniň gijikdirilmän goýulmagy üçin çaga 2-3 aýlykka onuň peşewi azyndan iki gezek barlagdan geçirilýär. Şony anyklamak üçin birýarymhloristiý demiriň (Fellinginiň probasy), dinitrofenilgidrazil reaksiýasy we Gatrinin testi geçirilýär. Ýöne bu testler oňa gönümel degişli bolmansoň, kesgidiň gutarnykly goýulmagy gan syworotkasyndaky (suwuklygyndaky) fenilalaniniň saklanylan mukdarynyň derejesiniň kesgitlenilmesiniň esasynda goýulýar. Munuň bejergisiniň ýeke-täk usuly şoňa degişli bolan berhiziň berk tutulmasy bilen, iýmitde beloklaryň we ösümlük hem mal önümlerinden bolan azyklaryň (et, ýumurtga, hamyrly zatlar, balyk, peýnir, noýba) çäklendirilmegidir. Azyklardan gök önümler, miweler, şeker, bal, kartofel peti, ösümlük ýaglaryndan taýynlanan naharlar iýilmelidir. Berhiziň berk tutulmagy çaganyň kadaly ösmegine ýardam edýär.

Gargoilizm – bedende turşy mukopolisaharidleriň ýygnanmagyndan ýüze çykyp bildirýän sindromlaryň toplumdur. Maddalar birleşdiriji dokumanyň emele getirilmegi üçin wajyp ähmiýete eýedir. Şol sebäpli-de süňkleriň, bogunlaryň, oňurganyň, kelle çanagyň, ýüregiň dürli görnüşdäki köp sanly kemislikleri, ingiler döräp, gözüň görüşinde-de özgerişler peýda bolýar. Şeýle-de, beýnide gidrosefaliýa hem-de onuň gaty gatlagynyň galňamasy ýaly özgerişlerem ýüze çykýar. Keseliň alamatlary çaganyň durmuşynyň ilkinji aýlarynda ýüze çykyp hem tiz beterläp, adaty ýagdaýlarda akyl ösüşiniň yza galmagynyň çuňňur derejesine getirýär. Keseliň anyklap, kesgidiniň ir goýulmasy peşewiň turşy mukopolisaharidleri saklaýşynyň derejesiniň kesgitlenilmegidir (Barri we Dorfmanyň reaksiýasy). Munuň gönümel bejergi usuly häzirikçe ýok.

Marfanyň sindromy. (arahnodaktiliýa – el-aýaklaryň barmaklaryň uzalýşyp inçelmesi) autosom-dominant görnüşde geçip, köplenç halatda, birbada maşgala agzalarynyň birnäçesinde ýüze çykýar. Adatça, akyl kemisligi gödeňsi görnüşde bolmaýar, kähallatlarda asla ýüze-de çykmaýar. Näsaglaryň boýlary, elleri inçeden uzyn, barmaklarynyň bogunlary ýognan, göwresiniň gurluşy asteniki (gowşaksy) bolýar. Psihiki taýdan hereketlenmeleriniň haýallygy, psihiki prosesleriniň kynlyk bilen geçmesi, haýsydyr bir işiň başyny başlamakda şoňa hemmeden öň ýapyşyp, başarlaňlygydyr dogumlylygy görkezip bilmezligi olara häsiýetlidir. Ýokanç keselleriň garşysyna durup bilmek ukybynyň pesligi onuň ir ýogalmagyna sebäp bolýar.

Soňky onýlylyklarda geçirilen barlaglaryň netijesinde köpsanly zyýan ýetiriji, enäniň saglygyny bozýan ýa-da göwredäki düwünçeğiň emele gelen gününden başlap tä dogulýança zyýanly täsirlərini ýetirýän zatlaryň çaga dünýä inenden soň hem täsir etmegi ähtimaldyr. Ösüşiň bozulmalaryna we ýoýulmalaryna, akyl ösüşiniň yza galmagyna getirýän şeýle teratogen (göwredäki çagany zeperleýji zyýany ýetirýän) ýagdaýlaryň arasynda iýmitiň ýokumsyzlygy, zyýanly fiziki hem himiki täsirlər, enäniň somatiki keselleri, toksikozlar (zäherlenmeler), infeksiýalar, ganyň toparynyň biri-birlerine bap gelmezligi, sazlaşyp sygyşmazlygy, emosional stresler hem bellenip geçilmelidir.

Göwreliligiň geçişiniň ähli döwürlerinde ene boljak göwreli zenan – beloklary, kalsiýni we ş.m. öz içine alýan ýokumly iýmitleri iýmelidir.

Belok – kaloriýa ýetmezçiligi öýjükleriň köpelmegine, olaryň ýerlerini üýtgetmegine, dürli görnüşli öýjükleriň kemala gelmeginde biçak ýaramaz, dargadyjy täsir edip, olaryň yoklanmagy bilen tamamlanýan ýerlerem seýrek däl. Beýni öýjükleriniň sany azalyp, mielizasiýanyň (nerwleriň daşky örtügiň emele getirilmegi) geçişi bozulýar. Çagalaryň 70%-de kelleleriniň ep-esli derejede kiçiligi, 90%-de bolsa oň ösüşiniň yza galmagyň dürli derejelilerinden ezýet çekýänlerden bolup çykdy.

Beýniniň ösüşine zyýan ýetiriji täsir edýän zatlaryň biri hökmünde göwredäki çagada gipoksiýanyň (kislorod ýetmezçiliginiň) döremegi hasaplanýar. Şonda göwredäki çaganyň dokumalaryna kislorodyň barşynyň azalmagy dürli sebäpler: çaga ýoldaşynyň (eşeniň) patologiýasy, iýmitlenişniň bozulmalary, metabolizmiň kemislikleri, gan bilen üpjün edilişiň ýetmezçilikleri, ganöndürilişiniň peselmegi ýa-da enesiniň ganyň çaga bedenine geçirilmeginde bökdençlikleriň döremegi bilen baglanyşykly bolýar.

Göwredäki çaganyň infeksiýalarynda we intoksikasiýalarynda zeperlenmäniň ýüze çykarylyp bildirilişi diňe bir täsir edilmäniň häsiýetine, şeýle-de, onuň täsir eden wagtynyň döwrüne-de bagly bolýar. Ösüşiň has agyr, agzalaryň gödeňsi görnüşlerde kemislenmegi ýaly bozulmalar bilen geçýänini göwreliligiň birinji trimestrinde täsir edýän infeksiýalar we intoksikasiýalar döredýär. Enäniň şol döwürdäki başdan geçirýän islendik infeksiýasy göwredäki düwünçeğiň zeperlenmegine sebäp bolup biler. Gyzylja we dümew keselleriň zeperlemeleri bilelikde garanynda has ýygy duşýanlarydyr. Merezýelden, toksoplazmozdan, listeriozdan, sitomegaliýadan döreýän keseller bolsa seýrek duşýanlarydyr.

Göwreliligiň birinji trimestrinde gyzylja wirusyň zeperlemesi çagalaryň 12%-de ösüşiň ýoýulmalaryna, 7,2%-de bolsa çagalaryň öli dogulmagyna getirýär. Göwreliligiň ikinji trimestrindeki infisirlenme ýaňky görkezijilerden 2-3 esse az bolýar. Rubeolýar embriopatiýada (göwredäki çaganyň ösüşinde ýoýulmalaryň bolup geçmegi) oligofreniýanyň, dürli agzalaryň ösüşinde ýoýulmalaryň – gözlerde, ýürek-damar ulgamynda, eşi diş aparatynda (gulaklarda), skeletde we dişlerde,

peşew-jyns agzalarda bolmagy bilen utgaşyp, göreşmäniň ýeke-täk çäresi – göwrelilik döwründäki infeksiýalaryň garşysyna göreşilip, olaryň önüniň alynmagydyr.

Akyl ösüşiniň yza galmaklygynyň agyr görnüşlisiniň bolmagy göwredäki çaganyň listerioz, toksoplazmoz, merezýel, sitomegaliýa ýa-da görnetin neýrotrop täsirini ýetirip, çaga ýoldaşynyň päsgelçiliginden aňsatlyk bilen geçme ukyby bolan infeksiýalara-da häsiýetli bolýar. Şonda göwredäki çagada döreyän listeriozyň onuň ölümüne getirmegi hem mümkindir, ýa-da septisemiýa hem-de meningoensefalit görnüşlerinde geçip, MNU-da gödeňsi organiki zeperlenmeleri galdyryp gidýänligem mälimdir. Keseliň kliniki suratlanyşynda akyl-paýhas ösüşiniň yza galmaklygyndan daşary gahar-gazaba gelmegiň ýokarylygy, gyzmalyk edip garaşylmadyk howatyrly duýdansyz hereketlere ýüz urmaklyk ýaly ýagdaýlar hem bolýar. Seýrek halatlarda listeriozyň çaga doglandan soň döreyän görnüşleri-de duşup, olar nerw ulgamynyň zeperlenmegine getirip biler.

Toksoplazmoz – parazitar infeksiýasydyr. Bäbekleriň 10000-de 5-7-si toksoplazmoz bilen infisirleneni tapylýar. Bu kesel infeksiýaly haýwanlaryň etiniň üsti bilen adamlara geçýär. Dogabitdi toksoplazmozly näsaglaryň takmynan 10%-i 1-2 aý geçenden soň ölýärler, galanlarynda bolsa köpsanly kemislikler, şol sanda-da psihiki ösüşden galmaklyk döreyär. Göwredäki çaga näçe ir infisirlendigiçe, şonçada onuň ölme howpy artýar, giç boldugyça bolsa zeperlenmeler ýeňil görnüşlerde bolup geçýär. Ýaňy doglan näsag bäbeklerde hemişe diýen ýaly üşüdirme, sarygetirme, endamyna düwürtik örme, kähallatlarda garaguşagyra meňzeş tutgaýlaram bolýar. Onuň gözleriniň ýellenmegi, kalsiýniň beýnisine çöküp, siňmegi hem häsiýetli bolýar. Hidrosefaliýa oňurga suwuklygynyň belogyň agdyk mukdarynyň köp saklanylmagy bilen geçýän ksantohromiýasy hem ýgy duşup, toksoplazmozyň, mikrosefaliýanyň (kelleçanagyň hem beýniniň kiçiligi) gözüň ýaldyrawuk örtüginde reňkli tegmilleriň peýda bolmagy, meningit, öýken sowuklamasy, psihiki ösüşden galmanyň agyr görnüşlisi ýaly zatlar hem duşýar. Toksoplazmoz MNU-na geçende meningit döräp, şonuň beýniniň gidrofilligini ýokarlandyryp gabartmagy bilen geçýän ýerlerem duşýar.

Merezýeliň häsiýetli alamatlary – burundan iriňli ganyň gelip durmagy, ýüzleý ýerleşen limfatiki düwünleriň çişip ulalmasy, endama şypyljap suwjaryp duran düwürtikleriň örmegidir. Köplenç halatda, ösüşüň köpsanly kemislikleri – kelleçanagynyň gýşyk-çaýşyk bolmagy, burnuň gerişi çöküp eýer şekilli görnüşe gelmegi, süňkleriň ýognalyşyp egrelmeleri (ýokarky alyn dişlerde ýarymaý görnüşli gädikleriň peýda bolmagy), keratit (gözüň buýnuz gatlagynyň gaýnaglamasy) we ortaky gulagyň zeperlenmesi bolýar. Newrologiki ýagdaýda merezýeli häsiýetli bolan görüş alamatlary (Argaýl Robertsonyň alamaty), ysmazlar, ýarym ysmazlar, sandyrawuklyk, horeýaform giperkinezler we garaguşagyry görnüşli tutgaýlary bolýar. **Sitomegalowirus infeksiýasy** giňişleýin ýaýran hasaplanýan hem bolsa, ýöne ony özünde göterip gezyänleriň aglabasynda onuň alamatlarynyň ýüze çyk-

mazlygynda geçýär. Muňa mikrosefaliýa, gözleriň, görüş hem eşidiş nerwleriniň zeperlenmesi häsiýetli bolýar.

Çagalaryň birnäçesinde bozulmalar dogrulýan wagtynda däl-de, biraz soňrak hem döräp bilýär. MNU-yň aýdyň zeperlenmesi akyl ösüşiniň yza galmasy bilen utgaşýar.

Ýaňy doglan bäbekleriň gemolitiki keseli zäherlenmeleriň agyr görnüşlisini döredip, bilirubin ensefalopatiýasynyň kemala gelmegine getirýär. Gemolitiki keseliň ýygjamlygy çaga dogranlaryň 250-300-sinden birine barabar bolup, şonuň döremegine ene bilen çaganyň rezus ulgamynyň biri-birine sazlaşyk gelmezligi sebäp bolýar. Rezus oňuşmazlygy – sygyşmazlygy rezus minusly enäniň goşmaça çaganyň gany bilen immunizasiýalaşdyrylmagynyň netijesinde döreýär. Şonda rezus-minusly aýallaryň 25-30-dan biri sensibilizasiýa (duýgurlygynyň ýokarlanmasy) duçar bolujylaryň hataryna girýänlerden bolýar. Çaga ganynyň gemolizi (gandaky eritrositleriň – gyzylgan bedenjikleri zeperlenmesi) göni döremedik bilirubiniň toplanmasy bilen geçip, ol demalyş fermentleriniň işiniň bozulmasyna getirýär. Onda has beter ejir çekýänler bazal ganglileriniň dokumalary, beýniniň daşky gatlagy, böwreküsti mázler bolýar. Gemolitiki keseliň netijesinde döreýän aklyň ösüşden galmagynyň ekstrapiramid hereketlenmeleriniň bozulmasy hem eşidişiň ýaramazlaşmasy bilen geçýän ýerleri-de seýrek däl. Akyl kemisliginiň derejesi keseliň geçişiniň agyr-ýeňilligine bagly bolýar: onuň ýüze çykyşynyň derejesi aklyň ösüşden galmasynyň ýeňil we çökder agyr görnüşlileriniň aralygynda-da bolup biler. Eşidişiň bozulmasyna gürläp bilmäniň gödeňsi bozulmalary hem utgaşyp biler. Näsaga joşgunlanyp hyjuwly gahar-gazaba gelmeklik, lenç edip iriziji ýüregedüşgünçlik, ýersiz-ýere yrsarap, beterleýän girriklik, tankydy garaýşynyň uçursyz pesligi we keýpi görterilip şady-horramlyk häsiýetli bolýar. Çaganyň dogulýan pursatyndaky ýagdaýlar edähede girizilen adat boýunça onuň dogulýan wagtynda howa ýetmän demigmesi hem dogluş ýollaryndan geçendäki kynçylyklara sezewar edilmegi, kelläniň çendenaşa gaty gysylmasy düzedilip bolunmajak beýni gan inmelerine ýa-da psihiki ösüşden galma ýaly ýagdaýlara getirýänligi mälimdir. Ondaky akyl ösüşiniň yza galmaklygy özüniň kesgitli bolan aýratynlyklary bilen tapawutlanman, aýdyň bolan belli bir alamatlar köp halatda zeperlenmäniň ornaşan ýerine we onuň agyr-ýeňilligine-de bagly bolýar. Nesil yzarlaýan görnüşlerden tapawutlylykda munda huşuň we ünsüň bozulmalary has ýygy duşýar. Newrologiki alamatlaryň duşýan ýerleri-de seýrek däl: ýarymysmazlar, doly ysmazlar, psewdo bulbar dizartriýasy (gürleýiş düşnüksizligi, alaliýa) gürläbilmezlik (lallyk) garaguşagyry görnüşli geçýän tutgaýlardyr. Akyl ösüşiniň yza galmakly alamatlaryň psihoorganiki sindromynyň tiz mejaldan geçmasy, ýadamaklyk ýalylyk bilen utgaşýar. Kelleçanak içre döreýän gipertenziýanyň (kelleçanakiçre basyşyň ýokarlanmagy) bolmagy hem seýrek däl.

Çaga dogrulandan soňky döwürde akyl ösüşiniň yza galanlygynyň döremeginiň wajyp sebäbi – beýniniň agyr geçýän infeksiýalarydyr (meningit we meningoensefalit). Infeksiýalaryň getirýän netijesiniň agyr-ýeňilligi köp halatda bedeniň hususy reaktiwligine-de bagly bolýar. Kähalatlarda gyzamyk, gök bogma ýaly ýokanç keseller, öýken gaýnaglamasy irki çagalyk ýaşynda bolup paraensefalitiň döremegine getirýär, şol hem akyl ösüşiniň togtadylmagyna sebäp bolýar. Çagalaryň ömrüniň ilkinji ýyllarynda alýan şikesleri akyl ösüşiniň yza galmaklygyna seýrek halatlarda getirýärler, çünki şol ýaşdaky çagalar hemişe enesiniň ünsli garamagynda bolup, yhlasly idedilip hem goraglanyp saklanýarlar. Şikeslerden soň döreyän akyl işiniň yza galmagynyň ilkinji alamatlary ýygyndy görnüşli bolup, psihiki işleriň uçdantutma barysy bir derejeli görnüşde bozulmaýar-da, şolam akyl işiniň şeýle görnüşli yza galmagyny has giçkiräk döreyän organiki demensiýalara çalymdaş edip görkezýär. Şeýle-de, çaga doglandan soňky döwürde akyl ösüşiniň yza galmaklygyny endokrinopatiýalar hem döredip biler. Köplenç halatda, galkan görnüşli mäziň işleýşiniň bozulyp, gormonlary ýeterlik mukdarda çykarybilmezliginiň netijesinde psihiki ösüşniň togtadylmagyna – kretinizme (kemaklylyga) duşulýar. Bular nesil yzarlaýan seýrek keseller görnüşinde, şeýle-de daşarky zyýan ýetiriji täsirlerden döredilen (ýoduň ýetmezçiliginde, autoimmun ýa-da galkan görnüşli mäziň gipofiziň zeperlenmesinde) görnüşlerde-de bolup biler. Gyzjagazlar oglanlara garanyňda has ýygjam keselleýär. Muňa boýuň kelteligi, dişleriň ösüşiniň haýallap bozulmasy, süňkleriň ösüp hem gatap berkemesiniň haýallamasy, arterial gipotoniýasy hem bradikardiýa, içegeleriň atoniýasy häsiýetli bolýar. Käbir halatlarda bejergi geçirme maksady bilen tireodiniň berilmegi psihiki kemisligiň agyr görnüşlisiniň döremeginiň önüni alýar.

Akyl ösüşiniň yza galmaklygynyň ewolýusion dinamikasy tutuşlygyna alnanda oňaly bolýar. Wagt geçip bu raýatlar ulaldygyça olar emellilikdir endikleriniň sanyny artdyrýarlar, bilim-düşünjeleriniň, durmuşa bolan tejribesidir ukyp-laryny baýlaşdyrýarlar. Şeýlelikde, çaga ulaldygyça, aýratyn-da akyl ösüşiniň yza galaklygynyň ýeňil görnüşlisinde durmuş şertlerinde öwrenişip uýgunlaşyp bilmesi barha gowulaşýar. Ösüşniň ýaramazlaşmasy asteniýanyň beterlemesi, erk-ygtyýaryň gowşap ýitirilmesi, gymalygyň hem ynjklygyň artmasy, jynlykly edim-gylymlaryň alamatlarynyň döremesi, ipohondrikilik (özünde haýsydyr bir agyr keseliň barlygyndan gorkup, sustupesligiň döremegi) garşylyk görkezme reaksiýasynyň, höwesdir-islegleriň ýoýulyp bozulmalary (öýden gaçyp gitmek, nämendir bir zatlary belli bir sebäpsiz otlamak, jynsy aragatnaşyklarda özüni alyp barşyň ýoýulyp, özgerip döreyän bozulmalary) ýaly ýagdaýlar bilen ýüze çykýar.

Dekompensasiýanyň has agyr görnüşlileri psihozlaryň seýrek ýüze çykmasyna getirýär. Psihotiki alamatlar dürli görnüşlerde bolup, şizofreniýany (paranoid, gal-lýusinasiýalar, katatoniki stupor – gymyldy-herketsiz doňup galma ýa-da göçgünlik); affektiw psihozlary (depressiýalar), garaguşagyryny (aňyň alagaraňkylykdaky

ýaly ýagdaýy, disforiýalar); ekzogen psihozlary (deliriý, gallýusinoz), isteriýalary (isteriki-kakynly tutgaýlary, pseudodemensiya) ýatladyp biler.

Adatça, psihozyň ýüze çykarylyşy diýseň ýönekeý, birmeňzeş görnüşde bolup, aýyl-saýyllanyşy ýeterlik bolmansoň, olam ony mälim bolan psihozlaryň hiç birisi bilenem meňzeşligi bolmaýar. Psihotiki gaýtalanmalar, köplenç halatda uzaga çekýär (1-2 hepde), ýöne olara gaýtalanyp durma diýseň häsiýetli bolup, wagtyň geçmegi bilen tutgaýlaryň ýüze çykyp bildirişi peselip, dowamlylygy gysgalýar.

Kesel kesgidi. Kognitiw işleýşiniň we sosial erk-ygtyýarlylygynyň medeni durmuş täsirlerine garaşlylygynyň has aýdyň ýüze çykarylmasa akyl ösüşiniň yza galanlygynyň derejesiniň takyk kliniki delilleriniň anyklanmagyna mümkinçilik bermeýär. Şol sebäpli MKB-10-da näsaglaryň ýagdaýynyň maksadalaýyk dogry bahalandyrylmagy üçin diňe umumy ugrukdyryjylar getirilip görkezilýär. Bozulmanyň ýeňil görnüşlileri testleriň IQ 50-69 çäkleriniň aralygyndakylar arkaly kesgitlenilip, ol 9-12 ýaşly çaganyň psihiki ösüşine doly görnüşde bap gelýär. Bozulmanyň aramlygrak derejelisi testleriň IQ 35-49 (6-9 ýaş) aralygyndakylar arkaly kesgitlenilýär, agyr derejelisi bolsa testiň IQ 20-34 (3-6 ýaş) aralygyndakylar arkaly, çuňňurdan çökder görnüşlisi bolsa testiň 20-den aşakdakysy (3 ýaşyna ýetmedik çaga) arkaly kesgitlenilýär.

Psihologiki kesgit akyl ösüşi yza galan çagalaryň barlaglarynyň geçirilmeginde ulanylýan köne usullaryň biridir. Akyl derejesiniň kesgitlenilip bahalandyrylmagy üçin çagalary uýgunlaşdyryp boljak görnüşli testlerden peýdalanýarlar: Wechsler Intelligence Scale we Stanford Binet IQ. Bu testleri IQ 50 derejelisinden aşaklary bahalandyrmakda ygtybarlydan ynamly maglumatlary berýänligi aklyň (parsial taraplaryny, ýagny aýry-aýry böleklerini açyp görkezmekde – duýgurlygynyň ýeterlik dälligi üçin tankytlaýan hem bolsalar, ýöne olar sosial ygtyýarlygynyň bahalandyrylyşy bilen utgaşdyrylyp geçirilende akyl ösüşiniň bitewi, ýeterlik ygtybarly bolan suratlandyrylyşyny açyp görkezip bilýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Akyl ösüşiniň yza galanlygyny çagalýak ýaşynda döreyän aň bozulmalarynyň gaýrylaryndan tapawutlandyrylyp aýyl-saýyl edilmesi zerurdyr.

Akyl ösüşiniň yza galmagyny, köplenç halatda akyl kemisligi bilen geçýän çagalaryň howply şizofreniýasyndan tapawutlandyrmalydyr. Ýöne şeýle kemislik gaýry görnüşlere meňzemeýän üýtgeşikligi, belli bir derejede umumylaşdyryjy pikirlenmä bolan ukybyň saklanylmagy, aýdyň ýüze çykarylýan hereketsizligi, gürlenezligi, biperwaýlygy bilen tapawutlanýar. Şizofreniýada bozulmalaryň barha beterläp ösme häsiýetine üns berilmegi zerurdyr. Keseliň progrediýent (dynuwsyz ösüş häsiýetli bolup beterläp geçmegi) görnüşde geçişi garaguşagyry üçinem häsiýetlidir. Şonda tutgaýlaryň akyl ösüşiniň yza galmagyndakylarda-da duşýanlygyny hasaba alyp, şahsyň mahsus bolan özgerişlerine (uşaklanaganlyk, doňup galan ýaly gymyldamaz-

lyk ýa-da haýal hereketlenmek, çintgemeklik, kitüwlilik) diňe garagusagyryda duşýanlygyny bellige almak gerek.

Akyl kemisliginiň araçäkli görnüşlileriniň bölünip çykarylmany (ZPR) seýrek bolman, olar ýüze çykarylyşlary bilen akyl ösüşiniň yza galaklygynyň ýeňil derejelilerine çalyndaş bolup, ýöne şondan uýgunlaşyp bilmä bolan güýçleriňdir mümkinçilikleriň artyklygy, okap öwrenip bilmeklige ukyplydygy bilen tapawutlanýar.

ZPR psihiki kemçiligiň ukyp ýetmezçiliginiň tutuşlaýynlygynyň umumylaşdyryjy pikirlenip bilmeklige bolan ukybynyň kemislikli bolan ilkinjisindenem tapawutlanýar. Akyl ösüşiniň yza galanyndan tapawutlylykda, köplenç halatda ýaşyň geçmegi bilen munda akyl kemisliginiň ýylmanylyp öçüsilendirilmegine, ýörite okuwyň geçirilmeli we goldanylmaly şertlerinde onuň doly suratda aýrylmagyna ýykgyň edilmegidir.

Bejergisi. Akyl ösüşiniň yza galanyndan doly kemala gelen akyl kemislikli näsaglar berk durnuklylyk bilen tapawutlanýarlar, şol sebäpli derman arkaly geçirilen bejergi olaryň aňynyň ösmegine täsir etmeyär we belli bir derejede gowulaşmasyna mümkinçilik bermeyär. Geçirilýän lukmançylyk çäreleri kemçiligiň mümkingadar ir açylyp, akyl ösüşiniň mümkin bolan ýagdaýlarda deslapdan önüniň alynmagyna gönükdirilmelidir. Meselem, berhiz bilen bejergi geçirilmek enzimoterapiýalaryň döredýän akyl ösüşiniň yza galdyrylmagynyň önüni almaga bolan mümkinçiligi döredýär (fenilketonuriýanyň). Käbir halatlarda çalşyrylyp ýerini tutujy gormoniki serişdeler bilen geçirilýän bejergi hem (meselem, gipotireozda) gowy netijeleri berýär. Infeksiýalaryň öz wagtynda üstüniň açylmagy (merezýeliň, listeriozyň, toksoplazmozyň) mikroblara hem parazitlere garşy gönükdirilen bejerginiň geçirilmegine mümkinçilik döredýär. Keseliň önüni almakdaky esasy ugurlaryň biri – göwreli aýallaryň gowy gözegçilige alnyp hemişe synlanmagy bilen çaga dogurlandaky hereketleriň we işleriň göwnejaý hem seresaplyk bilen dogry alnyp barylmanydyr. Ýene-de bir esasy zatlaryň biri – mediko-genetiki maslahatlaryň wagtly-wagtynda berlip durulmanydyr. Psihiki ösüşüň yza galýanlygynyň öz wagtynda üstüniň açylmagy mahsus bolmadyk metaboliki serişdeleriň ulanylmagyna mümkinçilik döredýär. Birinji nobatda bu nootropalary (pirasetam, piriditol, semaks, korteksin, fenibut) witaminleriň B-topary aminokislotalar we beýlekiler (glýutamin kislotasy, aktowegin, serebrolizin) özüni alyp barşyň bozulmasy, uky bozulmalary, psihotiki epizodlaryň döremegi bilen baglanyşykda peýdalanylýar. Simptomatiki farmakoterapiýanyň geçirilmeginiň zerurlygynyň döredýän ýerleri-de seýrek däl. Psihozlar bolanda goşmaça ýetirýän täsiri juda az bolan neýroleptikleriň (risperidon, neuleptil, hlorprotiksen, galoperidolyň az mukdary) ulanylmagy zerurdyr.

Şeýle näsaglara kömek berilmegiň wajyp tarapy olaryň durmuş rehabilitasiýasydyr, ýagny ýagdaýyň gowulaşdyrylyp, durmuşa uýgunlaşyp bilmesiniň ýokarlan-

dyrylmagydyr. Näsagyň ýagdaýynyň rehabilitasiýa arkaly düzedilip dikeldilmegine şert döredýär. Ýöriteleşdirilen mekdeplerde zoraýakdan okadylmagy akyl ösüşiniň yza galaklygynyň ýeňil görnüşlilerini döredip biler. Akyl ösüşiniň yza galaklygynyň ýeňil görnüşlisinde şahslaryň kimdir birine öýkünilip edilýän hereketlere ukybynyň ýokarylygy, motorikasynda gödeňsi bozulmalaryň ýoklugy hem hasaba alynmalydyr. Şeýle raýatlara oňa güýç salmany talap etmeýän çylşyrymly bolmadyk hünärleri öwretmek, işläp bilmeklige bolan mümkinçiligiň döredilmegine getirýär. Iş ýerinde bolsa jogapkär işgärleriň olara üznüksiz gözegçilik etmekleri zerurdyr.

25-nji bab. Epilepsiýa (garaguşagyry keseli)

Etiologiýasy. Bu dürli görnüşlerdäki tutgaýly hem tutgaýsyz paroksizmler bilen geçýän, şeýle-de özboluşly häsiýete eýe bolup, näsaglaryň käbirini spesifiki (aýratyn görnüşli) kemakyllyga getirýän, aglaba progradiýent häsiýetli dowamly nerw-psi-hiki keseldir. Keseliň keşbinde psihiki bozulmalar ýygjam döräp durýan hem bolsa, ol garaguşagyry keseliniň hökmany alamaty däldir. Keseliň oňalyrak görnüşlisine uçran näsaglaryň aglabasy newropatolog lukmanlara görünüp, özlerini bejerdýärler. Olaryň psihiatra ýüzlenme mejburlygy paroksizm (aňyň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýy we psihosensor tutgaýlar dörän) şahsyň we akyl-paýhasyň gödek bozulmalary bilen geçýän psihiki näsazlyklar, şeýle-de garaguşagyry psihozy ýüze çykan pursatynda döreyär.

Epidemiologiýasy. Garaguşagyry has ýygy duşýan keselleriň biridir. Meselem, S. P. Worobýowyň (1965) berýän maglumatlaryna görä ilatyň her bir müňüsinden adamlaryň 3-6-sy garaguşagyry keseline uçraýar. Populýasiýasynda garaguşagyry keseliniň ýaýrawlygynyň ortaça görkezmesi P. M. Sarajaşwiliniň hem T. Ş. Geladzeniň (1977) maglumatlarynda görkezilişine görä, 0,5%-ne barabardyr. Erkekleriň garaguşagyry bilen keselleşi aýallara garanyňda birneme köpräk bolup, ol megerem, erkekleriň urgulary (trawmalary) ýygy alýanlygy bilen baglanyşyklydyr. Keseliň ýaşa görä döreme ýygyllygy kesellemäniň 83%-de 30 ýaşa ýetmediklerde bolýar, keseliň has köp döreyän topary bolsa 5-15 ýaşlylardyr.

Etiologiýasy. Häzirki wagtda garaguşagyry keseline polietilogiki (döredýän sebäbi köp bolan) kesel hökmünde garalýar. Näsaglanlaryň aglabasynda çaganyň göwredekä keselbentlikde bolup, kynçylykly geçýän şertlerde dogulmasy, agyr ýokanç keselleriň başdan geçirilmeginde kelle şikesleriň alynmagynda we beýleki daşarky zyýanly zatlaryň täsir etmeginde keseliň döreyänligi anyklanyldy. W. Pen-fild we T. Erikson (1949) garaguşagyry keseliniň döremegine getirýän esasy sebäpleriň biri kelleçanak beýni şikesleridir diýip hasaplaýan bolsalar, A. I. Boldyryew

(1984) şu keseliň köp sanlysynyň ýokanç keselleriň esasynda döreyänligini belleyär. Şol bir wagtda-da keseliň ýüze çykmagyna haýsydyr bir ekzogen (daşarky) ýagdaýlaryň täsir etmeginde döreyänligi elmydama mälim däl, çünki keseliň başlanyşy mundan birnäçe aý, hatda ýyl geçensoň döreyär. Mundan-da daşary, hatda agyr beýni şikesini alanlaryň köp sanlysynda garaguşagyry alamatlary ýüze çykman hem biler. Ol öz gezeginde beýniniň organiki zeperlenmesiniň agyrlıgy bilen garaguşagyry keseliniň döremegini ymykly baglanyşdyrmaga mümkinçilik bermeýär.

Edebiýatlarda garaguşagyryly näsaglaryň ýakyn hossarlarynyň arasynda, aýratyn hem şol kesellileriň çagalarynda bu keseliň döremeginiň, ýagny milletiň her bir mününde 36-dan 50-ä çenlisiniň keselleýänleriniň barlygy baradaky maglumatlar bar (Lennoks W. 1960). Geçirilen soňky barlaglar şu keseliň döremegini nesil yzarlaýşyň ähmiýetiniň ujypsyzlygyny açyp görkezdi. Häzirki zaman alymlarynyň birnäçesi keseliň hut özüniň nesil yzarlaman şoňa ýykgyň etdirýän tutgaýa taýynlyk derejesiniň ýokarylygy, garşylyk görkezibilme ykybyň peselmegi bilen häsiýetlenýän konstitusiýanyň we çen-çak edilşine görä gylyk häsiýetiň özboluşlylygy nesil yzarlaýar diýen pikire uýýarlar.

G. Ýe. Suharýewa (1974) muny ekzogen (daşarky) zyýanly täsirleriň çaga dogulmazyndan ozalky we dogulandan soňky döwürlerde daşky faktorlaryň MNU-a täsir etmeginiň netijesinde bedene girizilen kesellemä ýykgyň edilme ýagdaýdyr diýen pikiri öňe sürýär.

Netijede, şu zatlaryň barlygy garaguşagyry keseliniň häzirki wagtda nesil yzarlaýjy endogen kesel däl-de, onuň döremeginde aýgytlaýjy orny kesel dördiji daşarky şertleriň (ýokanç keselleriň, ekzointoksikasiýalaryň, kelleçanak şikesleriň we psihiki trawmalaryň beýnä ýetirýän zyýany) çaga dogulmazyndan ozalky döwürde, aýratyn-da irki çagalyk ýaşynda we adamyň ömrüniň soňky döwründe täsirini ýetirýänliginden döreyär diýlip hasaplanylýar. Nesil yzarlaýjy ýagdaýyň garaguşagyry keselini döretmekdäki orny bolsa MNU-yň diňe tutgaý taýynlygynyň kemala gelmesine hem-de hereketlenmesiniň peselmeginiň netijesinde beýnidäki nerw prosesleriň diffuz inertligine (haýallamasyna) getirmesi bilen çäklenýär.

Patogenezi. Keseliň patogenezi köp halatda düşnüksizligine galýar. Beýnidäki çäklendirilen destruktiv bozulma ojagy («epileptogen-garaguşagyryny döredýän ojak») bilen bolan arabaglanyşygynyň üstüni bolsa diňe bölekleyin tutgaýlary bolanda açmak mümkindir. Beýnidäki ojaklaryň tutgaýa bolan işjeňligi tutuşlaýyn ýokarlananda bolsa, onuň üstüni açyp bolmaýar.

Tutgaýlaryň döremegi bedende we beýnide umumy madda çalşyk prosesleriniň özgermesi bilen baglanyşdyrýar. Belok-azot öwrülşiginiň aýdyň bozulmasy dörap ganyň suwuklygynda azot bilen ammiagyň toplanmasy, turşy-esas ýagdaýyň alkoloz tarapa süýşmesi uglewod we mineral alyş-çalyşygynyň we endokrin balan-

synyň bozulmasyny awtorlaryň ençemesi garaguşagyry keseliniň patogeneziň ilkinji düzümleridir diýip hasaplaýarlar.

Tutgaýlaryň döremegine asetilholiniň beýnide toplanmasynyň, neýronlarda natriý ionlarynyň mukdarynyň köpelmeginiň, alkolozyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy hem belleniýär.

Garaguşagyry keselinde GAMK-reseptorlaryň işjeňligini ýokarlandyran serişdeler ulanylanda bejerginiň netijesiniň has gowulygy bedende GAMK-nyň ýetmezçiliginiň tutgaýlaryň döremegine hem-de ýygjamlaşmagyna sebäp bolýanlygy baradaky pikiri döredýär. Soňky ýyllarda GAMK bilen glutamin kislotasynyň arasyndaky madda çalşygyň hem neýronlarda natriý ionlarynyň migrasiýasynyň (süýşmesiniň) geçmeginiň arasynda içgin baglanyşygyň barlygynyň üstüniň açylmagy, şol ulgamdaky bozulmalaryň, tutgaýlaryň döremeginiň sebäpleriniň biriligi diýilmegine-de esas döredýär. Garaguşagyry keseline garşy gönükdirilen serişdeleriň täsir ediş mehanizmleriniň biri diýlip, olaryň foliý kislotasynyň ýetmezçiliginiň döretmegine aýdylýar, ýöne ýitirilen foliý kislotasynyň öwezini dolmak üçin foliý kislotasy berlende tutgaýlaryň ýygjamlaşmagyna getirmeýär.

Mundan başga-da garaguşagyrynyň patogeneziň wegetativ, endokrin we metaboliki düzümleri bat berlen ýaly ýagdaýda güýçli täsir edip, her sapa tutgaýlaryň ýygjamlaşmagyna getirip, beýni bozulmalaryny hasam güýçlendirýär-de, hälki düzümleriň hemmesiniň bilelikde täsir etmegi nobatdaky tutgaýyň döremegine alyp barýar.

Toparlara bölünişi. Garaguşagyry keseliniň genuin (idiopatiki, essensiala) we simptomatiki görnüşlere bölünýänligi öňden hem giňden mälim bolup, ondan häzirki wagtyň psihiatrlary-da peýdalanýarlar. Genuin garaguşagyry nesilyzarlaýjylyk bilen şertlendirilen kesel diýlip çak edilýän hem bolsa, hakykatdan ol – etiologiýasy näbelli kesel bolup, güýçli tutgaýlar görnüşinde ýüze çykýar. Ol prosesini geçişinde psihopat şekilli şahsy özgerişe getirýän görnüşinde barha güýçlenip, garaguşagyry görnüşli häsiýetiň döremegine getirýär. Newrologiýada we psichiatriýada simptomatiki garaguşagyry keseline düşünmeklik aýry-aýry görnüşlerde bolýar.

Meselem, alymlaryň bir topary şol adalga bilen tutgaý sindromlarynyň geçip duran organiki proseslerdäki (çişler, beýniň damar zeperlenmeleri, beýni merezýeli we başgalar), şeýle-de şonuň meningoensefalitleriň we şikesleriň (trawmalaryň) (göwredäki çaganyň dogulmazdan ozalky döwürde we doglandan soňky ilkinji ýaşlarynda) rezidual-organiki häsiýetlisinde, şeýle-de çaganyň ösüşiniň irki tapgyrlarynda fokal tutgaýlar we psihikanyň spesifiki bolmadyk umumy organiki görnüşli dowamly özgermeleri bilen ýüze çykýanlaryny atlandyrýarlar.

Şeýlelikde, kliniki tejribe bilen ylmy barlaglaryň çykaran netijesine laýyklykda garaguşagyrynyň genuin hem simptomatiki görnüşlere bölünilmegi doly ret edilip, onuň ulanyşdan galdyrylyp aýrylmaklygy maksadalaýyk diýip karara gelindi.

Garaguşagyry keseli bilen bir hatarda (özbaşdak kesel hökmünden daşary) beýnide geçýän organiki kesellerindenem daşary (çişler, neýromerezýel, neýrorewmatizm we başgalar) beýniniň rezidual-organiki zeperlenmesinde (ýokanç kesellerden, şikeslerden, zäherlenmelerden döränlerinden) garaguşagyry görnüşli sindrom ýüze çykýar. Garaguşagyrynyň hem-de garaguşagyry görnüşli sindromyň ýüze çykyp bildirmegi hasaba alnyp, olaryň aýry-aýry görnüşlerde getirilip görkezilmegi gerek. Şol bir wagtda-da, barlag geçirenleriň ençemesi garaguşagyry görnüşli sindromyň özgerip, garaguşagyry keseline geçmek, şeýdibem özbaşdak kesele öwrülme mümkinçiliginiň bardygyny hem nygtaýarlar. Şu ýagdaý garaguşagyry keseliniň käbirleriniň rezidual-organiki garaguşagyry görnüşli sindromyň tapgyryna geçip, şolam şeýle rezidual-organikanyň (ýokanç keseller, zäherlenmeler, şikesler) garaguşagyry keseliniň etiologiýasydyr diýlip hasapalanylmagyna getirýär.

Newrologiki hem-de kliniki-fenomenologiki häsiýetlendirmeleriň esasynda garaguşagyry paroksizmleriniň ençeme toparlanyşy bar.

Aşakda W. W. Kowalýowyň (1979) düzen, iş ýüzünde-de has giňişleýin ulanylýan toparlanyşyny getirip görkezýäris.

1. Generalizirlenen (bütin durky eýeleýän) tutgaýlar:

Uly tutgaýlar (grand mal):

a) ýaýraň

b) gysga (abortiw).

2) Kiçi tutgaýlar (petit mal):

a) absanslar;

b) piknoleptiki tutgalar ;

ç) miokloniki (impulsiw) tutgaýlar.

d) akinetiki (propulsiw) tutgaýlar.

3) Garaguşagyryly tutgaýlaryň üznüksiz yzly-yzyna arakesmesiz tutmasy ýaly ýagdaýlar (status epileptikus):

a) uly tutgaýlaryň statusy;

b) kiçi tutgaýlaryň statusy.

4. Wegetatiw-wisseral (diensefal) tutgaýlar.

5. Ojaklaýyn (çäklendirilen) tutgaýlar:

1. Motor:

a) jeksionyňkylar;

b) adwersiwler;

ç) psihomotor (oral awtomatizmleri, ambulator awtomatizmleri, paroksizmal somnambulizmi, paroksizmal düýşde gürlmeler).

2. Sensor tutgaýlary:

a) somato-sensor;

b) görüş;

ç) eşidiş;

d) ys alyş;

e) tagam duýuş.

3. Psihiki paroksizmler:

a) aňňyň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýy;

b) paroksizmal disforiýalar;

ç) paroksizmal gorkular;

d) paroksizmal psihopat görnüşli ýagdaýlar;

e) derealizasiýaly hem depersonalizasiýaly paroksizmal ýagdaýlar.

4. Sözléýiş paroksizmleri:

a) artikulyasiýany ýitirdýän tutgaýlar;

b) afatiki tutgaýlar.

5. Wegetatiw-wisseral (fokal) tutgaýlar.

KHT-10-daky garaguşagyrynyň ulgamaşdyrylyşy paroksizmleriň has görnetinleriniň häsiýetlendirilmeginiň esaslandyrylyşydyr. Meselem, klaslaryň şeýle bölünişleri görkezilýär:

G 40.0 – tetaniýa bilen geçýän fokal idiomatiki garaguşagyry (çaga garaguşagyrysy – ojagynyň çekge ýa-da ýeňse bölümlerinde ornaşýany bilen);

G 40.1 – aňňyň ýitirilmezligi bilen geçýän fokal simptomatiki garaguşagyry (ýa-da ikinji nobatda-tutuşlaýyn tutgaýlar bilen);

G 40.2 – aňňyň alagaraňkylykdaky ýaly bulaşmasy bilen geçýän fokal simptomatiki garaguşagyry.

G 40.3 – tutuşlaýyn idiomatiki garaguşagyry (mioklonus – garaguşagyry, pik-nolepsiýa, maşgala neonatal tutgaýlar, grand mal görnüşli ilkinji-tutuşlaýyn tutgaýlar);

G 40.4 – tutuşlaýyn garaguşagyrynyň gaýry sindromlary (Salaamowyň tiki, Leonoks-Gastonyň sindromy, Uestiň sindromy);

G 40.5 – garaguşagyrynyň aýratyn görnüşli sindromlary (Kožewnikowyň garaguşagyrysy, meýli içgileri içmek, derman serişdelerini kabul etmek, ukudan galma, güýçli psihiki şikeslenme almak, endokrinopatiýa bilen baglanyşykly bolan garaguşagyry);

G 40.6 – hasaba alnyp – mälilmedik grand mal tutgaýlary (petit mal bilen utgaşykly bolmagynyň mümkinçiligi bilen);

G 40.7 – hasaba alynmadyk petit mal tutgaýlary (grand malsyz);

G 40.8 – fokal hem-de tutuşlaýyn görnüşlere goşulmadyk tutgaýlar;

G 40.9 – hasaba alynmadyk garaguşagyry.

Kliniki keşbi. Keseliň has äşgär ýüze çykýan alamatlary dürli görnüşli garaguşagyry tutgaýlarydyr.

Generalizirlenen tutgaýlar. Eger-de fokallygy düýbünden ýüze çykman toniki sudorog bilen geçýän tutgaý bolsa (grand mal), onda ol ilkinji tutuşlaýyn tutgaý (grand mal) hökmünde häsiýetlendirilýär. Eger-de fokallygyň hiç bir kliniki

alamaty ýüze çykarylmasa, onda ol şeýle alamatlaryň barlygynda ikinji tutuşlaýyn hökmünde häsiýetlendirilýär. Ilkinji tutgaýyň döremegi meýli içgini içmegiň, psihiki şikeslenmäniň, somatiki keselleriň itergisinden hem bolup biler, ýöne soňra tutgaýlaryň döremegi şol görnüşdäki trigger sebäpsiz (faktorsyz) döräp biler. Tutgaý başlanan badyna näsagyň reňki solup agarýar, ol çirkin gygyrýar, huşuny ýitirip ýykylýar. Şeýle haldaky näsag ýere, suwa, oda, ýiti we kesiji zatlaryň üstüne, mahlasý töweregindäki islendik, şol sanda jana howply zadyň üstüne-de gürpüldäp ýykylyp biler. Şol pursatda onuň ýüzüniň myşsalary gurup çekişýär, kellesi haýsydyr bir gapdala öwrülýär-de ters tarapa gyşaryp sallanýar, äňdir-eňegi gyşarýar, göreçleri giňelýär, gözleri agdarlyp ýokary tarapa seredýär, el-aýaklary güýçli dartylýar, barmaklary, ýumrugy düwülýär we köplenç halatda, başam barmak ýumrugyň içine düşýär-de, beýleki barmaklar bilen daşyndan berk gysylýar. Şol pursatda näsag özygtyýarsyz buşugyp hem, uly täret edip hem biler. Alamatlaryň şeýle zygiderlikde geçmegi tutgaýyň toniki tapgyryny emele getirýär-de, ol 10-30 sekunt dowam edýär. Soň näsagyň ýüz myşsalary tirpildäp başlaýar.

Eňekleri biri-birine urup şakyrdaýar, çeyneşip, şakyrdaşyp duran dişleriň arasynda düşen dil güýçli dişlenilýär, dodaklarda gana boýalan köpürjikli tükülik peýda bolýar we agzyň burçlaryndan akyp durýar. Hut şol wagt hem el-aýaklar sandyraşyp silkelenişip başlaýar. Olar başda bir tarapky el-aýakda bolup başlaýar-da has güýçli ýüze çykýar. Soňra barha bat alyp güýçlenýän myşsalaryň çekilmesi bedeniň ähli ýerlerine ýaýraýar. Badynyň güýçlenmesi bilen soňabaka ýygjamlygy seýrekleşýär. Huş ýitirilýär (koma) siňir refleksleri döremeyär, göreçler giňelýär, olaryň ýagtylyga (şöhlä) bolan refleksleri bolmaýar. Duýdansyz buşugma, uly täret etmäge erksiz ýykgyň edilýär. Dem alyş haşlama sesli geçirilip, stertoroz görnüşde bolýar: demigip haşlama ýuwaş-ýuwaşdan peselýär. Tutgaýyň şeýle geçýän kloniki tapgyry 1-2 minut dowam edensoň komanyň ýa-da seňselemäniň döremegi bilen tamamlanyp, kähallatlarda hassa uka gidýär. Kähallatlarda koma bilen ukynyň bolmazlygam mümkin. Başdan geçirilen garaguşagyry tutgaýy huşda galmaýar, ýagny, köplenç halatda şolaryň önüsyraýynda bolup geçen zatlar huşda galmaýar, ýöne käbir näsagyň hakydasynda diňe tutgaýyň tutup başlan pursaty galýar. Tutgaýdan soň gününň dowamynda näsagyň keýpiniň peselmesi, işdäsiniň kesilmesi, kellagyrylaryň, endamyň soka salnan ýaly bolup syzlaşyp durmasy, argynlyk ýaly ýagdaýlar hem bolýar.

Käbir halatlarda (aýratyn-da çagalarda) myşsa-siňir gurýan tetaniki uly tutgaýlar adaty tutgaýlara meňzemän obortiw (birden kesilip duran) bolup, kloniki toniki gurmalar ýa-da diňe myşsa-siňirleriň düwülüp gysylýp (amiotoniki tutgaý) gowşamasy bilen ýa-da göwräniň haýsy-da bolsa bir tarapynda tetaniki tutgaýlaryň görnetin döremegi bilen geçýär. Garaguşagyry statusy (status epilepticus) diýlip, köp minutlar hatda köp sagatlar dowam edýän (ýa-da gysgamöhletli arakesmeler bilen geçýän) koma ýagdaýyndan çykarmaýan, yzly-yzyna tükeniksiz tutup durýan

uly garaguşagyry tutgaýlaryna aýdylýar. Kähalatlar näsag garaguşagyry statusyndan çykyp bilmän ýogalýar.

Kiçi tutgaýlaryň (petit mal) bir topary tutgaý komponentinden dyndarlan hem bolsa, tutuşlaýyn paroksizmleriň toparyna girizilýär. Dürli görnüşlerde ýüze çykýan şeýle ýagdaýlar aýratynam çagalara häsiýetli bolýar.

Kiçi tutgaýlaryň kategoriýasyna adaty kiçi tutgaýlaryň toparyna impulsiv hem propulsiv tutgaýlar girýär. Adaty kiçi tutgaýlar diýlip ýönekeý hem çylşyrymly absanslaryň (absence-ýoklugy) bolmaklygyna düşünilýär. Ýönekeý absans biçak gysga möhletli (1-15 sekunt) bolup, huşuň doly ýitirilmegi bilen ýüze çykyp, nazaryň gymyldadylman saklanylmasy we göz almalarynyň ritmiki sandyramasy bilen geçip, näsagyň duran ýerinden ýykylman saklanyp bilmegi bilen häsiýetlenýär. Şeýle tutgaý duýdansyz başlanyşy ýaly birdenem tamamlanýar. Çylşyrymly absans aň-huşuň gysgamöhletleýin ýitirilmeginden daşary öz düzüminde aýry-aýry myşsalar toparynyň tonusynyň özgerip durmagyna-da, galapyn, myşsalaryň ýokarky böleklerinde – ýüzüň, boýnuň, elleriň myşsalarynyň gowşamagyna (näsagyň galdyrlan eli ýokarda saklanyp bilmän aşak sallanýar, eňegi gowşap halparýar we ş.m.) we dürli wegetativ bozulmalaryň (ýüzüň, eliň reňkiniň özgermegine, üsgülewük tutmagyna, asgyrma we peşewini saklabilmezliginiň) döremegi bilen geçýär. Olaryň aýratynlyklaryna baglylykda absanslaryň atoniki, miokloniki we wegetativ görnüşleri bolýar.

Çagalarda duş gelýän piknoleptiki tutgaýlar, huşuň gysgamöhletleýin ýitirilmesi, ýüzüň reňkiniň agarmasy, sülekeyiň köpelip akyp durmasy we hereketleriň aýratyn görnüşli tersine, yza tarap ugrukdyrlyp kelläniň yza tarap gysardylmagy, elleriň yza tarap serilmegi, gözleriň agdarylyp ýokary galdyrylmagy bilen ýüze çykýar.

Kiçi tutgaýlaryň statusy has seýrek duşup yzly-yzyna dynman birnäçe sagat, hatda birnäçe gün dowam edip geçýän tükeniksiz tutgaýlaryň döremegi bilen häsiýetlenýär. Tutgaýlaryň aralygynda az möhletli arakesme wagtda-da näsaglar huşuna gelmänsoň, olaryň alagaraňkylyk ýagdaýynda galan ýalylygyna güman etdirýär.

Ýalan absanslar – gysgawagtlaýyn huşuň ýitirilmegi bilen ýüze çykyp, tutgaýlynyň nazary üýtgedilmän saklanyp, bir nokada dikilip durýar, hakyky absanslardan has uzaga çekmesi, haýal beterlemesi we öňki kaddyna gelmesiniň gijigmesi bilen tapawutlanýar. Olar has ýiti bolan wegetativ özgermeler arkaly ýüze çykyp, güň bolma bilen tamamlanýar. Soňunyň nähili gutarjaklygy baradaky çaklamalar ýalan absanslaryňkyda hakyky absanslara garanyňda has oňaysyz bolýar.

Esasan, ýetginjeklige ýetilmeziniň önüsyndaky hem ýetginjek ýaşlylarda döreýän miokloniki (impulsiv) tutgaýlar göwräniň ýokarky myşsalarynyň – boýun, egin, iki eliň (seýrek halatda ähli göwräniň) myşsalarynyň duýdansyz «çekip başlamasy» bilen ýüze çykýar-da, näsag şol pursatda elindäki zatlaryny saklap bil-

män gaçyrýar. Şeýle tutgaýlar, adatça seriýalar görnüşde (15-20 sapar yzly-yzyna) ýüze çykyp, arakesmeleri birnäçe sagat dowam edýär.

2-3 ýaşly çagalara häsiýetli bolan akinetiki (propulsiw) tutgaýlar kliniki taýdan göwräniň, ähli durkuň, aýratynam kelläniň öňe tarap gönükdirilen hereketlenmeleri bilen ýüze çykýar. Muňa kelläni duýdansyz silkeläp başlama («baş atma»), kelläniň aşak hem öňe tarap güýçli yralanmagy («oýkalaýan ýaly hereketleri etme»), biliňi epläp göwräni herekete getirme bilen elleriňi gapdallara uzatma (Salamow tutgaýlary) hem-de dik duran çaganyň gürpüldäp birden öňe tarap ýykylmagy, görnüşindäki astatiki (aýak üstünde durup bilmezlik) tutgaýlar girizilýär. Propulsiw tutgaýlar bir aýdan birnäçe aýa çekýän döwür aralygynda ýüze çykyp, tutgaýlaryň ýygjamlygy biri artyp, şolaryň sany her günde onlarça ýetip, soňra olaryň her gije-gündizde bolýan sany ýuwaş-ýuwaşdan azalýar. Şeýle tükeniksiz zygiderli tutgaýlaryň seriýasynyň arakesme aralyklarynyň ep-esli uzaga çekýän mahallary-da (birnäçe aýlap) seýrek däl. Akinetiki tutgaýlar, adatça dizontogeniýaly hem-de çaga göwredekä beýnisine salnan organiki zeperlenmäni (dogabitdi gidroséfaliýaly, ysmazly, mikroşéfaliýaly we şuna meňzeş) şikesli çagalarda duş gelýär. Şeýle çagalaryň käbirinde tutgaýlar döremezinden ozal psihiki we fiziki ösüşden yza galýanlygy hem mälimdir. Tutgaýlaryň döremegi bilen nerw-psihiki ösüşüň görnetin togtamagy, hatda ozal alnan hereketlenme hem gürläp bilme endikleriniň ýitirilýänligi hem ýüze çykaryldy.

Akinetiki tutgaýlar bejergisi çetin bolan Westiň (West) we Linnoks Gastonyň (Linnox-Gastaut) mekdep ýaşyna ýetmedik çagalarda duşýan beýni gabygynyň maňlaý-çekge bölümleriniň atrofiki görnüşindäki bozulmasýndan baş atma, çokýan ýaly hereketleri etme, Salamow tutgaýlary ýaly köplenç halatda tutuşlaýyn hem fokal (çäklendirilen ojak) tetaniki tutgaý bilen geçýän ýagdaýlara hem psihikanyň ösüşini togtadyan sindromlara meňzeşlerimikä diýdirýär.

Lennox-Gastonyň sindromynyň çäklerinde, haýsynda beýni gabygynyň we şonuň infrakortikal düzümleriniň patologiýasynyň esasy bolýanlygy sebäpli akinetiki tutgaýlaryň, tetaniki we toniki gysylmalarynyň, atipiki absanslaryň akyl ösüşiniň yza galmagy bilen psihomotorikanyň ösmezligi utgaşýar.

Beýni sütüniniň rostral (bölümünde ýerleşýän garaguşagyry ojakly wegetatiw wisseral (diensefal) tutgaýlar pulsuň we dem alşyň çaltlaşmasy, derlemäniň we buşugmanyň güýçlenip çaltlaşmasy, gyzgynyň galmagy, göreçleriň giňelmegi, ögemek we üşüdiş sandyrama ýaly diýseň dürli görnüşlerdäki bozulmalar bilen häsiýetlenýär.

Ojaklaýyn (fokal) tutgaýlar. Jekson tutgaýlarynyň (kelläniň beýleki tarapyndaky ýarymtogalagynyň beýni gabygynyň alynky merkezi egreminde ýerleşýän garaguşagyry ojagy) ýüzüň ýa-da el-aýaklaryň (köplenç halatda penjäniň) toniki çekmesi bolup, ol tutgaýyň dowam etmeginde uly (tutuşlandyrylan) garaguşagyry tutgaýyna-da ýazyp biler. Şeýle paroksizmleriň ekskwizit

görnüşlisi kloniki tutgaýlaryň ýuwaş-ýuwaşdan ýaýramagy sebäpli (ýüz muskul-laryndan el muskullaryna) göwrä we aýaga tarap aşak süýşmegi ýaly ýagdaýa «Jekson marşy» diýilýär.

Adwersiw (adversio-gapdala sowma) tutgaýlar (garaguşagyry ojagy beýni gabygynyň maňlaý ýa-da alynky-çekge bölümlerinde ýerleşeninde) gözleriň agdarylyp agardylmagy, kelläniň bir gapdala sowlup gýşardylmagy hat-da tutuş göwräniň şol ojagyň ýerleşen ýeriniň tersine tarap öwrülmeği bilen ýüze çykýar. Köplenç halatda, eplenip ýokary galdyrylan şol gollaryň garaguşagyry ojagynyň tersine tarap uzadylmagy bilen ýüze çykýar. Şu dürli görnüşli ýygjam duşýan paroksizmleriň ikisiniň hem maglumatlary motor fokal tutgaýlaryna degişlidir.

Sensor («psihosensor») tutgaýlar fokal tutgaýlarynyň seýregräk duşýan toparyna girýär. Muňa somatosensor, görüş, eşidiş, ys alyş we tagam duýuş tutgaýlary hem girizilýär. Şolara mahsuslykda garaguşagyry ojagy beýni gabygynyň çekge-süýrdepe, ýa-da yzky merkezi egremlerinde ýerleşýär. Tutgaýlaryň şu topary kliniki taýdan üç görnüşde ýüze çykýar: gallýusinator, illýuzor we adaty gallýusinator görnüşlisi has çylşyrymly duýgy kabul edilişine, ýagny görüş, eşidiş, ys alyş, tagam duýuş gallýusinasialary bilen ýüze çykýar. Illýuzor görnüşlisi mahsus bolan adaty kabul edilmäniň gysgamöhletli duýdansyz ýogalmasy, adaty görnüşlisi bolsa – endamyňa bir zadyň dürtülýänligi duýgusynyň ýitirilýänligi «endamynda garynja ýörmeläp ýörenligi», agyrylary, sowugy, yssyny, ýiti şöhleleriň ýalpyldap gitmegini, gözüň garaňkylamasyny duýmak ýaly paroksizmal ýagdaýlaryň peýda bolmagy bilen häsiýetlenýär. Adaty görnüşdäki başdan geçirmeler birtaraplaýyn bolanda ol sensor şekilli tutgaýlar hasaplanýar.

Psihiki paroksizmleriň arasynda has ýygjam duşýanlary alagaraňkylykda bolunýan ýalylykdyr. Duýdansyz döreýän gysgamöhletli (birnäçe minutdan birnäçe sagada, seýregräk birnäçe güne çekýän) aňň şol patologiki daralmasy bilen geçýän tutgaýlar bolup, onuň döwründe näsaglar niredeligini, näme edip ýörenlerini bilmän, başyndan agyr hupbatlary geçirip ugursyz güýçli gorkudan, howsalalanmadan biçak güýçli gazaba gelmekden, ýiti görüş we eşidiş gallýusinasialardan (tutaşyp lowlaýan ot, üstüne sürünip hüjüm edilme, gana gözi düşme ýaly elhenç zatlary görme we ş.m.) we üzlem-saplam görnüşdäki yzarlanýş we ýowuzdan ýaman rehimsiz serediş ýaly zatlary görýär. Ellerini owkalap hem çapak çalyň, zatlary we geým-gejimleri zyňşydyryp, pytradyp, zaýalap, manysyzdan düşnüksiz sözlere aydyp, soňundanam ähli bolan zatlary hakydasyna getirip bilmeýärler. Şol döwürde näsaglar daş-töweregindäkilere howp döredip biler.

Ambulator awtomatizminiň has uzaga çekip (birnäçe gün dowam edýänleri) trans diýlip atlandyrylýanlary ýöremedir-gezmeleme, ylgama, öýüň töwereginde, köçede bimaksat aýlanma, hatda ulaglara münüp nirädigini bilmän näbelli ýerlere başyny alyp gitme bilen häsiýetlenip, soňundan şol edilen hereketler ýatdan doly çykarylýar.

Paroksizmal disforiýalar gysgamöhletli bolan keýpiň bozulyp gahar-gazaplyga gelinilmegi, dawalaşyp çöwjemäge, uruşdyr-dawa turuzmaga döwtalap bolmak bilen häsiýetlenip ýüze çykýar. Psihopat görnüşli paroksizmal ýagdaýlar (çagalara has häsiýetli bolup) eýforiýa (keýpiň göterilmesi) güýçli gyzmalyga gelme, dawalaşaganlyk, hereketlenmeleriniň patyrrakylanyp başyna goýberilme we zalymlyk görkezme bilen ýüze çykýar.

Psihiki tutgaýlaryň aýratyn görnüşlisi-paroksizmal döreýän ýagdaý bolup, ozal hiç haçan görülmedik zat (jamais vu) hiç wagt başdan geçirilmedik (jamais vecu) waka bolup, şonda gowy tanyş, hatda endik edilip öwrenşilip gidilen zady näsag ozal hiç haçan görmedik nätanys zat hökmünde ilkinji gezek görýän ýaly kabul edýär. Deja vu (ozal görülen) deja vecu (ozal başdan geçirilen) diýlip ozal görüp-eşdilmedik ilkinji gezek görülýän nätanys zatlaryň ozal görülen gowy tanyş zatlar hökmünde kabul edilmegidir. Şeýle psihiki fenomenler kabul edilişiniň ýadyň hem ünsüň gatnaşmagynda geçip, adatça näsag üçin garaşylmadyk duýdansyz zat bolup, tiz wagtdanam aýrylyp gidýär.

Köplenç halatda, çagalarda we ýetginjeklerde duş gelýän wegetatiw-wisseral fokal tutgaýlar diňe haýsydyr bir wegetatiw funksiýanyň-kelleagyry, içagyrylar, başaýlanma, huşuň ýitirme, ögame, dem gysma, ses perdeleriniň tetaniýasy ýaly gysgamöhletli bozulmalar bilen ýüze çykýar.

Psihikanyň durnukly özgermeleri. Bulara keseliň geçişinde barha betereýän gylyk-häsiýetiň özgermeleri girýär. Garaguşagyry özboluşly häsiýetli psihopat görnüşli bolup, kesel uzaga çekip juda agyrlaşanda kemaklylyga getirýär. Gylyk-häsiýetiň has görnetin ýüze çykyp gözedürtme bildirýänleri: hereketiň we pikiriň haýallamagy, süňnüp sarkaganlygyň, yrsaragan girriklik bilen utgaşan biperwaýlyk öz-özünden başga zady bilmezlik, hondanbäri bolup özünden başga hiç bir kesi hasaba almazlyk ýaly häsiýetler has äşgär ýüze çykýar. Biperwaýlyk ýöntemleşdirilen salykatlylyk, uşakçylyk, töwerekdäkilere esassyz talapkärliги, kähallatlarda gahar-gazaply öçlülige bildirmeklik bilen ýüze çykýar. Tämisden sypaýy geýnip, arassalygyň, düzgün-tertibiň berjaý edilmegini gaty gowy görmek olara mahsusdyr. Eger-de olaryň haýsydyr bir zady bolmaly ýerinde ýok bolsa gaharlary gelip dawa turuzýarlar. Endik edilip öwrenilen işi janypkeşlik bilen diýseň yhlasly hem göwnejaý ýerine ýetirýärler. Edýän gürrüňlerinde gereginden artyk çintgemeklik edilýär. Näsag gürlände gepini süýndürüp, haýallyk bilen gepläp, gepini çendenäşe çintgeýär, edýän gürrüňini başga bir zatlara sowup bilmän kynlyk bilen üýtgedýär-de, ozalky zatlar doly görnüşinde aýdylmady diýip, öňki gozgalan gürrüňe ýene dolanmaga çalyşýar.

Garaguşagyryly näsaglar öz bähbitlerini ret edip, peseldip halymсыrama bilen wezipeleri ýokarylaryň önünde ýaýaplaşyp, ýaranjaňlyk edip, artykmaç salykatlylygy görkezmäge çalyşýarlar. Kähallatlarda olaryň özlerini şeýle alyp barmaklary tagaşyksyzdan ýigrenji bolan öte ýaranjaňlyga meňzäp, hojaýynyň göwnünden

turmaga gönükdirilýär. Özüniň golastyndakylara welin olar ýowuz darap, birehimlikdir zalymlyk edýärler. Olar özleriniň aýdanlarynyň gylyny gymyldatman ýerine ýetirilmegini talap edýärler. Näsaglar hemişe kanuny ýol bilen ýöremäge dyrjaşyp ahlaklygyň, düzgün tertipleriň kadalarynyň gysarnyksyz saklanylmagyna çalyşýan hem bolsalar, hakykatda öz maksatlaryna ýetmek üçin şol düzgün-tertipleri bozmakdan hem gaýtmaýarlar. Olaryň bähbidi aralman, göwünlerine ters gelýän nämedir bir zatlar edilse, onuň öz isleýän tertip-düzgüni bozulsa, gaharlaryny getirip dawa-jenjel turuzýan ýerleri-de bolýar. Olar haýsydyr bir gaty gören zatlaryny hakydasynda uzak wagtlaý saklap, kalplarynda dörän kitüwi ýaşyryp gezip, pikir-hyýalynda çemi gelende göwnüne degenden ar alma hyjuwynda gezyýärler.

Käbir näsaglaryň keseliniň oňaysyz geçmeginiň netijesinde garaguşagyry kemakyllygy hem döreyär. Şeýle bolanda olaryň pikirleriňi kütelip, söz baýlyklary çäklenip azalýar (oligofaziýa). Gürrüni lenç edilen gep-gürrüniň bolgusyz aýlawlary bilen doldurylýar. Näsag esasy zady bolgusyzyndan tapawutlandyryp bilmän kösenýär. Pikirlenişiň, ýazma arkaly zatlary kesgitli beýan etme häsiýeti, nakyldyr ýomaklaryň düýp manysyna, olaryň gizlin syryna, aýlawly many-mazmunyna düşünmesi kynlaşýar. Näsagyň nämeleredir bir zatlara höwes edip gyzyklanmasy durmuşda ulanylýan käbir zatlar bilen çäklendirilip, ünsüniň köpüsini öz ýagdaýyna gönükdirýär. Näsagda ynjkly yrsaramaklyk bolup, ipohondriki ýagdaý ýüze çykýar; keseliniň agyrlygyna salgylanyp nähilidir bir bähbidi aramaga çalyşýar. Näsaglaryň ýaranjaňlygy öte geçirilip betgelsik görnüşe öwrülýär. Olar ilgezlik bilen lukmana hassahana bölümünde tertip-düzgünleriň bozulmagyny jikme-jiklendirip aýdýarlar. Şonda hetjikleme bilen suwumsyzlyk edip çaganyň öwülşi ýaly ýerliksiz sözleri suwjardyp ulanýarlar, onuň göwnüni tapyp özlerine ynandyrmaga, yrmaga çalyşýarlar. Soňabaka olaryň huşy hem biçak ýokary derejede peselýär, ýöne şeýle-de bolsa, aýratyn ähmiýetli, esasan-da özüne degişli bolan maglumatlary olar hakykatdan-da bek saklaýarlar.

Keýpleri hemişe pes, ýüzleri salyk bolup, kähalatlarda ynjklyk edip gyzmalygy, hötjetligi görkezýän wagtlary-da bolýar, gaharlanylýp urşup başlamakdan hem gaýtmaýarlar. Näsaglaryň daş görkem görmetin özgerýär: ýüzi-gözi, endamy ýellenip, gögümtil öwüsýän gözleriniň töwereginde çişler peýda bolýar. Gözleri süzülip, ýüz-gözünüň hereketi peselýär.

Garaguşagyry psihozlary – juda bir ýygy duşýan kesel bolman, ortaça hasapdan näsaglaryň 2-5%-de gabat gelýär. Garaguşagyra ýiti psihozlar häsiýetli bolýar. Psihizlaryň arasynda has ýygy duşýanlary psihotiki önüm alamatly bolan aňň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýdyr. Ýöne garaguşagyry keselinde paroksizmal görnüşde döreyän psihozlar hem ýüze çykýar, olaryň mazmuny welin näsagyň hakydasynda galýar. Adatça, şolar diýseň fantastiki (toslama) görnüşdäki başdan geçirmeler bilen häsiýetlenip, oneýroid ýagdaýyny ýatladýar (köplenç halatda durmuş mazmunly görnüşlerde) ýa-da ulgamlaşdyrylmadyk yzarlaýjy paranoid,

aýry-aýry ešidiş hem görüş gallýusinasialary, illýuziýalar, kähallatlarda psihiki awtomatizmler bilen geçýär. Psihozlar tetaniki adaty tutgaýlardan soň hem, olaryň öňüsyraýynda hem bolup biler. Şeýle-de tutgaýlar baglanyşyksyz hem döräp biler. Dowamly psihozlar seýrek duş gelýär. Olarda paranoid ideýalary adaty durmuş ýagdaýlarynyň mazmunyna, kähallatlarda dine degişli bolup, seýregräk halatlarda täsir ediş ideýalary ýüze çykýar.

Depressiýalar nägilelik, ynjklyk, kähallatlarda gahar-gazaplyk bilen utgaşýar.

Garaguşagyrynyň geçişi köplenç halatda güýçlenme bilen häsiýetlenip, tutgaýlaryň ýygylgy barha artýar, paroksizmiň täze görnüşleri peýda bolýar, şahsyň kemislenmesi artýar, huşy peselýär.

Alamatlaryň sanynyň artmagy näsaglaryň ählisinde birmeňzeş bolman, epeleli derejede tapawutlanýar. Çagalykda başlanyp tiz wagtyň içinde maýyppyga hem akyl-huşuň gödek görnüşde peselmegine, ýagny oligofreniýa getirýän has agyr görnüşleri hem bar. Seýrek tutgaýly, süňňüne uly şikes salman, kärine-de känbir zyýan ýetirmeýän oňaly geçýänleri-de bolýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Ýokarda görkezilen alamatlaryň esasynda garaguşagyry keseliniň kesgidini goýmak şeýle birkyn we çylşyrymly bolmaýar (aýratyn-da şu kesele mahsus bolan şahsyň özgermeleri, şeýle-de absanslar we gaýry kiçi tutgaýlar bolanda). Kesel giç başlananda, şahs özgermeleri çala bildiren-de, ondaky alamatlary bolmanynda kynçylyklar döreýär. Garaguşagyry psihozynyň kesgidi goýlanda bolsa has uly kynçylyklar döreýär. Epileptiform işjeňliginiň üstüni açmakda iň wajyp usullaryň biri elektroensefalografiýadyr (EEG). Tetaniýa ýagdaýyna taýynlygyň peselenligini EEG-de ýokary amplitudaly ýiti razryadlaryň ýa-da haýal tolkunlaryň barlygy, paroksizmal görnüşde emele gelýän pikleriň we toplumlaryň (kompleksleriň) «pik-tolkuny» döremegi tassyklaýandyr. Ýöne şu fenomenleriň käbiriniň tut ýaly sag adamalaryň 5-20%-de duşýanlygyny hem nazara almalydyr. Şol sebäpli-de elektroensefalografiýa usuly öňi bilen kliniki kesgidiň tassyklanylmagy, geçirilýän bejerginiň aýyl-saýyl edilmegi, şeýle-de beýniniň çäkli zeperlenme alamatlarynyň üstüni açmak üçin ulanylmaladyr.

Garaguşagyry (garaguşagyra meňzeş) keseliniň adaty alamatlarynyň bolmagy, entek garaguşagyry keseliniň gürüňsiz barlygyny aňlatmaýar. A. I. Boldyrýew (1984) hakyky garaguşagyry keseli bilen garaguşagyry sindromyny hem onuň reaksiýalaryny tapawutlandyrmagy teklipe etdi.

Garaguşagyry sindromy tutgaýlaryň durnuklylygy hem gaýtalanýanlygy bilen tapawutlanýar, beýniniň köpsanly organiki kesellerine häsiýetli bolýar. Me-selem, paroksizmleriň (tutgaýlar, aňnyň alagaraňkylykdaky ýaly ýagdaýy, psihosensor bozulmalar) 30 ýaşdan geçenlerde peýda bolmagy kelleçanak içre dörän çişleriň, kistalaryň, çiş ýatladýan beýnidäki beýleki prosesleriň alamatlarynyň ilkinji suratda ýüze çykýanlygyny hem seýrek halat däl. Garaguşagyry görnüşli tutgaýlaryň sebäbi beýniden daşary gormonal işjeň çişlerem (insuloma) bolup biler.

Garaguşagyry tutgaýlary beýni merezýeliň geçişiniň giçki tapgyrlarynda-da, progressiw paraliçde, beýni aterosklerozynda, Alsgeýmeriň keselinde bolup biler. Agzalyp geçilen şu keselleriň bejergisine başgaça çemeleşmäni talap edip, soňunyň nähili gutarjaklygynyň çen-çak edilişi garaguşagyry keseliniňkiden tapawutlanýar.

Garaguşagyry reaksiýalary aram-aram döräp, daşarky kesellediji ýagdaýlaryň ýetirýän täsiri bilen içgin baglanyşykly bolýar. Şol zyýanly täsirleriň bolmadyk ýerinde olar hiç haçan ýüze çykman hem biler. Garaguşagyry reaksiýalaryna çagalarda bolýan febril tutgaýlaram, abstinent sindromly arakhorlarda aram-aram döreyän tutgaýlaram, eklampsiýanyň geçişinde ýüze çykýan tutgaýlaram mysal bolup biler. Tutgaýlary elektroşikeslenmeler, senagat maddalaryndan zäherlenmek (gurşun, organiki eredijiler we ş.m.) ulanylýan dermanlaryň käbirleri (kamfora, bromkamfora, korazol, bemegrid, ketamin, prozerin we holinesterazanyň gaýry ingibitorlary) ýada barbituratlaryň berilmeginiň çürt-kesik goýdurylmagy hem döredip biler.

Garaguşagyry keseliniň tutgaýlaryndan kakyn tutgaýlaryny tapawutlandyrmak möhümdir. Kakyn tutgaýlaryna özüni kakabaş alyp baryp ile göz bolma, özüni nadaralyk bilen töweregindäkilere göz edip, özüniň «menini» aýan etme häsiýetli bolýar. Garaguşagyry keseliniň tutgaýlaryndan tapawutlylykda kakyn tutgaýlary ýaýbaňdan köpgörnüşli, belli bir düzümde tapgyrlygyň geçirilmezligi we birkysmy meňzeşligi bilen tapawutlanýar. Ýöne psihiki şikeslenmeden dörän garaguşagyrylylarda-da kakyn tutgaýlarynyň başlamagy mümkindir.

Bejergisi. Kesel, köplenç halatda dowamly görnüşde geçip, onuň doly suratda gutulmasyny gazanyp bolmaýar. Geçirilýän bejergi işleri tutgaýlaryň ýygylgyny azaltmaga, şahs özgermeleriniň ýumşadylmagyna hem garaguşagyryly psihozlaryň döremeginiň önüniň alynmagy bilen olaryň ýatyrylmagyna gönükdirilýär.

Paroksizmleriň döremeginiň önüniň alynmagy üçin garaguşagyry keselinde tetaniýanyň garşysyna gönükdirilen serişdelerden peýdalanyň, olar uzak ýyllaryň dowamynda arasy kesilmän ulanylýar. Bejergide geçirilýän islendik özgerişler seresaplylyk bilen amala aşyrylyp, ýuwaş-ýuwaşdan geçirilýär. Berilýän dermanlaryň möçberini azaltmak ýa-da berilmesini düýbünden kesmek uzak wagtlaý (3 ýyldan az bolmadyk möhletiniň dowamynda) paroksizmleriň düýbünden bolmazlygynda ýuwaş-ýuwaşdan azaldylyp geçirilýär, çünki näsagy dermandan birbada kesmek keseliň beterlemegine getirýär.

Derman serişdeleri paroksizmleriň görnüşlerine laýyklykda (barbituratlar, difenin, depakin we hlorakon-tetaniýaly uly tutgaýlar bolanynda, etosuksimid, trimetin toniki kiçi tutgaýlar bolanda) saýlanyp alynýar. Eger-de tutgaýlaryň birnäçe görnüşleri we olaryň ekwiwalentleri utgaşanda giňişleýin täsir edýän derman serişdeleri (karbamazepin, lamiktol, depakin) ulanylýar. Dermanyň gerekli möçberini ýuwaş-ýuwaşdan köpeldilýär.

Tutgaýlaryň döremeginiň önüni almakda spesifiki bolmadyk usullardan hem peýdalanylýar. Meselem, garaguşagyry keselinde asidozy güýçlendirýän (diakarb)

serişdäniň ulanylmagy peýdaly bolýar, nootroplardan (ensefabol, pikamilon, glýütamin kislotasy, korteksin) we witaminlerden, aýratyn-da B toparyna girýänleri giňişleýin peýdalanylýar.

Berhiz tutmakda duzuň we suwuk zatlaryň ulanylmagynyň çäklendirilip azaldylmagy, kofe we aýy gara çäýiň içilmezligi maslahat berilýär. Näsaglar agyr zatlary götermekden gaça durmalydyr, gijelerine işlemekden boýun gaçyrmalydyr. Meýli içgileri içmek, çilim çekmek olara gadagan edilýär. Ulag sürmek, hereketlenýän mehanizmler ýaly howply zatlaryň gapdalynda, suwda işlemek olara bolmaýar.

Şahs özgermeleriniň, ýagny oňsuzlygyň, gaharjaňlygyň ýumşadylmagy üçin karbamazepiniň, neuleptiliň, sonapaksyň, etaperaziniň ulanylmagy maslahat berilýär. Garaguşagyryly psihozlaryň döremeginiň önüni almak üçin sedatiw täsirli neýroleptikler (aminazin, tizersin, galoperidol, trisedil) ulanylýar.

26-njy bab. Psihologiki ösüşiň bozulmalary. Gürleýişiň kämilleşmesiniň spesifiki bozulmalary

Düşünmäniň we şondan önjeýli peýdalanmanyň bozulmalary gürleýiş kommunikasiýasynyň aşakdaky esasy görnüşlerine degişli bolup biler: gürleýişiň görnüşlerine (pikirleniliş esasynda bap gelmezligine); onuň mazmunyna (pikirleriň gürleýiş görnüşine geçirilişiniň adaty bolmalysyna laýyk gelmezligine) we diliň funksional ulanylyşyna (gürleýişiň görnüşleriniň gündelik durmuşda döreýän meseleleriň çözgüdine ulanylyşyna laýyk gelmezligine).

Gürleýişiň aýdyňlygynyň spesifiki bozulmalary. *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraýşynyň giňişligi 8 ýaş a ýetmedik çagalarda 10%, 8 ýaşdan geçenlerde bolsa takmynan 5%-e barabardyr. Gyzlara garanynda oglanlarda şu bozulma agyr-ýeňilligi bilen tapawutlanman 2-3 esse kân duşýar.

Etiologiýasy. Barlag geçirenleriň aglabasynyň pikirine görä, bozulma düşüniş bilmeklige bolan ýetmezçilik hem çaga terbiýelenende dil öwrediliş täliminiň berlişiniň kemterlik etmesi bilen baglanyşyklydyr. Eşidişiň ýaramazlygy, oňa gönümel degişli bolan nerw mehanizmleriniň ösüp ýetişmänligine bagly bolar. Şol bir wagtda-da, şol bozulmanyň hossalaryň arasynda keselbentligiň ýokarylygy, şeýle-de etiopatogeneziňde genetiki hem konstitusional ýagdaýlaryň belli bir roly oýnaýan bolmagy-da mümkin.

Klinikasy. Sesleri aýdyňdan düşnükli çykaryp bilmekligiň bozulmalary – olary nädogry aýtma, sesleriň käbirini daşyňa çykarman sypdyrmak, olary nädogrulary bilen çalşyrmak, seýregräk halatlarda bolsa, artykmaç sesleriň goşulyp

«çaga gürleýşi» diýilýän bazzyk-buzzuklama ýagdaýy bilen häsiýetlenýär. Şonda ilkinji sözlerdir jümleler wagtynda peýda bolup, söz baýlygam, gürleýşiň sintaktiki düzülşem dogry bolýar (sesleriň köpüsi 6-7 ýaşda, söz bölekleri 11-12 ýaşda özleşdirilýär). Ýagdaýyň agyrlaryna sesleriň çykarylman aýdylmazlygy, aramlylyklaryna sesleri çalşyрма, ýeňillerine bolsa ses bölekleriniň nädogry aýdylyşy häsiýetli bolýar. Sesleriň çykarylman aýdylmazlygy sözleriň ahyrynda ýa-da çekimsiz sesler toplananda duş gelýär.

Sözleriň ýoýulyp aýdylmasy ses bölekleri çykarylmanda diliň duruşynyň nädogrulygynda sesleriň pyşyrdalyp ýa-da sykylyklanylyp çykarylmany bilen şertlendirilendir; ol kâwagt tötänlikde döreyän ýa-da hemişelik görnüşlerde-de bolup bilýär, şol çylşyrymly sözlemler ulanylanda we tiz gürülenilende has-da ýygy döregen bolýar. Ýoýlan sesler, köplenç halatda täze öwrenilen sözlerde döreyär. Ýoýulan sesleriň sany bozulmanyň agyr-ýeňilliginiň derejesini we gürleýşiň düşnükli-düşnüksizligini kesgitleýär. Bozulmanyň derejesi pes bolanda hemişelik saklanýan ýoýulma diňe belli bir sesi özgerdip biler.

Köplenç halatda, sözleýişiň ösüp kämilleşmeginiň soňky tapgyrlarynda sesler özgerdip ýoýulyp, adaty dört ýaşlylarda (z, l, r, f, ç, ş), agyr ýagdaýlylarda bolsa üç ýaşda özleşdirilýän (b, d, k, m, n, p, t) sesler nädogry aýdylýar. Çekimli harplar hemişe-de dogry aýdylýar. Sag çagalaryň sözleriň bogunlaryny dogry aýdyşyndan tapawutlylykda, bozulmanyň agyr görnüşlisinde üç ýaşanlarda şonuň ýoýulyp aýdylyşy has-da äşgär üýtgäp, ýeňilräk görnüşlilerinde ol gijräk ýüze çykýar. Ýagdaýyň gowulaşmagyna çagalar bagynda bolmaklyk hem mekdepe okap başlamak oňaly täsir edýär. Üçünji synpa ýetilende sözleriň bogunlarynyň ýoýulyp aýdylyşy aýrylyp gidýär, olar aýrylman uzaga çekende bolsa, ulurak ýaşa ýetenlerde-de onuň aýrylyp gitmesi gumana bolýar. Şeýle ýagdaýda ýörite bejergileriň geçirilmegi zerur bolup, ol näçe ir başlansa şonça-da gowy. Sözleriň bogunlarynyň aýdylyşynyň ýoýulmalary, köplenç halatda gürleýşiň, okabilmäniň, hereketleriňi dogry ugrukdyryp bilmäniň, emosional hem özüňi alyp barşyň bozulmalary, gijelerine ukudaka peşewini saklap bilmän düşege buşukmaklyk ýaly bozulmalar bilen utgaşýar.

Kesel kesgidi. Söz bogunlaryň gürleýişdäki spesifiki bozulmaly ýagdaýy şeýle görkezmelere gabat gelmelidir: 1) test usuly arkaly kesgitlenilýän bogunlary dogry aýdyp bilmek ukybynyň gysarmalary çaganyň ýaşyna degişlilikdäki adaty derejelisinden iki esse aşak düşenliginden az bolmaly däldir; 2) söz bogunlarynyň ýoýulman aýdylyp bilme endiginiň test maglumatlary gysarmanyň sözsüz bolan IQ-nyň adaty gysarmalarynyň birine bap getirilýän çäklerden çykman, onuň bilen arabaglanyşykly bolmagy; 3) söz bogunlarynyň ekspressiw we reseptiw gürüleniliş endikleriniň görkeziji maglumatlary çaganyň şoňa degişli ýaşyndaky gysarmanyň adatlarynyň ikisine golaýynyň çäklerinde bolmalydyr; 4) ses bogunlarynyň dogry aýdylyp bilinmegine gönümel täsir edýän ösüşiň umumy newrologiki, sensor ýa-da

beden agzalarynyň işleýşiniň bozulmalary munda bolmaýar; 5) IQ 70-den ýokary bolýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Söz bogunlarynyň sesleriň çykarylşynyň ýaşa baglylykda adaty bozulmalarynyň, şeýle-de alamatlarynyň biri hökmünde ýüze çykýan sesleriň bogunma-bogun çykarylşynyň newrologiki gyşarmalary, eşidişiň bozulmalary, kemakyllyk, çaga autizmi (dünýäden doýan ýaly bolup hemme zatdan ýüz öwürüp, dymyp, öz içki durmuşyň bilen çäklenip ýaşamak we ş.m.) tapawutlanyşynyň üstüniň açylyp, äşgär edilmegini göz önünde tutýar.

Organiki sebäpli dörän dizartriýa (diliň bogunlarda çalgırtlanmasy) şu görnüşli bozulmadan tapawutlylykda gürlýşiň haýal geçirilmesi bilen häsiýetlenip, sözdür ses bogunlarynyň islendiginiň, şol sanda çekimlileriňem ýoýulmalary ähtimaldyr. Kemakyllykdaky duşýanlaryndan tapawutlylykda, munda sözleýşiň ösüşi hem ulanylyşy ýaş derejesinden yza galmaýar.

Bejergisi. Gürlýşiň ýörite bejergisiniň geçirilmeginiň görkezmeleri aşakdakylardan ybaratdyr: bozulmanyň 8 ýaşdan geçenlerde aýrylman galmagy, sözdür ses bogunlarynyň ýoýulmalarynyň has ýokarylygy, sesleriň aýdylman sypdyrylmasyň hem-de çalşyrylmasyň bogunlaryň nädogry aýdylmasyndan agdyk gelip ýokary bolmasy, gürlýşiň düşnüksizliginiň ýüze çykyp okatmada hem ýaşytdaşlary bilen bolan aragatnaşyklaryň kynlaşdyrylmagy we öz-özünü bahalandyrmasyň bozulmasy ýaly ýagdaýlar bilen häsiýetlenýär.

Ekspressiw sözleýşiň bozulmasy. *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraýşynyň giňişligi mekdep ýaşly çagalaryň 3-10%-ne barabardyr. Gyzlara garanynda oglanlarda bu bozulma 3-4 esse köp duşýar.

Etiologiýasy. Bu bozulmanyň döremeginiň sebäbi näbelli. Çaklanylýan organiki özgermeler hem beýni mehanizmleriniň ösüşiniň togtadylyp gijä galdyrylmasy häzirki wagta çenli gutarnykly tassyklanylady. Genetiki ýagdaýlaryň şu bozulma gatnaşma mümkinçiliginiň barlygyny näsaglaryň hossarlarynyň arasynda dürli görnüşlerdäki psihologiki ösüşiň bozulmalaryna bolan keselbentliginiň ýokarylygy tassyklaýar.

Klinikasy. Bozulmanyň esasy alamaty ýaşa baglylykda gürlýşiň adaty düşünilmegindäki ösüşiniň sözleýşe degişli bolmadyk düşünjäniň üýtgedilmän galdyrylmagynda saýlanyp-seçilip togtadylmasy bilen häsiýetlenýär. Bozulmanyň agyr görnüşlilerinde birýarym ýaşly çagalaryň özbaşdak gürlemeği bolman, ýönekeý sözleri hem sesleri gaýtalap bilmän, öz isleg-küýseglerini söz üsti arkaly aýtman üm-yşaratlardan peýdalanmaklary ünsi özüne çekýär. Pikiriňi belli bir söze gaplabilmezlik sözlenilşe degişli bolmadyk ekspressiýa kynçylyklary bilen hem baglanyşykly bolup biler.

Ösüşiň çynlakaý togtadylmasyň alamatlary gürläp bilmekligiň adatdakysyndan lomaý görnüşde tapawutlanýanlygyndan daşary, aýry-aýry sözleriň iki ýaşly çagalaryň, iki sözden ybarat bolan ýönekeýje sözleri bolsa üç ýaşly çagalaryň ýyg-

jam peýdalanmagynyň ýoklugydyr. Şonda çaganyň habar alyşma, gürleşmeklige höwesli bolsa-da, ol gürläp bilmän şol arabaglanyşygy gözünü dikmesi bilen goldap, sessiz-sözsüz oýunlara gatnaşýar-da, başgalaryň adyny tutan zatlaryny häli-şindi görkezip bilýär. Oýunjaklary hem öýde peýdalanylýan zatlary olar maksadalaýyk ulanyp bilýärler. Sesiň çykarylyşy göwnejaý däl, sözleriň bogunlarynyň ýoýulmasy hemişelik häsiýetli bolmaýar. Dört ýaşyna ýeten çaga gürlände gysgajyk jümleleri aýdyp bilýär, täze sözleri öwrenip özleşdirende bolsa öňki öwrenen köne sözlerini hakydasyndan çykaragan bolýar. Has çykgynsyz ýagdaýa getirýäni sekiz ýaş golaýlanlarda bolup, şol döwürde-de ýagdaý öz-özünden güýçli görnüşde oňatlaşyp düzelýär ýa-da akyl ösüşine hemmetaraplaýyn oňaysyz täsir edýän kemislik özgerip berkişýär. Bozulmanyň ýeňil görnüşlileri irki yetginjeklik ýaşynda ýüze çykyp, şonda gürläýiş has-da çylşyrymlaşýar.

Gürleýşiň ösmän togtadylmasy okatmagy hem gündelik durmuşdaky zatlary öwrenip bilmegi kynlaşdyryp, ol öz-özüňe baha berilmegini durnukly peseldýär-de, agyr tukatlyk, sustupeslik, özüňe kembaha garamaklyk ýaly ýagdaý bilen geçýär. Onuň psihologiki ösüşiň gaýry keselbentlikli ýagdaýlaryna ýakynlygy ýokary bolup, okamagyň kynlaşmasy, hereketleriňi dogry ugrukdyryp bilmekligiň bozulmalary we özüňi alyp barşyň birnäçe taraplarynyň (hereketlenmeleriň batlanyp güýçlenmegi, disforiki-ynjyklykly gazaba gelmek, çalasyňlyk bilen syçrap duýdansyz, hatda kähallatlarda howply bolan hereketleri etmek, oňuşmazak dawaçylygydyr urşaganlygy görkezme) bozulmagy bilen häsiýetlenýär. Näsaglaryň käbirlerinde ýumşak bolan newrologiki alamatlar, EEG-de gysarmalar bolýar.

Keseliň soňlamasy, köplenç halatda oňalyly tamamlanyp, ol derdiň agyr-ýeňilligine, keseliň bejerilmegini gijikdirmän aýny wagtynda başlanlymagyna we çagada oňa bolan delilleriňdir islegiň barlygyna bagly bolýar. Keseliň bejerilmezden öz-özünden gowulaşmagy näsaglaryň takmynan, ýarpysynda duşýar.

Kesel kesgidi. Ekspressiw sözleýşiň görkezijileri aň ukybynyň sözsüz alnan görnüşinden (Weksleriň testiniň sözsüz bölegi) has pes bolýar. Bozulma mekdepde düşüňjeleriň üstünlikli alynmagyna, şeýle-de gündelik durmuşda islegdir hyýallaryňy söz üsti bilen düşündirip bilmegiň ýoklugy ýeterlik derejedäki kynçylyklary döredýär. Bu bozulmanyň ösüşiniň umumy ýagdaýy, eşiđişiň ýaramazlygy hem newrologiki bozulmalar bilen baglanyşygy bolmaýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bu bozulmany sözli hem sözsüz ýagdaýlarda akyl işiniň doly bozulan ýagdaýly kemakyllykdan; yşaratlardyr üm arkaly zatlary aňladýan, içki diliň ýa-da hyýalynda beslenilip geçirilýän oýunlaryň ýoklugy, üm-yşaratlaryň ýagdaýa laýyk gelmeýän nädogry görnüşlerde ulanylmagy, töweregindäkiler bilen ýakymlydan mylaýym aragatnaşyklaryň saklanyp bilinmezligi bilen häsiýetlenýän ösüşiň umumy bozulmasyndan tapawutlandyrylmalydyr.

Bejergisi. Munda gürläýşiň düzeldilmegine gönükdirilen hem-de maşgala bejergisiniň geçirilmegi has ileri tutulýar. Gürläýşiň bejergisi söz bogunlarynyň

hem sesleriniň özleşdirilmegini, sözleriň ätiýaçlyk toplumyny öwrenip toplan bilmeçligi, sözleri düzüp hem düzedip bilmeçligi öz içine alýar. Soň döran ýa-da öňki kesel bilen bilelikde utgaşyp geçýän bozulmalar näsagyň özünü alyp barşynda hem duýgularynda ýüze çykanda bolsa, dermanlar bilen bejerme we psihoterapiýa geçirmek maslahat berilýär.

Reseptiw gürlýşiň bozulmalary. *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraganlygy mekdep ýaşly çagalaryň 3-10%-ne barabardyr, agyr ýagdaýlylarda bolsa 2000 çagadan biri duşýar. Gürlýşiň ekspressiw bozulmasyndadan aýratynlykda, munda jyns boýunça tapawut bolmaýar. Genotipiki taýdan ýagdaýyň ýaramazlygynyň we agyrlygynyň üsti açylmadyk.

Etiologiýasy. Bozulmany döredýän sebäp näbelli. Ýöne beýniniň çalarak görnüşdäki organiki zeperlenmesi, neýronal ösüşiň togtadylmagy, genetiki keselbentlilik baradaky nazaryýetler bar hem bolsa, ýöne olaryň hiç biri-de gutarnykly görnüşde subut edilip tassyklanylmady.

Beýniniň çep tarapky yzky çekge bölümünde neýropsihologiki mehanizmlerde sesi tapawutlandyran zolaklarda bozulmalaryň bar bolmagy ähtimaldyr, şeýle-de sözleýşiň sözsüz komponentleriniň tapawutlandyrylyp bilinmezligi sag tarapky ýarymşarlaryň bozulmalarynyň netijesinde-de dörap biler. Reseptiw gürlýşi bozulan çagalaryň aglabasy daş-töwerekden gelýän seslere sözleýişde çykarylýan seslerden has ýokary reaksiýany berýärler.

Klinikasy. Ýagdaýyň has äşgär ýüze çykýan tarapy sözleýiş arkaly berilýän maglumatlaryň ähmiýetine düşünilme ukybynyň aklyň sözsüz ýagdaýyndakysynyň belli bir derejede özgerdilmän saklanmagynda onuň togtadylmagynyň kemala gelmesidir. Ýagdaýyň ýeňil görnüşlilerinde çylşyrymly sözlemlere ýa-da adaty bolmadyk umumy dil, gürlýiş görnüşlerine, degişmä düşünmäniň çetinleşip haýallamasydyr. Ýagdaýyň agyr görnüşlilerinde şu kynçylyklar ýönekeý sözleýişe we sözlemleriň aýdylyşyna-da ýaýraýar. Ýagdaýyň agyr görnüşlileri iki ýaşly çagalarda ünsi özüne çekýär, ýeňilräk görnüşlileriň bolsa mekdepde okap başlandan soň üsti açylýar. Köplenç halatda, sözleýiş bolan ekspress ukyplaryň kemala gelmesi togtadylyp, ol hem bozulmalaryň ikisiniňem kliniki taýdan suratlanyşyny birmeňzeş edip, ony gürlýşiň ekspressiw bozulmasynda reseptiw ukyplaryň ösüşiniň togtadylmaýanlygy bilen äşgär görnüşde tapawutlandyryar.

Ekspressiw bozulmadan tapawutlylykda reseptiw bozulmaly çagalar birýarym ýaşa ýetenlerinde, haçan-da olara tanyş bolan zatlaryň atlary tutulanda olar şol zatlary aýyl-saýyl edip görkezip bilmeýärler, iki ýaşanlarynda bolsa ýönekeýje bolan düşündirişlere düşünmeýärler. Olar adaty durmuşdaky özara gatnaşyklarda ýeterlik ukyby görkezip, rollaryň ýerine ýetirilýän oýunlaryna gatnaşyp bilýärler, çaklendirilen görnüşde bolsa üm-yşarat arkaly geçirilýän düşünişmä-de gatnaşýarlar. Daşyndan göräýmäge olar ker ýaly hem bolsalar, ýöne sesleriň sözleýişde çykarylýanlaryndan başgalaryna dogry reaksiýany berýärler. Eger-de olar giç gürläp

başlasalar, onda gürleýiş ukybynyň haýal alynmagyny görkezýärler, gürleýişindir sesleriň çykarylyşynyň gödek bozulmagyny ýüze çykarýarlar. Bularda mutizmi (gürläp bilýän halatynda gürlemezligi), eholaliýany (eşidilen sözleri, sesleri, soraglary gaýtalamak), neologizmleri (täze sözleri döretmä ýykgyň etmek) hem görmek bolýar. Näsaglaryň aglabasynda eşidiş duýgurlygynyň ýokarlananlygy, saza bolan eşidişiň bolmazlygy, sesiň çykýan ýeriniň, çeşmesiniň kesgitlenip bilinmezligi hem ýüze çykýar.

Munuň psihologiki ösüşiň gaýry bozulmalary hem-de emosional – özüni alyp barşyň bozulmalary bilen keselbentlikli ýakynlygy ýokary bolup, ýöne hereketleriňi dogry ugrukdyryp bilmäniň bozulmalary, ünsüň güýçli bölünmesine bolan ukybynyň peselmesi, peşewiň funksional saklanyp bilinmezligi bilen utgaşmasy bolmaýar diýen ýaly. Bu bozulma sözleýiş hem üm-yşaratlar bilen esaslandyrylan düşünişip bilmeği, çagany okatmagy hem-de durmuşa uýgunlaşyp bilme ukyplarynyň alynymagyny ep-esli derejede kynlaşdyrýar. Munuň tamamlanylyşynyň gowy gutarmagy diňe ýeňil görnüşlilerinde bolýar.

Kesel kesgidi. Sözleýiş reseptiw bozulmagynyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy şeýle görkezijilere gabat gelmelidir: 1) çaganyň bolmaly ýaşyna deňişlilikde reseptiw sözleýişe bolan endikler test usuly arkaly kesgitlenende, şol standart gyşarmanyň ikisiniň derejesinden az bolmaly däldir; 2) reseptiw sözleýiş test arkaly çykarylan maglumatlary sözsüz IQ-nyň gyşarmasynyň bir ülni derejesiniň çäklerine bap gelmelidir; 3) reseptiw gürleýişe gönümel täsiri ýetirip biljek ösüşiň umumy, newrologiki, sensor we somatiki bozulmalarynyň bolmazlygy; 4) IQ 70-den ýokary bolýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Autistiki bozulmadan tapawutlylykda, munda durmuşa uýgunlaşyp bilme ukyplary we endikleri, akylyň sözsüz görnüşiniň derejesi has ýokary bolup, daşardan ýetirilýän täsirlere berilýän reaksiýa duýgusy ýiti bolýar.

Ekspressiw sözleýiş bozulmalarynda höweslendirmä düşünmeklik özgerdilmän saklanyp galýar. Sesleriň dogry çykarylmagy bozulanda sözleýiş beýleki ukyplary özgerdilmän galýar. Mundan eşitmäniň bozulmalary, kemakyllyk, gürläp bilmekligiň soň dörän bozulmasy hem ösüşiň umumy bozulmalary çykarylyp aýrylmalydyr.

Bejergisi. Bejerginiň esasy diýlip reseptiw we ekspressiw gürleýiş endikleriniň özüni alyp barşynda türgenleşdirme usuly hasaplanýar. Munuň bilen utgaşykly geçýän emosional hem özüni alyp baryş meseleleriniň çözülmegi üçin köplenç, psihoterapiýanyň geçirilmegi maslahat berilýär. Maşgalada çaga bilen maşgalanyň beýleki agzalarynyň özara dogry aragatnaşyklaryny oňatlaşdyrmak üçin maşgala bejergisi hem ulanylýar.

Garaguşagyry keseli bilen utgaşyp geçýän gürläbilmezlik (Landau-Kleffneriň alamatlar toplumu (sindromy)). Keseliň sebäbi näbelli bolup, beýniniň

organiki keselinden döreyänligi çaklanýar. Kliniki taýdan bozulma 3-7 ýaşlylarda başlanyp, ýöne ondan ir hem, giç hem döräp biler. Sözleşşiň ösüş döwründen soň gürleşşe düşüniş bilmäniň haýal geçýän bozulmasy döreyär. Sözleşşiň eşidiş agnoziýasy (sesi tanabilmezlik) döreyär. Soňra wagtyň geçmegi bilen aýdylyan sözlere düşüniş bilmäniň bozulmasy ekspressiw gürleşşiň bozulmasy goşulýar. Peýwagtyna gürlenilmek aýrylyp, birnäçe hepdä ýa-da aýlara çekýär. Gürleşşiň doly suratda ýitirilmegi hem ýygy duşýan ýagdaýdyr. Pikirlenişiň operasion tarypy özgerdilmän öňkiligine galýar. Çagalaryň 50%-nde Landau-Kleffneriň sindromy bilen bilelikde özüni alyp barşyň bozulmalary, birinji nobatda giperdinamiki (hereketlenmeleriň güýçlenmesi) sindromy ýüze çykýar. Kliniki görnüşde garaguşagyrynyň tutgaýlary näsaglaryň 70%-de ýüze çykarylýar. Näsaglaryň üçden birinde seýrek tutgaýlaryň bolmagy mümkin ýa-da keseliň başlanýan wagtynda garaguşagyry statusy (yzy üzümän gaýtalanyp durýan tutgaýlar) ýüze çykýar. 10 ýaşyna ýeten çagalarda tutgaýlar olaryň 20%-ne deň bolup, 15 ýaşandan soň tutgaýlaryň tutmasy kesilip, aýrylyp gidýär. Ýetginjeklik ýaşlylarda gürleşme bilmekligiň az-owlak gowulanmagy ýüze çykýar. Ýöne sensor afaziýasynda (lal bolan ýaly bolup, sözleri gerekli ýerine laýyklyk ulanyp bilmezlik) gürleşme bilmeklik doly suratda dikeldilmeyär. Gürleşme bilmekligiň dikeldilip nä derejede tamamlanjaklygynyň görnüşi ýaşyň kämillige ýetilenliginiň bildirilişiniň hem garaguşagyry keseliniň garşysyna geçirilen bejerginiň başlanan wagtyna hem dili türgenleşme işleriň geçirilip, onuň dikeldilmegine gönükdirilmegine bagly bolýar. Şeýle bozulmaly çagalaryň aglabasy tutgaýlaryň tutmagy, ýa-da gürleşşiň bozulmasy sebäpli lukmanlaryň ünsüni özüne çekmän, özlerini alyp baryşlarynyň adaty dälligi – hereketlerini ugrukdyryp bilmän başly-baratlyga ýüz urmalary, oýlanyşyksyz hem ýerliksiz batly hereketleri amala aşyrmaklary bilen tötänlikde olaryň gözüne ilýärler.

Landau-Kleffneriň alamatlar toplumynyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy aşakda getirilip görkezilen görkezijilere gabat gelmelidir: 1) azyndan alty aýlap reseptiw hem ekspressiw gürleşme bilme endikleriniň ýitirilmegi; 2) gürleşme bilmäniň bozulmasyndan ozal onuň ösüşiniň gýşarman hem özgermän dogry geçmesi; 3) EEG-de çekge bölümleriniň ýerleşýän ýerinde mono ýa-da bilateral paroksizmal özgerişleriň peýda bolmagy; 4) eşidişiň adatylygynyň üýtgemezligi; 5) sözsüz geçýän akyl-paýhasyň kadadan gýşarmazlygy; 6) EEG-de patologiكي özgerişlerde we garaguşagyry tutgaýlaryndan özge haýsydyr bir newrologiki bozulmalaryň bolmazlygy; 7) ýagdaýyň umumy ösüşiniň tertip-düzgünlerine bap gelmezligi.

Keseliň başlanýan çaglarynda kortikosteroidleriň kabul edilmesiniň gowy netijelere getirýänligi bellenilýär. Keseliň geçiş döwürleriniň ählisinde antikonwulsantlaryň (karbamazepiniň, lamiktalyň) kabul edilmegi hem maslahat berilýär. Dili türgenleşdirmäniň, şeýle-de maşgala bejergisiniň keseliň

ähli döwürlerinde geçirilmegi hem maslahat berilýär, şonuň derwaýyslygy bellenilýär.

Mekdep endikleriniň ösüşiniň spesifiki bozulmalary. Bu bozulmalar kognitiw (öwrenilýän) maglumatlaryň üstünde işlenilip tertibe salnanda döreýär, ol bolsa biologiki disfunksiýanyň netijesinde ýüze çykýar. Muňa endikleriň adaty alnyşynyň ösüşiň irki döwürlerinde bozulýanlygy häsiýetli bolýar. Olar okadylyş şertleriniň ýaramazlygy netijesinde döreýän, kelle şikeslenmesini almak hem haýsydyr bir keseliň döremegi bilen baglanyşykly bolmaýar. Munda okadylyşyň derejesini bahalandyrmak derkar däl-de, ösüşiň geçisi bilen gazanylan mekdep üstünlikleri hasaba alynmalydyr, çünki ýedi ýaşlarda okap bilmeden bir ýyl yza galmagyň ähmiýeti on dört ýaşlynyň şondan bir ýyl yza galmagyndan düýpgöter başgaçadyr.

Bozulmanyň ýüze çykyşynyň görnüşi, adaty ýaşyň aňry gitmegi bilen özgerýär – gürlýşiň mekdep ýaşyna ýetmedik çagalardaky bolşy ýalylygyndan aýrylyp gidýär, ýöne ol okamanyň spesifiki togtadylmasy bilen çalşyrylyp bilner, ol hem öz nobatynda ýetginjek ýaşlylarda azalyp, olarda – ýazmanyň bozulmasyny döredýär. Mekdep endikleriniň spesifiki bozulmalary üýtgemeleriň toparlaryny öz içine alyp, degişli bolan belli bir ýaşdaky topar-synpda, populýasiýada, mekdepde spesifiki we mekdep endiklerini okadyp öwretmekde käbir kemçilikleriň goýberilýänligini ýüze çykarýar.

Bu bozulmalar gaýry ýagdaýlaryň – kemakyllygyň, gödeňsi newrologiki defektleriň, emosional we gnostiki bozulmalaryň täsiriniň gönümel netijesi dälidir. Bu giperaktiwlik sindromy we ünsüň ýetmezçilikligi, hereketlenme funksiýalarynyň spesifiki bozulmalary bilen ýgyy utgaşýar. Şoňa-da endikleri togtadylan çagalara «wagty gelende deň-duşlarynyň yzyndan ýetip biler» diýildigi dälidir, çünki şeýle bozulmalar kiçi ýetginjek ýaşlylarda-da, okadylýan soňraky döwürlerde-de dörap, ýüze çykyp biler.

Olaryň ýüze çykmagy ikinji nobatda döreýän bozulmalar görnüşinde bolup, okuwa gyzygyň gaçmagy, pedagogiki okadylyşyň nädogrulygy, emosional bozulmalar bilen häsiýetlenýär.

Kesgidiň goýulmagy üçin haýsydyr bir endigiň bozulmasynyň çuňluk derejesiniň üstüniň açylmagy möhümdir: 1) mekdep ýaşyna ýetmedik döwürde gürlýşiň togtadylmasyň ýa-da gürlýşiň ösüşinde gysarmalaryň barlygy; 2) ýagdaýa utgaşan problemalar-ýeterlik ünsüň bölünmezligi, ýa-da işjeňligiň ýokarlanmasy, emosional bozulmalar, ýa-da özüni alyp barşyň, tertibiň bozulmalary; 3) hil tarapdan bozulmalaryň barlygy we olaryň kadadan äşgär tapawutlanmagy; 4) bejergä garalyşyň ýagdaýdyr hakykata laýyk gelmezligi, adekwat bolmazlygy (kömek berilme öýde-de, mekdepde-de güýçlendirilende onuň täsiriniň bolmazlygy).

Bozulma ýokary derejede gysarnyksyz spesifiki geçip kemakyllyga ýa-da akylyň derejesiniň umumy pesligine bagly bolmaýar. Kesgidiň goýulyşy psihologo-pedagogiki tesirlemäniň esasynda geçirilýär.

Bozulma okadylyşyň ilkinji ýyllarynda bolup, bilim berilýän döwründe döremeli däldir. Bozulma bejerilmedik ýa-da düzedilmedik göz-gulak bozulmalary bilen şertlendirilen hem bolmaly däldir.

Mekdep endikleriniň ösüşiniň bozulmalary öz içine aşakda görkezilenleri alýar:

- okama endikleriniň spesifik bozulmalaryny «disleksiya»;
- ýazma endikleriniň spesifik bozulmalaryny «disgrafiya»;
- arifmetiki endikleriniň spesifik bozulmalaryny «diskalkulyasiya»;
- mekdep endikleriniň garyşdyrylan bozulmasyny «okatmagyň kynçylyklary».

Bejerginiň has oňaly usuly diýlip okatma arkaly düzediliş bejergisiniň geçirilmegi hasaplanýar. Ýagdaýa utgaşan emosional hem-de özüni alyp barşyň bozulmalary degişli bolan dermanlar we psihoterapiýa usuly bilen bejerilmelidir. Has gowy netijelere maslahat beriş – maşgala bejergisi getirýär.

Hereketlenme funksiýalarynyň ösüşiniň spesifik bozulmalary. *Epidemiologiýasy.* Keseliň ýaýrawlygy 5-den 11 ýaş çenli bolan çagalaryň arasynda takmynan 6%-ne barabardyr. Munda-da oglanlaryň sany gyzlaryňkydan agdyklyk edýär. Nesil yzarlaýşy takyk däl.

Etiologiýasy. Bozulmanyň perseptiw (duýgurlyk) hem hereketlenme endikleriniň ösüşiniň togtadylmasy bilen baglanyşykly bolmagy hem ähtimaldyr. Bozulmanyň döremegine bäbegiň dogulmazýandan ozalky hem doglandan soň beýniniň alan organiki zeperlenmeleri itergi berip biler.

Klinikasy. Çaganyň ýerine ýetirýän hereketlenmelerini ugrukdyryp bilmesiniň görnüşleri çylşyrymlaşdygyça bozulma has äşgär ýüze çykyp başlaýar. Deň-duşlaryna garanynda bu çaganyň hereketlenmeleriniň ähli tapgyrlary togtadylýar. 2-4 ýaşly çaganyň hereketlenmelerini dogry ugrukdyryp çemeli geçirmesini, onuň özüni alyp barşynyň ugur-utgasyzlygy, tagaşyksyz edýän hereketleri häsiýetlendirýär. Çagalara geýnip iliklerini ildirmek, nämedir bir zatlary eline alyp gaçyрман saklamak, ýöräp barýarka ýa-da ylganda haýsydyr bir zada urlup bütremeden saklanmak çetin bolýar. Ädimläp ýöreýşi durnuksyz bolup, häli-şindi ýykylyp duragan bolýar. Has gijräkki ýaşda oňa galamdyr ruçkadan peýdalanmak, «konstruktor» oýny, top oýnamak ýaly zatlar kyn düşýär.

Ýagdaýyň sözleşiş bozulmalary, emosional hem özüni alyp baryş bozulmalaryna utgaşmasy ýokary bolýar. Horeoform hereketlenmeler (towlanjramak), ýumşak newrologiki alamatlar hem ýygy duşýar. Keseliň tamamlanyşynyň gowy-erbetligi akylyň umumy derejesine hem-de hereketlenme endikleriniň öwezini dolup bilme ukybyna bagly bolýar. Umuman alanynda, hereketleriňi dogry ugrukdyryp bilmäniň bozulmalary çaga ulalyp kämillik ýaşyna ýetýänçä aýrylman saklanýar. Keseliň çaganyň deň-duşlaryndan arasynyň açylyp ýekelikde galmagyna getirýän, öz-özüne baha berşini peseldýän ýerleriniň äşgär ýüze çykýan alamatlary onuň gij-

räkki durmuşynda durmuşa uýgunlaşyp öwrenişip bilme derejesiniň peselmegine getirip biler.

Kesel kesgidi. Hereketlenme funksiýalarynyň ösüşiniň spesifiki bozulmasy-nyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilip görkezilen delillere gabat gelmelidir: 1) hereketlenmä bolan endikleriň hronologiki (yzygiderlilikdäki) ýaşdakylaryň hem-de akyl-paýhasly ukyplarynyň garaşylýan derejesinden has pes bolmagy; 2) hereketlenmeleriň bozulmasy okadylmakda hem gündelik durmuşda üstünlükleriň gazanylmagyna uly täsiri ýetirýär; 3) bozulma fiziki özgerişler (DSP, gemiplegiýa, myşsalaryň distrofiýasy) bilen baglanyşykly bolmaýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Kemakyllygy amala aşyrylýan zatlaryňdyr işleriň hemme görnüşleriniň – sözleşinde-de, sözlenmeýäninde-de derejesiniň peselmesi häsiýetli bolýar. Mundan ösüşiň umumy bozulmalary, aýratyn-da hereketlenme sferasyndakylar, newrologiki we neýromuskul keselleri (DSP, muskul distrofiýasy, gemiplegiýa) bilen utgaşanlary çykarylyp aýrylmalydyr.

Bejergisi. Motor funksiýasynyň düzeldilmegi üçin dermanlaryň neýrofiziologiki hem neýropsihologiki usullar bilen utgaşdyrylan bejergisi geçirilýär. Ilkinji nobatdaky özüni alyp barşyň, şeýle-de emosional ýagdaýlaryň hem gürlüşiniň bozulmalarynyň şolara laýyklykda görkezilen derman serişdeleri we psihoterapewtiki täsir etme arkaly bejerilýär. Maşgala-maslahat beriş bejergisi howsalany aýyrmak hem ata-enäniň özüni ýazgaryp müýnürgemesini peseltmek üçin geçirilýär.

Ösüşiň umumy bozulmalary. Bu bozulma sosial arabaglanyşyklarda gýşarmalaryň barlygy, gyzyklanmalaryň hem hereketleriň gaýtalanyp duran stereotiplileri bilen häsiýetlenýän topary öz içine alýar. Ösüşiň bozulmasy, köplenç halatda bäbek doglandan başlanyp, ilkinji baş ýaşyň içinde aýrylman dowam edýär.

Käbir halatlarda bozulmanyň dogabitdi bolan gyzylja keseli, tuberoz sklerozy, beýni lipidozy bilen utgaşyp, muny olaryň döredýänliginiň ähtimallygy hem çak edilýär. Utgaşyp gelýän islendik ýagdaý aýratyn hasaba alynýar. Eger-de kemakyllyk bar bolsa, onuň hem hasaba alynmagy gerekdir, ýöne ol şol ösüşiň umumy bozulmasynyň hökmany alamaty däldir.

Çaga autizmi. Çaganyň irki autizmi – gürlemezekliگی (Kanneriň sindromy) – sosial persepsiýasy (göz öňüne getirmesi), özüni kommunikiw alyp barmasy emosional funksiýalarynyň ösüp ýetişmänligi has güýçli suratda bozulan psihikanyň nädogry görnüşde ösenligini aňladýar. Hut çaga autizmine autistiki bozulma, infantil autizmi, infantil psihozy, Kanneriň sindromy girýär.

Epidemiologiýasy. Bu bozulma ilatyň 10000-den 2-4-de duşýar, autizm bilen kemakyllyk utgaşanlarynda bolsa bu san ýokary galyp, ilatyň 10000-den 20-e çenli ýetip biler. Munuň bilen, köplenç halatda oglanjyklar keselleýär.

Etiologiýasy. Çaga autizmi tebigaty konstitusional – genetikilerden (Kanneriň sindromy) başlap çaganyň dogulmazyndan ozalky hem doglandan soňky döwürlerinde beýniniň gödeňsi organiki zeperlenmesini alanyna çenli bolan ýagdaýlaryň

dürli görnüşlilerini psihoorganiki alamatlar hem kemaklylyk (çaga autizminiň organiki görnüşlisi bilen utgaşyp çaga autizmi bilen çylşyrymlaşanlaryny) öz içine alýar. Çaga autizminiň bölekleyin ýüze çykýanlarynyň oligofreniýalaryň gutarnykly kesgitlenenleriniň (X-döwülegenlerde, purinozlarda) klinikasynda-da bolup, barha betereýän organiki kesellerde-de ýüze çykmagy ähtimaldyr.

Kognitiw (öwrenip bilmäniň) ýetmezçiligi baradaky pikirler maglumatlary täzeden işläp aýyl-saýyllaşdyrma üçin zerur bolan beýniniň çep tarapyk ýarymşarlarynyň neýron strukturalarynyň ösüp ýetişmän galmagynyň esasynda döreyär. Näsaglar maglumatlary aýyl-saýyl edip, soňra-da olary täzeden işläp, olara ünsüni dikanlama bolan ukybynyň peselenliginiň ýa-da özgerip ýoýulanlygynyň şaýady bolunýar. Ata-eneleriň näsag hem sag çagany idegleýşinde ygtybarly tapawutlanmanyň üstünden barylmaýar. Şeýle-de, Kanneriň näsag çagalaryň ata-eneleriniň emosional sowuk-salalygy we peýwagtyna pikirlenmä döwtalapdyklary baradaky maglumatlar ylmy jähtden tassyklanylmaýar.

Klinikasy. Çaga autizmi onuň ösüşiniň irki tapgyrlarynda onuň deňagramlylykda geçmeýänligi bilen häsiýetlenýär. Bozulmanyň başlanyşy köplenç halatlarda üç ýaşa ýetmediklerde bolýar. Şeýle çagalaryň daş keşbi hem tapawutlanma bilen häsiýetlenýär. 2-7 ýaşan çagalar öz deň-duşlaryndan boýlarynyň ösmeginden yza galýarlar. Mekdep ýaşyna ýeten çagalaryň elleriniň adaty bolmaly ýeri – göwresiniň gapdalynda ýerleşdirilip saklanylmagy gijikdirilýär. Fiziki ösüşdäki bolup geçýän gýşarmalar dem alyş agzalarynyň ýokarky bölümleriniň ýokanç kesellere uçrap durmasynyň hem-de aşgazan-içegeleleriň işleýşiniň bozulmasynyň ýokarylygy bilen häsiýetlenýär. Psihikanyň emosional-kepillişdirme komponentleriniň ilkinji ýetmezçilikleri diňe bir kommunikasiýalaryň, özüni alyp barşyň dolybahalylygy bilen ýagdaýa laýyk gelmeginiň bozulmagyna getirmän, eýsem ähli funksiýalaryň, şol sanda-da zatlary öwrenip özleşdirip bilşiň ösüşini gýşardýar. Bábekleriň töwerekde bolup geçýän zatlary kabul edişinde olary saýlap-seçip almagynda birtaraplaýyn garama ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar: olar ellenilme, tene degme ýaly gyjyndyryjylara ýeterlik jogap gaýtaryp, görüş we eşi dişe jogap gaýtarmaýarlar diýen ýaly. Ýöne olaryň arasynda kagyzyň şygyrdysy, hallan atyp duran lampoçka ýalylaryna ünslerini berýänleri bolýar. Şeýle çagalar üçin yüz-gözüni oýnadyp duýgy alamatlarynyň berilmeginiň, adamyň gürlleşiniň hiç hili, ýagny jinnek ýalam ähmiýeti bolmaýar. Şeýle çagalar ejesiniňdir gaýry adamlaryň yüzlerine seretmän sowa garaýşy, üstaşyr seretmäni görkezip diri adamlara jansyz zatlar ýaly garaýarlar. Olar owsunyp ejeleriniň gujagyna girmäge-de höwes bildirmän, ejelerine tarap ymytlymaýarlar we şol gowşak lellimligindäki ýagdaýynda galýarlar. Şonuň geregi ýok diýlen nukdaý-nazardan düşündirilip bolaýjak kommunikasiýalaryň bozulmaları çaga autizminde uzak ýyllaryň dowamynda esasy alamatlaryň biriligine galýar: şol habar alyşmadan doly boýun gaçyrmak ýa-da diňe çagalar hem uly adamlar bilen habar alyşmazlyk bolup biler. Kähalatlarda bolsa ejesiniň ýanynda bolup, şondan özüne zerur bolan

gerekli zatlary alýanlygynyň esasynda içgin arabaglanyşykda bolunýar. Huş adatça, gowy bolup (kä halatlarda şonuň aýry-aýry görnüşleri has gowy, hatda uçursyz gowy hem bolup), ýöne kabul edilişiň hem ýatda saklamanyň bölekleýin edilip parçalaýyn ugrukdyrylmasy sebäpli uzaklaýyn bolan huşuň durnuklaşdyrylmasy ýeterlik derejede göwnejaý bolmaýar. Eşidişe bolan huşuň gowulygynda gür-läp bilmeklik ir hem başlap biler (ýöne şoňa mätäçlik duýulmansoň, köplenç halatda, ol togtadylyp gijikdirilýär), ýöne şol «totuğuş häsiýetli» bolýar: basym-lara, rifma, sesiň çykarylyşyna uly agram salnyp, onuň peýdalanylyşy many bilen baglanyşdyrylmaýar, taşlanan sözli ýa-da sözlemlí, keselbentli endige çalyml edýän eholaliýalar ýygy duşýar. Özboluşly modulirleşdirmek, sesi özgertmek ýaly zatlary hem duşýar.

Özüne düşünmäniň, şahs ara gatnaşyklaryň juda gijikmesi hem kemislikli geçmesi bilen baglylykda gürleýşiň hökmany aýratynlygy bolan at çalyşmalarynyň giç hem nädogry ulanylmasy ýüze çykýar (ol tä mekdep ýaşyna ýetýänçä aýrylman saklanýar). Düşünjeleri döredip bilmä we adaty bilim – düşünjeleri alyp bilmä ýetik ukyplaryň barlygynda autizmlí çagalar gürleýşiň aýlawlylaryna kynlyk bilen düşünişip, ondaky belli ýagdaýyň maglumatlaryny berýän sözlere, aýratyn-da olaryň emosional ähmiýetli bolanlaryna (meselem çaga: – «Barmagyňy dilen bolsaň şol ganap duran ýara näme etmeli?» diýen soraga jogap berip bilmeyär). Olar mekirlilik etmäni, ýalan sözlemäni başarmaýarlar, iki manyly sözleredir gürrüňlere düşünmeyärler. Pikirlenişinde çeyelikdir çalasyňlyk diýen zatlary bolmaýar. Kommunikasiýada-da gürleýişden ýüz öwürýän çagalar monologiki (bir özüniň gürleýişden peýdalanyňp oýnaýan) oýunlary oýnaýarlar. Autizmlí çagalaryň oýunlary ilkibaşdan sagdyn bolmaýar, olar oýunjaklara gzyklanmaýarlar, deň-duşlary bilen bilelikde toparlaýyn oýnamaga höwessiz bolýarlar. Olar, köplenç halatda oýunlary birmeňeş gaýtalamalar bilen uzaga çekdirip geçirmekden daşary, oýnamasyz zatlary hem oýnaýarlar: çybyjyklary, ýüpjagazlary, lampoçkalary we ş.m. Keşpli hem sýužetli (sahnalaşdyrylan ýaly) oýunlary uzak wagtlaňp oýnamaýar ýa-da asla oýnamaýar. Kähalatlarda çagalar konstruktiv emellerde hem oýunlarda ýokary üstünliklere-de eýe bolýarlar. Özüňe hyzmat etmek endikleri şoňa, onuň zerurlygyna göz ýetirip düşüňmezligiň netijesinde gijikdirilip alynýar. Iýmitiň şekiliniň alynmasynda aňsatlary saýlanylýar-da (meselem diňe kotletler, diňe çorba, somsajyklar we ş.m.), iýmitiň saýlanyp-seçilmeginiň başarylmagyna getirýär. Şeýle çagalar işjeň däl, joşguna gelegen, gazaba münegen bolýarlar, olar bilen arabaglanyşyk gurnamaga synanyşylanda erjellik bilen garşylyk hem görkezýärler. Şonda olaryň bolşy bilen berýän gaýtargysy sypaýydan ýuwaş, çendenaşa gahar-gazaply, durnuksyzdan üyťgäp duragan, geçip duran hadysalaradyr wakalara bap gelmezlikli bolmagy mümkindir. Çaganyň hakyky howp salýan elhenç zada perwaýsyz garap, haýsydyr bir zyýansyzja zada uly gorky-ürkini görkezmeđi ähtimaldyr.

Ýagdaýyň agyr görnüşlilerinde näsaglar aýdylýan gürrüňlere asla düşünmeýärler, goýazylygy pesräk ýagdaýlylarda ýönekeýden takyk bolup, üm-ýaratlar bilen üsti ýetirilýän düşündirişlere eýerip bilerler. Näsaglaryň ýarsyna golaýy ömri ötiňçä lal ýaly bolup, kähatalarda bolsa belli bir manysyz eholaliýany daşyna çykarýarlar. Bardy-geldi gürléýiş düzeläýende-de onda gürléýişň düzülişinde spesifikasi bozulmalar bolup, olar hem sözleşip arabaglanyşyk gurmaga bolan kepillendirilmäniň diňe bir kemisligini ýüze çykarma bilen çäklenmeýär. Gürléýişň ösüşi ýoýulyp böklekni, parçalan, birlabyzly, durs däl ýalňyşly bolup, täze düşnüksiz sözlerden doldurylýar. Peýda bolan sesiň labzynyň aýdylýan zada bap gelmezligi mümkin, çalyşmalaryň ähmiýeti özleşdirilmeýär. Näsaglaryň gürläp samraýşy düşünjesinden agdyk gelýär. Ozal ulanylan söz çaganyň sözlüginde aýlap-ýyllap ýitirilip hem bilner. Aýdylýan zatlaryň mazmuny çagalaryň huşunda hem pikirlenişinde ýeterlik ähmiýete eýe bolmaýar. Aýdylýan zatlar hemişe bolup geýän zatlaryňdyr hadysalaryň çürt-kesik taraplary we özüniň belli bir zada gyzyklanmasy bilen çäklenýär. Bardy-geldi tiz gürläp bilme ukyby dörände-de, näsaglar göwnejaý söhbetleşip bilmän, gürrüňleşmäni özlerini gyzyklandyрмаýan zat barada dowam etdirmäni goldamaýar: ynammazdan gumanalyrak, şübhelengen bolýar. Olar gürləşenlerinde gürrüňleri kimdir biri bilen gürləşýäne meňzeman, özüniň başga birine nämendir bir zatlar aýdýanlygyna çalyň edýär.

Daşarky ýagdaýlaryň tertibiniň sähelçe özgermegine-de gahar-gazaba gelme bilen jogap gaýtarýar, haýsydyr bir täze işň edilmegine berilýän päsgelçilige joşgunlylyk bilen nägilelik bildirýär. Özüni alyp barşynyň birmeňzeş gaýtalanmalary ýönekeýje hereketlenmelerde, şeýle-de has çylşyrymly (meselem, öz ýanynda hemişe haýsydyr bir oýunjagy göterip gezmekde, dürli döwletleriň paýtagtlarynyň howa maglumatlaryny hakydasynda saklap bilmekde, töweregindäkileriň doglan günlerini huşunda saklamakda we ş.m.) ýüze çykarýar. Kemakyllyk bilen utgaşykly geçmeýän halatlaryna ýürege düşgünçli ilgeziklik bilen yerliksiz döp-dessurlaryň edilmegi gaýtalanýlar – haýsydyr bir zatlary elläp görmek, çyrazy birsyhly ýakyp söndürip durmak. Oýunjaklardyr beýleki zatlar bilen iş salyşmak birmeňzeş gaýtalanmalar bilen geçirli, şol hereketler ol zatlaryň ulanylyşy we tutýan orunlary bilen baglanyşyksyz bolup, adaty durmuşa gabat gelmeýär. Çagalykdaky adaty bolan güýçli hereketlenmeler ýetginjeklik ýaşyna ýetiberenlerde hereketlenmeleriň azaldylmasy bilenem çalyşyrylyp bilner. Tagaşyksyz edilýän samsyklaç hereketlenmeler adaty bolmadyk dartgynlylyk ýagdaýy bilen çalyşyrylyp bilner. Näsaglar uzak wagtlaп hiňkillikde uçmany ýa-da duran yerlerinde pyrlanyp durmany halaýarlar, şol hereketleri yerine ýetirenlerinde olaryň başy aýlanmaýar.

Kemakyllylyk munuň adaty alamaty bolup, näsaglaryň ýarysyna golaýynyň IQ-sy 50-den aşak, 30% golaýynyňky bolsa 70-den ýokary bolýar. Akylyň derejesi pes boldugyça, jemgyýetde özüni alyp barşy başly-barat bolýar we onuň tutgaý alamaty bilen utgaşma ýykgyňlygy şonça-da ýokary bolýar. Akylyň peselmesi juda

bir çökder bolman, öz wagtynda Kanneriň belläp geçişi ýaly näsaglaryň käbirinde huşunyň ýatda saklama bolan, çylşyrymly hasaplamalary amala aşyrmaga bolan ukyplary diýseň ýokary bolýar. Näsaglaryň käbiri hiç bir zada düşünceseler hem okamaga, öwrenmäge höwes bilen ýapysýarlar. Çagalaryň endik-ukyplaryndan has abat saklanýanlary saza, mehanika we matematika bolan ukyplarydyr.

Bozulmanyň geçişiniň häsiýetli alamatlarynyň biri ýuwaş-ýuwaşdan gowulanyň, şol ýagdaýyňam üýtgäp duragan durnuksyzlygynyň ýokarylygynyň ýaramaz ýagdaýlaryň basmarlamagynda, intrakurrent keselleriň bolmagynda, jynsy kämillege ýetişilmekde, şeýle-de ösüşiň aram-aram tizleşmeginde daşarky şertler bilen baglanyşyksyz bolup, düşnüksiz görnüşde geçmegidir. Uly ýaşlylarda kliniki taýdan, köplenç halatda obsessiw alamatly hem sosial uýgunlaşyp bilmäniň bozulmasy bilen häsiýetlenip geçýän beýniniň organiki disfunksiyasynyň alamatlarynyň aýrylman galmagydyr. Uly ýaşdaky näsaglaryň, takmynan üçden iki böleginiň özbaşdak ýaşap bilmäge ukybynyň bolmazlygydyr. Ýagdaýyň ýeňilräk görnüşlilerinde näsaga sadaja kärleri öwretmek başardýar.

Kesel kesgidi. Çaga autizminiň anyklanylyşy aşakda görkezilen ýagdaýlara esaslandyrylmalydyr: 1) durmuşyň ilki başyndan adamlar bilen doly bahaly gowunejaý özara gatnaşyklaryň gurnalyp bilinmezligine; 2) aralykdaky täsir edýän gyjyndyryjylaryň ret edilmegi bilen, şolar tä agyrydyr-yza ýetirijä öwürülänçäler daşarky dünýä biçak ýokary seresaplygyň görkezilmegine; 3) kommunikativ sözleşiş ulanylyşynyň kemterlik etmegine; 4) göz-görüş üsti arkaly gatnaşyklaryň kemterligine ýa-da olaryň düýbünden bolmazlygyna; 5) töwerekleýän zatlarynyň özgermegine bolan gorkynyň görkezilmegine; 6) gönümel hem taşlanan ehollalyýalaryň (Kanner boýunça gramfon görnüşli totuğuş gürläýşi); 7) öz «meniň» ösmän togtadylmagyna; 8) oýnalmaýan zatlaryň birsyhly gaýtalanyp oýnalmagyna; 9) kliniki alamatlaryň ýüze çykmagynyň 2-3 ýyldan gijä galmazlygyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Reseptiw gürläýiş bozulan halatlarynda, adatça çaga autizmine mahsus bolan perseptiw bozulmalar – duýgurlygyň ýokarlanmagy ýa-da peselmegi bolmaýar, şeýle näsaglaryň töwerekdäkiler bilen gyzyklanmasy barha artyp, şolara has ýokary bolan ünsi bölýärler, nyşanly oýunlara hem-de gatnaşygyň sözsüz görnüşlerine höwesleri artýar. Olara gürläýiş stereotipiýalary (birsyhly gaýtalanýanlary), aýratyn-da sesleriň çykarylyşynyň hem aýdylyşynyň bozulmalary häsiýetli bolýar. Olarda IQ-nyň profili (kesel görnüşi) adaty bolýar.

Eşitmesi bozulan çagalaryň ýakyn adamlaryna ümzük atagan bolup, olaryň özüni ellerine alyp görtermegini halaýarlar. Diňe öz içki dünýäsi bilen ýaşayan garasöýmez çagalaryň seýrek halatlarda wazyk-wuzzuklap güjürdeýän bolsalar, bir ýaşa ýetmedik ker çagalaryň birneme düşnükliň dillerini aýlap, ses berýärler.

Olardaky kemaklylykda akylyň peselişi has giňişleýin bolup, hili boýunça başga häsiýete eýe bolýar. Beýle näsaglar köp derejede sözüň ähmiýetliligini ulanýarlar, mundan-da daşary, Daunyň sindromynda töwerekdäkiler bilen emosio-

nal gatnaşyklary gurnamaga belli bir derejede ukyply bolýarlar. Autizmli çagalar, adatça, pikirlenmäniň paranoid hem gallýusinasıýalar bilen geçýän bozulmasynyň ýüze çykarmaýarlar.

Çaga şizofreniýasynda kesel giç başlanyp autizmi däl-de, keseliň nesil yzarlaşsyny görkezýär. Çaga şizofreniýasynyň psihopatologiki aýratynlyklary, birinji nobatda näsagyň daşarky dünýäden üzňeligi, daş-töwerekdäkiler bilen aragatnaşyklarynyň gowşaklygy, sowuk-salalygy, çaga autizminden tapawutlylykda psihiki prosesleriň geçişiniň bölünmesi, hyýaly we hakyky zatlaryň çäkleriniň aýylsaýyl edilip aýrylmasy, içki keselbentlikli oý-pikirlere batylmagy, keselbentlikli fantaziýalaryň, bölekleyin paranoid alamatlarynyň, rudimentar gallýusinasıýalaryň we psewdogallýusinasıýalaryň, şeýle-de gaýry önjeýli psihopatologiki fenomenleriň barlygy bilen baglanyşykly bolýar, aragatnaşyklara bolan islegdir-zerurlygyň barlygynyň duýulmazlygy instinktler sferasynyň gowşaklygy bilen şertlendirilen emosional duýgurlygyň peselip gyjyndyryjylara öz wagtynda jogap bermeginiň gijgýänligi bilen baglanyşykly bolmaýar. Şonuň bilen baglylykda-da şizofreniýaly çagalaryň özlerini alyp baryşlary geň galdyryan enaýlygy, çendenaşa aýnylygy, zygiderlikli bitewilikde geçirilmän, böleklenenligi bilen tapawutlanýar. Hemme zatdan çetde durup, aragatnaşyklary pes, emosional duýgulary peselen garasöýmez çagalar ýakyn adamlary bilen habar alşanlarynda-da söhbetdeşlige döwtalap bolup, diýseň ynanjaň gaýry adamlara-da mylaýymlyk bilen garap, olaryň gujagynda oturyp berýän soraglaryna jogap gaýtarýarlar, hödürlenen süýji-kökäni alyp, çekinmän iýýärler.

Şizofreniýadan tapawutlylykda çaga autizmde emosional – erk kemisligi 2-3 ýaşynda näsaglanlarda ýüze çykmaýar; keseliň geçişinde progrediýentliligem bolmaýar.

Rettiň sindromynyň geçişinde çaga autizmde düýbünden häsiýetli bolmadyk barha beterleşýän newrologiki bozulmalaryň çylşyrymlaşmagy ýüze çykýar.

Turettiň sindromy bar bolan näsaglaryň gürläp bilme endikleri birneme gowrak ýagdaýda saklanyp, olar özlerini alyp baryşlarynyň sagdyn dälligine düşünişip, müýnürgeme bilen şony düzedip bilmeýändiglerine ahmyr edýärler. Psihososial depriwasiýanyň has uzaga çekýän halatlarynda tapawutlandyryş kesgidiniň goýulmagyny höweslendirme şertleri gowulandyrylanda özüni kommunikatiw taýdan alyp barmagyň tiz gowulaşmagy kömek edýär.

Bejergisi. Bejerginiň esasy üns berilýän taraplary çaganyň diliniň kämilleşip gürläp bilşiniň gowulaşmagyny güýçlendirmäge hem-de çaganyň sosial ösüşini gowulandyryp, özüni alyp barşynyň ýagdaýa we geçýän wakalardyr hadysalara bap getirilmegine gönükdirilmegidir. Özüni alyp barşyň bejergisiniň maksatnamasy belli bir näsaga niýetlendirilen bolmalydyr, çünki geçirilýän bejerginiň usullary näsaglaryň birine gowy täsir etse, beýlekisine ýeterlik täsir etmezligi, hatda düýbünden bolmazlygy hem mümkindir. Çagany göz astyna alyp, oňa zygiderli gözegçilik

etmek möhümdir, çünki klinikada alnan endiklerden maşgala şertlerinde-de peýdalanylmagy dowam etdirilip, olardan haýyr tapýanlygyna göz ýetirmek zerurdyr. Şol sebäpli-de çaganyň hassahanada saklanylmagy juda uzaga-da çekdirilmeli däldir.

Dermanlar bilen bejermek autizmiň geçişini özgertmeýär. Ýöne olary hereketleriň çendenaşa batlylygyny, özüni alyp barşynda ýýkan-ýumranlyga ýüz urulmagyny peseltmek, ukusyzlygyň döremeginiň gözegçilige alnyp, zerur çäreleriň geçirilmegine ýardam edýänligi üçin ulanmaly. Şol maksatlaryň amala aşyrylmagy üçin galoperidol (5-8 ýaşly çagalar üçin onuň 0,5-4 mg, has ulurak ýaşdakylara bolsa 2-10 mg-yň günde berilmegi bellenilýär) berilýär. Ol özüni alyp barşyň ýaramaz alamatlarynyň aýrylmagyna ýeterlik derejede täsir edýär. Özüni alyp barşyň düzediliş usullary bilen utgaşdyrylyp ulanylanda bolsa gürläp bilmek hem-de durmuşa uýgunlaşyp bilmek endikleriniň alynmagyny güýçlendirýär. Galoperidol bilen bejerginiň arasy üzülmän geçirilip her 6 aýdan soň şonuň berilmesi kesilip, mundan aňryk dowam etdirilmeginiň zerurlygynyň barlygy ýa-da ýoklugy anyklanylýp kesgitlenilýär.

Antikonwulsantlar utgaşyp geçýän tutgaý alamatlarynyň ýüze çykmasyny bejermek üçin ulanylýar.

Retiň alamatlar toplumu (sindromy). *Epidemiologiýasy.* Munuň halkyň arasynda ýaýraýşy orta hasapdan 10-15 müň adamdan biri bolup, ol maşgalanyň maddy durmuş ýagdaýyna bagly bolmaýar. Başda bu kesel diňe aýallarda bolýar diýlip hasaplanylýardy, ýöne soňky ýyllarda erkekleriň iki-ýekesinde-de «şol kesel bolaýmasyn» diýlip çak edilýän halatlary-da gabat gelýär.

Etiologiýasy we patogenezi. Keseliň nesil yzarlaýjylygynyň üsti açylyp tasyklanylýpdyr. Patogenezi degişli bolan sowallar bolsa gutarnykly çözülmän häli-häzirikçe jedelliligine galýar. Keseliň genetiki tebigaty x-hromosomanyň döwülegenligi hem-de replikasiýa prosesinde ugrukdyryjy genlerde mutasiýa (nesil-yzarlaýjylyk ukybyň özgermesi) bilen baglanyşdyrylýar. Beloklaryň ugrukdyryjy dendritleriniň ençemesiniň saýlap-seçip alyp bilmesinde-de kemislikleriň barlygynyň, bazal gangliýalarda bolsa glýutamin reseptorynyň mukdarynyň azlygy, guýruk ýadrosynda dofaminergiki reseptorlaryň ýetmezçiligi, holinergiki funksiýanyň bozulmasy ýaly ýagdaýlaryň üsti açylan. Şonuň esasynda bolsa neýrotrofiki faktorlaryň «arasy kesilen ösüş» diýen D. Armstrongyň ylmy çaklamasy ýatandyr. Aşaky motor neýronlarynyň, bazal gangliýalaryň zeperlenmegi muňa oňurga ýiliginiň, beýni sütüniniň we gipotalamusyň goşulyp utgaşanlygam çak edilýär.

Retiň alamatlar toplumynda morfologiki özgerişleriň analizi çaga doglandan başlap beýnisiniň ösüşiniň haýal geçýänligini, dört ýaşyna ýetende bolsa onuň tog-tadylyanlygyny görkezýär. Şeýle-de, göwräniň we bedeniň aýry-aýry agzalarynyň (ýüregiň, bagryň, böwrekleriň hem dalagyň) ösüşiniň haýalladylanlygy bellenilýär.

Klinikasy. Ante- we perinatal döwürlerde, çaganyň ilkinji ýarym ýaşynda ösüşiniň gidişi kanagatlanarly bahalandyrylýar, ýöne köp halatlarda dogabitdi gipoto-

niýanyň, hereketlenme endikleriniň esaslarynyň ösüşiniň az-owlak yza galýanlygyny-da belleýärler. Kesel çaganyň dört aýlyk döwründen başlap, iki ýarym ýaşa ýetince dowam edýär, ýöne şonuň aýdyň ýüze çykyşynyň ýygjamlary alty aýlykdan birýarym ýaşlylarda duşýar.

Keseliň geçişini 4 tapgyra bölýärler:

1-nji tapgyr (çaganyň ýaşı 6-12 aýlyk): myşsalaryň tonusynyň gowşaklygy, penjeleriň hem dabanlaryň uzynlygyna ösüşiniň, şeýle-de kelleçanagyň ösüşiniň haýallamasy;

2-nji tapgyr (ýaş 12-24 aýlyk): göwräniň hem ýöreýşiň ataksiýasy-hereketleriniň ugrukdyrylyp bilinmän bitertip geçirilişi, elleriň hallan atdyrylyp silkelenilmesi, barmaklaryň tükeniksiz hereketlendirilmesi;

3-nji tapgyr: ozalky alnan endikleriň, oýnap bilme ukybynyň, kommunikaşyalaryň (şol sanda-da görnüşlileriniň hem) ýitirilmegi;

4-nji tapgyr: gürläp bilşiň bozulmagy, eholaliýalaryň (eşdilen sözleri, sesleri gaýtalamak) döremegi, çalyşmalaryň nädogry ulanylmasy.

Birinji tapgyr – stagnasiýa. Çaganyň psihomotor ösüşiniň haýalladylmagyny, kellesiniň ösüşiniň haýalladylmagyny, oýunlara gyzygynyň gaçmasyny, myşsalaryň tutuşlaýyn gipotoniýasyny (gowşaklygyny) öz içine alýar.

Ikinji tapgyr – nerw-psihiki ösüşiniň regresi bolup, ol howsalanma tutgaýlary bilen geçip, çagany «çirkin gygyrdyp» ukusyny bozýar. Birnäçe hepdäniň dowamynda çaga ozalky alan endiklerini ýitirip, gürlemesini goýýar. Birsyhly gaýtalanýan hereketler edilip – «el ýuwulma», ýumruklaryň tükeniksiz düwüp-ýazyp durma, barmaklarynydyr ellerini sorup dişlemek, elleriň bilen tükeniksiz gaýtalama bilen döşüne kakmak hem ýüzüni sypalamak, apraksiýa (zatlaryň niredede näme üçin ulanylýanlygyny düşünmezlikden hereketleriň dogry ugrukdyrylyp bilinmezligi) we ataksiýa (hereketleriň dogry ugrukdyryp bilmezlik). Ýörelende deňagramlyk bozulyp ýöremä bolan ukyp ýitirilýär. Çagalaryň ýarpysyndan gowragynda dem alşyň 1-2 minut dowam edýän apnoýe görnüşindäki bozulmasy döräp, ol bolsa wentilýasiýanyň çalşyrylmalary bilen gaýtalanýar. Ol gezip ýörlen halatlarda, çaga ukudaka dem alşyň bozulmalary bolmaýar. Retiň sindromy bar gyzjagazlaryň 50-80%-de dürli görnüşdäki garaguşagyry tutgaýlary ýüze çykýar, olaryň antikonwulsantlar bilen bejerilmesi çetin bolýar. Köplenç halatda, olar tutuşlaýyn toniko-kloniki tutgaýlar, toplumlaýyn (kompleksleýin) hem ýönekeý parsial tutgaýlardyr.

Regress fazasyndan soňra – has içine uzaga çekýän mekdep ýaşyna ýetmedik hem mekdep ýaşlylaryň irkileriniň döwrüni öz içine alýan *üçünji* – *pseudostasionar tapgyr* başlanýar.

Çagalaryň ýagdaýy kanagatlanarly bolýar. Ilkinji bolup aýdyň bildirýän zatlar çuňňur kemaklylyk, tetaniki geçýän tutgaýlar, myşsa distoniýasy, ekstrapiramid

bozulmalar, ataksiýalar, giperkinezler bolýar. Bimaza edip howsala salýan güýçli tutgaýlar bolmaýar.

Durmuşyň ilkinji on ýylyndan soň hereketlenmeleriň bozulmasynyň güýçlenip beterlemesini öz içine alýan – 4-nji tapgyr başlanýar. Näsaglar hereketlenip bilmeden galyp, gymyldaman doňdurylan ýaly bolup oturýarlar, myşsalaryň büzülip gysylmasy güýçlenip, ol barha artyp başlaýar, myşsalaryň atrofiýasy, ikinji nobatdaky deformasiýalar – skolioz (oňurganyň gapdala gysarmasy) döreýär, aýaklarda aglaba wazomotor bozulmalar peýda bolýar. Kaheksiýanyň (uçursyz arryklamanýň) dörap ösmegine bolan ýykgyňlyk hem güýçlenýär. Myşsalaryň büzülip-ýazylyp geçýän tutgaýlary seýrek duşýar. Jynsy ösüşiniň togtadylmaýan ýagdaýynda boýuň ösüşiniň yza galmasy häsiýetli bolýar. Kaheksiýanyň döremegine bolan ýykgyňlyk ýokarlanýar. Myşsalaryň büzülip ýygyrlmasy bilen geçýän tutgaýlar seýrek duşýar. Rettiň sindromy bar bolan näsaglarda hereketlenmeleriň ähli sferasynda tutuşlaýyn peselmäniň döremegi netijesinde zaýalanman, has abat galýanlary emosional habarlaşma bilen ýakyn adamlaryna mylaýym mähirliligi, şonuň bilen bile bolmany gowy görmesi, olaryň psihiki ösüş derejesine bap gelýär.

Kesel kesgidi. Rettiň sindromynyň kesgidiniň goýulmagy üçin näsagyň ýagdaýy aşakda görkezilen alamatlara gabat gelmelidir: 1) pre- we perinatal döwürleriň aýdyňdan düzüw bolmagyna, ilkinji baş aýyň içinde psihomotor ösüşiniň we doglandaky kelleçanagyň göwrüminiň edilýän talaplara dogry gelmegi; 2) baş aýlyk bilen dördüň ýaş aralygyndaky döwürde kelleçanagyň ösüşiniň haýalladylmasy, 5 aýlyk bilen ikiýarym ýaş aralykda ozal alnan el endikleriniň ýitirilip, şonuň bilen bilelikde-özünü kommunikiw alyp barmaklygyň bozulmalarynyň bolmagyna, ugrukdyryp bilinmeýän ädimleriň ynamsyz basylyşy bilen göwräniň gerekmejek hereketleriniň edilmegine; 3) ekspressiw hem reseptiw gürleýişniň agyr bozulmalarynyň döremegine, äşgär bildirýän psihomotor haýallanylmagyna; 4) elleriň birsyhly birmeňzeş hereketlere (ýumrugyny düwmek, elini gaňyrmak, barmaklaryny sormak, ellerini ýuwýan ýaly hereketleri etmek), el endikleriniň ýitirilmegi bilen bir wagtda ýüze çykýanlaryna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Keseliň tizlik bilen yza serpigip, hereketlenme we kommunikiw endikleriniň ýitirilmesi bilen geçýän çaga neýronal seroid lipofussinozyna häsiýetli bolýar. Tapawutlandyryş kesgidiň geçirilmegi dokumalaryň elektronmikroskopiki barlagyny talap edýär. Rettiň sindromyna çaga autizminde duşmaýan şeýle alamatlar häsiýetli bolýar: hereketleriň haýallap gowuşgynsyzlanmasy, aýaklaryň arasynyň giňden açylyp üýtgeşik häsiýetli ädimlenmesi, elleriniň birsyhly gaýtalanyp eplenip-ýazylyp durmasy, towlanylmasy, «eliň ýuwulýan» ýaly hereketleriň gaýta-gaýta edilmegi, şolary tüküligi bilen ölleme, barmaklarynyň aýry-aýrylaryny ujundan tutup çekmek we olary ortaky bogunlarynda eplemek, aram-aram agzyndan demini sojap almak, öz ýagdaýyňa ahmyrдыr gynanjynyň bildirilmezligi. Öz nobatynda çaga autizminde Rettiň sindromynda duşmaýan ala-

matlar hem häsiyetli bolýar: görkezilýän mylaýymlykdan, mähir-muhabbetden sowuk-salalyk bilen açyk ýüz öwürmek, jansyz zatlara bolan höwesekligiň ýokarylygy, birsyhly gaýtalanyp geçirilýän oýunlar bilen gümra bolmak.

Bejergisi. Bejergi aglaba alamatlaryň aýrylmagyna gönükdirilen bolýar. Munuň üçin saýlanylýp alynýan derman bromokriptin ýa-da parlodel bolýar. Garaguşagyry tutgaýlary bar bolanda antikonwulsantlaryň (karbamazepiniň) ulanylmagy, şeýle-de maşgala bejergisiniň geçirilmegi maslahat berilýär. Çaganyň durmuşa öwrenişip uýgunlaşyp bilmesini ösdürýän hem-de gerekli endikleriň alynmagyna ýardam edýän terbiýe beriş işiniň giňişleýin geçirilmegi zerurdyr. Näsaglaryň gipodinamiýasy (hereketleriniň gowşap azalmagy) ünsüň dykgatly berilmegini talap edýän ýagdaýdyr, çünki şol çagada elektrolit balansynyň (deňagramlylygynyň) bozulmagyna, ganazlyga, ýatylanda deriniň üstüne agram salynýan ýerlerinde ýagyr ýaralaryň emele gelmegine, deriniň soýulmagyna getirip biler.

Aspergeriň alamatlar toplumy (sindromy). Bu seýrek duşýan ýagdaý bolup, muny ilkinji bolup Asperger (1944) ýazyp beýan edipdir. Autizmdäki ýaly özüni alyp barşyň sosial bozulmalary bilen häsiyetlenýär we ösüşiň hem gürleýşiň maksadalaýyk hereketler arkaly geçirilmeginiň birsyhly gaýtalanýan görnüşi bolan stereotipiýa bilen utgaşýar.

Epidemiologiýasy. Akyl-huşy ýerindäki çagalaryň arasynda bu kesel olaryň 10000-den 10-26-synda duş gelýär. Kemakyllygyň ýeňil görnüşlisi bilen bilelikde geçýänleri 10000 çaganyň 0,4-0,6-synda duş gelýär. Näsaglanlaryň arasynda oglanlar köp bolýar (4-10:1).

Etiologiýasy. Etiologiki nazaryýetiň nukdaýnazaryndan bu sindrom heniz ýeterlik derejede öwrenilmänligine galýar. Kähalatlarda bu sindrom çaga autizminiň ýüzleý görnüşine çalyň edýän hem bolsa, ýöne ol aýratyn özbaşdak keseldir. Pre-, perinatal hem-de postnatal çylşyrymlaşmalar, nesilyzarlaýjylyk ýagdaýyň agyrllygy, EEG-de hem KT-de bolan gýşarmalar bozulmanyň tebigatynyň neýrobiologikiliginiň çak edilmegine mümkinçilik berýär.

Klinikasy. Üç ýaşa ýetilýänçä muňa ösüşiň özgermän gowy geçýänligi häsiyetli bolýar. Soňra ulular hem-de deň-duşlar bilen aragatnaşyk saklamak bozulyp başlaýar. Gürleýiş bir äheňli bolýar. Çaga beýlekilerden arasyny açyp hemmeden üzňelikde bolýar, wagtynyň köpüsini birmenzeş zatlara gyzyklanyp geçirýär. Näsaglar habarlaşanlarynda tutgaýsyz oňaýsyzlygy duýup, gürleşenlerinde ýa-ha çendenaşa dymagan, ýa-da lakgyldap köp gürlegen, ýañragan bolýarlar. Gürleşenlerinde söhbetdeşiniň gyzyklanmalaryny hem-de aýdýan zatlaryny berýän jogaplaryny hasaba almaýar. Söhbetdeşligiň dymyp geçirilýäni hem hereketlerini ugrukdyrybilme endikleri ýoňsuz derejede bozulýar. Olar gürleýşiň geň-enäýy aýlaw-öwrümliligi ulanmak, sözleri birsyhly gaýtalamak, äheňiniň bap getirilmezligi, at çalyşmalaryň nädogry ulanylmagy ünsi özüne çekýär. Özünü alyp barşyny impulsiwlik, kontrast affektler, isleg-küýsegler, hyýaldyr göz önüne getirmeler

kesgitleýär. Logiki pikirleniş gowy ösen bolup, ýöne bilim-düşünjeler endigan, gradeň bolmaýar. Ünsüň işjeň (aktiw), gowşak (passiw) görnüşleri durnuksyz bolýar. Çaga autizminden tapawutlylykda sözleşde hem kognitiw ösüşinde göz-görtele bildirýän togtadylma ýüze çykmaýar. Motorika gödeňsiden tagaşyksyz, hereketlenmeler ritmiki geçirilmän, birsyhly gaýtalanylýp durýar. Daş keşbinde dünýäden doýgun ýaly bolan «owadan» ýüzi, ýüz-gözünü oýnadyşynyň hiç bir ýşarat aňlatman doňan ýalylygy, göreçleriniň bimanydan boşluga bir nokada dikanlanylmany, adamlaryň ýüzüne seretmekligiň çalak-çulaklygy, gözünüň dikanlanyş şolarda säginmeýänligi ünsi özüne çekýär. Höwesekliginiň ata-enä we beýleki ýakyn adamlara däl-de, jaýadyr içerä gönükdirilmegi olara häsiýetli bolýar. Adatça, alamatlar uly ýaşa ýetenlerde-de saklanylýp galýar. Şu keselden ejir çekýänleriň aglabasynyň işläp bilmeklige ukyplary bolýar, ýöne beýleki adamlar bilen edýän aragatnaşyklary düşündirip sözläp bilmezlikleri sebäpli ugruna bolmaýar. Olaryň arasynda öýlenip nikalaşýanlary-da bolýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Asperger sindromynyň çaga autizminden tapawutlandyrylmagynda esasy zat gürlüşiniň ösüşiniň umumy kada laýyk gelmegidir. Aspergeriň sindromynda näsaglar sözsüz maglumata gowy düşüniş, ses äheňini söhbetdeşlikde gowy ulanylýp bilýärler. Şizofreniýadan tapawutlylykda Aspergeriň sindromynda gallýusinator-paranoid, sosial endikleriniň bozulmasynyň güýçlenip barha beterleşmesi we şizofreniýa hem-de beýleki psihiki keseller bilen kesellemä, dogabidti nesil yzarlaýjylyga ýykgyňlyk bolmaýar.

Bejergisi. Bejergi usullarynyň has täsirli görnüşi hökmünde şahsy kognitiw terapiýasy we sosial taýdan aýry-aýry hereketlenme endikleriniň türgenleşdirilmesi gerek. Hünär endikleriniň türgenleşmesi soňraky döwürde durmuşa uýgynlaşyp bilme ukyplarynyň döredilmeginiň esasy tutýar. Pikiri dykgatlap onuň jemlenmesi bozulanda tijendiriji derman ritalin, howsalaly tukatlyk bilen geçýän ýagdaýlarda antidepressant prozak, obsessiw ýagdaýlarda bolsa anafranil ulanylýar.

Çagalık hem ýetginjeklik ýaşlarynda başlanýan özüni alyp barşyň emosional bozulmalary. Giperkinetiki (hereketlenmeleriň öz erkli edilmezligi) bozulmalar. *Epidemiologiýasy.* Etiki hem sosial medeni şertlere baglylykda munuň ýaýranlygy jahyllyk ýaşyna ýetmedik çagalaryň arasynda 1-6% töweregi bolýar: näsaglan oňlanlaryň sany agdyklyk edýär (4-9:1). Näsaglaryň 40-70% hassahana-da ýatyrylýanlar bolup, 30-50% hassahana salynman çaga psihiatriynyň gözastynda saklanýar.

Etiologiýasy. Bozulmanyň döremegine çaganyň irki ýaşlaryndaky pre- we perinatal döwürlerinde neýrosirkulýator, neýroendokrin, intoksikasion we mehaniki täsirleriň ýetirilmeginde, şeýle-de ýokanç keselleriň başdan geçirilmeginiň hem-de beýni şikesleriniň alynmagynyň netijesinde, subkliniki derejede beýni dokumalarynyň zeperlenmegi sebäp bolýar. Beýniniň sag tarapky ýarymşarynyň daşyny örtýän gabygynyň zeperlenmesinde giperaktiwlik näsaglaryň 93%-de duş

gelyär. Perinatal döwründäki haýsydyr bir zyýan beriji täsirler giperaktiwligiň döremegine getirýän has ähmiýetli sebäp diýlip hasaplanýar. Intoksikasiýalaryň arasynda täsiri biçak howply bolan gurşun hasaplanýar (gündelik durmuşda onuň esasy çeşmesi bolup jaýlara we beýleki öý goşlaryna hem halk hojalygynyň enjamlarynadyr gurallaryna çalynýan reňkler hyzmat edýär). Derman serişdelerinden benzodiazepinleriň, barbituratlaryň hem karbamazepiniň baglansyklylygy hem ýüze çykarylypdyr. EEG-de spesifiki bolmadyk gýşarmalaryň göteriminiň ýokarylygy, KT-nyň we IQ- profili adaty, kadasynda saklanylýanlygy görkezilýär. Kognitiw ýetmezçiligiň alamatlary mekdep endikleriniň we özüni sosial taýdan alyp barşyň bozulmalaryna hem kemaklylyga garanynda köpgörnüşli spesifiki däl bolýar.

Ýüze çykarylýan neýrohimiki gýşarmalar çapraz bolup, gapma-garşy gelmeýänligi sebäpli etiopatogeneziň özbaşdak gipotezasynyň kemala gelmegine mümkinçilik bermeýär. Beýniniň ösüşiniň yetginjeklik döwründe kompensirlenmesiniň togtadylmagy hem bozulmanyň döremegine sebäp bolup biler. Keseliň döremegine uzaga çekýän emosional depriwasiýa, iýmit ýetmezçiligi we psihosozial stres ýaly ýagdaýlar hem itergi berip biler. Iýmitiň çökder ýetmezçiliginde çaganyň ilkinji ýaşynyň içinde olaryň 60%-de giperaktiwlik hem ünsüň bozulmalary ýüze çykýar. Çaga ýaşyndaky komorbidligiň beýleki bozulmalar bilen utgaşmasy ýokary bolýar (sosial taýdan özüni alyp barşynyň, hereketini maksadalaýyk ugrukdyryp bilmesiniň, mekdep hem gürleýiş endikleriniň bozulmalary, affektiw bozulmalar kognitiw defisiti). Umumy ösüşi bozulan çagalara giperaktiwlik şeýle bir adaty bolýar, bu ýagdaýda goşmaça kesgidiň goýulmagy zerur bolmaýar.

Klinikasy. Ýagdaýyň kliniki taýdan kesgitlenmesiniň çylşyrymlylygy çaga bilen gürleşilende, köplenç, onuň özünde keseliň alamatlarynyň barlygyny ýaşyryp ýok diýmegi hem şikaýat etmezligidir. Çaganyň ýagdaýy baradaky esasy maglumatlary ene-atanyň hem mugallymlaryň gürrüňlerinden we tebigy şertlerde çaganyň özüni alyp barşyny synlama arkaly alyp bolýar. Bozulmanyň alamatlary bolmanda çalarak bildirýän görnüşde azyndan gözegçilik edilýän zolaklaryň üçüsinden ikisinde ýüze çykyp bildirmelidir (öý-içeri ýagdaýynda, mekdepde, lukmançylyk edaralarynda), çünki özüni alyp barşynyň ähli ýerinde ýüze çykmagy diňe ýagdaýyň agyr görnüşlilerinde bolýar.

Bozulma çaganyň has irki ýaşlarynda-da başlanyp biler (adaty, eneler öz göwresindäki çaganyň köp hereket edýänligi barada aýdýar). Näsaglan çagalarda emýän döwründe az uklap sensor gyjyndyryjylaryň islendigine ýokary bolan duýgurlygy görkezýär. Ýagdaýyň ýeňilrak görnüşlisinde giperaktiwligiň alamatlary çaganyň adaty işjeňliginiň ýönekeý görnüşde güýçlendirilmesi bilen hem ýüze çykyp biler. Şeýle-de, olar çaganyň ýaşyna-da bagly bolýar – çaganyň ýaşı kiçi boldugyça onuň hereketleri öz isleglidir-özygtyýarly bolup, ýöne şeýle-de bolsa töwerekde bolup geçýän zatlaradyr hadysalara gatybir bap gelmeýär. Motorikanyň bozulmasy diňe bir giperaktiwlik bilen häsiýetlenmän, eýsem, garaşylýan işjeňligiň

sosial zatlara, baplandyrylyp, dogry ugrukdyrylyp bilinmeýänligi bilen häsiýetlenýär (meselem, synp otagynda haýal-ýagallykly hereketlenmeler görkezilip, has batly hem takyk hereketler oýnalyňan meýdançada görkezilýär). Çaga ukudaka hereketlenme işjeňligi ýokarlanylýar. Ünsüň bozulmasy onuň sanynyň azaldylmagy bilen ýüze çykarylman (meselem, çaga aýdylýan zatlara gulak asman, özi bilen gürlüşýän adamdan salyhatsyzlyk bilen ýüzüni öwrüp, nazaryny sowýar), eýsem, onuň ugrukdyrylyp dörän ýagdaýa laýyklykda gerekli tarapa gönükdirilme mümkinçiligi bolmaýar.

Impulsiwliligiň özenli häsiýetleriniň biri-haýsydyr bir zady döredýän ýagdaýyň sebäbi bilen getirýän netijeleriniň arasyndaky arabaglanyşyga göz ýetirip bilmän, şonuň netijesinde-de çaga özüniň edýän hereketleriniň nähili ýagdaýlara getirjekligini öňünden görüp bilmeýär. Özüni alyp barsynyň sosial taýdan bozulmasyndan tapawutlylykda düzgün-tertibiň bozulmasy, adaty bilkastlaýyndan edilen bolmaýar. Näsaglar adaty seresaplylykdan mahrum bolup, howply pursatda akyly-başly hereket etmegi başarmaýarlar. Impulsiwliligiň ýüze çykarylyşynyň özenli alamatlarynyň biri agressiwlikdir. Ol näsaglaryň 75%-de duş gelýär. Impulsiwliligiň dinamikasy emosional hem sensor tijendirilişiniň derejesine, açlyk hem ýadawlyk ýagdaýlaryna gabat gelýär. Alamatlar goh-galmagally synp otagynda, parahatlyk ýagdaýyndaka garanynda has äşgär ýüze çykýar. Ujypsyzja sähel zat üçinem uçursyz güýçli gahar-gazaba gelnilip düwläp durmak äşgär ýüze çykýan durnuksyzlyk bilen utgaşýar-da, gülüp duran çaga ýarym-ýaş bolup, aglap başlaýar. Oglanlara garanynda gyzlarda giperaktiwligiň derejesi has pes bolup, howsala düşmek, keýpiň özgerip durmasy, pikirlenişiň hem gürlüşüň bozulmalary häsiýetli bolýar.

Ýetginjeklik ýaşyndakylarda keseliň geçişi okadylmagyň kynlaşanlygy ünsi özüne hasam ýokary derejede çekýär. Hereketlenmeleriň giperaktiwligi, köplenç halatda yetginjeklige ýetiberende ýa-da ondan hem biraz irräk düzelýär, impulsiwlilik bolsa saklanyp uzaga çekýär, takmynan, näsaglaryň dörtde birinde çaga ulalandan soň hem saklanyp galýar. Iň soňundan ünsüň bozulmalary düzelýär. Gowulaşmanyň başlanyşy 12 ýaşa ýetmediklerde gümürtik bolýar. Ýetginjeklik döwründe populýasiýasy bilen deňeşdirilende sosial endikler we özüni bahalandyrylyş pes bolup, alkogolyň hem neşe serişdeleriniň ulanylyşy ýokary bolýar, öz-özünü heläklemä bolan hereketler ýygjam edilýär, kanun bilen oňuşmazlyk häli-şindi ýüze çykýar. Şu zatlaryň barysynyň bozulma häsiýetli bolan alamatlar bolman, ýagdaýyň çylşyrymlaşanlygynyň nyşanlary bolýarmy-da ähtimaldyr.

Uly ýaşly näsaglaryň 25%-de şahsyň dissosial bozulmasy kesgitlenilip ýüze çykarylýar, şonuň esasynda-da yetginjeklik ýaşı aňry gitdigiçe özüni alyp barsynyň sindromyň düzümindäki dissosial komponentiniň barha artdyrylmagyna getirýär.

Kesel kesgidi. Giperkinetiki bozulmalaryň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilen görkezijilere laýyk gelmelidir.

I. Ünsüň bozulmasynyň ýüze çykmasynda çagalarda alamatlaryň altsyndan az bolmaýandygy ýüze çykyp bildirmelidir: 1) mekdep ýa-da gaýry tabşyryklaryň anygyna ýetilmä ýeterlik ünsüň bölünmezliginiň esasynda şolary ýalňyşsyz ýerine ýetirip bilmezlik; 2) amala aşyrylýan haýsydyr bir işiň ýa-da oýnuň ahyryna çenli ýetirilmezligi; 3) aýdylýan zady diňlemezlilikleriniň ýygjam duşmagy; 4) adatça, mekdep we gaýry tabşyryklaryň amala aşyrylmagy üçin berilýän düşündirişleridir öwüt nesihatlar eýermäni başarmazlygy; 5) köplenç halatda amala aşyrylýan işiň dogry gurnalyp bilinmezligi; 6) dümtünip oturylyp, erjellik hem durnuklylyk görkezilmeli halanylmaýan işden gaça durmaklyk, 7) tabşyrylan işiň amala aşyrylmagy üçin möhüm bolan zatlaryň (hat ýazma üçin zerur bolan serişdeleri, kitaplary, oýunjaklary, iş esbaplarydyr gurallary) häli-şindi ýitirmek; 8) adatça, daşarky täsirlere ünsleri bölegen bolmak; 9) köplenç halatda zatlary hakydasyndan çykaryp ýörmek.

II. Giperaktiwlik. Alty aýdan az bolmadyk möhletliň dowamynda, çaganyň ösüşiniň şu tapgyryna gabat gelmeýän şu toparyň äşgär bildirýän alamatlarynyň üçüsinden az bolmadygynyň bildirip ýüze çykmagy: 1) häli-şindi eldir-aýaklaryny galdyryp hereketlenmeleri ýa-da oturgyçda pyrlanmalary; 2) mekdep synpynda ýa-da başga bir ýerlerde oturylmany talap edýän ýagdaýlarda turup gitmekleri; 3) nämendir bir zadyň ylgap daşyndan aýlanmak ýa-da bir zatlar onuň derkarlygynyň düýbünden ýok ýagdaýynda dyrmaşmak; 4) oýun oýnanlarynda, köplenç halatda şowhunly gykylyklamany halap, wagtyny ýuwaşlyk bilen asudalykda geçirmäni oňarmazlyk; 5) sosial taýdan gadagan edilme arkaly gözegçilik edilip bolunmaýan artykmaç hereketleriň edilmegini durnuklylyk bilen görkezmek.

III. Impulsiwlik. Alty aýdan az bolmadyk möhletliň dowamynda çaga ösüşiniň şu tapgyryna gabat gelmeýän toparynda alamatlaryň äşgär ýüze çykyp bildirýänleriniň bolmanda biriniň ýüze çykmagy: 1) köplenç halatda berlen soragy ahyryna çenli diňlemän howul-hara duran ýerlerinden galýarlar-da, howlukmaçlyk bilen jogap berýärler; 2) köplenç halatda oýunlarda, ýa-da toparlaýyn geçirilýän çärelerde sabyr-takatlylygyny saklap bilmän öz nobatyna garaşmaýarlar; 3) köplenç halatda beýleki gürläniň sözünü bölüp, olara päsgel berýärler (meselem, başgalaryň gürrüňlerine, ýa-da oýunlara goşulýarlar); 4) köplenç halatda çendenaşa ýaňra bolup, sosial çäklendirmelere adaty bolmalysy ýaly garamaýarlar.

IV. Bozulma 7 ýaşyna ýetmediklerde başlanýar.

V. Özünü giperkinetiki alyp barmanyň hakykata laýyk gelýän maglumaty üznüksiz gözegçilik edilýän sferanyň bolmanda birinden gowragyndan alynmalydyr (meselem, diňe bir öýde däl-de mekdepden, şeýle-de klinikadan), çünki ata-eneleleriň çagasynyň mekdepde özüni alyp barşy baradaky berýän gürrünleriniňdir maglumatlarynyň ýeterlik bolmazlygy mümkindir;

VI. Alamatlar sosial, okuw hem önümçilik işlerinde aýdyň bildirýän äşgär bozulmalaryň döremegine getirýär;

VII. Ýagdaý ösüşiň umumy bozulmalaryna, affektiw epizodlaryna hem howsalaly bozulma gabat gelmeýär.

Tapawutlandyryş kesgidi. Üç ýaşa ýetenlerde giperkinetiki bozulmany adaty işjeň joşgunlylykdan tapawutlandyrmagyň kyn bolmagy ähtimaldyr, şonuň üçin munda kesgit gijräk goýulýar. Giperaktiwlik hem-de ünsüň sowlup durmasynyň ýokarlanmagy, howsalaly epizodlaryň häsiýeti ýaly giperkinetiki bozulmadan tapawutlylykda wagta baglylykdaky aýdyň suratlandyrylan häsiýete eýe bolýar. Sosial stresniň täsir etmeginde giperkinezli näsaglar ikinji nobatdaky, hakyky depressiýadan tapawutlylykda hereketlenmeleriň togtadylmasynyň hem sosial üzňeligiň ýoklugynda depressiýa alamatlaryny ýüze çykarýar.

Bozulmany psihotiki ýagdaýdan tapawutlandyrmak aýratyn yhlaslylygy talap edýär. Çünki, psihozlarda psihostimulirleýji serişdeler ulanylanda, olar hakyky giperkinetiki bozulma has gowy täsir edýär-de, psihozlardaky alamatlary welin ýitel-dip güýçlendirýär. Ünsüň kemisliginiň ýokary derejeliligi näsagyň psihotiki ýagdaýyndan ejir çekip, gam-gussa batanlygy, kynçylyk çekýänligi baradaky pikirleriň döremegine getirip biler. Häzirki garalan şu bozulmadaky işjeňligiň hem impulsiwligiň derejesi psihozly näsaglaryň öňünden özüni nähili alyp barjaklygynyň ýorulyp bolunmaýan ýagdaýy bilen deňeşdirlende mundaky ýagdaý özgermän bir durşuna saklanýar.

Ünsüň peselmesi we giperaktiwlik görşüň hem-de eşidişiň bozulmalary, newrologiki keseller (Sidengamyň horeýasy), deri keselleri (ekzema) bilen hem utgaşyp biler. Giperkinezler Turettanyň sindromy bilen kesellän näsaglara häsiýetli bolup, olaryň ýarysy hereketlenmesiniň togtadylanlygy bilen tapawutlanýar.

Bejergisi. Derman serişdelerinden has täsirliileriniň biri hökmünde çaga hem ýetginjek ýaşlylaryň takmynan, 75%-niň ýagdaýyny gowulandyran metilfenidat (ritalin) görkezildi. Möçberniň başky irden berilýäni 5 mg bolup, ol her üç günden 5 mg köpeldilýär-de, irden hem günortan belleniýär. Täsir edişine baglylykda bir gije-gündizde berilýän mukdar 10-60 mg bolýar. Ritalin Turettanyň ýaşyryn sindromynyň ýüze çykarylmagyna getirýänligi sebäpli, anamnezde tikleriň hem-de şu keselde nesil yzarlaýjylygyň görnetin barlygy bu dermanyň şeýle ýagdaýlarda ulanylmaly däldigini nygtap görkezýär.

Dekstroamfetamin (deksedrin) alty sagadyň dowamynda täsir edip, şonuň bir gije-gündizde 5-40 mg-ň kabul edilmegi maslahat berilýär. Stimulýatorlara «yza serpikdirme» täsiri, özüni alyp barşynyň bozulma alamatlarynyň az-owlak güýçlenmesi we tikleriň peýda bolmagynyň ähtimallygynyň dermanyň ulanylan möçberiniň täsir edişi kesilenden soň döremegidir. Şeýle täsir etmeden dowamlylygy 24 sagatdan uzaga çekýän trisiklik antidepressantlar (melipramin, dezipramin) mahrum edilendir. Antidepressantlaryň ulanylmazlygyna görnetin görkeziji bolup «yza serpikdirme» täsiriniň juda ýokarylygy hem stimulýatorlaryň ýetirýän goşmaça täsiriniň hem ýokarylygy, şolara öwrendekli bolunmagyna şübhelenmäniň döreme-

gi, dermanyň gije-gündizde bir gezek ulanylmagyna isleg-küýsegiň döremegi, depressiw sindroma utgaşyp bilmesi we affektiw patologiýalary nesilyzarlaýjylygyň ýokarylygy hyzmat edýär.

Saýlanyp alynýan dermanlaryň ýene biri pemolin (silert) farmakodinamiki işjeňligi 12 sagat dowam edip dopaminiň agonisti bolup, bu dermany bir gije-gündizde bir gezek ulanmak bilen çäklenmäge mümkinçilik berýär. Ýagdaýyň durnukly gowulanmasy dermanyň bir gije-gündizki mukdarynyň 50 mg ýokary bolanda ýüze çykýar. Bir gije-gündizdäki aňrybaşy möçber 100 mg-a golaýdyr.

Ýokarda görkezilen dermanlar täsir etmände ýa-da olary bedeniň göterip bilmezligi ýagdaýynda (gan basyşynyň derejesiniň göz astyna alynma şertinde) klonidiniň karbamazepiniň, bupropionyň ulanylmagyny maslahat berse bolar. Bejerginiň psihoterapewtiki usullarynyň ulanylmagy köp derejede sosial şertlendirilen bolup, goşmaça kömek ýetirijilige häsiýetli bolýar.

Özüni sosial taýdan alyp barşynyň bozulmalary. Bu ýagdaý özüni alyp barşynyň destruktiv agressiw ýa-da asosial bozulmalaryny öz içine alyp, jemgyýetde kabul edilip ýöredilýän kadalaryň hem düzgün-tertipleriň bozulmasy bilen geçip, gaýry adamlara zyýan ýetirmek bilen häsiýetlenýär. Mundaky bozulmalar çagalaryň hem-de ýetginjekleriň sögüşip bulagaýlyk görkezmegine garanynda, ondan has goýazydyr.

Epidemiologiýasy. Bu ýagdaý çagalarda hem ýetginjeklerde has ýygy duşýar. 18 ýaşa ýetmedik oglanlaryň 9%-de, gyzlaryň bolsa 2%-de döreýänligi ygtybarly görnüşde ýüze çykarylypdyr. Oglanlar bilen gyzlaryň aralygyndaky baglanyşygy 4:1, 12:1 aralygraklarda bolýar. Bu kesel çagalaryň ata-enesiniň asosiallylardakylarda ýa-da arakhorlarda has-da ýygy duşýar. Bu bozulmanyň agdyklyk etmegi sosial-ykdysady ýagdaýlar arkaly düzedilýär.

Etiologiýasy. Özüni alyp barşynyň bozulmasynyň esasynda birnäçe biopsihososial ýagdaýlar ýatandyr.

Ata-ene bilen aragatnaşyklaryň baglanyşygy. Çaga ýaramaz garamak ýa-da oňa gödeňsiden nädogry, salyhatsyz görnüşde ýüzlenmek, onuň özüni alyp barşynyň durmuşy şertlerine bap getirilmezliginiň üstünden eltýär. Etiologiki taýdan has möhüm bolany maşgalanyň dargadylmagy däl-de, ata-eneleriň oňuşmazlygy. Munda ata-enede psihiki bozulmalaryň, sosiopatiýalaryň hem arakhorlugyň barlygy möhüm rol oýnaýar.

Sosiomedeni nazary – sosial-ykdysady şertleriň agyrlygynyň barlygy çaganyň özüni alyp barşynyň bozulmagyna itergi berip, şolar hem sosio-ykdysady depriwasiýanyň şertlerinde kabul edilerlikli diýlip hasaplanýar.

Keseliň döremegine itergi beräýjek ýagdaýlar beýniniň az-owlak disfunksiýasy bilen organiki zeperlenmesi; ata-enäniň çagasyndan ýüz öwürmegi, internat jaýlaryna çaganyň has ir ýerleşdirilmegi; çaga zabun darama bilen nädogry terbiýe

bermek; terbiýeçileriň hem idegçileriň häli-şindi çalşyrylyp durulmasy; nikasyz dogulmak.

Çaganyň akylynyň ýeterlik derejede dälidiği hem möhüm orna eýedir. IQ-nyň peselmegi durnukly alamatlaryň biri bolup, ol geçirilen ýörite barlaglar arkaly tassyklanylýp, näsagyň maşgalasynyň sosio-ykdysady ýagdaýyna bagly bolmaýar. Öňi bilen sözleşşi hem operatiw endikler peselen bolýar.

Klinikasy. Şeýle bozulmaly çagalara hem ýetginjeklere laýyk bolýan zatlar: töwerekdäkiler bilen gurnalýan aragatnaşyklarda duşmançylyk meýilli bolan ganymlary görmek; haýsydyr bir zadyň çözgüdini amala aşyrmak üçin göwnenajý, gerekli çykalganyň tapylmagynyň çetinligi; öz edýän agressiýalarynyň nämelere getirjekliginiň öňünden görülmesiniň pesligi; sebäpler bilen gelinjek ýagdaýyň aýratyn-da özüni hususy alyp barşynyň ýoýulan görnüşde görülmegi; töwerekdäkileriň pikirine üns berip şoňa düşünmä bolan ukybynyň ýetmezçiligi; tukatlyga ýokary duýgurlygyň görkezilip daşardan tijendirilip goltgy berilme mätäçliginiň barlygy. Belli bir derejede mekdep endikleriniň bozulmasy bilen baglylykda ýetişip bilmekligiň, üstünlikli okap bilmekligiň derejesiniň pesliginiň adaty bolmagy. Çylşyrymlaşma getirýän ýagdaýlaryň ýygy duşýanlary çilim çekmek, arak içmek hem psihoaktiw maddalaryň ulanylmagy.

Şeýle näsaglara öz deň-duşlary bilen durnukly arabaglanyşyklaryň gurnalmagyna bolan ukybyň ýoklugy ir-gözünden häsiýetli bolýar. Olaryň durmuş ýagdaýynda doly üzňeligiň döremegi, aram-aram özünden has ulular ýa-da kiçiler bilen dostlaşmasy hem-de gaýry dissosial bozulmaly çagalara göwnüýetmezçilik bilen ýüzleý seretmesi arkaly kesgitlenilýär. Olara hemişe öz-özlerini bahalandyrmasynyň pesligi häsiýetli bolup, şonuň öwezini olar «men diýen gaýratly» ýigitsiremäniň, batyrlyk satmanyň üsti bilen dolmakçy bolýarlar. Şu keşbi olar hemişe oýnaýarlar, çünki olarda şonuň hakykylygyna ynamlary bolman, göwünlerinde birsyhly ikerjiňlenmeler döräp durýar. Adatça, näsaglar özleriniň antisosial alnyp barlyşyny ýa-da ondan haýsydyr bir bähbidi arap peýda görjek bolmalaryny, öz deň-duşlarynyň hem ulularyň öňünde üstünlik gazanýandyklaryny ýaşyrjagam bolup duranoklar, olar özlerini gurşayan dünýäniň garşysyna gidip, köre-körlük bilen göreşýärler, yöne onuň getirjek netijeleri barada oýlanmaýarlar. Özüni söýmeklik, gopbamsyramaklyk ýokary derejede bolýar, olar özlerine edilen ýagşylyga minnetdarlyk bildirmek barada pikir hem etmeýärler. Gürrüňleşip, habarlaşmaklyga bolan endikleriň derejesiniň pesligi olary dawa turuzyp adamlaryň üstüne topulybermeklige, şol sanda zyna etme ýaly wejera, haram işlere-de baş goşma ýykgyň edýär. Eden etmişleri üçin olara berilýän temmiler özlerini alyp barşyna täsir edip düzetmän, tersine, olaryň kitüwini artdyryp, öňki duşmançylygyny, öçlüligini güýçlendirýär. Duşmançylykly garaýyş diňe bir atly-abraýly adamlaryň garşysyna gönükdirilen bolman, eýsem, öz deň-duşlarynyň garşysyna-da

gönükdirilip, özünden kiçilere we ejizlere heşelle kakyp, hezil etme bilen azar ýamanyny berýär, şondan hem lezzet alýar.

Olaryň lukman bilen geçirýän söhbetdeşligi hem üytgeşik häsiýete eýe bolýar. Başda olar lukmana duşmançylykly göz bilen garap, özüni alyp barşynda kemçilikleriň ýoklugyny nygtap, özi barada başga kişilerden alnyp aýdylýan maglumatlary gahar-gazaba gelme bilen garşylaýarlar. Adamlar bilen gapma-garşy durulmaly bolanda olar oňa aç-açan aggressiwligi görkezme ýa-da ökje göterip gaçma bilen jogap berýärler.

Sosial arabaglanyşyklary abatlygyna saklanyp galan näsaglara äşgär bildirýän sosial rahatlylygyň barlygy häsiýetli bolýar. Munda erk-ygtyýaryň sferasynda gowşaklygyň hem durnuksyzlygyň barlygy uly rol oýnaýar, şol sebäpli-de töwerekdäkileriň özüni alyp barşyndaky keşbini özgertmän köre-körlük bilen kabul edip göçürüp alýar. Şonda hemişe diýen ýaly uly güýjüň sarp edilmegini talap etmeýän has ýeňil ýol saýlanyp alynýar. Bábeklik döwründe hem irki çagalyk ýaşynda adatça, ejesi bilen mylaýymdan mähirli aragatnaşyklar bolýar. Özünü anti-sosial alyp baryş, adatça, ýagdaýyň gurşaýan ýerinde, öýden daşarda ýüze çykýar. Olaryň hemişe gatnaşýan dostlukly topary bolup, öz ata-eneleriniň eden-etmişlerini olara ygrarlylyk, wepalylyk bilen aýdyp ýörýärler.

Atly-abraýly şahslara garşy durmaklyk bolanda ulularyň aýry-aýrylary bilen durnukly we ynamly aragatnaşyklaryň gurnalmagy-da mümkindir.

Bozulmanyň geçişi oňaýsyz bolup, ýaşy aňry gitdigiçe kanunyň garşysyna gidip dawalaşma howpy artýar-da, edilýän jenaýatlar has agyr görnüşli bolýar. Bozulmanyň tamamlanyşynyň has agyr ýagdaýa getirýäni ýetginjeklik ýaşyna ýetilberende şahsyň dissosial bozulmasynyň döräp, şonuň hem gelejekde sosial durmuşa uýgunlaşyp bilmegini peseltmegidir.

Kesel kesgidi. Özünü alyp barşynyň bozulmasynyň alty aýdan az bolmadyk möhletde dowam edip, şol döwürde-de keseliň ýüze çykyşynyň üç görnüşinden az bolmazlygydyr (kesgit 18 ýaşa ýetilmezinden ozal goýulýar): 1) ejir çekeniň habarsyz galmagynda hem garşylyk görkezmezliginde nämedir bir zady ogurlamak bir gezekden köp bolmalydyr (şol sanda-da resminamalary galplaşdyrmada); 2) Uzyn gijede öýden gaçyp gitmekligiň iki gezekden az bolmazlygy ýa-da bir gezek bolup zzyňa dolanyp gelmezlik (ata-ene, ýa-da idegleyän bilen ýaşalanda); 3) ýygy görnüşde ýalan sözlemek (temmi almakdan, ýa-da jynsy zorlugyň edilmeginde halas bolup sypmak üçin ýalan sözlemeden gaýrylary); 4) nämedir bir zatlary ýörite otlamaga gatnaşmak; 5) okuwa (işe) ýygjam barmazlyk; 6) çendenaşa ýygjam hem agyr gahar-gazaba gelinmäniň görkezilmegi; 7) kesekiniň öýüne, haýsydyr bir jaýa, ulaga bilkastlaýyn girmek; kesekiniň hususy emlägini bilkastlaýyn haraplamak; 8) haýwanlara zalymlygyň görkezilmegi; 9) kimdir birini özi bilen jynsy gatnaşyda bolmaklyga zor bilen mejbur etmek; 10) ýaragy bir gezekden köp ulanmak; köplenç halatda uruş turuzmanyň sebäpkäri bolmak; 11) göreşilmeden soň edilýän ogurlyk

(meselem, ejir çekeni urup gapjygyny silkäp almak; kimdir birini gorkuzyp zadyny bermäge mejbur etmek ýa-da ýarag ulanma arkaly talamak); 12) adamlara rehimsiz görnüşde zabun daramak; 13) özüniň dawalaşma döwtalaplygyny göz-görtele görkezip, birsyhly aç-açan gulak asmazlyk.

Tapawutlandyryş kesgidi. Özüni asosial alyp barşynyň aýry-aýry hereketleri kesgidiň goýulmagyna ýeterlik bolmaýar. Mundan bipolar bozulmanyň, şizofreniýanyň, ösüşiniň umumy bozulmasynyň, giperkinetiki bozulmanyň, maniýanyň, depressiýanyň çykarylyp aýrylmagy zerurdyr. Ýöne giperaktiwligiň hem ünsüzlügiň ýeňil görnüşli situasion spesifiki ýüze çykarmasynyň barlygy; özüni bahalandyryşynyň pesligi hem emosional bozulmalaryň ýeňil görnüşleri özüni alyp barşynyň kesgidiniň goýulmagyna päsgelçilik döretmeýär.

Bejergisi. Özüni alyp barşynyň bozulmalarynyň düzedilmegi üçin psihoterapiýa ulanylyp, ol çaganyň şahsy ösüşiniň döwründe özüni alyp barşynda ýagdaýdyr durmuşa bap gelmeýän endikleri öwrenip, hadysalara jogap berýän nädogry reaksiýalarynyň düzedilmegine gönükdirilip, özüni sosial uýgunlaşdyrylan görnüşde oňşukly alyp barmagynyň berkararlanmagy üçin ulanylýar. Has ýokary abraýy özüni bahalandyrylyşynyň pesliginiň dezadaptiw sosial stereotipleriň düzedilmegi, impulsiwligiň gözastyna alynma gözegçiliginiň özleşdirilip kämilleşdirilmesi üçin ulanylýan kognitiw bejergisi gazanýar. Adatça, bu maksatnama şahs ara gatnaşyklarynda bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlary gaýtalap, keşpli oýunlaryň ulanylyp özüni bahalandyryşynyň irki syrларыny ýüze çykarýar.

Aýry-aýry ýagdaýlarda geçirilýän şahsy psihodinamiki psihoterapiýa gowy netijeleri görkezse-de, ýöne şonuň kynçylyk döredýän ýeri näsaglaryň köpüsünde geçirilmeginiň mümkinçiliginiň barlygynyň ýa ýoklugynyň kesgitlenilmezligi, şeýle-de daşyndan bildirýän etiopatogenetiki şertleriň agdyklyk edýän ýagdaýlarynyň barlygy bolýar.

Bozulmanyň genezinde maşgala ýagdaýlarynyň uly roly oýnamagynda maşgala bejergisiniň geçirilmegi gerekdir, çünki şonuň çäklerinde maşgalanyň tutuş strukturasyň düzedilip, onuň näsagyň özüni alyp barşyna berýän adaty reaksiýasynyň özgerdilmegine giň ýol açýar. Iň soňky esasy zat – näsag bilen salyhatly gürleşip, mertebesini depelemän özara düşünişip bilmäniň türgenleşdirilmegi hem-de näsagy sylaglap höweslendirme we temmi berme çäreleriniň adalatly hem görterilip bilinjek kada getirilmegi. Bu ýerde aýratyn hem näsagyň özüni aç-açan agressiw alyp barmasynyň düzedilmegine gowy mümkinçilikler döreýär.

Psihofarmakoterapiýanyň getirýän netijeleri birmeňzeş derejeli bolman, onuň bozulmanyň etiologiki taýdan köpgörnüşli bolmagy bilen şertlendirilmegi ähtimaldyr. Gowy netijeler galoperidol, litiý we beta-blokatorlar ulanylanda gazanylyp, özüni alyp barşy bozulan näsaglaryň agressiwliginiň hem eksploziwliginiň (ugursyz gahar-gazaba gelmeginiň) pese düşmegine ýardam edýär. Şu dermanla-

ra rezistentlilik (çydamsyzlyk) dörende propranololdan üstünlikli peýdalanýarlar. Giperaktiwlik bilen utgaşyp geçýän bozulmalarda stimulyatoryň we bupropionyň ulanylmagy görkezilýär. Trisiklik antidepressantlaryň ulanylmagynda-da gowy netijeleriň gazanylýandygy belenilip geçilýär, çünki özüni alyp barşynyň bozulmaları, köplenç halatda öz bolşuny aç-açan görkezmek bilen ýa-da ýaşyryn depressiýa bilen geçýär.

Çagalardaky emosional bozulmalar. Emosional (newrotiki) bozulmanyň kesgidi çaga psihiatriýasynda giňden goýulýar. Çaga psihiatriýasynda emosional bozulmalaryň we kämillik ýaşyna ýetenlerdäki newrotiki bozulmalaryň çaga ýaşlylara hem ýetginjeklere mahsus görnüşlileriniň arasynda emosional bozulmaları tapawutlandyrmak däbe öwrülen görnüşde geçirilýär. Şeýle tapawutlandyрма emosional bozulmaly çagalaryň aglabasynyň hiç bir kemsiz uly adam bolup ýetişýänligini, şolaryň az-owlagynyň arasynda ulalansoň newrotiki bozulmalaryň döreyänligini görkezýän ylmy-barlag işleriniň maglumatlarynda esaslandyrylýar. Tersine, uly ýaşlylarda döreyän newrotiki bozulmalaryň çagalagynda ähmiýetli bolan psihopatologiki özgerişleriniň bolmanlygy ony ygtybarly subut edýän ýagdaýdyr. Diýmek şu iki ýaşyň döwürlerinde duş gelýän emosional bozulmalaryň aralygynda ýeterlik derejedäki üzňeligiň bolmagyny ymykly görnüşde aýdyp bolýar. Duşuşynyň ýygjamlygyna görä, bu bozulma diňe çagalık hem ýetginjek ýaşlylaryň özlerini alyp baryşlarynyň bozulmasyndand yza galýar.

Çagalarda fobiki (gorkma) bozulmalar. Newrotiki fobiýalar çendenaşa kiçi ýaşly çagalarda başlanyp, meseleleriň we dürli ýagdaýlaryň giň gerimine degip biler. Eger-de şolar ösüşiniň haýsydyr bir ýaş topary üçin spesifiki bolmanda, onda olar newrotiki bozulmalaryň degişli bolan rubrikasynda hasaba alynýar. Şu ýerde-de çaga ösüşiniň belli bir fazasy bilen baglanyşykly bolan fobiýalaram bellige alynýar. Gaty bir güýçli bolmadyk fobiýalar çaga ýaşlylara adaty zat bolýar. Döreyän gorkular haýwanlara, mör-möjeklere, garaňky-tümlüğe, ölüm-ýitime degişli bolýar. Olaryň ýaýraýşy hem ýüze çykyp bildirişiniň çäk aralygy ýaşa baglylykda özgerip duragan bolýar. Şu patologiýada ösüşiniň belli bir fazasyna häsiýetli bolan, meselem, mekdep ýaşyna ýetilmezden haýwanlardan gorkma ýaly has äşgär ýüze çykarylýan gorkularyň barlygy belenilýär.

Ýagdaýyň kesgidiniň goýulmagy üçin ol aşakdaky görkezijilere bap getirilmelidir: 1) gorkularyň başlanmagynyň ýaşyň belli bir döwründe gabat getirilmegine; 2) gorkynyň derejesiniň kliniki taýdan patologikligine; 3) howsala düşmäniň tutuşlaýyn bozulmanyň bir böleginiň dälligine.

Çaga fobiýalarynyň aglabasy ýörite bejergi geçirilmände-de, ata-enäniň çagany goldap, şol işe yzygiderlilik bilen dogry çemeleşip, oňa göwünlik beren şertlerinde-de geçip gidýär. Ýönekeý bejerginiň geçirilip, gorkyny döredýän ýagdaýlaryň aýrylmagy özüni alyp barşyň bozulmalaryny aradan aýyrmaklyga oňaly täsir edip, gowy netijeleri berýär.

Çagalaryň sosial howsalaly bozulmalary. Nätanyş adamlaryň öňünde serepalylygyň görkezilmegi 8-12 aýlyk çaga adaty bolýar. Bu bozulma nätanyş adamlar hem-de deň-duşlar bilen ýakynlaşmaktan durnukly hem çendenaşa görnüşde gaça durmaklyk häsiýetli bolup, ol sosial aragatnaşyklaryň ýola goýulmagyna päsgel berip, alty aý dowam edýär-de, çaganyň diňe maşgala agzalary ýa-da gowy tanyş adamlar bilen aragatnaşyk gurnama isleginiň äşgär ýüze çykýan ýagdaýy bilen utgaşýar.

Epidemiologiýasy. Bozulma ýygjam duşmaýar. Ol, köplenç halatda gyzjagazlarda döreýär, ýöne oganlarda döreýäni ünsi has özüne çekýär. Onuň sebäbi, aýal maşgala adaty bolan ýuwaşlygyň hem utanjaňlygyň görkezilmegine garaşylmaktan gelip çykýanlygy mümkindir.

Etiologiýasy. Şu bozulmada genetiki taýdan şertlendirilen ýykgyňlygyň barlygy ýüze çykarylypdyr. Näsaglaryň ata-enelerinde howsalaly bozulmalaryň maşgalanyň tohumyndaky derejesinden äşgär ýokarylygy mälum ýagdaýdyr. Keseliň döremegine itergi berýän şertler bolup konstitusional aýratynlyklar – temperament, psihologiki şikesler we çaganyň irki ýaşynda oňa jynsy zorlugyň edilmegi, uzaga çekip çaganyň sosializasiýalaşmasyny kynlaşdyrýan somatiki keseller, emigrasiýa (daşary ýurtlara göçmek) ýaly zatlar hyzmat edip biler.

Klinikasy. Bozulma haçan-da çaga üçin başga adamlaryň gorkusy psihologiki ösüşiň adaty häsiýetlilikini ýitirýän döwründäki ýaşa ýetende ýüze çykýar. Çaganyň öý we ondan daşarky durmuş ýagdaýlarda özüni alyp barşynyň tapawudy ünsi çekýär. Çaga öýde ýeterlik derejedäki şowhunlylygy, arkaýynlykda emosionallygyny görkezýän hem bolsa, artykmaç ýüregedüşgünç, irizegen bolup, idegleyäne edýän talaplaryny artdyryp hem biler. Nätanyş ýagdaýlarda olaryň özlerini alyp barylaram aýratyn häsiýetli bolýar: olar gyz ýaly pyşyrdap gürlämä geçýärler ýa-da gürlämä dymyp oturýarlar, gizlenmäge çalyşýarlar, özlerini töweregindäkilere görkezmejek bolýarlar, özlerini idegleyänleriň goldamagyny isleýärler, haýsydyr bir işi etdirjek bolanynda ýarym-ýaş bolup aglaýarlar. Şeýle çagalar gowy tanyşanlaryndan soň hem uzak wagtlap aragatnaşyk gurnap ony ymykly saklamakdan gaça durýarlar. Umuman alanyňda, özüni bahalandyryşy pes bolup, sustupeslikli sindromlar bilen geçýän kesele ýykgyňlygy ýokary bolýar. Ýagdaýa we şertlere uýgunlaşyp bilmezlik ilkinji nobatda dynç alnýan hem-de sport bilen meşgullanýlan ýerlerde ýüze çykyp, kähallatlarda okuwyň geçiş prosesine-de zeper ýetirip biler. Sosial ösüşiň togtadylmasy habarlaşma endiginiň döremeginiň güýçli geçmegine garaşýlan döwründe-ýetginjeklik ýaşyna ýetmezinden ozal bildirýär.

Kesel kesgidi. Çaga ýaşyndaky sosial howsalaly bozulmanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilip görkezilen zatlara bap gelmelidir: 1) bozulmanyň ýüze çykmagynyň wagty 2,5 ýaşlylardan ir bolmaly däldir, ýagny haçan-da nätanyş adamlaryň öňünde görkezilýän adaty fazasy geçenden soň; 2) nätanyş adamlar, şol sanda-da deň-duşlary bilen duşuşanda durnukly gorkynyň bolmagyna hem özü-

ni şolardan gaça saklamagyna; 3) kesekileriň gözüne özüniň edýän hereketleriniň ýaramaýanlygyndan heder edip, utanyp, aljyrap, şolary çişirmegine; 4) sosial aragatnaşyklaryň äşgär bozulyp olaryň peselmegine, şol sanda-da deň-duşlary bilen edýän gatnaşyklarynyň sowuk-sala bolmagyna; täze sosial ýagdaýlarda hem-de mejburi bolnup düşülen çykgynsyz ýagdaýlarda äşgär görnüşde parahatlygyň ýitirilip özüni oňaýsyz duýup aglamak, gürlmän dymyp oturmak ýa-da şol ýagdaýlarda arany açyp gitmäge mejbur bolmak; 5) maşgala agzalary hem gowy tanyş deň-duşlary bilen kanagatlanarly aragatnaşyklaryň gurnalmagyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Tapawutlandyryş kesgidi uýgunlaşyp bilmäniň bozulmasy bilen geçirilýär, çünki şoňa-da ýaňy-ýakynda bolup geçen stres bilen aýdyň baglanyşygynyň barlygy häsiýetli bolýar. Ýakyn adamlaryň bilen aýrylyşmanyň esasynda döreyän alamatlar öwrenşilen adamlara degişli bolup, nätanys adamlar bilen habarlaşmanyň hökmanylygyndan döremeýär. Depressiýanyň agyr görnüşlisinde hem distimiýalarda (keýpiň bozulmalarynda) hemme adamlar, şol sanda-da gowy tanyş adamlar bilenem sözleşmezlik ýüze çykýar.

Bejergisi. Has amatlysy psihoterapiýanyň geçirilmesi hasaplanýar. Esasy kömegi sport, tanslar, saz-söhbetler ýaly goşmaça zatlar hem ýetirýär. Ata-enelere öz garaýyşlaryny üýtgetmäniň zerurlygy düşündirilip, çaganyň aragatnaşyklarynyň giňelmegine ýardam etmekleriniň derwaýyslygy aýdylýar. Anksiolitikler gysga möhletli tapgyrlaryň dowamynda berlip, şonuň üsti bilen çaganyň özüni alyp barşynda adamlardan gaça durmagy ýok edilýär.

Çagalardaky generalizleşdirilen (tutuşlaşdyrylan) howsalaly bozulma. Köplenç halatda, kesel şäherlerde, ýeterlik derejede durmuşy kemsiz üpjünleşdirilen uly bolmadyk maşgalalarda duş gelyär. Keselleýänleriň jynsa baglylykda tapawudy bolman, olaryň sany deň bolýar.

Etiologiýasy. Näsaglaryň ejelerinde tutuş tohumyna garanynda howsalaly bozulmanyň agdyklyk edýänligi jedelsizdir. Näsaglarda ýüzleý newrologiki alamatlaryň derejesi ýokarlanan bolýar.

Ata-eneleriň şahsy häsiýetlerine sosial üstünliklere aladaly ynjalyksyzlygyň döremegi we çagalardan garaşylýan zadyň çişirilip ulaldylmasy häsiýetli bolýar. Bozulmanyň etiologiýasynda genetiki ýykgyňlyk hem rezidual organiki fon ähmiýetli bolup, olaryň esasynda-da psihologiki we töwerekdäki ýagdaýlar aýgytlaýjy roly oýnaýar.

Klinikasy. Howsalyň döremeginiň sebäpleri köpgörnüşlidir, olardan has ýygjam duşýanlary-geljekdäki wakalar, aýratyn-da olaryň geçişinde nähilem bolsa amala aşyran işleriniň bahalandyrylmasynyň geçirilmegi, öz hususy sosiallygyň kabul edilip görterilmesi, mynasyplygy we töwerekdäkileriň garaşýan zadynyň ödelmegi. Spesifiki wegetatiw alamatlar birinji orna çykman, özüni alyp barşynyň göze görünüp durýan elementleri has adaty bolýar. Köpçüligiň arasynda çagalarda newrozlyk bolup, olar daşyndan dartgynly görünýärler, mysapyrlyk görkezip

özüne ynamlary bolmaýar, özlerini kiçeltmä ýykgyň edegen bolup, şol bir wagtda-da ýaşyna laýyk gelmeýän goýazylygy hem kämilligem görkezýärler. Olar tankyda biçak çydamsyz bolup, özleriniň çendenaşa gulagasanlygyna, garaýyşlarynyň perfeksionizme tarap gönükdirilenligine buýsanýarlar. Has ýygy utgaşýan özüni alyp barşynyň bozulmalarynyň alamatlarynyň arasynda dyrnaklaryňy gemirmek, saçyňy ýolmak, başam barmagyny sormak, uklap ýatyrka ýerine buşugmak (enurez) ýalylyr bolýar. Sosial üstünligiň gazanylmagyny delilleşdirmek adamda näsaglary oňlarlykly uýgunlaşyp bilmä mümkinçilik döredip, durnukly hem çendenaşa güýçli içki dartgynlyk bilen geçýär. Uly ýaşa ýetenlerde howsalaly, affektiw hem somatoform bozulmalaryň döreme howpy ýokarlanýar.

Kesel kesgidi. Çagalardaky howsalaly bozulmanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda getirilen görkezmelere gabat gelmelidir: 1) alty aýdan az bolmadyk möhletiň dowamynda günün ýarysyndan hem gowrak wagtlaý birnäçe wakalar hem mekdep sapaklary (meselem, mekdep tabşyryklaryny amala aşyrmak) bilen baglanyşykly bolan güýçli gorkularyň hem howatyrly ätiýaçlanmalaryň bolmagyna; 2) şol ätiýaçlyklaryň göz astyna alnyp bilinmeginiň kynlygyna; 3) gorkularyň hem ätiýaçlanmalaryň aşaky alamatlaryň üçüsi, hatda ondanam gowragy bilen baglanyşykly bolmagyna: a) howsalanma, içki dartgynlygyň duýulmagyny gowşadyp bilmäniň kynlaşmasy bilen utgaşan newrozlyk; b) ätiýaç edilmäniň netijesinde ýadawlygyň duýulmagy, mejaldan düşmek; c) pikiriňi jemläp bilmäniň kynlaşmasy ýa-da kelläň haňlap duran boşlugyny duýmalyk; d) ynjklyk; e) mysalaryň çekilişip dartgynlanmasy; ä) howatyrnanma bilen baglanyşykly uky bozulmalary; 4) dürli görnüşdäki ätiýaçlanyma howatyrnanmalaryň hem-de gorkularyň ikiden az bolmadyk ýagdaýda döremegi; 5) başlanyşynyň çagalýk ýaşynda ýa-da ýetginjeklik ýaşynda ýetilmazinden öňräk (18 ýaşa ýetilmänkä) bolmagy; 6) gorkular hem-de ätiýaçlykly howatyrnanmalar ýa-da somatiki alamatlar kliniki taýdan äşgär bildirýän hasratlary çekdirip ýa-da adamyň durmuşy üçin wajyp bolan sosial, kär we gaýry sferalarda işläp bilmesinden dyndarýar; 7) bozulma dermanlaryň, psihoaktiw maddalaryň ulanylmasy ýa-da organiki keseliň (meselem, gipertireozyň) barlygy bilen baglanyşykly bolman, affektiw, psihotiki sindromlaryň we ösüşüň bozulmalarynyň çäklerinden daşarda ýüze çykýar.

Tapawutlandyryş kesgidi. Tutuşlandyrylan howsalaly bozulma dowula düşülendäki ýaly aýratyn görnüşli paroksizmal epizodlar görnüşinde ýüze çykmaýar. Ätiýaçlanyp howatyrnanmalaryň döränleri fobiki ýa-da aýrylyşma gorkusyndan döreyän bozulmalardaky ýaly haýsydyr bir merkezi temada jemlenmeýär. Ýagdaý şeýle alamatlar bilen utgaşanda kesgidiň goýulmagynda ilkinji orun tutuşlandyrylan howsalaly bozulma berilmelidir. Şizofreniýa ýa-da maniakal-depressiw psichozy bilen kesellemä ýykgyň ýokary bolanda, psihotiki kesgitler saýlanyp alynýar.

Bejergisi. Şeýle kategoriýaly näsaglara şahsy görnüşli psihoanalitiki bejerginiň geçirilmegi makul bilinýär. Howsalanma has ýokary galyp psihoterapiýanyň ge-

çirilmegine päsgelçilik döredende, şeýle-de soň dörän gorkynyň aýrylmagy üçin anksiolitikleriň gysga möhletleýin ulanylmagy maslahat berilýär. Ilkinji dörän howsalanmada bolsa antidepressantlary ulanmaly.

Çagalyk we ýetginjeklik ýaşlarynda başlaýan sosial funksionirleniş bozulmalary. Bular geterogen bozulmalaryň topary bolup, olaryň bary üçin umumy bolan alamat – sosial funksionirleniş bozulmalary. Keseliň döremeginde töwe-rekdäki ýagdaýyň durmuşa hemmetaraplaýyn bap gelýän şertleriniň özgerdilmegi ýa-da bolýan ýeriniň oňaly täsir edýän zatlaryndan dyndarylmagy aýgytlaýjy rol oýnaýar. Jynsa görä tapawutlanma bu toparda görnetin ýüze çykmaýar.

Elektiw mutizmi (lal ýaly gürelemezlilik, dymmak). *Epidemiologiýasy.* Bozulmanyň ýaýraýşy her 10000 adamdan 3-8 ýagdaýda duş gelýär. Çagalyk ýaşlylardaky psihiki bozulmalaryň aglabasyndan tapawutlylykda, munda keselleýän gyzjagazlaryň sany köp bolýar (2:1) näsaglaryň köpüsünde gürlýşiň ösüşiniň togtadylmagy ýüze çykýar; tohumyna garanyňda enureziň we enkopreziň ýokarylygy hem ýüze çykýar.

Etiologiýasy. Kesellemä ýykgyň etdirýän ýagdaýlar enäniň çagany agdyk goraglamasy, çaganyň enesi bilen çendenaşa ýakyn aragatnaşykda bolmaklygy, irki çagalyk döwründe alnan emosional we fiziki şikesler, aýralykda ýaşamak. Näsaglaryň ata-enelerinde affektiw we şahsy bozulmalara bolan ýykgyňlygy ýokary bolýar. Nägileligini bildirmek üçin ata-enelerine torsarylyp, gürlmän dymmaklykdan peýdalanýandyklary belleniýär. Gürlýşiň bozulmalary we kemaklylyk bilen kesellemä ýykgyňlygyň ýokarylygy biologiki oňaysyzlygyň esasynda kesele getirýän ýagdaýlaryň äşgär ýüze çykmasyna mümkinçilik döredýär.

Klinikasy. Keseliň ýüze çykyşynyň düýp alamatlarynyň biri bolup öýde, aýratyn-da mekdepe güreleme endiklerinden peýdalanmakdan ýüz öwrülmeği hyzmat edýär. Kähalatlarda gaty bir baý bolmadyk üm-yşaratlaryň ýönekeýden sadaja jogaplaryň ýa-da pyşyrdamanyň kömegi bilen arabaglanyşygyň gurnalyp bolunýanlygy äşgär edildi. Şeýle ýagdaýyň getirýän netijeleri sosial uýgunlaşmanyň bozulmagy, okamanyň kynlaşmasy, mekdebe gitmekden boýun gaçyrylmagy bolýar. Öý şertlerinde çagalar disforiki (keýpiniň bozulmagynda) gaharlanmalary, negatiwligi, özüni alyp barşynda kejrlik edip garşy durmany, dawadyr urşaganlyga döwtalap bolmany tiz-tizden görkezýärler. Öýden daşarda olaryň häsiýeti çekinjeňden ýaýdanjaň, sustupes bolup, dürli bulagaýlyklardan saklanýarlar, burny deşilen ýaly diýseň ýuwaş bolýarlar.

Adatça, bozulmanyň üsti çaga okadylyp başlanyndan soň açylýar, çünki mekdepe olaryň nätanys adamlaryň önünde görkezýän çekinjeňligi şol ýaşa mahsus bolan çekinjeňlikdäkiniň derejesinden has ýokarylygy bilen tapawutlanyp, ünsi özüne çekýär. Seýrek halatlarda bozulma ýetginjek ýaşlylarda ýüze çykýar. Bu sindromyň dowam edişiniň uzaklygy, adatça birnäçe aýdan aňry geçmeýän hem bolsa, näsaglaryň käbirlerinde ondan uzagraga-da çekip bi-

ler. Ýagdaýyň uzaga çekdirilmegine ata-eneleriň hem-de deň-duşlaryň olary çendenaşa goldap, goraglap läliksiretmeleri ýardam edýär. Näsaglaryň ýar-pysynda çaga on ýaşyna ýetmänkä mutizm öz-özünden gowulaşyp aýrylýar-da sagalýar. Şonda negatiwligem, özüni alyp barşyndaky agressiwligiň görkezil-megem aýrylyp gidýär.

Kesel kesgidi. Bozulmanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda gör-kezilenlere bap gelmelidir: 1) edilýän gürrüňlere düşünişiniň derejesiniň kadaly-lygyna ýa-da şoňa gaty ýakynlygyna; 2) aýdýan sözleriniň ýeterlik derejede düş-nükliden aýdyňlygyna; 3) käbir halatlarda çaganyň gürlýüşiniň kadalylygyna ýa-da onuň ýakynlygyny kepillendirip biläýjek delilleriňdir maglumatlaryň bolmagyna; 4) döränden soň uzaklygynyň hepdeden gowrak wagt dowam etmekligine; 5) ösü-şiň umumy bozulmalarynyň bolmazlygyna; 6) bu bozulmanyň sosial gurşawyň ýagdaýlarynda talap edilýän gürlýiş diliniň ýeterlik derejede bilnilmezliginden döremeyänligine.

Tapawutlandyryş kesgidi. Bozulmany käbir sag çagalarda nätanyş ýerlerde bolanynda döreýän tranzitor uýgunlaşyp bilme çekinjeňliginiň gysgamöhletli epi-zodlaryndan tapawutlandyrmalydyr. Bozulmalaryň çäginde mutizm barlylarynyň aglabasyndan bu bozulma ýagdaýyň ýüze çykyp bildirişiniň töwerekdäki ýag-daýydyr saýlanylyp alynmasy hem boýun gaçyrma bilen tapawutlanyp, gepläp bil-me mümkinçiliginiň ýoklugynyň munuň döremegine täsir etmeýänligidir.

Bejergisi. Has üstünlikli netijeleri şahsy özüni alyp barşynyň bozulmalarynyň düzedilişiniň hem-de maşgala bejergisiniň geçirilmegi berýär.

Ata-eneler bilen işlenilende çaganyň öz derdinden bähbit arap peýda görjek bolmagyndan dyndarylmagynyň diýseň derwaýyslygy düşündirilmelidir.

Tik bozulmalary. Tikler – öz ygtyýaryna bagly bolmadyk duýdansyz döräp, birsyhly gaýtalanyp tertipsiz geçýän birmeňzeş motor hereketlenmeler ýa-da ses-lenmeleridir.

Tikleriň hereketlenmeler hem ses çykarylyşy bilen geçýänleriniň ikisem ýö-nekeý hem çylşyrymly görnüşlerde bolup biler. Hereketlenme tikleriniň adaty ýö-nekeýleri göz gypylmany, boýnunyň towanyp silkelenmegini, burnuny çekmäni, eginlerini çekip silterlemäni, ýüz-gözünü aýny oýnatmany öz içine alýar. Ses çy-karylma tikleriniň adaty ýönekeýleri üsgürüp ardynjyramany, horkuldamany, üyr-mäni, pyşgyrmany, pyşyrdamany öz içine alýar. Hereketlenme tikleriniň adaty çylşyrymlylary öz-özünü ýumruklamany, öz tenini ýa-da başga bir zatlary ellemä-ni, bökejeklemäni, oturyp-turup durmany, ellerini galgytmany öz içine alýar. Ses tikleriniň adaty kompleksi (toplumy) aýratyn sözleri, sesleri, sözlemleri gaýtalamak bilen geçýär. Tikler dynyp bolmaýan ejir ýaly hasaplanýan hem bolsalar, adatça olar dürli wagtyň dowamynda ýatyrylyp hem bilinýändir.

Köplenç halatda, tikler bölünip aýrylan fenomen görnüşinde duşýan-da bol-salar, ýöne olaryň emosional bozulmalary, aýratynam ýüregedüşgünç ilgezekle-

ri ýa-da ipohondriki alamatlar bilen utgaşýan ýerleri seýrek däl. Ösüşiň spesifik tógadylyşyny kähalatlarda tikler bilen baglanyşdyrýarlar.

Tikleri gaýry hereketlenme bozulmalarynda tapawutlandyrmakda esasy alamat hökmünde newrologiki bozulmaryň bolmazlygynda hereketleriň duýdansyz döräp tiz geçip gidýänligi we hereketleriň çäklendirilen häsiýetlilikidir. Muňa hereketlenmeleriň gaýtalanyp durulmasy häsiýetli bolup, olaryň näsag ukudaka aýrylyp gitmegi hem-de olaryň islegiň boýunça aňsat dördilip, aňsat hem ýatyrylmagy mümkindir. Bularda ritmikligiň (belli bir tertipde geçmeginiň) ýoklugy, autizmde, ýa-da akyl kemisliginde döreýän stereotipiýalardan tapawutlandyrmaga mümkinçilik döredýär.

Tranzitor tikož bozulmasy. *Epidemiologiýasy.* Tikler çagalaryň 5-25%-de duş gelýärler. Näsaglaryň arasynda erkek jynslylaryň sany köp bolýar (3:1). Tik 7-11 ýaş aralykdakylarda has köp peýda bolýar.

Etiologiýasy. Keseliň döremeginde genetiki, şeýle-de psihogen ýagdaýlar uly roly oýnaýar. Epizodlaryň peýda bolmagyna stres ýagdaýlar hem-de çaganyň agdygrak göçgünligi itergi berýär.

Klinikasy. Bu ýagdaý tikleriň arasynda has ýygjam duşýan görnüşleriniň biridir. Adatça, tikler gözünü gypma, ýüz-gözünü oýnatma, kellesini silkeleme bilen häsiýetlenýär. Käbir halatlarda tikler ýeke-täk epizod görnüşde ýüze çykyp, beýleki bir ýagdaýlarda bolsa her wagt kä gowşap, käte gaýtalanyp, beterläp durýar.

Tikleriň has ýygy ýüze çykýanlary: 1) kelle bilen ýüz-gözünü aýnadyp oýnatmak, maňlaýyny ýygyrmak, gaşlaryny galdyrmak, kirpiklerini gyrpmak, gözlerini gaty ýummak, burnuny ýygyrmak, burun deşiklerini titretmek, agzyny bek ýummak, dişlerini syrtartmak, dodaklaryny dişlemek, dilini çykaryp uzatmak, aşaky eňegini çekdirmek, kelläni gapdallara burmak, ýa-da şony hallan atdyrmak, boýununy towlamak, kellesini pyrlamak; 2) ellerini – owkalamak, barmaklaryndan çekmek we towlamak, ýumrukларыny düwmek; 3) göwresine hem aýaklaryna gezek galanda – eginlerini gysmak, aýaklaryny sallamak, ädimleriniň geň-taň görnüşde ädilmegi, göwräni yraň atdyrmak, bökjeklemek; 4) dem alyş we iýmit siňdiriş agzalary – synçyrmak, pallamak, ysyrganmak, demini sesli çykarmak, dem alnyşynyň sykylykladylmagy, deminiň sojap çalt-çaltdan güýçli almak, gägirmek, sormak ýa-da şapbyldamak, ardynjyramak, bogazyny arassalamak.

Köplenç halatda, wagtyň geçmegi bilen tikler aýrylyp gidýär-de, stres ýagdaýy dörende ýene gaýtalanýar. Şolaryň az sanlysy tikožlaryň başga görnüşli bozulmalaryna-da ýazyp bilýär.

Kesel kesgidi. Tranzitor tikleriň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara baý gelmelidir: 1) aýry-aýry ýa-da köpsanly hereketlenmeli, ýa-da sesli geçýän tikleriň peýda bolup, şolaryň günüň köp wagty saklanyp bir aýdan az bolmadyk möhlet dowam etmegine; 2) bozulmanyň dowamlylygynyň bir ýyldan uzaga çekmezligine; 3) anamnezde Turettiň sindromynyň ýoklugyna, şeýle-de or-

ganiki patologiýanyň ýa-da dermanyň täsiriniň bolmazlygyna; 4) başlanyşynyň 18 ýaşdan öň bolmagyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Tikleri hereketlenmeleriň gaýry bozulmalaryndan (distonikilerden, horeiformlardan, atetoidlilerden, miokloniki bozulmalardan) we newrologiki kesellerden (Gentingtonyň horeýasyndan, Sidengemiň horeýasyndan, parkinsonizmden we başgalardan), psihotrop preparatlaryň goşmaça täsiri ýetirmeginden döreýänlerden tapawutlandyrmalydyr.

Bejergisi. Tikleri ünsüň şoňa agdyk dikilmeginiň olaryň gaýtalanmasyny ýygjamladýanlygy sebäpli, başdan ata-enelere olaryň ret edilmegi maslahat berilýär. Dermany ulanmak (trankwilizatorlaryň az möçberi we neýroleptikler) diňe bozulmanyň has äşgär ýüze çykyp bildirýänlerinde maslahat berilýär. Endikleriň özgerdilmegine gönükdirilen özüni alyp barşynyň psihoterapiýasy gowy netijelere getirýär.

Dowamly hereketlenmeli ýa-da sesli tik bozulmasy. Bu tikož bozulmasynyň hereketlenmeleri bir sapar ýa-da ondanam gowrak sesli tikleriň bir wagtda döremeyän görnüşlisiniň biridir. Munuň başlanyşy hemişe diýen ýaly çagada ýa-da ýetginjek ýaşlylarda bolýar. Munda hereketlenme tikleriniň, sesli tikleriň döremeginiň öňüsyrynda ýüze çykmagy häsiýetli bolýar. Ýetginjeklerde alamatlaryň beteläp güýçlenmesi hem ýagdaýyň ýaramazlaşmasy ýygjam duşup, çaga ulalanda bozulmanyň elementleriniň aýrylman saklanyp galmagy häsiýetlidir.

Epidemiologiýasy. Tikler mekdep ýaşly çagalaryň 5%-de duş gelýär. Näsaglaryň arasynda erkek jynslylaryň sany agdyklyk edýär (3:1). Keseliň döräp ýüze çykmagynyň iň ýokary derejelisi 7-11 ýaşlylaryň arasynda bolýar.

Etiologiýasy. Bozulmanyň döremeginde genetiki, şeýle-de psihogen faktorlar ulý orna eýedir. Epizodlaryň ýüze çykmagyna stresli ýagdaýlar hem-de çaganyň göçgünlige gelmegi ýardam edýär.

Klinikasy. Hereketlenme ýa-da sesli tikleriň peýda bolmagy häsiýetli bolup, olaryň ikisiniň birden ýüze çykmasy bolmaýar. Tikler günde köp gezek peýda bolup, her gün diýen ýaly, ýa-da aram-arap ýüze çykyp bir ýyldan gowrak wagtlaý dowam edýär, 18 ýaşdan öň başlanýar. Tikleriň görnüşleri hem ornaşýan ýerleri tranzitor tikleriňkä çalymdaş bolýar. Hereketlenme tiklerine garanynda munda dowamly görnüşli sesli tikler seýrek duş gelýär. Sesli tikler, köplenç halatda batly hem güýçli bolman bokurdagyň gysylanyndaky, garyndyr-diafragma çekilendäki ýaly sygyrdylary ýatladýar. Olaryň ot alan ýaly bolup çirkin gyklyklanma bilen yzly-yzyna gaýtalanyp getirilýänleri hem sanynyň köp bolmagy seýrek duşup, sesleri süýndirme, üsgürinme, horkuldama görnüşlerinde geçirilýär. Hereketlenme tiklerinde bolşy ýaly sesli tiklerem belli bir wagta çenli öz islegiňdir erk-ygtyýaryň bilen ýatyrylyp bilner, ukuda ýatanda aýrylyp, stres ýagdaýlar täsir edende bolsa güýçlenip biler. Keseliň amatly görnüşde gowulyk bilen gutarmagy 6-8 ýaşynda kesellän çagalarda has gowy bolýar. Eger-de tikler

diňe bir ýüz-gözde geçmän eldir-aýaklara, göwrä-de ýaýran bolsa, onuň soň ýaramaz bolýar.

Kesel kesgidi. Hereketlenme ýa-da sesli tikož bozulmalarynyň hroniki görnüşlileriniň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) hereketlenmeli ýa-da sesli tikleriň (ýöne ikisi birden däl) gününň dürli wagtlarynda peýda bolanlarynyň bir ýyldan az bolmadyk wagtda dowam etmegine; 2) soňky ýylda gowulaşmagynyň iki aýdan köp wagtda bolmanlygyna; 3) anamnezde Turettanyň sindromynyň we organiki patologiýa bilen derman arkaly ýetirilen täsiriň bolmanlygyna gönümel görkezijileriňdir salgylanmalaryň ýoklugyna; 4) başlanyşynyň 18 ýaşdan öňlügine.

Tapawutlandyryş kesgidi. Munuň tapawutlandyrylmasynyň tremor, manerlik (aýnylyk edilip towlanjyrama bilen näz-kereşmeliligiň görkezilmegi), stereotipiýalar ýa-da (kelläni öňe-yza, gapdallara egmek, göwräňe yraň atdyrmak) ýaly çaga autizminde, kemaklylykda ýygy duşýan ýaramaz endikler bilen geçýän bozulmalaryň arasynda geçirilmelidir. Olary stereotipiýalaryň tebigatynyň öz-özünden döreýänligi, bozulmadan lapyň keç bolup hapa bolmanyň, gynanmanyň bularda bolmaýanlygy tiklerden tapawutlandyryýdyr. Tapawutlandyryş kesgidi hereketlenmäniň bozulmalaryny aňladýan alamatly geçýän newrologiki bozulmalar bilen deňeşdirmeli bolýar.

Bejergisi. Tikleriň agyrylygyna hem gaýtalanmasynyň ýygjamlygyna, başyndan geçirýän ejirlerine we alada-gaýgylaryna, mekdepde döreýän ikinji nobatdaky goşmaça bozulmalara, şeýle-de utgaşyp geçýän gaýry psihotiki bozulmalaryň barlygyna bagly bolýar.

Geçirilýän bejergide esasy orny psihoterapiýa eýeleýär. Trankwilizatorlaryň az möçberleri netije bermeýär diýen ýaly.

Ýöne neýroleptiklere degişli bolan galoperidol biraz täsirlidir. Bu preparatyň goşmaça täsiri ýetirip, şol sanda-da giçki diskineziýalaryň (stupor hem giperkinezler bilen geçýän bozulma) döremegine getirýänligini hem göz önünde tutmaly.

Kombinirlenen hem-de köpsanly hereketlenmeli tikler (Turettanyň alamatlar toplumu). *Epidemiologiýasy.* Bu alamatlar toplumynyň ýaýraýyşy baradaky maglumatlar biri-birlerine garşy gelýär. De lya Turettanyň sindromynyň doly görnüşinde bildirip ýüze çykýany 2000 adamdan biridir (0,005%). Munda oglanlaryň sany agdyklyk edýär (3:1). Ömrünň dowamynda bu kesel bilen näsaglamagyň howpy 0,1-1% barabardyr. Ulularda bu kesel çagalara garanynda on esse seýrek duşýar.

Etiologiýasy. Ejelerinde şu sindromyň bolmaklygyna bu kesel bilen kesellemä aňrybaş ýokary howp abanýar. Genetiki maglumatlar bu sindromyň autosom-dominant nesil yzarlaýjylygyny kepillendirip tassyklaýar. Žilýa de lya Turettanyň sindromynyň – hroniki tikleriň hem ilgezik ýagdaýly newrozyň keselbentliliginiň maşgalada toplanýanlygyny hem subut edipdirler.

Sindromyň morfologiki we mediator esaslarynyň aýratyn-da beýniniň bazal ýadrolarynda we maňlaý bölümlerinde funksional işjeňligiň diffuz görnüşindäki bozulmalaryň üsti açylan. Şeýlelikde, kesel beýniniň neýrohimiiki sistemasynyň bozulmasy arkaly döredilip bilner. Ýöne şeýle-de bolsa funksiýalaryň dofaminer-giki strukturalardaky bozulmalaryň neýrotransmitter sistemasynyň gaýrylaryndaky kemisliklere degişlilikde ilkinjilere ýa-da ikinjilere (soňkulara) girýänligi şu güne çenli düşnüksizligine galýar.

Klinikasy. Tikleriň başlamazyndan ozal prodromal (öňünden bildiriji) alamatlar – gyzmalyk, stresiň kynlyk bilen geçirilişi, ünsüni jemlemäniň kynlaşmasy ýüze çykýar. Bozulmanyň başlanýan ortaça döwri 7-8 ýaş aralyklardyr, ilki başlap has äşgär alamaty görkezýän tik-gözleriň gyrpma, kelläni silkeleme ýa-da ýüz-gözüni aýny oýnatmadyr. Çylşyrymly hereketlenmeli tikleriň aglabasy keseliň dowam etmeginde bir-iki ýyldan soň ýüze çykýar, oňa myşsa toparlarynyň belli bir yzygiderlikdäki girizilişi bolýar – kelleden başlanyp aýaklarda gutarýar. Bozulmanyň çylşyrymly görnüşleri öz içine ehokinezi (töwerekdäkileriň hereketlenmelerine öýkünmäni) hem alyp biler. Tikler çendenaşa äşgär ýüze çykarylanda şol ýagdaý öz synaňa şikesleriň ýetirilmegine-de getirip biler.

Ýuwaş-yuwaşdan çylşyrymlaşýan sesli tikler ortaça hasapdan 11 ýaşlarda peýda bolup, köplenç halatda ilgeziklik bilen utgaşyp gelýär. Çylşyrymly sesli tikler öz içinde bolup geçýän zatlardyr wakalara gabat gelmeýän adekwat bolmadyk sözleriň hem jümleleriň gaýtalanmagyny, palilaliýany (öz seslerini hem sözlerini gaýtalamany, eholaliýany – töwerekdäkilerden iň soňky eşidilen sözleriniň gaýtalanmagyny) alýar. Ýagdaýyň ýarpysynyň üçden birinde koprolaliýa-da duşýar (paýyş sözleriň ulanylmagy), irki ýetginjeklik ýaşlylarda we şondan gijräk kopropaksiýa-da (köpçüligiň göterip bilmejek, kabul etmejek üm-yşaratlary) ýüze çykýar.

Çylşyrymly tikler tagaşyksyzdan gödeňsi, akyla sygmajak görnüşde ýüze çykarylyp bilner-de, şolam haýsydyr bir oýlanyşykly bolan zada goşular. Hereketlenme tikleri öz erk-ygtyýaryň bilen wagtlaýyn ýatyrylyp bilner, ýöne şol ýagdaý içki dartgynlygyň artdyrylmagy bilen geçýär. Özygtyýarly geçirilýän gözegçilik aýrylyp bes edilensoň näsagyň süňni ýeňläp, ýagdaýynyň gowulaşanlygyny duýýar. Tikler gaharlanylarda, ýadalanda, näsagyň özüne dykgatly üns berlip dikanlanylarda ýygjamlaşýar, haýsydyr bir zada ünsüni bölüp, güýmenip şonuň bilen içgin gümra bolanda seýrekleşýär. Näsaglaryň käbirinde tikler ukudaka-da aýrylman saklanýar. Sosial barlagyň güýçlendirilen pursatlarynda bozulma has äşgär ýüze çykýar.

Adatça, bozulma bilen giperaktiwligiň, ilgezikligiň görkezilmesi, ünsüň belli bir zada dikilmeginiň peselmesi, impulsiwlik, özüni alyp barşynda gýşarmalaryň döremegi bilen baglanyşykly bolýar.

Bejergi geçirilmände dowamly görnüşde geçmäge ýykgyňly bolup barha bady peselýär-de, özüni bahalandyrmasyň peselmesi we sosial uýgunlaşyp bilmesiniň ýaramazlaşmasy bilen geçýär we ol alamatlaryň güýçli-güýçsüzligine bagly bolýar.

Kesel kesgidi. Turettanyň sindromynyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilenlere bap gelmelidir: 1) köpsanly hereketlenmeli we birdir-iki sany sesli tikleriň bolup, olaryň arasy kesilmän geçmeginiň hökmany däldigine; 2) tikler günün dowamynda günde diýen ýaly köp gezek peýda bolup, bozulmanyň bir ýyldan uzak wagtlap dowam etmegine, remissiýalaryň (aralygyndaky gowulanmalaryň) dowam edilşiniň uzaklygynyň iki aýa-da ýetmezligine; başlanyşynyň 18 ýaşdan öň bolmagyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Kesgidiň goýulmagynda kynçylyklaryň döremegi keseliň diňe irki tapgyrlarynda bolup biler. Şonuň arasyndan öňi bilen hereketlenmeleriň bozulanlygyny görkezýän alamatlar bilen geçýän newrologiki keseller aýrylyp çykarylyp bilner. Tiklerden tapawutlylykda stereotipiýalar özerkli edilýän aktlar bolup, ol özüni oňaýsyz duýma bilen geçmeyär. Kompulsiw aktlar özerkli edilýän häsiýetli bolýar. Giç ýüze çykan diskineziýalar anamnezde neýroleptikleriň uzak wagtlap ulanylanlygy baradaky maglumatlaryň barlygy arkaly kesgitlenilýär.

Bejergisi. Bejergi geçiriş çäreleri tikožlaryň ýüze çykyşynyň peseldilmesine hem näsagyň sosial uýgunlaşmasynyň gowulandyrylmagyna ugrukdyrylandyr. Munda bejerginiň rasional, özüni alyp barşynyň düzedilmesi, şahsy, toparlaýyn, maşgala görnüşlileri uly rol oýnaýar. Saklama, badyny alma türgenleşiginiň geçirmegi (ýagny «bolşuna görä edişim» diýlişi ýaly tiki ýadatma ýaly – meňzeşi meňzeş bilen almaly diýlişi ýaly) edilmesi maslahat berilýär. Şeýle bejerginiň geçirmegi derman bilen bejergi gowy netijelere getirende-de artykmaçlyk etmez.

Häzirki zamanda bu sindrom, esasan, dermanlar bilen bejerilýär. Bejergi näsag zerur bolan ähli barlaglardan doly geçirilensoň başlanylýar, dermanyň az mukdarynyň berlip başlanmagyndan soň, onuň mukdaryny birnäçe hepdäniň dowamynda ýuwaş-ýuwaşdan galdyryrlar. Häzirki wagta çenli saýlanyp-seçilip alnanda dermanlaryň arasynda galoperidol birinji orna eýedir. Çagalara ol gije-gündiziň dowamynda 0,25 mg-dan berlip başlanýar-da, onuň üstüne hepdede ýene her gije-gündizde 0,25 mg goşulyp köpeldilýär. Dermanyň terapewtiki giňligi her gije-gündizde 1,5 mg-dan 5 mg-a barabardyr, elbetde näsagyň ýaşyny-da nazarda tutmaly. Munda gaýry neýroleptiklerem – ftorfenazin, penfluridol ulanylýar.

α_2 adrenoreseptorlaryň stimulyatory klonidin hem gowy netijeleri berýär. Ol çaganyň joşguna gelip gyzmalygyny uly derejede peseldýär, impulsiwligini aýyrýar, ünsüniň bozulmalaryny ýola salyp gowulandyryar.

Ilkinji berilýän başlangyç mukdary bir gije-gündizde 0,025 mg-a barabar bolup, soňra her bir-iki hepdeden aramlyk terapewtiki mukdaryň çäginde her gije-gündizde 0,05 mg-dan 0,45 mg-e çenli köpeldilýär.

Serotoninenergiki geçirijä täsir edýän klomipramin (her gije-gündizde 10-25 mg), fluoksetin (her gije-gündizde 5-10 mg) ýaly dermanlar, aýratyn-da ilgezeklik alamaty bildirýänlerde üstünlikli ulanylýar. Benzodiazepinleriň, narkotiki

analgetiklerin antogonistleriniň käbir psihostimulýatorlaryň täsir edip getirýän netijesiniň maglumatlarynyň üstünde-de işlenilýär.

Dörän ýagdaýlaryň ählisinde näsaglaryň we olaryň maşgala agzalarynyň arasynda düşündiriş işleri geçirilip, akademiki (ýagny ylmy) we hünärmen dikeldişiniň üstünde-de işlenilmelidir.

Organiki däl enurez. *Epidemiologiýasy.* Enurezden ejir çekýän erkekleriň sany aýallaryňka garanyňda has köp duşup, ol erkekleriň islendik ýaşlysynda bolup biler. Kesel oglanlaryň 7%-de, gyzlaryň bolsa 3%-de 5 ýaşynda, oglanlaryň 3%-de, gyzlaryň 2%-de 10 ýaşynda, oglanlaryň 1%-de 18 ýaşanda duşup, 18 ýaşly gyzlarda bolsa ol bolmaýar diýen ýaly. Gijekä garanyňda gündiz bolýan enurez seýrek gabat gelip, şol 5 ýaşly çagalaryň, takmynan, 2%-de bolýar. Gijekä garanyňda gündizki enurez gyzlarda has ýygjam duşýar. Organiki däl enurezli çagalarda psihiki bozulmalar olaryň diňe 20%-de bolup, has ýygjamy bolsa gyzlarda ýa-da gündizki hem gijeki enurezli çagalarda duş gelýär.

Etiologiýasy. Buşugmanyň tertibini göz astynda saklap gözegçilik etmek çaganyň nerw-myşsa, emosional we kognitiw ösüşiniň, arassaçylyk barada berilýän edep-terbiýäniň derejesine bagly bolýar. Şu görkezilen zatlaryň islendiginiň berjaý edilmän bozulmasyna ýol berilse, keseliň döremegine ýardam edip biler. Genetiki ýagdaýlaryň orny munda uly hem ähmiýetli bolýar. Näsaglaryň, takmynan, 75%-de şu kesel bilen kesellemä bolan nesil yzarlaýjylykly ýykgyňlyk bolýar. Anatomiki taýdan kadaly gurnalan bedende näsaglarda «Funksional kiçi peşew halta» bolýar-da, ol hem peşewiň adaty kadadan az mukdarda siýdik haltada toplananda mejbury halda buşugmaga bolan islegi döredýär.

Stresli ýagdaýlaryň birnäçesiniň bolmagy adaty enureziň döremegini güýçlendirýär – siblinginiň dogulmagy, 2-4 ýaşda hassahana ýerleşdirmek, mekdepde okuwyň başlanmagy, maşgalanyň dargamagy, ýaşayan ýeriniň üýtgedilmegi bilen baglydyr. Näsaglaryň ýarysynda emosional ýa-da özüni alyp baryşda meseleler ýüze çykýar, ýöne olaryň bozulmanyň döremegine sebäp bolýandygy ýa-da utgaşan ýagdaýlara gabat gelýändigini näbelli. Onuň anyklanylmagy zerurdyr.

Klinikasy. Ilkinji enurez şolaryň ählisiniň 80%-de duş gelýär. Munda buşugma gözegçilik edip ony ugrukdyrmak hiç haçan başartmanynda, remissiýa-da bir ýyldan aňry dowam etmeýär. Ikinji nobatdaky enurez psihososial stresler sebäpli döräp, adatça buşugmanyň aňlarlykly göz astyna alnandan soň 5-8 ýaşlylarda döreyär. Ukynyň hiliniň bozulýanlygy baradaky maglumatlar ýok. Peşewi saklabilmezlik, adatça, uka gidilenden soň ýarym minutdan – 3 sagatdan soň peýda bolup, ýöne çagalaryň käbirlerinde bu ýagdaý islendik wagtda-da döräp biler. Ol gijäniň dowamynda birnäçe gezek gaýtalanýar. Gündizki enurez, adatça gijeki bilen utgaşýar.

Munuň enkoprez bilen komorbidliligi ýokary bolup, ösüşiniň togtadylmalary hem-de ukybynyň bozulmalary bilen geçýär. Enureziň ikinji nobatda getirýän netijeleri özüne kembaha garamany, özüni bahalandyryşynyň peselmegini, ideg-

leýän adamlar bilen dawalaşmak we deň-duşlary bilen özi barada kemsidijilikli aragatnaşyklaryň gurnalmagy bilen häsiýetlenýär.

Kesel kesgidi. Organiki däl enureziň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) kesgidiň goýulmagy üçin ýaşyň iň irkisi 5 ýaş, iň kiçi akyl ýaşy bolsa 4 ýaş bolmaly; 2) öz erkine bolmadyk ýa-da bilgeşleýin ýorgan-düşegiňe ýa-da geýimiňe buşugmanyň 7 ýaşa ýetmediklerde aýda iki gezekden az, 7 ýaşlylarda we ondan ulularda aýda bir gezekden az bolmazlygyna; 3) enurez garaguşagyry tutgaýlarynyň, peşewi saklap bilmezligiň newrologiki kesel bilen şertlendirileni, peşew-jynsy traktynyň anatomiki displaziýalarynyň ýa-da gaýry somatiki keselleriň döredýäni däl; 4) gaýry psihiki keselleriň bolmazlygyna; 5) bozulmanyň dowam edilişiniň üç aýdan az bolmazlygyna.

Tapawutlandyryş kesgidi. Enureziň döreýşinde mümkin bolan organiki sebäpleriň ýoklugyny anyklamak zerurdyr. Organiki ýagdaýlar gündizki hem gijeki enurezi bar bolup tiz-tizden buşugma hem peşew haltanyň tiz peşewden boşadylmagynyň zerurlygy ýüze çykyp durýan çagalarda has-da ýygy duşýar. Olar öz içine: a) peşew-jynsy sistemanyň-struktur, newrologiki, ýokanç (uropatiýalar, sistit, oňurganyň ýaşyryn bolan ýarajygy we başgalar; b) poliuriýanyň süýjüli ýa-da süýjüsiz diabetiň döremegine şert döredýän organiki bozulmalar; c) huşunyň we ukusynyň bozulmalary (arakdan serhoş bolmak, somnambulizm, garaguşagyry tutgaýlary); d) käbir antipsihotiki dermanlar ulanylanda olaryň ýetirýän goşmaça täsiri (tioridazin we başgalar).

Bejergisi. Ilkinji dörän enurezde ata-enäniň buşugmanyň gözegçilige alynmadygyny endikleri türgenleşdirişine düzedişleriň girizilmegi zerur bolýar (temmi bermeden saklanmak, wagtynda sylaglamak, ýatylaýmazlygyndan ozal suwuk zatlaryň içilmeginiň çäklendirilmegi, buşugmagy üçin çaganyň oýarylyp durulmagy). Usullaryň has naýbaşsyz diýlip, düşek öllenende sesli signal (duýduryşy) berýän aparatyň ulanylmagy zerur. Bu zyýansyz usul bozulmalaryň, takmynan, ýarysyny aýyrýar.

Melipraminiň ulanylmagy näsagalaryň 30%-ni sagaldyp, 55%-niň gowulaşmagyna getirýär, ýöne alty hepdeden soň çydamlylyk peselip, ýagdaýyň ýygjam gaýtalanmasy başlanýar. Kähalatlarda amitriptilin bilen nortriptilin hem ýeterlik derejedäki gowy netijeleri berýär. Keseliň bejerilmegine psihoterapiýa peýda etmeýär, ýöne ol ikinji nobatda döreýän emosional meseleleri peseldip gowuşmagyna getirip biler.

Organiki däl enkoprez. *Epidemiologiýasy.* Munuň ýaýraýşy 5 ýaşly çagalaryň arasynda 1-1,5%-e barabar bolup, ýetginjeklerde seýrek duş gelýär. Kesellän oglanlaryň sany agdyklyk edip (3:1), olaryň barysyz hem üpjünçiligi kemterlik edýän maşgalalardan bolýar.

Etiologiýasy. Hajathanadan peýdalanmany öwredilmände ýa-da ol ýeterlik derejede düşündürilmände uly täreti saklap bilmek endiginiň ösüşiniň hem mä-

kämlenişiniň togtadylmagyna getirýär. Çagalaryň käbirleri içegeleriniň düýrülip, gysylyp-ýazylyp geçýän hereketleriniň ýeterlik däldiginden ejir çekýärler. Utgaşan psihiki bozulmanyň barlygyna, köplenç halatda uly täretiniň edilmesiz ýerlerde edilme (iç geçme ýaly bozulmanyň ýoklugynda) güwänamalyk edýär. Kähalatlarda enkopreziň döreýşi ünsüni nämendir bir zada uzak wagtlaý dikmezlik, ünsüniň ýeňillik bilen sowlup durmasy, giperaktiwlik we hereketlerini göwnejaý ugrukdyryp bilmezlik bilen geçýän nerw sistemanyň ösüşinde döreýän meseleler bilenem baglanyşykly bolýar. Ikinji nobatda döreýän enkoprez kähalatlarda stres ýagdaýlar (siblingiň dogulmagy, ata-eneleriň nikalaryny bozup aýrylyşmaları, ýaşayan ýeriniň üýtgedilmegi, mekdepde okuwyň başlanmagy bilen baglylykda döreýän regres-siýa (gaýtalanma) bolýar.

Klinikasy. Epizodlaryň aglabasy ukuda däl wagty döräp, gijelerine bolýan enkopreziň tamamlanyşy erbet bolýar. Ýagdaýyň 25%-de onuň enurez bilen utgaşanlygy ýüze çykarylýar. Ünsüni jemläp bilmäniň peselmesi giperaktiwlik, hereketleriň ugrukdyrlyşynyň bozulmaları, frustrasion (agyr ýagdaýlara) çydamlylygyň peselmesi bilen komorbidliligi ýokary bolýar. Gyzlarda peşew-jyns agzalarynyň ýolunda ýokanç keselleriň döremegi ýygy duşýar. Ikinji nobatda döreýän enkoprez, çagada sekiz ýaş a ýetilmezinden öň döreýär, ol enkoprezlileriň ahlisiniň 50-60%-ne barabar bolýar. Munda-da, enurezde bolşy ýaly şol stresli ýagdaýlar esasy alamaty öňürdýärler. Özünü alyp barşynyň bozulmaları diňe psihiki keseller döwründe ýüze çykýar. Adatça, bu sindrom töwerekdäkilerde ýigrenç duýgusyny döredip, olary özlerinden serpikdirip, maşgalada dawalaryň turmagyna getirýär, deň-duşlarynyň hem ýigrenç bilen garamagy olaryň mertebeleriniň kemsidilmegine getirýär. Töwerekdäkileriň şeýle garamagyna näsaglar göwnübir, bi-parh garaýan ýaly bolsalar hem, göwünlerinden welin öz-özlerini kiçeldip, özlerini bahalandyryşlary pes görnüşde bolýar.

Kesel kesgidi. Enkopreziň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) öz erkli bolmadyk, ýa-da bilgeşleýin edilýän uly täretiniň gaýtalanyp, şonuň edilmesiz ýerlerde (pola, geým-gejime) edilip durulmagy; 2) biologiki hem akyl ýaşy dört ýaşdan ýokary bolmagy; 3) epizodlaryň ýygjamlygynyň aýda bir gezekden kän bolmagy; 4) bozulmanyň uzaga çekip dowam etmesiniň alty aýdan aňry geçmegi; 5) täretini saklap bilmezlige sebäp bolup biljek organiki patologiýanyň bolmazlygy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Şularyň arasyndan, enkoprezli geçýän organiki ýagdaýlar bilen psihiki keseller çykarlyp aýrylmalydyr, çünki şularda şol ýagdaý özüni alyp barşynyň bozulmasy hökmünde-de ýüze çykarylýp bilner.

Bejergisi. Maşgalada dartgynlygy aýryp rahatlyk döredýän hem-de enkoprezden ejir çekýän şahsyň emosional duýgularyny ýeňilleşdirýän psihoterapiýanyň geçirilmegi peýdaly bolýar. Diskineziýanyň alamatlary ýüze çykanda bolsa içege traktynyň işleýişiniň gözegçilige alynmagy üçin pediatriki çäreleriň (içýuwgular,

berhiz tutulmagy) geçirilmegi zerurdyr. Mahsus bolan yerlikli refleksiň döredilmegi üçin nahar iýlenden soň sydyrylman her 20-30 minutdan birnäçe munutlap hathanada bolunmagy maksadalaýykdyr.

Çagalarda iýilmesiz zatlaryň iýilmegi (Pica). *Epidemiologiýasy.* Bozulma 1-6 ýaşly çagalaryň 10-20%-de ýüze çykyp, sanynyň oglan-gyzlarda tapawudy bolmaýar. Munuň ýaýraşy çaganyň ýaşı aňry gitdigiçe azalýar. Sosial derejesi boýunça, köplenç halatda näsaglar ykdysady taýdan üpjünçiligi pes bolan maşgalalardan döregen bolýar. Bu bozulma agyr akylkemisli näsaglaryň üçden birinde ýüze çykýar.

Etiologiýasy. Ýagdaýyň psihodinamiki taýdan düşündirilşi çaganyň ejesi bilen aragatnaşygynyň bozulyp, onuň üsti bilen çaganyň ene mähriniň ýetmezçiliginiň öwezini doldurmaga synanyşýanlygyna syrykdyrylýar. Şeýle näsaglaryň ejeleri gögelilikleri, salyhatsyzlyklary, emosional sowuk-salalygy, enäniň wezipeleriniň hötdesinden gelip bilmeýändikleri bilen tapawutlanýar. Bozulma çaganyň iýilýän zatlar bilen iýilmeýän zatlaryň aýyl-saýyl edilip, olary biri-birinden tapawutlandyryp bilme ukybynyň ýeterlik däldigini ýüze çykarýar. Muňa belli bir derejede genetiki ýykgylygyň barlygyny hem takyk ret edip bolmaýar, çünki näsagyň hossarlarynyň arasynda-da bu bozulma bilen keselleýänleriň sanynyň göterimi ýokary bolýar.

Klinikasy. Çaganyň iýýän zatlarynyň häsiýeti şoňa iýilmeýän zatlaryň elýeterligi bilen kesgitlenilýär, ýagny köplenç halatda gopan suwagyň bölejikleri, ýüplükler, esgiler, gyl-gypyr, çagyljagazlar, palçyk, çäge, kagyž ýaly zatlaryň üsti bilen döreyän çylşyrymlaşmalaram kesgitlenilýär (agyr metallar bilen zäherlenmek, aýratyn-da gurşun bilen, gurçuk inwaziýalary), triho- (saç) we fito (ösümlük) önümleri bilen baglanyşykly bolan içiň gatamalary döremeyär.

Kemaklylykdan gaýry ýagdaýlylarda bozulma ýetginjeklik ýaşyna ýetilende aýrylyp gidýär.

Kesel kesgidi. Çagalýk ýaşyndaky pikler kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) iýilmeýän zatlaryň durnukly ýa-da gaýtalanyp ýuwdulyp iýilmesiniň hepdede iki gezekden az bolmazlygy; 2) bozulmanyň dowamlylygynyň bir aýdan az bolmazlygy; 3) kemaklylykdan daşary beýleki psihiki bozulmalaryň bolmazlygy; 4) näsagyň biologiki hem akyl ýaşynyň iki ýaşdan az bolmazlygy; 5) çaganyň özüni iýmite degişlilikde alyp barmagy kabul edilip bilinjek, ýagny göterilip bilinjek däpleriň çäklerindäki adaty medeniýete sygmazlygy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Çaga autizminde, şizofreniýada hem çuňňur kemaklylykda iýilmeýän zatlaryň iýilmegi seýrek duşýan hadysadyr.

Bejergisi. Özüni alyp barşyň düzedilmegi üçin edep-terbiýe berliş usulyýetiniň dürli görnüşleri ulanylýar. Psiho- we sosioterapewtiki çäreleriň geçirilmegi çaga bilen ejäniň aragatnaşyklarynyň düzedilmegi hem körpäniň dem-dynç alyp oýna-

masynyň gowulandyrylmagyna niýetlendirilendir. Bozulmanyň somatikli çylşyrymlaşmalaryna aýratyn üns berilýär.

Sakawlama. *Epidemiologiýasy.* Çaga ýaşlylaryň arasynda munuň ýaýrawlygy 2-4%-e barabar bolup, onuň sany oganlarda agdyklyk edýär (3-4:1). Bozulma ýetginjekleriň 1%-de aýrylman saklanýar.

Etiologiýasy. Etiologiki ýagdaýlaryň takykylygy mälim däl. Soňky ýyllarda geçirilen ylmy-barlag işleriň maglumatlary sakawlamanyň genetiki nesil yzarlaýjy newrologiki bozulmalygyna şaýatlyk edýär. Käbir halatlarda bu bozulma başdan geçirilen newrologiki patologiýadan soň döreyär. Näsaglaryň özlerinde hem-de olaryň hossarlarynda neberäniň tutuş tohumyna garanynda beýni ýarymşarlarynyň dominantlygynyň özgerenliginiň üsti açylyp, ol hem beýnide sistemalaýyn disfunksiýalaryň barlygynyň çak edilmegine getirýär. Psihogen nukdaýnazaryndan bolsa kesel çagalygyň irki döwründe idegleyän adamlar bilen dawalaşmagynyň netijesinde döreyänligi sebäpli düşündirilýär.

Klinikasy. Başlanyşy, köplenç halatda 2-4 ýaşlylarda ýüze çykyp, soňraky wagtda sakawlamanyň peýda bolma howpy ýuwaş-ýuwaşdan peselýär. Bozulma pessaýlyk bilen ösüp, şonuň ilkinji alamatlary sözlerdäki deslapky sesleriň gaýtalanmasy bolýar-da, emosional dartgynlanylan pursatlarda ýa-da howluganda sözlemdeki ilkinji sözleriň, ýa-da has kyn sözleriň gaýtalanmasy bolýar. Sakawlamanyň epizodlary dogry gürleýşiň döwürleri bilenem çalşyrylyp geçip biler. Kähalatlarda, haçan-da nämedir bir zat sesli okalanda, aýdym aýdylanda, öý haýwanlary ýa-da jansyz zatlar bilen gürleşilende sakawlama asla bolmanam biler. Başlangyç mekdepde sakawlamanyň peýda bolmagy has durnukly bolup biler. Ýetginjeklik döwrüniň irki ýyllarynda sakawlama, esasan, ýöriteleşdirilen aýratyn ýagdaýlarda (synpyň öňünde çykyş edilende, nätanyş adamlar bilen telefonda gürleşilende ýüze çykýar). Alamatyň döremegine bolan gorky kemala gelýär, gepleşilmä mejbur edýän ýagdaýlardan gaça durmak, sakawlananda – ýüz myşsalaryň dartylşyp dartgynlanylmasy, tikleriň peýda bolmasy ýüze çykýar.

Ýagdaýyň ýeňil geçýänleriniň 50-80%-de keseliň gowulaşyp öz-özünden gutulýan mahallary-da seýrek däl. Munuň çylşyrymlaşmalary okatmagyň kynlygyndan, köpçüligiň öňünde çykyş edip bilme mümkinçiliginiň ýoklugyndan, käri boýunça üstünlikleriň gazanylyp bolunmazlygyndan hem deň-duşlarynyň öňünde özüni kemsidip kiçeltme bilen baglylykda sosial dezadaptasiýanyň döremeginden ybaratdyr.

Kesel kesgidi. Sakawlamanyň kesgidiniň goýulmagy üçin ýagdaý aşakda görkezilen alamatlara bap gelmelidir: 1) sözleriň ýygy gaýtalanyp ýa-da sesleriň zogdurylyp çykarylmasy, bogunlaryň ýa-da sözleriň süýkdürilmegi, geplenende öz erkine bagly bolmadyk arakesmeleriň edilmegi sebäpli çalt gürlemegiň aýdyň bozulmagyna getirýän ýagdaýlar bilen geçýän durnukly hem hemişelik bolan ýoýulan gürleýiş; 2) bozulmanyň uzaga çekişiniň üç aýdan az bolmazlygy.

Tapawutlandyryş kesgidi. Spastiki disfoniýa döwründe dem alşyň ýoýulmalary ýüze çykyp, ýöne ol ýagdaý sakawlamada bolmaýar. Deminiň agyr alnyp hopukmadan tapawutlylykda sakawlama subýektiw distresli geçýär. Gürleýşiň çalymdaşrak bozulmalary garaguşagyrynyň miokloniki formasynda, paroksizmal bozulmalaryň gaýry görnüşleriniň kliniki ýüze çykyşyny hem EEG barlaglarynyň netijeleri tapawutlandyrmaga mümkinçilik döredýär.

Bejergisi. Psihoterapewtiki usullar peýdasyz bolup, diňe ikinji nobatdaky baslygan reaksiýalaryň düzedilmeginde ulanylyp bilner. Farmakologiki serişdeleriň ýetirýän peýdasy juda pes bolýar. Ynandyрма, ünsi sowma we relaksasiýa (myşsalarly gowşatma) usullary spesifiki peýdany berse-de, ol gysga möhletleýin bolýar. Häzirki zamana bap çemeleşmeleriň aglabasy dürli görnüşdäki ýöriteleşdirilen defektologiki maksatnamalarda esaslanyp, özüni alyp barşynyň usullary üýtgedilip geçirilýär.

27-nji bab. Psihiki bozulmalaryň bejergisiniň umumy ýörelgesi, psihofarmakologiýa. Psihotrop derman serişdeleriniň umumy häsiýetlendirilişi hem toparlara bölünişi

M. D. Maşkowskiniň (2010) bellemegine görä, psihotrop dermanlary diýip, psihiki näsaglara mahsus bolan terapewtiki ýa-da önüni alyjy (profilaktiki) täsiri ýetirýän derman serişdelerine düşünilýär. Şonda merkezi nerw ulgamynyň (MNU) fiziologiki işleýşine we psihiki prosesleriň geçişine belli bir derejedäki täsiri farmakologiki dermanlaryň dürli toparlarynyň ýetirip bilmegindeki tapawutlylygy olaryň psihiki funksiýalary üýtgedip MNU-nyň işleýşiniň bozulmalarynda onuň kadaly ýagdaýyny üpjün etmesi bilen häsiýetlenýär.

Psihotrop dermanlaryň kliniki ulanylyşy psihiki keselleriň «biologiki bejergisi» diýilýän usula degişli bolup, ol patobiologiki, somatoserebral mehanizmleriniň bozulmalary döwründe hem-de beterlemeginde siosioreabilitasion täsir etmeden tapawutlylykda näsagyň şahsyna gönümel täsiri ýetirýär. Psihofarmakologiýanyň pajarlap ösýänligi bilen baglylykda täsirlilik has ýokary, beýniniň aýry-aýry anatomiki we neýrohimiki düzümlerine gönümel täsir edýän täze dermanlaryň peýda bolmagy bilen baglylykda, häzirki wagtda psihotrop serişdeleri ruhy bozulmalaryň bejergisiniň esasy usullarynyň birine öwürüldi.

Aýratyn ýokary psihoterapewtiki täsirlilik görkezýän diýlip bellige alnan dermanyň ilkinjisi hlorpromazin (aminazin) bolupdy. Şony hem ilkinji bolup psihiatriki klinikada 1951–1952-nji ýyllarda J. Delaý we şonuň işdeş kärdeşleri ulanypdylar. Soňky onýyllyklarda biologiki bejerginiň geçirilmeginde psihofarmako-

logiýa psihiatriki klinikada durnukly orny eýeledi. Psihotrop serişdeleriň häzirki wagtda ulanylýanlarynyň sany birnäçe ýüzden geçdi.

Psihotrop dermanlaryň häzirki zaman toparlara bölünişi Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BDSGG-ýň) ekspert toparynyň maslahat bermeginde esalanylýp, ýagny preparatlaryň toparlara bölünişine olaryň klinikada alamatlary bejerip aýryşyna, ýagdaýy düzedişine baglylykda esalandyrylmagydyr. Şu toparlara bölünme dermanlaryň aşakda görkezilenlerini öz içine alýar.

1. Neýroleptikler (antipsihotiki serişdeler) – psihozlarda terapewtiki täsiri ýetirip, näsaga emosional köşeşmä, biperwaýlyga, gymyldy hereketleriň peseldilmegine getirip togtadyňlar.

2. Anksiolitiki sedatiw (köşeşdiriji) serişdeler – gorky duýgusyny, howsalany, ynjalýkdan gaçyp birahatlanmany gowşadyp, myşsalary relaksirläp köşeşdirme, ukyny getirme ýaly ýagdaýlara täsir etmegi bilen häsiýetlenýär.

3. Antidepressantlar – dürli sebäplere görä döredýän depressiw ýagdaýlaryň bejerilmeginde ulanylýan dermanlar.

4. Psihostimulýatorlar – beýni işleýşini tijendirip, psihiki we fiziki işjeňligi güýçlendirýär.

5. Psihodisleptikler (gallýusinogenler – gallýusinasiýalary döredýänler, psihotomimetikler) – psihikany özgerdýän serişdeler, meselem, düşünme we kabul etme ukylaryny ýoýýanlar.

Türkmenistanda we beýleki Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynda M. D. Maşkowskiniň (1985) teklip eden psihotrop serişdeleriniň toparlara bölünişi giňişleýin ýaýrap, ol ýokarda görkezilen BDSGG-ýň toparlara bölünişine meňzedilip, kliniki farmakologiyada mälim bolan psihotrop serişdeleriniň birnäçe toparlarynyň ähli görnüşleriniň bejerişde ulanylmasynda tapawutlanylyşyny, täsir edişiniň farmakologiki mehanizmini we kliniki aýratynlyklaryna düşünmäge ýaramadýar.

Şu işde biziň pikirimizçe kliniki-farmakologiki çemelenişiň hakykaty inkär edýän psihotrop we şonuň täsir edişine ýakyn bolan dermanlaryň toparlara bölünişi ulanylýp, şol hem olaryň esasy kliniki ugrukdyrylyşynyň, şeýle-de olaryň molekulyar düzülişiniň aýry-áýry klaslara we toparlara bölünmeginiň farmakodinamikasynda hem täsir edişiniň mehanizminiň aýratynlyklaryny hasaba alýar. Dermanlaryň bolsa şeýle toparlary bölünip görkezilýär:

1. Neýroleptikler (antipsihotiki preparatlar).
2. Anksiolitikler (trankwilizatorlar) we uky tutduryjy serişdeler (gipnotikler).
3. Antidepressantlar (timoanaleptiki preparatlar)
4. Psihostimulýatorlar (psihotonikler).
5. Normotimiki serişdeler.
6. Neýroprotektorlar (nootroplar).
7. Psihoaktiv maddalara garaşly bolmanyň garşysyna ulanylýan dermanlar.

Psihofarmakoterapiýanyň we kliniki farmakologiýanyň wezipelerine çemeleşmäniň esaslary. Psihofarmakoterapiýanyň düzgünleri.

1. Esasy monoterapiýa.
2. Bejergi bellenişiniň ýönekeýligi.
3. Näsagyň bejeriliş düzgün-tertiplerini gyşartman saklamagy.
4. Şahsy aýratynlykda saýlanylýp alnan usul arkaly näsaglaryň bejerilişi.
5. Goşmaça ýetirilýän täsirleriň mümkingadar azaldylmagy.
6. Dermanlaryň biri-biriniň täsirini güýçlendirmegiň bolmazlygyny gazanmak.

Psihofarmakoterapiýanyň wezipeleri.

1. Keseliň ýiti güýçlenmesini (şizofreniýanyň, depressiýanyň, maniýanyň) kesmek.

2. Dowamly keseliň agyr ýagdaýda ýüze çykmasynyň gowşadylmagy we näsaglaryň soňky readaptasiýasynyň we resosializasiýasynyň öňüniň alynmagy.

3. Gazanylan adaptasiýa ýagdaýynyň saklanylmagy (remissiýanyň goldalynmagy).

4. Psihosomatiki bozulmalaryň goşmaça bejergisiniň geçirilmegi;

5. Näsagyň öwrenişmegine, uýgunlaşmasyna päsgel berýän psihikasynyň käbir durnukly aýratynlyklarynyň düzedilmegi.

6. Emosional stres bilen şertlendirilen bozulmalaryň öňüni alyş.

Beterlemäniň öňüni alyan bejerginiň wezipesi keseliň alamatlarynyň ýiti görnüşde ýüze çykmagyny aýyrmakdan ybaratdyr. Adatça, şeýle bejergi hassahanada geçirilýär. Ilkinji nobatda, psihozyň psihomotor göçgünliginiň we essiniň aýymlarynyň garşysyna göreşmeli bolýar. Şu maksada ýetmek üçin, köplenç dermanlaryň parenteral goýberiliş usullary ulanylýar. Keseliň has howply görnüşdäki bolan ýüze çykmalary ýok edilip aýrylandan soňra, dermanlary, esasan, enteral bellemek mümkinçilikleri döreyär. Şonda psihofarmakologiki dermanlaryň aglabasy içilende has ýokary täsirliligi görkezýänligini-de göz önünde tutmalydyr.

Psihiki alamatlaryň aýrylyp gitmegi bejerginiň kesilmegine esas bermeýär, çünki dowamly geýýän kesellerde ýagdaýyň betەرleme howpunyň hemişe ýokarylygy unudylmaly däldir. Köplenç halatda, bejerginiň geçirilmesi uzak wagtlap dowam etdirilýär (kähalatlarda hatda tä ömri ötýänçä-de). Bejerginiň geçirilişiniň şeýle görnüşlisi goldaýjy diýilip atlandyrylýar-da, adatça şol ambulator şertlerde geçirilip, kähalatlarda depo täsirli derman serişdeleri hem belleniýär (moditen – depo, galoperidol dekanooat we başgalar). Kähalatlarda bejerginiň şeýle görnüşlisi näsagda kesel alamatlarynyň düýpden bolmazlygynda-da geçirilýär, ýagny şol serişdeler keseliň gaýtalanmagynyň garşysyna gönükdirilme maksady bilen belleniýär.

Käbir ýagdaýda bolsa lukmanyň keseliň alamatlarynyň aýrylyp giderine umydy bolmasa-da, ol derman ulanylmagyň hem-de psihoterapiýanyň geçirilmegi arkaly kesel alamatlaryny ýumşadyp näsagyň öwrenişip, uýgunlaşyp bilmesini ýokarlandyrmaga synanyşýar. Muňa düzediji bejergi diýilýär.

Psihotrop serişdeleriň psihiki däl-de, süňni näsaglarda-da olary operasiýa geçirilmegine taýynlanlarynda, himioterapiýa, şöhle terapiýasy geçirilmeziniň arasynda-da ulanylýan ýerleri seýrek däl. Dermanlar barlaglaryň çykarjak netijesine uzak wagtyň dowamynda garaşmaly bolanda-da sabyr-takatyň ýitirmän saklanmagyna-da kömek edýär. Psihofarmakologiki serişdeleri goşmaça täsiriň ýetirilmegi üçin psihosomatiki (psihosüňni) keselleriň (aşgazan başy, gipertoniýa keseli, gipertireoz we başg.) bejerilmeginde-de ulanylýar. Şeýle görnüşde utgaşdyrylyp geçirilýän bejergi arkaly diňe bir derman ulanylma bilen geçirilýänden tapawutlylykda has ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilik döredýär.

Agyr durmuş ýagdaýlaryna düşen sag adamlaryň psihofarmakologiki serişdeleri ulanylýan ýerlerem seýrek däl. Şeýle halatda derman ukyny gowulandyrmak, işewürligiň ýokarlandyrylmagy, ýüregdüşgünç howsalanyň hem çökder sustupesliň aýrylmagy üçin ulanylyp, düşülen agyr ýagdaýdan çykmaga mümkinçilik döredýär. Şular ýaly ýagdaýda dermanyň ulanylmagy lukmanyň gözastynda geçirilmelidir, çünki psihofarmakologiki dermanlaryň ýerliksiz ulanylmagy näsagy şoňa öwrendikli edip, neşebentlidäki ýaly dermana garaşlylygyna getirýär (toksikomaniýa ýa-da narkomaniýa). Psihotrop serişdeleriň uçdantutma barysy bolsa özüne öwrenişdirip, şol ulanylmasa oňubilmezlik ýagdaýyna getirmeýär. Ýöne, köplenç halatda garaşlylyga getirýän ýagdaý trankwilizatorlaryň, barbituratlaryň, psihostimulýatorlaryň, siklodolyň gözegçilige alynman bitertip ulanylmagyna getirýär, şol bir wagtda-da neýroleptikler, antidepressantlar we nootropolar toksikomaniýany örän seýrek döredýärler.

Derman serişdeleriniň berilýän möçberi her bir näsag üçin aýratyn saýlanyp alynýar. Bejeriş täsirini dermanlaryň juda az mukdaram, has köp möçberem ýetirip biler. Kähalatlarda bolsa dermanlaryň az hem köp mukdarlary ters görnüşli täsiri döredip biler. Meselem, sedatiw (köşeşdiriji) serişdeleriň köpüsiniň az mukdary gowşadyjy hem hereketlenmeleri güýçlendiriji täsiri ýetirip biler. Näsaga derman berlende onuň agdyk mukdarynyň ulanylmagynyň howpludygyny hossalaryna duýdurylmagy unudylmaly däl. Dermanlaryň agdyk mukdaryny ulanma psihopatiki häsiýetliler bilen öz janlaryna kast etmäni ýüregine düwen depressiýaly (sustupeslikli) näsaglar ýykgyň edegen bolýarlar. Dermanlardan zäherlenmeleriň has agyr görnüşlerini trisiklik antidepressantlar, käbir neýroleptikler (fenotiazinden öndürilenleri) we barbituratlar döredýär. Tersine, serotonininiň selektiw ingibitorlarynyň toparyna degişli bolan täze antidepressantlar we nootropolar hatda uly möçberde ulanylanda-da howply ýagdaýlara getirmeýänligi sebäpli olar oňaýly hasaplanylýar.

Psihofarmakologiki serişdeleriň kabul edilmeginiň dowamlylygy dürli görnüşde bolup biler. Meselem, uky tutduryjy serişdeleriň hem trankwilizatorlaryň berilmegi az möhlet dowam etdirilýär. Beýle edilmek bolsa şol dermanlaryň ulanylmagy juda uzaga çekdirilse şol maddalara öwrenmeklik döredýär-de, täsir güýji

peselýär. Elbetde, berilýän dermanyň mukdaryny köpeltse-de bolar, ýöne şeýdilen-de ony öwrenmeklige getirme howpam artýar. Şol sebäplem trankwilizatorlaryň hem uký tutduryjy serişdeleriň ulanylyşy ýerlikli hem hökmany sebäpler, ýagny şoňa zerurlyk bolmanda 2-3 hepdeden uzaga çekdirilmeli däl. Neýroleptikler, antidepressantlar we tetaniki tutgaýa garşy gönükdirilen dermanlar has dowamly bejeriş tapgyrlarynyň geçirilmeginde ulanylýar, kähalatlarda goldaýjy bejergi görnüşinde geçirilýänleri näsagyň ähli ömrüniň dowamynda üzüksiz görnüşde-de bellenilýär. Näsaga dermanlaryň uzak wagtyň dowamynda ulanylmagynyň onuň keselinden açylyp sagalmagy hem saglygynyň gowy ýagdaýda saklanylmagy üçin zerurlygam düşündirilmelidir. Neýroleptikleriň we antidepressantlaryň bejeriş täsiri azyndan 2-3 hepdeden soň (hatda ondanam gijräk) ýüze çykýanlygy sebäpli, şol ýagdaýyň bejerginiň täsirliligine ynamyň gaçmagyna sebäp bolup, olam kähalatlarda bejerginiň geçirilmeginiň wagtyndan ir kesilmegine getirip, näsagyň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýan ýerlerem bolýar.

Derman serişdeleriniň täsirliliginiň hem ulanylşynyň howpsuzlygynyň ýagdaýy olaryň dogry utgaşdyrylyp geçirilmeginde baglydyr. Dermanlaryň käbirini iş ýüzünde gaýry hiç bir derman bilenem utgaşdyryp geçirmek asla başa barmaýar (meselem, nialamid, transamin, monoaminoksidazanyň inhibitorlaryny).

Umuman alanyňda, psihotrop serişdeleriň köp sanlysynyň bir wagtda berilmegi bejeriş geçirilişiniň tertibiniň çökder bozulmasy saýylýar. Şol bir wagtda-da käbir halatlarda birnäçe dermanyň utgaşdyrylyp berilmesi (antidepressantlar bilen neýroleptikleriň, neýroleptikler bilen siklodolyň, antidepressantlar bilen trankwilizatorlaryň) bejerginiň täsirliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredip, dermanlaryň umumy mukdarynyň azaldylmagyna ýardam berip, goşmaça ýaramaz täsiriň ýetirilmeginiň azaldylmagyna-da getirýär. Alkogol bilen köşeşdiriji serişdeler, köplenç halatda biri-biriniň täsirliligini güýçlendirýänligi sebäpli, şeýle utgaşdyrylmadan gaçarak durulsa ýagşy.

Dermanlar berlende olaryň täsir edişiniň uzaklygynyň hasaba alynmagam zerurdyr. Psihofarmakologiki serişdeleriň arasynda 2-3 sagat täsir edýänlerem bar (alprazolam, zolpidem, droperidol, walproatlar) we uzaklaýyn (barbituratlar, fluoksetin, lewomepromazin, amitriptilin) bir gije-gündiziň dowamynda öz täsirini saklaýanlaram az däl. Aýratyn görnüşdäki ýörite depo-dermanlar hem bar (galoperidolyň dekaonaty, moditen-depo, rispolept-konsta), olar bir hepdäniň dowamynda, hatda ondanam uzak wagtda dowam edýärler. Gysga wagtda täsir edýän serişdeler ýiti psihozyň ýatyrylmagy, ukusyzylygy bejermek üçin has amatly bolýar. Şolar ulanylandan soň haýsydyr bir üýtgeşik ýaramaz ýagdaýlar döremeýär-de, näsag aýňalyp, tiz wagtyň içinde işine dolanyp adaty zähmet çekmesine başlabam bilýär. Ýöne näsagyň ganynda şol dermanlaryň gyrađeňlikdäki ýeterlik mukdarynyň saklanylmagy üçin, ol serişdäniň gün içinde 3-5 gezek içilmegem zerur bolýar, olam käbir kesellerde, meselem, garaguşagyryda islenilmedik ýagdaý hasaplanýar.

Uzak wagtlap täsir edýän dermanlary peýdalanmak bolýar, çünki olary gün içinde bir gezek, hatda ondan seýregräk ulanma bilen çäklenip bolýar, olar uzak wagtyň dowamynda geçirilýän goldaýjy bejerginiň amala aşyrylmagynda-da diýseň amatlydyr. Ýöne goşmaça täsiriň ýetirilme howpunyň döremegi barha artyp, näsag hatda şol dermany içmesini kesensoňam özüni onaýsyz duýup, rahatlanyp bilmeýär. Mundan başga-da bedenindäki dermanyň gereginden artyk mukdary üýşüp toplanma howpy döräp, olam ýagdaýyň agyrlaşmagyna-da getirip biler.

Psihofarmakologiki serişdeler berlende adamyň ýaşam hasaba alynmalydyr. Çagalara bejergi geçirilende köşeşdiriji dermanlaryň (benzodiazepinleriň, barbituratlaryň) ulanylmagynda olaryň maksadalaýyk bolmadyk görnüşinden peýdalanmaktan gaça durmaly. Çünki olar, köplenç halatda, ters täsir edip gowşaklyga getirýär. Çaga ýaşyndaky näsaglara neýroleptikler ýokary täsiriligi hem howpsuzlygy görkezip, aýratynam çaga şizofreniýasynda we autizmde (gürlemän töwerekdäkilerden arany üzüp, dünýäden doýgun ýaly bolup öz pikir-hyýalaryna görä ýaşamak) olar çaganyň dogry ösmegine ýardam edip, akyl-paýhas ösüşiniň togtadylmagynyň önüni alma we onuň goýalmagyna-da hemaýat edýär. Çagalarda nootropolar köp sanly keselleriň bejerilmeginde giňişleýin peýdalanylýan derman ýaly garalyp, olar çagalary okatmakda we täze endikdir häsiýetleriň döredilmeginde-de gowy täsiri ýetirýär. Dermanyň berilmeli mukdarynyň ölçeginiň çykarylmagy üçin adaty hasaplardan (göwräniň agramynyň her bir kilogramyndan) ugur almak gerek, has takygy endamyň üst gatnaşygynyň indeksi çykarylýar. Ýaşy bir çene baran gojalan näsaglar trankwilizatorlara ýokary duýgurlygy bildirip, köplenç halatda şonuň mio-relaksirleýji täsirinden ejir çekýärler (ýöräp bilenoklar, häli-şindi bütüräp ýykylyp durýarlar). Şol sebäpli-de gojalan ýaşuly adamlar üçin trankwilizatorlaryň berilýän möçberi ýaşlara belenilýäninden iki esse az bolmaly. Neýroleptikleri bolsa gojalan adamlar has gowy göterýär. Uzaklaýyn täsir edýän dermanlaryň gojalardaky madda çalşyk hadysasynyň haýallamasy hem bedeninde baslygyp köp mukdarynyň toplanmasyna getirýänligi sebäpli ulanmak maslahat berilmeýär.

Göwreli aýallara psihotrop serişdeleriň berilmegi hem köp kynçylyklaryň döremegine getirýär. Mälim bolan psihotrop serişdeleriň ählisi diýen ýaly göwredäki çaga täsir edip biler. Olaryň köpüsi emdirýän enäniň süýdünde-de toplanyp biler. Şol sebäplem aýratyn seresaplylygyň görkezilmegi göwreliligiň ilkinji üç aýynda diýseň wajypdyr. Bardy-geldi bejerginiň geçirilmegi gutulgysyz hökmany bolanda (meselem, ýiti görnüşli psihoz döraninde, hut öz janyna kast etme howpuny abandyrýan depressiýada, ýygjam tutgaýly geçýän garaguşagyryda) şolaryň has howpsuzlary we has güýçli täsir edýänleri saýlanyp alnyp, az mukdary ulanylmalydyr (galoperidol, litiý, lorazepam) korrektorylaryň (düzedijileriň) belenilmegi (dimedrol, siklodol) asla bolmaýar. Çaga dogrulmazyndan iki hepde ön dermanlaryň berilmegi ýuwaş-ýuwaşdan kemeldilip kesilmeli-de, çaga dogrulan badyna önki mukdarynyň berilmegi dowam etdirilmeli. Çünki, şeýdilmese çaga

dogrulandan soňky psihozyň döremegem ähtimaldyr. Eger-de göwreli aýallara derman berilmeginiň gaty bir zerurlygy bolmanda şolara psihofarmakoterapiýa geçirilmeýär.

Yokarda görkezilen düzgün-tertipler gysarnyksyz berjaý edilende psihotrop serişdeler bilen bejerginiň geçirilmegi hatda şolar uzak wagtlap ulanylanda-da ýeterlik derejede howpsuz hem täsirli bolýar.

Neýroleptiki (antipsihotiki) serişdeler. Neýroleptikler kliniko-farmakologiki täsiri ýetirmäniň giň derejelisine eýedir. Şolaryň esasy aýratynlyklary psihomotor göçgünliligi, affektiw dartgynlylygy we agressiwiligi peseltmegidir. Şu aýratynlyklar öndürjilikli psihopatologiki (paranoidde, gallýusinasialarda, awtomatizmlerde we başg.) ýagdaýly näsaglarda hasam äşgär ýüze çykyp, öz gezeginde şizofreniýanyň we gaýry psihozlaryň bejerilmeginde oňaýly şertleri döredýär. Neýroleptikler uky tutduryjy dermanlaryň, narkotikleriň, analgetikleriň ýerli anestetikleriň sinergisti bolup, psihostimulirleýji (tijendiriji) serişdeleriň täsirini bolsa peseldýär.

Neýroleptikler beýnidäki neýrohimiki (mediator) hadysalary özgerdýärler: dofaminergiki, adrenergiki, serotoninergiki, GAMKergiki, holinergiki, neýropeptidleri we başgaly. Neýroleptikleriň dürli toparlary we aýry dermanlary neýromediatorlaryň emele getirilmegine, toplanylmagyna, bölünip aýrylmagyna we metabolizmine, şeýle-de beýniniň dürli duzümleindäki reseptorlary bilen özara täsirliligi boýunça tapawutlanyp, ol hem şolaryň farmakologiki häsiýetine ýoňsuz derejede täsir edýär.

Neýroleptikler beýniniň dürli düzümlerindäki dofamin (D_2) reseptorlary blokirlýärler (gabaýarlar). Bu bolsa, esasan, antipsihotiki işjeňliginiň güýçlenmegine şert döredýänligi çak edilip, şol bir wagtda-da merkezi noradrenergiki reseptorlaryň diňe sedatiw (köşeşdiriji) ukybyny döredýär. Dofamin mediatory işjeňliginiň peseldilmesi neýroleptikleriň diňe bir antipsihotiki täsiri bilenem ýoňsuz derejede baglanyşykly bolman, şeýle-de onuň döredýän «neýroleptiki» sindromy (ekstrapiramid bozulmalar) bilenem baglydyr. Merkezi dofamin reseptorlaryna täsir edilmegi käbir endokrin bozulmalaryň döremegine-de getirýär. Gipofiziň dofamin reseptorlaryny blokirlleme bilen prolaktiniň bölünip çykarylmasyny güýçlendirýär, gipotalamusa täsir etmegi bilen – kortikotropiniň we somatotrop gormonyň çykarmasyny togtadýar.

Neýroleptikleriň aglabasy dürli görnüşler arkaly bellenilende (içilende, myşsa sanjylanda) gowy sorulyp bedene ýaýraýar-da gematoensefaliki päsgelçilikden geçip, beýnide bedeniň beýleki iç agzalaryna garanynda (bagyrda, öýkenlerde) az mukdary toplanyp, bagyrda özgerdilýärler, esasan, peşew, az mukdary täret üsti bilen çykarylýar.

Olaryň ýarymdargama döwri gaty bir dowamly bolman, bir gezek ulanylandan soň uzak täsir etmeýär. Täsir edişi uzaklandyrylan (flufenaziniň dekanoaty, fluspi-

rilen, pimozid we başg.) içirilmeden başga-da, dermanlar hem döredildi. Psihotrop täsir edişiniň aýratynlyklaryna baglylykda neýroleptikler şertli görnüşde sedatiw täsiri has ýokary bolan ýa-da işjeňleşdiriji täsirli dermanlara bölünýärler.

Şonuň bilen bir hatarda, güýçli antipsihotiki ýa-da täsirliligi aýdyňlaşdyrylmadyk toparý hem görkezýärler. Olar esasan, psihomotor göçgünliligi ýatyrmak hem-de psihiki alamatly näsaglaryň tapgyrlyýyn bejergisiniň geçirilmegi üçin ulanylýar (galoperidol, droperidol, zuklopentiksol, risperidon, tioproperazin, trifluoperazin). Bejeriş işinde täsir edişi dowamly bolan neýroleptikler aýratyn orna eýediler (galoperidol dekanooaty, moditen-depo, piportil L-4 we başg.).

Aşakda şol neýroleptikleriň himiki gurluşyna esaslandyrylan adaty toparlara bölünişi görkezilýär:

1. Alifatiki fenotiazinler: alimemazin, lewomepromazin, promazin, hlorpromazin we başg.

2. Piperidin we difenilbutilpiperazin fenotiazinleri: perisiazin, pipotiazin, tioridazin, penfluridol, pimozid, fluspirilen we başg.

3. Piperaziniň fenotiazinleri: metofenazin, perfenazin, prohlorperazin, tioproperazin, trifluoperazin, flufenazin we başg.

4. Butirofenonlar: benperidol, galoperidol, droperidol we başg.

5. Tioksantenler: hlorprotiksen, zuklopentiksol, flupentiksol we başg.

6. Benzamidler: amisulpirid, sultoprid, tiaprid, sulpirid.

7. Pirimidinden we imidazolidinondan öndürülenler: risperidon, sertindol.

8. Indoldan öndürülenler: dikarbin.

9. Gaýry toparlaryň preparatlary: klozapin, olanzapin.

Soňky ýyllarda barlagçylaryň köp sanlysy neýroleptikleri iki topara bölýärler: adaty antipsihotiki serişdelere (hlorpromazin, galoperidol, flufenazin, tioridazin, pimozid we başg.) we täze «adaty dällere» (klozapin, olanzapin, kwetiapin, risperidon we başg.). Olaryň şeýle bölünmegi döredilen wagty bilen kân bir baglanyşykly bolmaýar. Olaryň öňkülerden esasy tapawudy täze dermanlaryň goşmaça täsiriniň azlygy (öňi bilen ekstrapiramid bozulmalaryň azalyp) antipsihotiki täsiriniň saklanmagyndan daşary, hatda güýçlenmegi bilen häsiýetlidir. Munuň bolsa, täze serişdeleriň öňkülere garanynda işjeň metabolitleri az mukdarda emele getirmegi hem-de dofamin, serotonin, muskarin we gistamin reseptorlara ýakyn meňzeşliginiň barlygy bilen baglanyşykly diýlip hasaplanýar.

Täze antipsihotiki serişdeleriň umumy alamatlary:

1. Psiholeptiki täsiriň gowşak görnüşde ýüze çykmagynda antipsihotiki täsiriň has äşgär ýüze çykyş bildirmegi.

2. Goşmaça ekstrapiramid ýagdaýlaryň bolmazlygy ýa-da çala bildirmegi.

3. Prolaktinemiýanyň we goşmaça psihoendokrin täsiriň bolmazlygy ýa-da çala bildirip ýüze çykmagy.

Neýroleptikleriň berilmegine umumy görkezijiler ýiti we dowamly psihozlar we dürli sebäplere görä dörän şizofreniýa kesellerdäki organiki we intoksikasion (zäherlenme zerarly dörän) psihozlardaky psihomotor göçgünlilik sindromy, akyl kemisligi, şahsyň bozulmalary: maniakal ýagdaýlar, güýçli hereketlenmeler bilen geçýän depressiýalar, depressiw–paranoidli ýagdaýlar, käbir obsessiw-kompulsiw ýagdaýlar we somatoform bozulmalar; Žillýa de Lýa Turettanyň sindromy, horeýa we beýleki giperkinetiki hereketlenmeli bozulmalar, agyr görnüşli ukusyzlyk, uzaga çekýän synçgyrma, dynyp bolmaýan gusupgaýtarma, operasiýanyň öňüsyryndaky derman belleme, neýroleptoanalgeziýa (droperidol) degişlidir.

Neýroleptikleriň kliniki spektrde işjeňligini kesgitleýän parametrleri aşakda görkezilýär:

- Giňişleýin antipsihotiki täsir – preparatyň psihozyň dürli görnüşde ýüze çykarmagyny endigandan tekiz gowşadyp, keseliň beterleşmeginiň önüni almagy;

- Sedatiw rahatlandyryjy täsir – paranoid ýa-da maniakal göçgünliligiň aýrylmagy üçin zerur bolan ilkinji köşeşdiriji (togtadyjy) täsiri; MNU tutuşlaýyn togtadyjy täsiri ýetirme we şol sanda-da bradipsihizm ýagdaýlary, ünsün jemlenmesiniň bozulmalary, süňňüni ýeňil duýmanyň peseldilmegi we uky tutduryjy täsiri ýetirmegi;

- Antipsihotiki täsiriň saýlanyp-seçilip täsir etmesi – aýry nyşana-alamatlaryna, meselem, paranoide, gallýusinasíýalara, isleg-küýsegleriň başyna goýberilmegi, pikirlenip oýlanyşyň ýa-da özünü alyp barşyň bozulmalary; adatça, tutuşlaýyn ýetirilýän antipsihotiki täsirden soň ikinji orunda döreyär;

- Aktiwizirleýji antipsihotiki täsiriň ýetirilmegi (dartgynlygyň gowşadylmagy, dezingibirleýji we antiautistiki) – öňi bilen negatiw (defisitar) alamatly şizofreniýaly näsaglarda ýüze çykýar;

- Depressogen täsiriň ýetirilmegi – käbir antipsihotikleriň uzak wagtlap ulanylmagy aýratyn görnüşli (togtadyjy) depressiýany ýüze çykaryp bilýär;

- Ekstrapiramid täsiriň döremegi – beýniniň ekstrapiramid ulgamyna täsir edilmeleri bilen baglanyşykly bolup, newrologiki bozulmalar bilen ýüze çykýar;

- Somatotrop täsiriň ýetirilmegi – esasan, adrenoblokirleýji we antiholinergiki häsiýetlenme bilen äşgär görnüşde ýüze çykyp, neýrowegetatiw we endokrin ulgamyna goçmaça täsir etmeginde, şol sanda-da gipotenziw reaksiýalaryň we giperprolaktinemiýanyň ýüze çykmagy bilen baglanyşykly bolýar.

Şu parametrleriň neýroleptikleriň klinikada saýlanyp alynmagynda möhüm ähmiýeti bolup, tutuşlaýyn antipsihotiki täsiriň ýetirilişi bilen gaýry goşmaça ýetirilýän täsiriň özara gatnaşygyna baglylykda neýroleptikleri şeýle toparlara bölýärler:

1. Möçberine bagly bolmazdan bada-bat haýalladyjy bolan belli bir täsiri ýetirilýän sedatiw neýroleptikler (lewomepromazin, perisiazin, promazin, hlörpromazin, hlörprotiksen we başg.).

2. Tutuşlaýyn antipsihotiki täsiri ýetirmeklige eýe bolan neýroleptikler: galoperidol, zuklopentiksol, nitotiazin, tioproperazin, flufenazin we başg.). Olaryň az mukdaryna aktiwizirleýji täsiri mahsus bolup, möçberiniň köpeldilmegi bilen psihotiki (gallýusinator – paranoid) we maniakal alamatlary ýatyrma häsiýeti artdyrylýar.

3. Neýroleptikleri dezingibirleýji (sulpirid, dikarbon we başg.) has ýokary dartgynlygy goşadyjy, aktiwizirleýji täsiri ýetirýänler.

Atipiki neýroleptikler (kwetiapin, klozapin, olanzapin, risperidon ýalylar) bolsa ozal görkezilip geçilişi ýaly aýry topara girizilýär, çünki olar açykdan aýdyň antipsihotiki täsiri ýetirip, ekstrapiramid bozulmalary ýüze çykarmaýar, ýa-da olaryň çala bildirýänlerini döredip, şizofreniýaly näsaglarda negatiw hem kognitiw bozulmalary düzetmäge ukyply bolýar.

Neýroleptikleri saýlap-seçip ýerlikli ulanmaklyk keseliň klinikasy dermany gäterip bilşi, psihotrop täsir edişiniň spektri we dermanyň ýetirýän goşmaça täsiri hasaba alnandan soň başlanýar. Şizofreniýada neýroleptikleri bejerginiň tapgyrlyýyn geçirilişinde ýiti psihozyň ýatyrilmagy, şeýle-de dowamly görnüşde geçýäninde zýy kesilmän öndürijilikli alamatlaryň aýrylmagy ýa-da keseliň beterlemeginiň önüniň alynmagy, şeýle-de negatiw (defisitar) bozulmalaryň düzedilmegi üçin ulanylýar.

Neýroleptikleriň möçberi her şahs üçin aýratynlykda saýlanyp alynýar. Keseliň geçişinde urgent görkezmeler bolmasa, meselem ýiti psihozyň ýa-da güýçli göçgünliligiň ýoklugynda, adatça, dermanyň berilýän möçberi ýuwaş-ýuwaşdan köpeldilýär, ýa-da başga dermanyň az-owlak mukdary synag üçin berilýär, iki sagadyň dowamynda allergiki ýa-da gaýry reaksiýalar ýüze çykmasa ol ýuwaş-ýuwaşdan köpeldilýär. Neýroleptikleriň berilmeginiň kesilmesi ýuwaş-ýuwaşdan lukmanyň ünsli gözegçiliginde geçirilmelidir, çünki şeýle edilmese derman berilmäniň kesilme sindromynyň döremegi ýa-da keseliň alamatlarynyň güýçlenme howpy bardyr.

Neýroleptikleriň ýetirýän goşmaça täsiri we olaryň bejeringişi. Näsaglaryň aglabasy neýroleptikleriň ýetirýän goşmaça täsirini agzy kepeýän ýaly ýa-da endamynyň çalarak titremesini duýma ýaly ýeňil alamatlar bilen geçirýärler. Antipsihotiki serişdeler bilen geçirilýän bejergilerde döreýän çylşyrymlaşmalaryň agyrllygy gaýry dermanlar bilen geçirilýän bejergileriňkiden ýokary bolmaýar.

1. Spesifiki bolmadyk köşeşdiriji täsir – dermanyň möçberi azaldylyp gerekli derejesine ýetirilme arkaly aýrylýar.

2. Ortostatiki gipotenziýa bilen geçýän antiadrenergiki täsir– kordiaminiň ýa-da kofeiniň berilmegi ýa-da berilýän dermanyň möçberiniň azaldylmagy bilen aýrylýar.

3. Beýnidäki bazal ýadrolaryň dofamin reseptorlarynyň blokadasy netijesinde döreýän ekstrapiramid bozulmalar:

a) Ýiti distoniýa – ýeňsäniň, agzyň we gözleriň hereketlenmesi we göwre myşsalarynyň duýdansyz dartgynlanmagy. Köplenç halatda, geçirilýän bejerginiň birinji ýa-da ikinji hepdesiniň döwründe ýüze çykýar. Damara ýa-da myşsa benzatropiniň (0,5-2 mg), ýa-da difengidraminiň (25-50 mg) goýberilmegi arkaly ýatyrylýar.

b) Akatiziýa – hereketlenilme bilen geçýän ynjalykdan gaçma, bir ýerde arkaýynlaşyp ynjalmazlyk, patologiki birahatlyk.

ç) Parkinsonizm – klassiki üçlük bilen ýüze çykýar.

1. Gipokineziýa.

2. Myşsalaryň dartgynlygynyň ýokarlanmasy.

3. Arkaýynlykda sandyrawuklygyň döremegi.

Akatiziýada we parkinsonizmde ýagdaýyň ýeňilleşip gowulaşmagyny beta-adrenoblokatorlar (propranolol) we M-holinblokirlýji täsirleri bolan antiparkinsoniki serişdeler we benzodiazepinler bilelikde täsir edip döredýärler.

Giçki (tardiw) diskineziýa neýroleptikleriň uzak wagtlap kabul edilmeğinde döreýär (şol bolsa neýroleptigiň kabul edilýän möçberine bagly bolman, onuň ulanylyş döwrüniň uzaklylygyna görä ýüze çykýar). Şonuň ösüp beterleşmegini bazal ýadrolaryň dofamin reseptorlarynyň birsyhly blokadasy, dofaminergiki we holinergiki ulgamlaryň arasyndaky deňagramlylygyň bozulmasy bilen baglanyşdyrýarlar. Giçki diskineziýa dörende bolsa neýroleptikleriň berilmesi kesilip, atipiki antipsihotikler bilen bejergi geçirilmelidir.

4. Bedeniň içki agzalaryna ýetirilýän goşmaça täsirler:

a) kardiotsiki täsir (EKG-de QT interwalynyň uzaklaşmagy, ýürek garynjygynyň aritmiýasy);

b) M-holinblokirlýji täsiriň ýetirilmegi: buşugmanyň togtadylmasy, tahikardiýa, glaukomanyň beterlemegi, iç gatama;

ç) Gepatotsiki täsiriň ýetirilmegi;

d) Leýkopeniýa we agranulositoz;

e) Deri allergiki reaksiýalary.

Somatiki çylşyrymlaşmalar, köplenç halatda, ýaşy bir çene baran hem mejaldan gaçan näsaglarda döreýär.

5. Zyýanly häsiýetli bolan neýroleptiki sindrom. Myşsalaryň rigidligi, distoniýa, akineziýa, mutizm, kerlik ýaly ýagdaýyň döremegi, ažitasiýa – hereketlenmeleriň güýçlendirilip çuslandyrylmagy ýaly ýagdaýlar bilen häsiýetlenýär. Gyzgynyň 41°C-a ýetmegi, derlegenlik, ýüregiň çalt urmagy, gan basyşynyň ýokarlanmasy ýaly wegetatiw alamatlar hem döreýär. Zäherlenmelerde düwürtik örmesi, damar diwarlarynyň syzylyp geçirijiliginiň ýokarlanmasy, böwrekleriň işleýşiniň bozulmasy ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Neýroleptiki sindromyň döremeginde ölüm howpy ýokarlanýar.

Zyýanly bolan howply neýroleptiki sindromyň bejerilişi: haýal etmän neýroleptikleriň ulanylmagynyň kesilmegini, näsagyň endamynyň sowadylmagyny, suw-elektrolit balansynyň (deňagramlylygynyň) we ýaşaýyş üçin wajyp bolan beýleki funksiýalaryň goldanylmagyny, gipertermiýanyň (gyzgyňlygyň ýokarylygynyň) simptomatiki bejergisiniň geçirilmegini, parkinsonizmiň garşysyna gönükdirilen serişdeleriň miorelaksantlaryň, bromokriptiniň ýa-da amantadiniň, nootropalaryň uly möçberleriniň berilmegini, giperbariki oksigenisiýanyň, gemodializiň, ekstrakorporal gemosorbsiýanyň we plazmofereziň geçirilmegini öz içine alýar.

Antidepressantlar (timoanaleptiki dermanlar). Antidepressantlar – timoleptikler, timoanaleptikler ýa-da şähdiňi açyp keýpi kökeldip gowulandyryan psihofarmakologiki serişdeler bolup, depressiw ýagdaýlara saýlap-seçme görnüşde terapewtiki täsiri ýetirýän dermanlardyr.

Antidepressantlaryň ählisine häsiýetli bolan aýratynlyk olaryň näsagyň affektiw sferasyna oňaly täsir edip, onuň şähdini açyp, keýpiniň kökelmegine we umumy psihiki ýagdaýynyň gowulaşmagyna getirmegidir. Dermanyň psihotrop işjeňliginiň spektriniň utgaşmagyna baglylykda, ýagny antipsihotiki (antidepressiw) işjeňligi tijendiriji ýa-da köşeşdiriji täsirleri ýetirmeginiň esasynda antidepressantlaryň dürli kliniki toparlary ýüze çykarylýar.

Tijendiriji täsiri has köp ýetirýän antidepressantlar: imipramin (melipramin, tofranil), maprotilin (ludiomil), pirlindol (pirazidol). Dermanlaryň şu toparynyň (aýratyn-da imipraminiň) gowy terapewtiki täsir edişi dartgynlygy aýyrmagyndan, psihostimulirleýji – ýagny tijendiriji täsiri ýetirmeginden ybarat bolup, ol hereketlenmeleriň togtadylmagy bilen geçýän depressiýalarda has-da äşgär ýüze çykýar. Howsalaly ýagdaýly bolan depressiýalarda howsalanyň artyp paranoiđň hem gallýusinasialaryň beterläp güýçlenmegi ähtimaldyr.

Köşeşdiriji täsiri has köp ýetirýän antidepressantlar: amitriptilin, pipofezin (azafen), trimipramin (gerfonal), ftorasizin ulanylmagy aýratyn-da howsalaly depressiýalarda, howsalanma alamatlary birinji ýeri eýeläp, keseliň kliniki suratlanylyşynda haýsydyr bir betbagtçylyga garaşmak, howsalanma we hereketlenmeli göçgünlilik agdyklyk edende ulanmak maslahat berilýär.

Bularyň has gowy öwrenilenleri trisiklik antidepressantlardyr. Trisiklik antidepressantlaryň täsir ediş mehanizmi noradrenaliniň presinaptiki nerw uçlarynda gaýtadan yzyna sorulmagynyň blokadasy bilen baglanyşykly bolup, şonuň netijesinde-de sinaptiki yşlarda saklanylýan noradrenaliniň mukdarynyň köpelmegidir. Noradrenaliniň toplanyp üýşen ýerlerinde (beýniniň dürli düzümlerinde, şeýle-de ýürekde we öýkenlerde, dalakda we beýleki agzalarda) nerw impulslarynyň adrenergiki geçirijiligi ýokarlanyp, alfa we beta adreno reseptorlaryň merkezlerinde we çet gyraklyarynda göçgünlilik döreyär. Trisiklik antidepressantlaryň hut şeýle täsiri ýetirişi dofamine we serotonine baglylykda döreyär. Dermanlaryň şu topary

merkezi hem çet-gyraky M-holinoreseptorlary blokirläp atropine çalymdaş täsiri ýetirýär.

Antidepressantlara monoaminoksidazanyň (MAO) ingibitorlary: gaýdymсыz täsirli nialamid we gaýdymly moklobemid degişli. MAO-nyň ingibitorlary turşadyjy dezaminirlenilişi döredip monoaminleri inaktiwasiýalaşdyrýan MAO-ny (noradrenalin, dofamin, serotonin) blokirläp, noradrenaliniň, dofaminiň, serotonininiň beýni düzümlerinde toplanmagyna getirýär. MAO-nyň ingibitorlarynyň we tetra- we trisiklikli dermanlaryň täsirini hem özünde utgaşdyrýar.

Neýroleptikleriň täzelere hem-de könelere bölünilişi ýaly, soňky wagtlarda antidepressantlaryňam köne (klassiki) toparlarda we täze görnüşde garalmagy makullanylýar. Birinjilere trisiklikli antidepressantlar (amitriptilin, klomipramin, doksepin, imipramin, nortriptilin we başg.) we başga düzümlü bolan preparatlar (mianserin) girizilýär. Olar noradrenaliniň we serotonininiň selektiw bolmadyk siňdirilişiniň ingibitorlarydyr. Trisiklikli antidepressantlar postsinaptiki reseptorlaryň köpüsine meňzeş bolup, megerem, ol şolaryň diňe bir bolup biläýjek terapewtiki täsirini döretmän, eýsem, goşmaça ýetirýän täsirinem kesgitleýär. Ikinji topar (täze antidepressantlar), esasan, serotonininiň gaýtadan yzyna sorulyşynyň selektiw ingibitorlaryny öz içine alyp, olaram serotonininiň sinaptiki yslara gaýtadan sorulmagyny togtatmaga ukyply bolup, dofamin asetilholin-gistamin we adreno-reseptorlara ýakynan meňzeş bolýar. Ine hut şu mehanizm arkaly hem täze antidepressantlaryň täsirlilikiniň ýokarylygy, ýetirýän goşmaça täsiriniň belli derejede pesligi düşündirilýär. Täze antidepressantlaryň sanyna: paroksetin, sertralin, fluwoksamin, fluoksetin, sitalopram, şeýle-de moklobemid (MAO-nyň gaýdymсыz ingibitory) degişlidir. Nafazodon serotoninini postsinaptiki selektiw antagonistidir.

Antidepressantlaryň kliniki farmakologiýasynyň möhüm aýratynlygy olaryň esasy antidepressiw täsirli derman ulanylyp başlanansoň, takmynan, iki-üç hepdeden ýüze çykmagydyr. Antidepressantlaryň gowy täsir etmesiniň subutnamasy hökmünde ilkinji bolup ýüze çykýan alamatlar ukynyň gowulaşmagy, işdäniň açylmagy, az-kem gijräkden soň bolsa göçgünliligiň peselmegi, howsalanyň aýrylmagy, çykgynсыz ýagdaýa düşenlik duýgusynyň ýok edilmegi, psihiki energiýanyň kadalaşdyrylmany, ünsüň düzelmeği we jynsy hyjuwyň dikeldilmeginden ybaratdyr. Bejerginiň ilkinji birnäçe gününüň dowamynda trankwilizatorlaryň (benzodiazepinleri, oksilidini we başg.), aýratyn-da çuňňur depressiýalarda öz janyna kast edilmä synanyşylýan ýagdaýlarda goşmaça ulanmak gerek bolýar.

Antidepressantlary ulanmaklyga bolan görkezmeler:

Endogen depressiw sindromlary bolup, şonda-da has gowy netijeleriň keseliň kliniki keşbinde sustupesligiň hem stuporyň tapgyrynyň has äşgär bildirmegidir. Wital, ýagny kalbyň çuňňur sustupesligi diýilýän ýagdaýda ýa-da keýpiň ilkinji sustupeslikli ýagdaýynda antidepressantlar gowy netijelere getirýär. Egerde gorkuly ýagdaý hereketleriň çaltlaşyp göçgünli geçmesi bilen utgaşsa, onda

antidepressantlaryň togtadyjy täsiri ýetirýän neýroleptikler bilen utgaşdyrylyp ulanylmagy maslahat berilýär. Ýagdaýy psihiki alamatsyz geçýänlerde timoleptikler ýakymсыz duýgulary döredip, şol ýagdaý ýeňil görnüşli geçýän neýrolepsiýany ýatladýar. Gödeňsi görnüşde organiki hadysa bilen şertlendirilen depressiýa timoleptikler hiç bir täsiri ýetirmeýärler;

Mysal: eger-de şizofreniýa kliniki keşbinde depressiw ýagdaýlar bar bolanda, gallýusinator – paranoid alamatlaryň döremegine getirýänligi sebäpli antidepressantlar bilen bejerginiň geçirilmegi aýratyn seresaplylygy talap edýär;

- astenoipohondriki sindromlar, aýratynam trawmatiki serebroasteniyada;
- garaguşagyryly näsaglarda aňň bulaşmasy we disforiýalar;
- çagalardaky gije düşege buşugmak (enurez).

Antidepressiw täsiri ýetirme ukyby käbir beýleki klaslara degişli bolan psihotrop dermanlarda-da bolýar. Depressiýalaryň käbir görnüşlileriniň bejergisiniň geçirilmegi, gowşadyjy täsiriň tiz ýetirilmegi üçin simpatomimetiki psihostimulyatorlar hem ulanylyp bilner: dekamfetamin (dekstroamfetamin), metilfenidat (rilitin). Bularyň özlerine endik etdirme we fiziki garaşlylyga getirme häsiýetleri güýçli bolýar.

Anksiolitikler (trankwilizatorlar) – howsalany, gorkyny, birahatlanmany we emosional dartgynlygy peseldýän ýa-da aýyryan derman serişdelerdir. Anksiolitikleriň ählisine häsiýetli bolan täsiriniň birnäçe görnüşiniň barlygy görkezilýär. Ýöne şu topara degişli bolan dürli dermanlaryň baglylygy bilen täsir edişiniň güýji biri-birinden has tapawutlanýar.

1. Anksiolitiki – howsalany, gorkyny, emosional dartgynlygy peseldýär.

2. Sedatiw (köşeşdiriji) täsiriň ýetirilmegi – psihomotor göçgünliligiň peseldilmesi, gündizki edilýän hereketleriň işjeňliginiň peselmesi, ünsüň jemlenip, belli bir zada dykgatly dikilmesiniň gowşamasy, reaksiýa berlişiniň tizliginiň peseldilmesi we başgalar.

3. Miorelaksirleýji (süňk myşsalarynyň gowşadylmasy), lellimligiň, gowşaklygyň duýulmasy bilen geçýär.

4. Tetaniki tutgaýa garşy täsir edýän serişde bolup garaguşagyry tutgaýynyň batlanmagynyň önüni alýar, beýnide-talamusda we limbiki ulgamda onuň döremegine itergileýän zolaklardaky ojaklaryň badyny ýatyrýar.

5. Uky tutduryjy (gipnotiki) – uky tutmagyny aňsatlaşdyрма hem tizleşdirme bilen ýüze çykaryp, onuň dowamlylygyny artdyrýar, uky tutduryjy dermanlaryň, narkoz we agyryny aýryjy serişdeleriň täsirini güýçlendirýär.

6. Wegatostabilizirleýji – wegetatiw nerw ulgamynyň işleýşiniň kadalaşdyrylmagy bilen bagly bolýar. Kliniki taýdan şeýle täsir howsalanyň wegetatiw taýdan ýüze çykyşynyň peseldilmesi bilen ýüze çykarylyp (gan basyşynyň durnuksyzlygy, tahikardiýa, derlegenlik, aşgazan-içege traktynyň işiniň bozulmalary we başg.) arkaly bildirýär.

Käbir trankwilizatorlaryň spektrinde kähalatlar da goşmaça täsiriň barlygy hem belli edildi – aktiwizirleýji, antifobiki (gorkynyň garşysyna gönükdirilen täsir) we başg. Anksiolitigiň aktiwizirleýji täsir bilen utgaşdyrylmagy medazepam, gidazepam, tofizopama we başgalara häsiýetli bolýar.

Antifobiki täsiri alprozolam, diazepam, klonazepam, lorazepam, hlordiazepoksid we başgalar has äşgär ýüze çykarýarlar.

Kliniki çäreleriň geçirilmegi üçin anksiolitik saýlanylýp alnanda onuň spektrindäki ýetirýän täsiriniň tapawutlanyşy hem hasaba alynmalydyr. Meselem, has güýçli anksiolitiki täsiri ýetirýänlere fenazepam, diazepam, lorazepam, alprozolam we başgalar girizilýär. Aramrak anksiolitiki täsiri bromazepamyň, gidazepamyň, medazepamyň, oksazepamyň ýetirýänligini hem subut edildi. Tetaniýany gowşadyp, dartgynlygynyň aýrylmagyna klonazepamyň, diazepamyň (az-owlak derejede) nitrazepamyň we başgalaryň getirýänligi hem mälim edildi. Güýçli wegetotrop häsiýetlilere tofizopam, diazepam, gidazepam we başgalar degişlidir. Miorelaksirleýji işjeňlik diazepam, hlordiazepokside, lorazepam we başgalara häsiýetli bolýar. Trankwilizatorlaryň arasynda güýçli anksiolitiki täsiri ýetirip, gowşagrak miorelaksirleýji we uky tutduryjy täsiri ýetirýänlerden tofizopamy, medazepamy we başgalary getirse bolar we şonuň bilen birlikde-de olaryň gündizlerine ulanylmagy has oňaýly bolýar (gündizki trankwilizatorlar diýilýär).

Anksiolitikleriň täsiri emosional reaksiýalaryň ýerine ýetirilmeginiň degişli bolan beýni düzümleriniň beýni gabygy bilen özara täsirliliginiň togtadylmagyna jogapkär bolan beýniniň gabykasty (limbiki ulgam, talamus, gipotalamus) bölümleriniň göçgünliginiň peseldilmeginiň, şeýle-de polisinaptiki oňurga (spinal) refleksleriň peseldilmeginiň hasabyna ýüze çykýar.

Benzodiazepinleriň täsiriniň mehanizmi olaryň ýörite benzodiazepin reseptorlar (şol reseptorlaryň agonisti – gorajylary bolup) postsinaptiki GAMK-ýň beýniniň limbiki ulgamyndaky, talamusdaky hem gipotalamusdaky, beýni sütüniniň ýokary gidýän işjeňleşdiriji retikulýar formasiýasyndaky we oňurga beýniniň gapdalky şahalarynyň oturdylan neýronlardaky postsinaptiki GAMK-ýň reseptor kompleksiniň düzümine girýänleri bilen özara täsirliligi bar. Ol bolsa sitoplazmatiki membrananyň kanallaryna hlor ionlarynyň girizilmegini ýeňilleşdirýän açylyp-ýapylyp durmasyny tizleşdirýär. Şonuň netijesinde-de GAMK-ýň togtadyjy täsiri güýçlenip, MNU-nyň degişli bolan bölümlerine neýronara geçirijilik peselýär, ýatyrylýar.

Benzodiazepinler newrotiki we howsalaly bozulmalarda, dowula düşmede, beýni şikesinden soňky döreýän stresli reaksiýalarda, nerw dartgynlygynda, psihosomatiki kesellerde döreýän howsala salýan ýagdaýlarda, içki agzalaryň kesellerine utgaşýan psihonewrologiki ýagdaýlarda, somatofom bozulmalarda, endogen psihozlardaky howsalaly sindromda, bejergide, şeýle-de goldaýjy serişde hökmünde ulanylýar: myşalaryň spazmynda, rigidiliginde kontrakturalarda (bogunlaryň

hereketlenmesiniň çäklendirilmegi), ýa-da giperkinezlerde (hereketleriň güýçlenmesi), eklampsiýada (göwrelileriň giçki zäherlenmesi), bürmek (ýiti ýokanç kesel) we myşşalaryň dartgynlaşmasy bilen geçýän ýagdaýlaryň ähli görnüşlerinde bellenilýär. Bu dermanlary hereketlenmeli howsalalanmada, göçgünlilikde, güýçli howsala düşülmede, arakhorlykdaky abstinensiyada we deliriý ýagdaýlarynda, dürli sebäplere görä döreyän uky bozulmalarynda, premedikasiýa we narkoz üçin ulanyň bolýar. Käte olar wagtyndan öň başlanýan çaga dogrulmasy we myşşalaryň dartgynlaşmasy sebäpli bolýan çagany wagtyndan öň dogurma howpunyň döremeginde (diňe göwrelilik döwrüniň soňky üçden biriniň ahyrynda döremegi), çaga dogrulmasynyň ýeňilleşdirilmeginde, çaga ýoldaşynyň wagtyndan öň gopmagynda, çagalardaky newrotiki bozulmalarda, garaguşagyry statusynda peýdalanylýar.

Howsalaly bozulmalaryň bejerilmegi üçin benzodiazepinleriň möçberiniň ýuwaş-ýuwaşdan köpeldilme usulyndan ugur alynmalydyr, ýagny täsir ediji in aşaky möçberinden tä bejergi täsirini gowy ýetirýänine ýetilinçä bellenilmelidir. Öwrendekliliğiň hem dermana garaşly bolma howpunyň barlygy sebäpli geçirilýän bejerginiň dowamlylygy mümkin boldugyndan gysgarak bolmaly (2-4 hepde). Şondan soňraky bejerginiň geçirilme ýagdaýynyň kesgitlenme kararyna gelmegi üçin näsagyň saglyk ýagdaýynyň täzeden gaýtalanylýp bahalandyrylmagy gerekdir. Eger-de bejerginiň uzak wagtlap geçirilme zerurlygy ýüze çykanda, bejergi geçirilmegini birnäçe günün dowamynda kesip, soňra dermanyň öňki berilýän möçberini belläp başlamalydyr. Bejerginiň arasy kesilende derman bermäni birden kesmeli däl, çünki şeýle edilende dermandan kesilme diýilýän alamatlaryň döremegi mümkin.

Anksiolitikleriň berilmegine garşy görkezilýän sebäpler: dermana bolan uçursyz ýokary duýgurlyk, bagryň we böwrekleriň işleýşiniň agyr görnüşdäki bozulmalary, miasteniýa, porfiriýa, glaukoma, ýüregiň hem öýkenleriň işleýşindäki agyr görnüşli kemislik, ataksiýa, suicidal (öz janyňa kast etmäge ýygyn etdirýän) meýil, narkotiki ýa-da meýli içgilere bolan garaşlylyk (ýiti abstinetsindromdan özgerişi).

Anksiolitikleriň göwrelilik (aýratyn-da şonuň ilkinji üç aýlyk döwründe) we çaga emdirilýän döwürde ulanylmagyndan gaça durulmalydyr, çünki şol dermanlar çaga ýoldaşynyň üstünden geçip, onuň bedenine ýetirilýär, şeýle-de göwüsdäki süýde hem garylýar. Göwreliligiň ilkinji üç aýlygynda benzodiazepinleriň (hlordiazepoksidi we diazepam) çagalarda dogabitdi kemislikleri döredýänligi baradaky maglumatlar hem bar. Göwrelilik döwründe benzodiazepinleriň uzak wagtlap ulanylmagy, şol sanda-da göwreliligiň ahyrlarynda täze bolan bäbekde oňa bolan fiziki garaşlylygyň hem-de dermandan kesilme alamatlarynyň döremegine getirme ähtimallygy hem ýokary bolýar.

Anksiolitikleriň kabul edilmeginde ýüze çykýan goşmaça täsirler: MNU-nyň işiniň bökdelmegi, şol sanda-da gündizlerine uklaganlygyň, başaýlanmanyň, ataksiýanyň (hereketleriň ugrukdyryp bilnişiniň bozulmasy), lellimden gowşak-

lygyň, myşsalaryň gowşap ysgynsyzlygyň döremegi, emosiýalaryň kütelmegi, kelle agyry ýaly alamatlardyr. Psihomotor reaksiýalaryň tizliginiň peselmegi bilen baglylykda, ünsüň dykgatlanyp jemlenip bilmezliginde, işiňde psihiki we fiziki reaksiýalaryň tiz döredilmegini, şeýle-de ünsüň dykgatlanmagynyň ýokarylygyny (awtoulaglary sürüjiler we başg.) talap edýän näsaglar anksiolitikleri örän seresaplyk bilen ulanmaly.

Benzodiazepinleriň hataryna girýän anksiolitikler ulanylanda paradoksal (adaty däl, geň) reaksiýalar hereketlenme göçgünligi, ynjyklyk, oňuşmazlyk, hatda topulybermek, özüni alyp barşynyň adaty ýagdaýlara bap gelmezligi, howsalanyň güýçlenmegi, gallýusinasidiýalar we başga alamatlar bilen häsiýetlenip geçýän ýagdaýlaryň döremegi mümkindir. Köplenç halatda, paradoksal ýagdaýlar çagalarda, ýaşy bir çene baran goja näsaglarda, meýli içgiler agdyk ulanylanda, neşe serişdeleri kabul edilende we MNU-nyň işewürligini bökdäp peseldýän beýleki serişdeler ulanylanda döreyär. Paradoksal ýagdaý dörende dermanyň ulanylmagy bada-bat, haýal edilmän kesilmelidir.

Uky tutduryjy we köşeşdiriji serişdeler (gipnotikler). Köşeşdiriji – gipnotiki serişdeler hökmünde hereketlenmeleri peseldip, ýatyran, MNU-da neýronlara sinaptiki geçirijiligi togtadyan serişdeler ulanylýar. Şu topara girýän dermanlar köşeşdiriji we uky tutduryan serişdeler hökmünde psihatriki, newrologiki, somatiki keselleri bejerişiň geçirilmegindäki işlerde giňişleýin ulanylýar.

Fiziologiki ukynyň bozulmalary dürli görnüşli psihopatologiki we newrologiki ýagdaýlarda, psihozlarda uçursyz giň ýaýrandyr. Şu bozulmalar ukynyň adaty düzüminiň dürli taraplaryna: irkilip uklamanyň kynlaşmagyna, gijelerine oýanylmagyna, ukynyň dowamlylygynyň gysgaldylmagyna degişlidir. Häzirkizaman neýrofiziologiki ylmy garýyşlara laýyklykda uka gidilmek we oýanmak beýniniň gipnogen düzümleri bilen aktiwirleýji retikulýar formasiýanyň özara täsirleriniň netijesinde bolup geçýär, ol bolsa patologiýalarda uky gurluşynyň bozulmagyny öňünden kesgitleýär diýlip bellenýär.

Soňky ýyllarda uky tutduryjy serişdeleriň sany ummasyz köpelip, olar hem benzodiazepinlerden öndürilen, barbitur kislotasyndan, alifatiki birleşmelerinden, piperidinden öndürilen (glutetmid), siklopirrolondan (zopiklon we ş.m.) öndürilenler arkaly häsiýetlendirilip bilner.

Barbituratlar klasyndan bolan uky tutduryjy serişdeleriň aýratynlygy, olaryň MNU-na narkotiki, benzodiazepinleriň – köşeşdiriji – anksiolitiki täsirleri ýetirmegi bolup, olar hem kliniki ulanylyşynyň görkezmelerini kesgitleýär. Barbituratlaryň, şeýle-de benzodiazepinleriň neýrohimiki täsiri ýetirişinde esasy roly olaryň GAMK reseptor kompleksiniň postsinaptiki membranalary bilen özara täsirlilikgi oýnap, şol hem membrananyň hlor-ionlaryň geçirijiliginiň ýokarlanmagyna getirip, neýronlaryň işjeňligini togtadyar. Barbituratlaryň ençeme ýaramaz goşmaça täsiriniň bolmagy bilen baglylykda, meselem, uky düzüminiň özgermegi, dem

alyş merkeziniň hem kardiorespirator ulgamynyň işleýşiniň peseldilip agyr hala getirilmegi, garaşlylygyň döremegi, bagryň mikrosomal fermentleriniň induksiýasy sebäpli häzirkiz wagtda olar iş ýüzünde ulanylmaýar. Olaryň deregine gelen dermanlaryň esaslary uky tutduryjylygy ýokary bolan anksiolitiklerdir ýa-da başgaça aýdylanda gipnotiklerdir. Häzirkiz wagtda uky tutduryjylar hökmünde has giňişleýin ýaýran serişdeler aramlygrak täsiri ýetirýän (nitrazepam, fenazepam) we uzaklaýyn täsir edýän diazepamdyr.

Has ynamly bolup uzak ulanyljak uky tutduryjy serişdeler siklopirrolonyň önümleridir (imowan we zimowan). Şolaryň uky tutduryjy täsirini ýetirmeginiň mehanizmi gipnogen düzümleriniň işjeňliginiň güýçlenmegi bilen baglanyşykly bolan GAMK-ergiki ulgamyň işjeňliginiň ýokarlanmagy arkaly geçýär. Şu dermanlaryň ähmiýetiniň hem täsiriniň ýokarylygy edil benzodiazepinleriňki ýalydyr. Olaryň beýlekilere garanyňda az mukdarda ulanylanda terapewtiki tasiri ýokarydyr we zäherleýji täsiri pesdir.

Sedatiw (köşeşdiriji) derman serişdeleri diýlip juda ynjklygy peseldýän dermanlara aýdylýar. Ýokary täsirli häzirkizaman trankwilizatorlary bilen deňeşdirilende, sedatiw dermanlar köşeşdiriji we gorkynyň garşysyna gönükdirilen täsiri pes derejede ýetirýär. Ýöne olaryň miorelaksasiýany, ataksiýany, uklaganlygy, fiziki we psihiki garaşlylyk ýagdaýlaryny döretmeýänligi üçin ambulator şertlerdäki bejergide giňden ulanylýar.

Köşeşdiriji derman serişdelerine tebigaty dürli görnüşdäki bolan himiki dermanlar girýär. Köşeşdiriji derman serişdeleri hökmünde barbiturat we gaýry uky tutduryjy dermanlar has ýygjam ulanylýp, olar beýleki neýrotrop derman serişdeleri bilen utgaşdyrylyp berilýär. Köşeşdiriji derman serişdeleri hökmünde göçgünligi aramlyk peseldiji täsiri ýetirýän uky tutduryjy derman serişdeleriniň bir gezek berilýän möçberiniň 1/10 – 1/5 bölegine barabar bolany berilýän uky tutduryjy derman serişdeleriniň az mukdary ulanylýar.

Uky tutduryjy derman serişdeleriniň köşeşdiriji möçberiniň ulanylmagy uky getirmän, işe ýarawlyga bolan ukyby bozman, ukynyň fazasynyň bozulman saklanylmagyna-da oňaly täsir edýär.

Köşeşdiriji serişdeler hökmünde, aýratyn-da aramlyk, newrotiki ýagdaýlarda pişikotunyň (waleriananyň) we gaýry derman ösümlükleriň – şirguýrugyň, passifloranyň, bromidleriň, simpato- we holinolitikleriň dermanlary-da giňden ulanylýar.

MNU-da togtadyjy hadysany güýçlendirip, göçgünliligi bilen şu toparyň serişdeleri merkezi we wegetatiw nerw ulgamlarynyň işine kadalaşdyryjy täsiri ýetirýär. Şeýle-de olar uky tutduryjy, analgetik we gaýry neýrotropiki köşeşdiriji derman serişdeleriniň täsir edişini güýçlendirýär. Olar gönümel uky tutduryjy täsiri ýetirmeýän hem bolsa, tebigy ukynyň döremegini ýeňilleşdirip, ony çuňlaşdyryp bilýär.

Dörän kliniki ýagdaýa baglylykda köşeşdiriji hem uky tutduryjy serişdeler hökmünde antigistamin dermanlary (H-blokatorlar, benzodiazepin gurluşly bolmadyk, käbir trankwilizatorlar (trazidon we başg) we ş.m. ulanylýp bilner.

Normotimiki serişdeler (normotimikler). Normotimikler toparyna olaryň kliniko-farmakologiki täsirini affektiw gurşawyň bozulmalaryna ýetirmegi birleşdirýär. Şonuň netijesinde-de maniakal ýagdaýly we depressiýaly näsaglaryň üytgäp duragan keýpi «sazlaşdyrylyp» düzedilýär. Şu toparyň dermanlary affektiw bozulmalary, seýle-de şizofreniýaly, maniakal – depressiw psihozly, şahsy bozulmaly näsaglarda we başg. keseliň beterlemesiniň önüniň alynmagy üçin ulanylýar. Normotimiklere litiýniň duzlary (karbonat, glýukonat, sulfat, oksibutirat we başgalar), karbamazepin, walproiow kislotasynyň önümleri (natriýniň wolproaty), kalsiý kanallarynyň blokatorlary (werapamil, nifedipin we başgalar) goşulýar.

Bu dermanlaryň ençemesi, kliniko-farmakologiki işjeňligiň giň diapazonyna eýe bolup, lukmançylygyň dürli pudaklarynda üstünlikli ulanylýar. Litiý duzynyň dermanlarynda, aýratyn-da, bedenden haýal çykarylýan görnüşlerinde farmakokinetiki parametrleri ep-esli derejede tapawutlanýanlygy subut edildi. Muňa garamazdan, beýleki psihotrop serişdeler bilen deňeşdirilende litiý duzларыnyň farmakokinetikasy ýeterlik durumlylyk bilen tapawutlanyp, onuň esasy tarapy dermanyň möçberi, onuň gandaky konsentrasiýasy (toplanşynyň möçberi) we kliniki-terapewtiki täsiri bilen arabaglanyşygynyň düzediji täsiri ýetirmegidir. Şol sebäpli litiý dermanlarynyň möçberleri onuň gandaky saklanýan möçberiniň kesgitlenilmeginiň ýa-da keseliň kliniki keşbiniň esalarynda alnyp belenilýär.

Psihostimulýatorlar (psihotonikler). Psihostimulýatorlar beýniniň işleýşine tijendiriji täsiri ýetirmäge ukyply bolup, psihiki hem fiziki işleri işjeňleşdirmе bilen fiziki çydamlylygy, aň işini ýokarlandyrýar. Psihostimulýatorlaryň hataryna belli bir derejede ekstremal şertlerde (süňne uly agram salynma ýaly agyr ýagdaýlara uçran) galan näsaglara täsir edýänliginiň esasynda, käbir neýrometaboliki stimulyatorlary goşsa bolar. Şeýle serişdeleri aktoprotektorlar diýip hem atlandyrýarlar, olara antigipoksiki işjeňligi ýokary bolup, beýniniň energetiki çalşygyna täsir edýan maddalar girizilýär. Şu toparyň dermanlary fiziki hem psihiki ýadawlygyň gipoksiki mehanizmine täsir edýänliginiň hasabyna asteniki bozulmalaryň bejergisi geçirilende has ýokary täsiri ýetirýär.

Psihostimulirleýji mehanizminiň täsiriniň esasynda merkezi simpatomimetiki täsir ýatyr. Ol presinaptiki depodan endogen kateholaminleriň köp çykarylmagy, mediatoryň gaýtadan yzyna sorulmasynyň ýatyrylmagy we onuň konsentrasiýasynyň sinaptiki yşda köpelmesi, postsinaptiki adrenoreseptorlara gönümel täsir etmesi, MAO-nyň togtamagy bilen şertlendirilendir. Psihostimulýatorlara fenilalkilamininden (amfetaminden), fenilalkilsidnoniminden (mezokarb, fepronon, sidnofen, sidnokarb), metilksantinden (kofein) alnanlary hem goşýarlar.

Psihiatriki işde şu toparyň dermanlaryndan mezokarb (psihostimulýator) we etiltiobenzimidazol) gidrobromidi (aktoprotektor) has ýygjam ulanylýanlarydyr. Häzirki wagtda has seýrek ulanylýan psihostimulýator (himiki düzümine we täsir edişiniň häsiýetine görä mezokarba ýakyn bolup, şondan «güýçli» psihostimulirleýji täsiri ýetirmegi we az-owlak bildirip ýüze çykýan antidepressiw täsiri bilen tapawutlanýan) fepronondyr.

Metaboliki täsiri ýetiriji, geljekde-de ulanylmagyna gözlegleriň geçirilmegi MNU-ny stimullirleýji (tijendiriji) hökmünde MNU-ny aktoprotektorlar – farmakologiki klasa girýän toparyň işewürliginiň güýçlendirilmegi üçin ilkinji teklipe edilen spesifiki farmakologiki häsiýetlere eýe bolanlarynyň ulanylmagyna mümkinçilik döretdi.

Neýrometaboliki stimulyatorlar. BDSGG-ýň (Bütindünýä saglygy gorayyş guramasynyň) kesgitlemegine görä, neýrotrop dermanlar – okadylmaga gönümel aktiwizirleýji täsiri ýetirip, huşy, ýatkeşligi we akyl işini gowulandyryýan, şeýle-de beýniniň ýaramaz täsir edýän zatlara garşy durup bilmesini güýçlendirýän dermanlardyr.

Şu toparyň esasy dermanlary Pirasetam we şoňa meňzeş bolan birnäçe (nootropil, piramem, pirabene, anirasetam, etirasetam, oksirasetam we başg.) derman serişdeleridir. Şeýle-de, şu topara Piriditol (ensefabol) we gamma – aminoýag kislotaly (GAMK) – Aminalon (gammalon), Pikamilon, Natriniň oksibutiraty, Pantogam, Fenibut, aminokislota dermanlarynyň hatary – Kogitum, gormonal işjeňligi ýok edilen – Semaks, sitokolin ýalylar girizilýär.

Nootroplaryň täsiriniň has möhüm görnüşde ýüze çykyşy, onuň ýatkeşligi işjeňleşdirip, okamaga bolan ukybyň ýokarlanmagyna, ýatkeşligiň dikeldilmegine getirmegidir (anti-amnestik täsir). Olar belli bir derejede merkezi neýronlarda göçgünliligi tijendirip, beýniniň ýarymşarlarynda maglumatlaryň geçirilmegini ýeňilleşdirýärler, beýniniň energetiki proseslerini we gan bilen üpjün edilişini gowulandyryýarlar. Nootroplara häsiýetli bolan alamatlaryň biri hem olaryň antigipoksiki işjeňligidir. Dokumalaryň kislorda bolan mätäçliginidir talabyny peseltmek we bedeniň gipoksiýa bolan durnuklylygyny ýokarlandyrmak nootroplaryň ählisine-de häsiýetlidir. Nootrop serişdeleriň täsir edişiniň mehanizmi ýeterlik derejede öwrenilmänliginde galýar. Pirasetam özüniň himiki düzülişine görä GAMK-a meňzeş bolup, oňa bu aminokislotaňyň önümi hökmünde seredip bolar. GAMK bolsa merkezi togtadyjy neýromediatorlaryň esasyalarynyň biridir. Emma pirasetam bedende GAMK-a öwürülmeýär, ol ulanylandan soň beýnide saklanylýan GAMK-ýň mukdary köpelmeyär. Ýöne pirasetamyň uly möçberleri ulanylanda ýa-da gaýta-gaýta berlende, ol ýagdaý GAMK-ergiki togtadyjy prosesleri güýçlendiribem bilýär.

Nootroplaryň käbiri beýnide saklanylýan serotonininiň mukdaryny köpeldýär. Nootroplaryň täsir ediş mehanizminde aýratyn möhüm bolan zat, onuň nerw öýjüklerinde metaboliki we bioenergetiki proseslere täsir etmegidir: proteinleriň we RNK-

nyň işlenilip çykarylmanyň işjeňleşdirilmegi, glýukozanyň utilizasiýasynyň (galyndylary gaýtadan işläp ulanmak, zyýansyzlandyrmak) gowulandyrylmany, adenzin trifosfatyň işlenilip çykarylmanyň güýçlendirilmegi, antigipoksiki (kislorod ýetmezçiliginiň garşysyna gönükdirilen) we membranostabilizirleýji we gaýry täsirleri ýetirmegidir.

Sudoroglara garşy serişdeler (antikonwulsantlar). Myşsalaryň sudoroglaryna garşy gönükdirilen (garaguşagyra garşy bolan dermanlar) diýlip muskullaryň sudoroglarynyň döremeginiň önüni alýan ýa-da şoňa degişli bolan ekwiwalentleriň (huşuň ýitirilmegi ýa-da huşuň bozulmalary, özüni alyp barşynyň bozulmalary ýa-da wegetatiw bozulmalar we ş.m.) garşysyna ulanylýan derman serişdelerine aýdylýar. Şeýle ýagdaýlar garaguşagyrynyň dürli kliniki görnüşlerinde ýüze çykýar. Şu serişdeler diňe bir garaguşagyry keseliniň bejerilmeginde ulanylman, eýsem garaguşagyry bolmadyk paroksizmlerde-de (aljyraňnylyk bilen howsala düşülende), keýpiň üýtgäp özgerip durmagynda (bipolýar bozulmalar), şeýle-de hereketlerini gözegçiliginde saklap bilmän dürli, şol sanda howply hereketlere ýüz urýan şahslarda, duýgulary göçgünlenenlerde (disforiýalarda, impulsiw – duýdansyz zatlary edýänlerde-de, özüne şikes salma ýykgyň edýänlerde-de) ulanylýar.

Derman serişdeleriniň farmakologiki häsiýetine baglylykda garaguşagyrynyň dürli görnüşlerinde terapewtiki işjeňlik görkezişiniň esasynda myşsalaryň sudoroglaryna garşy gönükdirilen dermanlaryň, şol sanda barbituratlaryň, benzodiazepin trankwilizatorlaryň, köşeşdiriji serişdeleriň orta ýa-da az möçberlerinden peýdalanylýar. Garaguşagyry tutgaýlarynyň önüni almaga ýa-da olary gowşadyp peseltmäge merkezi miorelaksantlar we kuraremeňzeş serişdeler hem getirip biler. Şol bir wagtda-da häzir garaguşagyry tutgaýlarynyň dürli görnüşlerine saýlap-seçip täsir etmä ukyply dermanlar bolup, olar MNU-nyň işine peseldiji täsiri ýetirmän, uky tutdurylmagyna-da getirmeýärler.

Garaguşagyry tutgaýlaryna garşy täsir edýän dermanlaryň arasynda şeýle görnüşleri bar: fenotoin (difenin), fenobarbital (lýuminal), karbamazepin (finlepsin, tegritol), etosuksimid, walproý kislotasy we onuň duzlary, morfolep, lamotrijin, klonazepam, diazepam. Geçirilen barlaglaryň aglabasynyň berýän maglumatlaryna görä, garaguşagyry keseliniň dürli görnüşleriniň bejerilmeginde ulanylmaly derman serişdeleriniň çak edilip, ugur alynmasy üçin şeýle yzygiderlik teklipl edilýär: uly tutgaýlaryň ýatyrylmany üçin birinji hatara girizilýän serişdeler fenitoin we natriýniň walproaty, ikinji hatara girizilýän serişdeler karbamazepin we fenobarbitaldyr, şeýle-de düzülişi boýunça fenobarbitala ýakyn bolan primidon (geksamidin) we benzonal ýeterlik derejede täsirlidirler; myşsalaryň sudoroglary bilen geçýän kiçi tutgaýlarda birinji hatara girizilýän serişdeler etosuksimid, ikinji hatara girýäni – natriýniň walproaty, klonazepam ýa-da klobazam trankwilizatordyr: miokloniki tutgaýlarda natriý walproatynyň, klonazepamynyň, klobazamynyň ulanylmany teklipl

edilýär. Statusda – garaguşagyry tutgaýlarynyň üzüksiz tutmagynda diazepamyň, difeniniň, fenobarbitalyň ulanylmagy teklipl edilýär.

Tutgaýlara garşy täsir edip utgaşdyrylan oňaly psihotrop täsiri ýetirýän, özem seýrek duş gelýän üýtgeşik derman karbamazepin bolup, ol emosional dartgynlygy peseldip disforyýany aýyrýar, ýatkeşlik proseslerini işjeňleşdirip ýiteldýär, umuman alanyňda, garaguşagyryly näsaglaryň sosial hem professional ukyplaryny dikeldýär. Şu derman bilen geçirilýän bejergide seýrek halatlarda gaýraüzülmä hökmünde ýüze cykýan «tegretol psihozlary» diýilýäni bolup, olaryň kliniki keşbi şizofreniýa çalymdaş delirioz – oneýroid ýagdaýlar, eşidiş gallýusinasialary bilen häsiýetlenýär.

Garaguşagyrynyň kliniki görnüşlilerindäki aglaba kiçi tutgaýlar, absanslar, psihiki ekwiwalentler bilen ýüze çykyp bildirýänlerine etosuksimiddan başga-da gowy bejergi täsirini ýetirýärler. Morsuksimid (morfolep), oksazolidindionyň trimetadiondan (trimetin) öndürilýänleri şeýle häsiýetlidir. Trimetin bilen bejergi geçirilende garaguşagyrynyň uly tutgaýlarynyň döredilmeginiň ähtimallygy bolup, ol toplumlaýyn geçirilýän bejergä fenobarbitalyň goşulmagyny talap edýär.

Garaguşagyrynyň garşysyna gönükdirilen serişdeleriň üzüksiz uzak wagtlaý ulanylýanlygyny göz önünde tutup, olaryň göterilip bilnişine üns bermelidir. Şol dermanlaryň ýetirýän goşmaça täsiriniň esasyly allergiki, toksiki we ýakymсыz metaboliki reaksiýalardyr. Käbir ýagdaýlarda farmakoterapiýanyň ýerlikli hem göwnējaý geçirilmezliginde tutgaýlaryň beterläp ýygjamlaşmagy, näsagyň psihiki ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy mümkindir we ol derman berilmesiniň haýal etmän kesilip, başga derman bilen çalşyrylmagyny talap edýän ýagdaýdyr. Toksik reaksiýalar (psihopatologiki hem newrologiki sindromlar, leýkopeniýa we gaýry gematologiki bozulmalar), köplenç halatda, ýerlikli gözegçilik edilmezden tutgaýlaryň garşysyna gönükdirilen dermanlaryň uzak wagtyň dowamynda ulanylmagyna duş gelip, şonda berilýän dermanyň möçberi ýuwaş-ýuwaşdan azaldylyp degişli bolan dezintoksikasion bejerginiň geçirilmegi zerurdyr. Metaboliki we endokrin bozulmalar, metaboliki anemiýada berilýän dermanyň haýal edilmän kesilmegini talap edýär.

Elektrosudorog bejergisi. Elektrosudorog bejergisiniň geçirilmegine görkezmeler bolup, katatoniýalar we katatono-paranoid ýagdaýlar, depressiýalar we depressiw-paranoid sindromlary, durnukly gallýusinator paranoid we obsesiw-kompulsiw bozulmalary, köplenç halatda olaryň şizofreniýanyň we affektiw bozulmalaryň çäklerinde bolup geçýänleri hyzmat edýär. Şonuň geçirilmeginiň bolmaýanlygyna: agyr somatiki (süňni) keseller, ýürek urşunyň kadasynyň bozulmagy, döwülen süňkleriň gowy sepleşdirilip birikmedikleri, agyr kelleçanak beýni şikesleri, çagalyk we ýetginjeklik ýaşlary hyzmat edýär. Ýöne şeýle-de bolsa, zyýanly bolan duýgurlygyň neýroleptiki sindromda, parkinsonizmde we neýrolep-

tiklere bolan çydamlylygyň peselen halatynda bejerginiň gowy täsir edýänligi baradaky maglumatlar hem ýok däl.

Elektrosudorog geçirme bejergisine başlanmazdan ozal terapewt hem newropatolog bilen maslahatlaşmak, EKG-ň, EEG-ň geçirilmegi hökmanydyr. Elektrosudorog geçirme täsir ýetirilişini ozallar şizofreniýa bilen garaguşagyry keseliniň biri-birlerine garşylygy, şol sebäpli-de garaguşagyry tutgaýynyň şizofreniýanyň öndürijilikli alamatlarynyň gysylyp çykarylmagyna ýardam etmegi bilen düşündirilýärdi. Soňra birnäçe gipotezalar döredi: a) tutgaýyň endotoksinleriň bölünip çykarylmagyna ýardam etmegi; b) elektrosudorog bejergisi geçirilende islendik komadan ýa-da huş ýitirmeden soň bolşy ýaly «ikinci gezek dogulmanyň» modeliniň döremegi; ç) elektrosudorog geçirme bejergisi geçirilende psihikanyň has irki ösüşiniň tapgyrlaryna meňzeş bolan psihozy öndürýän regressiýanyň döremegi; d) elektriki razryadlar bolup geçende elektrodларыň aralyklaryndaky düzümleriň gysga wagtlyk işleýişiniň ýatyrylmasy geçip, beýniniň täze engramlarynyň bolsa sagalma ýardam etmegi. Elektrosudorog bejergisiniň ortaça hasapdan 6-8 seansy geçirilýär, kähallatlarda bolsa olaryň 10-15 seansy hem geçirilip, olaryň arasy-na bir-iki gün salynýar. Haçan-da, elektrosudorog bejergisinde narkozyň hem miorelaksantларыň täsir etmeginde tutuşlaşdyrylan toniko-kloniki tutgaý we şolaryň ekwiwalentleri döredilse, bejergi seansy üstünlikli geçirildi diýlip hasaplanýar. Bejergi geçiriliş tehnikasý belli bir görnüşdäki impulsлары berýär we woltažynyň we dowamlylygynyň häsiýetli bolan razryadлары berip bilýän aparatyň görnüşine bagly bolýar. Tutgaý dörediji woltažyň aramlygy 0,1 ekpozisiýada 90-100 wolta çenli, impuls aparatларыnyňky bolsa 80-120 impulsa ýetýär. Toga bolan duýgurylyk güýçli özgerip üýtgäp duragan bolýar, ol näsagyň jynsyna we haýsy millete degişliligine, kelleçanagynyň gurluşyna, hatda töwerekdäki howanyň çyglygyna-da bagly bolýar. Adatça, premedikasiýa (derman serişdeleriniň öňünden berilmesi) seansyň geçirilmegine girişilmezinden 20 minut ozal 0,5%-li atropiniň 1 ml deriastyna goýberilmegi elektrodларыň goýulşynyň mono we bilateral ýerleşdirilme usullary bar. Bolup geçen tutgaýly ýagdaý näsagyň ýadynda ýaramaz ýatlamalary galdyрмаýar. Öňler, elektrosudorog arkaly bejergi geçirilende tutgaýlar bilen bagly bolan şikesler esasy çylşyrymlaşmalarıň biri hasaplanýardy. Şol çylşyrymlaşmalar iş ýüzünde miorelaksantларыň ulanylyp başlanmagy bilen ýok bolup gitdi. Häzirki wagtda howp salýan zatlar ýürek urşunyň kadasynyň bozulmagy, demniň tutulmagydyr. Näsaglaryň birnäçesi seans geçirilenden soň ýatda saklap bilme ukybynyň az wagtlyk ýaramazlaşýanlygyna şikaýat edýärler. Ýöne şol şikaýatlar ilkinji günler tutgaý tutanyndan soň ýüze çykyp, soňra gaýtalanman we hiç bir ýaramaz yz galdyрман аýрылып gidýär.

Insulinoterapiýa. Şu bejerginiň geçirilmegi üçin esasy görkezmeler: paranoid şizofreniýasynda öndürijilikli we wegetatiw alamatларыň äşgär ýüze cykyp bildirmeleri, şizofreniýanyň ýönekeý formasy, neşekeşlik. Usulyň amala aşyrmagy göz

öňüne tutýan çäreleri gipoglikemiki komanyň döredilmegi üçin insulini sanjym arkaly bedene goýberilmegi we 10-20 minutdan soň damara glýukoza ergininiň goýberilmegi arkaly onuň täsiriniň ýatyrylmagydyr. Näsag aýňalyp özüne gelenden soň oňa köp mukdarda içilýän süýji zatlar, şeýle hem komanyň gaýtalanmazlygy üçin gowy naharlar berilýär. Taýynlanylyş tapgyrynda insuliniň deriastyna sançma arkaly goýberilmeginiň ýörite usuly bolup, ulanylýan mukdara ýuwaş-ýuwaşdan ýetilip, uzak wagta çekýäni (kähalatlarda birnäçe hepdä çekýän), şeýle-de näsaglaryň käbirinde şeýle ýagdaýa tiz ýetilmegi üçin damjalaryn görnüşde damara goýberilip, netijesine ilkinji seansa ýetilýän usuly-da bar. Psihozyň aýrylmagy üçin, adatça, komalaryň 8-12 seansynyň (ýöne 20 seansdan köp bolmaly däl) geçirilmegi zerur bolýar. Usulyň getirýän çylşyrymlaşmalary gipoglikemiki ýagdaýdaky garaguşagyra çalyndaş tutgaýlaryň döremegi, komanyň uzaga çekýäniniň ýüze çykmagy, komatoz ýagdaýlaryň gaýtalanmagydyr. Çylşyrymlaşmalaryň döreme howpy mukdaryň ýuwaş-ýuwaşdan saýlanylýp alynmagynda ekspres usuldaka (tiz geçirilýänine) garanyňda ýoňsuz derejede pes bolýar. Gipoglikemiýanyň wagtyndan öň ýatyrylyp doly täsir etme derejesine ýetirilmezligi insuliniň täsiri ýetiräýjek hem howpsuz mukdarynyň saýlanyp alynmagyna päsgelçilik döredýär. Insuliniň täsiriniň uzaklaşdyrılan görnüşleriniň ulanylmasyna bolsa asla ýol bermeli däldir. Insulin komalarynyň neýroleptiki serişdeler bilen utgaşdyrylyp geçirilme mümkinçiliginiň, şeýle-de garagusagyry tutgaýyna ähtimallygynyň öňüniň alynmagy üçin fenobarbitalyň ulanylmagy ýaly sowallara hem seredilýär.

Insuliniň psihiki keselerde bejeriş täsirini ýetirişiniň mehanizmi näbelli. Has gowy täsiri keseliň ilkinji ýiti tutgaýy ýatyrylanda we keseliň dowam edişiniň uzak bolmadyklarynda (3 ýyldan aňry geçmediklerinde) gazanylýar. Şeýle ýagdaýlarda keseliň gowulaşyp, beterleşmän saklanmagynyň 15 ýyla, hatda ondan-da gowrak wagta çekýänleri barada aýdylýar. Gowulaşman geçýän remissiýasyz bolan dowamly görnüşli, äşgär ýüze çykyan biparhlyk we sistematizleşdirilen paranoidli geçýän şizofreniýada şu usul peýdaly bolýar. Süýjüli diabet keselli hem-de çendenaşa dolmuşlyk şeýle bejerginiň geçirilmegini ret edýän ýagdaýlardyr.

Kähalatlarda neýroleptiklere bolan çydamlylygyň ýok edilmegi üçin insuliniň koma getirmeýän möçberi (6-8 HB) ulanylýar. Insuliniň uly bolmadyk mukdary alkohol abstinent sindromynyň kompleksleýin, newrotiki bozulmalaryň we nerv anoreksiýasynyň bejergileri geçirilende ulanylýar.

Ukynyň depriwasiýasy (ukudan dyndarmak) we uzaga çekdirilýän uky bilen bejermek. Depriwasiýa arkaly bejerginiň geçirilmegi antidepressantlary ulanmak bolmaýan näsaglarda ýa-da goşmaça täsiri ýetirýän serişde hökmünde antidepressantlar bilen bilelikde berlip geçirilýän depressiýaly näsaglaryň bejermeginde ulanylýar. Bir-iki gije-gündiziň dowamynda ukynyň düýbünden bolmazlygyna ýol berilýär. Şol döwürde näsaglary haýsydyr bir zatlar bilen güýmäp, göwnüni göterip, wagtyny kynçylyksyz ýagdaýda kösemän geçirmegine ýardam

edýärler. Eger-de näsag bir gije-gündizlik ukusyzlygy ejir çekip kynlyk bilen geçirýän bolsa, onda ukyny ýuwaş-ýuwaşdan kemeldip, her günde 3-4 sagat uklamak bilen geçirmek mümkindir (näsagy irden oýarýarlar). Bu usul adamlaryň toparynda we ýöriteleşdirilen klinikada geçirilende has-da täsirli bolýar. Depressiýada çylşyrymlaşmalar döremeyär. Paranoidli hem garaguşagyryly näsaglarda keseliň be-terlemesine gabat gelinýän ýerleri-de bolýar.

Indiki tapgyrda barbituratlaryň, trankwilizatorlaryň berilmeginde ýa-da uky tutduryjy aparatlaryň we elektroukynyň, elektrogipnozyň kömegi bilen uzaklaýyn uky arkaly bejergi geçilmegem mümkindir. Depressiýalara azotyň zakisi (turşusy) bilen bejergi geçirilýär. Ähli tapgyrynda 6-8 seans geçirilýär. Narkotizasiýanyň de-rejesi narkozyň ilkinji tapgyryna bap getirilmelidir. Seanslaryň dowamlylygy 15-20 minuda çekmelidir.

Mehanoterapiýa we güýmenjeli terapiýa. Mehanoterapiýa indi könelip diňe taryhy ähmiýete eýe hem bolsa, onuň ýakymсыz alamatly şizofreniýada hem-de depressiýalarda, şeýle-de pyrlama we hallan atdyrma ýaly alamatlar bilen geçýän çaga autizminde gowy täsiri ýetirýänligini beýan edýän maglumatlar bar. Muny maňlaý-beýni aragatnaşyklary bilen baglanyşdyrýarlar. Şu emelleriň geçirilmegin-den 10-15 minut soň motor trankwilizasiýasy (köşeşdirijiligi) ýüze çykýar. Bejergi usuly günde gaýtalanyp 10-14 gün dowam etdirilýär.

Güýmenjeli bejerginiň geçirilmegi birmeňzeşligine, döredijilikligine ýa-da hereketlenmä getirilme ýaly meseleleriň öňde goýulmagyna baglylykda amala aşyrylmasy kyn bolan ýagdaýa-da getirip biler. Sosioterapewtiki täsiri ýetirýän bu bejergi wagtyňy düşekde ýatyp geçirme düzgünini çalşyran bu bejergi usuly, zähmet çekdirme bejergisinden oýnuň elementlerini saklaýanlygy, gyzykly güýmenje berip rahat dynç almaga mümkinçilik döredýänligi bilen tapawutlanýar. Güýmenje arkaly geçirilýän bejergi deslapky iş endiklerini dikeltme, okamany gowylandyрма, näsagyň käri boýunça zähmet çekip bilme meselelerini asla öz öňünde goý-maýar.

Dürli şahsy gyzyklanmalaryň ýüze çykarylmagy, göwnüňe ýaraýan şahsy is-leglerdir küýsegler bilen gyzyklanma ýaly bir zatdyr. Güýmenje arkaly geçirilýän bejerginiň şeýle görnüşleri tapawutlandyrylýar (W.M.Garnis): 1) ukybyňa laýyk bolan zatlar bilen meşgullanmak (aýdym-saz, edebiýat, surat çekme, nämendir bir zatlary heýkeltaraşkysmy palçykdan ýelmäp ýasama we başg.); 2) amaly sungat bilen meşgullanmak (öý-hojalygyny ýöretme baradaky gurnaglar, nahardyr-tagam-lary bişirip taýynlama bilen meşgullanmak, geýmim-gejimleri biçip tikmek, keşde çekmek we ş.m.); 3) wagtyňy hoş geçirip öwrenijilige ýykgn etmek (kino, teat-ra barmak, syýahatlara gatnaşmak, agşamlaryna geçirilýän dynç alşa we tanslara gatnaşmak we başg.). Toparlara bölmegiň şeýle görnüşi şertlidir. Meselem, döredijilikdir sungat bilen meşgullanmany käbir awtorlar aýratyn geçirilýän bejergi görnüşine bölüp, ony arterapiýa diýip atlandyryýarlar. Meşgullanmalaryň käbirle-

rini medeni bejergi diýilýäne goşulsa has maksada laýyk bolar. Güýmenje bilen zähmet arkaly geçirilýän bejergileriň aratapawudy diýseň şertlidir.

Güýmenje arkaly geçirilýän bejerginiň psihopedagogiki ähmiýeti bolup, onuň sosioterapewtiki ähmiýeti bolsa näsaglaryň sosial işjeňlige getirilmesiniň tijendirilmegi bilen şertlendirilendir. Şeýle işjeňlik näsagy keseli baradaky agyr oý-pikirlere batmagyndan, janyny ýakmagyndan sowup halas edýär-de, ony tijendirip işjeňleşmegine, pikirleriniň sagdynlaşmagyna getirip, şahsyň sosial-zähmete bolan garaýyşlarynyň oňyn saklanyp dikelmegine köp derejede täsir eder. Şeýle ýol bilen näsagyň öz ukyplarynyň gerekli derejede saklanyp galanlygyna gözünü ýetirdip, öz-özünü bahalandyrmasynyň ýokarlanmagyna hem ýardam edýär.

Psihohirurgiýa. Psihohirurgiýa bilen psihiki bozulmalaryň bejergisiniň geçirilmegi berk tutulma arkaly çäklendirilýär we häzirki wagtda garaguşagyry keseliniň bejerilmeginde ulanylýar. Şol bejermä görkezmeler aşakda getirilen şertlerden ybaratdyr: a) kesel ojagynyň takyk ýerdeligi we goşmaça ojaklaryň bolmazlygy; b) şahsda özgermeleriň bolmazlygy; c) bolmanda soňky üç ýylyň dowamynda tutgaýa garşy ulanylýan dermanlaryň peýdasyzlygy.

Psihohirurgiýadan Gentingtonyň horeýasynyň bejerilmeginde-de, meselem, talamiki düzümlere ýa-da solak şara kriogen görnüşli täsiriň ýetirilmeginde hem psihohirurgiýa ulanylýar.

Alsgeýmeriň keseli bejerilende likworoşuntirleme (ýagny aýlawly geçirilýän akabanyň goşmaçasynyň döredilmegi (kranio limfatiki-kelleçanakıçre limfa akaryny, kraniofassial – kelleçanak ýüz akabasyny we kranio peritonial – kelleçanak garyn boşlugy akaba) ulanylýar. Şeýle görnüşli operasiýalar beýnide geçip duran köpsanly organiki proseslerde ulanylanda peýdaly bolýar. Embriional dokumanyň kelleçanak substansiýasyna geçirilip oturdylmagynyň Parkinsonyň keselinde gowy peýda berýänligi baradaky maglumatlar bar.

Psihohirurgiýanyň ýene bir usuly – lobotomiýa, ýagny bejerilip bolunmaýan agyr psihiki keseliň barlygy ýagdaýynda, köplenç halatda dowamly depressiýada we obsessiw kompulsiv bozulmalarda ulanylýar. Şonuň maniýalarda, şizofreniýada we özüni agressiw alyp baryşda peýda bermeýänligi nygtalýar. Psihofarmakologiki dermanlaryň lukmançylyga girizilmegi bilen lobotomiýadan peýdalanmak goýbolsun edildi. Çagalarda duş gelýän irki kraniostenozda neýrohirurgiki trepanasiýa operasiýalary edilip, kelle beýniniň ösmegine mümkinçilik döredilýär. Bu usul dogabitdi kemakyllygyň önüni almaga gönükdirilendir.

Gormonoterapiýa. Alsgeýmeriň keseli bejerilende somatotropinden, depressiýalarda tireoid gormonlaryndan peýdalanylýar. Antidepressantlar ulanyp bolmajak näsaglarda, adaty, triýodtironinden ýa-da tiroksinden peýdalanylýar. Dermanyň aramlyk möçberleri 25-50 mg-a barabardyr. Garaguşagyry keseliniň bejerilmeginde bir gije-gündizde 1-20 birlik möçberde bolan AKTG ulanylýar, anoreksiýanyň bejergisi geçirilende bolsa anaboliki gormonlar (nerabol, retabolil)

ulanylýar. Gysgamöhletli huşuň tijendirilmegi we onuň abstinensiýasynyň bejerisinde her gije-gündizde 2,0 oksitosiniň berilmegi baradaky maglumatlaryň ýazylyp beýan edilenleri bar. Depressiýalar bejerilende epifizar gormony melatonin ulanylýar. Gipofizar ýetmezçiliginiň netijesinde döreyän kemaklylyklarda gipofiziň kompleksleýin gormonlary we somatotrop gormony ulanylýar.

Piroterapiýa we kraniohipotermiýa. Endamyň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy hem peseldilmegi bedeniň reaktiwliginiň ýokarlanmagyna mahsus bolmadyk täsiri ýetirip, şol abstinensiýalarda we käbir newrozlarda ulanylýar. Piroterapiýanyň geçirilmegi üçin sary kükürdiň şetdaly ýagyna garylan ergini -pirogenal ulanylýar. Häzirki wagtda piroterapiýa (pirogenal) arakhorlaryň abstinensiýaly ýagdaýynda seýrek halatlarda bolaýmasa ulanylmaýar.

Kraniohipotermiýa kelleçanak beýni şikesleri alanlarda hem arakhor näsaglaryň abstinent ýadaýynyň ýatyrylmagynda ulanylýar. Beýni gyzgynlygynyň 0,1 gradus aşak düşürilmesi endamyň gyzgynlygy 2 gradus pese düşürilende trankwilizatorlar berlip sowadyjy şlemiň ulanylmagynda gazanylýar.

Berhiz saklama we witaminleriň agdyk berilmegi bilen geçirilýän bejergi. Garaguşagyry keseli bejerilende suwuk zatlary az mukdarda ulanmak (her gije-gündizde suwuk zatlaryň iýilip-içilmeginiň 250 ml bilen çäklendirilmesinde), suw içilmesini azaltmak şerti bilen geçirilýär, şeýle-de naharlaryň duzsuz bolup, piwo maýasynyň E vitamini bilen içilmegi ketogen berhiziniň saklanlymagynda geçirilýär, şu ýerde soňky getirilip görkezilen berhizde mal, az-owlak mukdarda ösümlük beloklarynyň, ýagly sygyr eti-ýagy (ketogen) bilen çalşyrylmagyny göz önünde tutýar. Ketogeniň berilýän mukdary näsagyň ýaşyna bagly bolýar. Ýiti we turşy süýt iýmitleriniň tijendiriji täsir edýändigini sebäpli olaryň asteniki we ipohondriki ýagdaýlarda ulanylmagy maslahat berilýär. Howsalaly ýagdaýlarda bolsa, tersine, olaryň berilmegi gadagan edilýär. Abstinensiýa ýagdaýlarynda-da berhiz we içilen suwuk zatlaryň mukdaryna uly üns berilýär. Kemaklylyk bejerilende aýratyn-da beýnide atrofiki ýagdaýlar bolanda we çagalaryň akyl-huşy tijendirilende witaminleriň agdyk mukdaryny bellemek bilen bejergi geçirilýär. Şonda witaminleriň möçberiniň (B₆, B₁₂, B₁, C) gije-gündizlik talabyndan iki esse köp berilýär.

Şizofreniýanyň, uzaga çekýän depressiýalaryň we newrozlaryň bejerilmeginde açlyk berhizi saklanlyp, ol üç hepde dowam etdirilýär. Açlyk çekilýän döwürde näsaglara aşgarly mineral suwlary berlipdir, açlyk berhizi gutaransoň – mineral suwlary, vitaminleşdirilen erginler berlipdir. Açlyk çekilende näsaglaryň iýmite bolan isleginiň ýokarlanmagy, kompensasiýa (öwezini dolmak) we stabilizasiýa (durnuklanma) tapgyrlary geçýär. Bu usul hüşgärligi hem seresaplygy talap edýär, çünki açlyk berhizi başlanyp iki hepde geçenden soň iýmite bolan islegiň ýatyrylyp düýbünden ýok bolaýmagy-da mümkindir.

Fototerapiýa, fizioterapiýa we ekologiki terapiýa. Fototerapiýa depressiýalaryň bejerilmeginde ulanylýar, aýratyn-da şeýle bejergi demirgazyk giňişlik-

lerinde (demirgazyk depressiýasy) hasam täsirli bolýar. Bejerginiň geçirilmegi üçin kuwwaty güýçli, gündizlik ýaly ýagtny berýän serişdeler (ýagtylyk güýji 10000 lüks) ulanylýar. Näsaglar şeýle guralyň gapdalynda 30 minut çemesi durýarlar, ýagtylyk güýji pesräk bolan gurallaryň bolsa oňňünde birnäçe sagatlap durýarlar. Şeýle bejerginiň geçirilmegine garşy çykmalar heniz ýok.

Ýüzleý newrologiki bozulmalaryň, abstinent sindromynyň ýatyrylmagy, utgaşyp geçýän somatiki keselleriň simptomatiki bejergisiniň geçirilmegi üçin psihiatriýada fizioterapiýadan we akupunkturadan giňişleýin peýdalanýarlar. Häzirkizaman fizioterapiýasynda usullaryň uly toplumu oýlanylýp tapylyp, olar MNU-a trankwilizirleýji (rahatlandyryjy) we tijendiriji täsiri ýetirmä ukyply bolýar. Adatça, olar şypahana bejergisiniň geçirilmegi bilen utgaşdyrylanda has-da täsirli bolýar. Ýöne bejergi näsagyň psihiatryň gözegçiliginde bolma şerti bilen geçirilmelidir. Minerallaşdyrylan ýyly suwlaryň howsalaly hem howsalaly-gorkuly geçýän bozulmalara gowy täsir edýänligi mälimdir; bejeriş täsirini ýetirýän palçyklaryň depressiýada nerwleriň şahalaşan ýerlerine ýelmenip ýapylmagy hem gowy netijeler berýär. Şeýle-de, näsaglara haýsy şypahanalarda özlerini bejertmelidigi barada hem maslahatlar berilmelidir.

Depressiýadan ezýet çekýän näsaglara günorta ýurtlarda bolmak diýseň oňaly täsir edýär. Maniakal ýagdaýlylaryň bolsa derdini beterletmegi mümkin. Demirgazyk giňişlikleriň ýerlerinde bolmaklyk garaguşagyrylynyň tutgaýlarynyň seýreklemegine getirýär. Synaglaryň geçirilmeginiň esasynda beýik daglygyň stressor şertlerinde bolmak we kislorod basyşynyň ýokary ýerlerine barmak (giperbariki oksigenasiýa) ýaramaz, zyýanlykly alamatly şizofreniýa gowy täsir edýänligi mälim boldy. Günde bir sagatlap suwa girip oturmak Rettiň keselinde maslahat berilýär, aňşamlaryna ýorgana girip ýatylmazýndan ozal wannada suwa düşmeklik newrotiki bozulmalaryň ählisinde maslahat berilýär.

Detoksikasiýa (zähersizlendirmek). Ekstrakorporal detoksikasiýa usuly ýörite aparatlaryň we enjamlaryň kömegi bilen näsaglaryň ganyndaky dürli zäherleri aýryp ýok etmek üçin lukmançylykda giňden peýdalanýlar. Psihiatriýada olardan peýdalanmaklyk endogen psihozlaryň (şizofreniýanyň, MDP-iň döremegine zäherlenmeleriň) sebäp bolýanlygynyň nazaryýeti esaslandyrylandyr. Gemodializ ulanylanda näsaglaryň ençemesinde gowy netijeleriň gazanylandygyna garamazdan, tutuşlygyna alanynda bu usul peýdasyz hasaplanýar. Soňky ýyllarda şizofreniýanyň has ýiti görnüşde ýüze çykýanlarynda sorbsiýa (adsorbsiýalaşdyryjy – ýörite şepbikleriň hem aktiwirlenen kömüriň esasynda) gurnalan kolonkalaryň we plazmafereziň (sentrifigurlenenden soň ganyň suwuklygynyň aýrylyp, onun ýerine gany çalşyryp bilýän suwuklyklaryň guýulmagy) ulanylmagynda gowy netijeleriň gazanylyanlygy barada maglumatlar bar. Detoksikasiýa geçirilendäki ýaly takmyny netijeler şol näsagyň gany ultrafiolet çyrasynyň şöhlelerine we lazere tutulmagy bilenem gazanylypdyr.

Detoksikasiya usullarynyň arasynda dürli suwuklyklaryň (gemodez, reopoli-glýukin, aminokislotalaryň garyndylary, 5%-li witaminleşdirilen glýukoza) wena gana goýberilme usulyndan hem peýdalanylýar. Detoksikasiyanyň ähli usullary esasy keseliň bejerilmeginde, şeýle-de psihotrop serişdelere bolan rezistentligiň aýrylmagy üçin peýdaly bolup biler.

Psihoterapiya. Näsaga maksadalaýyk gönükdirilen psihologiki täsir ýetirmekligiň dürli görnüşdäki usullaryna (sözüň kömegi, emosional gatnaşyk bilen, bilelikdäki geçirilýän işler bilen) geçirilip, adamyň saglyk ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna ugrukdyrylyp şonuň streslere – süňňüner aňyna agram salanlaryň garşysyna durup bilmek ukybyny ýokarlandyrylanlara psihoterapiya diýilýär. Başga sözler bilen aýdylanda, psihoterapiya nazary taýdan esaslandyrylan emeller ulgamy arkaly näsagyň psihikasyna, şonuň üsti bilen bolsa onun tutuş bedenine täsir edilmeğidir.

Ýörite edebiyatda psihoterapiyanyň ummasyz köp görnüşleri mysal getirilýär, şonda-da olaryň her haýsynyň geçirilişiniň usuly jikme-jik beýan edilýär. Emma gönümel işe degişlilikde seredilende olaryň käbir esasy alamatlarynyň aýratyn bölünip, olaryň biriniň beýlekisinden tapawudyny görkezmek gerek. Şeýle etmek, birinji nobatda olaryň usullarynyň haýsysyndan peýdalanmalydygynyň takyk kesgitlenilmegini aýdyňlaşdyrmak üçin zerurdyr.

Psihoterapiyanyň geçirilmegine bolan görkezmeler diýseň giňdir. Şeýle-de bolsa bejergi geçirmek üçin onuň ýeke-täk görnüşde diňe bir özüniň ulanylýan ýeri seýrek bolup, esasan, ýüzleý funksional psihiki we psihosomatiki bozulmalarda (newrozlarda, konwersion bozulmalarda, psihopatiyalarda, garaşlylyk keselinde, emosional stresniň täsir etmeginde döreyän kesellerde) ulanylýar. Endogen we organiki kesellerde psihoterapiya näsagyň derman bilen bejerilme prosesine çekilmegi, rehabilitasiya gatnaşmagyna ugrukdyrylýar. Ýiti psihozly ýagdaýdaky näsaga psihoterapiyanyň geçirilme mümkinçiligi bolmaýar, çünki şeýle näsag bilen sagdyn görnüşdäki gep-sözi alşyp bolmaýar, onuň bilen düşünişme kyn bolýar.

Psihoterapiyanyň üstünlikli geçirilmegi üçin möhüm şertleriň biri bu usuly bar bolan bozulmalara laýyklyklyp, näsagyň şahsy aýratynlyklaryna, onuň öz keseli baradaky düşünelerine we ondan aýrylyp bilmäniň ýollaryna göz ýetirmesine laýyklyklyp, saýlanylýp alynmagydyr. Meselem, sözler arkaly düşündiriş bilen geçirilýän psihoterapiya usullary (rasional terapiya, paradoksal usullary) oýlanyşy rasional – logiki görnüşli, öz-özüne analiz (ikinji signal ulgamynyň agdyklyk edýäni) berýän adamlarda geçirilýär.

Onuň tersine ýüregi ýuka bolup, ähli zada duýgurlyk bilen jogap berip aşan ynanjaň bolan akly ýerinde däl (birinji signal ulgamy agdyklyk edýän) näsaglarda emosional täsir ediliş usuly (suggestiya, gipnoz, psihodrama) has laýyk geler.

Psihoterapiyanyň bar bolan usullaryny şertlilik bilen çemeleşip birnäçe görnüşe bölse bolar.

Gipnoterapiya. Gipnoterapiya, bu psihoterapiyanıň gipnoz ynandyrmanyň ulanylmagynda esaslandyrylan usulydyr. Klassiki gipnoza direktiw (buýruk beriji), Eriksonyňky bolsa – direktiw däl girizilýär. Gipnozyň geçirilmegine diňe lukmançylyk maksatlarynyň amala aşyrylmagy üçin rugsat berilýär, ony geçirmäge diňe lukmançylyk bilimi bar bolan adamlaryň haky bardyr.

Gipnoz diýlip, aňny oýa gezilmekden hem adaty ukulykdakydan, megerem, gipnoz geçirýän bilen ony alýanyň arasyndaky ähli bar bolan daşary gyjyndyryjylaryň ýetirýän täsiriniň peselenligindäki ýa-da düýbünden bolmanlygy ýagdaýyndaky rapport – söz arkaly gatnaşygyň bolmagyna düşünilmelidir. Adamlaryň uly toparynda geçirilýän gipnozda induksiýanyň kömegi bilen ynandyryjylyk has ýokarlanýar, hut şonun üçinem gipnoz geçirilýänlere gözegçiligiň edilip bolunmaýanlygy sebäpli onuň toparlaýyn geçirilmegi ulanylmaýar. Klassiki gipnozyň tehnikasyny ynandyрма edilen synaglardan soň relaksasiya ýagdaýyna getirilip, gowşadylma, agraslygyň duýulmagyna, irkiljiredilip uka gidermä gönükdirilen söz formulalarynyň kömegi bilen näsagyň aňnyň fazalykly ýagdaýyna batyrylmagyna getirýär. Gipnotiki ýagdaýda onuň söz formulalarynyň görnüşi öňde goýlan terapewtiki meselelere bagly bolýar. Meselem, baglylyk keselleriniň bejergisi geçirilende onuň awersiw görnüşi, howsalaly ýagdaýlarda bolsa relaksirleýji görnüşi ulanylýar.

Gipnotiki ýagdaýyň çuňlugyna baglylykda onuň tapgyrlary aýratyn bölünip görkezilýär.

1-nji tapgyry. Gipotaksiya irkilme, el-aýaklarda agraslygyň döränliginiň duýulmasy, endamyňa mylaýym ýylylyk ýaýrap rahatlanma, gipnoz geçirilenden soň ýatkeşligiň bozulmagynyň bolmazlygy bilen häsiýetlenýär.

2-nji tapgyry. Katalepsiya, ýüzleý uky, kataleptiki alamatlaryň ýüze çykmagy, anesteziya, analgeziya, rapportyň diňe lukmanyň aýdýan sözlerinden özgelerini kabul edibilmezlik derejesine ýetirilen görnüşde çäklendirilip daraldylmagyna getirilmegi, gipnoz geçirilenden soň ýatkeşligiň bozulmazlygy bilen häsiýetlenýär.

3-nji tapgyr. Somnambulizm çuňňur uka gitme, rapportyň doly saýlanyp-seçilmesi, ynandyrylmanyň gallýusinasıya döredilmegi gipnozdan soňam ynandyrylmanyň dowam etdirilmegi, amneziya bilen häsiýetlenýär.

Gipnotiki ukuda ýatana bejeriş täsiriniň ýetirilmegi üçin çuňňur gipnotiki uka gidirilmeginiň hökmany dälligi belleniýär. Gipnotiki ukynyň çuňňurlygynyň başdaky derejelerinde gipnotiki ynandyрма gowy kabul edilip, ýeterlik amala aşyrylýar. Bu ugur M.Eriksonyň işläp düzen direktiw däl gipnozynyň esasy bolup, çuňňur bolmadyk ýüzleý gipnoz geçirilende bejeriş täsiriniň ýetirilmegini gazanýar.

Näsaglaryň aglabasynda gipnozlamanyň tehnikasyna bagly bolmazdan gipnotiki ukynyň çuňňurlygy geçirilýän her seansdan soň barha artyp başlaýar.

Munuň geçirilmegi araçägräk diýilýän bozulmalaryň ählisinde, ýeňil depressiw epizodlarda, gürlýşiň bozulmalarynda, newrotiki enurezde ulanylyp bilner.

Şunuň geçirilip bolunmaýanlygyna ýiti psihozlar, şizofreniýa, aramlyk hem çuňňur depressiw we maniakal epizodlary, kemaklylyk girizilýär. Geçirilmeli seanslaryň sany 2-3-den 10 gezege çenlidir.

Psihoanaliz – newrotiki bozulmalaryň bejerilmeginde oňa ýetmeýän düşnüksiz sözleriň, edilýän işleriňdir hereketleriň, oýa getirmeleriň (düşýleriň, fantaziýalaryň), şeýle-de psihiki hem süňni bozulmalaryň many-mazmunynyň üsti açylyp söz üsti arkaly düşündirilmä esaslandyrylan bejerginiň geçirilmegidir. XX asyryň başynda S. Freýdiň klassiki psihoanalitiki usuly döredilenden soň köp sanly analitiki mekdepleriň çäklerinde usulyň onlarça görnüşleri peýda boldy. Psihoanaliziň has möhüm mekdepleri diýlip K. G. Ýungyň çuňňurlykly psihologiýasy, A. Adleriň we beýlekileriň mekdepleri, toparlaýyn analiz, şeýle-de postmodernistik diýilýän mekdepler hasaplanýar.

Psihoanaliziň hemme mekdepler tarapyndan makullanylýan esasy ýagdaýy şulardyr:

1. Adamyň özüni alyp barşynda, onuň durmuşynda aýgytlaýjy roly oýnaýan zat aňşyrmazlyk, düşünmezlikdir. Düşünmezlik islegdir höwesleriň, affektleriň, şeýle-de aň-düşünjeden hem-de islenilmeýän (adamyň medeni ýa-da haýsydyr bir ugry almadan ätiýaçlanyp göteribilmejek) arzuw-meýilleriniň ilkinji instinktiw energiýasyny öz içinde saklaýandyr. Şol düşünmezlik energiýa bilen doldurylan bolýar, ýagny gysylyp çykarylan arzuw – islegleriň ählisi kanagatlandyrylma bolan okgunlygy görkezýär.

2. Aňa diňe bir energetiki taýdan däl-de, eýsem, dinamiki taýdan hem düşünilýär, ýagny ol ontogeneze ösüp, adamy höwes edýän zatlary, şeýle-de topografiki taýdan baglanyşdyrýar. Aň-huşuň topografiýasy dürli mekdeplerde biri-birinden tapawutlanyp, aslyýetinde welin çuňňur aňşyrylmazlygyňdyr düşünmezligiň (Şonsunyň) barlygy (Men) diýilmäniň we (Meniň üstünden) gözegçilik edilme sferasynyň hakykatdan barlygy welin inkär edilmeyär.

3. Düşünilmezlik bilen gyzygyp, şonuň bilen güýmenme medeni kadalara garşy gelýär. Sosial kadalar – özboluşly uýan bolup, ol şolaryň başyna jemgyýet tarapyndan hem medeniýet bilen atylyp, şonuň netijesinde-de adamlaryň biri-birleri bilen bile ýaşap bilmegine mümkinçilik döreýär.

4. Arzuw-islegleriňdir medeni talaplaryň deňagramlylygy psihikanyň goraýjy mehanizmleriniň güýç-gurbaty bilen döredilýär.

5. Newrotiki bozulmalaryň, özüni alyp barşynda gyşarmalaryň goýberilmeginiň, arzuw-islegleriň bulaşdyrylmagynyň sebäbi aňşyrylmasyz isleg-arzuwlaryň we medeni talaplaryň goraýjy mehanizmleriniň täsirliliginiň peselmesiniň, şeýle-de psihoseksuallygyň ontogeneziň ýoýulmasy netijesinde olaryň aralygyndaky deňagramlylygyň bozulmasydyr.

Psihoanalitiki bejerginiň esasy wezipesi näsaga düşünilmezden bolup geçýän zatlara akyl ýetirmegiň ýolunyň öwredilmegidir. Bu proses ony azat edip, alamat-

laryň aýrylyp gitmegine ýa-da çalşyrylmagyna getirýär. Aňşyrma düşündirilmäniň üsti arkaly gazanylýar. Düşündirme zatlar hökmünde alamatlar, düşüş görmeler, döredijilik önümleri, erkin birleşmeler, fantaziýalar, edilen ýalňyş hereketler (ýalňyş ýazma, gürründe syjyklyk etme, huş ýalňyşlyklary, adaty durmuşda bolup geçýän zatlar, näsaglaryň gürrüni hyzmat edýär. Psihoanalize aýratyn görnüşli üýtgeşik pedagogika ýaly garalsa-da bolar, çünki ol özüniň düşündirişleri bilen näsaga analitiki dogry ýoly saýlap almagy öwredip, özüde bolup geçýän zatlary dogry düşündirmäge, özüniň başyndan geçirýän zatlaryny aýdyňlaşdyryp anyk suratlandyrmaga ündeýär. Psihoanalitiki iş näsagyň ýeterlik derejede aň-düşünjesiniň bolmagyny, analitigiň bolsa psichiatriýadan, psihologiýadan we fiziologiýadan giňişleýin ylmy düşüňjeleriniň bolmaklygyny göz önünde tutýar. Klassiki psihoanalitiki usul analitik bilen näsagyň arasyndaky emosional gatnaşygy mümkingadary doly aýyrmaga çalyşýar, analitik näsag üçin görkeziji «aýna» bolmaga ýykgyň edýär. Häzirki wagtda gysgamöhletleýin geçirilýän psihoanalitiki hem-de psihodinamiki bejerginiň dürli görnüşleri ulanylyp, olarda öňe sürülýän maglumatlaryň ýüze çykarylyşy bilen üstüniň açylmasy adaty söhbetdeşlikde we aň-düşünjeli görnüşde ara alnyp maslahatlaşmada bolup geçýär. Şonda lukmanyň edýän işleri has direktiwiräk bolýar. Psihoterapewt edýän tagallalaryny öňi bilen bolup geçýän dawa-jenjellere gönükdirýär, näsagyň amala aşyryp bilmedik çagalýk başdan geçirmelerine ünsüni bölmeýär.

Psihoanaliziň geçirilmegi üçin görkezme bolup araçägräk diýilýän bozulmalar, baglylyk keselleri, şahsyň bozulmalary we parafiliýalar hyzmat edip biler. Onuň geçirilmegine garşy bolanlara: kemaklylyk, şizofreniýa, gaýry ýiti psihozlar, organiki bozulmalar we garaguşagyry keseli girizilýär. Psihoanaliziň geçirilişiniň dowamlylygy birnäçe aýdan birnäçe ýyla çenli çekip biler. Psihoterapewtiki usullaryň arasynda iň agyr zähmet çekilmegini talap edýäni psihoanaliz bolup, onuň ýetirýän täsiri, hakyky netijesi durnukly bolýar.

Özüni alyp barşynyň psihoterapiýasy. Özüni alyp baryş (bihewioral) bejergisiniň esasynda fiziologiýa refleksleriniň pikir düşüňjesi ýatandyr. Şolara laýyklykda özüni alyp barşyň dogry-nädogrulygy okadylma bilen, ýagny töwerekleýän zatlaryň şoňa ugrukdyrylanlarynyň täsir etmeginde şertlendirilendir. Özüni alyp barşynyň kemala gelmegi täze reflektor baglanyşyklaryň döredilmegini aňladýar.

Bihewioral bejerginiň şeýle aýratynlyklary bardyr. Terapewt hassalary durmuşda bolup geçýän zatlara jogap bermäniň öz isleglerine görä edilmegini öwredýär, ýagny bejergi emosional gatnaşyklarynyň esasy manysyny özgertmäge synanyşmaýar-da, şahsy duýgulary bilkastlaýyn ret edýär. Bihewioral bejergi alamatlar bilen gyzyklanyp, olaryň zynda duran meseleler bilen gyzyklanmaýar. Aslyýetine seredeniňde bu simptomatiki psihoterapiýadyr. Psihoterapewt – bihewioristiň esasy işi – näsagyň özüni alyp barşyny özgermekden ybaratdyr. Şol

özgerdilmäniň ugrukdyryjysy bolup negatiw (zyýanly) täsir däl-de, pozitiw (peýdaly) itergi gulluk edýär. Munuň bolsa ähmiýeti diýseň uludyr.

Psihoterapewt – bihewioristiň düşünjesinde şahs – patternleriň, ýagny özüni alyp barşyň reaksiýalarynyň jemidir. Özüni alyp barşyň her bir reaksiýasy genetiki koda we ozalky alnan tejribede esaslanýar. Ýagny hemmetaraplaýyn sazlaşykly bolan gelşikliden sagdyn şahsy özüni alyp baryş reaksiýalaryň mümkingadar köp hem giň bolan toplумы häsiýetlendirip, şonuň üsti bilen adam özüni töwerekleýän dürli zatlaryň täsir edişine degişli bolan jogaby gaýtarýar, uýgunlaşyp bilme ukybynyň naýbaşysyny görkezýär. Özüni alyp barşynyň bejergisiniň esasy düşünjeleri şertlendirme bilen berkitmedir.

Reaktiw şertlendirme – bu özüni reflektor alyp barmadyr. Adamyň bedeni tijendirilse awtomatiki görnüşde, meselem, garaňkylykda gözleriň göreçleriniň hemişe giňelmegi bilen jogap berýär. I. P. Pawlow gönümel tijendirilmäniň şertli refleks bilen esaslandyrylýanlygynyň üstüni açypdyr. Meselem, agyzda sülekeýiň bölünip çykmasynyň köpeldilmesiniň ýymitiň görnüşinden döremän, birsyhly gaý-talanýan şol gyjyndyryjylary köp gezek utgaşdyran jaňyň sesine bolýanlygyny belläpdi. Şertli refleksler ýeňillik bilen özleşdirilip, çalt aýrylyp ýitip gidýärler. Okadylmanyň esasynda operant şertlendirme ýatandyr. Sylaglama ýa-da jezalandyрма arkaly özüni alyp barşynyň kesgitli bir görnüşini gazanyp bolar.

Berkitme – belli bir (öňünden meýilleşdirilen) reaksiýalaryň döräp biljek ähtimallygyny ýokarlandyran islendik görnüşdäki tijendirilmedir. Berkitme zyýanly hem, peýdaly hem bolup biler. Peýdaly hem zyýanly tijendirilmeler özüni alyp barşyny kemala getirip, ony ugrukdyryp rejeläp bilýändir. Berkitmäniň esasy peýdalyly – pul we ýymitdir; aýraçylyk, gorky, açlyk bolsa olaryň zyýanlylarydyr. Soňabaka adamynyň berkidilmeginiň güýçli tijendirijisiniň sözdügininiň hem üsti açyldy. Şol sebäpli düýpli görnüşli berkitmelere bir tarapdan hökümdarlyk, söz, beýleki bir tarapdan bolsa gorky, mertebe depelenilip kemsidilme we ş.m. goşulýar.

Bihewiorizme laýyklykda özüni alyp barşynyň aglabasynyň düşündirilişi fik-tiw (galp) häsiýete eýe bolup, ol hakyky dogry sebäpler bilen däl-de, ýalan-ýaşryk zatlaryň esasynda düşündirilýär. Şolar ýaly galplyklar töweregi gurşayan zatlaryň bölekleýin täsir edýänligi bilen delillendirilip düşündiriljek bolunýar. Şeýle edilme bolsa, tijendirilmeleriň ugrukdyrylanlarynyň täsir etmeginde döreyän özüni aýratyn görnüşde alnyp barylmagydyr diýlen ters düşünjäniň sosial institutlar tarapyndan bilkastlaýyn öňe sürülmegidir. Fiksiýalarda azatlyk, erkinlik, mertebe, dördijilik ýaly düşünjeler hem bolýar.

Özüni azat, erkin duýmak – ol entek azatlyk däl. Galyberse-de, özüni alyp barşynyň zulumýetlikli usullar arkaly ugrukdyrylmasy hut özüni azat hem erkin duýýan pursatlarynyda güýçlenýär, başga sözler bilen aýdylanda şolar gözegçilige alynmaýar, çäklendirilmeýär. Adam gipnoz geçirilenden soňraky özüni alyp barşyna meňzeşlikde «hereketlenmeleriň keseki tarapyndan düzülen meýil-

namasyny» ýerine ýetirýär-de, şol zatlary aň-düşünjeli hem öz islegi bilen amala aşyryandyryn öýdýär.

«Mynasyplylyk» (at-abraý, hususy pikiriň, öwülme) şertli bahalandyрма bolup, ol zerur bolan özünü sosial alyp barşyny berkidýär. «Döredijilik» – genetiki taryhyň hem töweregi gurşaýan zatlaryň önümi bolup, ol refleks ýaly amala aşyrylanda kanagatlanma getirýär.

Bihewioral bejerginiň wezipesi daşky gurşawyň tijendirijileriniň özgerdilmeginiň kömegi bilen özünü alyp barşyna hökmürowanlykly täsiri ýetirmekdir. Şonda aň-huş «gara guty» ýaly bolup, şoňa haýsy we nähili tijendirijileriň täsir edýänligi düşnüksiz galyp, şondan çykylanda näme aljaklygymyz näbelli bolýar-da, «gutynyň» içinde nämeleriň bolup geçýänliginiň ähmiýeti bolmaýar. Özünü reflektor alyp barşynyň ulgamy aňşyrylmaýan bolup, awtomatiki görnüşde işledilip, olar çagalykda kesgitli bolan medeniýetde okadylmanyň täsirinde döräp ösýärler.

Bihewioral bejerginiň esasy usullarynyň görnüşleri aşakdakylardyr.

Ulgamlaýyn desensibilizasiýa. Usul islenilmeyän alamat bilen adaty bolan oňaýly, peýda getiriji rahatlandyryjy reaksiýanyň arasynda baglanyşygyň gurnalmagyna ugrukdyrylandyr. Umumy görnüşde ol şu hilidir. Näsag özüniň howsalasy ýa-da gorkusy barada gürrüň berýär. Bu ýagdaýda oňa endamyny gowşatma öwredilýär. Şeýle ýagdaýdaka ol öz alamatlary barada ýene täzedden gürrüň berýär. Şeýle etmekligi birnäçe gezek gaýtalama bilen gorkyny, howsalany relaksasiýa bilen baglanyşdyryp bolýar, netijede alamat aýrylýar. Kähalatlarda relaksasiýa trunkwizatorlar bilen hem güýçlendirilýär. Gorky pesinden güýçlüsine geçip biler. Meselem, çaga itden gorkýar we ol emosiýanyň güýji bilen: pes gorky – itiň suratynyň şekili, güýçli gorky – hakyky it görnüşlerinde ýüze çykýar. Usulyň netijesinde näsagdaky stres ýagdaýy myşsalaryň gowşamagy bilen düşündirilip, şolaryň çekilişip dartgynlanmasy bilen baglanyşdyrylmaýar. Hakyky durmuşda adam howsalaly ýagdaýlara uçranda, ol bu ýagdaýa gorkuly garamaly däl-de, endamynyň myşsalaryny gowşadyp, dartgynlygyny aýyрма bilen jogap bermeli.

Imploziw bejergisi ulgamlaýyn desensibilizasiýanyň ähli tapgyrlaryndan sowa geçip, adamyny hyýala getirilýän ýagdaýyň iň elhenç görnüşlisine oklaýar. Näsagy aň üçin iň oňaysyz ýaramaz şertlerde ýerleşdiren terapewt onda howsalanmanyň içki «partlamasyny» döredýär, ol hem birnäçe gaýtalamadan soň ýürek ýaryjy gorkuly ýagdaýa düşüp aljyraýar, oňa-da ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişip, howsalanmanyň doly aýrylyp gitmegine getirýär. Meselem, näsagda ýiti zatlara bolan gorky dörände kütäk pyçak bilen kartoşka arassalamagy haýyş etse bolar.

Awersiw bejergisi özüni durmuşa ters gelýän görnüşde alyp barmak halatlarynda ýa-da adamda zyýanly endikler (çilim çekmek, arakhorlyk, doýdum-doldumy bilmän sygnap iýegenlik) bolanda ulanylýar. Bu usul ýüregiň bulap ýigrenç duýgusyny döredýän (awersiw) ýakymsyz zatlaryňdyr ýagdaýlaryň, adatça, lezzet berip kanagatlandyryýan zatlar bilen utgaşdyrylmasydyr. Meselem, haçan-da meýli

içgili bulgury näsagyň agzyna ýakynlaşdyranlarynda, ol elektrik togunyň urgusyny alýar. Köplenç halatda meýli içginiň tagamy, ysy ögeme, gusma, kükregiň astynda ýakymсыz duýgularyň döremegi bilen baglanyşdyrylýar.

Özüni alyp barmanyň kemala gelşiniň usuly. Näsagyň endikleriniň düýpli hem jikme-jik öwrenilmegini talap edip, olam iň güýçli täsiri ýetiräýjek sowgadyň (süýji, telewizora tomaşa etmäge, kompýuter oýnamaga rugsadyň berilmegi, sosial goldama, söz arkaly göwnüni awlama), iň täsirlisiniň saýlanylyp alynmagyna mümkinçilik berip, şeýle kömek bilenem onda gerekli bolan görnüşdäki özüni alyp barşynyň modeli döredilýär.

Žetonlaryň toplanş (gyzyklandyrmak) usuly (žeton ykdysadyýeti). Bu usuldan, esasan, psihiatriki klinikalarda peýdalanýarlar. Näsagyň ýagdaýynyň her bir gowulaşmasy terapewtiň hormatlamasy arkaly özgerdilýär. Eger-de näsag dişlerini ýuwup arassalasa ýa-da ýorgan-düsegini özi ýygnaşdyrsa oňa plastmassa žetony berýärler, şular ýaly gowy hereketler köpeliberse has-da gowy hormatlanylýar – süýjüdir goşmaça nahar berilýär.

Model görkezilme bejergisi. Bu çemeleşme eger-de näsag özüniňki ýaly çylşyrymly ýagdaýlardan aňsatlyk bilen baş alyp çykyp bilýän terapewti ýa-da kimdir başga birini synlap, olaryň özlerini alyp baryşlaryna meňzejek bolup jan etse, onda howsalanma aýrylýar diýilýän ynandyрма esaslandyrylandyr. Şeýle görnüşli bejergi gorky bolanda ulanylýar. Özüni alyp barmagy öwredýän okatma usuly hem bar. Şonda maksadalaýyk bolan reaksiýalar öňe sürülüp näsagdan olaryň mümkin boldugyndan takyk gaýtalanlymagy talap edilýär.

Rasional psihoterapiýa. Rasional psihoterapiýany pähim-paýhasly, oýlanyşykly diýip atlandyrmak has dogry bolar, çünki bu usul diňe logika (dogry oýlanma) esaslandyrylyp gurnalan. Psihiki bozulmanyň düýbünde näsagyň öz keseliniň sebäplerine we kliniki ýüze çykyşyna nädogry düşüňmesi, näsagyň öz keseli barada gerekli maglumatlary ýeterlik bilmeýänligi ýa-da nädogry bahalandyrmagy ýatandyr. Rasional psihoterapiýa bejeriş täsirini ýetirip-düşündirip, oýlanyşykly delillendirmäge esaslanýar.

Adaty bejeriş şeýle tapgyrlary öz içine alýar:

1. Näsagyň aýdýan gürrüňlerinde hem özüni alyp barşynda oýlanyşyksyz aýdylan zatlaryň we hereketleriň gözlenilmegi.

2. Logikanyň kada-kanunlaryna daýanýan sebäpleriň we getirilýän netijeleriň baglanyşygynda meseleleri oýlanyşykly çözübilmeňi öwretmek.

3. Goýberilen oýlanyşyksyz ýalňyşlyklaryň düzedilmegi. Näsagyň ýalňyş pikirlenişine meňzeş bolan meseleleri öňünde goýmak. Soňra näsag oýlanyşykly pikirlenmeňiň haýsy hem bolsa bir böleginiň dogry-nädogrulygyny kepillendirip, subut etmeli. Ýagny näsagyň özüniň soragyna özi jogap bermäge bogny ysmaly.

4. Affektiw oýlanylma bilen işlemek.

5. Keseliň mehanizmlerini synlama bilen tertibe getirmek.

Şeýlelikde, rasional psihoterapiýanyň özeni keseliň häsiýetlenilişiniň sebäpleriniň we nähili gutaryp tamamlanjaklygynyň dogry hem näsaga elýeter görnüşde düşündirilmeginden ybarat bolup, ol hem öz keseline laýyk gelýän dogry garaýşyň kemala gelmegine ýardam berýär.

Rasional psihoterapiýanyň bir özi aýratynlykda geçirilip bilner ýa-da ol bejergi çäreleriniň toplumyna-da goşulyp bilner. Rasional bejerginiň lukmanyň näsag bilen ilkinji duşuşan pursadynda onuň keseli baradaky şikaýatlary we keseliň içki alamatlary barada pikir alyşanda başlaýan ýerleri-de seýrek däl.

Geşalt terapiýa. Nemes dilinde geşalt – şekil, forma diýen manyny aňladyp, bu aňrybaşy kämilleşmä ýetmäge okdurylmakdyr. Bu usul F.Perls tarapyndan döredilipdi (1917 ý.). Geşalt terapiýanyň esasy görkezmeleri psihiki işde bitewilige, kämilleşmä ýykgyt etmedir. Psikikanyň şu häsiýeti kabul edilşiň aýratynlyklary bilen has-da aňgär ýüze çykýar. Haçan-da, biz dörtburçlyga ýa-da üçburçlyga seredenimizde, diňe bir çyzyklar bilen emele getirilen burçlary däl-de, olaryň hut öz şekillerini hem görýäris: psihiki işjeňligiň netijesinde şol şekiller tutuşlandyrylma derejesine ýetirilýär. Şol sebäpli-de biz häsiýetleriň toplumyny däl-de, bitewi zatlaryň şekilini görýäris.

Psihiki işiň ugry kämilleşmä gönükmegi gutarylman galan işde-de, amala aşyrylmadyk maksatda-da psihiki ulgamynda dartgynlyk döreme ýaly yzy galdyrýar. Şol dartgynlyk hakykatdan ýa-da hyýaly görnüşde soňlanmaga çalyşýar. Aýrylman galan dartgynlygyň getirýän netijesi, meselem, soňuna ýetirilmän goýlan hereketiň mazmununyň täsiri. Soňuna çenli gutarylan işiňkiden güýçli täsir edip, ýadynda has berk saklanylmagyna getirýär. Şol kanunyň täsiri bilen uly adam barýarka birden çagalykda alyp bilmedik oýunjagyny alýar oturyberýär.

Bitewiligiňdir kämilleşmegiň bolmazlygy dartgynlygy we adamyň kalbynda öz-özi bilen oňuşmazlygyna getirip newrozy döredýär. Meselem, öz ýakyn hossalarynyň birini ýitiren adam, şol garyndaşynyň ýogalmagynda özüni günäkär-läp kötekleýär, ony halas edip bilmänligine gynanyp susty basylýar, lapykeçlige uçrap göwni çökýär. Bu ýerde mesele ýakyn adamlaryň özara saklaýan aragatnaşyklarynda biri-birine ýeterlik derejede nämäniňdir bir zadyň aýdylman goýlanlygy, anyklaşdyrylmanlygy, «soňa goýlanlaryň» barlygy ýaly zatlardan ybarat bolýar. Geşalt – terapiýanyň nukdaýnazaryndan şu maksat hemme işiň bitirilip bilinme mümkinçiligini ýitirýänligi sebäpli depressiýanyň we lapyň keç bolup ederini bilmezliginiň döredilmeginde möhüm rol oýnaýar.

Kähalatlarda sazlaşyk şahsyň durnuklylygy gapma-garşy gelýän isleg höwesleriň, öz içinde dawaly ýagdaýyň turmagynda-da döräp biler. Gapma-garşylykly ýagdaý bolsa adamyň psihiki durmuşynda hemişe döräp durýan zatdyr: ol haýsydyr bir ýakyn adamlarynyň birini öz janyndanam gowy görüp ileri tutma bilen bir hatarda onuň käbir gylyk-häsiýetine pisindiniň oturmaýanlygy üçin kakyny tutup gaharlanyp, nägile bolup biler. Ösüş sazlaşykly

geçende gapma-garşylyklar biri-birleriniň üstüni ýetirip, emosional durmuşa öwürşgin atmalar bilen doldurylýarlar. Haçan-da gapma-garşylykly isleg-küý-segler (duýgy, matlaplar) adamyň hut öz içinde dawa-jenjeliň turmagyna getirende bolsa, ol özüni günäli duýýar, hereket-gymyldylaryny azaldyp hiç bir zada baş goşasy gelmeýär, susty basylyp, belli bir işi etmäge ukyby bolmaýar. Meselem, şeýle ýagdaý isleg bilen borçlulyk duýgusynyň arasynda dawa-jenjel döwründe ýüze çykyp biler.

Geştalt terapiýanyň maksady näsagyň döwrän dawa-jenjele ýa-da islegine düşünmegine ýardam edip ýitirilen bitewiligiň, kämilligiň dikeldilmegine ugrukdyrylmasyndan ybaratdyr.

Geştalt terapiýa bir adam üçin ýa-da toparlaýyn bolup biler. Köplenç halatda, psihodramadan alnan (şoňa gatnaşýanlar üçin şahsy usul) görelde ähmiýetdir manysy bolan durmuş ýagdaýlara teatrlaşdyrma usuly arkaly meňzedilip oýun görkezilýär, şoňa-da näsaglaryň hut özleri gatnaşýarlar) bolýar. Dawa-jenjel daş gözýetime çykarylyp, şonuň üstü bilen aň-düşünje göz astyna alynýar: tamamlanlymadyk işiň gutarylmadyk ýagdaýlysy simwoliki (meňzedilen nyşanlar görnüşinde-de) oýlanylyp bilner.

Bu bejerginiň geçirilmegine baglylyk keselleri, araçägräk diýilýän bozulmalar; geçirilmegine garşy görkezme: ýiti psihozlar, şizofreniýa, garaguşagyry keseli, kemaklylyk hyzmat edip biler. Geştalt terapiýany psihologiki uýgunlaşyp bilmekligi we sosial üstünligiň gazanylmagy ýaly meseleleriň çözülmeginde sag adamlarda-da ulanylyp bolar.

Transakt analizi. Transakt analiziniň göz önüne getirilmeginiň esasynda aň-düşünjäniň psihoanalizde işlenilip düzülen yöntemleşdirilen modeli ýatandyr. Şu model her bir adamda çagalygyň bir bölejiginiň barlygyny, özüniň nähili bolanlygyny, ata-enesinden we uly adamdan nämedir bir meňzeşlikleriň geçenligini, häzir onuň nähilidigini belläp geçýär. Bizniň beýleki adamlar bilen bolan özara gatnaşykly hereketlerimize (transaksiýalarymyza) ýaňky rollaryň haýsynyň hem bolsa biriniň siňenligini aňladýar.

Ata-enelerimize öýkünip biz kähalatlarda gaýry adamlara şolaryň gözüdir düşünjesi bilen garap, olary çaga saýyp öwür-nesihatlar berýäris ýa-da käýinip ýazgarýarys.

Hakyky uly adamlar ýaly biz hakykaty, bolup geçýän zatlary, akyl-huşlulygydyr saldamllygy, durmuşyň çatak gelen pursatlarynda oýlanyşykly çemeleşmämizi, ýerlikli hereketlerimizi ýitirmezlige çalyşýarys.

Bu bejergi arkaly çemeleşmäniň maksady adamyň öz-özünü alyp barşyna göz ýetirip gowy düşünmegine we şonuň netijesinde-de, çaganyň ýa-da ata-enäniň aňmadyk roluny oýnamagyň bes etdirilmegine ugrukdyrylmagydyr. Bu usuldan diňe kärine ezber hünärmen peýdalanmalydyr, çünki şeýle bolmadyk ýagdaýynda şahsyň zaýalanyp sandan çykma howpy bardyr. Muny aralyk bozulmalarda geçir-

mek bolar, şizofreniýada, garagusagyry keselinde, kemakyllykda we ýiti psihozlarda geçirmek bolmaýar.

Autogen türgenleşigi. Bu psihoterapiýanyň usullarynyň biri bolup, näsagy öz duýgularynadur psihiki ýagdaýyna erk edip bilmeginiň öwredilmegine gönükdirilendir. Şu usul öz-özünü ynandyрма, ýoga ulgamy, gipnoz, myşsalaryň hereketlenmesi, erjellik bilen ugrukdyrma we rasional psihoterapiýasy ýaly usullardan gerekli zatlar saýlanyp alnyp düýbi tutulandyr.

Öz-özünü ynandyrmakda onuň formulasy hut özüne niýetlendirilýär. Öz-özünü ynandyрма usullaryndan has giňişleýin ýaýrany fransuz dermanhanaçysy Kueniň (Coul E. 1857-1926) usulydyr. Şonda näsaga günün dowamynda öz-özünü ynandyrmanyň şeýle bejeriji görnüşini, ýagny («gün geçdigiçe meniň ýagdaým barha gowulanyp barýar» diýlen sözleri birnäçe gezek gaýtalamagy teklipe edilýär. Kue gowy täsir edýän («Men sag») diýen özüni ynandyrmany gaty bir peýdaly bolmadyk («Men keselli däl») diýen öz-özünü ynandyrmanyň ýokarky bilen çalşyrylmagynyň dogrudygyny hem belläp geçipdi. Öz-özünü ynandyрма usuly psihoterapiýanyň birnäçe beýleki görnüşleri üçin, bejeriş täsiriniň ýetirilmeginiň güýçlendirilmegi üçin wajyp mehanizmleriň biridir.

Autogen türgenleşiginiň görnüşleriniň biri teklipe edilýän relaksasiýa usulydyr.

1. Sessiz-üýnsüz ýuwaş asuda ýagdaýyň döredilmegi zerurdyr.
2. Özi üçin rahat bolan oňaly ýagdaýda oturmak ýa-da ýatmak (meselem «lotosyň» – suwda gögerýän owadan gülli ösümligiň şekiline girmek).
3. Gözlerini ýumup töwerekde bolup geçýän zatlara düýbünden gatnaşmazlyk.
4. Myşsalaryny aşakdan ýokarlygyna, ýagny aýaklardan başlap kellä tarap gowşatmak.
5. Demi burny bilen alyp, bar ünsüni öz dem alşyna gönükdirmek.
6. Dem daşyna goýberilende ýuwaslyk bilen mantralary diýmeli (meselem, «OUM»).
7. 20 minutlap dowam etdirilmeli.
8. Maşklar tamamlanandan soň birnäçe minut arkaýyn oturmaly, başda gözleri ýumulgy bolmaly.
9. Türgenleşmäniň maksady – doly arkaýynlygyň hem-de hiç bir zada gatnaşmazlygyň gazanylmagydyr. Dartgynlygyň doly aýrylmagyny hemişe gazanyp bolmaýar. Kellä ünsüni sowujy pikirleriň gelip durmagy hem mümkin – olara ünsi bölmän, ähli ünsi dem alşa bermeli.
10. Türgenleşigi günde iki gezek – nahar iýlenden iki sagat geçensoň gaýtalamaly.

Ulanylyşy uçursyz giň bolup, muny ýiti psihozlarda geçirmek bolmaýar.

Psihodrama (Moreno Ýa.L., 1921) toparlaýyn geçirilýän psihoterapiýanyň ilkinji usullarynyň biridir. Şu usulda näsaga gahrymanyň keşbini oýnamak teklipe edilýär, onuň mazmuny näsagyň meselelerinde jemlenendir. Seansa gatnaşýanlaryň

birine näsagyň durmuşynda iş salşan adamsynyň keşbini oýnamak teklipl edilýär, beýlekilere bolsa geçip duran hadysalary synlaýanlaryň keşbi tabşyrylýar, olaram sahnada bolup geýän zatlary öz başlaryndan geçiren kynçylyklary we gaýry hadysalary bilen deňeşdirilýär.

Psihodramanyň maksady näsagyň iň çuňňur emosiýalaryny has açykdan hereketlenmeli görnüşde görkezmekden ybarat bolup, şonuň geçişinde-de ol zatlara reaksiýa berlip içki arassalanma (katarsis) geçip, birdenem duýdansyz ýagdaýda meselä täzeçe düşülme ukyby döreyär (insaýt).

Sosial bejergisi. Çemeleşilmäniň maksady adama diňe özüne gowy düşünipl bilmegine mümkinçilik döredilmän, eýsem, başga adamlar bilen hem (hossarlary, işdeş ýoldaşlary) sazlaşykly aragatnaşyklaryň gurnalmagyna gönükdirilmegidir. Sosial terapiýasy ösüş toparlarynda düzümlü habar alyşma we maşgala psihoterapiýa görnüşinde geçirilýär.

Neýrolingwistiki maksatnamalaşdyrma (NLM). Bu usul özüni alyp barşynyň psihologiýasynyň we maksatlar psihologiýasynyň sebitlerinde geçirilen ylmy-barlag işleriň esasynda döredilendir. NLM – bu öňi bilen subýektiv tejribäniň öwrenilişidir. NLM özümiziň içki gam-gussaly başdan geçirmelerimiz, düşünipl bilme ukybymyz bolan elementleri barlap görmek, şol elementleriň häsiýetleriniň üstüni açyp ýüze çykarmak, şeýle-de olaryň özara täsir edişlerini öwrenmek bilen meşgullanýar. Adama dürli görnüşli ukyplara we mümkinçiliklere eýe bolmak häsiýetlidir. Ol oý-pikiri bilen eşidip, görüp, duýup bilýär. Onuň bedeniniň hereketlenmeleri üýtgeşik köpgörnüşlidir. Ol öz-özi bilen gürleşip bilmäge-de ukyplydyr. Onuň kesgitli bolan çaklamalary we ynamy bardyr. Şu elementleriň birleşdirilmesi NLM-de subýektiv tejribäniň düzümi (strukturasy) diýlip atlandyrylýar. Şu düzüm biri-birine garaşly bolan ulgamy emele getirýär. Haýsydyr bir elementde geçen özgeriş, meselem, içki şekilleriň, sözleriň, owazdyr-sesleriň we hereketleriň kombinasiýasy beýleki elementlerde-de özgerişleriň bolup geçmegine getirýär. Şonuň netijesinde-de başga pikirler, başga emosiýalar we özüni alyp barşynyň başga görnüşü döreyär. Onuň kömegi bilen adam töwerekdäkiler bilen bolýan aragatnaşyklaryny gurnap hem özgerdip bilýär.

NLM-iň ikinji kesgitlenilişi – modelirlemedir. Modelirleme öz içine: kartanyň ýüzüne adamyň mümkinçilikleriniň geçirilmegini we şonuň üstü bilen onuň başga adamlara gowşurylmagyny alýar. Şu düşünjede NLM okadylmanyň hemme ýerde ulanylýan tehnikasynyň biri hökmünde göz öňüne getirilýär: adamyň aýratyn bolan mümkinçilikleriniň esasynda onuň geljekdäki analiziniň geçirilmegi, mazmuny boýunça neýtral modeliniň döredilip, şoňa-da düşünilmegi hem-de geçirilme mümkinçilikleriniň gazanylmagydyr. Meselem, adamyň mümkinçilikleri labyzly sazyň owazyny ýatladýar. Eger-de biz şol labyzly sazy nota depderine ýazyp bilsek, onda biz nota sowadyna eýe bolup, degişli saz guralyny çalybam bileris. Ýaňky labyzly sazy özümüz öz heňimize laýyklykda çalypl bil-

leris, ony beýleki adamlara-da öwretmäni başararys. Modelirleme düzgüniniň kömegi bilen NLM ösüp kämilleşýär: her ýylda dünýä ýüzünde täze adamlaryň ýüzlerçesi modelirlenilip NLM-iň täze görnüşli tehnikalary döredilip, olar barha kämilleşdirilýär.

NLM-iň üçünji kesgitlenilmesi – bu kommunikatiw tehnologiýasydyr. Şunda NLM öz öňünde şeýle sowallarydyr meseleleri goýýar: «Biz öz kommunikasiýamyz arkaly adamyň özgermegine nädip we nähili kömegi ýetirip bileris? Biziň werbal (söz), öňi bilen werbal däl kommunikasiýamyz nähili täsiri ýetirer? Şol täsirden ugrukdyrylan görnüşde nädip we nähili peýdalanyň bolar? Tejribesiniň düzülişi baradaky mümkingadar köp maglumatlary almak üçin biz şol adam bilen özümizi nähili alyp barmaly?» Şu düşünjede NLM kommunikasiýa arkaly tasir etmä gönükdirilen sosial tehnologiýasyny göz önüne getirýär. Dürli kontekstlerde (ýazylyp görkezmelede) şeýle täsiriň ýetirilişiniň matlaby dürli gornüşlerde bolup biler. Bejeriliş kontekstinde gürrüň bar bolan meseleleriň çözülmegi barada barýar. Okadylýan kontekstde gürrüň okadylma barada alnyp barylýar. Şonda ýokarda sanalyp geçilen ýagdaýlaryň ählisinde gürrüň adamyň subýektiw tejribesinde ýörite bolan özgerişleriň gazanylmagy barada gidýär.

Haçan-da gürrüň kimdir biriniň subýektiw tejribesi baradaky maglumatlary almaklygy barada gidende, täsirli kommunikasiýanyň gerekligi diýseň zerur bolýar. Başga sözler bilen aýdylanda gowy kommunikasiýanyň yoklugynda kimdir birini modelirmek diýseň çetin bolýar. Men halamaýan adamyma näme üçin maňa, hut özüme degişli şahsy häsiýete eýe bolan gam-gussaly geçýän içki başdan geçirmelerim baradaky maglumatlary bermelimişim? Modelirlemede gowy aragatnaşygyň bolmagy şonuň ilkinji nobatdaky wajyp talaplarynyň biridir. Gowy sazlaşykly aragatnaşyk bolanda şol adamlaryň biri-birine aýdyň düşünmegine, garaýyşlarynyň biri-biriniňkä gabat gelýänligine göz ýetirmegine, olar ýakynlaşyp biri-birine «ysnyşjakdyklaryna» ýol açylmagyna ýardam edýär. Şol sebäplem NLM döwta-lap bolup ýykgyň edýänler galan zatlardan daşary özleriniň werbal däl görnüşde alnyp barylmagyny (meselem, sesiniň äheñini we göwresiniň hereketlerini) beýleki adamyň özüni werbal däl görnüşde alyp barmasyna ýakynlaşdyryp, olara meňzemäge çalyşýar. Bu bolsa özgerişli sungat hökmündäki bir zat ýaly bolup, gerekli pursatynda we zerur bolan çeninde tiz hem ýönekeýlik bilen özara ynamyň we bir işe bilelikde degişlilikniň derwaýyslygyna düşüňip maksada ýetmäniň gazanylmagyny aňsatlaşdyrýar.

NLM-iň esasy düzgünleri:

1. Niýetdir maksatlaryň ýakymlydan gowulygy.
2. «Şowsuzlygyň we ýeňilşiň bolman – üstünligiň gazanylmagy».
3. Özgerdilmä zerur bolan ähli zadyň adamda bolmaklygy.
4. Öz düşüňmeýän zatlaryna ynamynyň bolmagy (näsag üçin hem, psihoterapewt üçin hem).

5. «Işñ ekologikiligi» – zyýansyzlygy, ýagny öňki ýagdaýyna hemişe gaýdyp gelmeklige mümkinçiligiň bolmagy.

NLM-iň geçirilmesiniň takmynan tapgyrlary:

1. Birleşdirme (rapport).

Söhbetdeşiň bilen aralyk 40-120 sm, aralygy germewsiz, gapdalynda 45 gradus burçlukda durmaly.

a) werbal däl goşup birleşdirme: duruşyny, üm-yşaratlaryny, hereketlerini, ýüz-gözünü oýnadyşyny meňzetmek, ýöne oýnatman (ýöntemleşdirmän); dem alşynyň ýygjamlygynyň üsti bilen (ýa-da göni bolmadyk – deminiň kadasyna el-aýagy bilen tarkyldatmak);

b) werbal, lingwistiki – göz aýlaýşy ulgamynyň we pikirlenişiniň üsti bilen, sözleşişiniň şahslylygy.

2. Maglumatyň toplanmagy.

Munda reprezentatiw ulgam bolup, şonuň üsti bilen maglumatlar has takyk hem gowy kabul edilýär. Şolar 3, ýöne her bir adamda olaryň haýsy hem bolsa biri agdyklyk edýär, ondan ugur alnyp adamlar şeýle toparlara bölünýärler:

a) wizuallara – tejribäni şekilleri görmäniň, hyýala getirmeleriň üsti arkaly toplaýarlar. Adatça, olar: «Men meseläni görýärin... bu gün güneşli ýagty gün» diýýärler. Sesi şaňňy hem batly, mesele barada pikrlenip olar başda ýokary, soňra bolsa aşak garaýarlar;

b) kinestetikler – tejribäni syzma, duýma, ys alma arkaly toplaýarlar. Olar adatça, «Men bu hili bolmaýanlygy syzyp duýýaryn..., gün maýyl» diýýärler. Sesi pessaý, äheňi pes. Olar «süýji zatlary» halap, geýinenlerinde päsgelçilik döretmez ýaly edýärler». Şahsy aralyk – uly däl. Nämedir bir zat barada oýlanyp pikire batarlarynda olaryň nazary aşaklygyna gönükdirilen bolýar.

ç) audiallar – tejribäni sesleriňdir ýaňlaryň, sözleriň usti arkaly toplaýarlar. Adatça, olar köp gürlegen bolup, diňlemänem halaýarlar. Sesi aramlykdan bir äheňli, az-kem «mehaniki». Söhbetdeş bolanlarynda sesiň gowy eşidiljek aralygyny saýlap alýarlar. Gürleşenlerinde, pikirlenenlerinde telefon diňleýän ýaly görnüşde bolýarlar – başy az-kem gapdala gýşardylyp (çepe ýa-da saga), seredenlerinde göni garaýarlar.

3. Metamodelirleme we özüni alyp barşynyň modelirlenmegi.

Göni bolmadyk, gytak psihoterapiýa.

Komponentleri:

1. Bejeriş maglumatlarynyň berliş prosesi ýaşyryn bolup, göze ilmeýär:

– haýsydyr bir faktor, usul, zat bilen baglanyşdyrmak (plasebo ýaly);

– hereketlenme bejeriş täsiriniň ýetirilmeli wagtyndan süýşürilen: «Ynandyрма gizlin girelgeden girýär-de garawullardan, tankytdan, aň-düşünjeden sowa geçýär».

2. Şertli – reflektor baglanyşygynyň döredilmegi.

3. Ynandyrmanyň aýanlykda geçirilmegi.

4. Nämedir bir zada gönükdirilenlik (beýniniň nämädir bir zada kesgitli görnüşde reaksiýa bermä bolan ukyby);

5. Delillendirme.

Plasebo – terapiýa. Bu usul aramlaşdyrylan ynam döretmä esaslandyrylyp, onuň öňe sürýän pikir-düşünjesi «... göwnüňe ýaran bolsa ýakymly bolar?» diýilmeden ybaratdyr.

Tapgyrlary:

1. Bejerginiň geçirilmeli wagtyňyň bellenilmegine garaşmak.

2. Ugrukdyrylmasynyň kemala gelmegi: aýratyn görnüşli bolan üýtgeşik derman ýa-da bejergi usuly babatdaky maglumatlaryň üçünji bir adamyň üsti bilen ýetirilmegi.

3. Manipulýasiýalaryň amala aşyran döwründe ynandyrmanyň geçirilmegi:

a) proseduranyň hakyky täsiri ýetirmeginiň üsti bilen (meselem, uglerodyň iki-li okisli garyljan wanna, elbetde, täsirini ýetirýär, soňra bolsa ... adaty suwam täsir edýär);

b) alamatdan (meselem, «gerdejik kelle agyryny, myşsalaryň dartgynlygynyň gowşamagynyň esasynda aýyrýar»).

4. Gaýtalanýan prosedura.

Emosional – stres bejergisi we «kodirlemäniň» düzgünleri. Ugrukdyrylan awersiyadaky ynanmaklykda esaslandyrylan usullar garaşlylyk keselleriniň, köplenç halatda meýli içgilere baglylykda ulanylýar. Semremegiň bejerilmeginde-de üstünlikli peýdalanylýar, has agdyk modifikasiýalary A. R. Dowženkonyň usulydyr. Usulyň yzygiderliligi:

1. Öz islegiň boýunça seans başlamazyndan 2-4-6 gün öň zäherleýji maddadan boýun gaçyrmak.

2. Seansa garaşylmakda dartgynlygy döretmek. Assistentleriň hem psihoterapewtiň düşündiriş söhbetdeşlikleri.

3. Kābir maddanyň dem alyş ýoly bilen (hloretil ergini bokurdaga pürkölýär) bedene girizilmegi we oňa islendik anesteziýe täsiri ýetirýän dermanyň garylmany. Şony nemli bardalaryň üstünden akydyp guýmak, damara we myşsa goýberilip stresli sözleri jümlesi bilen psihoterapewtiň aýdyşy ýaly etmek.

4. Awersiyanyň möhletini çäklendirmek, meselem, 1-2 ýyla çenli.

5. Başga maddalaryň kömegi arkaly, meselem, dermanlyk ösümlikleriň gaýnatmasy bilen «näbelli maddanyň» täsiriniň aramlyk görnüşde galdyrylmany, usulyň mahabatlandyrylmany.

PEÝDALANYLAN EDEBIÝATLAR

1. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanda saglygy goraýşy ösdürmegiň ylmy esaslary. Aşgabat, 2007.
2. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. Aşgabat, 2009 I tom.
3. Türkmenistanyň ilatynyň saglygyny goramakda ulanylýan esasy derman serişdeleriniň milli formulýary. Aşgabat, 2011.
4. *Банщикова В.М, Кораленко Ц.П., Давыдов И.В.* Общая психопатология. Учебное пособие. – М., 1971.
5. *Жмуров В.А.* Психопатология в 2-х томах. Издательство Иркутского Университета. 1994.
6. *Каплан Г.И., Седок Б.Дж.* Клиническая психиатрия, в 2-х томах. Перевод с английского. – М., Медицина. 1994.
7. *Карл Ясперс.* Общая психопатология. Перевод с немецкого. Практика – М., 1997.
8. *Ковалев В.В.* Систематика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. – М., Медицина. 1985.
9. *Морозов Г.В., Шумский Н.Г.* Введение в клиническую психиатрию.
10. *Машиковский М.Д.* «Лекарственные препараты», М., 2010.
11. *Осипов В.П.* Курс общего учения о душевных болезнях. – Берлин. 1923.
12. Общая сексопатология. Под редакцией Васильченко Г.С. – М, Медицина. 2005.
13. Психиатрия: национальное руководство. Под редакцией Дмитриевой Т.Б., Краснова В.Н., Незнанова Н.Г., Семке В.Я., Тиганова А.С., М. – ГЭОТАР-Медиа, 2009.
14. Руководство по наркологии в 2-х томах. Под редакцией Иванец Н.Н. – М., Медпрактика. 2002.
15. Руководство по психиатрии в 2-х томах. Под редакцией Тиганова А.С. – М, Медицина. 1999.
16. *Снежневский А.В.* Общая психопатология. – М, МЕДпресс-информ. 2001.
17. *Фридман А.С, Флеминг Н.Ф, Роберте Д.Г, Хейтман С.Е.* Наркология. Перевод с английского. – М, Издательство БИНОМ, Санкт-Петербург. Невский Диалект. 1998.

MAZMUNY

Sözbaşy	7
---------------	---

I BÖLÜM. PSIHIATRIÝANYŇ PROPEDEWTIKASY

1-nji bap. Psihiatriýanyň esasy aýratynlyklary we onuň beýleki lukmançylyk ugurlarynyň arasyndaky orny	9
2-nji bap. Psihiatriýanyň gysgaça taryhy	12
3-nji bap. Psihiatriýada kliniki barlaglaryň geçiriliş usullary	14
4-nji bap. Psihiatriki kömegiň gurnalysy we hukuk nukdaýnazary	51
5-nji bap. Psihiatriki ekspertizalaryň görnüşleri	54

II BÖLÜM. UMUMY PSIHOPATOLOGIÝA

6-njy bap. Umumy psihopatologiýa.....	57
7-nji bap. Duýujylygyň we kabul etmegiň bozulmalary.....	65
8-nji bap. Ünsüň bozulmalary. Üns bozulmalarynyň görnüşleri	84
9-njy bap. Ýadyň (huşuň) bozulmalary. Dismneziýalar	86
10-njy bap. Pikirlenmäniň bozulmalary. Pikirlenmäniň (oýlanmanyň) patologíýasy	94
11-nji bap. Akyl bozulmalary.....	115
12-nji bap. Emosiýalaryň bozulmalary	121
13-nji bap. Erkiň we meýil – küýsegleriň bozulmalary	136
14-nji bap. Hereket bozulmalary.....	141
15-nji bap. Aňyň bozulmalary.....	150
16-njy bap. Psihopatiýalar we olaryň esasy görnüşleri.....	162
17-nji bap. Çagalarda psihopatologik alamatlaryň aýratynlyklary	169
18-nji bap. Duýujylygyň we kabul etmegiň bozulmalary.....	178

III BÖLÜM. KLINIKI BÖLÜMLER

19-njy bap. Organiki, şol sanda simptomatiki psihiki bozulmalar	184
20-nji bap. Şizofreniýa, şizofreniýa çalymdaş we paranoid bozulmalar	236
21-nji bap. Affektiw bozulmalar	278
22-nji bap. Stres bilen baglanyşykly bolan newrotiki we somatoform bozulmalar	298
23-nji bap. Ýetişip akyly goýalyşan adamlaryň şahs bozulmasy we ulularyň özlerini alyp barylarynyň bozulmalary	337
24-nji bap. Kemakyllylyk (oligofreniýa)	362
25-nji bap. Epilepsiýa (garauşagyry keseli).....	377
26-njy bap. Psihologiki ösüşiň bozulmalary. Gürleýişniň kämilleşmesiniň spesifiki bozulmalary	390
27-nji bap. Psihiki bozulmalaryň bejerilişiniň umumy ýörelgesi, psihofarmakologiýa. Psihotrop derman serişdeleriniň umumy häsiýetlendirilişi hem toparlara bölünişi.....	434
Peýdalanylan edebiýatlar	476

Aşgabat Artyknurowiç Nohurow

PSIHIATRIÝA

Lukmançylyk ýokary okuw mekdebi üçin okuw kitaby

Redaktor
Teh. redaktory
Neşir üçin jogapkär

A. Orazmuhammedowa
O. Nurýagdyýewa
J. Sopyýew

Çap etmäge rugsat edildi 05.04.2013. Ölçeği 70x100^{1/16}.
Şertli çap listi 39,0. Çap listi 30,0. Şertli reňkli ottiski 80,92.
Hasap-neşir listi 35,84. Sany 1000. Sargyt № 3273.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy
744000. Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly, 100.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat Merkezi
744004. Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.